

Об электронном взаимодействии при представлении электронного вида таможенного приходного ордера

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2017 года № 9

Коллегия Евразийской экономической комиссии в соответствии с пунктом 11 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) в целях:

обеспечения реализации полномочий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 43 Положения о Евразийской экономической комиссии (приложение № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года),

создания равных условий для хозяйствующих субъектов и физических лиц по представлению сведений государственным органам государств – членов Евразийского экономического союза, уполномоченным в сфере таможенного дела,

согласованного развития электронного взаимодействия между государственными органами государств – членов Евразийского экономического союза, уполномоченными в сфере таможенного дела, хозяйствующими субъектами и физическими лицами

рекомендует государствам – членам Евразийского экономического союза по истечении 90 календарных дней с даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте Евразийского экономического союза при электронном взаимодействии между государственными органами государств – членов Евразийского экономического союза, уполномоченными в сфере таможенного дела, хозяйствующими субъектами и физическими лицами применять электронный вид таможенного приходного ордера в соответствии с описанием формата и структуры согласно приложению.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической
комиссии*

Т. Саркисян

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 24 апреля 2017 г. № 9.

ОПИСАНИЕ

формата и структуры электронного вида таможенного приходного ордера

1. Настоящее Описание разработано в соответствии с пунктом 11 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии

в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и Порядком заполнения и применения таможенного приходного ордера, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 288, определяет требования к формату и структуре электронного вида таможенного приходного ордера и правила заполнения и (или) контроля заполнения отдельных реквизитов структуры.

2. Понятия, используемые в настоящем Описании, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем Описании, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"ПТС (ПШТС)" – паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства);

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

"ТПО" – таможенный приходный ордер.

3. Электронный вид таможенного приходного ордера формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим Описанием (далее – структура таможенного приходного ордера), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

4. Таможенный приходный ордер, сформированный в соответствии с настоящим Описанием, может быть оформлен как электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена таможенный приходный ордер формируется и подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов

Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125.

5. Структура таможенного приходного ордера приводится в табличной форме с указанием полного реквизитного состава с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов.

6. В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – словесное описание возможных значений реквизита;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

7. Для указания множественности реквизитов структуры таможенного приходного ордера используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

8. Описание структуры таможенного приходного ордера приведено в таблице 1.

Таблица 1

Описание структуры таможенного приходного ордера

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	таможенный приходный ордер
2	Идентификатор	R.024
3	Версия	1.0.0
4	Определение	таможенный приходный ордер
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:024:CustomsReceipt:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	CustomsReceipt

9. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" и "Y.Y.Y" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей общей модели данных, использованной при разработке структуры таможенного приходного ордера.

10. Реквизитный состав структуры таможенного приходного ордера (R.024) приведен в таблице 3.

Таблица 3

Реквизитный состав структуры таможенного приходного ордера (R.024)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.9C Значение кода в соответствии реестром структур электронны документов и сведе Шаблон: R([A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{3})
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.90003) Значение идентификатора соответствии с ISO/IEC 98: Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.90003) Значение идентификатора соответствии с ISO/IEC 98: Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.0C Обозначение даты и времени соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2

5. Тип таможенного приходного о р д е р а (casdo:CRTypeDetails)	тип таможенного приходного ордера	M.CA.CDE .00013	casdo:CRTypeDetailsType (M.CA. . 0 0 0 1 3) Определяется областями значений вложенных элементов
5.1. ТПО. Код цели перемещения т о в а р о в (casdo:CRPurposeCode)	двузначный буквенный код цели перемещения товаров	M.CA.SDE .00046	casdo:Code2CodeType (M.CA. . 0 0 0 2 1) Нормализованная строка символа Длина: 2
5.2. ТПО. Код способа перемещения (casdo:CRObjectCode)	двузначный буквенный код способа перемещения товаров ТПО	M.CA.SDE .00059	casdo:Code2CodeType (M.CA. . 0 0 0 2 1) Нормализованная строка символа Длина: 2
5.3. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом "Идентификатор справочника классификатора". Мин. длина: Макс. длина: 20
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M. . 0 0 0 9 1) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#xA) Мин. длина: Макс. длина: 20
6. Справочный номер таможенного приходного ордера (casdo:CustomsReceiptIdDetails)	сведения о справочном номере таможенного приходного ордера	M.CA.CDE .00037	casdo:CustomsReceiptIdDetailsType (M.CA.CDT.00029) Определяется областями значений вложенных элементов
6.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.CA.SDE .00034	casdo:CustomsOfficeCodeType (M.CA.SDT.00025) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического сообщества Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}
6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
6.3. Регистрационный номер таможенного приходного ордера (casdo:CustomsReceiptDocId)	серия и (или) типографский номер таможенного приходного ордера, либо порядковый номер по журналу регистрации	M.CA.SDE .00161	casdo:CustomsReceiptDocIdType (M.CA.SDT.00124) Нормализованная строка символа Длина: 10
7. Количество добавочных листов (casdo:AddPageQuantity)	количество добавочных листов	M.CA.SDE .00153	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00006) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления Макс. кол-во цифр: 6

8. Сведения о плательщике (casdo:CRPayerDetails)	сведения о плательщике	M.CA.CDE.00084	casdo:CRSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00049) Определяется областями значений вложенных элементов
8.1. Признак физического лица (casdo:PersonIndicator)	признак, определяющий принадлежность сведений физическому лицу	M.CA.SDE.00476	bdt:IndicatorType (M.BDT.0C) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)
8.2. Признак фактического плательщика (casdo:CRFactPayerIndicator)	признак, определяющий принадлежность сведений к фактическому плательщику	M.CA.SDE.00590	bdt:IndicatorType (M.BDT.0C) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)
8.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны государственной регистрации юридического лица либо гражданства физического лица	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом Идентификатор справочника классификатора". Шаблон: [A-Z]{2}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
8.4. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00187	csdo:Name300Type (M.SDT.0C) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8.5. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00188	csdo:Name120Type (M.SDT.0C) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8.6. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.0C) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом Идентификатор справочника классификатора". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

8.7. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.0C Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: 1.Макс. длина: 300
8.8. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M. . 0 0 1 5 7) Нормализованная строка симво Мин. длина : Макс. длина: 20
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	-	csdo:BusinessEntityIdKindIdType M. S D T . 0 0 1 5 8) Значение идентификатора в справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов
8.9. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер субъекта, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE.00135	csdo:UniqueCustomsNumberIdType M. S D T . 0 0 0 8 9) Нормализованная строка симво Мин. длина : Макс. длина: 17
8.10. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.0C Значение идентификатора соответствии с правилами, приняты в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина : Макс. длина: 20
8.11. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType M. S D T . 0 0 0 3 0) Нормализованная строка симво Шаблон: \d{9}
8.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит хозяйствующего субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType M. C D T . 0 0 0 0 3) Определяется областями значений вложенных элементов
8.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeType M. S D T . 0 0 1 6 3) Значение кода в соответствии классификатором видов связи Мин. длина : Макс. длина: 20
8.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.0C Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина : Макс. длина: 120
	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType M. S D T . 0 0 0 1 5) Нормализованная строка симво

8.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		Мин. длина: Макс. длина: 1000
8.13. ТПО. Адрес (csdo:CRSubjectAddressDetails)	сведения об адресе	M.CA.CDE.00055	csdo:CRSubjectAddressDetailsType (M.CA.CDT.00048) Определяется областями значений вложенных элементов
8.13.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов Мин. длина: Макс. длина: 20
8.13.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом "Идентификатор справочника классификатора". Шаблон: [A-Z]{2}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: Макс. длина: 20
8.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.000031) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: Макс. длина: 17
8.13.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.000007) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: Макс. длина: 120
8.13.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.000008) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: Макс. длина: 120
8.13.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.000009) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: Макс. длина: 120

8.13.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 120
8.13.8. Улица (csdo:StreetName)		наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 120
8.13.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов Мин. длина: Макс. длина: 50
8.13.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов Мин. длина: Макс. длина: 20
8.13.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00) Нормализованная строка символов Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[-9]
8.13.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов Мин. длина: Макс. длина: 20
8.13.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)		набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	M.SDE.00005	csdo:Text1000Type (M.SDT.00) Строка символов Мин. длина: Макс. длина: 1000
8.14. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.00062) Определяется областями значений вложенных элементов
8.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	страны	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.00112) Значение двухбуквенного кода соответствия с классификатором мира, который определен атрибутом Идентификатор справочника классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 20

8.14.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.00098) Значение кода из классификатора определенного атрибутом Идентификатор классификатора Мин. длина: Макс. длина: 20
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#Mин. длина: Макс. длина: 20
8.14.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#Mин. длина: Макс. длина: 500
8.14.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов Мин. длина: Макс. длина: 20
8.14.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов Мин. длина: Макс. длина: 50
8.14.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
8.14.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов Мин. длина: Макс. длина: 20
8.14.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#Mин. длина: Макс. длина: 300
9. Сведения о валюте платежа (cacdo:CRCurrencyDetails)	сведения о валюте платежа	M.CA.CDE.00063	cacdo:CRCurrencyDetailsType (M.CA.CDT.00063) Определяется областями значений вложенных элементов
9.1. Наименование валюты (casdo:CurrencyName)	наименование валюты платежа	M.CA.SDE.00012	csdo:Name40Type (M.SDT.00) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки

			(#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 40
9.2. Буквенный код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)	кодированное буквенное обозначение валюты платежа	M.SDE.00175	csdo:UnifiedCurrencyCodeType (M. 0 0 1 2 4) Значение буквенного кода классификатора валют, определено атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора) Шаблон: [A-Z]{3}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M. 0 0 0 9 1) Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20
9.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	кодированное цифровое обозначение валюты платежа	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M. S D T . 0 0 1 2 5) Значение цифрового кода классификатора валют, определено атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора) Шаблон: [0-9]{3}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M. 0 0 0 9 1) Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20
9.4. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA. 0 0 0 7 1) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 4
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M. 0 0 1 4 4) Значение буквенного кода классификатора валют, определено атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указано кодированное обозначение валюты	–	csdo:ReferenceDataIdType (M. 0 0 0 9 1) Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20

в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00 Число в десятичной системе счисл . Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: Значение по умолчанию: 0
9.5. Дата применения курса в а л ю т ы (casdo:ExchangeRateDate)	дата применения курса валюты (для Российской Федерации)	M.CA.SDE .00335	bdt:DateType (M.BDT.00 Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
10. ТПО. Дополнительная и н ф о р м а ц и я (casdo: CRAdditionalInformationDetails)	ТПО. Сведения о представленных документах и дополнительная информация	M.CA.CDE .00290	casdo: CRAdditionalInformationDetailsType (M.CA.CDT.00256) Определяется областями значе вложенных элементов
10.1. ТПО. Признак наличия л ь г о т ы (casdo:CRTaxAllowanceCode)	ТПО. Признак наличия льготы (для Российской Федерации)	M.CA.SDE .00477	casdo:Code1CodeType (M.CA. .00019) Нормализованная строка симво Длина: 1
10.2. ТПО. Представленный д о к у м е н т (casdo:CRPresentedDocDetails)	ТПО. Сведения о представленном документе.	M.CA.CDE .00003	casdo:CADocDetailsType (M.CA. .00324) Определяется областями значе вложенных элементов
10.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.0) Значение кода в соответствии справочником (классификаторо который определен атрибутом Идентификатор справочника классификатора)". Мин. длина: Макс. длина: 20
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M. .00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20
10.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 500
10.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00 Нормализованная строка симво Мин. длина: Макс. длина: 50
10.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00 Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001

10.2.5. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.00112) Значение двухбуквенного кода соответствии с классификатором мира, который определен атрибутом "Идентификатор справочника классификатора". Шаблон: [A-Z]{2}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#Mин. длина: Макс. длина: 20
10.2.6. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityV2Id)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00197	csdo:UnifiedId20Type (M.SDT.00) Значение идентификатора соответствии с методом идентификации, определенное атрибутом "Метод идентификации". Мин. длина: Макс. длина: 20
а) метод идентификации (атрибут schemeId)	обозначение метода идентификации объектов, в соответствии с которым указан идентификатор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#Mин. длина: Макс. длина: 20
10.3. ТПО. Предшествующие документы (cacdo:CRPreviousDocDocDetails)	детальная информация о ранее оформленных документах (для Российской Федерации)	M.CA.CDE.00292	casdo:CRPreviousDocDetailsType (M.CA.CDT.00257) Определяется областями значений вложенных элементов
10.3.1. Трехсимвольный цифровой код страны (casdo:CountryN3Code)	кодированное цифровое обозначение страны	M.CA.SDE.00167	casdo:CountryN3CodeType (M.CA.00006) Нормализованная строка символов Шаблон: \d{3}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#Mин. длина: Макс. длина: 20
10.3.2. ТПО. Тип предшествующего таможенного документа (casdo:CRPreviousCustomsDocCode)	тип ранее оформленного таможенного документа	M.CA.SDE.00479	casdo:Code1CodeType (M.CA.00019) Нормализованная строка символов Длина: 1
			casdo:CustomsReceiptIdDetailsType (M.CA.CDT.00029)

10.3.3. Справочный номер таможенного приходного ордера (casdo:CustomsReceiptIdDetails)	сведения о справочном номере таможенного приходного ордера	M.CA.CDE.00037	Определяется областями значений вложенных элементов
*.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.CA.SDE.00034	casdo:CustomsOfficeCodeType (M.CA.SDT.00025) Значение кода в соответствии классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
*.3. Регистрационный номер таможенного приходного ордера (casdo:CustomsReceiptDocId)	серия и (или) типографский номер таможенного приходного ордера, либо порядковый номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00161	casdo:CustomsReceiptDocIdType (M.CA.SDT.00124) Нормализованная строка символа Длина: 10
10.3.4. Регистрационный номер таможенной декларации (casdo:CustomsDeclarationIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации	M.CA.CDE.00291	casdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов
*.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.CA.SDE.00034	casdo:CustomsOfficeCodeType (M.CA.SDT.00025) Значение кода в соответствии классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
*.3. Порядковый номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	порядковый номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символа Мин. длина: Макс. длина: 7
10.4. Дата предыдущего ввоза товаров (транспортных средств) (casdo:PreviousMovingDate)	дата предыдущего ввоза товаров	M.CA.SDE.00501	bdt:DateType (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
10.5. Иные сведения (csdo:AdditionalInfoText)	дополнительная информация, относящаяся к описываемому объекту	M.SDE.00046	csdo:Text4000Type (M.SDT.00) Строка символа Мин. длина: Макс. длина: 4000
11. ТПО. Общие сведения о товарах (услугах) (casdo:CRCommonGoodsInfoDetails)	ТПО. Общие сведения о товарах (услугах) для Российской Федерации – общие сведения о товарах или услугах)	M.CA.CDE.00088	casdo:CRCommonGoodsInfoDetailsType (M.CA.CDT.00076) Определяется областями значений вложенных элементов
			csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления

11.1. Общий вес (casdo:TotalMassMeasure)	общий вес	M.CA.SDE.00149	. Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 6
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
б) идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва стр (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 20
11.2. Стоимость товаров или услуг (casdo:GoodsCostAmount)	общая стоимость товаров (для Российской Федерации – общая стоимость товаров или услуг)	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 2
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.00144) Значение буквенного кода классификатора валют, определен атрибут "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва стр (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 20
12. ТПО. Описание товара (casdo:CRGoodsInfoDetails)	ТПО. Информация о товаре	M.CA.CDE.00089	casdo:CRGoodsInfoDetailType (M.CA.CDT.00077) Определяется областями значений вложенных элементов
12.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentsItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	casdo:Ordinal3NumberType (M.CA.00140) Целое неотрицательное число десятичной системе счисления. Мин. значение: Макс. значение: Макс. кол-во дроб. цифр: 0
12.2. ТПО. Признак кода декларируемого товара (casdo:CRcommodityKindCode)	признак кода товара таможенного приходного ордера	M.CA.SDE.00102	casdo:Code1CodeType (M.CA.00019) Нормализованная строка символов. Длина: 1

			Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 6
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
б) идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строк (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 20
12.7.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:CodeVariable10CodeType (M.CA.SDT.00022) Нормализованная строка символов Min. длина: Макс. длина: 10
12.8. Номер добавочного листа (casdo: AddPageOrdinal)	номер добавочного листа	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.000503) Целое неотрицательное число десятичной системы счисления Макс. кол-во цифр: 3
12.9. ТПО. Признак товара (casdo:CRGoodsKindCode)	признак товара или услуг, заявляемых в ТПО. Заполняется в соответствии с правилами, установленными национальным законодательством Российской Федерации	M.CA.SDE.00496	casdo:Code1CodeType (M.CA.00019) Нормализованная строка символов Длина: 1
12.10. Стоимость товаров или услуг (casdo:GoodsCostAmount)	стоимость товара (для Российской Федерации) – стоимость товара или услуги	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 2
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.00144) Значение буквенного кода классификатора валют, определенное атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строк (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 20
			casdo:CRPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00265)

12.11. ТПО. Сведения о таможенных платежах (casdo:CRPaymentDetails)	сведения о таможенных платежах ТПО	M.CA.CDE.00299	Определяется областями значений вложенных элементов
12.11.1. ТПО. Таможенные платежи (casdo:CRCustomsPaymentDetail)	ТПО. Детальная информация о таможенных платежах	M.CA.CDE.00296	casdo:CRCustomsPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00263) Определяется областями значений вложенных элементов
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимаемых таможенными органами. Длина: 4
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	основа начисления платежа	M.CA.SDE.00708	casdo:CA24.6MeasureType (M.CA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 6 Макс. кол-во дроб. цифр: 6
*.3. Цифровой код основы начисления (адвалорная ставка) (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода классификатора валют, определенное атрибутом "Идентификатор справочника (классификатор)". Шаблон: [0-9]{3}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
*.4. Код единицы измерения основы начисления (специфическая ставка) (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00020) Значение кода в соответствии с классификатором (классификатором), который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1 Макс. длина: 20

*.5. Используемая ставка таможенного платежа (casdo: EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке таможенного платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	casdo: DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Определяется областями значений вложенных элементов
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)	вид ставки таможенного платежа	M.CA.SDE.00245	casdo: DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.SDT.00779) Нормализованная строка символов Возможные значения: % – адвалор, * – специфический, S – признак сборов для Республики Казахстан
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа	M.CA.SDE.00022	casdo: RateValueType (M.CA.SDT.00022) Число в десятичной системе исчисления. Мин. значение: Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 6
*.5.3. Единица измерения (casdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	M.SDE.00177	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00177) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом "Идентификатор справочника классификатора". Мин. длина: Макс. длина: 20
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.CA.CDT.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#xA). Мин. длина: Макс. длина: 20
*.5.4. Кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка) (casdo: UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	casdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода классификатора валют, определенное атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.CA.CDT.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#xA). Мин. длина: Макс. длина: 20
			casdo: Number9.3Type (M.CA.CDT.00146) Число до 9 знаков. До 3 знаков

*.6. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент	M.CA.SDE .00700	дробной частью Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 3
*.7. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки таможенного платежа	M.CA.SDE .00250	bdt:DateType (M.BDT.00 Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
*.8. Кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE .00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности упл. таможенных и иных платежей соответствии с классификатор особенностей уплаты таможенны иных платежей, взимание кото возложено на таможенные орга Нормализованная строка симво Длина: 2
*.9. Сумма платежа (casdo:UnifiedPaymentNumericAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE .00697	casdo:UnifiedPaymentNumericAmountType (M.CA.SDT.00147) Число до 20 знаков. До 2 знака дробной частью Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 2
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	casdo:CurrencyN3CodeV3Type (M. .00145) Значение цифрового кода классификатора валют, определени атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [0-9]{3}
б) идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	casdo:ReferenceDataIdType (M. .00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20
*.10. ТПО. Код типа таможенного платежа (casdo:CRPaymentsKindCode)	сведения о типе платежа таможенного приходного ордера (для Российской Федерации)	M.CA.SDE .00492	casdo:Code1CodeType (M.CA. .00019) Нормализованная строка симво Длина: 1
*.11. Исчисленная сумма (casdo:CAPaymentAmount)	исчисленная сумма	M.CA.SDE .00334	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе числ . Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 2
			casdo:CurrencyCodeV3Type (M. .00144) Значение буквенного кода

а) код валюты (атрибут currency/Code)	кодирование валюты	–	классификатора валют, определены атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор классификатора (атрибут currency/CodeList/Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceData/Id/Type (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 20
*.12. Сумма ранее уплаченных платежей (casdo:PreviousPayment/Amount)	сумма ранее уплаченных платежей (для Российской Федерации)	M.CA.SDE.00494	casdo:Payment/Amount/With/Currency/Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 2
а) код валюты (атрибут currency/Code)	кодирование валюты	–	csdo:Currency/Code/V3/Type (M.00144) Значение буквенного кода классификатора валют, определены атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор классификатора (атрибут currency/CodeList/Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceData/Id/Type (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (#Min. длина: Макс. длина: 20
*.13. Информация о периодическом платеже (casdo:PeriodicPayments/Details)	информация о сроке, за который уплачивается периодический платеж (для Российской Федерации)	M.CA.CDE.00295	casdo:PeriodicPayments/Details/Type (M.CA.CDT.00264) Определяется областями значений вложенных элементов
*.13.1. Начальная дата (csdo:Start/Date)	начальная дата периода времени с указанием дня, месяца и года	M.SDE.00073	bdt:/Date/Type (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
*.13.2. Конечная дата (csdo:End/Date)	конечная дата периода времени с указанием дня, месяца и года	M.SDE.00074	bdt:/Date/Type (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
*.13.3. Количество этапов (casdo:Stage/Quantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:Quantity/6/Type (M.SDT.00) Целое неотрицательное число десятичной системе счисления Макс. кол-во цифр: 6
*.13.4. Количество месяцев (casdo:Month/Quantity)	количество полных и неполных календарных месяцев	M.CA.SDE.00253	csdo:Quantity/6/Type (M.SDT.00) Целое неотрицательное число десятичной системе счисления Макс. кол-во цифр: 6

*.13.5. Номер ТПО основного платежа (casdo:CustomsReceiptIdDetails)	номер ТПО основного платежа	M.CA.CDE .00037	casdo:CustomsReceiptIdDetailsType (M.CA.CDT.00029) Определяется областями значений вложенных элементов
*.13.5.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.CA.SDE .00034	casdo:CustomsOfficeCodeType (M.CA.SDT.00025) Значение кода в соответствии классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}
*.13.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
*.13.5.3. Регистрационный номер таможенного приходного ордера (casdo:CustomsReceiptDocId)	серия и (или) типографский номер таможенного приходного ордера, либо порядковый номер по журналу регистрации	M.CA.SDE .00161	casdo:CustomsReceiptDocIdType (M.CA.SDT.00124) Нормализованная строка символов Длина: 10
*.14. Ставка рефинансирования (casdo:RefinanceRate)	значение ставки рефинансирования	M.CA.SDE .00495	casdo:RateValueType (M.CA.SDT.000495) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 6
*.15. Количество дней (casdo:DayQuantity)	количество дней	M.CA.SDE .00251	csdo:Quantity6Type (M.SDT.000251) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления Макс. кол-во цифр: 6
12.11.2. Итоговая сумма (casdo:TotalAmount)	итоговая сумма исчисленных платежей (для Российской Федерации)	M.CA.SDE .00163	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 2
а) код валюты (атрибут currencyCode)	код валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.CA.SDT.00144) Значение буквенного кода классификатора валют, определенное атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.CA.SDT.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#xA) и табуляции (#xA) Мин. длина: Макс. длина: 20

12.12. Иные сведения (csdo:AdditionalInfoText)	дополнительная информация, относящаяся к описываемому объекту	M.SDE.00046	csdo:Text4000Type (M.SDT.00 Строка симво. Мин. длина: Макс. длина: 4000
12.13. Дополнительные сведения о товаре (csdo:AddGoodsDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	csdo:Text4000Type (M.SDT.00 Строка симво. Мин. длина: Макс. длина: 4000
12.13.1. Производитель (casdo:GoodsProducerText)	сведения о производителе товара	M.CA.SDE.00203	csdo:Text250Type (M.SDT.00 Строка симво. Мин. длина: Макс. длина: 250
12.13.2. Товарный знак (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, места происхождения, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва ст (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 250
12.13.3. Марка товара (casdo:GoodsMarkName)	наименование марки товара	M.CA.SDE.00206	csdo:Name40Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва ст (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 40
12.13.4. Артикул товара (casdo:GoodsArticleName)	наименование артикула товара	M.CA.SDE.00208	csdo:Name40Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва ст (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 40
12.13.5. Стандарт (casdo:GoodsStandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва ст (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 40
12.14. ТПО. Данные для расчета платежей за транспортное средство (casdo:CRAutomobileDetails)	ТПО. Сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00302	casdo:CRAutomobileDetailsType (M.SDT.00 Строка симво. Мин. длина: Макс. длина: 4000
12.14.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00 Нормализованная строка симво Мин. длина: Макс. длина: 17
12.14.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00 Нормализованная строка симво Мин. длина: Макс. длина: 20

12.14.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов Мин. длина: Макс. длина: 20
12.14.4. Марка (модель) транспортного средства (casdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	casdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов
*.1. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.CA.SDE.00072	casdo:VehicleMakeCodeType (M.CA.SDT.00142) Значение кода в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств, определенное атрибутом "Идентификатор классификатора". Мин. длина: Макс. длина: 4
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20
*.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 120
*.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 250
12.14.5. Год производства (csdo:ManufactureYear)	год производства товара	M.SDE.00216	bdt:YearType (M.BDT.00 Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
12.14.6. Категория транспортного средства (casdo:TransportCategoryCode)	код категории транспортного средства	M.CA.SDE.00488	casdo:TransportCategoryCodeType (M.CA.SDT.00119) Нормализованная строка символов Мин. длина: Макс. длина: 3
12.14.7. Наименование типа транспортного средства (casdo:TransportTypeName)	наименование типа транспортного средства	M.CA.SDE.00489	csdo:Name40Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 40

12.14.8. Код цвета транспортного средства (casdo:TransportColorCode)	кодировое обозначение цвета транспортного средства	M.CA.SDE.00490	casdo:TransportColorCodeType (M.CA.SDT.00120) Нормализованная строка символа Шаблон: \d{1,3}
12.14.9. Экологический класс транспортного средства (casdo:ECOClassCode)	экологический класс транспортного средства	M.CA.SDE.00487	casdo:Code1CodeType (M.CA.SDT.00019) Нормализованная строка символа Длина: 1
12.14.10. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00020) Нормализованная строка символа Мин. длина: Макс. длина: 20
12.14.11. Код типа двигателя (casdo:EngineKindCode)	кодировое обозначение типа двигателя (бензиновый, дизельный, электрический)	M.CA.SDE.00484	casdo:Code1CodeType (M.CA.SDT.00019) Нормализованная строка символа Длина: 1
12.14.12. Объем двигателя транспортного средства (casdo:EngineVolumeMeasure)	объем двигателя транспортного средства	M.CA.SDE.00092	casdo:UnifiedFractionNumber246Measure (M.CA.SDT.00822) Числовая величина, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения. Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 6
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
б) идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) Мин. длина: Макс. длина: 20
12.14.13. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 6
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
б) идентификатор классификатора	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9)

(атрибут measurement{Unit{Code}List{Id}			Мин. длина: Макс. длина: 20
12.14.14. Вместимость (чел.) (casdo:CapacityQuantity)	сведения о вместимости (чел.)	M.CA.SDE.00483	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00 Целое неотрицательное число десятичной системе счисле Макс. кол-во цифр: 6
12.14.15. Грузоподъемность транспортного средства (casdo: Transport{CarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	casdo:FractionNumber9MeasureType M.CA.SDT.00078) Число в десятичной системе числ Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 3
а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code}	кодировое обозначение единицы измерения	-	csdo:Measurement{Unit{Code}Type M.SDT.00074) Буквенно-цифровой Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
б) идентификатор классификатора (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id}	идентификатор классификатора единиц измерения	-	csdo:ReferenceData{Id}Type (M. .00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20
12.14.16. Дата производства (casdo:ManufactureDate)	дата производства товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00 Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601-2001
12.14.17. Месяц производства (casdo:ManufactureMonth)	месяц производства товара	M.SDE.00217	bdt:MonthType (M.BDT.00 Обозначение месяца в соответствии ГОСТ ИСО 8601-2001
12.14.18. Наименование организации-изготовителя (casdo:OrganizationName)	наименование организации-изготовителя	M.SDE.00022	csdo:Name300Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 300
12.14.19. Код страны-изготовителя (casdo:UnifiedCountryCode)	код страны-изготовителя	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M. .00112) Значение двухбуквенного кода соответствии с классификатором с мира, который определен атрибут Идентификатор справочника классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceData{Id}Type (M. .00091) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20

12.14.20. Срок эксплуатации (casdo:WorkDuration)	срок эксплуатации	M.CA.SDE.00491	bdt:DurationType (M.BDT.00 Обозначение продолжительности времени в соответствии с ГОСТ И 8601–2001
12.14.21. Код назначения товара (casdo:AppointmentCode)	назначение транспортного средства (для Российской Федерации)	M.CA.SDE.00065	casdo:Code1 CodeType (M.CA. . 0 0 0 1 9) Нормализованная строка символа Длина: 1
12.14.22. ТПО. Код направления перемещения автотранспортного средства (casdo:CRMovementCode)	направление перемещения (для Российской Федерации)	M.CA.SDE.00047	casdo:Code1 CodeType (M.CA. . 0 0 0 1 9) Нормализованная строка символа Длина: 1
12.14.23. Сведения о регистрации ПТС (ПШТС) (casdo:VehicleRegistrationDetails)	сведения о регистрации паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) (для Российской Федерации)	M.CA.CDE.00301	casdo:VehicleRegistration DetailsType (M.CA.CDT.00270) Определяется областями значений вложенных элементов
*.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.CA.SDE.00034	casdo:CustomsOffice CodeType (M.CA.SDT.00025) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического сообщества Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
*.3. Номер бланка паспорта транспортного средства, паспорта шасси транспортного средства (casdo:VehicleRegistrationIdDetails)	номер бланка паспорта транспортного средства, паспорта шасси транспортного средства	M.CA.CDE.00300	casdo:VehicleRegistration Id DetailsType (M.CA.CDT.00269) Определяется областями значений вложенных элементов
*.3.1. Регистрационный номер. Код региона (casdo:AutoRegionCode)	код региона (регистрационный номер ТС, паспорта транспортного средства, паспорта шасси транспортного средства)	M.CA.SDE.00497	casdo:AutoRegion CodeType (M.CA. . 0 0 1 2 2) Нормализованная строка символа Шаблон: \d{2,3}
*.3.2. Серия документа (casdo:DocSeriesId)	серия документа	M.CA.SDE.00498	casdo:Code2 CodeType (M.CA. . 0 0 0 2 1) Нормализованная строка символа Длина: 2
*.3.3. Порядковый номер бланка паспорта транспортного средства, паспорта шасси транспортного средства (casdo:VehicleRegistrationId)	порядковый номер бланка паспорта транспортного средства, паспорта шасси транспортного средства	M.CA.SDE.00499	casdo:VehicleRegistration IdType (M.CA.SDT.00123) Нормализованная строка символа Шаблон: \d{6,7}
*.4. Номер электронного паспорта транспортного средства (casdo:VehicleEPassportId)	номер паспорта транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины и других видов техники) в системах электронных паспортов	M.CA.SDE.00064	casdo:Vehicle EPassport IdType (M.CA.SDT.00031) Нормализованная строка символа Шаблон: [1-3][0-9]{3}0[1-4][0-9]{9}

12.14.24. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства (для Российской Федерации)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: Макс. длина: 40
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода классификатора стран мира; определенного атрибутом Идентификатор классификатора. Шаблон: [A-Z]{2}
б) идентификатор классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: Макс. длина: 20
12.14.25. Признак снятия с регистрационного учета в государстве предыдущей регистрации (casdo:DeregistrationIndicator)	признак снятия с регистрационного учета в государстве предыдущей регистрации (для Российской Федерации)	M.CA.SDE.00151	bdt:IndicatorType (M.BDT.00) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)
12.14.26. Дата вывоза товара (casdo:ExportDate)	дата временного вывоза (для Российской Федерации)	M.CA.SDE.00710	bdt:DateType (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
13. ТПО. Общая информация о взимаемых платежах (casdo:CRCommonPaymentDetails)	ТПО. Общая информация о взимаемых платежах	M.CA.CDE.00298	casdo:CRCommonPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00266) Определяется областями значений вложенных элементов
13.1. Итоговая сумма (casdo:TotalAmount)	общая сумма, подлежащая уплате	M.CA.SDE.00163	casdo:TotalAmountType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Мин. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 2
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.00144) Значение буквенного кода классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: Макс. длина: 20

13.2. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	сведения об уплате	M.CA.CDE.00171	casdo:FactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00129) Определяется областями значений вложенных элементов
13.2.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимаемых таможенными органами. Длина: 4
13.2.2. Фактически уплаченная сумма (casdo:FactPaidAmount)	указывается фактически уплаченная сумма платежа	M.CA.SDE.00033	casdo:FactPaymentAmountType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	-	casdo:CurrencyCodeV3Type (M.00144) Значение буквенного кода классификатора валют, определенное атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
13.2.3. Цифровой код валюты платежа (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровой код валюты платежа	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода классификатора валют, определенное атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.00091) Нормализованная строка символов, содержащая символы разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
	курс валюты		casdo:ExchangeRateType (M.CA.00071) Число в десятичной системе счисления.

13.2.4. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		M.CA.SDE .00178	Мин. значение: Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 4
а) код валюты (атрибут currencyCode)	код валюты кодирование валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M. . 0 0 1 4 4) Значение буквенного кода классификатора валют, определени атрибутом "Идентификатор классификатора". Шаблон: [A-Z]{3}
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указано кодирование валюты	—	csdo:ReferenceDataIdType (M. . 0 0 0 9 1) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	—	csdo:Number2Type (M.SDT.00 Число в десятичной системе счисл . Макс. кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: Значение по умолчанию: 0
13.2.5. Кодовое обозначение способа уплаты таможенных или иных платежей, возложенных на таможенные органы (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)	кодирование способа уплаты	M.CA.SDE .00127	casdo: CustomsTaxPaymentMethodCodeType M.CA.SDT.00061) Значение кода в соответствии классификатором способов упл таможенных и иных платеж взимание которых возложено таможенные орг; Длина: 2
13.2.6. Документ об уплате платежа (cacdo:PaymentDocDetails)	сведения фактической уплаты и соответствующего платежного документа	M.CA.CDE .00099	cacdo:PaymentDocDetailsType M.CA.CDT.00085) Определяется областями значен вложенных элементов
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.0) Значение кода в соответствии справочником (классификатором который определен атрибутом Идентификатор справочника классификатора)". Мин. длина: Макс. длина: 20
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M. . 0 0 0 9 1) Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 20

*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 500
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00 Нормализованная строка симво Мин. длина: Макс. длина: 50
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00 Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
*.5. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты платежа	M.CA.SDE .00804	bdt:DateType (M.BDT.00 Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001
*.6. Налогоплательщик (ccdo:TaxpayerDetails)	совокупность реквизитов, присвоенных налоговой службой юридическому или физическому лицу	M.CDE.00019	ccdo:TaxpayerDetailsType (M. . 0 0 0 1 9) Определяется областями значен вложенных элементов
*.6.1. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00 Значение идентификатора соответствии с правилами, принят в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: Макс. длина: 20
*.6.2. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeTy M.SDT.00030) Нормализованная строка симво Шаблон: \d{9}
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер участника экономической деятельности, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE.00135	csdo:UniqueCustomsNumberIdType M.SDT.00089) Нормализованная строка симво Мин. длина: Макс. длина: 17
13.3. Информация о виде таможенного платежа (casdo: CustomsTaxModeCodeDetails)	сведения об уплачиваемом платеже	M.CA.CDE .00297	casdo: CustomsTaxModeCodeDetailsType M.CA.CDT.00267) Определяется областями значен вложенных элементов
13.3.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType M.CA.SDT.00053) Значение кода в соответствии классификатором видов налог сборов и иных платежей, взима которых возложено на таможенн органы. Длина: 4
	наименование вида налогов, сборов или иного платежа в соответствии с		csdo:Name300Type (M.SDT.00 Нормализованная строка символов

13.3.2. Наименование вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeName)	классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	M.CA.SDE.00111	содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 300
14. Должностное лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)	лицо, подписавшее документ	M.CA.CDE.00204	casdo:SigningDetailsType (M.CA. . 0 0 1 5 5) Определяется областями значений вложенных элементов
14.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M. . 0 0 0 1 6) Определяется областями значений вложенных элементов
14.1.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.0C Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 120
14.1.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.0C Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 120
14.1.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.0C Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 120
14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.0C Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (# Мин. длина: Макс. длина: 120
14.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит уполномоченного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M. C D T . 0 0 0 0 3) Определяется областями значений вложенных элементов
14.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M. S D T . 0 0 1 6 3) Значение кода в соответствии классификатором видов с Мин. длина: Макс. длина: 20
		M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.0C Нормализованная строка символов содержащая символов разрыва стр (#xA) и табуляции (#

14.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)		Мин. длина: Макс. длина: 120
14.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символа Мин. длина: Макс. длина: 1000
14.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00) Обозначение даты в соответствии ГОСТ ИСО 8601–2001

11. Правила заполнения и (или) контроля заполнения отдельных реквизитов структуры таможенного приходного ордера (R.024) приведены в таблице 4.

Таблица 4

Правила заполнения и (или) контроля заполнения отдельных реквизитов структуры таможенного приходного ордера (R.024)

Имя реквизита или описание типа данных	Правило заполнения и (или) контроля
bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	Для всех реквизитов, имеющих указанный тип данных, значение реквизита должно содержать значение местного времени с указанием разности с Всемирным временем и приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc –символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	Для всех реквизитов, имеющих указанный тип данных, значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	Для всех реквизитов, имеющих указанный тип данных, значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY
bdt:MonthType (M.BDT.00024) Обозначение месяца в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	Для всех реквизитов, имеющих указанный тип данных, значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: --MM
bdt:DurationType (M.BDT.00021) Обозначение продолжительности времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	Для всех реквизитов, имеющих указанный тип данных, значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном и правилами, приведенными в пункте 6.6.3.2 стандарта ГОСТ ИСО 8601–2001
Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode) M.SDE.00166	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2004"
	При указании сведений о плательщике должен использоваться реквизит "Сведения о плательщике (casdo:CRPayerDetails)", у которого значение вложенного реквизита "Признак фактического плательщика (casdo:CRFactPayerIndicator)" соответствует значению "false". Допустимы значения: "false", 0, "f", "F".

Сведения о плательщике (casdo:CRPayerDetails) M.CA.CDE.00084	При необходимости указания сведений о фактическом плательщике должен использоваться дополнительный реквизит "Сведения о плательщике (casdo:CRPayerDetails)", у которого значение вложенного реквизита "Признак фактического плательщика (casdo:CRFactPayerIndicator)" соответствует значению "true". Допустимы значения: "true", 1, "t", "T"
Признак физического лица (casdo:PersonIndicator) M.CA.SDE.00476	Значение, соответствующее значению "true", обозначает, что субъект является физическим лицом. Значение, соответствующее значению "false", обозначает, что субъект является юридическим лицом. Допустимы значения: "true"/"false", 1/0, "t"/"f", "T"/"F"
Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) M.SDE.00162	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
Буквенный код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode) M.SDE.00175	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2022"
Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code) M.SDE.00176	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2022"
Курс валюты (casdo:ExchangeRate) M.CA.SDE.00178	При указании сведений о валюте платежа должны использоваться два реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" в составе сложного реквизита "Сведения о валюте платежа (casdo:CRCurrencyDetails)", содержащие значения курса доллара США и курса ЕВРО соответственно. Для реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)", содержащего значения курса доллара США, атрибут "Код валюты (атрибут currencyCode)" должен содержать значение "USD". Для реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)", содержащего значения курса ЕВРО, атрибут "Код валюты (атрибут currencyCode)" должен содержать значение "EUR". Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" в составе сложного реквизита "Сведения о валюте платежа (casdo:CRCurrencyDetails)" должен содержать значение "2022"
Общий вес (casdo:TotalMassMeasure) M.CA.SDE.00149	Значение общего веса товаров должно быть указано в килограммах. Атрибут "Единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" должен содержать значение "166". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2016"
Стоимость товаров или услуг (casdo:GoodsCostAmount) M.CA.SDE.00383	При указании стоимости в национальной валюте значение атрибута "Код валюты (атрибут currencyCode)" должно совпадать со значением реквизита "Буквенный код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)". При указании суммы в долларах США атрибут "Код валюты (атрибут currencyCode)" должен содержать значение "USD". При указании суммы в евро атрибут "Код валюты (атрибут currencyCode)" должен содержать значение "EUR". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
ТПО. Тип предшествующего таможенного документа	

(casdo: CRPreviousCustomsDocCode)M.CA.CDE.00292	Реквизит может принимать следующие значения: 1 – таможенный приходный ордер; 2 – декларация на товары
ТПО. Признак наличия льготы (casdo: CRTaxAllowanceCode)M.CA.SDE.00477	Реквизит может принимать следующие значения: 1 – переселение в Российскую Федерацию на постоянное место жительства; 6 – беженцы; K – работники посольств; S – физические лица государства-члена, временно проживавшие за границей не менее 1 года
Код вида документа (csdo: DocKindCode)M.SDE.00054	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" в составе сложного реквизита "ТПО. Представленный документ (casdo: CRPresentedDocDetails)" должен содержать значение "2009"
Трехсимвольный цифровой код страны (casdo: CountryN3Code)M.CA.SDE.00167	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
ТПО. Признак кода декларируемого товара (casdo: CRcommodityKindCode)M.CA.SDE.00102	Реквизит может принимать следующие значения: 1 – товар, декларируемый с применением совокупного таможенного платежа; 2 – товар, декларируемый по единой ставке таможенного платежа
Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)M.SDE.00168	Значение веса товаров (брутто) должно быть указано в килограммах. Атрибут "Единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" должен содержать значение "166". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2016"
Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)M.SDE.00174	Значение веса товаров (нетто) должно быть указано в килограммах. Атрибут "Единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" должен содержать значение "166". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2016"
Количество товара (casdo: GoodsMeasure)M.CA.SDE.00215	Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2016"
Цифровой код основы начисления (адвалорная ставка) (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)M.SDE.00176	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2022"
Код единицы измерения основы начисления (специфическая ставка) (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)M.SDE.00177	Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2016"
Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)M.SDE.00177	Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2016"

Кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка) (casdo:UnifiedCurrencyN3Code) M.SDE.00176	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2022"
Сумма платежа (casdo: UnifiedPaymentNumericAmount) M.CA.SDE.00697	Атрибут "Код валюты" (атрибут currencyCode)" должен содержать цифровой код валюты, в которой указано значение реквизита "Сумма платежа (casdo:UnifiedPaymentNumericAmount)". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
ТПО. Код типа таможенного платежа (casdo:CRPaymentsKindCode) M.CA.SDE.00492	Реквизит может принимать следующие значения: 1 – таможенный платеж; 2 – периодический платеж; 3 – совокупный таможенный платеж
Исчисленная сумма (casdo:CAPaymentAmount) M.CA.SDE.00334	Атрибут "Код валюты (атрибут currencyCode)" должен содержать трехзначный буквенный код валюты, в которой указано значение реквизита "Исчисленная сумма (casdo:CAPaymentAmount)". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
Сумма ранее уплаченных платежей (casdo:PreviousPaymentAmount) M.CA.SDE.00494	Атрибут "Код валюты (атрибут currencyCode)" должен содержать трехзначный буквенный код валюты, в которой указано значение реквизита "Сумма ранее уплаченных платежей (casdo:PreviousPaymentAmount)". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
Итоговая сумма (casdo:TotalAmount) M.CA.SDE.00163	Атрибут "Код валюты (атрибут currencyCode)" должен содержать трехзначный буквенный код валюты, в которой указано значение реквизита "Итоговая сумма (casdo:TotalAmount)". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode) M.CA.SDE.00072	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2025"
Объем двигателя транспортного средства (casdo:EngineVolumeMeasure) M.CA.SDE.00092	Значение объема двигателя должно быть указано в кубических сантиметрах. Атрибут "Единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" должен содержать значение "111". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2020"
Максимальная мощность двигателя (casdo:EngineMaxPowerMeasure) M.SDE.00218	При указании мощности двигателя в киловаттах атрибут "Единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" должен содержать значение "214". При указании мощности двигателя в лошадиных силах атрибут "Единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" должен содержать значение "251". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2020"
Грузоподъемность транспортного средства (casdo:	

TransportCarryingCapacityMeasure) M.CA.SDE.00289	Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "2016"
Код страны-изготовителя (casdo:UnifiedCountryCode) M.SDE.00162	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
Код назначения товара (casdo:AppointmentCode) M.CA.SDE.00065	Реквизит может принимать следующие значения: С – коммерческое; L – личное
ТПО. Код направления перемещения автотранспортного средства (casdo:CRMovDirectCode) M.CA.SDE.00047	Реквизит может принимать следующие значения: 1 – ввоз; 2 – вывоз; 3 – временный ввоз; 4 – обратный вывоз
Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId) M.SDE.00154	Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут countryCodeListId)" должен содержать значение "2021"
Признак снятия с регистрационного учета в государстве предыдущей регистрации (casdo:DeregistrationIndicator) M.CA.SDE.00151	Значение, соответствующее значению "true", обозначает, что транспортное средство снято с учета в стране предыдущей регистрации. Значение, соответствующее значению "false", обозначает, что транспортное средство не снято с учета в стране предыдущей регистрации. Допустимы значения: "true"/"false", 1/0, "t"/"f", "T"/"F"
Фактически уплаченная сумма (casdo:FactPaidAmount) M.CA.SDE.00033	Атрибут "Код валюты (атрибут currencyCode)" должен содержать трехзначный буквенный код валюты, в которой указано значение реквизита "Фактически уплаченная сумма (casdo:FactPaidAmount)". Атрибут "Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
Цифровой код валюты платежа (casdo:UnifiedCurrencyN3Code) M.SDE.00176	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2022"
Курс валюты (casdo:ExchangeRate) M.CA.SDE.00178	Атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" в составе сложного реквизита "Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)" должен содержать значение "2022"