

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года № 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств"

Утративший силу

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 636. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2005 года № 4003. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 декабря 2011 года № 890

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 12.12.2011 № 890.

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О лекарственных средствах", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 3331) изменения и дополнения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Пак Л.Ю.) направить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту организационно-правовой работы (Акрачкова Д.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра С. Диканбаеву.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2006 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр

Приложение

к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 29 декабря 2005 года N 4003

**Изменения и дополнения, вносимые в приказ Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 883
"Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных
средств"**

В Основном перечне Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств, утвержденном вышеуказанным приказом:

в разделе 1. "Анестетики":

в подразделе 1.2. "Препараты для местной анестезии":

в строке "Лидокаин":

после слов "раствор для инъекций 1 %, 2 %, 10 % (гидрохлорид) по 2 мл, 10 мл" дополнить словами "; аэрозоль 10 %";

в разделе 2. "Анальгетики, антипиретики, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС), лекарственные средства, применяемые при подагре и средства, применяемые при ревматических заболеваниях":

в строке "Парацетамол":

после слов "сироп 2,4 % во флаконе" дополнить словами ", раствор, порошок для приема внутрь, суспензия";

в подразделе 2.2. "Опиоидные анальгетики":

в строке "Тримепиридина гидрохлорид":

слова "1 % по 1 мл" заменить словами "1 % и 2 % по 1 мл";

в подразделе 2.3. "Лекарственные средства, применяемые при подагре, амиллоидозе":

исключить строку "Колхицин";

в разделе 3. "Противоаллергические лекарственные средства и лекарственные средства, употребляемые при анафилаксии":

в строке "Дексаметазон":

слова "8 мг/мл" заменить словами "8 мг/2 мл";

в разделе 5. "Противосудорожные и противоэпилептические лекарственные средства":

в строке "Вальпроевая кислота":

после слова "таблетка" дополнить словом ", капсула";

в строке "Диазепам":

слова "раствор для инъекций 5 мг/мл ампуле 2 мл (для внутривенного или

ректального применения)" заменить словами "раствор для инъекций 5 мг/мл в ампуле 2 мл, таблетка 2 мг, 5 мг";

в разделе 6. "Противомикробные и противопаразитарные лекарственные средства" :

в подразделе 6. 2. 1 "В - лактамные лекарственные средства":

в строке "Амоксициллин + клавулановая кислота":

слова "таблетка 625 мг; раствор для инъекций 600 мг во флаконе" заменить словами "таблетка 625 мг, 375 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 600 мг; порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 457 мг/5 мл";

в строке "Бензатин бензилпенициллин":

после слова "порошок" дополнить словами "для приготовления раствора";

в строке "Цефалексин":

слова "суспензия и сироп 125 мг, 250 мг/ 5 мл" заменить словами "гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг, 250 мг/ 5 мл";

дополнить строкой следующего содержания:

"Цефтазидим порошок для приготовления инъекционного раствора 500мг, 1000 мг, 2000 мг";

в подразделе 6.2.2. "Прочие антибактериальные средства":

в строке "Азитромицин":

слова "раствор для инфузий во флаконе 200мг/100мл" заменить словами "порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного раствора во флаконах 500 мг";

в строке "Метронидазол":

после слов "таблетка, покрытая оболочкой 250 мг, раствор для инфузий 0,5 % во флаконе 100 мл" дополнить словами ", вагинальные суппозитории 500 мг";

в строке "Ципрофлоксацин":

после слов "раствор для инфузий во флаконе 200 мг/100 мл" дополнить словами ", концентрат для приготовления инфузионного раствора 100 мг/10 мл";

в подразделе 6.3. "Противогрибковые лекарственные средства":

в строке "Флуконазол":

слова "100 мл" заменить словами "2 мг/мл; сироп 5 мг/мл";

в разделе 7. "Лекарственные средства, применяемые при мигрени":

в подразделе 7.1. "Для лечения острых приступов":

в строке "Парацетамол":

слова "таблетка 300 - 500 мг" заменить словами "таблетка 200 мг -500 мг";

в разделе 10. "Лекарственные средства, влияющие на кровь":

в разделе 10.1. "Антианемические лекарственные средства":

строку "железа двухвалентного соли однокомпонентные препараты и в

комбинации с аскорбиновой и фолиевой кислотой" изложить в следующей редакции :

"соли железа, однокомпонентные и комбинированные препараты таблетка, капсула, драже, содержащие не менее 30 мг железа; оральные растворы, содержащие не менее 20 мг/5 мл железа";

в разделе 13. "Дерматологические лекарственные средства (для местного применения) " :

в подразделе 13.2. "Противогрибковые лекарственные средства":

в строке "Клотримазол" :

после слов "мазь, крем 1 %; раствор 1 % во флаконе" дополнить словами ", вагинальные таблетки " ;

в строке "Тербинафин" :

после слов "крем 1 %" дополнить словами ", таблетка 125 мг, 250 мг";

в разделе 14. "Диагностические средства":

в подразделе 14.2. "Рентгеноконтрастные средства":

в строке "Йогексол" :

слова "во флаконе 10 мл, 50 мл, 100 мл" заменить словами "300 мг/мл, 350 мг/мл во флаконе по 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл";

в разделе 18. "Гормоны, другие эндокринные лекарственные средства и контрацептивы " :

в подразделе 18.8. "Тиреоидные гормоны и антитиреоидные лекарственные средства " :

в строке "Калия йодид" :

слова "100 мг, 200 мг" заменить словами "100 мкг, 200 мкг";

в разделе 19. "Иммунологические средства":

в подразделе 19.3. "Вакцины":

исключить строки "19.3.1. Вакцины для массовой иммунизации", "19.3.2. Вакцина для иммунизации отдельных групп людей";

в строке "Вакцина против полиомиелита (живая атенуированная)" исключить слова "(живая атенуированная)";

разделе 20. "Миелорелаксанты (с периферическим механизмом действия) и ингибиторы холинэстеразы":

наименование изложить в следующей редакции:

"Миорелаксанты и ингибиторы холинэстеразы";

в разделе 24. "Психотерапевтические лекарственные средства":

в подразделе 24.1. "Антипсихотические лекарственные средства":

в строке "Хлорпромазин" :

слово "таблетка" заменить словом "драже";

в подразделе 24.2. "Лекарственные средства, применяемые при нарушениях

настроения " :

в подразделе 24.2.2. "Лекарственные средства, применяемые при
биополярных расстройствах":

в строке "Карбамазепин":

слова "100 мг, 200 мг" заменить словами "200 мг, 400 мг";

в разделе 25. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях
органов дыхания " :

в подразделе 25.1. "Лекарственные средства, применяемые при бронхиальной
астме и хронических обструктивных заболеваниях легких":

в строке "Беклометазон":

слова "200 доз" заменить словами "50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза";

в строке "Ипратропия бромид":

слова "100 мл" заменить словами "20 мкг/доза, 40 мкг/доза, раствор для
ингаляций 250 мг / мл " ;

в строке "Фенотерол":

слова "200 доз" заменить словами "100 мкг/доза";

дополнить строкой следующего содержания:

"Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид раствор для ингаляций
500 мкг + 250 мкг/ мл, аэрозоль, 50 мкг + 21 мкг/ доза";

в строке "Сальбутамол":

слова "таблетка 2 мг, 4 мг" заменить словами "таблетка, капсула 4 мг, 8 мг";

в строке "Теофиллин":

после слова "таблетка" дополнить словом ", капсула";

исключить строку "Кромоглициевая кислота";

в разделе 25. 2. "Муколитические лекарственные средства":

в строке "Амброксол":

после слов "сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл" дополнить словами ", раствор 7,5
м г / 1 м л " ;

в Дополнительном перечне Списка основных (жизненно важных)
лекарственных средств, утвержденном вышеуказанным приказом:

в разделе 3. "Противоаллергические лекарственные средства и лекарственные
средства, употребляемые при анафилаксии":

в строке "Цетиризин":

после слов "таблетка 10 мг" дополнить словами ", сироп 1 мг/мл";

дополнить строками следующего содержания:

"Норэпинефрин раствор для инъекций 0,2 % в ампулах по 1 мл";

"Хифенадин гидрохлорид таблетка 25 мг";

в разделе 5. "Противосудорожные и противоэпилептические лекарственные
средства " :

в строке "Клоназепам":
слова "25 мг, 100 мг" заменить словами "0,5 мг, 0,25 мг, 1 мг, 2 мг";
в строке "Ламотриджин":
после слов "таблетка 25 мг, 50 мг" дополнить словами ", 100 мг";
в разделе 6. "Противомикробные и противопаразитарные лекарственные
с р е д с т в а " :

дополнить подразделом следующего содержания:
"6. 1. "Антигельминтные лекарственные средства":
дополнить строкой следующего содержания:
"Альбендазол таблетка, покрытая оболочкой 400 мг, оральная суспензия 400
м г / 1 0 м л " ;

в подразделе 6.2. "Антибактериальные средства":
в подразделе 6.2. 1. "В - лактамные лекарственные средства":
в строке "Цефуроксим":
после слов "таблетка 250 мг, 500 мг, порошок для приготовления
инъекционного раствора во флаконе 750 мг" дополнить словами ", гранулы для
приготовления оральной суспензии 125 мг/5мл, 250 мг/5мл";
строку "Имепинем порошок для инъекций 500 мг в ампуле" изложить в
с л е д у ю щ е й р е д а к ц и и :

"Имепинем + Циластатин порошок для приготовления инъекционного
р а с т в о р а 5 0 0 м г " ;

в разделе 6.2.2. "Прочие антибактериальные средства":
исключить строку "Налидиксовая кислота";
в строке "Нетилмицин":
после слова "50 мг/2мл" дополнить словами ", 200 мг/2мл";
в строке "Спирамицин":
слова "порошок для инфузий 1,5 млн ЕД (преимущественно при
токсоплазмозе, криптоспориidioзе или резистентности к эритромицину)"
заменить словами "таблетка 1,5 млн. ЕД, 3 млн. ЕД, порошок
лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 1,5 млн. ЕД (
преимущественно при токсоплазмозе, криптоспориidioзе или резистентности к
э р и т р о м и ц и н у) " ;

в подразделе 6.2.4. "Противотуберкулезные лекарственные средства":
в строке "Офлоксацин":
после слов "таблетка 200 мг" дополнить словами ", раствор для инфузий 2 мг/
м л " ;

в разделе 6.4. "Противовирусные лекарственные средства":
подраздел 6.4.2.1. "Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы":
дополнить строкой следующего содержания:

"Осельтамивир капсула 75 мг, порошок для приготовления оральной суспензии 30 мг";

в разделе 6.5. "Антипротозойные лекарственные средства":
в строке "Орнидазол":

после слов "таблетки 250 мг, 500 мг" дополнить словами ", вагинальная таблетка 500 мг";

в разделе 8. "Антинеопластические и иммуносупрессивные лекарственные средства, применяемые для ухода за больными при паллиативном лечении":

в подразделе 8.2. "Цитотаксические лекарственные средства":
наименование изложить в следующей редакции:

"Цитостатические лекарственные средства";

наименование строки "Диметиларглабина гидрохлорид" изложить в следующей редакции:

"Диметиламиноарглабина гидрохлорид";

строку "Имепинем + цисплатин" исключить;

в строке "Кальция фолинат":

слова "таблетка 15 мг, раствор для инъекций 3 мг/мл в 10 мл ампуле; порошок лиофилизированный 25 мг, 10 мг" заменить словами "таблетка, капсула 15 мг; раствор для инъекций 10 мг/мл; порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора во флаконах 10 мг, 25 мг";

в строке "Карбоплатин":

слова "порошок для приготовления инфузионного раствора 150 мг/15мл, 50 мг/5мл" заменить словами "раствор или концентрат для инъекций 50 мг/5мл, 150 мг/15мл, 450 мг/45мл; порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора во флаконах 150 мг/15мл, 50 мг/5мл";

в строке "Метотрексат":

слова "порошок для приготовления инъекционного раствора 50 мг, 500 мг" заменить словами "порошок лиофилизированный или концентрат для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций 50 мг, 500 мг";

в строке "Циклоспорин":

слово "таблетка" заменить словом "капсула";

в строке "Цисплатин":

после слов "порошок лиофилизированный во флаконе 10 мг, 25 мг, 50 мг" дополнить словами "; раствор для инъекций, концентрат для приготовления инфузионного раствора 0,5 мг/мл";

в строке "Эпирубицин":

после слов "порошок для приготовления инъекционного раствора с растворителем во флаконе 10 мг, 50 мг" дополнить словами ", концентрированный раствор для инфузий 2 мг/мл";

в строке "Этопозид":

слова "раствор для инъекций 100 мг/5 мл" заменить словами "раствор, концентрат для приготовления инъекционного раствора 20 мг/мл";
дополнить строками следующего содержания:

"Оксалиплатин порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора во флаконах 50 мг";

"Хлорамбуцил таблетка 2 мкг, 5 мкг";

"Фотемустин порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах 208 мг";

"Бикалутамид таблетка 50 мг";

"Аримидекс таблетка, покрытая оболочкой 1 мг";

"Топотекана гидрохлорид лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах 500 мг";

"Амифостин лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах 500 мг";

в подразделе 8.3. "Гормональные и антигормональные лекарственные средства":

в строке "Кальцитонин":

слово "таблетка 1 МЕ" заменить словами "раствор для инъекций в ампулах 100 МЕ/мл; спрей назальный 200 МЕ/доза";

в строке "Трипторелин":

слова "3,5 мг" заменить словами "3,75 мг";

дополнить строкой следующего содержания:

"Гозерелин шприц - ампула 3,6 мг, 10,8 мг";

в разделе 10. "Лекарственные средства, влияющие на кровь":

в подразделе 10.1. "Антианемические лекарственные средства":

наименование строки "Этопозтин" изложить в следующей редакции:

"Эпоэтин";

подраздел 10.2. "Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию":

дополнить строками следующего содержания:

"Апротинин (для лечения синдрома диссеминированного, внутрисосудистого свертывания) раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 10 000 ЕД/мл";

"Раствор жидкого желатина раствор для внутривенного введения 500 мл";

слова "Гемостатическая губка для местного применения" заменить словами "Местные гемостатические средства";

в разделе 12. "Сердечно-сосудистые лекарственные средства":

в подразделе 12.1. "Антиаритмические лекарственные средства":

в строке "Пропранолол":

слова "раствор 0,1 % 10 мл" заменить словами "раствор для инъекций 5 мг/5 мл";

дополнить строкой следующего содержания:

"Пропafenон гидрохлорид таблетка, покрытая оболочкой 150 мг, 300 мг";

в разделе 12.3. "Антигипертензивные лекарственные средства":

в строке "Периндоприл":

после слов "таблетки 4 мг" дополнить словом ", 8 мг";

дополнить строками следующего содержания:

"Моксонидин таблетка, покрытая оболочкой 0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг";

"Фозиноприл таблетка 10 мг, 20 мг";

"Бисопролола фумарат таблетка 5 мг, 10 мг";

"Корведиллол таблетка 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг";

"Каптоприл таблетка 25 мг";

подраздел 12.4. "Лекарственные средства, применяемые при сердечной недостаточности":

дополнить строками следующего содержания:

"Триметазидин таблетка, покрытая оболочкой 35 мг";

"Добутамин раствор для инфузий 5 мг/мл";

подраздел 12.5. "Антитромботические лекарственные средства":

дополнить строкой следующего содержания:

"Клопидогрель таблетка, покрытая оболочкой 75 мг";

в подразделе 12.6. "Лекарственные средства, применяемые при облитерирующих заболеваниях артерий":

в строке "Алпростадил":

слова "раствор для инфузий 20 мкг; порошок для инъекций 10 мкг, 20 мкг (в случаях критических ишемических состояний)" заменить словами "порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного раствора 20 мкг (в случаях критических ишемических состояний)";

в подразделе 12.7. "Антихолистеринемические препараты":

слово "Ловастатин" заменить словом "Симвастатин";

в разделе 17. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов пищеварения":

в разделе 17.1. "Антацидные и другие противоязвенные лекарственные средства":

в строке "Рабепрозол":

слова "таблетки 20 мг, 40 мг" заменить словами "таблетка 10 мг, 20 мг";

в подразделе 17.9. "Лекарственные средства с гепатопротекторным действием":

в строке "Урсодезоксихолевая кислота":

слово "таблетка" заменить словом "капсула";
в разделе 18. "Гормоны, другие эндокринные лекарственные средства и контрацептивы":

в подразделе 18.1. "Кортикостероиды и синтетические аналоги":
в строке "Метилпреднизолон":
слова "40 мг/мл, 80 мг/мл" заменить словами "40 мг/мл, 125 мг/2мл, 250 мг/4 мл";

в разделе 19. "Иммунологические средства":
в подразделе 19.2. "Сыворотки, иммуноглобулины, анатоксины":
дополнить строкой следующего содержания:

"Гемагглютинин - комплекс, ботулинического токсина типа А (для лечения детского церебрального паралича) порошок для приготовления инъекционного раствора 100 000 КИЕ, 500 000 КИЕ, 20 000 КИЕ";

в подразделе 19.3 "Иммуномодуляторы. Цитокины":
строку "Интерферон - бета 1" изложить в следующей редакции:
"Интерферон - бета 1 а, 1 в раствор для инъекций 6 млн. МЕ, 12 млн. МЕ; порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 9,6 млн. МЕ";

дополнить строкой следующего содержания:
"Интерлейкин - 2 порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 0,25 мг, 1 мг";

в разделе 21. "Офтальмологические средства":
дополнить строкой следующего содержания:

"Глазные лекарственные формы (капли, мази, растворы), содержащие антибактериальные средства, кортикостероиды, витамины";

в разделе 22. "Средства, повышающие или угнетающие сократительную активность миометрия":

в подразделе 22.2. "Средства, угнетающие сократительную активность миометрия":

в строке "Гексопреналин":
слова "500 мг" заменить словами "500 мкг";
в разделе 24. "Психотерапевтические лекарственные средства":
в подразделе 24.1. "Антипсихотические лекарственные средства":
в строке "Оланзапин":

после слов "таблетка 5 мг, 10 мг" дополнить словами ", порошок для приготовления инъекционного раствора 10 мг";

дополнить строкой следующего содержания:
"Метилгидроксипиридин сукцинат таблетка 125 мг, раствор для инъекций 50 мг / мл";

в подразделе 24.2. "Лекарственные средства, применяемые при нарушениях настроения, Антидепрессанты":

в строке "Имипрамин":

слова "250 мг/2мл" заменить словами "25 мг/2мл";

дополнить строками следующего содержания:

"Тианептин таблетка, покрытая оболочкой 12,5 мг";

"Дисульфирам таблетка 0,15 г";

"Налтрексона гидрохлорид таблетка, капсула 50 мг";

подраздел 24.3. Анксиолитики и снотворные лекарственные средства":

дополнить строкой следующего содержания:

"Мидазолам таблетка 15 мг, раствор для инъекций 5 мг/мл";

в разделе 25. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания":

в подразделе 25.1. "Лекарственные средства, применяемые при бронхиальной астме и хронических обструктивных заболеваниях легких":

в строке "Флутиказон":

слова "60 доз, 120 доз" заменить словами "50 мкг/доза, 125 мкг/доза, 250 мкг/доза";

дополнить строкой следующего содержания:

"Сальметерол + Флутиказон аэрозоль 25/50 мкг, 25/125 мкг, 25/250 мкг".