



Об утверждении списка лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих за купу у Единого дистрибьютора на 2016 год

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 августа 2015 года № 689. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 сентября 2015 года № 12010

В соответствии с подпунктом 68) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить список лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих за купу у Единого дистрибьютора на 2016 год, согласно приложению, к настоящему п р и к а з у .

2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление на официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

4) в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Республики Казахстан

*Министр здравоохранения
и социального развития
Т. Дуйсенова*

Приложение к приказу
 Министра здравоохранения
 и социального развития
 Республики Казахстан
 от 27 августа 2015 года № 689

Список лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупке у Единого дистрибьютера на 2016 год

Сноска. Список с изменениями, внесенными приказами Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974; от 29.02.2016 № 158 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования); от 06.06.2016 № 477 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № п/п | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Характеристика | Единица измерения - 1 штука (ампула, таблетка, капсула, флакон, бутылка, контейнер, набор, пара, упаковка, комплект, литр, шприц, шприц-ручка)* | Предельная цена, тенге |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------|
| Список лекарственных средств | | | | |
| 1 | L-аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10 000 МЕ | флакон | 26 035,24 |
| 2 | L-аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5 000 МЕ | флакон | 12 932,78 |
| 3 | Абакавир | раствор для приема внутрь 20 мг/мл, 240 мл | флакон | 23 754,00 |
| 4 | Абакавир | таблетка, 300 мг | таблетка | 597,19 |
| 5 | Абакавир+Ламивудин+ Зидовудин | таблетка, 300 мг/150мг/300 мг | | 1 496,77 |

| | | | | |
|----|--|--|--------------------|------------|
| | | | таблетка | |
| 6 | Абакавир+Ламивудин | таблетка, 600 мг/300мг | таблетка | 2 351,41 |
| 7 | Абиратерон | таблетка, 250мг | таблетка | 9 051,13 |
| 8 | Адалimumаб | раствор для инъекций 40мг/0,8мл | шприц | 219 350,00 |
| 9 | Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, содержащая бесклеточный коклюшный компонент | вакцина адсорбированная бесклеточная коклюшно-дифтерийно-столбнячная жидкая, 1 дозная | доза | 5 665,65 |
| 10 | Адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов | дифтерийно-столбнячный анатоксин очищенный с уменьшенным содержанием антигенов, жидкий, суспензия для инъекций | доза | 44,30 |
| 11 | Азитромицин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 500 мг | флакон | 2 724,53 |
| 12 | Азитромицин | таблетка, 125 мг | таблетка | 139,10 |
| 13 | Азитромицин | таблетка, 250 мг | таблетка | 126,04 |
| 14 | Азитромицин | таблетка/капсула, 500 мг | таблетка / капсула | 350,47 |
| 15 | Аллерген туберкулезный рекомбинантный | раствор для внутрикожного введения по 3мл (30 доз) | флакон | 15 502,79 |
| 16 | Алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,1мг/0,2мл | ампула | 3 061,27 |
| 17 | Алпростадил | лиофилизат/концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мкг | ампула | 4 097,30 |
| 18 | Алтеплаза | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50мг | флакон | 132 739,92 |
| 19 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 20 | Альбумин | раствор для инфузий 10%, 20 мл | ампула | 3124,4 |
| 21 | Альбумин | раствор для инфузий 10%, 50 мл | флакон | 7009,57 |
| 22 | Альбумин | раствор для инфузий 20%, 100 мл | флакон | 19971,55 |
| 23 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 24 | Альбумин | раствор для инфузий 5%, 100 мл | флакон | 5 233,27 |
| 25 | Амброксол | раствор для инъекций 15 мг/2 мл | ампула | 114,92 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|---|-----------------------|-----------|
| 26 | Амикацин | раствор для инъекций 500 мг/2 мл или порошок для приготовления раствора для инъекций, 0,5 г | флакон | 144,03 |
| 27 | Аминокапроновая кислота | раствор для инфузий 5%, 100 мл | бутылка/ контейнер | 238,19 |
| 28 | Аминофиллин | раствор для инъекций 2,4%, 5 мл | ампула | 17,12 |
| 29 | Амиодарон | раствор для инъекций 150 мг/3 мл | ампула | 133,69 |
| 30 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 31 | Амисульприд | раствор для приема внутрь 100 мг/мл, 60 мл | флакон | 13 898,28 |
| 32 | Амисульприд | таблетка, 200 мг | таблетка | 458,28 |
| 33 | Амисульприд | таблетка, 400 мг | таблетка | 521,29 |
| 34 | Амитриптилин | таблетка /драже 25 мг | таблетка / драже | 3,98 |
| 35 | Амлодипин | таблетка/капсула 10 мг | таблетка / капсула | 71,16 |
| 36 | Амлодипин | таблетка/капсула 5 мг | таблетка / капсула | 39,00 |
| 37 | Амлодипина бесилат, Бисопролола фумарат | таблетка, 5 мг/10 мг | таблетка | 75,40 |
| 38 | Амлодипина бесилат, Бисопролола фумарат | таблетка, 5 мг/5 мг | таблетка | 60,31 |
| 39 | Амоксициллин | порошок/гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг | флакон | 620,07 |
| 40 | Амоксициллин | таблетка/капсула, 500 мг | таблетка / капсула | 19,38 |
| 41 | Амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления 100 мл пероральной суспензии 156,25 мг/5мл или 156 мг/5мл | флакон | 500,92 |
| 42 | Амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления 100мл пероральной суспензии 312,5 мг/5 мл или 312 мг/5мл | флакон | 981,19 |
| 43 | Амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления 100мл пероральной суспензии 457мг/5мл | флакон | 1 268,09 |
| 44 | Амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для инъекций, 600 мг | флакон | 238,61 |
| 45 | Амоксициллин + клавулановая кислота | таблетка, 500мг/125 мг | таблетка | 59,28 |
| 46 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 47 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.02.2016 № 158. | | | |

| | | | | |
|----|--|---|----------|------------|
| 48 | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг | флакон | 27,47 |
| 49 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 50 | Анастрозол | таблетка, 1 мг | таблетка | 87,44 |
| 51 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 ЕД | флакон | 306 819,25 |
| 52 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД | флакон | 153 409,15 |
| 53 | Антирабическая вакцина, концентрированная | вакцина антирабическая культуральная очищенная концентрированная инактивированная, лиофилизат в ампулах или флаконах по 1 прививочной дозе. К каждой ампуле или флакону вакцины прилагается растворитель. | доза | 2 139,24 |
| 54 | Антирабический иммуноглобулин (сыворотка) | прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость бесцветной или слабо желтой окраски. Форма выпуска – ампулы или флаконы по 5 или 10 мл | литр | 712 620,00 |
| 55 | Апрепитант | капсула, 125 мг | капсула | 6 702,48 |
| 56 | Апрепитант | капсула, 80 мг | капсула | 6 265,28 |
| 57 | Апротинин | раствор для инфузий 10 000 КИЕ/мл, 10 мл | ампула | 1 085,24 |
| 58 | Аскорбиновая кислота | капли для приема внутрь 100 мг/мл, 30 мл | флакон | 345,61 |
| 59 | Аскорбиновая кислота | раствор для инъекций 5%, 2 мл | ампула | 12,33 |
| 60 | Атозибан | концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл 5 мл | флакон | 37 520,17 |
| 61 | Атозибан | раствор для инъекций 7,5 мг/мл 0,9 мл | флакон | 14 047,07 |
| 62 | Аторвастатин | таблетка, 10 мг | таблетка | 21,50 |
| 63 | Атракурий безилат | раствор для инъекций 25 мг/2,5мл | ампула | 402,71 |
| 64 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 65 | Ацеклофенак | таблетка, 100 мг | таблетка | 53,32 |
| 66 | Ацетазоламид | таблетка, 250 мг | таблетка | 27,10 |
| 67 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка, 100 мг | таблетка | 6,45 |
| 68 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 69 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 70 | Ацикловир | таблетка, 200 мг | таблетка | 16,48 |
| 71 | Ацикловир | таблетка, 400 мг | таблетка | 32,61 |
| 72 | Ацикловир | таблетка, 800 мг | таблетка | 58,24 |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|------------|
| 73 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.02.2016 № 158. | | | |
| 74 | Бактериофаги дизентерийные | таблетки, содержащие лиофилизированный концентрат фильтрата фаголизата возбудителей бактериальной дизентерии, с кислотоустойчивым покрытием | таблетка | 60,46 |
| 75 | Бактериофаги сальмонеллезные | таблетки, содержащие лиофилизированный концентрат фильтрата фаголизата возбудителей сальмонеллеза, с кислотоустойчивым покрытием | таблетка | 45,48 |
| 76 | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл | флакон | 106 683,47 |
| 77 | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл | флакон | 400 058,73 |
| 78 | Бекламетазон | аэрозоль дозированный для ингаляций 100 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом | флакон | 4 979,14 |
| 79 | Бекламетазон | аэрозоль дозированный для ингаляций 250 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом | флакон | 6 494,81 |
| 80 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 81 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 82 | Белки плазмы человека | с содержанием белков от 9,0 до 14,0г, раствор для инфузий 200мл | флакон | 45 020,25 |
| 83 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 84 | Бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000 000 ЕД | флакон | 28,71 |
| 85 | Бенциклан | раствор для инъекций 50 мг/2 мл, 2 мл | ампула | 119,33 |
| 86 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 87 | Бетаметазон | суспензия для инъекций, 1 мл | шприц/ампула | 1 210,16 |
| 88 | Бикалутамид | таблетка, 150 мг | таблетка | 624,40 |
| 89 | Бикалутамид | таблетка, 50 мг | таблетка | 193,53 |
| 90 | Бисопролол | таблетка, 10 мг | таблетка | 7,50 |
| 91 | Бисопролол | таблетка, 5 мг | таблетка | 5,30 |
| 92 | Бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 3,5 мг | флакон | 434 965,43 |
| 93 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|--------------|
| 94 | Брентуксимаб | порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий, 50 мг | флакон | 1 083 164,33 |
| 95 | Бромокриптин | таблетка, 2,5 мг | таблетка | 54,18 |
| 96 | Будесонид | суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл | ампула | 503,34 |
| 97 | Будесонид | суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл 2 мл | ампула | 624,49 |
| 98 | Бупивакаин | раствор для инъекций 0,5% | ампула | 93,45 |
| 99 | В а к ц и н а дифтерийно-столбнячная-бесклеточная коклюшная, комбинированная с вакциной против гепатита В рекомбинантной, вакциной против полиомиелита инактивированной и вакциной против гемофильной инфекции типа b | Комбинированная, в составе вакцин: дифтерийно-столбнячный с бесклеточным коклюшным компонентом, вирусный гепатит В, полиомиелит инактивированный, гемофильная инфекция типа b, по 1 дозе | доза | 15 576,53 |
| 100 | В а к ц и н а дифтерийно-столбнячная-бесклеточная коклюшная, комбинированная с вакциной против полиомиелита инактивированной и вакциной против гемофильной инфекции типа b | Комбинированная, в составе вакцин: дифтерийно-столбнячный с бесклеточным коклюшным компонентом, полиомиелит инактивированный, гемофильная инфекция типа b, по 1 дозе. | доза | 6 366,50 |
| 101 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 102 | Вакцина против гриппа | инактивированная вакцина, состав штаммов должен соответствовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) с учетом циркуляции вирусов гриппа в предстоящий эпидсезон. Суспензия для инъекций в шприце 1 доза/0,5 мл | доза | 893,45 |
| 103 | Вакцина против клещевого энцефалита , концентрированная, инактивированная | Культуральная, очищенная, концентрированная, инактивированная для внутримышечного введения, содержит инактивированный антиген вируса клещевого энцефалита, в ампулах или флаконах. | доза | 1 871,84 |
| 104 | Вакцина против кори, краснухи и паротита | лиофилизированная вакцина, которая состоит из живых аттенуированных штаммов вирусов кори, паротита и краснухи. Форма выпуска - флакон по 1 дозе в комплекте с растворителем. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ. | доза | 1 401,70 |

| | | | | |
|-----|--|---|-------------|----------|
| 105 | Вакцина против пневмококковой инфекции | вакцина полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная жидкая, содержащая 13 серотипов пневмококка. Форма выпуска - по 1 дозе. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ. | шприц/ доза | 8 535,39 |
| 106 | Вакцина против полиомиелита, оральная | живая оральная, содержит аттенуированные штаммы вирусов полиомиелита иммунологических типов - 1,3 (бивалентная). Форма выпуска - флакон по 10; 20 доз, в комплекте с капельницей или в пластмассовом флаконе-пипетке. | доза | 55,64 |
| 107 | Вакцина против туберкулеза | живая, лиофильно высушенная. Форма выпуска-ампула или флакон по 20 доз для внутрикожного введения. Опыт применения в Казахстане не менее 1 года. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ. | доза | 90,95 |
| 108 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 109 | Вакцина чумная живая сухая | представляет собой высушенную живую культуру вакцинного штамма чумного микроба. Форма выпуска-флакон по 10 доз. К вакцине прилагаются растворитель и скарификаторы согласно количеству доз | доза | 276,50 |
| 110 | Вакцина против брюшного тифа | вакцина, обогащенная ВИ-антигеном, выпускается в ампулах или флаконах по 1; 5 или 10 доз | доза | 968,54 |
| 111 | Вакцина против вирусного гепатита «В» (ВГВ), рекомбинантная | суспензия для внутримышечного введения во флаконе, выпускается по 1,0 мл или 2 детские дозы во флаконе. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ | доза | 160,50 |
| 112 | Валацикловир | таблетка, 500 мг | таблетка | 340,42 |
| 113 | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия, 250 мг | пакет | 56,98 |
| 114 | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия, 500 мг | пакет | 107,64 |
| 115 | Вальпроевая кислота | капсула, 150 мг | капсула | 16,12 |
| 116 | Вальпроевая кислота | капсула, 500 мг | капсула | 29,51 |
| 117 | Вальпроевая кислота | раствор для инъекций 100 мг/мл | ампула | 1 340,71 |
| 118 | Вальпроевая кислота | сироп 150 мл | флакон | 1 362,98 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------|------------|
| 119 | Вальпроевая кислота | таблетка, 300 мг | таблетка | 33,17 |
| 120 | Ванкомицин | порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг | флакон | 479,36 |
| 121 | Венлафаксин | капсула/ таблетка, 150 мг | капсула/ таблетка | 115,26 |
| 122 | Венлафаксин | капсула/таблетка, 75 мг | капсула/ таблетка | 72,79 |
| 123 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 124 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 125 | Винорелбин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл | флакон | 6 896,24 |
| 126 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 127 | Гадобутрол | раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 15 мл | флакон | 30 135,27 |
| 128 | Гадобутрол | раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл | шприц | 15 339,03 |
| 129 | Гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения, 15 мл | флакон | 9 121,01 |
| 130 | Галантамин | раствор для инъекций 10 мг/мл | ампула | 361,28 |
| 131 | Галантамин | раствор для инъекций 2,5 мг/мл | ампула | 98,06 |
| 132 | Галантамин | раствор для инъекций 5 мг/мл | ампула | 183,25 |
| 133 | Галантамин | таблетка, 5 мг | таблетка | 77,41 |
| 134 | Галоперидол | масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл | ампула | 335,95 |
| 135 | Галоперидол | раствор для инъекций 5 мг/мл, 1 мл | ампула | 47,76 |
| 136 | Галотан | жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл | флакон | 9 095,00 |
| 137 | Галсульфаза | раствор для инъекций 1 мг/мл, 5 мл | флакон | 674 111,77 |
| 138 | Гексопреналин | раствор для внутривенного введения 10 мкг/2,0 мл | ампула | 171,35 |
| 139 | Гемцитабин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг | флакон | 7 725,40 |
| 140 | Гемцитабин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 200 мг | флакон | 3 210,00 |
| 141 | Гентамицин | раствор для инъекций 4%, 2,0 мл | ампула | 13,30 |
| 142 | Гепарин | раствор для инъекций 5000 МЕ/мл, 5 мл | флакон | 348,19 |
| 143 | Гефитиниб | таблетка, 250 мг | таблетка | 4 776,75 |
| 144 | Гидрокортизон | суспензия (микрористаллическая) для инъекций 2,5%, 5 мл | флакон | 429,07 |

| | | | | |
|-----|--|--|------------------|------------|
| 145 | Гидроксикарбамид | капсула, 500 мг | капсула | 78,43 |
| 146 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 10%, 500 мл | флакон | 3 436,09 |
| 147 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 6%, 500 мл | флакон | 1 088,19 |
| 148 | Гидрохлоротиазид | таблетка, 100 мг | таблетка | 38,82 |
| 149 | Гидрохлоротиазид | таблетка, 25 мг | таблетка | 11,77 |
| 150 | Глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения 20 мг/1 мл | шприц | 7 566,18 |
| 151 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 152 | Гликлазид | таблетка, 30 мг | таблетка | 17,83 |
| 153 | Гликлазид | таблетка, 60 мг | таблетка | 35,81 |
| 154 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 155 | Гозерелин | имплантат для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг | шприц-аппликатор | 166 092,68 |
| 156 | Гозерелин | имплантат пролонгированного действия для подкожного введения 3,6 мг | шприц-аппликатор | 53 330,08 |
| 157 | Голimumаб | раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл | шприц | 278 628,00 |
| 158 | Губка гемостатическая | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 2,5*3,0 | штука | 12 170,06 |
| 159 | Губка гемостатическая | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 4,8*4,8 | штука | 27 768,58 |
| 160 | Губка гемостатическая | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 9,5*4,8 | штука | 49 742,12 |
| 161 | Дакарбазин | порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 200 мг | флакон | 2 117,65 |
| 162 | Дакарбазин | порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 500 мг | флакон | 5 885,00 |
| 163 | Дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций 20 мкг, в предварительно наполненных шприцах 0,5 мл | шприц | 16 070,22 |
| 164 | Дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций 30 мкг, в предварительно наполненных шприцах 0,3 мл | шприц | 23 982,59 |
| 165 | Дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций 500 мкг, в предварительно наполненных шприцах 1,0 мл | шприц | 287 844,98 |
| 166 | Дарунавир | таблетка, 400 мг | таблетка | 2 087,57 |
| 167 | Дарунавир | таблетка, 600 мг | таблетка | 2 750,45 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|-----------|
| 168 | Даунорубин | порошок для приготовления раствора для инфузий, 20 мг | флакон | 5 458,81 |
| 169 | Дегареликс | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 120 мг | флакон | 45 872,80 |
| 170 | Дегареликс | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 80 мг | флакон | 39 595,78 |
| 171 | Дексаметазон | раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл | ампула | 34,83 |
| 172 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 173 | Декстран | раствор для инфузий 10%, 200 мл | флакон | 301,47 |
| 174 | Декстран | раствор для инфузий 10%, 400 мл | флакон | 478,66 |
| 175 | Декстран | раствор для инфузий 6%, 200 мл | флакон | 235,40 |
| 176 | Декстран | раствор для инфузий 6%, 400 мл | флакон | 331,70 |
| 177 | Декстроза | раствор для инъекций 40%, 10 мл | ампула | 26,88 |
| 178 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 179 | Декстроза | раствор для инъекций 40%, 5 мл | ампула | 11,68 |
| 180 | Денозумаб | раствор для подкожного введения, 60 мг/мл | шприц | 53 323,89 |
| 181 | Десмопрессин | таблетка, 0,1 мг | таблетка | 210,58 |
| 182 | Десмопрессин | таблетка, 0,2 мг | таблетка | 426,17 |
| 183 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 184 | Деферазирокс | таблетка, 500 мг | таблетка | 6 887,80 |
| 185 | Децитабин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг | флакон | 387936,81 |
| 186 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 187 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 188 | Диданозин | таблетка, 100 мг | таблетка | 194,74 |
| 189 | Диданозин | капсула 250 мг | капсула | 186,52 |
| 190 | Диданозин | капсула 400 мг | капсула | 276,05 |
| 191 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 192 | Диклофенак | раствор для инъекций 75 мг/3 мл/ раствор для инъекций 75 мг/2 мл | ампула | 21,70 |
| 193 | Диклофенак | таблетка, 25 мг | таблетка | 3,87 |
| 194 | Динатрия фолинат | раствор для инъекций, 100 мг/2 мл | флакон | 5 388,37 |
| 195 | Динатрия фолинат | раствор для инъекций, 400 мг/8 мл | флакон | 21 556,95 |
| 196 | Динопростон | гель для интрацервикального введения 0,5 мг/3 г | шприц | 2 603,52 |
| 197 | Дисульфирам | таблетка, 500 мг | таблетка | 34,78 |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------------|------------|
| 198 | Дифенгидрамин | раствор для инъекций 1%, 1 мл | ампула | 6,31 |
| 199 | Доксициклин | таблетка/капсула 100 мг | таблетка / капсула | 25,65 |
| 200 | Доксорубин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 50 мг /концентрат для приготовления раствора для инфузий 2 мг/мл, 25мл/раствор для инъекций 2 мг/мл, 25мл | флакон | 2 020,68 |
| 201 | Доксорубин (пегилированный) | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2 мг/мл | флакон | 90 729,71 |
| 202 | Домперидон | таблетка, 10 мг | таблетка | 18,00 |
| 203 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.02.2016 № 158. | | | |
| 204 | Допамин | раствор/концентрат для приготовления раствора для инъекций 4%, 5 мл | ампула | 139,71 |
| 205 | Дорипенем | порошок для приготовления раствора для инфузий 500мг | флакон | 7 215,03 |
| 206 | Дорназа-Альфа | раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5мл | флакон | 7 467,02 |
| 207 | Доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл | флакон | 45 815,40 |
| 208 | Доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 80 мг | флакон | 143 001,49 |
| 209 | Доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл | флакон | 190 769,97 |
| 210 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 211 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 212 | Дулоксетин | капсула, 60 мг | капсула | 357,10 |
| 213 | Дутастерид | капсула, 0,5 мг | капсула | 242,42 |
| 213-1 | Д а с а б у в и р О м б и т а с в и р + П а р и т а п р е в и р + Р и т о н а в и р | набор таблеток, содержащий: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 75 мг + 50 мг | таблетка | 35524,9 |
| 213-2 | Дексмететомидин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл | ампула | 10359,0 |
| 214 | Железа (II) сульфат сухой + Аскорбиновая кислота | таблетка, 320 мг/60мг | таблетка | 12,99 |
| 215 | Железа (II) сульфата гептагидрат + Аскорбиновая кислота | сироп, 100 мл | флакон | 268,69 |
| 216 | Железа сульфат | капли, 25 мл | флакон | 153,42 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|----------------------|--------------|
| 217 | Жировая эмульсия для парентерального питания | эмульсия для внутривенных инфузий 10 % 500 мл | флакон | 1 402,71 |
| 218 | Зидовудин | раствор для приема внутрь с дозирующим устройством 10 мг/мл (50 мг/5 мл) 200 мл | флакон | 6 767,75 |
| 219 | Зидовудин | капсула, 100 мг | капсула | 107,71 |
| 220 | Зидовудин | таблетка, 300 мг | таблетка | 84,16 |
| 221 | Зидовудин + Ламивудин | таблетка, 300 мг/150 мг | таблетка | 582,78 |
| 222 | Золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл / порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг | флакон | 13 167,22 |
| 223 | Золедроновая кислота | раствор для инфузий 5 мг/100 мл | флакон | 125 203,91 |
| 224 | Ивабрадин | таблетка, 5 мг | таблетка | 85,07 |
| 225 | Ивабрадин | таблетка, 7,5 мг | таблетка | 85,07 |
| 226 | Идурсульфаз | концентрат для приготовления раствора для инъекций 6 мг/3 мл | флакон | 1 061 172,13 |
| 227 | Изониазид | раствор для инъекций 10%, 5 мл | ампула | 55,52 |
| 228 | Изониазид | таблетка, 100 мг | таблетка | 1,69 |
| 229 | Изониазид | таблетка, 300 мг | таблетка | 4,23 |
| 230 | Изосорбид мононитрат | таблетка, 10 мг | таблетка | 2,29 |
| 231 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 232 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 233 | Изосорбида динитрат | аэрозоль/спрей 1,25 мг/1 доза, 300 доз 15 мл | флакон | 1 324,85 |
| 234 | Изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 10 мл | ампула | 295,06 |
| 235 | Изосорбида динитрат | таблетка, 20 мг | таблетка | 10,69 |
| 236 | Изосорбида динитрат | таблетка, 40 мг | таблетка | 14,25 |
| 237 | Изофлуран | жидкость для ингаляционного наркоза, 100 мл | флакон | 12 840,00 |
| 238 | Изофлуран | жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл | флакон | 24 610,00 |
| 239 | Иматиниб | таблетка/капсула, 100 мг | таблетка/ капсула | 5 515,85 |
| 240 | Имиглюцераза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД | флакон | 403 769,85 |
| 241 | Имипенем, циластатин | порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг/500 мг | флакон | 5 785,28 |
| 242 | Иммуноглобулин антиtimoцитарный | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг | флакон | 59 359,71 |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|--------------|
| 243 | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | готовится из сыворотки крови лошадей , гипериммунизированных вирусом клещевого энцефалита или из сыворотки доноров. | литр | 7 086 717,00 |
| 244 | Иммуноглобулин человека нормальный | 10% раствор для инфузий, 100 мл | флакон | 223 044,18 |
| 245 | Индапамид | таблетка, 2,5 мг | таблетка | 14,70 |
| 246 | Индометацин | таблетка, 25 мг | таблетка | 2,65 |
| 247 | Инсулин аспарт | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД | картридж | 2 619,31 |
| 248 | Инсулин аспарт | раствор 100 ед/мл во флаконах по 10мл | флакон | 7 863,43 |
| 249 | Инсулин аспарт | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц- ручка | 2 619,31 |
| 250 | Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия) | суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц- ручка | 2 678,81 |
| 251 | Инсулин гларгин | раствор 100 ед/мл по 3 мл в заправленных шприц-ручках | шприц- ручка | 2 152,66 |
| 252 | Инсулин глулизин | раствор 100 ед/мл по 3 мл в заправленных шприц-ручках | шприц- ручка | 1 761,56 |
| 253 | Инсулин глулизин | раствор 100 ед/мл 10,0 мл | флакон | 7 349,62 |
| 254 | Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный (30/70) | суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц- ручка | 1 031,09 |
| 255 | Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный (30/70) | суспензия 100 ед/мл во флаконах, 10 мл | флакон | 1 163,98 |

| | | | | |
|-----|---|---|--------------------------|----------|
| 256 | Инсулин детемир | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД | картридж | 2 755,31 |
| 257 | Инсулин детемир | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц-ручка | 2 755,31 |
| 258 | Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний) | суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД | картридж | 662,19 |
| 259 | Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний) | суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц-ручка | 662,19 |
| 260 | Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний) | суспензия 100 ед/мл во флаконах, 10 мл | флакон | 1 037,95 |
| 261 | Инсулин лизпро | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД | картридж | 2 175,78 |
| 262 | Инсулин лизпро | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц-ручка | 2 175,78 |
| 263 | Инсулин лизпро | раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 10 мл | флакон | 7 349,62 |
| | | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны | | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------------------------|----------|
| 264 | Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия 25/75) | поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц- ручка | 2 508,14 |
| 265 | Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия 50/50) | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц- ручка | 2 509,15 |
| 266 | Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД | картридж | 610,50 |
| 267 | Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж/ шприц- ручка | 610,50 |
| 268 | Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный | раствор 100 ед/мл во флаконах, 10 мл | | 1 037,95 |

| | | | | |
|-----|--|--|---|------------|
| | | | флакон | |
| 269 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 270 | Интерферон - альфа 2b | 18 млн. МЕ (6 доз по 3 млн. МЕ), порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора/раствор для инъекций | флакон/ шприц- тюбик/ шприц - ручка | 31 638,22 |
| 271 | Интерферон бета | раствор для инъекций 44мкг/0,5мл | шприц | 17 177,78 |
| 272 | Интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0,3 мг (9,6 млн. МЕ) с возможностью применения у детей с 12 лет | флакон | 17 978,69 |
| 273 | Интерферон бета-1a | раствор для внутримышечных инъекций 30 мкг (6 млн. МЕ) | шприц | 84 322,96 |
| 274 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 275 | Инфликсимаб | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг | флакон | 172 399,79 |
| 276 | Ирбесартан | таблетка, 150 мг | таблетка | 70,09 |
| 277 | Иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5 мл | флакон | 7 460,34 |
| 278 | Иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл | флакон | 2 983,20 |
| 279 | Итраконазол | капсула/таблетка, 100 мг | капсула/ таблетка | 132,62 |
| 280 | Итраконазол | раствор для приема внутрь 10 мг/мл 150,0 | флакон | 14 979,11 |
| 281 | Ифосфамид | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг | флакон | 4 894,93 |
| 282 | Ифосфамид | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг | флакон | 9 151,39 |
| 283 | Ифосфамид | порошок для приготовления раствора для инъекций, 2000 мг | флакон | 13 598,63 |
| 284 | Йогексол | раствор для инъекций 300 мг/мл, 50 мл | флакон | 5 851,32 |

| | | | | |
|-----|--|--|--------|--------------|
| 285 | Йогексол | раствор для инъекций 350 мг/мл, 100 мл | флакон | 11 286,31 |
| 286 | Йогексол | раствор для инъекций 350 мг/мл, 20 мл | флакон | 2 658,66 |
| 287 | Йогексол | раствор для инъекций 350 мг/мл, 50 мл | флакон | 6 126,66 |
| 288 | Йодиксанол | раствор для инъекций 320 мг/мл, 100 мл | флакон | 14 169,99 |
| 289 | Йодиксанол | раствор для инъекций 320 мг/мл, 20 мл | флакон | 3 427,14 |
| 290 | Йодиксанол | раствор для инъекций 320 мг/мл, 50 мл | флакон | 7 806,13 |
| 291 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 292 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 293 | Йопромид | раствор для инъекций 300 мг/мл, 100 мл | флакон | 12 933,09 |
| 294 | Йопромид | раствор для инъекций 300 мг/мл, 20 мл | флакон | 2 879,37 |
| 295 | Йопромид | раствор для инъекций 300 мг/мл, 50 мл | флакон | 6 861,91 |
| 296 | Йопромид | раствор для инъекций 370 мг/мл, 100 мл | флакон | 15 066,67 |
| 297 | Йопромид | раствор для инъекций 370 мг/мл, 50 мл | флакон | 8 038,91 |
| 298 | Кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 60 мг/1.5 мл в комплекте с растворителем 4,5 мл | флакон | 1 380 796,75 |
| 299 | Калия гидроксид, магния оксид легкий, D1-аспарагиновая кислота | раствор для инфузий по 250 мл | флакон | 970,30 |
| 300 | Калия гидроксид, магния оксид легкий, D1-аспарагиновая кислота | раствор для инфузий по 500 мл | флакон | 1475,62 |
| 301 | Калия хлорид | раствор для внутривенного введения 40 мг/мл, 10 мл | ампула | 60,38 |
| 302 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 303 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 304 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 305 | Кальция фолинат | раствор для инъекций 10мг/мл, 5мл / лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг | флакон | 1 649,04 |
| 306 | Кальция хлорид | раствор для инъекций 10%, 5 мл | ампула | 21,08 |
| 307 | Канамицин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 55,27 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|
| 308 | Капецитабин | таблетка, 500 мг | таблетка | 476,92 |
| 309 | Капреомицин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | флакон | 1 468,47 |
| 310 | Каптоприл | таблетка, 25 мг | таблетка | 2,12 |
| 311 | Карбамазепин | таблетка, 200 мг | таблетка | 6,54 |
| 312 | Карбетоцин | раствор для инъекций 100 мкг/мл, 1 мл | ампула | 9 136,87 |
| 313 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 314 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 315 | Карнитина оротат (кислоты оротовой и карнитина), антиоксическая фракция экстракта печени (цианокобаламин), пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аденина гидрохлорид, рибофлавин) | капсула | капсула | 82,86 |
| 316 | Карнитина оротат (кислота оротовой и карнитина), антиоксическая фракция экстракта печени (цианокобаламин), пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аденина гидрохлорид, р и б о ф л а в и н , бифенилдиметил-дикарбоксилат | капсула | капсула | 100,92 |
| 317 | Карнитина оротат (кислоты оротовой и карнитина), D1-карнитина гидрохлорид (карнитина основания), антиоксическая фракция экстракта печени (цианокобаламин), аденозин, пиридоксина гидрохлорид, цианокко-баламин | порошок для приготовления раствора для инъекций | | 795,01 |

| | | | | |
|-----|---|---|----------------------|------------|
| | | | флакон | |
| 318 | Каспофунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг | флакон | 100 346,15 |
| 319 | Кветиапин | таблетка, 100 мг | таблетка | 38,26 |
| 320 | Кветиапин | таблетка, 200 мг | таблетка | 187,80 |
| 321 | Кетамин | раствор для инъекций 500 мг/10 мл | флакон | 417,30 |
| 322 | Кетоконазол | таблетка, 200 мг | таблетка | 44,46 |
| 323 | Кетопрофен | капсула, 50 мг | капсула | 27,43 |
| 324 | Кетопрофен | раствор для инъекций, 100 мг/2 мл | ампула | 92,98 |
| 325 | Кетопрофен | таблетка, 100 мг | таблетка | 21,88 |
| 326 | Кеторолак | раствор для внутримышечных инъекций 30 мг/мл, 1 мл | ампула | 39,19 |
| 327 | Кетотифен | таблетка, 1 мг | таблетка | 4,65 |
| 328 | Кларитромицин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 500 мг | флакон | 3 080,90 |
| 329 | Кларитромицин | таблетка, 500 мг | таблетка | 202,23 |
| 330 | Кларитромицин | таблетка, 250 мг | таблетка | 35,29 |
| 331 | Клодроновая кислота | таблетка, 800 мг | таблетка | 747,64 |
| 332 | Клодроновая кислота | капсула/таблетка 400 мг | капсула/ таблетка | 126,00 |
| 333 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 334 | Клопидогрел | таблетка, 300 мг | таблетка | 1 029,06 |
| 335 | Клопидогрел | таблетка, 75 мг | таблетка | 248,53 |
| 336 | Клопидогрел + Ацетилсалициловая кислота | таблетка, 75 мг/100 мг | таблетка | 330,88 |
| 337 | Комплекс аминокислот | эмульсия для инфузий, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20, раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 910 ккал 1 500 мл трехсекционный контейнер | контейнер | 8 938,57 |

| | | | | |
|-----|--|--|-----------|------------|
| 338 | Комплекс аминокислот | эмульсия для инфузий, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20, раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1 500 мл трехсекционный контейнер | контейнер | 11 173,21 |
| 339 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 340 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 341 | Комплекс ботулинический токсин типа а-гемаглютинин | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД | флакон | 98 685,10 |
| 342 | Лактулоза | сироп 667 г/л по 1000 мл | флакон | 3 490,09 |
| 343 | Лактулоза | сироп 667 г/л по 500 мл | флакон | 2 045,91 |
| 344 | Ламивудин | раствор для приема внутрь, 5 мг/мл 240 мл | флакон | 5 939,57 |
| 345 | Ламивудин | таблетка, 100 мг | таблетка | 316,99 |
| 346 | Ламивудин | таблетка, 150 мг | таблетка | 415,80 |
| 347 | Ламотриджин | таблетка, 100 мг | таблетка | 82,70 |
| 348 | Ламотриджин | таблетка, 25 мг | таблетка | 35,47 |
| 349 | Ламотриджин | таблетка, 50 мг | таблетка | 48,77 |
| 350 | Ламотриджин | таблетка жевательная, 100 мг | таблетка | 158,38 |
| 351 | Ламотриджин | таблетка жевательная, 50 мг | таблетка | 128,60 |
| 352 | Ланреотид | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 30 мг | флакон | 170 305,80 |
| 353 | Лапатиниб | таблетка, 250 мг | таблетка | 4 220,49 |
| 354 | Ларонидаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 ЕД/ мл 5 мл | флакон | 204 359,30 |
| 355 | Левамизол | таблетка, 150 мг | таблетка | 347,75 |
| 356 | Левамизол | таблетка, 50 мг | таблетка | 171,20 |
| 357 | Левомепромазин | раствор для инъекций 25 мг/мл | ампула | 97,05 |
| 358 | Левомепромазин | таблетка, 25 мг | таблетка | 19,41 |
| 359 | Левосимендан | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл | флакон | 181 346,41 |
| 360 | Левотироксин | таблетка, 50 мкг | таблетка | 6,30 |
| 361 | Левофлоксацин | раствор для инфузий 500 мг/100 мл | флакон | 254,45 |
| 362 | Левофлоксацин | таблетка, 250 мг | таблетка | 179,03 |
| 363 | Левофлоксацин | таблетка, 500 мг | таблетка | 196,88 |
| 364 | Левофлоксацин | таблетка, 750 мг | таблетка | 251,99 |

| | | | | |
|-----|---|---|----------|------------|
| 365 | Лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 22,5 мг | шприц | 132 074,38 |
| 366 | Лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 45 мг | шприц | 202 254,61 |
| 367 | Лейпрорелин | порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций, 11,25 мг | шприц | 112 000,11 |
| 368 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 369 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 370 | Леналидомид | капсула, 15 мг | капсула | 258 280,88 |
| 371 | Леналидомид | капсула, 25 мг | капсула | 264 092,20 |
| 372 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 373 | Ленограстим | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного и внутривенного введения, 33,6 млн. МЕ | флакон | 29 272,57 |
| 374 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 375 | Летрозол | таблетка, 2,5 мг | таблетка | 138,85 |
| 376 | Лидокаин | аэрозоль 10%, 38 мл | флакон | 1 917,24 |
| 377 | Лидокаин | раствор для инъекций, 1% 3,5 мл | ампула | 21,29 |
| 378 | Лидокаин | раствор для инъекций, 2% 2 мл | ампула | 7,60 |
| 379 | Лизиноприл | таблетка, 10 мг | таблетка | 4,88 |
| 380 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.02.2016 № 158. | | | |
| 381 | Лопинавир + Ритонавир | раствор для приема внутрь, 60 мл | флакон | 3 067,51 |
| 382 | Лопинавир + Ритонавир | таблетка, 100 мг/25 мг, для детей | таблетка | 56,39 |
| 383 | Лопинавир + Ритонавир | таблетка, 200 мг/50 мг | таблетка | 163,90 |
| 384 | Лоратадин | таблетка, 10 мг | таблетка | 48,42 |
| 385 | Лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 8 мг | флакон | 747,57 |
| 386 | Лорноксикам | таблетка, 4 мг | таблетка | 54,36 |
| 387 | Лорноксикам | таблетка, 8 мг | таблетка | 101,83 |
| 388 | Магния сульфат | раствор для инъекций 25%, 5 мл | ампула | 14,23 |
| 389 | Макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г | пакет | 526,90 |
| 390 | Макрогол 3350, натрия сульфат безводный, натрия хлорид, калия хлорид, кислота аскорбиновая, натрия аскорбат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | | 2 052,94 |

| | | | | |
|-----|--|--|----------|----------|
| | | | пакет | |
| 391 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 392 | Маннитол | раствор для инъекций 15%, 200 мл | флакон | 344,54 |
| 393 | Маннитол | раствор для инъекций 15%, 400 мл | флакон | 585,29 |
| 394 | Мебеверин | капсула, 200 мг | капсула | 44,34 |
| 395 | Мелоксикам | таблетка, 15 мг | таблетка | 99,30 |
| 396 | Мелоксикам | таблетка, 7,5 мг | таблетка | 38,21 |
| 397 | Мелоксикам | раствор для внутримышечного введения 15 мг/1,5 мл | ампула | 66,50 |
| 398 | Меропенем | лиофилизат/порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г | флакон | 4 649,15 |
| 399 | Меропенем | лиофилизат/порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0 г | флакон | 7 415,31 |
| 400 | Мегамизол натрия | раствор для инъекций 50 % 2 мл | ампула | 13,87 |
| 401 | Метилпреднизолон | порошок /лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 500 мг | флакон | 1 926,82 |
| 402 | Метилпреднизолон | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 5 967,40 |
| 403 | Метилпреднизолон | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 250 мг | флакон | 1 926,82 |
| 404 | Метилпреднизолон | таблетка, 16 мг | таблетка | 146,86 |
| 405 | Метилпреднизолон | таблетка, 4 мг | таблетка | 51,39 |
| 406 | Метоклопрамид | раствор для инъекций 0,5%, 2 мл | ампула | 18,53 |
| 407 | Метоклопрамид | таблетка, 10 мг | таблетка | 12,45 |
| 408 | Метопролол | раствор для внутривенного введения 1 мг/мл 5 мл | ампула | 2 835,04 |
| 409 | Метопролол | таблетка, 50 мг | таблетка | 7,73 |
| 410 | Метотрексат | раствор для инъекций 10 мг/мл, 0,75 мл | шприц | 3 347,39 |
| 411 | Метотрексат | раствор для инъекций 10 мг/мл, 1 мл | шприц | 3 815,77 |
| 412 | Метотрексат | раствор для инъекций 10 мг/мл, 2 мл | шприц | 4 788,62 |
| 413 | Метотрексат | раствор для инъекций 10 мг/мл, 1,5 мл | шприц | 3 815,77 |
| 414 | Метотрексат | таблетка, 2,5 мг | таблетка | 26,78 |
| 415 | Метронидазол | раствор для инфузий 0,5%, 100 мл | флакон | 116,75 |
| 416 | Метронидазол | таблетка, 250 мг | таблетка | 5,02 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|------------|
| 417 | Метформин | таблетка, 1000 мг | таблетка | 19,70 |
| 418 | Метформин | таблетка, 500 мг | таблетка | 9,79 |
| 419 | Метформин | таблетка, 850 мг | таблетка | 15,37 |
| 420 | Мидекамицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5мл, 20 г | флакон | 934,11 |
| 421 | Мидекамицин | таблетка, 400 мг | таблетка | 50,22 |
| 422 | Мизопростол | таблетка, 0,2 мг | таблетка | 153,07 |
| 423 | Миртазапин | таблетка, 30 мг | таблетка | 183,71 |
| 424 | Митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий или раствор для инъекций, 10 мг/5 мл | флакон | 26 217,14 |
| 425 | Мифамуртид | порошок для приготовления суспензии для инфузий 4 мг/50 мл | флакон | 939 991,01 |
| 426 | Мифепристон | таблетка, 200 мг | таблетка | 1 231,04 |
| 427 | Моксифлоксацин | раствор для инфузий, 400 мг/250 мл | флакон | 11 866,30 |
| 428 | Моксифлоксацин | таблетка, 400 мг | таблетка | 410,74 |
| 429 | Моксонидин | таблетка, 0,2 мг | таблетка | 81,48 |
| 430 | Моксонидин | таблетка, 0,4 мг | таблетка | 124,72 |
| 431 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 432 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 433 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 434 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 435 | Надропарин | раствор для инъекций в шприцах, 3800 МЕ анти-Ха/0,4 мл | шприц | 1 036,37 |
| 436 | Надропарин | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах , 2850 МЕ анти-Ха/0,3 мл | шприц | 840,71 |
| 437 | Надропарин | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах , 5700 МЕ анти-Ха/0,6 мл | шприц | 1 653,58 |
| 438 | Надропарин | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах , 7600 МЕ анти-Ха/0,8 мл | шприц | 2 109,27 |
| 439 | Налтрексон | порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения, 380 мг | флакон | 140 063,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--------------------|------------|
| 440 | Налтрексон | таблетка/капсула, 50 мг | таблетка / капсула | 584,24 |
| 441 | Нандролон | раствор масляный для инъекций 50 мг/мл, 1 мл | ампула | 970,79 |
| 442 | Натрия амидотризоат | раствор для инъекций 76%, 20 мл | ампула | 594,30 |
| 443 | Натрия аминосалицилат | раствор для инфузий 3%, 400 мл | флакон | 1 777,59 |
| 444 | Натрия аминосалицилат | гранулы 600 мг | банка | 9 474,85 |
| 445 | Натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения 300 мг/мл 10 мл | ампула | 79,84 |
| 446 | Натрия хлорид | раствор для инъекций 0,9% 5 мл | ампула | 16,41 |
| 447 | Натрия хлорид | раствор для инъекций 0,9%, 10 мл | ампула | 31,93 |
| 448 | Небиволол | таблетка, 5 мг | таблетка | 54,73 |
| 449 | Невирапин | суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл | флакон | 3 768,54 |
| 450 | Невирапин | таблетка, 200 мг | таблетка | 136,23 |
| 451 | Неостигмин | раствор для инъекций в ампулах 0,05% 1 мл | ампула | 10,23 |
| 452 | Никотиновая кислота | раствор для инъекции 1%, 1 мл | ампула | 8,03 |
| 453 | Нилотиниб | капсула, 200 мг | капсула | 11 881,08 |
| 454 | Нимодипин | раствор для инфузий в комплекте с соединительной трубкой для инфузомата 10 мг /50 мл | флакон | 5 067,52 |
| 455 | Нимодипин | таблетка, 30 мг | таблетка | 78,11 |
| 456 | Нитроглицерин | аэрозоль, 10 г | флакон | 1 042,18 |
| 457 | Нифедипин | таблетка, 20 мг | таблетка | 10,69 |
| 458 | Нифедипин | таблетка, 10 мг | таблетка | 2,01 |
| 459 | Общие фосфолипиды, Двунасыщенный фосфатидилхолин (DSPC), Свободные жирные кислоты (FFA), Триглицериды (TG) | суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл, 4 мл | флакон | 108 605,77 |
| 460 | Оксалиплатин | порошок/лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 50 мг/ концентрат для приготовления инфузионного раствора 5 мг/мл 10 мл | флакон | 3 181,13 |
| 461 | Окситоцин | раствор для инъекций 5 ЕД/мл 1 мл | ампула | 26,71 |
| 462 | Октоког альфа (рекомбинантный антигемофильный фактор) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | флакон | 28 609,36 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|----------|------------|
| 463 | Октоког альфа (рекомбинантный антигемофильный фактор) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | флакон | 114 694,25 |
| 464 | Октоког альфа (рекомбинантный антигемофильный фактор) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | флакон | 56 436,82 |
| 465 | Октреотид | микросферы для приготовления суспензий для инъекций 20 мг | флакон | 227 624,25 |
| 466 | Октреотид | раствор для инъекций, 0,05 мг/мл | ампула | 1 020,27 |
| 467 | Октреотид | раствор для инъекций, 0,1 мг/мл | ампула | 1 205,55 |
| 468 | Оланзапин | таблетка, 10 мг | таблетка | 1 279,17 |
| 469 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 470 | Омепразол | капсула, 20 мг | капсула | 26,48 |
| 471 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 472 | Ондансетрон | раствор для инъекций, 4 мг/2 мл | ампула | 66,50 |
| 473 | Ондансетрон | раствор для инъекций, 8 мг/4 мл | ампула | 89,88 |
| 474 | Орнидазол | таблетка, 250 мг | таблетка | 37,56 |
| 475 | Орнидазол | таблетка, 500 мг | таблетка | 52,97 |
| 476 | Осельтамивир | капсула, 75 мг | капсула | 551,07 |
| 477 | Офлоксацин | раствор для инфузий 200 мг/100 мл | флакон | 185,25 |
| 478 | Офлоксацин | таблетка, 200 мг | таблетка | 15,96 |
| 479 | Офлоксацин | таблетка, 400 мг | таблетка | 50,73 |
| 480 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 481 | Пазопаниб | таблетка, 400 мг | таблетка | 19 157,10 |
| 482 | Паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг (в комплекте с системами, не содержащими поливинилхлорид (далее - ПВХ) | флакон | 13 446,55 |
| 483 | Паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/5 мл (в комплекте с системами, не содержащими ПВХ) | флакон | 4 370,37 |
| 484 | Паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/50 мл (в комплекте с системами не содержащими ПВХ) | флакон | 31 738,14 |
| 485 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 486 | Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 100 мг/1,0 мл | шприц | 103 137,30 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|------------|
| 487 | Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 150 мг/1,5 мл | шприц | 131 123,15 |
| 488 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 489 | Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 75 мг/0,75 мл | шприц | 78 009,42 |
| 490 | Палиперидон | таблетка, 3 мг | таблетка | 1 076,42 |
| 491 | Палиперидон | таблетка, 6 мг | таблетка | 1 196,26 |
| 492 | Палиперидон | таблетка, 9 мг | таблетка | 1 795,46 |
| 493 | Памидроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг/30 мл | флакон | 41 842,35 |
| 494 | Панкреатин | капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащие минимикросферы, 150 мг | капсула | 67,43 |
| 495 | Панкреатин | капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащие минимикросферы, 300 мг | капсула | 146,46 |
| 496 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 497 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 498 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 499 | Панкреатин | таблетка, 250 мг | таблетка | 9,63 |
| 500 | Пантопризол | таблетка, 40 мг | таблетка | 103,95 |
| 501 | Пантопризол | таблетка, 20 мг | таблетка | 63,72 |
| 502 | Папаверина гидрохлорид | раствор для инъекций 2% 2 мл | ампула | 10,38 |
| 503 | Пара-аминосалициловая кислота | порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь в пакетиках, 12,5 г | пакет | 351,62 |
| 504 | Парацетамол | суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл, 100 мл | флакон | 277,13 |
| 505 | Парацетамол | суспензия для приема внутрь 250 мг/5,0мл 100 мл | флакон | 250,38 |
| 506 | Парацетамол | таблетка, 500 мг | таблетка | 1,84 |
| 507 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 508 | Пароксетин | таблетка, 20 мг | | 107,33 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|----------------------------|-----------|
| | | | таблетка | |
| 509 | Пегинтерферон - альфа 2b | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100 мкг/0,5 мл во флаконе в комплекте с растворителем /порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и растворитель. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 35 таблеток/капсула рибавирина 200мг | флакон/ шприц- ручка | 63 066,32 |
| 510 | Пегинтерферон - альфа 2b | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 120 мкг/0,5 мл во флаконе в комплекте с растворителем или порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и растворитель. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 42 таблетка/капсула рибавирина 200мг | флакон/ шприц- ручка | 71 128,92 |
| 511 | Пегинтерферон - альфа 2b | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мкг/0,5 мл во флаконе в комплекте с растворителем / порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и растворитель. С каждой единицей препарата дополнительно | | 51 004,80 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------------|------------|
| | | предоставляется 14 таблетка/капсула рибавирина 200мг | флакон/ шприц- ручка | |
| 512 | Пегинтерферон - альфа 2b | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 80 мкг/0,5 мл во флаконе в комплекте с растворителем/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и растворитель. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 21 таблетка /капсула рибавирина 200мг | флакон/ шприц- ручка | 52 486,54 |
| 513 | Пегинтерферон - альфа 2a | раствор для инъекций 180 мкг/0,5мл во флаконах/шприц-тюбиках для однократного применения 0,5 мл. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 42 таблетка/капсула рибавирина 200мг | флакон/ шприц- ручка | 54 130,26 |
| 514 | Пеметрексед | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг | флакон | 144 837,65 |
| 515 | Пеметрексед | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг | флакон | 801 376,92 |
| 516 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций 2%, 5 мл | ампула | 15,62 |
| 517 | Периндоприл | таблетка, 10 мг | таблетка | 72,45 |
| 518 | Периндоприл | таблетка, 4 мг | таблетка | 24,61 |
| 519 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 520 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 521 | Пипекурония бромид | порошок лиофилизированный для инъекций, 4 мг | флакон/ ампула | 636,86 |
| 522 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 523 | Пиразинамид | таблетка, 500 мг | таблетка | 7,38 |
| 524 | Пиридоксина гидрохлорид | раствор для инъекции 5%, 1 мл | ампула | 8,35 |
| 525 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения 1000 МЕ, прошедший двойную вирусную инактивацию, в том числе сольвент-детергентным методом, без содержания альбумина, сахарозы и полиэтиленгликоля, с возможностью хранения при температурах до 25УС в течение всего срока годности, в том числе для лечения ингибиторной формы гемофилии методом индукции иммунной толерантности. | флакон | 69 282,50 |

| | | | | |
|-----|--|---|--------|-----------|
| 526 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения 250 МЕ, прошедший двойную вирусную инактивацию, в том числе сольвент-детергентным методом, без содержания альбумина, сахарозы и полиэтиленгликоля, с возможностью хранения при температурах до 25°C в течение всего срока годности, в том числе для лечения ингибиторной формы гемофилии методом индукции иммунной толерантности | флакон | 17 321,16 |
| 527 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания фактора Виллебранда 1000 МЕ | флакон | 66 000,64 |
| 528 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания фактора Виллебранда 250 МЕ | флакон | 19 726,09 |
| 529 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания фактора Виллебранда 500 МЕ | флакон | 31 292,89 |
| 530 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения , с наличием терапевтического показания к профилактике и лечению болезни Виллебранда 1000 МЕ | флакон | 68 867,06 |
| 531 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения , с наличием терапевтического показания к профилактике и лечению болезни Виллебранда 250 МЕ | флакон | 18 406,14 |
| 532 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения , с наличием терапевтического | | 34 280,01 |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------|------------|
| | | показания к профилактике и лечению болезни Виллебранда 500 МЕ | флакон | |
| 533 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения 500 МЕ, прошедший двойную вирусную инактивацию, в том числе сольвент-детергентным методом, без содержания альбумина, сахарозы и полиэтиленгликоля, с возможностью хранения при температурах до 25°C в течение всего срока годности, в том числе для лечения ингибиторной формы гемофилии методом индукции иммунной толерантности | флакон | 34 641,25 |
| 534 | Платифиллин | раствор для инъекций 0,2%, 1 мл | ампула | 12,84 |
| 535 | Повидон - йод | раствор для наружного применения 1 л | бутылка | 2 175,63 |
| 536 | Повидон - йод | раствор для наружного применения 100 мл | флакон | 216,89 |
| 537 | Повидон - йод | раствор для наружного применения 30 мл | флакон | 134,93 |
| 538 | Позаконазол | суспензия для приема внутрь 40мг/мл, 105 мл | флакон | 242 007,83 |
| 539 | Порактант Альфа | суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл, 1,5 мл | флакон | 118 763,73 |
| 540 | Преднизолон | раствор для инъекций 30 мг/мл, 1 мл | ампула | 88,45 |
| 541 | Преднизолон | таблетка, 5 мг | таблетка | 6,15 |
| 542 | Препараты железа (III) для парентерального применения | раствор для внутривенного введения 100 мг/2 мл с наличием терапевтического показания к лечению анемии беременных | ампула | 2 492,46 |
| 543 | Препараты железа (III) для парентерального применения | раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл с наличием терапевтического показания к лечению анемии у детей и подростков | ампула | 100,41 |
| 544 | Прокаин | раствор для инъекций 0,5%, 2 мл | ампула | 5,76 |
| 545 | Прокаин | раствор для инъекций 0,5%, 5 мл | ампула | 12,95 |
| 546 | Прокаин | раствор для инъекций 2%, 2 мл | ампула | 7,18 |
| 547 | Прометазин | раствор для инъекций 25 мг/ мл, 2 мл | ампула | 93,44 |
| 548 | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20 мл | флакон/ ампула | 230,91 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|------------|
| 549 | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 50 мл | флакон | 824,02 |
| 550 | Противодифтерийная сыворотка | препарат, полученный из крови лошадей, подвергшихся гипериммунизации дифтерийным анатоксином. Сыворотка представляет собой прозрачную или незначительно опалесцирующую жидкость | ампула | 708,34 |
| 551 | Протионамид | таблетка, 250 мг | таблетка | 12,26 |
| 552 | Пэгаспаргаза | раствор для инъекций 3750 МЕ, 5мл | флакон | 355 306,88 |
| 553 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 554 | Рамиприл, амлодипин | капсула, 10 мг/5 мг | капсула | 91,78 |
| 555 | Рамиприл, амлодипин | капсула, 5 мг/5 мг | капсула | 73,42 |
| 556 | Ранитидин | таблетка, 150 мг | таблетка | 3,21 |
| 557 | Ранитидин | таблетка, 300 мг | таблетка | 5,53 |
| 558 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 559 | Репаглинид | таблетка, 1 мг | таблетка | 38,92 |
| 560 | Репаглинид | таблетка, 2 мг | таблетка | 52,65 |
| 561 | Рибавирин | раствор для приема внутрь 40 мг/мл, 100 мл | флакон | 28 691,37 |
| 562 | Рибавирин | таблетка/капсула, 200 мг | таблетка / капсула | 32,37 |
| 563 | Ривароксабан | таблетка, 10 мг | таблетка | 681,34 |
| 564 | Ривароксабан | таблетка, 15 мг | таблетка | 760,49 |
| 565 | Ривароксабан | таблетка, 20 мг | таблетка | 593,05 |
| 566 | Рисперидон | раствор для приема внутрь 1 мг/мл, 30 мл | флакон | 10 388,06 |
| 567 | Рисперидон | таблетка, 2 мг | таблетка | 190,66 |
| 568 | Рисперидон | таблетка, 4 мг | таблетка | 302,01 |
| 569 | Рисперидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг | флакон | 30 186,84 |
| 570 | Рисперидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг | флакон | 45 282,40 |
| 571 | Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 10 мл | флакон | 69 118,18 |
| 572 | Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50 мл | флакон | 345 593,42 |
| 573 | Рифампицин | капсула, 150 мг | капсула | 8,04 |

| | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|
| 574 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 575 | Рифампицин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 0,15 г | флакон | 219,64 |
| 576 | Рифампицин + Изониазид | таблетка, 150 мг + 75 мг | таблетка | 12,50 |
| 577 | Рифампицин + Изониазид + Пиразинамид + Этамбутол | таблетка, 150 мг + 75 мг + 400 мг + 275 мг | таблетка | 40,67 |
| 578 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 579 | Рифампицин+Изониазид+Пиразинамид | таблетка, 150 мг/75 мг/400 мг | таблетка | 40,39 |
| 580 | Розувастатин | таблетка, 10 мг | таблетка | 114,49 |
| 581 | Розувастатин | таблетка, 20 мг | таблетка | 174,41 |
| 582 | Рокситромицин | таблетка, 150 мг | таблетка | 74,10 |
| 583 | Рокурония бромид | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл | флакон | 1 182,22 |
| 584 | Ропивакаин | раствор для инъекций 2 мг, 20 мл | ампула | 1 845,84 |
| 585 | Ропивакаин | раствор для инъекций 7,5 мг, 10 мл | ампула | 1 441,69 |
| 586 | Ропивакаин | раствор для инъекций 10 мг, 10 мл | ампула | 2 593,83 |
| 587 | Рофлумиласт | таблетка, 0,5 мг | таблетка | 343,89 |
| 588 | Саксаглиптин | таблетка, 5 мг | таблетка | 383,12 |
| 589 | Сальбутамол | аэрозоль 100 мкг/доза, 200 доз | флакон | 483,58 |
| 590 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 591 | Сальметерол, флутиказона пропионат | аэрозоль 25/125 мкг, 120 доз | флакон | 6 713,80 |
| 592 | Сальметерол, флутиказона пропионат | аэрозоль 25/250 мкг, 120 доз | флакон | 7 559,34 |
| 593 | Сальметерол, флутиказона пропионат | аэрозоль 25/50 мкг, 120 доз | флакон | 4 570,78 |
| 594 | Сальметерол, флутиказона пропионат | порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг, 60 доз | ингалятор | 6 177,15 |
| 595 | Сальметерол, флутиказона пропионат | порошок для ингаляций 50 мкг/250 мкг, 60 доз | ингалятор | 9 681,50 |
| 596 | Сальметерол, флутиказона пропионат | порошок для ингаляций 50 мкг/500 мкг, 60 доз | ингалятор | 11 016,71 |
| 597 | Севеламер | таблетка, 800 мг | таблетка | 407,00 |
| 598 | Севофлуран | жидкость/раствор для ингаляций 250 мл | флакон | 48 244,59 |
| 599 | Сертралин | таблетка, 100 мг | таблетка | 137,79 |
| 600 | Сертралин | таблетка, 50 мг | таблетка | 58,32 |
| 601 | Симвастатин | таблетка, 10 мг | таблетка | 48,69 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|------------|
| 602 | Симвастатин | таблетка, 20 мг | таблетка | 60,99 |
| 603 | Симвастатин | таблетка, 40 мг | таблетка | 99,51 |
| 604 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 605 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 606 | Сорафениб | таблетка, 200 мг | таблетка | 8 036,40 |
| 607 | Спиринолактон | капсула, 100 мг | капсула | 35,24 |
| 608 | Спиринолактон | капсула, 50 мг | капсула | 22,18 |
| 609 | Стрептомицин | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г | флакон | 24,98 |
| 610 | Стронция ранелат | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 2 г | пакет | 267,46 |
| 611 | Сугаммадекс | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 2 мл | флакон | 31 007,64 |
| 612 | Сугаммадекс | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 5 мл | флакон | 72 437,75 |
| 613 | Суксаметоний | раствор для инъекций 0,1 г/5 мл | ампула | 159,25 |
| 614 | Сукцинизированный желатин | раствор для инфузий 4%, 500,0мл | флакон | 1 485,21 |
| 615 | Сулодексид | капсула 250 ЛЕ | капсула | 168,82 |
| 616 | Сулодексид | раствор для инъекций 600 ЛЕ/2 мл, 2 мл | ампула | 556,94 |
| 617 | Сульпирид | таблетка, 100 мг | таблетка | 43,32 |
| 618 | Сульпирид | таблетка, 200 мг | таблетка | 26,19 |
| 619 | Сульфаметоксазол + Триметоприм | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл, 5 мл | ампула | 189,93 |
| 620 | Сульфаметоксазол + Триметоприм | суспензия для перорального применения 120 мг/5 мл, 100 мл | флакон | 273,92 |
| 621 | Сульфаметоксазол + Триметоприм | суспензия для перорального применения 240 мг/5 мл, 100 мл | флакон | 314,23 |
| 622 | Сульфаметоксазол + Триметоприм | таблетка, 480 мг | таблетка | 5,20 |
| 623 | Сульфасалазин | таблетка, 500 мг | таблетка | 33,85 |
| 624 | Сунитиниб | капсула, 25 мг | капсула | 27 210,26 |
| 625 | Сурфактант (SF-RI 1) фосфолипидная фракция из легочной ткани быка | лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения в комплекте с растворителем лиофилизат, по 2,4 мл растворителя в шприце 45мг/мл 108 мг | флакон | 144 610,50 |
| 626 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 627 | Тамоксифен | таблетка, 20 мг | таблетка | 25,68 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------|-----------|
| 628 | Тегафур | капсула, 400 мг | капсула | 323,12 |
| 629 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 630 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 631 | Темозоломид | капсула, 250 мг | капсула | 25 448,93 |
| 632 | Темозоломид | капсула 140 мг | капсула | 50 314,96 |
| 633 | Темозоломид | капсула 180 мг | капсула | 64 691,30 |
| 634 | Темозоломид | капсула 100 мг | капсула | 23 576,54 |
| 635 | Тенофовир | таблетка, 300 мг | таблетка | 540,52 |
| 636 | Тенофовир/Эмтрицитабин/ Эфавиренз | таблетка, 300 мг/200 мг/600 мг | таблетка | 2 641,83 |
| 637 | Теофиллин | капсула, 100 мг | капсула | 11,61 |
| 638 | Теофиллин | капсула, 200 мг | капсула | 14,55 |
| 639 | Теофиллин | таблетка/капсула,300 мг | таблетка/ капсула | 7,63 |
| 640 | Тербинафин | таблетка, 250 мг | таблетка | 257,87 |
| 641 | Терлипрессин | раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 2 мл | ампула | 3 642,47 |
| 642 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 643 | Тиамфеникол | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций 500мг | флакон | 769,44 |
| 644 | Тикагрелор | таблетка, 90 мг | таблетка | 288,16 |
| 645 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 646 | Тиопентал натрия | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 716,90 |
| 647 | Тиоридазин | драже, 10 мг | драже | 13,79 |
| 648 | Тиоридазин | драже, 25 мг | драже | 24,02 |
| 649 | Топирамат | капсула, 25 мг | капсула | 245,59 |
| 650 | Топирамат | капсула, 50 мг | капсула | 491,16 |
| 651 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 652 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 653 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 654 | Топотекан | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг | флакон | 20 972,34 |
| 655 | Топотекан | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг | флакон | 33 555,77 |
| 656 | Торасемид | таблетка, 5 мг | таблетка | 26,81 |
| 657 | Торемифен | таблетка, 20 мг | таблетка | 146,47 |
| 658 | Торемифен | таблетка, 60 мг | таблетка | 273,10 |
| 659 | Тофизопам | таблетка, 50 мг | таблетка | 27,18 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|--------------|
| 660 | Тоцилизумаб | концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/ мл, 10 мл | флакон | 148 846,23 |
| 661 | Тоцилизумаб | концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/мл, 20 мл | флакон | 297 685,88 |
| 662 | Тоцилизумаб | концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/мл, 4 мл | флакон | 59 489,07 |
| 663 | Трабектедин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг | флакон | 665 082,80 |
| 664 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 665 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 666 | Трастузумаб | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора, 440 мг | флакон | 410 055,03 |
| 667 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 668 | Трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций 3,75 мг | флакон | 40 604,12 |
| 669 | Трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения 11,25 мг | флакон | 121 011,65 |
| 670 | Трипторелин | раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 1 мл | ампула | 1 818,76 |
| 671 | Трифлуоперазин | раствор для инъекций 0,2%, 1 мл | ампула | 31,65 |
| 672 | Трифлуоперазин | таблетка, 5 мг | таблетка | 7,28 |
| 673 | Туберкулин | раствор, содержащий 2 туберкулиновые единицы (ТЕ) в 0,1 мл, имеющий вид бесцветной прозрачной жидкости или слегка опалесцирующей, не содержащий осадка и посторонних примесей | литр | 1 243 647,63 |
| 674 | Урапидил | капсула, 30 мг | капсула | 28,45 |
| 675 | Урапидил | раствор для внутривенного введения 5 мг /мл, 10 мл | ампула | 1 340,05 |
| 676 | Урапидил | раствор для внутривенного введения 5 мг /мл, 5 мл | ампула | 1 120,28 |
| 677 | Урокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 000 МЕ | флакон | 4 184,24 |
| 678 | Урокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 000 МЕ | флакон | 24 520,84 |

| | | | | |
|-----|--|--|------------------------|------------|
| 679 | Урсодезоксихолевая кислота | капсула, 250 мг | капсула | 52,04 |
| 680 | Устекинумаб | раствор для инъекций 45 мг/0.5 мл в предварительно заполненных шприцах | шприц | 948 608,87 |
| 681 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 682 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 683 | Фактор свертывания крови IX | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 500 МЕ с возможностью применения у детей с периода новорожденности | флакон | 48 195,57 |
| 684 | Фактор свертывания крови IX | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 600 МЕ | флакон | 47 673,61 |
| 685 | Фамотидин | таблетка, 40 мг | таблетка | 13,86 |
| 686 | Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид | раствор для ингаляций 500 мкг + 250 мкг/ мл, 20 мл | флакон | 1 203,75 |
| 687 | Фенофибрат (микроиниализованный) | таблетка, 145 мг | таблетка | 133,43 |
| 688 | Филграстин | раствор для инъекций 0,3 мг | шприц-тюбик/ флакон | 7 924,05 |
| 689 | Флударабин | порошок лиофилизированный/ концентрат для приготовления раствора для инъекций, 50 мг | флакон | 35 272,38 |
| 690 | Флударабин | таблетка, 10 мг | таблетка | 7 965,71 |
| 691 | Флуконазол | капсула, 100 мг | капсула | 89,67 |
| 692 | Флуконазол | капсула, 150 мг | капсула | 650,56 |
| 693 | Флуконазол | капсула, 50 мг | капсула | 164,83 |
| 694 | Флуконазол | раствор для инфузий 200 мг/100 мл, 100 мл | флакон | 363,27 |
| 695 | Флуоксетин | капсула, 20 мг | капсула | 33,44 |
| 696 | Флутиказон | аэрозоль дозированный для ингаляций 125 мкг/доза, 60 доз | флакон | 2 732,20 |
| 697 | Флутиказон | аэрозоль дозированный для ингаляций 250 мкг/доза, 120 доз | флакон | 7 721,44 |
| 698 | Флутиказон | аэрозоль дозированный для ингаляций 50 мкг/доза, 120 доз | флакон | 1 781,87 |
| 699 | Фозиноприл | таблетка, 10 мг | таблетка | 51,87 |
| 700 | Фозиноприл | таблетка, 20 мг | таблетка | 59,34 |
| 701 | Фозиноприл + гидрохлортиазид | таблетка, 20 мг + 12,5 мг | таблетка | 65,63 |
| 702 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--------------------|------------|
| 703 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 704 | Фондапаринукс натрия | раствор для подкожного введения в предварительно наполненных шприцах 2,5 мг/0,5 мл | шприц | 2 101,73 |
| 705 | Фосфолипидная фракция, выделенная из легочной ткани быка SF-RI 1 (сурфактант) | лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для эндотрахеального введения 45 мг/мл в комплекте с растворителем 1,2 мл | шприц/ флакон | 109 867,60 |
| 706 | Фосфомицин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах, 3 г | пакет | 1 926,00 |
| 707 | Фторурацил | раствор для инъекций или концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг/5 мл | ампула/ флакон | 155,43 |
| 708 | Фулвестрант | раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг/5 мл, 5мл | шприц | 188 428,37 |
| 709 | Фуросемид | раствор для инъекций 1%, 2 мл | ампула | 8,03 |
| 710 | Фуросемид | таблетка, 40 мг | таблетка | 1,16 |
| 711 | Хлорамфеникол | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 428,00 |
| 712 | Хлоропирамин | драже/ таблетка, 25 мг | драже/ таблетка | 20,28 |
| 713 | Хлоропирамин | раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл | ампула | 80,79 |
| 714 | Хлорпромазин | драже, 100 мг | драже | 35,66 |
| 715 | Хлорпромазин | драже, 50 мг | драже | 28,65 |
| 716 | Хлорпромазин | драже/таблетка, 25 мг | драже/ таблетка | 10,91 |
| 717 | Хлорпромазин | раствор для инъекций 2,5%, 2 мл | ампула | 13,92 |
| 718 | Цетуксимаб | раствор для инфузий 5 мг/мл 20 мл | флакон | 102 947,59 |
| 719 | Цефазолин | порошок для приготовления раствора для инъекций, 0,5 г | флакон | 49,43 |
| 720 | Цефазолин | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г | флакон | 77,58 |
| 721 | Цефепим | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг | флакон | 2 204,95 |
| 722 | Цефепим | порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг | флакон | 991,46 |
| 723 | Цефиксим | гранулы/порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100мг/5мл | флакон | 2 337,95 |
| 724 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 725 | Цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для инъекций, 2 г | флакон | 457,26 |
| 726 | Цефотаксим | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г | флакон | 81,78 |
| 727 | Цефподоксим | таблетка, 200 мг | таблетка | 189,39 |
| 728 | Цефтазидим | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 540,35 |
| 729 | Цефтазидим | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг | флакон | 280,88 |
| 730 | Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 314,37 |
| 731 | Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг | флакон | 83,25 |
| 732 | Цефуросим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125мг/5мл 50мл | флакон | 1 586,29 |
| 733 | Цефуросим | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1500 мг | флакон | 561,64 |
| 734 | Цефуросим | порошок для приготовления раствора для инъекций, 750 мг | флакон | 305,27 |
| 735 | Цефуросим | таблетка, 250 мг | таблетка | 132,47 |
| 736 | Цефуросим | таблетка, 500 мг | таблетка | 223,10 |
| 737 | Цианокобаламин | раствор для инъекций 200 мкг/мл, 1 мл | ампула | 9,10 |
| 738 | Цианокобаламин | раствор для инъекций 500 мкг/мл, 1 мл | ампула | 6,96 |
| 739 | Циклосерин | капсула, 250 мг | капсула | 112,35 |
| 740 | Циклоспорин | капсула 100 мг, с возможностью применения у детей старше 3 лет | капсула | 160,39 |
| 741 | Циклоспорин | капсула 100 мг, с возможностью применения у больных с нарушением функции печени, а также у беременных женщин | капсула | 605,16 |
| 742 | Циклоспорин | капсула 25 мг, с возможностью применения у детей старше 3 лет | капсула | 78,33 |
| 743 | Циклоспорин | капсула 25 мг, с возможностью применения у больных с нарушением функции печени, а также у беременных женщин | капсула | 156,22 |
| 744 | Циклоспорин | капсула 50 мг, с возможностью применения у детей старше 3 лет | капсула | 103,04 |
| 745 | Циклоспорин | капсула 50 мг, с возможностью применения у больных с нарушением | капсула | 312,98 |

| | | | | |
|-----|---|---|----------|------------|
| | | функции печени, а также у беременных женщин | | |
| 746 | Циклофосфамид | лиофилизат/порошок для приготовления раствора для инъекций 200 мг | флакон | 1 337,50 |
| 747 | Циклофосфамид | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг | флакон | 5 906,19 |
| 748 | Циклофосфамид | порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг | флакон | 3 023,71 |
| 749 | Цинакальцет | таблетка, 30 мг | таблетка | 2 730,45 |
| 750 | Ципротерон | масляный раствор для внутримышечных инъекций 300 мг/3 мл, 3 мл | ампула | 3 530,64 |
| 751 | Ципротерон | таблетка, 50 мг | таблетка | 282,91 |
| 752 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 753 | Ципрофлоксацин | раствор для инфузий 200 мг/100 мл, 100 мл | флакон | 92,96 |
| 754 | Ципрофлоксацин | таблетка, 250 мг | таблетка | 19,86 |
| 755 | Ципрофлоксацин | таблетка, 500 мг | таблетка | 38,57 |
| 756 | Ципрофлоксацин | таблетка, 750 мг | таблетка | 90,95 |
| 757 | Цисплатин | раствор для инъекций/ концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/50 мл или 50 мг/100 мл | флакон | 2 185,86 |
| 758 | Цитарабин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100 мг/ раствор для инъекций и инфузий 100 мг | флакон | 702,43 |
| 759 | Цитарабин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг / раствор для инъекций и инфузий 1000 мг | флакон | 4 248,45 |
| 760 | Человеческий нормальный иммуноглобулин G | 10% раствор для инфузий, 50 мл | флакон | 116 633,21 |
| 761 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 762 | Человеческий фактор свертывания VIII 450 МЕ/Человеческий фактор Виллебранда 400 МЕ | лиофилизат 450 МЕ для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе, в комплекте с растворителем (вода для инъекций с 0,1% полисорбатом 80) и набором для введения | флакон | 114 447,74 |
| 763 | Эверолимус | таблетка, 10 мг | таблетка | 35 519,88 |
| 764 | Эверолимус | таблетка, 5 мг | таблетка | 28 070,42 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------|-----------|
| 765 | Эзомепразол | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг | флакон | 2 095,22 |
| 766 | Эзомепразол | таблетка, 20 мг | таблетка | 157,02 |
| 767 | Эзомепразол | таблетка, 40 мг | таблетка | 153,45 |
| 768 | Элтромбопаг | таблетка, 25 мг | таблетка | 6 788,08 |
| 769 | Элтромбопаг | таблетка, 50 мг | таблетка | 13 414,94 |
| 770 | Эмтрицитабин + Тенофовир | таблетка, 200 мг/300 мг | таблетка | 866,52 |
| 771 | Эналаприл | раствор для внутривенного введения 1,25 мг/мл, 1 мл | ампула | 367,00 |
| 772 | Эналаприл | таблетка, 10 мг | таблетка | 2,04 |
| 773 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 774 | Эналаприл | таблетка, 5 мг | таблетка | 6,37 |
| 775 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 776 | Эноксапарин | раствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл | шприц | 1 331,21 |
| 777 | Эноксапарин | раствор для инъекций в шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл | шприц | 1 938,96 |
| 778 | Эноксапарин | раствор для инъекций в шприцах 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл | шприц | 2 165,98 |
| 779 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015 № 974. | | | |
| 780 | Эпинефрин | раствор для инъекций 0,18 % 1 мл | ампула | 48,15 |
| 781 | Эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/5 мл / порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 10 мг | флакон | 2 818,90 |
| 782 | Эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/25 мл/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 50 мг | флакон | 8 688,65 |
| 783 | Эпоэтин альфа | раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 2000 МЕ/0,5 мл | шприц | 5 981,30 |
| 784 | Эпоэтин альфа | раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 40000 МЕ/1,0 мл | шприц | 71 879,39 |
| 785 | Эпоэтин бета | раствор для инъекций 2 000 МЕ/0,3 мл | шприц-тюбик | 5 114,94 |
| 786 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.02.2016 № 158. | | | |
| 787 | Эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг и (или) 1,2 мг | флакон | 92 288,27 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 788 | Эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг и (или) 2,4 мг | флакон | 183 142,45 |
| 789 | Эрлотиниб | таблетка, 150 мг | таблетка | 16 124,96 |
| 790 | Эртапенем | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенных и внутримышечных инъекций, 1000 мг | флакон | 10 358,97 |
| 791 | Эсциталопрам | таблетка, 10 мг | таблетка | 56,39 |
| 792 | Эсциталопрам | таблетка, 20 мг | таблетка | 108,71 |
| 793 | Этамбутол | таблетка, 400 мг | таблетка | 8,98 |
| 794 | Этамзилат | раствор для инъекций 12,5%, 2 мл | ампула | 22,04 |
| 795 | Этодолак | таблетка, 400 мг | таблетка | 64,36 |
| 796 | Этопозид | концентрат для приготовления раствора для инфузий или раствор для инъекций 100 мг/5 мл | флакон | 1 517,17 |
| 797 | Эторикоксиб | таблетка, 90 мг | таблетка | 200,69 |
| 798 | Этравирин | таблетка, 100 мг | таблетка | 1 741,96 |
| 799 | Эфавиренз | таблетка, 600 мг | таблетка | 492,28 |
| 800 | Эфавиренз | таблетка/капсула, 200 мг | таблетка/ капсула | 223,63 |

Список изделий медицинского назначения

| | | | | |
|----|---|------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | Бинт нестерильный | 5*10 | штука | 34,57 |
| 2 | Бинт нестерильный | 7*14 | штука | 62,92 |
| 3 | Бинт стерильный | 5*10 | штука | 42,47 |
| 4 | Бинт стерильный | 7*14 | штука | 73,54 |
| 5 | Вакуумные пробирки стеклянные для гематологических исследований ЭДТА К2 | 1 мл | штука | 32,65 |
| 6 | Вакуумные пробирки стеклянные для гематологических исследований ЭДТА К3 | 1 мл | штука | 48,95 |
| 7 | Воронка | для забора крови самотеком | штука | 17,28 |
| 8 | Губка гемостатическая | размер 25*30*05 | штука | 4948,75 |
| 9 | Губка гемостатическая | размер 48*48*05 | штука | 10 855,58 |
| 10 | Губка гемостатическая | размер 95*48*05 | штука | 20 165,76 |
| 11 | Держатель для мочи | стерильный одноразового применения | штука | 49,02 |

| | | | | |
|----|--|--|-------|----------|
| 12 | Зеркало Куско двухстворчатое стерильное | из полимерного материала, одноразовое S | штука | 92,45 |
| 13 | Зеркало Куско двухстворчатое стерильное | из полимерного материала, одноразовое M | штука | 92,45 |
| 14 | Зеркало Куско двухстворчатое стерильное | из полимерного материала, одноразовое L | штука | 92,45 |
| 15 | Зонд уrogenитальный | стерильный одноразового применения | штука | 42,80 |
| 16 | Игла двухсторонняя | 0,7x25 мм, 22Gx1 | штука | 33,14 |
| 17 | Игла двухсторонняя | 0,7x38 мм, 22Gx1 Н | штука | 33,14 |
| 18 | Игла двухсторонняя | 0,8x25 мм, 21Gx1 | штука | 33,14 |
| 19 | Игла двухсторонняя | 0,8x38 мм, 21Gx1 Н | штука | 33,14 |
| 20 | Игла двухсторонняя | 0,9x25 мм, 20Gx1 | штука | 33,14 |
| 21 | Игла двухсторонняя | 0,9x38 мм, 20Gx1 Н | штука | 33,14 |
| 22 | Иглодержатель | для соединения двусторонней иглы и пробирки в момент взятия крови | штука | 17,70 |
| 23 | Иглы к шприц-ручке | диаметром не более 0,33 мм x 12,7 мм | штука | 22,47 |
| 24 | Иглы к шприц-ручке | диаметром не более 0,33 мм x 6 мм | штука | 22,47 |
| 25 | Иглы к шприц-ручке | диаметром не более 0,33 мм x 8 мм | штука | 22,47 |
| 26 | Инструменты гинекологические | стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка) | штука | 48,15 |
| 27 | Инфузионный набор к помпам инсулиновым | длина канюли 6 мм | набор | 4 077,77 |
| 28 | Инфузионный набор к помпам инсулиновым | длина канюли 9 мм | набор | 4 077,77 |
| 29 | Капилляры | 80 мкл | штука | 15,25 |
| 30 | Катетер подключичный, стерильный | диаметр 0,6 мм, однократного применения | штука | 83,73 |
| 31 | Катетер подключичный, стерильный | диаметр 1,0 мм, однократного применения | штука | 83,73 |
| 32 | Катетер подключичный, стерильный | диаметр 1,4 мм, однократного применения | штука | 80,97 |
| 33 | Комплект акушерский стерильный | 1. Подстилка впитывающая 60 см x 60 см, пл.50 г/м кв. 2. Простыня ламинированная 1,4 м x 0,8 м, пл. 25 г/м кв.3. Салфетка 0,8 м x 0,7 м, пл. 25 г/м кв. - 1 шт. 4. Рубашка для роженицы пл. 25 г/м кв. - 1 шт. 5. Бахилы высокие пл. 25г/м кв. - 1 шт. 6. Шапочка берет пл. 18г/м кв. - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 0,2 м x 0,2 м – 3 шт. | штука | 610,97 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|---|----------|----------|
| 34 | Комплект белья, акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный | 1.Простыня 1,4*0,8 пл. 28 и 40; 2.подстилка впитывающая 0,6*0,6; 3.салфетка 0,8*0,7 пл.28 и 40; 4.рубашка для рожениц пл.28 и 40; 5.бахилы пл.28 и 40; 6. шапочка пл.20; 7.салфетка бумажная; 8.маска медицинская на резинках пл.20 | штука | 650,03 |
| 35 | Комплект для ангиографии | 1.Простыня – 2 шт., 2.фиксатор для трубок – 1 шт., 3 .салфетка впитывающая – 2 шт; 4.плотность материала от 40-70 гр./кв.м. | комплект | 3 842,37 |
| 36 | Комплект для аорто-коронарного шунтирования | 1. Бахилы– 1 пара, 2.простыня – 2 шт., 3.простыня торакальная с вырезом, 2 кармана – 1 шт., 4. простыня с вырезом – 1 шт., 5.карман-приемник – 1 шт, 6.плотность материала от 40-70 гр./кв.м | комплект | 5 874,30 |
| 37 | Комплект для кесарево сечения | 1.Чехол на инструментальный стол; 2.простыня большая – 1 шт.; 3.простыня малая– 1 шт., 4. простыняс отверстием – 1 шт; 5. салфетка впитывающая – 4 шт.; 6.лента операционная – 1 шт; плотность материала от 40-70 гр/кв.м | комплект | 4 685,53 |
| 38 | Комплект для лапароскопии | 1.Чехол на инструментальный стол; 2.простыня – 2 шт; 3.салфетка впитывающая – 4 шт; 4.лента операционная – 2 шт. | комплект | 2 628,99 |
| 39 | Комплект для ограничения операционного поля, стерильный одноразовый из нетканого материала | 1.простыня с липким краем, пл.40 -2 шт; 2.салфетка с липким краем, пл.40 – 2 шт. | комплект | 505,04 |
| 40 | Комплект для операции на бедре | 1.Чехол на инструментальный стол; 2.простыня – 4 шт; 3.простыня с вырезом – 1 шт; 4.бахилы – 1 шт., 5 лента операционная – 3 шт., плотность материала от 40-70 гр./кв.м. | комплект | 4 155,35 |
| 41 | Комплект для усиления защиты стерильный | 1.Фартук пл.35 г/м кв. – 1 шт. 2.Нарукавник пл.42 г/ м кв. – 1 шт. | штука | 212,73 |
| 42 | Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный | 1. Зеркало Куско S; 2. Перчатки размер М; 3. Шпатель гинекологический; 4. Салфетка бумажная стерильная; 5. Салфетка нетканная. | комплект | 337,05 |
| 43 | Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный | 1. Зеркало Куско М; 2. Перчатки размер М; 3. Шпатель гинекологический; 4. Салфетка бумажная стерильная; 5. Салфетка нетканная. | комплект | 337,05 |
| 44 | Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный | 1. Зеркало Куско L; 2. Перчатки размер М; 3. Шпатель гинекологический; 4. Салфетка бумажная стерильная; 5. Салфетка нетканная. | комплект | 337,05 |

| | | | | |
|----|--|---|----------|----------|
| 45 | Комплект офтальмологический | 1. Хирургический халат – 3 шт., 2. шапочка – 1 шт., 3. бахилы – 2 пары; 4. салфетка офтальмологическая – 1 шт., 5. простыня операционная – 1 шт., 6. простыня впитывающая – 2 шт | комплект | 2 576,03 |
| 46 | Комплект палочек стерильных для расширения шейки матки | стерильный, одноразовый, палочки не менее 4 шт. | комплект | 1 634,96 |
| 47 | Комплект смотровой гинекологический стерильный | 1. Салфетка 0,8 м х 0,7 м, пл.25 г/м кв. – 1 шт; 2. Бахилы высокие пл.25 г/м кв. - 1 шт; 3. Маска медицинская трехслойная – 1 шт.; 4. Шапочка берет пл.18 г/м кв. – 1 шт. 5. Зеркало Куско одноразовое (S) – 1 шт. 6. Перчатки латексные -1 пара. | штука | 356,31 |
| 48 | Комплект смотровой гинекологический стерильный | 1. Салфетка 0,8 м х 0,7 м, пл.25 г/м кв. – 1 шт; 2. Бахилы высокие пл.25 г/м кв. - 1 шт; 3. Маска медицинская трехслойная – 1 шт.; 4. Шапочка берет пл.18 г/м кв. – 1 шт. 5. Зеркало Куско одноразовое (M) – 1 шт. 6. Перчатки латексные -1 пара. | штука | 356,31 |
| 49 | Комплект смотровой гинекологический стерильный | 1. Салфетка 0,8 м х 0,7 м, пл.25 г/м кв. – 1 шт; 2. Бахилы высокие пл.25 г/м кв. - 1 шт; 3. Маска медицинская трехслойная – 1 шт.; 4. Шапочка берет пл.18 г/м кв. – 1 шт. 5. Зеркало Куско одноразовое (L) – 1 шт. 6. Перчатки латексные -1 пара. | штука | 356,31 |
| 50 | Комплект стерильный для ограничения операционного поля | 1. Пеленка с липким краем 0,7 м х 0,8 м, пл. 42 г/м кв. - 1 шт.; 2. Пеленка с липким краем 2,0 м х 1,4 м, пл. 42 г/м кв. - 1 шт. 3. Пеленка многослойная 0,6 м х 0,6 м, пл.50 г/м кв. – 1 шт. 4. Салфетка 0,8 м х 0,7 м, пл. 25 г/м кв. – 1 шт. | штука | 583,15 |
| 51 | Комплект универсальный большой | 1. Чехол на инструментальный стол; 2. простыня – 4 шт., 3. салфетка впитывающая – 4 шт., 4. лента операционная – 1 шт., плотность материала от 40-70 гр/кв.м | комплект | 2 301,57 |
| 52 | Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный | 1. Халат хирургический пл.28 и 40; 2. бахилы пл.28 и 40; 3. шапочка пл.40; 4. маска хирургическая пл.20; 5. фартук | комплект | 679,45 |
| 53 | Комплект хирургический стерильный | 1. Халат медицинский пл.25 г/м кв. - 1 шт; 2. Пилотка-колпак пл.42 г/м кв. – 1 шт.; 3. Бахилы | штука | 605,62 |

| | | | | |
|----|--|--|-------|----------|
| | | высокие пл.42 г/м кв. – 1 шт; 4.Маска медицинская трехслойная – 1 шт. | | |
| 54 | Комплект хирургической одежды стерильный | 1.Костюм хирургический (рубашка, брюки) пл.42 г/м кв. – 1 шт.; 2.Бахилы высокие пл.42 г/м кв. – 1 пара;3.Маска медицинская трехслойная – 1 шт. 4. Пилотка-колпак пл.42 г/м кв. - 1 шт | штука | 528,58 |
| 55 | Контейнер вакуумный для мочи стерильный | 100 мл | штука | 62,24 |
| 56 | Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа | 5 или 6 литров в пластиковом контейнере | штука | 2 196,71 |
| 57 | Концентрированный основной раствор для гемодиализа | 5 или 6 литров в пластиковом контейнере | штука | 2 196,71 |
| 58 | Ложка Фолькмана | стерильная одноразового применения | штука | 78,32 |
| 59 | Маска 4-х слойная | хирургическая, противоожидкостная, противотуберкулезная из нетканого материала (пленка Лонцет) | штука | 214,00 |
| 60 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1.Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола S; 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование; 3. Подстилка (салфетка) сорбирующая одноразовая из нетканого материала. 4. Перчатки смотровые, неопудренные | набор | 406,93 |

| | | | | |
|----|--|---|-------|--------|
| 61 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1.Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола М; 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование; 3. Подстилка (салфетка) сорбирующая одноразовая из нетканого материала. 4. Перчатки смотровые, неопудренные | набор | 406,93 |
| 62 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1.Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола L; 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование; 3. Подстилка (салфетка) сорбирующая одноразовая из нетканого материала. 4. Перчатки смотровые, неопудренные | набор | 406,93 |
| 63 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1.Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола XL; 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование; 3. Подстилка (салфетка) сорбирующая одноразовая изнетканого материала.4. Перчатки смотровые, неопудренные | набор | 406,93 |
| | Набор изделий гинекологических для | 1.Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола S; 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру | | |

| | | | | |
|----|--|---|-------|--------|
| 64 | забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. Подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. Перчатки смотровые, неопудренные. | набор | 406,93 |
| 65 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1.Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола М; 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. Подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. Перчатки смотровые, неопудренные. | набор | 406,93 |
| 66 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1.Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола L; 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. Подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. Перчатки смотровые, неопудренные. | набор | 406,93 |
| 67 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1.Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола XL; 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. Подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. Перчаткисмотровые, неопудренные. | набор | 406,93 |
| 68 | Несущие пробирки | 13x75 мм | штука | 31,85 |
| 69 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные | размерами: 5-6 (XS) | пара | 27,48 |
| 70 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные | размерами: 6-7 (S) | пара | 27,48 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|---|----------------------|------|-------|
| 71 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные | размерами: 7-8 (M) | пара | 27,48 |
| 72 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные | размерами: 8-9 (L) | пара | 27,48 |
| 73 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные | размерами: 9-10 (XL) | пара | 27,48 |
| 74 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 5-6 (XS) | пара | 33,38 |
| 75 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 6-7 (S) | пара | 33,38 |
| 76 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 7-8 (M) | пара | 33,38 |
| 77 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 8-9 (L) | пара | 33,38 |
| 78 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 9-10 (XL) | пара | 33,38 |
| 79 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные | размерами: 5-6 (XS) | пара | 40,86 |
| 80 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные | размерами: 6-7 (S) | пара | 40,86 |
| 81 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные | размерами: 7-8 (M) | пара | 40,86 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|----------------------|------|-------|
| 82 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные | размерами: 8-9 (L) | пара | 40,86 |
| 83 | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные | размерами: 9-10 (XL) | пара | 40,86 |
| 84 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 5-6 (XS) | пара | 37,08 |
| 85 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 6-7 (S) | пара | 37,08 |
| 86 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 7-8 (M) | пара | 37,08 |
| 87 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 8-9 (L) | пара | 37,08 |
| 88 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 9-10 (XL) | пара | 37,08 |
| 89 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 5-6 (XS) | пара | 46,22 |
| 90 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 6-7 (S) | пара | 46,22 |
| 91 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 7-8 (M) | пара | 46,22 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|------|-------|
| 92 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 8-9 (L) | пара | 46,22 |
| 93 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 9-10 (XL) | пара | 46,22 |
| 94 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 5-6 (XS) | пара | 43,82 |
| 95 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 6-7 (S) | пара | 43,82 |
| 96 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 7-8 (M) | пара | 43,82 |
| 97 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 8-9 (L) | пара | 43,82 |
| 98 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 9-10 (XL) | пара | 43,82 |
| 99 | Перчатки хирургические латексные опудренные нестерильные | размерами: 6,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 48,95 |
| 100 | Перчатки хирургические латексные опудренные нестерильные | размерами: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 48,95 |
| 101 | Перчатки хирургические латексные опудренные нестерильные | размерами: 7,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 48,95 |
| 102 | | размерами: 7,5 с длинной манжетой анатомической формы | | 48,95 |

| | | | | |
|-----|--|---|------|-------|
| | Перчатки хирургические латексные опудренные нестерильные | | пара | |
| 103 | Перчатки хирургические латексные опудренные нестерильные | размерами: 8,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 48,95 |
| 104 | Перчатки хирургические латексные опудренные нестерильные | размерами: 8,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 48,95 |
| 105 | Перчатки хирургические латексные опудренные нестерильные | размерами 9,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 48,95 |
| 106 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | размерами: 6,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 61,63 |
| 107 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | размерами: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 61,63 |
| 108 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | размерами: 7,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 61,63 |
| 109 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | размерами: 7,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 61,63 |
| 110 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | размерами: 8,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 61,63 |
| 111 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | размерами: 8,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 61,63 |
| 112 | | размерами: 9,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 61,63 |

| | | | | |
|-----|--|---|-------|-------------|
| | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | | | |
| 113 | Помпа инсулиновая в комплекте с расходными материалами | для резервуара объема 1,8 мл, функция непрерывного мониторинга глюкозы крови, автоматический ввод расчетных доз, экран с текстовым отображением данных на русском языке, функция автоматического подсчета болюса, наличие расходных материалов (годовая потребность), техническая поддержка пациентов (горячая информационная линия, замена сломанных помп по гарантии), обучение врачей. | штука | 1188 838,32 |
| 114 | Помпа инсулиновая в комплекте с расходными материалами | для резервуара объема 3,0 мл, функция непрерывного мониторинга глюкозы крови, автоматический ввод расчетных доз, экран с текстовым отображением данных на русском языке, функция автоматического подсчета болюса, наличие расходных материалов (годовая потребность), техническая поддержка пациентов (горячая информационная линия, замена сломанных помп по гарантии), обучение врачей. | штука | 1188 838,32 |
| 115 | Пробирка вакуумная без добавок | 5,0 мл | штука | 53,50 |
| 116 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином | 2,0 мл | штука | 55,85 |
| 117 | Пробирка вакуумная без добавок | 6,0 мл | штука | 49,22 |
| 118 | Пробирка вакуумная без добавок | 2,0 мл | штука | 42,80 |
| 119 | Пробирка вакуумная без добавок | 4,0 мл | штука | 42,80 |
| 120 | Пробирка вакуумная без добавок | 9,0 мл | штука | 54,57 |
| 121 | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% | 2,0 мл | штука | 59,92 |

| | | | | |
|-----|--|--------|-------|-------|
| 122 | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% | 3,0 мл | штука | 58,85 |
| 123 | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8% | 3,5 мл | штука | 51,97 |
| 124 | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8% | 5,0 мл | штука | 56,74 |
| 125 | Пробирка вакуумная для определения СОЭ с натрия цитратом 3,8% | 2,4 мл | штука | 53,87 |
| 126 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином | 1,0 мл | штука | 57,18 |
| 127 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином | 3,0 мл | штука | 55,61 |
| 128 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином | 4,0 мл | штука | 61,50 |
| 129 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином | 6,0 мл | штука | 62,13 |
| 130 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином | 9,0 мл | штука | 50,22 |
| 131 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем | 2,0 мл | штука | 43,87 |
| 132 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем | 3,0 мл | штука | 73,06 |
| 133 | | 4,0 мл | | 74,94 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|
| | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем | | штука | |
| 134 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем | 6,0 мл | штука | 60,99 |
| 135 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем | 8,0 мл | штука | 93,52 |
| 136 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем | 1,0 мл | штука | 71,69 |
| 137 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с натрия гепарином | 4,0 мл | штука | 63,77 |
| 138 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с натрия гепарином | 9,0 мл | штука | 56,18 |
| 139 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания | 1,0 мл | штука | 52,38 |
| 140 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания | 2,0 мл | штука | 65,15 |
| 141 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания | 3,0 мл | штука | 66,53 |
| 142 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания | 4,0 мл | штука | 67,91 |
| 143 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания | 6,0 мл | штука | 68,66 |
| 144 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания | 8,0 мл | штука | 69,29 |
| 145 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания | 9,0 мл | штука | 69,91 |
| 146 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки | 1,0 мл | штука | 50,72 |
| 147 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и | 2,0 мл | штука | 67,41 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|
| | гелем для разделения сыворотки | | | |
| 148 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки | 3,5 мл | штука | 63,13 |
| 149 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки | 5,0 мл | штука | 63,13 |
| 150 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки | 8,0 мл | штука | 60,99 |
| 151 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА | 9,0 мл | штука | 65,40 |
| 152 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА | 1,0 мл | штука | 46,03 |
| 153 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА | 2,0 мл | штука | 49,08 |
| 154 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА | 3,0 мл | штука | 66,53 |
| 155 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА | 6,0 мл | штука | 68,53 |
| 156 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА | 8,0 мл | штука | 70,42 |
| 157 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА | 4,0 мл | штука | 63,27 |
| 158 | Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА | 1,0 мл | штука | 53,00 |
| 159 | Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА | 2,0 мл | штука | 54,36 |
| 160 | Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА | 3,0 мл | штука | 55,11 |
| 161 | Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА | 9,0 мл | штука | 66,34 |
| 162 | | 4,0 мл | | 48,20 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|
| | Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА | | штука | |
| 163 | Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА | 6,0 мл | штука | 61,89 |
| 164 | Пробирка вакуумная с натрия фторидом и калия оксалатом | 2,0 мл | штука | 42,18 |
| 165 | Пробирка вакуумная с натрия фторидом и калия оксалатом | 3,0 мл | штука | 42,80 |
| 166 | Пробирка вакуумная с системой ACD/CPDA | 6,0мл | штука | 60,99 |
| 167 | Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2 | 0,2 мл | штука | 54,56 |
| 168 | Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2 | 0,5 мл | штука | 54,56 |
| 169 | Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К3 | 0,2 мл | штука | 54,56 |
| 170 | Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К3 | 0,5 мл | штука | 48,95 |
| 171 | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 172 | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------------|-------|-------|
| 173 | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования сыворотки крови с активатором свертывания | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 174 | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования сыворотки крови с активатором свертывания | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| 175 | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем | 0,2 мл | штука | 54,56 |
| 176 | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем | 0,5 мл | штука | 48,95 |
| 177 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови | с капилляром | штука | 54,56 |
| 178 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия / оксалат калия | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 179 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия / оксалат калия | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| 180 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2 | 0,2 мл | штука | 57,95 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|
| 181 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2 | 0,5 мл | штука | 51,46 |
| 182 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3 | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 183 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3 | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| 184 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования плазмы с литий – гепарином | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 185 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования плазмы с литий – гепарином | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| 186 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования сыворотки крови с активатором свертывания | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 187 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования сыворотки крови с активатором свертывания | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови | | | |

| | | | | |
|-----|---|----------------|-------|----------|
| 188 | с капилляром для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 189 | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| 190 | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи без добавок | 6,5 мл | штука | 37,73 |
| 191 | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи без добавок | 9,5 мл | штука | 37,73 |
| 192 | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи без добавок | 10,5 мл | штука | 37,73 |
| 193 | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи с борной кислотой | 6,5 мл | штука | 37,73 |
| 194 | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи с борной кислотой | 9,5 мл | штука | 37,73 |
| 195 | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи с борной кислотой | 10,5 мл | штука | 37,73 |
| 196 | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи со стабилизатором | 9,5 мл | штука | 37,73 |
| 197 | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи со стабилизатором | 10,5 мл | штука | 37,73 |
| 198 | Резервуар к помпам инсулиновым | объемом 1,8 мл | штука | 1 019,27 |
| 199 | Резервуар к помпам инсулиновым | объемом 3,0 мл | штука | 1 019,27 |
| 200 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.02.2016 № 158. | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|-------|----------|
| 201 | Исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.02.2016 № 158. | | | |
| 202 | Скарификатор | стерильный одноразового применения копые | штука | 5,41 |
| 203 | Скарификатор | стерильный одноразового применения игла | штука | 5,41 |
| 204 | Скарификатор | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18 G | штука | 43,83 |
| 205 | Скарификатор | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21 G | штука | 43,83 |
| 206 | Скарификатор | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26 G | штука | 43,83 |
| 207 | Скарификатор | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21 G | штука | 43,83 |
| 208 | Скарификатор | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21 G | штука | 43,83 |
| 209 | Тест полосы для кетоновых тел | туба №50 | штука | 378,59 |
| 210 | Тест полосы для определения глюкозы в крови | тест полосы №50 + Глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы | штука | 1 679,73 |
| 211 | Тест полосы для определения микроальбуминурии | туба №30 с визуальной шкалой не менее 5 градаций | штука | 6 552,57 |
| 212 | Шпатель терапевтический | стерильный одноразового применения, пластиковый | штука | 52,53 |
| 213 | Шпатель терапевтический | стерильный одноразового применения, деревянный | штука | 52,53 |
| 214 | Шпатель терапевтический | стерильный одноразового применения, пластиковый с одной светодиодной подсветкой на 100 штук шпателя | штука | 52,53 |
| 215 | Шприц одноразовый | 2 мл 3-х компонентные | штука | 8,47 |
| 216 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | штука | 21,06 |
| 217 | Шприц одноразовый | 10 мл 3-х компонентные | штука | 14,07 |
| 218 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | штука | 11,41 |
| 219 | Шприц одноразовый | 3 мл 3-х компонентные | штука | 9,31 |
| 220 | Шприц одноразовый, саморазрушающийся объем 0,5 мл | Шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 0,5 мл | штука | 19,62 |
| 221 | | | | 19,99 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|--------|
| | Шприц одноразовый, саморазрушающийся объемом 1,0 мл | Шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 1,0 мл | штука | |
| 222 | Шприц одноразовый, саморазрушающийся объемом 0,05 мл | Шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 0,05 мл | штука | 19,62 |
| 223 | Шприц одноразовый, саморазрушающийся объемом 0,1 мл | Шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 0,1 мл | штука | 19,62 |
| 224 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером S | комплект | 418,90 |
| 225 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером M | комплект | 418,90 |
| 226 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером L | комплект | 418,90 |
| 227 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером XL | комплект | 418,90 |
| 228 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером XXL | комплект | 418,90 |
| 229 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером S | комплект | 418,90 |
| 230 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером M | комплект | 418,90 |
| 231 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером L | комплект | 418,90 |
| 232 | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером XL | комплект | 418,90 |
| 233 | Костюм хирургический нестерильный | нестерильный, брюки+рубашка, размером XXL | комплект | 418,90 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|--------|
| | одноразового применения с коротким рукавом | | | |
| 234 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером S | комплект | 529,65 |
| 235 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером M | комплект | 529,65 |
| 236 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером L | комплект | 529,65 |
| 237 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером XL | комплект | 529,65 |
| 238 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером XXL | комплект | 529,65 |
| 239 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером S | комплект | 529,65 |
| 240 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером M | комплект | 529,65 |
| 241 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером L | комплект | 529,65 |
| 242 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером XL | комплект | 529,65 |
| 243 | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом | стерильный, брюки+рубашка, размером XXL | комплект | 529,65 |

*К таблетке относятся таблетка, таблетка покрытая оболочкой, таблетка покрытая пленочной оболочкой, таблетка покрытая кишечнорастворимой оболочкой, таблетка диспергируемая, таблетка для рассасывания, таблетка шипучая, таблетка жевательная

*К таблетке пролонгированного действия относятся таблетка пролонгированного действия, таблетка ретард, таблетка с пролонгированным высвобождением, таблетка с модифицированным высвобождением, таблетка продолжительного высвобождения,

таблетка замедленного высвобождения, таблетка с контролируемым высвобождением
*К капсуле относятся капсула, твердая
*К капсуле пролонгированного действия относятся капсула пролонгированного
действия, капсула с пролонгированным высвобождением, капсула ретард, капсула с
модифицированным высвобождением, капсула продолжительного высвобождения,
капсула замедленного высвобождения, капсула с контролируемым высвобождением

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан