

**Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматын қолдану туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 1 ұсынымы.

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 3 қосымша) 11-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссияның Алқасы

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге қосымшаға сәйкес өзгерістерді ескере отырып 2015 жылғы 8 қыркүйектегі "Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар және өзге де бұйымдар" тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (бірдейлендіру) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны 2015 - 2016 жылдары іске асыру туралы келісім күшіне енетін күннен бастап, бірақ 2016 жылғы 1 сәуірден ерте болмайтындай етіп, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматын (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат ұсыну кезіндегі электрондық өзара іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 10 қарашадағы № 27 Ұсынымына қосымша) қолдануды ұсынады.

*Еуразиялық экономикалық комиссия  
Алқасының Төрағасы*

*В. Христенко*

Еуразиялық экономикалық  
комиссия Алқасының  
2016 жылғы 19 қаңтардағы  
№ 1 Ұсынымына  
ҚОСЫМША

**Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына енгізілетін**

**ӨЗГЕРІСТЕР**

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматы мынадай редакцияда жазылсын:

"Еуразиялық экономикалық  
комиссия Алқасының  
2015 жылғы 10 қарашадағы

(Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 1 Ұсынымының редакциясында)

## Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпараттың ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ФОРМАТЫ

### 1. Құжаттардың электрондық нысандарының тізбесі

Құжаттың коды	Құжаттың атауы	XML-құжат	Атаулар кеңістігі
1006209E	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат	PIRWInformationCU	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PIRWInformationCU:5.10.0

### 2. Стандарттау туралы келісімдер

Құжаттардың электрондық нысандары XML-форматында мынадай стандарттарға сәйкес қалыптастырылады:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде <http://www.w3.org/TR/REC-xml> мекенжайы бойынша жарияланған;

"Namespaces in XML" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names> мекенжайы бойынша жарияланған;

"XML Schema Part 1: Structures" және "XML Schema Part 2: Datatypes" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> және <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/> мекенжайлары бойынша жарияланған.

3. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат

Атаулар кеңістігі:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PIRWInformationCU:5.10.0

Атаулар кеңістігінің префиксі:

PIRWCU

Нұсқа:

5.10.0.0

Импортталатын атаулар кеңістігі:

cat\_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt\_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

catESAD\_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.10.0

cltESAD\_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.10.0

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

### 3.1. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат (PIRWInformationCU)

Элемент	Элементтің сипаттамасы	Типі	Типінің сипаттамасы	Толтыру және (немесе) бақылау қағидасы *	Көпт.
PIRWInformationCU	ЭҚ-тың негізгі элементі "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат"	PIRWInformationCUType	Құрамдас типі. ЭҚ-тың деректемелері "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат"		[1]
DocumentModelD	Құжат түрінің сәйкестендіргіші	clt_ru: DocumentModelDType	Сәйкестендіргіш . Құжат түрінің сәйкестендіргіші (Форматтар альбомы бойынша құжаттың коды). 30 символға дейін. Мәтіндік		[1]

1.	cat_ru: DocumentID	Құжаттың бірегей сәйкестендіргіші	clt_ru: DocumentIDType	Сәйкестендіргіш. Мәтіндік жол. 36 символға дейін		[1]
2.	cat_ru: RefDocumentID	Шығыс құжаттың бірегей сәйкестендіргіші	clt_ru: DocumentIDType	Сәйкестендіргіш. Мәтіндік жол. 36 символға дейін		[0..1]
3.	PIPurpose	Алдын ала ақпараттың мақсаты: 1 – транзиттеу мақсаттары үшін; 2 – тауарлардың келуін ресімдеу мақсаттары үшін	clt_ru: DigitalIndicatorType	Сан. Индикатор. -9-дан 9-ға дейін	Жол берілетін мәндер "1" немесе "2"	[1]

4.	UINP	Тасымалдаудың бірегей сәйкестендіру нөмірі	clt_ru: DocumentIDType	Сәйкестендіргіш. Мәтіндік жол. 36 символға дейін	Бұған дейін ұсынылған тіркелген алдын ала ақпаратқа өзгерістер енгізу кезінде толтырылады	[0..1]
5.	LanguageCode	Құжатты ISO 639-1 халықаралық стандартына сәйкесті толтыру тілінің коды	clt_ru: LanguageCodeType	ISO 639-1 стандартында тіл коды alpha-2. 2 символ. Мәтіндік		[0..1]
6.	DateExpectedArrival	Тауарлар мен көлік құралдарының шекаралық өткізу бекетіне күтілетін келіп жету күні	clt_ru: DateCustType	Күні. Күні YYYY-MM-DD форматында. Стандарт бойынша ISO 8601 форматы		[1]
7.	TimeExpectedArrival	Тауарлар мен көлік құралдарының шекаралық өткізу бекетіне күтілетін келіп жету күні	clt_ru: TimeCustType	Уақыты. Уақыты hh : mm :ss форматында. Стандарт бойынша ISO 8601		[1]
8.	TrainInfo	Теміржол құрамы туралы мәліметтер ( РФ үшін)	TrainType	Құрамдас типі. Пойыз туралы мәліметтер	Ресей Федерациясында алдын ала ақпарат ұсынылған кезде толтырылады	[0..1]

8.1. TrainNumber Пойыздың нөмірі TrainNumber Пойыздың нөмірі. [0..1]

8.2. TrainIndex Пойыздың индексі TrainIndex Пойыздың индексі. [0..1]  
Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (

8.3.	PPVNumber	ВАП нөмірі	clt_ru: CodeVariable8Type	және ( немесе) тілге тәуелді емес ) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол ( әріптер, цифрлар, белгілер). 1-ден 8 символға дейін	[0..1]
8.4.	CarriageInfo	Вагон туралы мәліметтер ( е РФ үшін)	CarriageType	Құрамдас типі. Вагон туралы мәліметтер	[1..n]
8.4.1.	CarriageNumber	Вагонның нөмірі	clt_ru: TransportMeansIDType	Сәйкестендіргіш. Көлік құралының сәйкестендіргіші. 40 символға дейін. Мәтіндік Елдің коды alpha	[1]
8.4.2.	CountryRegistrationCode	Тіркеу елінің әріптік коды.	clt_ru: CountryA2CodeType	-2 (латын алфавитінің екі әрпі). 2 символ. Мәтіндік	[0..1]
8.4.3.	DepartureStation	Жөнелту станциясы	clt_ru: RailwayStationCodeType	Теміржол станциялары сыныптауышына сәйкес 5-тен 6 символға дейінгі теміржол	[1]

8.4.4.	Destination Station	Межелі станция	clt_ru: RailwayStationCodeType	станциясының коды. Сандық Теміржол станциялары сыныптауышына сәйкес 5-тен 6 символға дейінгі теміржол станциясының коды. Сандық	[1]
8.4.5.	GoodsWeightQuantity	Жүктің салмағы	clt_ru: QuantityBasisType	Өлшем бірлігіндегі саны. Барлығы 24 цифрға дейін. Үтірден кейін 6 белгі	[0..1]
8.4.6.	EmptyIndicator	Вагондардың бос болу белгісі (иә\жок)	clt_ru: IndicatorType	Индикатор. Өзара жокка шығаратын екі бульдік мәннің тізімі шындық/өтірік, қосу/ажырату және т.б.	[1]
8.4.7.	ContainerNumbers	Контейнерлердің нөмірлері	clt_ru: ContainerIdentityType	Сәйкестендіргіш. Контейнердің нөмірі. 1-ден 17 символға дейін	[0..n]
8.4.8.	AddInformation	Ескертпелер  Құрамдағы	clt_ru: FreeText250Type	Мәтіндік жол. 250 символға дейін  Сан. Реттік нөмірі. 1-	[0..1]

8.4.9. CarriageNu вагонның clt\_ru: ден 5 [1]  
 meric реттік Count5Тур цифрға  
 нөмірі е дейін

9.	PICU_GoodsShipment	Тауар партиясы туралы мәліметтер	PICU_GoodsShipmentType	Құрамдас типі Тауар партиясы туралы мәліметтер	Тауарлар туралы алдын ала ақпарат ұсынған кезде міндетті түрде толтыру керек	[0..n]
----	--------------------	----------------------------------	------------------------	---	--	--------

9.1. TotalInvoice Value Тауарлардың жалпы құны clt\_ru: AmountType Сан. Ақшалай бірліктер саны. Құны. 0-ден бастап . Барлығы 20 цифр оның ішінде үтірден кейін 2 белгіге дейін

Тауарлар кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар ЕАЭО-ның кедендік аумағына келетін жердегі кеден органынан тауарлар ЕАЭО-ның кедендік аумағынан жөнелтілетіні жердегі кеден органына дейін тасымалданатын жағдайларды қоспағанда, егер RUPurpose элементінің мәні = "1" болса, толтырылады (алдын ала ақпарат транзиттеу мақсаттары үшін ұсынылған)

[0..1]

9.2.	CurrencyCode	Тауарлар құны валютасының әріптік коды	clt_ru: CurrencyAlpha3CodeType	Валюта коды alpha-3. 3 символ. Мәтіндік	Егер TotalInvoice Value элементі толтырылған болса, толтырылады	[0..1]
9.3.	Consignor	Жөнелтуші	cat_ru: CUOrganizationType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер		[1]
9.3.1.	OrganizationName	Ұйымның атауы / Жеке тұлғаның ТАӘ	clt_ru: NameType	Субъектінің атауы. Ұйым, ТАӘ. 150 символға дейін. Мәтіндік	Элементті міндетті түрде толтыру керек	[0..1]
9.3.2.	ShortName	Ұйымның қысқаша атауы	clt_ru: ShortNameType	Ұйымның қысқаша атауы. 120 символға дейін. Мәтіндік		[0..1]
9.3.3.	OrganizationLanguage	Атауды толтыру үшін тілдің коды	clt_ru: LanguageCodeType	Тілдің коды alpha-2 ISO 639-1 стандартында. 2 символ. Мәтіндік		[0..1]
9.3.4.	cat_ru:		cat_ru: OrganizationChoiceType	Құрамдас типі. Choice OrganizationChoice		[0..1]
9.3.4.1.	RFOrganizationFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Ресей Федерациясының ерекшеліктері	cat_ru: RFOrganizationFeaturesType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер. Ресей Федерациясының ерекшеліктері		[1]



*.1.	cat_ru: OGRN	НМТН/ ДКНМТ Н . Негізгі мемлеке ттік тіркеу нөмірі	clt_ru: OGRNI DType	Сәйкестендіргіш . Дара кәсіпкердің немесе ұйымның негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН). 1 5 немесе 1 3 символ. Сандық Ұлттық кодтау жүйесінде сәйкес салық төлеушінің жеке нөмірі ( РФ-да заңды тұлғалар үшін - 10 цифр, жеке тұлғалар үшін - 12 цифр) . 10-нан 1 2 символға дейін. Сандық салық есепке қою себебінің коды	[0..1]
*.2.	cat_ru: INN	СЖН – Салық төлеушінің жеке нөмірі	clt_ru: INNIDT	Сандық салық есепке қою себебінің коды	[0..1]
*.3.	cat_ru: KPP	ЕСК – Есепке қою себебінің коды	clt_ru: KPPCod eType	Сандық салық есепке қою себебінің коды. 9 символ . Сандық	[0..1]

Құрамдас типі.

		Ұйым	Ұйым	
		cat_ru: туралы	cat_ru: туралы	
9.3.4.2.	RKOrganizationFeatures	мәліметтер . Қазақстан Республикасының ерекшеліктері	RKOrganizationFeaturesType	мәліметтер . Қазақстан Республикасының ерекшеліктері
				[1]
*.1.	cat_ru: BIN	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) Қазақстан Республикасы. 12 символ. Мәтіндік	[0..1]
		clt_ru:BINType		
*.2.	cat_ru: IIN	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) Қазақстан Республикасы. 12 символ. Мәтіндік	[0..1]
		clt_ru:IINType		
*.3.	cat_ru: ITN	Сәйкестендіру кедендік нөмірі (СКН)	Құрамдас типі. Сәйкестендіру кедендік нөмірі (СКН) Қазақстан Республикасы	[0..1]
		cat_ru: ITNKZType		
		Тұлғаның санаты . Құрылтай құжаттарына немесе дара кәсіп	Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша ( және ( немесе)	

*.3.1.	cat_ru: CategoryCode	де тірке у тура лы куәлі кке сәйке с тұлға санат ыны ң екі мәнді цифр лық коды	clt_ru: Code2Type	тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол ( әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]
		ӘАО К коды . Әкімшілік - аумақтық объектілер		Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша ( және ( немесе) тілге тәуелді	
*.3.2.	cat_ru: КАТОCode	кодты арын ың сыныптаушы на сәйке с екі мәнді і ӘАО К коды ТСН. Қазақстан Республикасының салы	clt_ru: Code2Type	емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол ( әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]
		Сәйкестендіргіш. Ұлттық кодтау			

*.3.3.	cat_ru:RNN	қ орган дар ы берет ін тірке у салы қ нөмі рі	clt_ru: RNNIDType	жүйесіне сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі. 12 символ. Мәтіндік	[0..1]
*.3.4.	cat_ru: ITNReserv	СТН үшін резер в	clt_ru: ITNReservType	Сәйкестендірігіш. СТН үшін резервтік алаң. 1-ден 36 символға дейін. Мәтіндік	[0..1]
9.3.4.3.	cat_ru: RBOrganizationFeatures	Ұйым м туралы мәліметтер. Беларусь Республикасының ерекшеліктері	cat_ru: RBOrganizationFeaturesType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер. Беларусь Республикасының ерекшеліктері	[1]
*.1.	cat_ru: UNPT	Төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН)	clt_ru:UNPTtype	Төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН) Беларусь Республикасы 9 символ. Мәтіндік Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (	[0..1]

		Жеке тұлғаның сәйкестендіру нөмірі	Жеке тұлғаның сәйкестендіру нөмірі	және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 1-ден 14 символға дейін	[0..1]
9.3.4.4.	cat_ru: RAOrganizationFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Армения Республикасының ерекшеліктері	cat_ru: RAOrganizationFeaturesType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер. Армения Республикасының ерекшеліктері	[1]
*.1.	cat_ru: UNN	Салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН)	cat_ru: UNNType	Салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН). Армения Республикасы. 8 символ. Цифрлық	[0..1]
*.2.	SocialServiceNumber	Қоғамдық қызмет көрсетулердің нөмірі	cat_ru: SocialServiceNumberType	Қоғамдық қызмет көрсетулердің нөмірлік белгісі.	[0..1]

	umbe rлік r белгі сі (ҚҚН Б) Қоға мдық қызм е т көрс етуле рдің нөмі cat_r рлік u : белгі Social сінің clt_ru : IServ ( SocialServiceCerti iceCe ҚҚН ficateType rtific Б ) ate болм ауы тура лы анық тама ның нөмі рі	Армения Республика сы. 10 символ. Цифрлық  Қоғамдық қызмет көрсетулер д і ң нөмірлік белгісінің болмауы туралы анықтаман ың нөмірі. Армения Республика сы. 10 символ. Мәтіндік	[0..1]
--	---	--	--------

9.3.4.5.	cat_ru: KGOrganі zationFeat ures	Ұйым туралы мәліметт е р . Қырғыз Республи касының ерекшелі ктері	cat_ru: KGOrganі zationFeat uresType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметт е р . Қырғыз Республи касының ерекшелі ктері	[1]
----------	---	---	---	--	-----

	cat_g рлік u : ру салық	Салық төлеушінің сәйкестенді ру салық	Салық төлеушінің салық нөмі рі (ССН, ДСН) ).	[0..1]
--	----------------------------	--	--	--------

*.1.	KGI NN	нөмірі, ДСН – дербес сәйкестенді ру нөмірі	clt_ru: KGINNIDType	Қырғ ы з Респ убли касы. 1 4 симв ол. Циф рлык Кәсі поры ндар мен ұйым дард ы ң жалп ырес публ ика-л ы қ сыны птау ышы ның ( [0..1] КҰЖ С ) коды . Қырғ ы з Респ убли касы. 8 симв ол. Циф рлык Құра мдас типі. Ұйы мны ң / жеке тұлға ның меке нжай ы
*.2.	cat_ru: KGO KPO	Заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін Кәсіпорын дар мен ұйымдарды ң жалпыресп ублика-лык сыныптауы шының ( [0..1] КҰЖС) коды	clt_ru: KGOKPOIDType	Қырғ ы з Респ убли касы. 8 симв ол. Циф рлык Құра мдас типі. Ұйы мны ң / жеке тұлға ның меке нжай ы
9.3.5.	cat_ru:Address	Ұйымның мекенжайы	cat_ru: AddressType	Элементті міндетті түрде [0..1] толтыру керек ның меке нжай ы

				Корр espo нден ция- ны сұры птау және жеткі зу үшін пошт а қызм еті енгіз ген пошт а инде ксі. 1-ден 9 симв олға дейін	
9.3.5. 1.	cat_ru: PostalCode	Пошта индексі	clt_ru: PostalCodeType	а қызм еті енгіз ген пошт а инде ксі. 1-ден 9 симв олға дейін	[0..1]
9.3.5. 2.	cat_ru: CountryCode	Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің әріптік коды	clt_ru: CountryA2CodeType	-2 (латын алфа витін ің екі әрпі). 2 симв ол. Мәті ндік Елді ң атау ы. 40 симв олға дейін	Элементті міндетті түрде толтыру керек [0..1]
9.3.5. 3.	cat_ru: CountryName	Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің	clt_ru: CountryNameType	40 симв олға дейін	[0..1]



		қысқаша атауы		. Мәтіндік Ел өңірінің атауы (өңір, облыс, штат және т.с.с.)	
9.3.5.4.	cat_ru:Region	Облыс (өңір, штат, провинция және т.с.с.)	clt_ru:RegionType	1-ден 50 символға дейін	[0..1]
9.3.5.5.	cat_ru:City	Елді мекен	clt_ru:CityNameType	Мәтіндік Елді мекеннің атауы. 35 символға дейін керек	[0..1]
9.3.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Көше, үйдің нөмірі, кеңсенің нөмірі	clt_ru:StreetHouseType	Мәтіндік Көшенің атауы және үйдің нөмірі. 50 символға дейін	[0..1]
				. Мәтіндік Әкімшілік - аумақтық	

9.3.5.7.	cat_ru: TerritoryCode	ӘАБОЖ МС-на сәйкес әкімшілік-а умақтық бірліктің коды ( Қырғыз Республика сы үшін)	clt_ru: TerritoryCodeType	бөлін іс бірлі гінің коды . 8-ден 17 симв олға дейін . Циф рлық Құра мдас типі. Жеке баст ы	[0..1]
9.3.6.	cat_ru: IdentityCard	Жеке басты куәландыра тын құжат	cat_ru: IdentityCardType	куәл анды раты н құжа т	[0..1]
9.3.6.1.	cat_ru: IdentityCard Code	Жеке басты куәландыра тын құжат түрінің коды. РФ үшін	clt_ru: IdentityCardCode Type	Жеке баст ы куәл анды раты н құжа т түрін ің коды . 2 симв ол. Мәті ндік Коды . Жеке баст ы куәл анды раты н құжа	[0..1]

9.3.6.	cat_ru:	тын құжат	clt_ru:	т	[0..1]
2.	IdentityCardName	қысқаша атауы	IdentityCardNameType	қысқаша атауы. 15 символға дейін. Мәтіндік Жеке басты куәландыратын	
9.3.6.	cat_ru:	Жеке басты куәландыратын	clt_ru:	құжаттың	[0..1]
3.	IdentityCardSeries	қысқаша атауы	IdentityCardSeriesType	сериясы. 11 символға дейін. Мәтіндік Жеке басты куәландыратын	
9.3.6.	cat_ru:	Жеке басты куәландыратын	clt_ru:	құжаттың нөмірі. 25 символға дейін. Мәтіндік Күні. Күні YYU Y-M M-D D форм	[0..1]
4.	IdentityCardNumber	қысқаша атауы	IdentityCardNumberType	нөмірі. 25 символға дейін. Мәтіндік Күні. Күні YYU Y-M M-D D форм	

9.3.6.	cat_ru: IdentityCardDate	Жеке басты куәландыра тын құжаттың берілген күні	clt_ru: DateCustType	атын да. Стандарт бойынша ISO 8601 форматы Субьектінің атауы. Ұйым, ТАӘ. 150 символға дейін. Мәтіндік Құрамдас типі. Байланыс апараты Телефон (факс, телекс) нөмірі.	[0..1]
9.3.6.	cat_ru: OrganizationName	Құжатты берген ұйымның атауы	clt_ru: NameType	Ұйым, ТАӘ. 150 символға дейін. Мәтіндік Құрамдас типі. Байланыс апараты Телефон (факс, телекс) нөмірі.	[0..1]
9.3.7.	cat_ru: Contact	Байланыс апараты	cat_ru: ContactType	Байланыс апараты Телефон (факс, телекс) нөмірі.	[0..1]
9.3.7.	cat_ru: Phone	Телефон нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	1-ден 24 символға дейін. Мәтіндік Телефон (факс, телекс)	[0..n]

9.3.7.2.	cat_ru:Fax	Факс нөмірі	clt_ru:PhoneNumberType	с) нөмірі. 1-ден 24 символға дейін. Мәтіндік Телефон (факс, телекс) нөмірі.	[0..1]
9.3.7.3.	cat_ru:Telex	Телекс нөмірі	clt_ru:PhoneNumberType	1-ден 24 символға дейін.	[0..1]
9.3.7.4.	cat_ru:E_mail	Электрондық пошта мекенжайы	clt_ru:Text50Type	Мәтіндік сипаттамасы. 50 символға дейін.	[0..n]
9.4.	Consignee	Алушы	cat_ru:CUOrganizationType	Ұйым туралы мәліметтер	[1]
		Ұйымның атауы/жеке	clt_ru:NameType	Субъектінің атауы. Ұйымның атауы/жеке	Элементті міндетті түрде [0..1]

9.4.1.	cat_ru: OrganizationName	тұлғаның ТАӘ		150 толтыру симв керек олға дейін . Мәті ндік Ұйы мны ң қысқ аша атау ы . 120 симв олға дейін . Мәті ндік Тілді ң коды alpha - 2 ISO 639-1 стан дарт ында . 2 симв ол. Мәті ндік Құра мдас типі. Choi се Orga nizati onCh oіce Құра мдас типі. Ұйы м тура лы	
9.4.2.	cat_ru:ShortName	Ұйымның қысқаша атауы	clt_ru: ShortNameType	[0..1]	
9.4.3.	cat_ru: OrganizationLang uage	Атауын толтыру үшін тілдің коды	clt_ru: LanguageCodeType	[0..1]	
9.4.4.	cat_ru:		cat_ru: OrganizationChoic eType	[0..1]	

9.4.4.1.	cat_ru: RFOrganizationFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Ресей Федерациясының ерекшеліктері	cat_ru: RFOrganizationFeaturesType	мәліметтер. Ресей Федерациясының ерекшеліктері Сәйкестендіріш. Дара кәсіпкердің немерсе ұйымның негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі	[1]
----------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	---	-----

*.1.	cat_ru: OGRN	НМТН/ДКНМТН. Негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі	cat_ru: OGRNIDType	мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН). 15 немерсе 13 символ. Сандық Ұлттық кодтау жүйесіне сәйкес салық төлеуші	[0..1]
------	-----------------	--	-----------------------	--	--------

				ің жеке нөмі рі (	
				РФ-д	
				а	
				заңд	
				ы	
*.2.	cat_ru: INN	СЖН – Салық төлеушінің жеке нөмірі	clt_ru:INNIDType	тұлға лар үшін - 10 цифр , жеке тұлға лар үшін - 12 цифр ) . 10- нан 1 2 симв олға дейін . Санд ық Салы қтық есепк е қою себеп інің коды . 9 симв ол. Санд ық Құра мдас типі. Ұйы м тура лы мәлі метт ер. Қаза кстан	[0..1]
*.3.	cat_ru: KPP	ЕСК – Есепке қою себепінің коды	clt_ru: KPPCodeType	коды . 9 симв ол. Санд ық Құра мдас типі. Ұйы м тура лы мәлі метт ер. Қаза кстан	[0..1]
9.4.4. 2.	cat_ru: RKOrganizationFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Қазақстан Республика сының	cat_ru: RKOrganizationFeaturesType	ер. Қаза кстан	[1]



ерекшеліктері	Республиканың ерекшеліктері	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)	Қазақстан Республикасы. 12 символ. Мәтіндік	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	Қазақстан Республикасы. 12 символ. Мәтіндік	Құрамдас типі. Сәйкестендіру кедендік нөмірі (
* .1. cat_ru:BIN Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) (clt_ru:BINType	[0..1]					
* .2. cat_ru:PIN Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (clt_ru:PINType	[0..1]					
* .3. cat_ru:ITN Сәйкестендіру нөмірі (cat_ru:ITNKZType	[0..1]					

	кедендік нөмірі ( ) СКН)		СКН ) Қаза қстан Респ убли касы	
	Тұлғаның санаты. Құрылтай құжаттары на немесе д а р а		Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (	
*.3.1.	cat_r кәсіпкер u : ретінде Categ тіркеу ogyC туралы ode куәлікке сәйкес тұлға санатының екі мәнді цифрлық коды	clt_ru : Code 2Тур е	немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру ү ш і н пайдаланылатын символдық жол ( ) әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]
	ӘАОК коды. Әкімшілік- аумақтық		Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (	
*.3.2.	cat_r объектілер u : кодтарыны КАТ ң ОСо сыныптауы de шына сәйкес екі мәнді ӘАОК коды	clt_ru : Code 2Тур е	немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру ү ш і н пайдаланылатын символдық жол ( ) әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]
	ТСН. Қазақстан Республика		Сәйкестендіргіш.	
*.3.3.	cat_r сының u : салық RNN органдары беретін тіркеу салық нөмірі	clt_ru : RNN IDТу re	Ұлттық кодтау жүйесіне сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі. 12 символ. Мәтіндік	[0..1]
	cat_r u :	clt_ru :	Сәйкестендіргіш. СТН үшін резервтік алаң.	[0..1]

\*.3.4. ITNR СТН үшін ITNR 1-ден 36 символға

eserv резерв eserv дейін.

Type Мәтіндік

			Құра	
			мдас	
			типі.	
			Ұйы	
			м	
		Ұйым	тура	
		туралы	лы	
		мәліметтер.	мәлі	
9.4.4.	cat_ru:	Беларусь	метт	
3.	RBOrganiza	Республика	RBOrganizationFe	[1]
	tionFeatures	сының	aturesType	
		ерекшелікт	ер.	
		ері	Бела	
			русъ	
			Респ	
			убли	
			касы	
			ның	
			ерек	
			шелі	
			ктері	
			Төле	
			ушін	
			ің	
			есепт	
			ік	
			нөмі	
			рі (	
			ТЕН)	
*.1.	cat_r	Төлеушінің	Бела	[0..1]
	u:	есептік	русъ	
	UNP	нөмірі	Респ	
		( ТЕН)	убли	
		( clt_ru:UNPTtype	касы	
			9	
			симв	
			ол.	
			Мәті	
			ндік	
			Коды	
			.	
			Белгі	
			лі бір	
			мәнд	
			ерді	
			неме	
			се	
			мәтін	
			дік	
			сипа	
			ттар	
			ын	

			қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 1-ден 14 символға дейін Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер.	
	cat_ru :			
*.2.	RBIdentificationNumber	Жеке тұлғаның сәйкестендіру нөмірі	clt_ru: CodeVariable14Type	[0..1]
9.4.4.4.	cat_ru: RAOrganizationFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Армения Республикасының ерекшеліктері	cat_ru: RAOrganizationFeaturesType	[1]

			ерек шелі ктері	
			Салық	
			қ	
			төлеушінің	
			ің	
			есептік	
			ік	
			нөмірі	
			(СЕН)	
*.1.	Салық төлеушінің	cat_ru:UNNType	.	[0..1]
	u : есептік UNN нөмірі (СЕН)		Армения Республикасы.	
			8	
			символ.	
			Цифрлық	
			Қоғамдық қызмет	
			көрсетулердің	
			нөмірлік	
			белгісі.	
*.2.	Қоғамдық қызмет көрсетулердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ)	cat_ru:SocialServiceNumber	сі.	[0..1]
	u : Социалдық қызмет көрсетулердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ)		Армения Республикасы.	
			10	
			символ.	
			Цифрлық	
			Қоғамдық қызмет	
			көрсетулердің	
			нөмірлік	

		Қоғамдық қызмет көрсетулердің нөмірлік белгісінің (ҚҚНБ) болмауы туралы анықтама ның нөмірі	рлік белгісінің болмауы туралы анық тама ның нөмірі. Армен ия Респ убли касы. 10 симв ол. Мәті ндік Құра мдас типі. Ұйы м тура лы мәлі метт ер. Қырғ ыз Респ убли касы ның ерек шелі ктері Салы қ төле үшін ің салы қ нөмі рі ( ССН, ДСН ). Қырғ	[0..1]
*.3.	cat_ru: SocialServiceCertificate	Қоғамдық қызмет көрсетулердің нөмірлік белгісінің (ҚҚНБ) болмауы туралы анықтама ның нөмірі	рлік белгісінің болмауы туралы анық тама ның нөмірі. Армен ия Респ убли касы. 10 симв ол. Мәті ндік Құра мдас типі. Ұйы м тура лы мәлі метт ер. Қырғ ыз Респ убли касы ның ерек шелі ктері Салы қ төле үшін ің салы қ нөмі рі ( ССН, ДСН ). Қырғ	[0..1]
9.4.4.5.	cat_ru: KGOrganizationFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Қырғыз Республика сының ерекшеліктері	рлік белгісінің болмауы туралы анық тама ның нөмірі. Армен ия Респ убли касы. 10 симв ол. Мәті ндік Құра мдас типі. Ұйы м тура лы мәлі метт ер. Қырғ ыз Респ убли касы ның ерек шелі ктері Салы қ төле үшін ің салы қ нөмі рі ( ССН, ДСН ). Қырғ	[1]
*.1.	cat_ru: SocialServiceCertificate	ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру салық нөмірі, ДСН –	рлік белгісінің болмауы туралы анық тама ның нөмірі. Армен ия Респ убли касы. 10 симв ол. Мәті ндік Құра мдас типі. Ұйы м тура лы мәлі метт ер. Қырғ ыз Респ убли касы ның ерек шелі ктері Салы қ төле үшін ің салы қ нөмі рі ( ССН, ДСН ). Қырғ	[0..1]

	KG1	дербес		ы з	
	NN	сәйкестенді		Респ	
		ру нөмірі		убли	
				касы.	
				1 4	
				симв	
				ол.	
				Циф	
				рлык	
				Кәсі	
				поры	
				ндар	
				мен	
				ұйым	
				дард	
				ы ң	
				жалп	
				ырес	
				публ	
				ика-л	
				ы қ	
				сыны	
				птау	
				ышы	
				ның (	[0..1]
				КҰЖ	
				С )	
				коды	
				.	
				Қырғ	
				ы з	
				Респ	
				убли	
				касы.	
				8	
				симв	
				ол.	
				Циф	
				рлык	
				Құра	
				мдас	
				типі.	
				Ұйы	Элементті
				мны	міндетті
9.4.5.	cat_ru:Address	Ұйымның	cat_ru:	ң /	[0..1]
		мекенжайы	AddressType	жеке	түрде
				тұлға	толтыру
				ның	керек
				меке	
				нжай	
				ы	
				Корр	
				espo	

				нден ция- ны сұры птау және жеткі зу үшін пошт а қызм еті енгіз ген пошт а инде ксі. 1-ден 9 симв олға дейін . Мәті ндік Елді ң коды alpha -2 (латы н алфа витін ің екі әріпті). 2 симв ол. Мәті ндік Елді ң атау ы. 40 симв олға дейін . Мәті ндік	Элементті міндетті түрде толтыру керек	[0..1]
9.4.5. 1.	cat_ru: PostalCode	Пошта индексі	clt_ru: PostalCodeType			
9.4.5. 2.	cat_ru: CountryCode	Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің әріптік коды	clt_ru: CountryA2CodeType			[0..1]
9.4.5. 3.	cat_ru: CountryName	Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің қысқаша атауы	clt_ru: CountryNameType		Элементті міндетті түрде толтыру керек	[0..1]



9.4.5. cat_ru: 4. Region	Облыс ( өңір, штат, провинция және т.с.с.)	clt_ru:RegionType	Е л өңірі нің атау ы ( өңір, облы с , штат және т.с.с.) ) 1-ден 5 0 симв олға дейін . Мәті ндік Елді меке ннің атау ы. 35 симв олға дейін керек . Мәті ндік Көш енің атау ы және үйдің нөмі рі. 50 симв олға дейін . Мәті ндік Өкім шілік - аума қтық бөлін і с бірлі	[0..1]
9.4.5. cat_ru:City 5.	Елді мекен	clt_ru: CityNameType	Элементті міндетті түрде толтыру керек	[0..1]
9.4.5. cat_ru: 6. StreetHouse	Көше, үйдің нөмірі, кеңсенің нөмірі	clt_ru: StreetHouseType	Элементті міндетті түрде толтыру керек	[0..1]
ӘАБОЖ МС-на сәйкес әкімшілік-а				

9.4.5.	cat_ru: TerritoryCode	умақтық бірліктің коды (Қырғыз Республикасы үшін)	clt_ru: TerritoryCodeType	гінің коды 8-ден 17 символға дейін Цифрлық құрамдас типі. Жеке басты куәландыратын құжат	[0..1]
9.4.6.	cat_ru: IdentityCard	Жеке басты куәландыратын құжат	cat_ru: IdentityCardType	ы куәландыратын құжат	[0..1]
9.4.6.1.	cat_ru: IdentityCardCode	Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды. РФ үшін	clt_ru: IdentityCardCodeType	Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды. 2 символ. Мәтіндік Коды	[0..1]
9.4.6.2.	cat_ru: IdentityCardName	Жеке басты куәландыратын құжат қысқаша атауы	clt_ru: IdentityCardNameType	Жеке басты куәландыратын құжат қысқаша	[0..1]

				атау ы. 15 симв олға дейін . Мәті ндік Жеке баст ы куәл анды раты н кұжа ттың сери ясы. 1 1 симв олға дейін . Мәті ндік Жеке баст ы куәл анды раты н	
9.4.6. 3.	cat_ru: IdentityCard Series	Жеке басты куәландыра ты н кұжаттың сериясы	clt_ru: IdentityCardSeries Type	[0..1]	
9.4.6. 4.	cat_ru: IdentityCard Number	Жеке басты куәландыра ты н кұжаттың нөмірі	clt_ru: IdentityCardNumb erType	[0..1]	
9.4.6. 5.	cat_ru: IdentityCard Date	Жеке басты куәландыра ты н кұжаттың	clt_ru: DateCustType	[0..1]	
				Күні. Күні ҮҮҮ Ү-М М-D D форм атын да. Стан	

		берілген күні		дарт бойынша ISO 8601 форматы Субъектінің атауы. Ұйым, ТАӘ. 150 символға дейін.	
9.4.6.6.	cat_ru: OrganizationName	Құжатты берген ұйымның атауы	clt_ru:NameType	Мәтіндік Құрамдас типі. Байланыс ақпараты Телефон (факс, телекс) нөмірі.	[0..1]
9.4.7.	cat_ru:Contact	Байланыс ақпараты	cat_ru: ContactType	Мәтіндік	[0..1]
9.4.7.1.	cat_ru: Phone	Телефон нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	Телефон (факс, телекс) нөмірі. 1-ден 24 символға дейін.	[0..n]
9.4.7.2.	cat_ru:Fax	Факс нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	Телефон (факс, телекс) нөмірі. 1-ден 24	[0..1]

				симв олға дейін . Мәті ндік Теле фон ( факс, телек с ) нөмі рі. 1-ден 2 4	[0..1]
9.4.7. 3.	cat_ru:Telex	Телекс нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	симв олға дейін . Мәті ндік Мәті ндік сипа ттам а. 5 0 симв олға дейін	
9.4.7. 4.	cat_ru: E_mail	Электронд ық пошта мекенжайы	clt_ru:Text50Type	симв олға дейін	[0..n]
9.5. Declarant		Тауарлар декларанты туралы мәліметтер	cat_ru: CUOrganizationType	Егер RIPurpose элементінің мәні = "1" болса, Ұйы м тура лы мәлі метт ер толтырыла ды (алдын ала ақпарат транзиттеу мақсаттары үшін ұсынылған)	[0..1]
9.5.1.	cat_ru: OrganizationName	Ұйымның атауы/жеке тұлғаның ТАӘ	clt_ru:NameType	Субъ ектін ің атау ы . Ұйы м , ТАӘ. 150 симв	[0..1]

9.5.2.	cat_ru:ShortName	Ұйымның қысқаша атауы	clt_ru: ShortNameType	олға түрде дейін толтыру керек Мәтіндік Ұйымның қысқаша атауы. 120 символға дейін. Мәтіндік Тілдің коды alpha-2 ISO 639-1 стандартында. 2 символ. Мәтіндік	[0..1]
9.5.3.	cat_ru: OrganizationLanguage	Атауын толтыру үшін тілдің коды	clt_ru: LanguageCodeType	Элементті міндетті түрде Құрамдас керек типі. Мәндер Choice декларанттың қай мемлекеттің резиденті болып табылатынына қарай толтырылады	[0..1]
9.5.4.	cat_ru:		cat_ru: OrganizationChoiceType	Құрамдас типі.	[0..1]

		Ұйым туралы мәліметтер.		Ұйым туралы мәліметтер.	
9.5.4.1.	cat_ru: RFOrganizationFeatures	Ресей Федерациясының ерекшеліктері	cat_ru: RFOrganizationFeaturesType	Ресей Федерациясының ерекшеліктері	[1]

		НМТН/ ДКНМТН.		Негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі	
*.1.	cat_ru: OGRN	Негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі	cat_ru: OGRNIDType	Негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН). 15 нөмірсе 13 символ. Сандық Ұлттық кодтау жүйесіне сәйкес	[0..1]

			салық төлеушінің жеке нөмірі ( РФ-да заңды тұлғалар үшін - 10 цифр, жеке тұлғалар үшін - 12 цифр). 10-нан 12 символға дейін.	
*.2.	cat_ru:INN	СЖН – Салық төлеушінің жеке нөмірі	clt_ru:INNIDType	[0..1]
*.3.	cat_ru:KPP	ЕСК – Есепке қою себебінің коды	clt_ru:KPPCodeType	[0..1]
	Ұйым туралы		Сандық есепке қою себебінің коды. 9 символ. Сандық Құрамдас типі. Ұйым туралы мәлі	



9.5.4. cat\_ru: мәліметтер. cat\_ru: метт  
 2. RKOrganization Қазақстан RKOrganizationFeaturesType ер. [1]  
 tionFeatures Республикасының ерекшеліктері

\*.1. cat\_ru: Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (BIN) (clt\_ru:BINType) Қазақстан Республикасы. 1 2 символ. Мәтіндік Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) [0..1]

\*.2. cat\_ru: Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (clt\_ru:IINType) Қазақстан Республикасы. 1 2 символ. Мәтіндік Құрама типі. Сәйкестендіру [0..1]

*.3.	cat_ru: ITN	Сәйкестендіру кедендік нөмірі (СКН)	кедендік нөмірі (СКН) Қазақстан Республикасы	[0..1]
*.3.1.	cat_ru: CategoryCode	Тұлғаның санаты. Құрылтай құжаттарына немесе дара кәсіпкер ретінде тіркеу туралы куәлікке сәйкестұлға санатының екі мәнді цифрлық коды	Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]
*.3.2.	cat_ru: KATCo	ЭАОК коды. Әкімшілік-аумақтық объектілер кодтарының сыныптауына сәйкес екі мәнді ЭАОК коды	Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]
*.3.3.	cat_ru: RNN	ТСН. Қазақстан Республикасының салық органдары беретін тіркеу салық нөмірі	Сәйкестендіргіш. Ұлттық кодтау жүйесіне сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі. 12 символ. Мәтіндік	[0..1]

	cat_ru	Сәйкестендіргіш.	
*.3.4.	u : СТН үшін ITNR резерв eserv	: СТН үшін ITNR резервтік ая. eserv 1-ден 36 символға Type дейін.	[0..1]
		Мәтіндік	

Құра  
мдас  
типi.  
Ұйы  
м

9.5.4. 3.	cat_ru: RBOrganiza tionFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Беларусь Республика сының ерекшелікт ері	cat_ru: RBOrganizationFe aturesType	ер. Бела русь Респ убли касы ның ерек шелі ктері Төле ушін ің есепт ік нөмі рі (	[1]
--------------	---------------------------------------	---	---	--	-----

*.1.	cat_ru u : UNP	Төлеушінің есептік нөмірі (cat_ru:UNPType ТЕН)	Бела русь Респ убли касы 9 симв ол. Мәті ндік Коды . Белгі лі бір мәнд ерді неме се мәтін дік	[0..1]
------	----------------------	---	--	--------

			сипа
			ттар
			ын
			қысқ
			аша (
			және
			(
			неме
			се)
			тілге
			тәуел
			ді
			емес)
	cat_ru :		түрд
*.2.	RBIId	Жеке	е
	entifi	тұлғаның	көрс
	catio	сәйкестенді	ету
	nNu	ру нөмірі	неме
	mber		се
		clt_ru :	ауыс
		CodeVariable14Ty	тыру
		pe	үшін
			пайд
			алан
			ылат
			ын
			симв
			олды
			к
			жол (
			әріпт
			ер,
			цифр
			лар,
			белгі
			лер).
			1-ден
			14
			симв
			олға
			дейін
			Құра
			мдас
			типi.
			Ұйы
			м
			тура
			лы
			мәлі
			метт
			ер.
			Арме
			ния
			Респ

[0..1]

		Ұйым		
		туралы		
		мәліметтер.		
9.5.4.	cat_ru :	Армения	cat_ru :	ер.
4.	RAOrganiza	Республика	RAOrganizationFe	Арме
	tionFeatures		aturesType	ния
				Респ

[1]

	сының ерекшелікт ері		убли касы ның ерек шелі ктері Салы қ төле ушін ің есепт ік нөмі рі (	
*.1.	Салық cat_r төлеушінің u : есептік clt_ru:UNNType UNN нөмірі (		СЕН) . Арме ния Респ убли касы. 8 симв ол. Циф рлық Қоға мдық қызм ет көрс етуле рдің нөмі рлік белгі	[0..1]
*.2.	cat_r Қоғамдық u : қызмет Social көрсетулер clt_ru: IServ дің SocialServiceNum iceN нөмірлік berType umbe белгісі (		сі. Арме ния Респ убли касы. 10 симв ол. Циф рлық Қоға мдық қызм ет көрс	[0..1]
	г ҚҚНБ)			

			етуле	
			рдiң	
			нөмi	
			рлiк	
			белгi	
			сiнiң	
			болм	
	cat_r	көрсетулер	ауы	
	u :	д i ñ	тура	
*.3.	Socia	нөмiрлiк	лы	[0..1]
	IServ	белгiсiнiң (	анык	
	iceCe	ҚҚНБ)	тама	
	rtific	болмауы	ның	
	ate	туралы	нөмi	
		анықтаман	рi.	
		ың нөмiрi	Арме	
			ния	
			Респ	
			убли	
			касы.	
			1 0	
			симв	
			ол.	
			Мәтi	
			ндiк	
			Құра	
			мдас	
			типi.	
			Ұйы	
			м	
			тура	
			лы	
	cat_ru:	мәлiметтер.	мәлi	
9.5.4.	KGOrganiz	Қырғыз	метт	
5.	ationFeature	Республика	ер.	[1]
	s	сының	Қырғ	
		ерекшелiкт	ыз	
		ерi	Респ	
			убли	
			касы	
			ның	
			ерек	
			шелi	
			ктерi	
			Салы	
			к	
			төле	
			ушiн	
			i ñ	
			салы	
			к	
			нөмi	
			рi (	
			ССН,	
	ССН –			
	салық			
	төлеушiнiң			
	сәйкестендi			

\*.1. cat\_ru : салык нөмірі, KGI NN – дербес сәйкестендіру нөмірі

clt\_ru: KGINNIDType

ДСН ). Қырғ ы з Респ убли касы.

[0..1]

1 4 симв ол. Циф рлық Кәсі поры ндар мен ұйым дард ың жалп ырес публ ика-л ық сыны

Заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін Кәсіпорын дар мен ұйымдарды қалпыресп ублика-лық сыныптауы шының ( КҰЖС) коды

\*.2. cat\_ru : KGO KPO

clt\_ru: KGOKPOIDType

птау ышы ның ( КҰЖ С) коды . Қырғ ы з Респ убли касы.

[0..1]

8 симв ол. Циф рлық

Құра Элементті мдас міндетті типі. Ұйы мны ң / жеке

9.5.5. cat\_ru:Address

Ұйымның мекенжайы cat\_ru: AddressType

тұлға ның

[0..1]

			меке нжай ы	түрде толтыру керек	
			Корр espo нден ция- ны сұры птау және жеткі зу үшін пошт а қызм еті енгіз ген пошт а инде ксі. 1-ден 9 симв олға дейін . Мәті ндік Елді ң коды alpha -2 (		
9.5.5. 1.	cat_ru: PostalCode	Пошта индексі	clt_ru: PostalCodeType		[0..1]
9.5.5. 2.	cat_ru: CountryCode	Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің әріптік коды	clt_ru: CountryA2CodeType	Элементті міндетті түрде толтыру керек 2 симв ол. Мәті ндік Елді ң атау ы. 40 симв	[0..1]



9.5.5.	cat_ru:	сәйкес	clt_ru:	олға	[0..1]
3.	CountryName	елдің қысқаша атауы	CountryNameType	дейін . Мәтіндік Елементтің атауы (өңір, облыс, штат және т.с.с.) 1-ден 50 символға дейін . Мәтіндік Елді мекеннің атауы	
9.5.5.	cat_ru:	Облыс (өңір, штат, провинция және т.с.с.)	clt_ru:RegionType	Элементтің атауы	[0..1]
4.	Region			35 міндетті түрде толтыру керек . Мәтіндік Көшенің атауы және үйдің нөмірі, кеңсенің нөмірі	
9.5.5.	cat_ru:City	Елді мекен	clt_ru:CityNameType	Элементтің атауы	[0..1]
5.				50 міндетті түрде толтыру керек . Мәтіндік Көше, үйдің нөмірі, кеңсенің нөмірі	
9.5.5.	cat_ru:	Көше, үйдің нөмірі, кеңсенің нөмірі	clt_ru:StreetHouseType	Элементтің атауы және үйдің нөмірі	[0..1]
6.	StreetHouse			50 міндетті түрде толтыру керек . Мәтіндік Әкімшілік	

9.5.5.7.	cat_ru: TerritoryCode	Г К СОАТЕ-ге сәйкес әкімшілік-а умақтық бірліктің коды (Қырғыз Республика сы үшін)	c1t_ru: TerritoryCodeType	аума қтық бөлін іс бірлі гінің коды . 8-ден 17 симв олға дейін .	[0..1]
9.5.6.	cat_ru: IdentityCard	Жеке басты куәландыра тын құжат	cat_ru: IdentityCardType	Циф рлык Құра мдас типі. Жеке баст ы куәл анды раты н құжа т	[0..1]
9.5.6.1.	cat_ru: IdentityCard Code	Жеке басты куәландыра тын құжат түрінің коды. РФ үшін	c1t_ru: IdentityCardCode Type	Жеке баст ы куәл анды раты н құжа т түрін ің коды . 2 симв ол. Мәті ндік Коды . Жеке баст ы куәл анды раты	[0..1]

9.5.6. 2.	cat_ru: IdentityCard Name	Жеке басты куәландыра тын құжат қысқаша атауы	clt_ru: IdentityCardName Type	н құжа т қыск аша атау ы. 15 симв олға дейін .	[0..1]
9.5.6. 3.	cat_ru: IdentityCard Series	Жеке басты куәландыра тын құжаттың сериясы	clt_ru: IdentityCardSeries Type	н құжа ттың сери ясы. 1 1 симв олға дейін .	[0..1]
9.5.6. 4.	cat_ru: IdentityCard Number	Жеке басты куәландыра тын құжаттың нөмірі	clt_ru: IdentityCardNumb erType	н құжа ттың нөмі рі. 25 симв олға дейін . Мәті ндік Күні. Күні ҮҮҮ Ү-М М-D	[0..1]

9.5.6.5.	cat_ru: IdentityCard Date	Жеке басты куәландыра тын құжаттың берілген күні	clt_ru: DateCustType	D форм атын да. Стан дарт бойы нша ISO 8601 форм аты Субъ ектін ің атау ы.	[0..1]
9.5.6.6.	cat_ru: OrganizationName	Құжатты берген ұйымның атауы	clt_ru:NameType	Ұйы м, ТАӘ. 150 симв олға дейін	[0..1]
9.5.7.	cat_ru:Contact	Байланыс акпараты	cat_ru: ContactType	Мәті ндік Құра мдас типі. Байл аныс акпа раты Теле фон ( факс, телек с) нөмі рі.	[0..1]
9.5.7.1.	cat_ru: Phone	Телефон нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	1-ден 24 симв олға дейін . Мәті ндік Теле фон ( факс, телек	[0..n]

9.5.7. 2.	cat_ru:Fax	Факс нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	с) нөмі рі. 1-ден 24 симв олға дейін	[0..1]
9.5.7. 3.	cat_ru:Telex	Телекс нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	с) нөмі рі. 1-ден 24 симв олға дейін	[0..1]
9.5.7. 4.	cat_ru: E_mail	Электронд ық пошта мекенжайы	clt_ru:Text50Type	Мәті ндік Мәті ндік сипа ттам а. 50 симв олға дейін	[0..n]
9.6.	Carrier	Тауарлард ы тасымалдау шы туралы мәліметтер	cat_ru: CUOrganizationType	Егер Құра мдас типі. Ұйы м тура лы мәлі метт ер Субъ ектін ің атау ы. Ұйы	[0..1]

9.6.1.	cat_ru: OrganizationName	Ұйымның атауы/жеке тұлғаның ТАӘ	clt_ru:NameType	м, Элементті ТАӘ. міндетті 150 түрде симв толтыру олға керек дейін	[0..1]
9.6.2.	cat_ru:ShortName	Ұйымның қысқаша атауы	clt_ru: ShortNameType	Мәті ндік Ұйы мны ң қысқ аша атау ы. 120 симв олға дейін	[0..1]
9.6.3.	cat_ru: OrganizationLanguage	Атауын толтыру үшін тілдің коды	clt_ru: LanguageCodeType	Мәті ндік Тілді ң коды alpha - 2 ISO 639-1 стан дарт ында	[0..1]
9.6.4.	cat_ru:		cat_ru: OrganizationChoiceType	Элементті міндетті түрде толтыру керек. Құра мдас типі. Choi се Orga nizati onCh oise Мәндер тасымалдау шының қай мемлекетті ң резиденті болып табылатын	[0..1]

ына қарай  
толтырыла  
ды

9.6.4. cat\_ru: Ұйым  
1. RFOrganizationFeatures туралы мәліметтер.  
Ресей Федерациясының ерекшеліктері

cat\_ru: RFOrganizationFeaturesType

Құра  
мдас  
типі.  
Ұйым  
м  
тура  
лы  
мәлі  
метт  
ер.  
Ресе  
й  
Феде  
раци  
ясын  
ың  
ерек  
шелі  
ктері  
Сәйк  
естен  
діргі  
ш.  
Дара  
кәсіп  
керді  
ң  
неме  
се  
ұйым  
ның  
негіз  
гі  
мемл  
екетті  
ік  
тірке  
у  
нөмі  
рі (НМТ  
Н).  
15  
неме  
се 13  
симв  
ол.  
Санд  
ық

[1]

cat\_ru: НМТН/ ДКНМТН.  
\*1. OGRNIDType Негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі

cat\_ru: OGRNIDType

[0..1]

\*.2. cat\_ru : INN СЖН – Салық төлеушінің жеке нөмірі clt\_ru:INNIDType

Ұлттық кодтау жүйесіне сәйкес салық төлеушінің жеке нөмірі (РФ-да заңд

[0..1]

ы тұлғалар үшін - 10 цифр, жеке тұлғалар үшін - 12 цифр). 10-нан 12 символға дейін

. Сандық

Салықтық есепке

ең қою себебінің коды

[0..1]

. 9 символ. Сандық

\*.3. cat\_ru : KPP ЕСК – Есепке қою себебінің коды clt\_ru: KPPCodeType



9.6.4.2.	cat_ru: RKOrganizationFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Қазақстан Республикасының ерекшеліктері	cat_ru: RKOrganizationFeaturesType	Құрама типі. Ұйым туралы мәліметтер. Қазақстан Республикасының ерекшеліктері. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) Қазақстан Республикасы. 12 символ. Мәтіндік Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) Қазақстан Республикасы. 12 символ	[1]
*.1.	cat_ru: BIN	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)	( cat_ru:BINType	рі (БСН) Қазақстан Республикасы. 12 символ. Мәтіндік Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	[0..1]
*.2.	cat_ru: IIN	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	cat_ru:IINType	Қазақстан Республикасы. 12 символ	[0..1]

		ол.	
		Мәті	
		ндік	
		Құра	
		мдас	
		типі.	
		Сәйк	
		естен	
		діру	
	Сәйкестенд	кеде	
*.3.	cat_ru : кедендік ITN нөмірі (СКН)	cat_ru : ITNKZType	[0..1]
		ндік нөмірі (СКН)	
		)	
		Қаза	
		қстан	
		Респ	
		убли	
		касы	
	Тұлғаның санаты. Құрылтай құжаттарына немесе дара	Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес)	
*.3.1.	cat_ru : CategoryCode сәйкестұлға санатының екі мәнді цифрлық коды	clt_ru : Code 2Тур е үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]
	ӘАОК коды. Әкімшілік-аумақтық объектілер кодтарының КАТң ОСошына сәйкес екі мәнді ӘАОК коды	Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]
*.3.2.	cat_ru : КАТң ОСошына сәйкес екі мәнді ӘАОК коды	clt_ru : Code 2Тур е үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 2 символ	[1]

		СТН.	Сәйкестендіргіш.	
		Қазақстан	clt_ru Ұлттық кодтау	
*.3.3.	cat_ru	Республика :	жүйесіне сәйкес	
	u :	сының	RNN салық төлеушінің	
	RNN	салық	IDTy тіркеу нөмірі.	[0..1]
		органдары	pe 12 символ.	
		беретін	Мәтіндік	
		тіркеу		
		салық		
		нөмірі		

			Сәйкестендіргіш.	
			СТН үшін	
*.3.4.	cat_ru	СТН үшін :	резервтік алаң.	
	u :	резерв	ITNR 1-ден 36 символға	[0..1]
	ITNR	резерв	eserv дейін.	
	eserv		Type Мәтіндік	

				Құра	
				мдас	
				типі.	
				Ұйы	
				м	
		Ұйым		тура	
		туралы		лы	
		мәліметтер.		мәлі	
9.6.4.	cat_ru:	Беларусь	cat_ru:	метт	
3.	RBOrganiza	Республика	RBOrganizationFe	ер.	[1]
	tionFeatures	сының	aturesType	Бела	
		ерекшелікт		русь	
		ері		Респ	
				убли	
				касы	
				ның	
				ерек	
				шелі	
				ктері	

				Төлеу үшін	
				ің	
				есепт	
				ік	
				нөмі	
				рі (	
				ТЕН)	
*.1.	cat_ru	Төлеушінің	( clt_ru:UNPTtype	Бела	[0..1]
	u :	есептік		русь	
	UNP	нөмірі		Респ	
		ТЕН)		убли	
				касы	
				9	
				симв	
				ол.	
				Мәті	
				ндік	

			Коды	
			.	
			Белгі	
			лі бір	
			мәнд	
			ерді	
			неме	
			се	
			мәтін	
			дік	
			сипа	
			ттар	
			ын	
			қыск	
			аша (	
			және	
			(	
			неме	
			се)	
			тілге	
			тәуел	
			ді	
			емес)	
			түрд	
			е	
			көрс	
			ету	
			неме	
			се	
			ауыс	
			тыру	
			үшін	
			пайд	
			алан	
			ылат	
			ын	
			симв	
			олды	
			қ	
			жол (	
			әріпт	
			ер,	
			цифр	
			лар,	
			белгі	
			лер).	
			1-ден	
			14	
			симв	
			олға	
			дейін	
			Құра	
			мдас	
			типi.	

\*.2. cat\_ru : Жеке  
 RBId тұлғаның  
 entifi сәйкестенді  
 catio ру нөмірі  
 nNu  
 mber

clt\_ru : CodeVariable14Ty  
 ре

[0..1]

9.6.4.4.	cat_ru: RAOrganizationFeatures	Ұйым туралы мәліметтер. Армения Республикасының ерекшеліктері	cat_ru: RAOrganizationFeaturesType	Ұйым туралы мәліметтер. Армения Республикасының ерекшеліктері	[1]
*1.	cat_ru: UNN	Салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН)	clt_ru:UNNType	Салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН). Армения Республикасы. 8 символ. Цифрлық Қоғамдық қызмет көрсетулердің нөмірлік белгісі. Армения Республикасы.	[0..1]
*2.	cat_ru: SocialServiceNumber	Қоғамдық қызмет көрсетулердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ)	clt_ru: SocialServiceNumberType	Қоғамдық қызмет көрсетулердің нөмірлік белгісі. Армения Республикасы.	[0..1]

			10 симв ол. Циф рлык Қоға мдық қызм ет көрс етуле рдің нөмі рлік белгі сінің болм ауы тура лы анық тама ның нөмі рі. Арме ния Респ убли касы.	
	Қоғамдық қызмет cat_ru: көрсетулер u: дің Social нөмірлік clt_ru: * .3. lServ белгісінің ( SocialServiceCerti iceCe ҚҚНБ) ficateType [0..1] rtific болмауы ate туралы анықтаман ың нөмірі			
			10 симв ол. Мәті ндік Құра мдас типі. Ұйы м тура лы мәлі метт ер. Қырғ ы з Респ убли касы ның	
9.6.4. 5.	KGOrganizationFeatures cat_ru: Қырғыз Республика сының ерекшелікт ері cat_ru: KGOrganizationFe aturesType			[1]

			ерек шелі ктері	
			Салы қ төле ушін ің салы қ	
		ССН – салық төлеушінің	нөмі рі (	
*.1.	cat_r сәйкестенді u : ру салық clt_ru: KGI нөмірі, KGINNIDType NN ДСН – дербес сәйкестенді ру нөмірі		ДСН ) . Қырғ ы з Респ убли касы. 1 4 симв ол. Циф рлык Кәсі поры ндар мен ұйым дард ың жалп ырес публ ика-л ы қ сыны птау ышы ның (	[0..1]
		Заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін	Күж ның (	
*.2.	cat_r Кәсіпорын u : дар мен clt_ru: KGO ұйымдарды KGOKPOIDType KPO н жалпыресп ублика-лык сыныптауы шының ( (		КҰЖ С ) коды . Қырғ ы з Респ убли касы. 8 симв ол.	[0..1]
		КҰЖС) коды		

9.6.5.	cat_ru:Address	Ұйымның мекенжайы	cat_ru:AddressType	Цифрлық құрамдас типі. Ұйымның / жеке тұлғаның мекенжайы Корреспонденцияны сұрыптау және жеткізу үшін пошта қызметі енгізген пошта индексі. 1-ден 9 символға дейін.	Элементті міндетті түрде толтыру керек	[0..1]
9.6.5.1.	cat_ru:PostalCode	Пошта индексі	clt_ru:PostalCodeType	Мәтіндік Елдің коды alpha-2 (латын алфавитін)	Элементті міндетті	[0..1]
9.6.5.2.	cat_ru:CountryCode	Әлем елдерінің сыныптауына сәйкес	clt_ru:CountryA2CodeType	Мәтіндік Елдің коды alpha-2 (латын алфавитін)	Элементті міндетті	[0..1]



		елдің әріптік коды		ің екі түрде әрпі). толтыру керек	
				2 символ.	
				Мәтіндік	
				Елдің атауы.	
9.6.5.3.	cat_ru: CountryName	Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің қысқаша атауы	clt_ru: CountryNameType	ы. 40 символға дейін.	[0..1]
				Мәтіндік	
				Ел өңірінің атауы (өңір, облыс, штат және т.с.с.)	
9.6.5.4.	cat_ru: Region	Облыс (өңір, штат, провинция және т.с.с.)	clt_ru:RegionType	1-ден 50 символға дейін.	[0..1]
				Мәтіндік	
				Елді мекеннің атауы	
9.6.5.5.	cat_ru:City	Елді мекен	clt_ru: CityNameType	Элементті ы. 35 міндетті түрде толтыру керек	[0..1]
				символға дейін.	
				Мәтіндік	
				Көшенің атауы және	

9.6.5.6.	cat_ru: StreetHouse	Көше, үйдің нөмірі, кеңсенің нөмірі	clt_ru: StreetHouseType	үйдің нөмірі. 50 түрде символға дейін	Элементті міндетті түрде толтыру керек	[0..1]
9.6.5.7.	cat_ru: TerritoryCode	ӘАБОЖ МС-на сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің коды (Қырғыз Республикасы үшін)	clt_ru: TerritoryCodeType	Мәтіндік Әкімшілік - аумақтық бөлініс бірлігінің коды. 8-ден 17 символға дейін	Цифрлық Құрама типі. Жеке басты куәландыратын құжат	[0..1]
9.6.6.1.	cat_ru: IdentityCardCode	Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды. РФ үшін	clt_ru: IdentityCardCodeType	Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды. 2	Жеке басты куәландыратын құжат	[0..1]

				симв ол. Мәті ндік Коды . Жеке баст ы куәл анды раты н	
9.6.6. 2.	cat_ru: IdentityCard Name	Жеке басты куәландыра тын құжат қысқаша атауы	slt_ru: IdentityCardName Type	құжа т қыск аша атау ы. 15 симв олға дейін . Мәті ндік Жеке баст ы куәл анды раты н құжа ттың сери ясы. 1 1 симв олға дейін . Мәті ндік Жеке баст ы куәл анды раты н құжа ттың нөмі	[0..1]
9.6.6. 3.	cat_ru: IdentityCard Series	Жеке басты куәландыра тын құжаттың сериясы	slt_ru: IdentityCardSeries Type	құжа ттың сери ясы. 1 1 симв олға дейін . Мәті ндік Жеке баст ы куәл анды раты н құжа ттың нөмі	[0..1]
9.6.6. 4.	cat_ru: IdentityCard Number	Жеке басты куәландыра тын	slt_ru: IdentityCardNumb erType	құжа ттың нөмі	[0..1]

		т ы н құжаттың нөмірі		рі. 25 симв олға дейін . Мәті ндік Күні. Күні ҮҮҮ Ү-М М-D D форм атын да. Стан дарт бойы нша ISO 8601 форм аты Субъ ектін ің атау ы . Ұйы м , ТАӘ. 150 симв олға дейін . Мәті ндік Құра мдас типі. Байл аныс ақпа раты Теле фон ( факс, телек с ) нөмі рі.	
9.6.6. 5.	cat_ru: IdentityCard Date	Жеке басты қуәландыра т ы н құжаттың берілген күні	clt_ru: DateCustType	[0..1]	
9.6.6. 6.	cat_ru: OrganizationName	Құжатты берген ұйымның атауы	clt_ru:NameType	[0..1]	
9.6.7.	cat_ru:Contact	Байланыс ақпараты	cat_ru: ContactType	[0..1]	

9.6.7. 1.	cat_ru: Phone	Телефон нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	1-ден 24 симв олға дейін . Мәті ндік Теле фон ( факс, телек с ) нөмі рі.	[0..n]
9.6.7. 2.	cat_ru:Fax	Факс нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	1-ден 24 симв олға дейін . Мәті ндік Теле фон ( факс, телек с ) нөмі рі.	[0..1]
9.6.7. 3.	cat_ru:Telex	Телекс нөмірі	clt_ru: PhoneNumberType	1-ден 24 симв олға дейін . Мәті ндік Мәті ндік сипа ттам а.	[0..1]
9.6.7. 4.	cat_ru: E_mail	Электронд ық пошта мекенжайы  Тасымалда у соған сәйкес жүзеге	clt_ru:Text50Type	50 симв олға дейін Құра мдас типі. Ұсы нылғ ан	[0..n]

9.7.	TransportDocument	асырылатын көлік құжаты туралы мәліметтер	PICUPresentedDocType	құжаттар туралы мәліметтер	[1]
9.7.1.	cat_ru: PrDocumentName	Құжаттың атауы	clt_ru: DocumentNameType	Ұсынылатын құжаттың атауы. 250 символға дейін.	[0..1]
9.7.2.	cat_ru: PrDocumentNumber	Құжаттың нөмірі	clt_ru: DocumentNumberType	Ұсынылатын құжаттың нөмірі. 50 символға дейін.	[0..1]
9.7.3.	cat_ru: PrDocumentDate	Құжаттың күні	clt_ru: DateCustType	Ұсынылатын құжаттың күні. Күні YYY Y-M M-D формасында. ISO 8601 форматы.	[0..1]

Кедендік декларация

9.7.4. PresentedDocumentModeCode	лау кезінде пайдаланылатын құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес ұсынылатын құжат түрінің коды	cIt_ru: CustomsDocumentCodeType	Ұсынылатын құжат түрінің коды. 5 символ. Мәтіндік	Кедендік декларация лау кезінде пайдаланылатын құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес коды көрсетіледі	[1]
9.8. PICUConsignment	Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	PICUConsignmentType	Құрамдас типі. Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	Елдің коды	[1]
9.8.1. DispatchCountryCode	Жөнелту елі. Әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің әріптік коды	cIt_ru: CountryA2CodeType	Егер alpha RIPurpose -2 (элементінің мәні = "1" болса, алфавитінің екі алақпарат әрпі). 2 символ. Мәтіндік	Егер RIPurpose элементінің мәні = "1" болса, толтырылады (алдында ақпарат транзиттеу мақсаттары үшін ұсынылған)	[0..1]
9.8.2. DispatchCountryName	Жөнелту елі. Әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес	cIt_ru: CountryNameType	Елдің атауы. 40 символға дейін	Егер RIPurpose элементінің мәні = "1" болса, толтырылады (алдында ақпарат транзиттеу	[0..1]

	елдің қысқаша атауы		Мәтіндік ұсынылған)
			Елдің коды Егер alpha RIPurpose -2 (элементінің латы мәні = "1" болса, алфавитінің екі әрпі). 2 символ. ұсынылған)
9.8.3.	DestinationCountryCode	Межелі ел. Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің әріптік коды c1t_ru: CountryA2CodeType	[0..1]
			Мәтіндік
			Егер RIPurpose элементінің мәні = "1" болса, 40 символға дейін
9.8.4.	DestinationCountryName	Межелі ел. Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің қысқаша атауы c1t_ru: CountryNameType	[0..1]
			Мәтіндік ұсынылған)
			Тауарлардың контейнерлерде тасымалдаған жағдайда элементтің мәні = "1",
			Инди катор. Өзара жоққа шығаратын екі
9.8.5.	ContainerIndicator	Контейнерлік тасымалдардың белгісі. c1t_ru: IndicatorType	[1]
			мәнінің тізімшындық/өтірік, қосу/ажырату



9.8.6.	DepartureStation	Жөнелту станциясы	RWStationType	<p>және қалған т.б. жағдайлард а = "0"</p> <p>Егер RIPurpose элементінің Құра мәні = "2" мдас болса, типi. толтырыла Темi ды (алдын [0..1] ржол ала ақпарат стан тауарларды цияс ң келуін ы ресiмдеу мақсаттары үшiн ұсынылған)</p>
9.8.6. 1.	StationCode	Станцияны ң коды	c1t_ru: RailwayStationCo deType	<p>Темi ржол стан циял ары сыны птау ышы на сәйке с 5- тен 6 симв олға дейiн г i темір жол стан цияс ыны ң коды . Санд ық Жерд iң ( ( [0..1] порт тың, темір жол стан цияс ыны ң Элементті міндетті</p>

9.8.6.	StationName	Станцияның атауы	clt_ru: PlaceNameType	және түрде т.с.с. ) керек атауы. 40 символға дейін. Мәтіндік Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде	[0..1]
2.	e				
9.8.6.	RailwayCode	Темір жолдың коды	clt_ru: CodeVariable4Type	көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символды қол (әріптер, цифр	[0..1]
3.	e				

9.8.7.	DestinationStation	Межелі станция	RWStationType	<p>лар, белгі лер). 1-ден 4 симв олға дейін</p> <p>Егер RIPurpose элементінің Құра мәні = "2" мдас болса, типi. толтырыла Темi ды (алдын [0..1] ржол ала ақпарат стан тауарларды цияс ң келуін ы ресiмдеу мақсаттары үшiн ұсынылған)</p>
9.8.7. 1.	StationCode	Станцияны ң коды	c1t_ru: RailwayStationCo deType	<p>Темi ржол стан стан циял ары сыны птау ышы на сәйке с 5- тен 6 симв олға дейін гi темір жол стан цияс ыны ң коды . Санд ық Жерд ің (  порт тың, темір</p>

9.8.7. StationName 2. е	Станцияның атауы	c1t_ru: PlaceNameType	жол станциясының және т.с.с.) Элементті міндетті түрде толтыру керек [0..1]
9.8.7. RailwayCode 3. е	Темір жолдың коды	c1t_ru: CodeVariable4Type	атауы. 40 символға дейін. Мәтіндік Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символды [0..1]

			<p>к жол ( әріпт ер, цифр лар, белгі лер). 1-ден 4 симв олға дейін</p>
			<p>Егер RIPurpose элементінің мәні = "1" болса, толтырыла ды (алдын ала ақпарат транзиттеу мақсаттары үшін ұсынылған)</p>
<p>9.8.8. DestinationPlace</p>	<p>Межелі жер туралы мәліметтер</p>	<p>DestinationPlaceT уре</p>	<p>Құра мдас типі. Меж елі жер тура лы мәлі метт ер</p> <p>Толтырылғ а н жағдайда мына элементтер дің бірі толтырылу ға тиіс:</p> <p>Destination PlaceInfo;</p> <p>Destination Warehouse; Address</p>
<p>9.8.8. Destination 1. PlaceInfo</p>	<p>Межелі жердің</p>	<p>clt_ru: PlaceNameType</p>	<p>Жерд ің ( порт тың, темір жол стан цияс ыны ң және т.с.с.</p> <p>[0..1]</p>

	сипаттамасы	) атауы. 40 символға дейін.	
		Мәтіндік құрамдас типі. Тауарлар жеткізілетін жер туралы мәліметтер: уақытша сақтау қоймасы, кедендік қойма, бос қойма, үй-жай, ашық алаңдар және уәкілетті экономикалық оператордың өзге де аумақтары, жеке меншік тауарларын сақтау қоймасы, тауарларды	қоймасы, кедендік қойма, бос қойма, үй-жай, ашық алаңдар және уәкілетті экономикалық оператордың өзге де аумақтары, жеке меншік тауарларын сақтау қоймасы, тауарларды
9.8.8. 2.	Destination Warehouse	CUWarehousePlaceType	[0..1]

алушының  
қоймасы

қтар  
ы,  
жеке  
мен  
шік  
тауар  
лары  
н  
сақта  
у  
қойм  
асы,  
тауар  
лард  
ы  
алуш  
ыны  
ң  
қойм  
асы

Ұсы  
ныла  
тын  
құжа  
ттың  
атау  
ы.  
250  
симв  
олға  
дейін

cat\_ru :  
PrDoc Құжаттың  
sume атауы  
ntName

clt\_ru :  
DocumentNameTy  
pe

[0..1]

.  
Мәтi  
ндiк

Ұсы  
ныла

тын Егер

құжа Destination

ттың Warehouse

нөмі элементі

рі. 50 толтырылғ

симв ан болса,

олға толтырыла

дейін ды

.  
Мәтi  
ндiк

Күні.

Күні

ҮҮҮ

Ү-М

М-D

D

cat\_ru :  
PrDoc Құжаттың  
sume нөмірі  
ntNumber

clt\_ru :  
DocumentNumber  
Type

[0..1]

.  
Мәтi  
ндiк

Күні.

Күні

ҮҮҮ

Ү-М

М-D

D

*.3.	cat_ru: PrDocumntDate	Құжаттың күні	clt_ru: DateCustType	форматында. Стандарт бойынша ISO 8601 форматы	[0..1]
*.4.	DocumentModeCode	Құжаттың типі: 1 - Лицензия; 2 - Куәлік	clt_ru: LetterIndicatorType	Егер Destination Warehouse элементі толтырылған болса және Ресей Федерациясында алдын ала ақпарат ұсынылған кезде толтырылады	[0..1]
9.8.8.3.	Address	Тауарлар жеткізілетін жердің мекенжайы	cat_ru: AddressType	Құрамдас типі. Ұйымның / жеке тұлғаның мекенжайы Корреспонденцияны сұрыптау және жеткізу үшін пошта қызметі	[0..1]
	cat_ru: Posta				[0..1]



*.1.	ICode	Пошта индексі	clt_ru: PostalCodeType	енгіз ген пошт а инде ксі. 1-ден 9 симв олға дейін . Мәті ндік Елді ң коды alpha -2 (	
*.2.	cat_ru: CountryCode	Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің әріптік коды	clt_ru: CountryA2CodeType	н алфа витін ің екі әрпі). 2 симв ол. Мәті ндік Елді ң	[0..1]
*.3.	cat_ru: CountryName	Әлем елдерінің сыныптауы шына сәйкес елдің қысқаша атауы	clt_ru: CountryNameType	атау ы. 40 симв олға дейін . Мәті ндік Ел өңірі нің атау ы (	[0..1]
*.4.	cat_ru: Region	Облыс (	clt_ru:RegionType	өңір, штат, провинция және т.с.с.) ) және т.с.с.	[0..1]

			1-ден 5 0 симв олға дейін . Мәті ндік Елді меке ннің атау ы. 35 симв олға дейін . Мәті ндік Көш енің атау ы және үйдің нөмі рі. 50 симв олға дейін . Мәті ндік Әкім шілік - аума қтық бөлін іс бірлі гінің коды . 8-ден 1 7 симв олға дейін . Циф рлық	
*.5.	cat_ru : City	Елді мекен	clt_ru : CityNameType	[0..1]
*.6.	cat_ru : StreetHouse	Көше, үйдің нөмірі, кеңсенің нөмірі	clt_ru : StreetHouseType	[0..1]
*.7.	cat_ru : TerritoryCode	ӘАБОЖ МС-на сәйкес әкімшілік-а умақтық бірліктің коды (Қырғыз Республика сы үшін)	clt_ru : TerritoryCodeType	[0..1]

9.8.9. PICUTransportMeans	Көлік құралдары туралы мәліметтер	PICUTransportMeansType	<p>Кұра Егер мдас RIPurpose типі. элементінің Көлі мәні = "1" болса, құра толтырыла [0..1] лдар ды (алдын ы ала ақпарат тура транзиттеу лы мақсаттары мәлі үші н метт ұсынылған) ер</p>
9.8.9. TransportIdentifier	Сәйкестендіргіш. Теміржол вагонының ( платформалардың, цистерналардың және т.с.с.), контейнердің нөмірі	clt_ru: TransportMeansID Type	<p>Сәйк Теміржол естен вагондарын діргі ың ( шартылай ш. вагондарды Көлі н , к платформа құра лардың, лы цистернала ын рдың және сәйке [1..n] стен нөмірлері, діргі тауарларды ші. контейнерл 40 ер де симв тасымалдағ олға ан кезде – дейін контейнерл Мәті ердің ндік нөмірлері көрсетіледі</p>
9.9. PIGoods	Тауарлар туралы мәліметтер	PIRWGoodsType	<p>Кұра мдас типі. Тауарлар тура лы мәлі метт ер Сан. Ретті к</p>
9.9.1. cat_ru: GoodsNumeric	Рет-ретімен тауар нөмірі	clt_ru:Count5Type	<p>нөмі рі. 1- ден 5 цифр ға дейін [1]</p>

9.9.2.	cat_ru: GoodsTNVEDCode	ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауар коды	c1t_ru: GoodsNomenclatureCodeType	<p>Элементті міндетті түрде толтыру керек. Егер RIPurpose элементінің мәні = "1" болса ( алдын ала ақпарат транзиттеу мақсаттары үшін ұсынылған) , онда ЕАЭО СЭҚ ТН-ның немесе Тауарларды сипаттау мен СЭҚ кодтаудың ТН үйлестірілген бойынша жүйесінің тауар кемінде коды алғашқы 6 белгісінің деңгейінде. [0..1]</p> <p>Егер RIPurpose элементінің мәні = "2" болса ( алдын ала ақпарат тауарлардың келуін ресімдеу мақсаттары үшін ұсынылған) , онда ЕАЭО СЭҚ ТН-ның немесе Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесінің</p>
--------	---------------------------	---	--------------------------------------	--

				кемінде алғашқы 4 белгісінің деңгейінде	
9.9.3.	cat_ru: GoodsDescription	Тауардың сипаттамасы	clt_ru: FreeText250Type	Мәтіндік жол. 250 символға дейін	[1..n]
				Егер RIPurpose элементінің мәні = "2" болса, толтырылады (алдынала ақпарат Саны тауарлардың өлшең келуін м ресімдеу бірлі мақсаттары ктері үшін нде. ұсынылған) Барлығы	
9.9.4.	cat_ru: GrossWeightQuantity	Тауардың салмағы брутто (кг)	clt_ru: QuantityBasisType	Егер RIPurpose элементінің мәні = "1" болса (алдынала ақпарат ден транзиттеу кейін мақсаттары 6 үшін белгі ұсынылған) , брутто салмағы туралы мәліметтер болған кезде толтырылады	[0..1]
				Саны өлше м бірлі ктері нде. Барлығы	

9.9.5.	cat_ru: NetWeightQuantity	Тауардың салмағы нетто (кг)	clt_ru: QuantityBasisType	24 цифрға дейін. Үтірден кейін 6 белгі Сан. Ақш алай бірліктер саны. Құны. 0-ден бастап.	[0..1]
9.9.6.	InvoiceValue	Тауардың құны	clt_ru: AmountType	Барлығы 20 цифрдың ішінде үтірден кейін 2 белгіге дейін.	[0..1]
9.9.7.	CurrencyCode	Тауарлар құны валютасының әріптік коды	clt_ru: CurrencyA3CodeType	Валюта коды alpha-3 символы. Мәтіндік.	[0..1]
				Егер InvoiceValue элементі болса, толтырылады. Егер RPPurpose элементінің мәні = "1" болса (алдын ала ақпарат транзиттеу мақсаттары	

9.9.8. SupplementaryQuantity	Қосымша өлшем бірлігіндегі саны	cat_ru: SupplementaryQuantityType	Құра үшін мдас ұсынылған) типі және Қосымша өлшем бірлігі туралы мәліметтер болған кезде тауардың көлемі және (немесе) саны қосымша өлшем бірліктерінде көрсетіледі	[0..n]
9.9.8. 1.	cat_ru: GoodsQuantity	Тауардың өлшем бірлігіндегі саны	Өлшем бірліктеріндегі саны. Барлығы 24 цифрға дейін. Үтірден кейін 6 белгі. Өлшем бірлігінің атауы. 1-ден	[1]
9.9.8. 2.	cat_ru: MeasureUnitQualifierName	Өлшем бірлігінің шартты белгісі	clt_ru: MeasureUnitQualifierNameType 13 символға дейін	[0..1]

				Мәтіндік	
		ЕАЭО СЭЖ ТН-де колданылатын өлшем бірліктеріне сәйкес өлшем бірлігінің коды		Өлшем Егер бірлігінің коды . 3 символ. Мәтіндік	
9.9.8.	MeasureUnitQualifierCode	cat_ru: MeasureUnitQualifierCode	clt_ru: MeasureUnitQualifierCodeType	SupplementaryQuantity элементі толтырылған болса, толтырылады	[0..1]
9.9.9.	ContainerNumber	Контейнердің нөмірі	catESAD_cu: ContainerNumberType	Құрамдас ContainerIndicator элементі = "1" болса, толтырылады	[0..n]
9.9.9.	ContainerIdentityType	catESAD_cu: ContainerIdentityType	clt_ru: ContainerIdentityType	Сәйкестендіріш. Контейнердің нөмірі. 1-ден 17 символға дейін	[1]
9.9.9.	FullIndicator	Контейнерді толтыру белгісі. 1 - тауар бүкіл контейнерді алып жатыр, 2-тауар контейнердің бір бөлігін алып жатыр	catESAD_cu: FullIndicator	Код. 1 символ. Мәтіндік	[0..1]
				Құрамдас типі. Жүк	



9.9.1 0.	PIGoodsPackaging	Жүк орындары және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	PIGoodsPackagingType	орындары және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер Жүк орындарының саны / жүк орнының реттік нөмірі. 8 белгіге дейін. Сандық	[1]
9.9.1 0.1.	PackageQuantity	Тауар алып жатқан жүк орындарының жалпы саны	clt_ru: PackageNumberType	Жүк орындарының реттік нөмірі. 8 белгіге дейін. Сандық	[0..1]
9.9.1 0.2.	PackageTypeCode	Тауар қаптамасы болуының коды: 0 - Қаптамасыз; 1 - Қаптамасы бар; 2 - Көлік құралының жабдықталған ыдыстарын да қаптамасыз	clt_ru: LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Мәтіндік	[0..1]
				Жүк орындарының саны / жүк орны	

9.9.1 0.3.	PackagePart Quantity	Тауар ішінара алып жатқан жүк орындарын ың саны	clt_ru: PackageNumberType	ның реттік нөмірі. 8 белгіге дейін. Сандық Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифр	[0..1]
9.9.1 0.4.	RBCargoKind	Жүк орындарын ың түрі	clt_ru: CodeVariable14Type	е көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифр	[0..1]

			лар, белгі лер). 1-ден 1 4 симв олға дейін		
9.9.1 0.5.	PackageCode	Жүк, қаптама және қаптама материалда ры түрлерінің сыныптауы шына сәйкес жүк түрінің коды	clt_ru: PackageCodeType	Жүк түрін ің коды , қапта маны ң коды . 2 симв ол. Мәті ндік Құра мдас типі. Тауа рлар дың қапта масы тура лы мәлі метт ер. Коды . Саны	[0..1]
9.9.1 0.6.	UnitPackInfo	Тауардың жеке қаптамасы туралы мәліметтер	catESAD_cu: PackingInformationType	Жүк түрін ің коды	[0..n]
*.1.	PackageCode	Жүк, қаптама және қаптама материалда ры түрлерінің сыныптауы шына сәйкес тауарлар қаптамасы түрінің коды	clt_ru: PackageCodeType	Жүк түрін ің коды , қапта маны ң коды . 2 симв ол. Мәті ндік	[1]

	catES AD_			Жүк орын дары ның саны.	
*.2.	cu: Pакin gQua ntity	Қаптамалар саны	clt_ru: PackagesQuantity Type	0-ді қоса алған нан баста п. 8 цифр ға дейін Құра мдас типi. Тауа рлар дың	[0..1]
9.9.1 0.7.	PackingInfo rmation	Тауарлард ың қаптамасы туралы мәліметтер	PIGoodsPackingIn formationType	қапта масы және таңб алан уы тура лы мәлі метт ер	[0..n]
*.1.	cu: Pакi ngCo de	Жүк, қаптама және қаптама материалда ры түрлерінің сыныптауы шына сәйкес тауарлар қаптамасы түрінің коды	clt_ru: PackageCodeType	Жүк түрін ің коды , қапта маны ң коды . 2 симв ол. Мәті ндік Жүк орын дары ның саны.	[1]
	catES AD_			0-ді қоса	

* .2.	cu: Қаптамалар Pakin саны gQuantity	clt_ru: PackagesQuantity Type	алған нан баста п. 8 цифр ға дейін	[0..1]
* .3.	Pack Жүк ageM орындарын ark таңбалау	clt_ru: FreeText250Type	жол. 250 симв олға дейін	[0..1]
9.9.1 0.8.	CargoInfo	Жүк түрі туралы мәліметтер (тауарды қаптамасыз тасыған кезде)  Жүк, қаптама және қаптама catES материалда AD_ры	catESAD_cu: PackingInformationType қапта масы тура лы мәлі метт ер. Коды . Саны	[0..n]
* .1.	cu: түрлерінің Pack сыныптауы ngCo шына de сәйкес тауарлар қаптамасы түрінің коды	clt_ru: PackageCodeType	Жүк түрін ің коды , қапта маны ң коды . 2 симв ол. Мәті ндік	[1]
	catES AD_ cu:		Жүк орын дары ның саны. 0-ді қоса алған	[0..1]

*.2.	Pakin Қаптамалар gQuantity	саны	clt_ru: PackagesQuantity Type	нан баста п. 8 цифр ға дейін	
				Егер RIPurpose элементінің мәні = "1" болса (	
9.9.1	PresentedDocume 1. nt	Шектеулер ді сақтауды растайтын құжат	PICUPresentedDo cType	Құра алдын ала мдас ақпарат типі. транзиттеу Ұсы мақсаттары ның үш ін ан ұсынылған) құжа және [0..n] ттар тыйым тура салулар лы мен мәлі шектеулерд метт і сақтауды ер растайтын құжаттар болған кезде толтырыла ды	
9.9.1	cat_ru: 1.1. PrDocumen tName	Құжаттың атауы	clt_ru: DocumentNameTy pe	Ұсы ныла тын құжа ттың атау ы. 250 симв олға дейін . Мәті ндік Ұсы ныла тын құжа ттың PresentedD нөмі ocument рі. элементі 50 толтырылғ [0..1] симв ан болса,	
9.9.1	cat_ru: 1.2. PrDocumen tNumber	Құжаттың нөмірі	clt_ru: DocumentNumber Type	50 симв	

				олға толтырыла дейін ды
				.
				Мәті
				ндік
				Күні.
				Күні
				ҮҮҮ
				Ү-М
				М-D
				D PresentedD
9.9.1	cat_ru:			форм osument
1.3.	PrDocumen tDate	Құжаттың күні	clt_ru: DateCustType	атын элементі да. толтырылғ [0..1] Стан ан болса, дарт толтырыла бойы ды нша ISO 8601 форм аты
		Кедендік декларация лау кезінде пайдаланы латын құжаттар		Ұсы Кедендік ныла декларация тын лау кезінде құжа пайдаланы т латын
9.9.1	PresentedD	м е н	clt_ru:	түрін құжаттар
1.4.	ocumentMo deCode	мәліметтер түрлерінің сыныптауы шы на сәйкес ұсынылаты н құжат түрінің коды	CustomsDocument CodeType	ің м е н [1] коды мәліметтер . түрлерінің 5 сыныптауы симв шы на ол. сәйкес Мәті ко ды ндік көрсетіледі
				Тауарларме н операцияла р жүргізу
				Құра жоспарланғ мдас а н
				типі. жағдайда, Жүк е ге р
9.10.	FreightOperations	Ж ү к операцияла р ын жүргізу туралы мәліметтер	FreightOperations Type	опер RIPurpose ация элементінің [0..n] лары мәні = "1" тура болса, лы толтырыла ды (алдын ала ақпарат

				мәлі метт ер	транзиттеу мақсаттары үшін ұсынылған)	
9.10.1.	OperationDescription	Жүк операцияларының сипаттамасы	clt_ru: FreeText250Type	Мәтіндік жол. 250 символға дейін		[1..n]
9.10.2.	OperationRWStation	Жүк операциялары жүргізілетін теміржол станциясы	RWStationType	Құрамдас типі. Теміржол станциясы		[0..1]
9.10.2.1.	StationCode	Станцияның коды	clt_ru: RailwayStationCodeType	Теміржол станциялары сыныптауышына сәйкес 5-тен 6 символға дейінгі теміржол станциясының коды		[0..1]
				Сандық		
				Жердің (порттың, теміржол станциясы		



9.10.2.2.	StationName	Станцияның атауы	clt_ru: PlaceNameType	ыны OperationR ң WStation және элементі [0..1] т.с.с. толтырылғ ) ан болса, атау толтырыла ы. 40 ды симв олға дейін . Мәті ндік Коды . Белгі лі бір мәнд ерді неме се мәтін дік сипа ттар ын қыск аша ( және ( неме се) тілге тәуел ді емес) түрд е	
9.10.2.3.	RailwayCode	Темір жолдың коды	clt_ru: CodeVariable4Type	көрс ету неме се ауыс тыру үшін пайд алан ылат ын симв олды қ жол ( әріпт	[0..1]

			ер, цифр лар, белгі лер). 1-ден 4 симв олға дейін Құра мдас типi. Кеде н		
9.10. 3.	OperationCustoms Office	Ж ү к операцияла р ы жүргізілеті н кеден органы	cat_ru: CUCustomsType	орга ны тура лы мәлі метт ер  Еуразиялы қ экономикал Кеде ық одаққа н мү ше орга мемлекетте нын р д е ын қолданылат коды ын кеден [1] . 2, 5 органдары неме сыныптауы се 8 ш-тарына симв сәйкес ол кеден органының ко ды көрсетіледі  Кеде н орга нын ың қысқ аша атау ы. 5 0 симв олға дейін	[0..1]
9.10. 3.1.	cat_ru:Code	Кеден органының коды	clt_ru: CustomsCodeType	ын қолданылат коды ын кеден [1] . 2, 5 органдары неме сыныптауы се 8 ш-тарына симв сәйкес ол кеден органының ко ды көрсетіледі  Кеде н орга нын ың қысқ аша атау ы. 5 0 симв олға дейін	[1]
9.10. 3.2.	cat_ru: OfficeName	Кеден органының атауы	clt_ru: CustomsOfficeNa meType	ын қолданылат коды ын кеден [1] . 2, 5 органдары неме сыныптауы се 8 ш-тарына симв сәйкес ол кеден органының ко ды көрсетіледі  Кеде н орга нын ың қысқ аша атау ы. 5 0 симв олға дейін	[0..1]

				Мәтіндік	
		Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің коды. Үш мәнді цифрлық код		Елдің коды	
9.10.3.3.	cat_ru: CustomsCountryCode		clt_ru: CountryN3CodeType	1-3. 3 символ. Сандық	[0..1]
10.	CheckPointInfo	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін болжамды жер туралы мәліметтер	CheckPointInfoType	Құрамдас типі. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жер туралы мәліметтер	[1]
10.1.	BorderRWStation	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі теміржол станциясы туралы мәліметтер	RWStationType	Құрамдас типі. Теміржол станциясы	[0..1]
				Теміржол стан	

10.1. 1.	StationCode	Станцияны ң коды	cIt_ru: RailwayStationCo deType	циял ары сыны птау ышы на сәйке с 5- тен 6 симв олға дейін гі темір жол стан цияс ыны ң коды	[0..1]
10.1. 2.	StationName	Станцияны ң атауы	cIt_ru: PlaceNameType	Санд ық Жерд ің ( порт тың, темір жол стан цияс ыны ң және т.с.с. ) атау ы. 40 симв олға дейін . Мәті ндік Коды . Белгі лі бір мәнд ерді неме се мәтін дік	[0..1]

10.1.3.	RailwayCode	Темір жолдың коды	clt_ru: CodeVariable4Type	сипаттарын қысқаша (және (немеce) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немеce ауыстыру үшін пайдаланылатын символды қол (әріптер, цифрлар, белгілер). 1-ден 4 символға дейін	[0..1]
10.2.	PPBorderCustoms	Тауарлардың және көлік құралдарының келуі күтілетін кеден органы (шекаралық өткізу бекеті)	cat_ru: CUCustomsType	Құрамдас типі. Кеден органы туралы мәліметтер	[0..1]

10.2.1.	cat_ru:Code	Кеден органының коды	clt_ru: CustomsCodeType	Еуразиялық Кеде экономикалық одаққа мүшесінің мемлекеттерінің рде коды қолданылатын кеден органының коды көрсетіледі	[1]
10.2.2.	cat_ru:OfficeName	Кеден органының атауы	clt_ru: CustomsOfficeNameType	Кеден органының қысқаша атауы. 50 символға дейін.	[0..1]
10.2.3.	cat_ru: CustomsCountryCode	Еуразиялық экономикалық одаққа мүшесінің мемлекеттің коды. Үш мәнді цифрлық код	clt_ru: CountryN3CodeType	Елдің коды digit 1-3. 3 символ. Сандық	[0..1]
		Еуразиялық		Құрамдас типі. Еуразиялық экон омик алық одақ	

10.3.	Checkpoint	экономикал ық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі өткізу бекеті туралы мәліметтер	CheckpointType	тың кеде ндік аума ғына тауар лар келет ін жерд егі өткіз у бекет і тура лы мәлі метт ер Коды . Белгі лі бір мәнд ерді неме се мәтін дік сипа ттар ын қысқ аша ( және ( неме се) тілге тәуел ді емес) түрд е көрс ету неме се ауыс тыру үшін пайд алан	[0..1]
10.3. 1.	CheckpointCode	Өткізу бекетінің коды	clt_ru:Code10Type		[0..1]

10.3.2.	CheckpointName	Өткізу бекетінің атауы	clt_ru:NameType	ылат ын симв олды қ жол ( әріпт ер, цифр лар, белгі лер). 1 0 симв ол Субь ектін ің атау ы. Ұйы м, ТАӘ. 150 симв олға дейін . Мәтi ндiк	[1]
---------	----------------	------------------------	-----------------	--	-----

\* Толтыру және (немесе) бақылау қағидалары Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымымен белгіленген шектеулерге анықтауыштарды толтыру міндеттілігі бөлігінде қосымша шектеулерді айқындайды (PIRWInformationCU).

### 3.2. Жергілікті қолданбалы типтер

#### 3.2.1. CarriageType

Анықтама: Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі өткізу бекеті туралы мәліметтер

Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
CarriageNumber	Вагонның нөмірі	clt_ru:TransportMeansIDType	Символдық деректер. Сәйкестендіргіш. Көлік құралының сәйкестендіргіші. 40 символға дейін. Мәтіндік	[1]
			Символдық деректер. Елдің	



CountryRegistration Code	Тіркеу елінің әріптік коды.	clt_ru: CountryA2CodeType	коды alpha-2 (латын алфавитінің екі әрпі). 2 символ. Мәтіндік	[0..1]
DepartureStation	Жөнелту станциясы	clt_ru: RailwayStationCode Type	Символдық деректер. Теміржол станциялары сыныптауышына сәйкес 5-тен 6 символға дейінгі теміржол станциясының коды. Сандық	[1]
DestinationStation	Межелі станция	clt_ru: RailwayStationCode Type	Символдық деректер. Теміржол станциялары сыныптауышына сәйкес 5-тен 6 символға дейінгі теміржол станциясының коды. Сандық	[1]
GoodsWeightQuantity	Жүктің салмағы	clt_ru: QuantityBasisType	Символдық деректер. Өлшем бірліктеріндегі саны. Барлығы 24 цифрға дейін. Үтірден кейін 6 белгі	[0..1]
EmptyIndicator	Вагондардың жүксіз бос болу белгісі (иә/жоқ)	clt_ru:IndicatorType	Символдық деректер. Индикатор. Өзара жокқа шығаратын екі бульдік мәннің тізімі шындық/өтірік, қосу/ажырату және т.б.	[1]
ContainerNumbers	Контейнерлердің нөмірлері	clt_ru: ContainerIdentityType	Символдық деректер. Сәйкестендіргіш. Контейнердің нөмірі. 1-ден 17 символға дейін	[0..n]
AddInformaition	Ескертпелер	clt_ru: FreeText250Type	Символдық деректер. Мәтіндік жол. 250 символға дейін	[0..1]
CarriageNumeric	Құрамдағы вагонның реттік нөмірі	clt_ru:Count5Type	Символдық деректер. Сан. Реттік нөмірі. 1-ден 5 цифрға дейін	[1]

### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU:Train	Пойыз туралы мәліметтер	CarriageInfo	Вагон туралы мәліметтер (РФ үшін)	[1..n]

### 3.2.2. CheckPointType

Анықтама: Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі өткізу бекеті туралы мәліметтер

#### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
CheckPointCode	Өткізу бекетінің коды	clt_ru:Code10Type	Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 10 символ	[0..1]
CheckPointName	Өткізу бекетінің атауы	clt_ru:NameType	Символдық деректер. Субъектінің атауы. Ұйым, ТАӘ. 150 символға дейін. Мәтіндік	[1]

### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU: CheckPointInfo	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жер туралы мәліметтер	CheckPoint	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі өткізу бекеті туралы мәліметтер	[0..1]

### 3.2.3. CheckPointInfoType

Анықтама: Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жер туралы мәліметтер

#### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
	Тауарлардың және көлік құралдарының келуі күтілетін			

PPBorderCustoms	кеден органы (шекаралық өткізу бекеті)	cat_ru: CUCustomsType	Құрамдас типі. Кеден органы туралы мәліметтер	[0..1]
BorderRWStation	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі теміржол станциясы туралы мәліметтер	PIR WCU: RWStationType	Құрамдас типі. Теміржол станциясы	[0..1]
CheckPoint	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі өткізу бекеті туралы мәліметтер	PIR WCU: CheckPointType	Құрамдас типі. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі өткізу бекеті туралы мәліметтер	[0..1]

#### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIR WCU: PIRWInformationCU	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат	CheckPointInfo	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін болжамды жер туралы мәліметтер	[1]

#### 3.2.4. CUWarehousePlaceType

Анықтама: Тауарлар жеткізілетін жер туралы мәліметтер: уақытша сақтау қоймасы, кедендік қойма, бос қойма, үй-жай, ашық алаңдар және уәкілетті экономикалық оператордың өзге де аумақтары, жеке меншік тауарларын сақтау қоймасы, тауарларды алушының қоймасы

Типтердің қасиеттерін иеленеді: cat\_ru:DocumentBaseType

#### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
DocumentModeCode	Құжаттың типі: 1 – Лицензия; 2 – Куәлік	clt_ru: LetterIndicatorType	Символдық деректер. Коды. 1 символ. Мәтіндік	[0..1]

#### Родительские элементы:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
			Тауарлар жеткізілетін жер туралы мәліметтер: уақытша сақтау қоймасы, кедендік қойма, бос қойма, үй-жай, ашық алаңдар және	

PIR WCU: DestinationPlace	Межелі жер туралы мәліметтер	DestinationWarehouse	уәкілетті экономикалық оператордың өзге де аумақтары, жеке меншік тауарларын сақтау қоймасы, тауарларды алушының қоймасы	[0..1]
------------------------------	------------------------------	----------------------	--	--------

### 3.2.5. DestinationPlaceType

Анықтама: Межелі жер туралы мәліметтер

Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
DestinationPlaceInfo	Межелі жердің сипаттамасы	clt_ru: PlaceNameType	Символдық деректер. Жердің (порттың, теміржол станциясының және т.с.с.) атауы. 40 символға дейін. Мәтіндік	[0..1]
DestinationWarehouse	Тауарлар жеткізілетін жер туралы мәліметтер: уақытша сақтау қоймасы, кедендік қойма, бос қойма, үй-жай, ашық алаңдар және уәкілетті экономикалық оператордың өзге де аумақтары, жеке меншік тауарларын сақтау қоймасы, тауарларды алушының қоймасы	PIR WCU: CUWarehousePlaceType	Құрамдас типі. Тауарлар жеткізілетін жер туралы мәліметтер: уақытша сақтау қоймасы, кедендік қойма, бос қойма, үй-жай, ашық алаңдар және уәкілетті экономикалық оператордың өзге де аумақтары, жеке меншік тауарларын сақтау қоймасы, тауарларды алушының қоймасы	[0..1]
Address	Тауарлар жеткізілетін жердің мекенжайы	cat_ru:AddressType	Құрамдас типі. Ұйымның / жеке тұлғаның мекенжайы	[0..1]

Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIR WCU: PICUConsignment	Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	DestinationPlace	Межелі жер туралы мәліметтер	[0..1]

### 3.2.6. FreightOperationsType

Анықтама: Жүк операциялары туралы мәліметтер

Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.

OperationDescription	Ж ү к операцияларының сипаттамасы	clt_ru: FreeText250Type	Символдық деректер. Мәтіндік жол. 250 символға дейін	[1..n]
OperationRWStation	Жүк операциялары жүргізілетін теміржол станциясы	PIRWCU: RWStationType	Құрамдас типі. Теміржол станциясы	[0..1]
OperationCustomsOffice	Жүк операциялары жүргізілетін кеден органы	cat_ru: CUCustomsType	Құрамдас типі. Кеден органы туралы мәліметтер	[0..1]

### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU: PICU_GoodsShipment	Тауар партиясы туралы мәліметтер	FreightOperations	Жүк операцияларын жүргізу туралы мәліметтер	[0..n]

### 3.2.7. PICU\_GoodsShipmentType

Анықтама: Тауар партиясы туралы мәліметтер

Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
TotalInvoiceValue	Тауарлардың жалпы құны	clt_ru: AmountType	Символдық деректер. Сан. Ақшалай бірліктер саны. Құны. 0-ден бастап. Барлығы 20 цифр оның ішінде үтірден кейін 2 белгіге дейін	[0..1]
CurrencyCode	Тауарлар құны валютасының әріптік коды	clt_ru: CurrencyA3CodeType	Символдық деректер. Валюта коды alpha-3. 3 символ. Мәтіндік	[0..1]
Consignor	Жөнелтуші	cat_ru: CUOrganizationType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер	[1]
Consignee	Алушы	cat_ru: CUOrganizationType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер	[1]
Declarant	Тауарлар декларанты туралы мәліметтер	cat_ru: CUOrganizationType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер	[0..1]
Carrier	Тауарларды тасымалдаушы туралы мәліметтер	cat_ru: CUOrganizationType	Құрамдас типі. Ұйым туралы мәліметтер	[0..1]
TransportDocument	Тасымалдау соған сәйкес жүзеге асырылатын көліктік құжат туралы мәліметтер	PIRWCU: PICUPresentedDocType	Құрамдас типі. Ұсынылған құжаттар туралы мәліметтер	[1]

PICUConsignment	Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	PIR WCU: PICUConsignmentType	Құрамдас типі. Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	[1]
PIGoods	Тауарлар туралы мәліметтер	PIR WCU: PIRWGoodsType	Құрамдас типі. Тауарлар туралы мәліметтер	[0..n]
FreightOperations	Жүк операцияларын жүргізу туралы мәліметтер	PIR WCU: FreightOperationsType	Құрамдас типі. Жүк операциялары туралы мәліметтер	[0..n]

### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIR WCU: PIRWInformationCU	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат	PICU_GoodsShipment	Тауар партиясы туралы мәліметтер	[0..n]

### 3.2.8. PICUConsignmentType

Анықтама: Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер

#### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
DispatchCountryCode	Жөнелту елі. Әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің әріптік коды	c1t_ru: CountryA2CodeType	Символдық деректер. Елдің коды alpha-2 (латын алфавитінің екі әрпі). 2 символ. Мәтіндік	[0..1]
DispatchCountryName	Жөнелту елі. Әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің қысқаша атауы	c1t_ru: CountryNameType	Символдық деректер. Елдің атауы. 40 символға дейін. Мәтіндік	[0..1]
DestinationCountryCode	Межелі ел. Әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің әріптік коды	c1t_ru: CountryA2CodeType	Символдық деректер. Елдің коды alpha-2 (латын алфавитінің екі әрпі). 2 символ. Мәтіндік	[0..1]
DestinationCountryName	Межелі ел. Әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің қысқаша атауы	c1t_ru: CountryNameType	Символдық деректер. Елдің атауы. 40 символға дейін. Мәтіндік	[0..1]
			Символдық деректер. Индикатор. Өзара жоққа шығаратын	

ContainerIndicator	Контейнерлік тасымалдаулардың белгісі.	clt_ru:IndicatorType	екі бульдік мәннің тізімі шындық/өтірік, қосу/ажырату және т.б.	[1]
DepartureStation	Жөнелту станциясы	PIR WCU: RWStationType	Құрамдас типі. Теміржол станциясы	[0..1]
DestinationStation	Межелі станция	PIR WCU: RWStationType	Құрамдас типі. Теміржол станциясы	[0..1]
DestinationPlace	Межелі жер туралы мәліметтер	PIR WCU: DestinationPlaceType	Құрамдас типі. Межелі жер туралы мәліметтер	[0..1]
PICUTransportMeans	Көлік құралдары туралы мәліметтер	PIR WCU: PICUTransportMeansType	Құрамдас типі. Көлік құралдары туралы мәліметтер	[0..1]

#### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIR WCU: PICU_GoodsShipment	Тауар партиясы туралы мәліметтер	PICUConsignment	Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	[1]

#### 3.2.9. PICUPresentedDocType

Анықтама: Ұсынылған құжаттар туралы мәліметтер

Типтердің қасиеттерін иеленеді: cat\_ru:DocumentBaseType

Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PresentedDocument ModeCode	Кедендік декларациялау кезінде пайдаланылатын құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес ұсынылатын құжат түрінің коды	clt_ru: CustomsDocumentCodeType	Символдық деректер. Ұсынылатын құжат түрінің коды. 5 символ. Мәтіндік	[1]

#### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIR WCU: PICU_GoodsShipment	Тауар партиясы туралы мәліметтер	TransportDocument	Тасымалдау соған сәйкес жүзеге асырылатын көліктік құжат туралы мәліметтер	[1]
PIR WCU: PIRWGoods	Тауарлар туралы мәліметтер	PresentedDocument	Шектеулерді сақтауды растайтын құжат	[0..n]

#### 3.2.10. PICUTransportMeansType

Анықтама: Көлік құралдары туралы мәліметтер

### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
TransportIdentifier	Сәйкестендіргіш. Теміржол вагонының платформалардың, цистерналардың және т.с.с.), контейнердің нөмірі	( clt_ru : TransportMeansIDType	Символдық деректер. Сәйкестендіргіш. Көлік құралының сәйкестендіргіші. 40 символға дейін. Мәтіндік	[1..n]

### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU: PICUConsignment	Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	PICUTransportMeans	Көлік құралдары туралы мәліметтер	[0..1]

### 3.2.11. PIGoodsPackagingType

Анықтама: Жүк орындары және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер

### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PackageQuantity	Тауар алып жатқан жүк орындарының жалпы саны	clt_ru : PackageNumberType	Символдық деректер. Жүк орындарының саны / жүк орнының реттік нөмірі. 8 белгіге дейін. Сандық	[0..1]
PackageTypeCode	Тауар қаптамасы болуының коды: 0 – Қаптамасыз; 1 – Қаптамасы бар; 2 – Көлік құралының жабдықталған ыдыстарында қаптамасыз	clt_ru : LetterIndicatorType	Символдық деректер. Коды. 1 символ. Мәтіндік	[0..1]
PackagePartQuantity	Тауар ішінара алып жатқан жүк орындарының саны	clt_ru : PackageNumberType	Символдық деректер. Жүк орындарының саны / жүк орнының реттік нөмірі. 8 белгіге дейін. Сандық	[0..1]
RBCargoKind	Жүк орындарының түрі	clt_ru : CodeVariable14Type	Символдық деректер. Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және ( немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін	[0..1]



			пайдаланылатын символдық жол ( әріптер, цифрлар, белгілер). 1-ден 14 символға дейін	
PackageCode	Жүк, қаптама және қаптама материалдары түрлерінің сыныптауышына сәйкес жүк түрінің коды	clt_ru: PackageCodeType	Символдық деректер. Жүк түрінің коды, қаптаманың коды. 2 символ. Мәтіндік	[0..1]
UnitPackInfo	Тауардың жеке қаптамасы туралы мәліметтер	catESAD_cu: PackingInformationType	Құрамдас типі. Тауарлар қаптамасы туралы мәліметтер. Коды. Саны	[0..n]
PackingInformation	Тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	PIRWCU: PIGoodsPackingInformationType	Құрамдас типі. Тауарлардың қаптамасы және таңбалануы туралы мәліметтер	[0..n]
CargoInfo	Жүк түрі туралы мәліметтер (тауарды қаптамасыз тасыған кезде)	catESAD_cu: PackingInformationType	Құрамдас типі. Тауарлар қаптамасы туралы мәліметтер. Коды. Саны	[0..n]

#### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU: PIRWGoods	Тауарлар туралы мәліметтер	PIGoodsPackaging	Жүк орындары және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	[1]

#### 3.2.12. PIGoodsPackingInformationType

Анықтама: Тауарлардың қаптамасы және таңбалануы туралы

Типтердің қасиеттерін иеленеді: catESAD\_cu:PackingInformationType

#### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PackageMark	Жүк орындарын таңбалау	clt_ru: FreeText250Type	Символдық деректер. Мәтіндік жол. 250 символға дейін	[0..1]

#### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU: PIGoodsPackaging	Жүк орындары және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	PackingInformation	Тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	[0..n]

#### 3.2.13. PIRWGoodsType

Анықтама: Тауарлар туралы мәліметтер

## Типтердің қасиеттерін иеленеді: cat\_ru:GoodsBaseType

### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
InvoiceValue	Тауардың құны	clt_ru:AmountType	Символдық деректер. Сан. Ақшалай бірліктер саны. Құны. 0-ден бастап. Барлығы 20 цифр оның ішінде үтірден кейін 2 белгіге дейін	[0..1]
CurrencyCode	Тауарлар құны валютасының әріптік коды	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Символдық деректер. Валюта коды alpha-3. 3 символ. Мәтіндік	[0..1]
SupplementaryQuantity	Қосымша өлшем бірлігіндегі саны	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Құрамдас типі. Қосымша өлшем бірлігіндегі саны	[0..n]
ContainerNumber	Контейнердің нөмірі	catESAD_cu:ContainerNumberType	Құрамдас типі. Контейнердің нөмірі	[0..n]
PIGoodsPackaging	Жүк орындары және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	PIRWCU:PIGoodsPackagingType	Құрамдас типі. Жүк орындары және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	[1]
PresentedDocument	Шектеулерді сақтауды растайтын құжат	PIRWCU:PICUPresentedDocumentType	Құрамдас типі. Ұсынылған құжаттар туралы мәліметтер	[0..n]

### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU:PICU_GoodsShipment	Тауар партиясы туралы мәліметтер	PIGoods	Тауарлар туралы мәліметтер	[0..n]

### 3.2.14. RWStationType

#### Анықтама: Теміржол станциясы

### Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
StationCode	Станцияның коды	clt_ru:RailwayStationCodeType	Символдық деректер. Теміржол станциялары сыныптауышына сәйкес 5-тен 6 символға дейінгі теміржол станциясының коды. Сандық	[0..1]

StationName	Станцияның атауы	cIt_ru: PlaceNameType	Символдық деректер. Жердің (порттың, теміржол станциясының және т.с.с.) атауы. 40 символға дейін. Мәтіндік	[0..1]
RailwayCode	Темір жолдың коды	cIt_ru: CodeVariable4Type	Символдық деректер. Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 1-ден 4 символға дейін	[0..1]

### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU: CheckPointInfo	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жер туралы мәліметтер	BorderRWStation	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар келетін жердегі теміржол станциясы туралы мәліметтер	[0..1]
PIRWCU: FreightOperations	Жүк операциялары туралы мәліметтер	OperationRWStation	Жүк операциялары жүргізілетін теміржол станциясы	[0..1]
PIRWCU: PICUConsignment	Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	DepartureStation	Жөнелту станциясы	[0..1]
PIRWCU: PICUConsignment	Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	DestinationStation	Межелі станция	[0..1]

### 3.2.15. TrainType

Анықтама: Пойыз туралы мәліметтер

Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
TrainNumber	Пойыздың нөмірі	PIRWCU: TrainNumber	Символдық деректер. Пойыздың нөмірі	[0..1]
TrainIndex	Пойыздың индексі	PIRWCU:TrainIndex	Символдық деректер. Пойыздың индексі	[0..1]

PPVNumber	ВАП нөмірі	c1t_ru: CodeVariable8Type	Символдық деректер. Коды. Белгілі бір мәндерді немесе мәтіндік сипаттарын қысқаша (және (немесе) тілге тәуелді емес) түрде көрсету немесе ауыстыру үшін пайдаланылатын символдық жол (әріптер, цифрлар, белгілер). 1-ден 8 символға дейін	[0..1]
CarriageInfo	Вагон туралы мәліметтер (РФ үшін)	PIRWCU: CarriageType	Құрамдас типі. Вагон туралы мәліметтер	[1..n]

#### Бас элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
PIRWCU: PIRWInformationCU	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат	TrainInfo	Теміржол құрамы туралы мәліметтер (РФ үшін)	[0..1]

#### 3.2.16. TrainIndexType

Анықтама: Пойыздың индексі

Типтердің қасиеттерін иеленеді: CategoryCust:CodeCategoriesCustType

Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
maxLength		xsd:string	Символдық деректер	[1]

#### 3.2.17. TrainNumberType

Анықтама: Пойыздың нөмірі

Типтердің қасиеттерін иеленеді: CategoryCust:CodeCategoriesCustType

Еншілес элементтер:

Атауы	Анықтама	Типі	Типтің сипаттамасы	Көпт.
maxLength		xsd:string	Символдық деректер	[1]

Ескертпе. Осы құжатта "Көпт." деген қысқарту "көптігі" дегенді білдіреді."