

Кедендік кіріс ордерінің электрондық түрін ұсыну кезіндегі электрондық өзара іс-қимыл туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 9 ұсынымы.

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 3 қосымша) 11-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы:

Еуразиялық экономикалық комиссия туралы ереженің (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 1 қосымша) 43-тармағының 6-тармақшасында көзделген өкілеттіктерді іске асыруды қамтамасыз ету,

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден ісі саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдарына мәліметтер беру бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілер мен жеке тұлғалар үшін тең жағдайлар жасау,

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден ісі саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдары, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен жеке тұлғалар арасындағы келісілген электрондық өзара іс-қимылды дамыту мақсатында

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге осы Ұсыным Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған күннен бастап күнтізбелік 90 күн өткен соң Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден ісі саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдары, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен жеке тұлғалар арасындағы электрондық өзара іс-қимыл кезінде қосымшаға сәйкес форматы мен құрылымының сипаттамасына сай кедендік кіріс ордерінің электрондық түрін қолдануды ұсынады.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 9 ұсынымына
ҚОСЫМША

Кедендік кіріс ордерінің электрондық түрінің форматы мен құрылымының СИПАТТАМАСЫ

1. Осы Сипаттама Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен ақпараттық өзара іс-қимыл туралы

хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 3 қосымша) 11-тармағына және Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылға 18 маусымдағы № 288 шешімімен бекітілген Кедендік кіріс ордерін толтыру және қолдану тәртібіне сәйкес әзірленді, Кедендік кіріс ордері электрондық түрінің форматы мен құрылымына қойылатын талаптарды және құрылымның жекелеген деректемелерін толтыру және (немесе) оның толтырылуын бақылау қағидаларын айқындайды.

2. Осы Сипаттамада пайдаланылатын ұғымдар Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын құрайтын халықаралық шарттар мен актілерде айқындалған мәндерде қолданылады.

Осы Сипаттамада пайдаланылатын қысқартулар мыналарды білдіреді:

"XML" – Дүниежүзілік өрмек консорциумы (W3C) ұсынған белгілеудің кеңейтілетін тілі;

"мүше мемлекет" – Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылатын мемлекет;

"ПТС (ПШТС)" – көлік құралының паспорты (көлік құралы шассиінің паспорты);

"ЕАЭО СЭҚ ТН" – Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы;

"ТПО" – кедендік кіріс ордері.

3. Кедендік кіріс ордерінің электрондық түрі осы Сипаттамада айқындалатын құрылымға (бұдан әрі – кедендік кіріс ордерінің құрылымы) сәйкес мынадай стандарттардың талаптары ескеріле отырып, XML-форматта қалыптастырылады:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: <http://www.w3.org/TR/REC-xml> адресі бойынша жарияланған;

"Namespaces in XML" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names> адресі бойынша жарияланған;

"XML Schema Part 1: Structures" және "XML Schema Part 2: Datatypes" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> және <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/> адрестері бойынша жарияланған.

4. Осы Сипаттамаға сәйкес қалыптастырылған кедендік кіріс ордері электрондық цифрлық қолтаңбамен (электрондық қолтаңбамен) қол қойылған электрондық құжат ретінде ресімделуі мүмкін.

Траншекаралық алмасу мақсаттары үшін кедендік кіріс ордері Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 125 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің мемлекеттік билік органдарының өзара және Еуразиялық экономикалық комиссиямен трансшекаралық өзара іс-қимылы кезінде электрондық құжаттар алмасу туралы ережеге сәйкес қалыптастырылады және оған цифрлық қолтаңбамен (электрондық қолтаңбамен) қол қойылады.

5. Кедендік кіріс ордерінің құрылымы қарапайым (атомарлық) деректемелерге дейін иерархия деңгейлері ескеріле отырып, толық деректемелік құрам көрсетіліп, кесте нысанында беріледі.

6. Кестеде мынадай сызықтар (бағандар) қалыптастырылады:

"деректеменің аты" – деректеменің иерархиялық нөмірі көрсетілген, деректеменің қалыптасқан немесе ресми ауызша белгіленуі;

"деректеменің сипаты" – деректеменің мағынасын (семантикасын) түсіндіретін мәтін;

"идентификатор" – деректемеге сәйкес келетін деректердің модельдеріндегі деректер элементінің идентификаторы;

"деректердің типі" – деректеменің ықтимал мәндерін ауызша сипаттау;

"көпт." – деректемелердің көптігі (міндеттілігі (опциондығы) және деректеменің ықтимал қайталану саны).

7. Кедендік кіріс ордері құрылымы деректемелерінің көптігін көрсету үшін мынадай белгілемелер пайдаланылады:

1 – деректеме міндетті, қайталауға жол берілмейді;

n – деректеме міндетті, n рет қайталануға тиіс ($n > 1$);

1..* – деректеме міндетті, шексіз қайталануы мүмкін;

n..* – деректеме міндетті, кемінде n рет қайталануға тиіс ($n > 1$);

n..m – деректеме міндетті, кемінде n рет қайталануға және n реттен артық қайталанбауға тиіс ($n > 1, m > n$);

0..1 – деректеме опционды, қайталауға жол берілмейді;

0..* – деректеме опционды, шексіз қайталануы мүмкін;

0..m – деректеме опционды, m реттен артық қайталанбауға тиіс ($m > n$).

8. Кедендік кіріс ордері құрылымының сипаттамасы 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

Кедендік кіріс ордері құрылымының сипаттамасы

Р/с №	Элементтің белгіленуі	Сипаттамасы
1	2	3
1	Аты	кедендік кіріс ордері
2	Идентификатор	R.024
3	Нұсқасы	1.0.0
4	Анықтамасы	кедендік кіріс ордері
5	Пайдаланылуы	–
6	Атаулар кеңістігінің идентификаторы	urn:EEC:R:024:CustomsReceipt:v1.0.0
7	XML-құжаттың түбірлі элементі	CustomsReceipt
8	XML-схема файлының аты	EEC_R_024_CustomsReceipt_v1.0.0.xsd

9. Атаулардың импортталатын кеңістіктері 2-кестеде келтірілген.

2-кесте

Атаулардың импортталатын кеңістіктері

P/c №	Атаулар кеңістігінің идентификаторы	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Атаулардың импортталатын кеңістіктеріндегі "X.X.X" және "Y.Y.Y" символдары Кедендік кіріс ордерінің құрылымын әзірлеу кезінде пайдаланылған деректердің жалпы моделінің құрамдас бөліктері нұсқаларының нөмірлеріне сәйкес келеді.

10. Кедендік кіріс ордері құрылымының деректемелік құрамы (R.024) 3-кестеде келтірілген.

3-кесте

Кедендік кіріс ордері құрылымының деректемелік құрамы (R.024)

Деректеменің аты	Деректеменің сипаттамасы	Идентификатор	Деректердің типі	Көпт.
1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo: EDoc Code)	электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің)	M.SDE.90001	csdo: EDocCodeType (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2})\.[A-Z	1

	кодпен белгіленуі]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) идентификаторы (csdo: EDoc Id)	электрондық құжаттың (мәліметтері) бір мәнде идентификациялайтын символдар жолы	M.SDE.90007	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес идентификатордың мәні. Шаблон: [0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) идентификаторы (csdo: EDoc Ref Id)	жауап ретінде осы электрондық құжат (мәлімет) қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) идентификаторы	M.SDE.90008	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес идентификатордың мәні. Шаблон: [0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
			bdt:Date Time	

4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні мен уақыты (csdo:EDoc Date Time)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) жасалған күні мен уақыты	M.SDE.90002	Type (M.BDT.00006) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күні мен уақытын белгілеу	1
5. Кедендік кіріс ордерінің типі (casdo:CRType Details)	кедендік кіріс ордерінің типі	M.CA.CDE.00013	casdo:CRType Details Type (M.CA.CDT.00013) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	1
5.1. ТПО. Тауарларды өткізу мақсатының коды (casdo:CRPurposeCode)	тауарларды өткізу мақсатының екі таңбалы әріптік коды	M.CA.SDE.00046	casdo:Code2Codeype (M.CA.SDT.00021) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 2	1
5.2. ТПО. Өткізу тәсілінің коды (casdo:CRObjectCode)	ТПО тауарларын өткізу тәсілінің екі таңбалы әріптік коды	M.CA.SDE.00059	casdo:Code2CodeType (M.CA.SDT.00021) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 2	1
			csdo:UnifiedCode20Typ	

	<p>5.3. Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодпен белгіленуі</p>	<p>M.SDE .00166</p>	<p>e (M.SDT .00140) " Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибуты мен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>
	<p>а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)</p>	<p>оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>

<p>6. Кедендік кіріс ордерінің анықтамалық нөмірі (casdo: Customs Receipt Id Details)</p>	<p>кедендік кіріс ордерінің анықтама лық нөмірі туралы мәліметт ер</p>	<p>M.CA.CD E.00037</p>	<p>casdo: Customs Receipt Id Details Type (M.CA.CD T.00029) Салынған элементт е р мәндеріні ң салалары м е н айқындал ады</p>	<p>0..1</p>
<p>6.1. Кеден органының коды (casdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органын ың коды</p>	<p>M.CA.SD E.00034</p>	<p>casdo: Customs Office Code Type (M.CA.SD T.00025) Еуразиял ы қ экономик алық одаққа мүше мемлекет тердің кеден органдар ының сыныпта уышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0 -9]{8}</p>	<p>1</p>
<p>6.2. Құжаттың күні (csdo:Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың берілген, қ о л қойылған , бекітілге</p>	<p>M.SDE .00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT .00005) МемСТ И С О 8601– 2001</p>	<p>1</p>

		н немесе тіркелген күні		сәйкес күнін белгілеу	
	6.3. Кедендік кіріс ордерінің тіркеу нөмірі (casdo: Customs Receipt Doc Id)	кедендік кіріс ордерінің сериясы және (немесе) типографиялық нөмірі не тіркеу журналы бойынша реттік нөмірі	M.CA.SD E.00161	casdo: Customs Receipt Doc Id Type (M.CA.SD T.00124) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 10	1
7. Қосымша парақтардың саны (casdo: AddPageQuantity)		қосымша парақтардың саны	M.CA.SD E.00153	esdo: Quantity6 Type (M.SDT .00106) Есептеудің ондық жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1
8. Төлеуші туралы мәліметтер (cacdo:CRPayeeDetails)		төлеуші туралы мәліметтер	M.CA.CD E.00084	cacdo:CRSubjectDetailsType (M.CA.CD T.00049) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	1..2
		мәліметтердің жеке		bdt:IndicatorType (M.BDT .00013)	

	8.1. Жеке тұлғаның белгісі (casdo:PersonIndicator)	тұлғаға тиесілілігін айқындайтын белгі	M.CA.SDE.00476	Екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	1
	8.2. Нақты төлеушінің белгісі (casdo:CRFactPayerIndicator)	мәліметтердің нақты төлеушіге тиесілілігін айқындайтын белгі	M.CA.SDE.00590	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	1
	8.3. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген не жеке тұлғаның азаматтығы елінің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1
				csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	

		а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	(#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
		8.4. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы (csdo:BusinessEntityName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты	M.SDE.00187	csdo:Name300 Type (M.SDT.00056) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1
					csdo:Name120 Type (M.SDT.00055)	

	<p>8.5. Шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы (csdo:BusinessEntityBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00188</p>	<p>(#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>
	<p>8.6. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>субъект тіркелген ұйымдық - құқықтық нысанның кодпен белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибуты мен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>
				<p>csdo:ReferenceDataIdTy</p>	

		а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың белгіленуі)	—	ре (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
	8.7. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo:BusinessEntityTypeName)		субъект тіркелген ұйымдық - құқықтық нысанның атауы	M.SDE .00090	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1
					csdo: BusinessEntityIdTy	

	<p>8.8. Шаруашылық жүргізуші субъектінің идентификаторы (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE .00189</p>	<p>ре (M.SDT .00157) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>
	<p>а) идентификациялау әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілердің идентификациялау әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің идентификациялау әдістерінің анықтамалығынан алынған идентификатордың мәні</p>	<p>1</p>
	<p>8.9. Бірегей идентификациялық кедендік нөмір (csdo:UniqueCustomsNumberId)</p>	<p>субъектінің кедендік бақылау мақсаттарына арналған бірегей идентификациялық кедендік нөмірі</p>	<p>M.SDE .00135</p>	<p>csdo:UniqueCustomsNumberIdType (M.SDT .00089) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>

				Ең көп ұзындығы: 17	
	8.10. Салық төлеушінің идентификаторы (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушінің тіркелген елінің салық төлеушілері тізіліміндегі субъектінің идентификаторы	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес идентификатордың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1
	8.11. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъекті Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін идентификациялайтын код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1
	8.12. Байланыс деректемесі (ccdo:CommunicationDetails)	шаруашылық жүргізуші субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салалары	0..*

				мен айқындал ады	
		8.12.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) (телефон, факс, электрондық почта және басқалары) түрінің кодпен белгіленуі	M.SDE .00014	csdo: CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT .00163) Байланыс арнасын ың сыныпта уышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20 0..1
		8.12.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық почта және басқалары)	M.SDE .00093	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату символдар ы н қамтыма йтын символдар дың қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120 0..1
			байланыс арнасын идентифи		csdo: Communi

	8.12.3. Байланыс арнасының идентификаторы (csdo:CommunicationChannelId)	кациялайтын символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, электрондық почта адресін және басқаларын көрсету)	M.SDE.00015	cationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..*
	8.13. ТПО. Адрес (cacdo:CRSubjectAddressDetails)	адрес туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00055	cacdo:CRSubjectAddressDetailsType (M.CA.CDT.00048) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..*
	8.13.1. Адрес түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	адрес түрінің кодпен белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Адрес түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1

			8.13.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгілену і	M.SDE .00162	csdo: UnifiedC ountryCo deType ((M.SDT .00112) " Анықтам алық ((сыныпта уыш) идентифи каторы" атрибуты мен айқындал ған сыныпта уышқа сәйкес әлем елдерінің екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
			а) анықтамалық (сыныптауыш)) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілг ен анықтама лықтың ((сыныпта уыштың) белгілену і	—	csdo: Reference DataIdTy pe ((M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату символдар ын қамтыма йтын символдар дың қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1.	1

					Ең көп ұзындығы: 20	
		8.13.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	әкімшілік - аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1
		8.13.4. Өңір (csdo:RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік - аумақтық бөлініс атауы	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
					csdo:Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолы мен (#x9)	

		8.13.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік - аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE .00008	табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
		8.13.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
					csdo:Name120Type (M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляция	

		8.13.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE .00057	ясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
		8.13.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE .00010	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
		8.13.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпусының құрылыстың	M.SDE .00011	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы.	0..1

			белгілену і		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	
		8.13.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	кеңсенің немесе пәтердің белгілену і	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1
		8.13.11. Почталық индексі (csdo:PostCode)	почта байланысы кәсіпорнының почталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
		8.13.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	почта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1

		8.13.13. Мәтіндік нысандағы адрес (csdo:AddressText)	мәтін түрінде еркін нысанда ұсынылған адрестер элементтерінің жинағы	M.SDE.00005	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	0..1
		8.14. Жеке куәлік (ccdo:IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..1
		8.14.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Екі әріптік кодтың мәні әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес, "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибуты мен айқындалған.	1

					Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату симолдарын қамтымайтын симолдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
		8.14.2 Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодпен белгіленуі	M.SDE .00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) "Сыныптауышты идентификатор" атрибуты мен айқындалған сыныптауыштан кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1

						Ең көп ұзындығы: 20	
			а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1
		8.14.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)		құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1

					Ең көп ұзындығы: 500	
		8.14.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1
		8.14.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты беру кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеме	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1
		8.14.6. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
			мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органы немесе уәкілетті		csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың	

	8.14.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының идентификаторы (csdo:AuthorityId)	к берген, құжатты берген ұйымды идентификациялайтын жол	M.SDE .00068	қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1
	8.14.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген, құжатты берген ұйымның толық атауы	M.SDE .00066	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1
9. Төлем валютасы туралы мәлімет (cacdo:CRCurrencyDetails)		төлем валютасы туралы мәлімет	M.CA.CD E.00063	cacdo:CRCurrencyDetailsType (M.CA.CD T.00063) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..1
				csdo:Name40Type (

	<p>9.1. Валютаның атауы (casdo:CurrencyName)</p>	<p>төлем валютасының атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00012</p>	<p>M.SDT .00069) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>1</p>
	<p>9.2. Валютаның әріптік коды (casdo:UnifiedCurrencyCode)</p>	<p>төлем валютасының кодтық әріптік белгіленуі</p>	<p>M.SDE .00175</p>	<p>casdo:UnifiedCurrencyCodeType (M.SDT .00124) " Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен айқындалған валюталардың идентификаторының әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>
				<p>casdo:ReferenceDataIdType (</p>	

		а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (атрибут codeListId)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
	9.3. Валютаның цифрлық коды (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)		төлем валютасының кодтық цифрлық белгіленуі	M.SDE .00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT .00125) "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен айқындалған валюталар сыныптауышынан цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1
				csdo:ReferenceDataIdType		

		а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	ре (M.SDT.00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
	9.4. Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)		валюта бағамы	M.CA.SD E.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төм. мән. 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 4	2
				csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Сыныптауыш		

		а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодпен белгіленуі	–	идентификаторы" атрибуты мен айқындалған валюталар сыныптауышынан әріптік кодтың мәні Шаблон: [A-Z]{3}	1
		б) анықтамалық идентификаторы (сыныптауыш) (codeListId атрибуты)	оған сәйкес валютаның кодпен белгіленуі көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
		в) ауқым	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған	–	csdo: Number2Type (M.SDT .00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең	0..1

	(scaleNumber атрибуты)	есептеудің ондық жүйесіндегі ақшалай соманың ауқымы		көп саны: 2. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 0. Әдепкі қалпы бойынша мәні: 0	
	9.5. Валюта бағамын қолдану күні (casdo:ExchangeRateDate)	валюта бағамын қолдану күні (Ресей Федерациясы үшін)	(M.CA.SD E.00335	bdt: DateType (M.BDT .00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
	10. ТПО. Қосымша ақпарат (casdo:CRAAdditionalInformationDetails)	ТПО. Ұсынылған құжаттар туралы мәліметтер мен қосымша ақпарат	M.CA.CD E.00290	casdo: CRAAdditionalInformationDetailsType (M.CA.CD T.00256) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..1
	10.1. ТПО. Жеңілдіктің бар-жоғының белгісі (casdo:CRTaxAllowanceCode)	ТПО. Жеңілдіктің бар-жоғының белгісі (Ресей Федерациясы үшін)	M.CA.SD E.00477	casdo: Code CodeType (M.CA.SD T.00019) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1
				casdo: CADocDetailsType	

			<p>10.2. ТПО. Ұсынылған құжат (cacdo:CRPresentedDocDetails)</p>	<p>ТПО. Ұсынылған құжат туралы мәліметтер.</p>	<p>M.CA.CD E.00003</p>	<p>(M.CA.CD T.00324) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады</p>	<p>0..*</p>
		<p>10.2.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)</p>		<p>құжат түрінің кодпен белгіленуі</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибуты мен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>
				<p>оларға сәйкес код көрсетілг</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату</p>	

		а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	ен анықтама-лықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
		10.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1
		10.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты беру кезінде оған берілген цифрлық немесе	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1

			әріптік-цифрлық белгілеме		Ең көп ұзындығы: 50	
		10.2.4. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
		10.2.5. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні, "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен анықталған. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
			оларға сәйкес код көрсетілг		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолымен (#x9) табуляциясын ажырату	

		а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	ен анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
		10.2.6. Уәкілетті орган идентификаторы (csdo:AuthorityV2Id)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік органды немесе мемлекет аралық органды (ұйымды) идентификациялайтын символдар жолы	M.SDE.00197	csdo:UnifiedId20Type (M.SDT.00152) "Идентификация әдісі" атрибутымен айқындалған идентификациялау әдісіне сәйкес идентификатордың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1
			оған сәйкес идентификатор көрсетілген		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату	

		а) идентификациялау әдісі (schemeId атрибуты)	объектілердің идентификациялау әдісінің белгіленуі	—	символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
	10.3. ТПО. Алдыңғы құжаттар (casdo:CRPreviousDocDocDetails)		бұрын ресімделген құжаттар туралы егжей-тегжейлі ақпарат (Ресей Федерациясы үшін)	М.СА.СD E.00292	casdo:CRPreviousDocDetailsType (M.CA.CD T.00257) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..*
		10.3.1. Елдің үш символды цифрлық коды (casdo:CountryN3Code)	елдің кодтық цифрлық белгіленуі	М.СА.СD E.00167	casdo:CountryN3CodeType (M.CA.SD T.00006) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Шаблон: \d{3}	1
			оларға сәйкес код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци	

			а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	ясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
		10.3.2. ТПО. Алдыңғы кедендік құжаттың типі (casdo:CRPreviousCustomsDocCode)		бұрын ресімделген кедендік құжаттың типі	M.CA.SD E.00479	casdo:CodeType (M.CA.SD T.00019) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 1	1
		10.3.3. Кедендік кіріс ордерінің анықтамалық нөмірі (casdo:CustomsReceiptDetails)		кедендік кіріс ордерінің анықтамалық нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CD E.00037	casdo:CustomsReceiptDetailsType (M.CA.CD T.00029) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..1
						casdo:CustomsOfficeCodeType (M.CA.SD T.00025) Еуразиялық	

		*.1. Кеден органының коды (casdo:CustomsOfficeCode)	кеден органын ың коды	M.CA.SD E.00034	экономик алық одаққа мүше мемлекет тердің кеден органдар ының сыныпта уышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5} [0 -9]{8}	1
		*.2. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қ о л қойылған , бекітілге н немесе тіркелген күні	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) МемСТ И С О 8601– 2001 сәйкес күнін белгілеу	1
		*.3. Кедендік кіріс ордерінің тіркеу нөмірі (casdo:CustomsReceiptDocId)	кедендік кіріс ордерінің сериясы және (немесе) типограф иялық нөмірі не тіркеу журналы бойынша реттік нөмірі	M.CA.SD E.00161	casdo: CustomsR eceiptDoc IdType (M.CA.SD T.00124) Символд ардың калыпқа түсірілге н жолы. Ұзындығ ы: 10	1
	10.3.4. Кедендік декларацияның тіркеу нөмірі (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)		кедендік декларац	M.CA.CD E.00291	cacdo: Customs Document IdDetails Type (M.CA.CD T.00258) Салынған элементт е р	0..1

				ияның тіркеу нөмірі		мәндерінің салалары мен айқындалады	
			*.1. Кеден органының коды (casdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының коды	M.CA.SDE.00034	casdo:CustomsOfficeCodeType (M.CA.SDE.T.00025) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	1
			*.2. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	1
				тіркеу журналы бойынша кедендік		casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDE.T.00118) Символдардың	1

		*.3. Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың реттік нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	құжаттың реттік нөмірі	M.CA.SD E.00478	калыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	
	10.4. Тауарлардың (көлік құралдарының) алдыңғы әкелінген күні (casdo:PreviousMovingDate)		тауарлардың алдыңғы әкелінген күні	M.CA.SD E.00501	bdt: DateType (M.BDT .00005) МемСТ ИСО 8601– 2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
	10.5. Өзге де мәліметтер (casdo:AdditionalInfoText)		сипатталатын объектіге жатқызылатын қосымша ақпарат	M.SDE .00046	csdo: Text4000 Type (M.SDT .00088) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 4000	0..*
11. ТПО. Тауарлар (көрсетілетін қызметтер) туралы жалпы мәліметтер (cacdo:CRCommonGoodsInfoDetails)			ТПО. Тауарлар туралы жалпы мәліметтер (Ресей Федерациясы үшін – тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер туралы жалпы мәліметтер)	M.CA.CD E.00088	cacdo: CRCommonGoodsInfoDetails Type (M.CA.CD T.00076) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..1
					csdo: UnifiedPh	

	<p>11.1. Жалпы салмақ (casdo:TotalMassMeasure)</p>	жалпы салмақ	M.CA.SD E.00149	<p>ysicalMeasureType (M.SDT .00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6</p>	0..1
	<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)</p>	өлшем бірлігінің кодпен белгіленуі	—	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	1
	<p>б) сыныптауыш идентификаторы (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	өлшем бірлігі сыныптауышының идентификаторы	—	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	1

					Ең көп ұзындығы: 20	
	11.2. Тауарлардың немесе көрсетілетін қызметтердің құны (casdo:GoodsCostAmount)		тауарлардың жалпы құны (Ресей Федерациясы үшін – тауарлардың немесе көрсетілетін қызметтердің жалпы құны)	M.CA.SD E.00383	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SD T.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 2	0..3
	а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)		валютаның кодпен белгіленуі	–	csdo: CurrencyCode V3Type (M.SDT .00144) "Сыныптауышты идентификатор" атрибутымен айқындалған валюталар сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1
					csdo: ReferenceData IdType (M.SDT .00091)	

		б) сыныптауыш идентификаторы (currencyCodeListId атрибуты)	валютала р сыныпта уышыны ң идентифи каторы	—	(#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату симолдар ы н қамтыма йтын симолдар дың қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 20	1
12. ТПО. Тауардың сипаты (casdo:CRGoodsInfoDetails)			ТПО. Тауар туралы ақпарат	M.CA.CD E.00089	casdo: CRGoods InfoDetail Type (M.CA.CD T.00077) Салынған элементт е р мәндеріні ң салалары м е н айқындал ады	0..*
12.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo:ConsignmentItemOrdinal)			тауардың реттік нөмірі	M.CA.SD E.00183	casdo: Ordinal3 NumberГ уре (M.CA.SD T.00140) Есептеуд ің ондық жүйесінд егі теріс емес бүтін сан. Ең төм. мән: 0. Ең жоғ. мән: 999.	0..1

				Бөлшек цифрдың ең көп саны: 0	
	12.2. ТПО. Декларацияланатын тауар кодының белгісі (casdo:CRcommodityKindCode)	кедендік кіріс ордері тауары кодының белгісі	M.CA.SD E.00102	casdo: Code CodeType (M.CA.SD T.00019) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1
	12.3. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo:CommodityCode)	тауардың кодпен белгіленуі	M.SDE .00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT .00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгі деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1
	12.4. Тауардың атауы (casdo:GoodsDescriptionText)	тауардың саудалық, коммерциялық немесе өзге де дәстүрлі атауын қосалғанда, тауардың сипаты	M.CA.SD E.00164	casdo: Text250Type (M.SDT .00072) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	1..4
				csdo: UnifiedPhysicalMeasureType	

	<p>12.5. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>тауардың салмағы, брутто</p>	<p>M.SDE .00168</p>	<p>(M.SDT .00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>
	<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодпен белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>
	<p>б) сыныптауыш идентификаторы (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының идентификаторы</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>

		<p>12.6. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)</p>	<p>тауардың салмағы, нетто</p>	<p>M.SDE .00174</p>	<p>csdo: UnifiedPh ysicalMea sureType (M.SDT .00122) Есептеуд ің ондық жүйесінд егі сан. Цифрлар дың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>
		<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодпен белгілену і</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Әріптік-ц ифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{ 2,3}</p>	<p>1</p>
		<p>б) сыныптауыш идентификаторы (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныпта уышыны ң идентифи каторы</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Reference DataIdTy pe ((M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату символдар ын қамтыма йтын символдар дың қалыптан дырылға н жолы.</p>	<p>1</p>

					Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	
		12.7. Тауардың қосымша өлшем бірлігіндегі саны (casdo:GoodsMeasureDetails)	тауардың қосымша өлшем бірлігіндегі саны	M.CA.CD E.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD T.00109) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..2
		12.7.1. Тауардың саны (casdo:GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.SD E.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6	1
		а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодпен белгіленуі	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1

			б) сыныптауыш идентификаторы (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының идентификаторы	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
			12.7.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SD E.00222	casdo: CodeVariable CodeType (M.CA.SDT.00022) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 10	0..1
			12.8. Қосымша парақтың нөмірі (casdo: AddPageOrdinal)	қосымша парақтың нөмірі	M.CA.SD E.00503	csdo: Ordinal Type (M.SDT.00105) Есептеудің ондық жүйесіндегі теріс	0..1

		а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодпен белгіленуі	—	уре (M.SDT .00144) " Сыныптауыш идентификаторы" атрибутымен айқындалған валюталар сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1
		б) сыныптауыш идентификаторы (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының идентификаторы	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолымен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
					casdo: CRPaymentDetails	

			Т П О кедендік төлемдер туралы мәліметт ер	M.CA.CD E.00299	Type (M.CA.CD T.00265) Салынған элементт е р мәндеріні ң салалары м е н айқындал ады	0..1
		12.11.1. ТПО. Кедендік төлемдер (cacdo:CRCustomsPaymentDetail)	Т П О. Кедендік төлемдер туралы егжей-тег жейлі ақпарат	M.CA.CD E.00296	cacdo:CRCustomsPaymentDetails Type (M.CA.CD T.00263) Салынған элементт е р мәндеріні ң салалары м е н айқындал ады	1..*
		*.1. Салықтардың, алымдардың немесе өзге де төлемдер түрінің коды (casdo:CustomsTaxModeCode)	салықтар дың, алымдар дың немесе өзге де төлемнің кодпен белгілену і	M.CA.SD E.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SD T.00053) А л у кеден органдар ы н а жүктелге н салықтар дың, алымдар дың және өзге де төлемдер түрлеріні ң сыныпта уышына сәйкес кодтың мәні.	0..1

						Ұзындығы: 4	
			*.2. Төлемді есепке жазудың негізі (casdo:TaxBaseMeasure)	төлемді есепке жазудың негізі	M.CA.SD E.00708	casdo: CA24.6MeasureType (M.CA.SD T.00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6	1
			*.3. Есепке жатқызу негізінің цифрлық коды (адвалорлық ставка) (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	есепке жатқызу негізі валютасының цифрлық коды (адвалорлық ставка)	M.SDE .00176	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT .00125) " Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен айқындалған валюталар сыныптауышынан цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1
						csdo: ReferenceDataIdType	

				а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (code List Id атрибуты)	оларға сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі)	–	ре (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
			*.4. Есепке жатқызу негізі өлшем бірлігінің коды (ерекше ставка) (csdo: UnifiedMeasurement UnitCode)	есепке жатқызу негізі өлшем бірлігінің кодпен белгіленуі (ерекше ставка)		M.SDE .00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибуты мен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1

				а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (code List Id атрибуты)	оларға сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі)	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
			*.5. Кедендік төлемнің пайдаланылатын мөлшерлемесі (casdo: EffectiveCustomsRate Details)	есеп айырысу кезінде пайдаланылатын кедендік төлем мөлшерлемесі туралы мәліметтер		M.CA.CD E.00445	casdo: DutyTaxFeeRate Details Type (M.CA.CD T.00115) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..1
							casdo: DutyTaxFeeRate Kind Code Type (M.CA.SDT.00779) Символдардың	

			<p>*.5.1. Кедендік төлем мөлшерлемесінің түрі (casdo: Duty Tax Fee Rate Kin dCode)</p>	кедендік төлем мөлшерлемесінің түрі	M.CA.SD E.00245	<p>калыпқа түсірілген жолы. Ықтимал мәндер: % – адвалорлық; * – ерекше; S – Қазақстан Республикасы үшін алымдардың белгісі</p>	0..1
			<p>*.5.2. Кедендік төлемнің ставкасы (casdo: Duty Tax Fee Rate Value)</p>	кедендік төлем ставкасының мәні	M.CA.SD E.00022	<p>casdo: Rate Value Type (M.CA.SD T.00121) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төм. мән: 1. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6</p>	1
			<p>*.5.3. Өлшем бірлігі</p>	өлшем бірлігінің кодпен		<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT .00140) "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен айқындал</p>	0..1

				(csdo: UnifiedMeasurement UnitCode)	белгілену і	M.SDE .00177	Ғ а н анықтама лыққа (сыныпта уышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 20	
				а) анықтама лық (сыныпта уыш) идентифи каторы (codeListI d атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетіл е н анықтама лықтың (сыныпта уыштың) белгілену і	—	csdo: Reference DataIdTy pe (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату симолдар ы н қамтыма йтын симолдар дың қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 20	1
				*.5.4. Ставка валютасының	ставка валютасы		csdo: UnifiedC urrencyN 3CodeTy pe (M.SDT .00125) " Анықтам алық (сыныпта уыш)	

			кодпен белгіленуі (ерекше ставка) (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)	ның цифрлық кодпен белгіленуі (ерекше ставка)	M.SDE.00176	идентификаторы" атрибуты мен айқындалған валюталар сыныптаушынан цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1
				а) анықтамалық (сыныптаушы) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптаушының) белгіленуі	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату симолдарының қамтымайтын симолдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
						casdo: Number9.3Type (M.CA.SDT.00146) 9 белгіге дейінгі сан. Бөлшек	

*.6. Салмақ коэффициенті

		(casdo: Weight Ratio Number)	салмақ коэффициенті	M.CA.SD E.00700	бөліктегі 3 белгіге дейін. Цифрлар дың ең көп саны: 9. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 3	0..1
		*.7. Ставканың қолданылу күні (casdo: Duty Tax Fee Rate Date)	кедендік төлем ставкасы ның қолданылу күні	M.CA.SD E.00250	bdt: Date Type (M.BDT .00005) МемСТ ИСО 8601– 2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
		*.8. Кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігінің кодпен белгіленуі (casdo: Customs Tax Payment Feature Code Type) (e)	кедендік және өзге де төлемдер ді төлеу ерекшелі гінің кодпен белгіленуі	M.CA.SD E.00108	casdo: Customs T ax Paymen t Feature C ode Type (M.CA.SD T.00050) Алынуы кедендік органдар ға жүктелге н кедендік және өзге де төлемдер ді төлеу ерекшелі ктерінің сыныпта уышына сәйкес кедендік және өзге де төлемдер ді төлеу ерекшелі гінің кодтық	0..1

						мәні. Символд ардың қалыпқа түсірілге н жолы. Ұзындығ ы: 2	
			*.9. Төлем сомасы (casdo: UnifiedPayment Numeric Amount)	төлем сомасы	M.CA.SD E.00697	casdo: UnifiedPa yment Nu meric Am ount Type (M.CA.SD T.00147) 2 0 белгіге дейінгі сан. Бөлшек бөліктегі 2 белгіге дейін. Цифрлар дың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 2	0..1
			а) валютаның коды (currency Code атрибуты)	валютан ың кодпен белгілену і	—	csdo: Currency N3 CodeV 3 Type ((M.SDT .00145) " Сыныпта уыш идентифи каторы" атрибуты мен айқындал ған валютала р сыныпта уышынан	1

						цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}	
			б) сыныптауыш идентификаторы (currencyCodeListId атрибуты)	валютала р сыныптауышының идентификаторы	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
			*.10. ТПО. Кедендік төлем типінің коды (casdo:CRPaymentsKindCode)	кедендік кіріс ордері төлемінің типі туралы мәліметтер (Ресей Федерациясы үшін)	M.CA.SD E.00492	casdo: CodeCodeType (M.CA.SD T.00019) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1
						casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD T.00001)	

			*.11. Есептелген сома (casdo: CAPaymentAmount)	есептелген сома	M.CA.SD E.00334	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 2	1
			а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодпен белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) "Сыныптауыш идентификаторы" атрибутымен айқындалған валюталар сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1
			б) сыныптауыш идентификаторы (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының идентификаторы	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолымен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдар	1

						дың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	
			*.12. Бұрын төленген төлемдер сомасы (casdo:PreviousPaymentAmount)	бұрын төленген төлемдер сомасы (Ресей Федерациясы үшін)	M.CA.SD E.00494	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 2	0..1
			а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодпен белгіленуі	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Сыныптауыш идентификаторы" атрибутымен айқындалған валюталар сыныптауышынан әріптік кодтың мәні.	1

						Шаблон: [A-Z]{3}	
			б) сыныптауыш идентификаторы (currencyCodeListId атрибуты)	валютала р сыныпта уышыны ң идентифи каторы	–	csdo: Reference DataIdType ре (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату симолдар ы н қамтыма йтын симолдар дың қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 20	1
			*.13. Кезеңдік төлем туралы ақпарат (cacdo:PeriodicPaymentsDetails)	кезеңдік төлем төленетін мерзім туралы ақпарат (Ресей Федерац иясы үшін)	M.CA.CD E.00295	casdo: PeriodicP aymentsD etailsType (M.CA.CD T.00264) Салынған элементт е р мәндеріні ң салалары м е н айқындал ады	0..1
			*.13.1. Басталған күн (csdo:StartDate)	күні, айы және жылы көрсетілг ен уақыт кезеңінің	M.SDE .00073	bd t: DateType (M.BDT .00005) МемСТ ИСО 8601– 2001	0..1

				басталған күні		сәйкес күнін белгілеу	
			*.13.2. Аяқталған күн (csdo:EndDate)	күні, айы және жылы көрсетілген уақыт кезеңінің аяқталған күні	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
			*.13.3. Кезеңдер саны (casdo:StageQuantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Есептеудің ондық жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1
			*.13.4. Айлар саны (casdo:MonthQuantity)	күнтізбелік толық және толық емес айлар саны	M.CA.SDE.00253	csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Есептеудің ондық жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1
			*.13.5. Негізгі төлемнің ТПО нөмірі	негізгі төлемнің		casdo:CustomsReceiptIdDetailsType (M.CA.CDT.00029) Салынған элемент	0..1

				(casdo: CustomsReceiptId De tails)	Т П О нөмірі	M.CA.CD E.00037	е р мәндеріні ң салалары м е н айқындал ады	
				*.13.5.1. Кеден органын ың коды (casdo: Customs Office Co de)	кеден органын ың коды	M.CA.SD E.00034	casdo: Customs Office Co de Type (M.CA.SD T.00025) Еуразиял ы қ экономик алық одаққа мүше мемлекет тердің кеден органдар ының сыныпта уышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0 -9]{8}	1
				*.13.5.2. Құжатты ң күні (csdo: Doc Creati on Date)	құжаттың берілген, қ о л қойылған , бекітілге н немесе тіркелген күні	M.SDE .00045	bdt: Date Type (M.BDT .00005) МемСТ И С О 8601– 2001 сәйкес күнін белгілеу	1
				*.13.5.3. Кедендік кіріс ордерінің тіркеу нөмірі	кедендік кіріс ордерінің сериясы және (M.CA.SD T.00124) немесе) типограф иялық нөмірі не	M.CA.SD E.00161	casdo: Customs R eceipt Doc Id Type (M.CA.SD T.00124) Символд ардың калыпқа	1

			(casdo: CustomsR eceiptDoc Id)	тіркеу журналы бойынша реттік нөмірі		түсірілге н жолы. Ұзындығ ы: 10	
			*.14. Қайта қаржыландыру ставкасы (casdo: RefinanceRate)	қайта қаржыла ндыру ставкасы ның мәні	M.CA.SD E.00495	casdo: RateValu eType (M.CA.SD T.00121) Есептеуд ің ондық жүйесінд егі сан. Ең төм. мән. 1. Цифрлар дың ең көп саны: 12. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6	0..1
			*.15. Күндер саны (casdo: DayQuantity)	күндер саны	M.CA.SD E.00251	csdo: Quantity6 Type (M.SDT .00106) Есептеуд ің ондық жүйесінд егі теріс емес бүтін сан. Цифрлар дың ең көп саны: 6	0..1
		12.11.2. Жиынтық сома (casdo: TotalAmount)		төлемдер д і есептеуді ң жиынтық сомасы (Р есей	M.CA.SD E.00163	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.SD T.00001) Есептеуд ің ондық жүйесінд егі сан. Цифрлар дың ең	0..1

				Федерация үшін)		көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 2	
			а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодпен белгіленуі	–	csdo: CurrencyCodeV3T уре (M.SDT .00144) "Сыныптауыш идентификаторы" атрибуты мен айқындалған валюталар сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1
			б) сыныптауыш идентификаторы (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының идентификаторы	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы.	1

					Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	
	12.12. Өзге де мәліметтер (csdo:AdditionalInfoText)		сипатталатын объектіге қатысты қосымша ақпарат	M.SDE.00046	csdo: Text4000 Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 4000	0..1
	12.13. Тауар туралы қосымша мәліметтер (cacdo:AddGoodsDescriptionDetails)		тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	cacdo: CAGoodsDescription BaseDetails Type (M.CA.CDT.00800) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..*
	12.13.1. Өндіруші (casdo:GoodsProducerText)		тауар өндіруші туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00203	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1
					csdo: Name250	

		12.13.2. Тауар белгісі (casdo:TradeMarkName)	тауар белгісінің, шығарылған жерінің, авторлық құқық, сабақтас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SD E.00205	Type (M.SDT .00068) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1
		12.13.3. Тауар таңбасы (casdo:GoodsMarkName)	тауар таңбасының атауы	M.CA.SD E.00206	csdo:Name40Type (M.SDT .00069) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1
					csdo:Name40Type (

		12.13.4. Тауар артикулы (casdo:GoodsArticleName)	тауар артикулының атауы	M.CA.SDE.00208	M.SDT.00069) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1
		12.13.5. Стандарт (casdo:GoodsStandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекет аралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық талаптардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1
					casdo:CRAutomobileDetailsType (

		12.14. ТПО. Көлік құралы үшін төлемдердің есеп-қисабына арналған деректер (cacdo:CRAutomobileDetails)	ТПО. Автомобиль туралы мәліметтер	M.CA.CD E.00302	M.CA.CD T.00271) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..1
		12.14.1. Көлік құралының идентификациялау нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралының, өзі жүретін машина шанағының) дайындаушы берген идентификациялау нөмірі	M.SDE .00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT .00161) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1
		12.14.2. Көлік құралы шассіінің (рамасының) идентификациялау нөмірі (csdo:VehicleChassisId)	көлік құралы шассіінің (рамасының) дайындаушы берген идентификациялау нөмірі	M.SDE .00214	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1
		12.14.3. Көлік құралы шанағының идентификациялау нөмірі (csdo:VehicleBodyId)	көлік құралы шанағының (көлік құралы, өзі жүретін машина шанағының)	M.SDE .00213	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы.	0..1

				дайындау шы берген идентифи кациялау нөмірі		Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 20	
		12.14.4. Көлік құралының маркасы (моделі) (casdo:VehicleModelDetails)		көлік құралын ың маркасы және моделі туралы мәліметт ер	M.CA.CD E.00093	casdo: Vehicle M odel Detail s Type (M.CA.CD T.00082) Салынған элементт е р мәндеріні ң салалары мен айқындал ады	0..1
		*.1. Көлік құралы маркасының коды (casdo:VehicleMakeCode)		көлік құралы маркасын ың кодпен белгілену і	M.CA.SD E.00072	casdo: Vehicle MakeCod e Type (M.CA.SD T.00142) " Сыныпта уыш идентифи каторы" атрибуты мен айқындал ған жол көлік құралдар ы маркалар ының сыныпта уышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 4	0..1

			а) анықтамалық сыныптауыш идентификаторы (code List Id атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceData IdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
			*.2. Көлік құралы маркасының атауы (csdo: Vehicle Make Name)	көлік құралы маркасының (көлік құралының, өзі жүретін машинаның шанағының) атауы	M.SDE .00219	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1

			*.3. Көлік құралы моделінің атауы (casdo:VehicleModelName)	көлік құралы моделінің атауы	M.CA.SD E.00076	csdo: Name250 Type ((M.SDT .00068) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату симолдар ы н қамтыма йтын симолдар ды ң қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 250	0..1
		12.14.5. Шығарылған жылы (casdo:ManufactureYear)		тауардың шығарылған жылы	M.SDE .00216	bdt: YearType (M.BDT .00025) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес жылдың белгілену і	0..1
		12.14.6. Көлік құралының санаты (casdo:TransportCategoryCode)		көлік құралы санатының коды	M.CA.SD E.00488	casdo: Transport Category CodeType (M.CA.SD T.00119) Символд ардың қалыпқа түсірілге н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1.	0..1

					Ең көп ұзындығы: 3	
		12.14.7. Көлік құралы типінің атауы (casdo:TransportTypeName)	көлік құралы типінің атауы	M.CA.SD E.00489	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1
		12.14.8. Көлік құралы түсінің коды (casdo:TransportColorCode)	көлік құралы түсінің кодпен белгіленуі	M.CA.SD E.00490	casdo: TransportColorCodeType (M.CA.SDT.00120) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Шаблон: \d{1,3}	0..1
		12.14.9. Көлік құралының экологиялық класы (casdo:ECOClassCode)	көлік құралының экологиялық класы	M.CA.SD E.00487	casdo: Code1CodeType (M.CA.SDT.00019) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы.	0..1

					Ұзындығы: 1	
		12.14.10. Қозғалтқыштың идентификациялау нөмірі (csdo:EngineId)	қозғалтқыштың дайындаушы берген идентификациялау нөмірі	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1
		12.14.11. Қозғалтқыш типінің коды (casdo:EngineKindCode)	қозғалтқыш типінің кодпен белгіленуі (бензин, дизель, электр)	M.CA.SDE.00484	casdo:Code1CodeType (M.CA.SDT.00019) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1
		12.14.12. Көлік құралы қозғалтқышының көлемі (casdo:EngineVolumeMeasure)	көлік құралы қозғалтқышының көлемі	M.CA.SDE.00092	casdo:UnifiedFractionNumber24.6MeasureType (M.CA.SDT.00822) Қандай да бір өлшем бірліктеріндегі физикалық өлшемдерді өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама.	0..1

						Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6	
			а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодпен белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
			б) сыныптауыш идентификаторы (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының идентификаторы	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
						csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122)	

		12.14.13. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	қозғалтқыштың ең жоғары қуаты	M.SDE .00218	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 6	0..2
		а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодпен белгіленуі	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
		б) сыныптауыш идентификаторы (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының идентификаторы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
					csdo:Quantity6	

		12.14.14. Сыйымдылық (адам.) (casdo:CapacityQuantity)	сыйымдылығы (адам.) туралы мәліметтер	M.CA.SD E.00483	Type (M.SDT .00106) Есептеудің ондық жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1
		12.14.15. Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	тасымалдауға осы көлік құралы есептелген жүктің массасы	M.CA.SD E.00289	casdo: Fraction Number Measure Type (M.CA.SDT.00078) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 3	0..1
		а) өлшем бірлігі (measurement Unit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодпен белгіленуі	–	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
					csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9)	

		б) сыныптауыш идентификаторы (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының идентификаторы	–	табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
		12.14.16. Шығарылған күн (csdo:ManufactureDate)	тауардың шығарылған күні	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
		12.14.17. Шығарылған ай (csdo:ManufactureMonth)	тауардың шығарылған айы	M.SDE.00217	bdt: MonthType (M.BDT.00024) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес айдың белгіленуі	0..1
					csdo: Name300Type (M.SDT.00056) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату	

		12.14.18. Дайындаушы ұйымның атауы (csdo:OrganizationName)	дайындаушы ұйымның атауы	M.SDE .00022	символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1
		12.14.19. Дайындаушы елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	дайындаушы елдің коды	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен анықталған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес келі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
			оларға сәйкес код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын	

		а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
		12.14.20. Пайдалану мерзімі (casdo:WorkDuration)	пайдалану мерзімі	M.CA.SD E.00491	bdt: DurationType (M.BDT.00021) МемСТО ИСО 8601–2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі	0..1
		12.14.21. Тауардың тағайындалу мақсатының коды (casdo:AppointmentCode)	көлік құралының тағайындалуы (Ресей Федерациясы үшін)	M.CA.SD E.00065	casdo: Code CodeType (M.CA.SD T.00019) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1
		12.14.22. ТПО. Көлік құралын өткізу бағытының коды (casdo:CRMovetDirectCode)	өткізу бағыты (Ресей Федерациясы үшін)	M.CA.SD E.00047	casdo: Code CodeType (M.CA.SD T.00019) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы.	0..1

					Ұзындығы: 1	
		12.14.23. ПТС (ПШТС) тіркеу туралы мәліметтер (casdo: Vehicle Registration Details)	көлік құралының паспортының (көлік құралы шассіінің паспортының) тіркеу туралы мәліметтер (Ресей Федерациясы үшін)	M.CA.CD E.00301	casdo: Vehicle Registration Details Type (M.CA.CD T.00270) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
		*.1. Кеден органының коды (casdo: Customs Office Code)	кеден органының коды	M.CA.SD E.00034	casdo: Customs Office Code Type (M.CA.SD T.00025) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1
		*.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген	M.SDE .00045	bdt: Date Type (M.BDT .00005) МемСТО ИСО 8601–2001 сәйкес	1

				н немесе тіркелген күні		күнін белгілеу	
			*.3. Көлік құралының паспорты, көлік құралы шассиінің паспорты бланкісінің нөмірі (casdo: VehicleRegistrationIdDetails)	көлік құралының паспорты, көлік құралы шассиінің паспорты бланкісінің нөмірі	M.CA.CD E.00300	casdo: VehicleRegistrationIdDetailsType (M.CA.CD T.00269) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..1
			*.3.1. Тіркеу нөмірі. Өңірдің коды (casdo: AutoRegionCode)	өңірдің коды (КҚ, көлік құралы паспортының, көлік құралы шассиінің паспортының тіркеу нөмірі)	M.CA.SD E.00497	casdo: AutoRegionCodeType (M.CA.SD T.00122) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Шаблон: \d{2,3}	0..1
			*.3.2. Құжаттың сериясы (casdo: DocSeriesId)	құжаттың сериясы	M.CA.SD E.00498	casdo: Code2CodeType (M.CA.SD T.00021) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ұзындығы: 2	1
			*.3.3. Көлік құралының паспорты, көлік құралы шассиінің паспорты бланкісінің реттік нөмірі	көлік құралының паспорты, көлік құралы шассиінің	M.CA.SD E.00499	casdo: VehicleRegistrationIdType (M.CA.SD T.00123) Символдардың	1

			(casdo: VehicleRegistrationI d)	н паспорты бланкісін ің реттік нөмірі		калыпқа түсірілге н жолы. Шаблон: \d{6,7}	
			*.4. Көлік құралының электрондық паспортының нөмірі (casdo: VehicleEPassportId)	көлік құралы паспорты ның ((көлік құралы, өзі жүретін машина және басқа да техника түрлері шанағын ың) электрон дық паспортт а р жүйесінд егі нөмірі	M.CA.SD E.00064	casdo: VehicleE PassportI dType ((M.CA.SD T.00031) Символд ардың калыпқа түсірілге н жолы. Шаблон: [1-3][0-9] {3}0[1-4] [0-9]{9}	0..1
			12.14.24. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)	көлік құралын ың тіркеу нөмірі ((Ресей Федерац иясы үшін)	M.SDE .00154	csdo: Transport MeansRe gIdType ((M.SDT .00101) Символд ардың калыпқа түсірілге н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 40	0..1
				қағидала р ы бойынша көрсетілг		csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe ((M.SDT .00159) " Сыныпта у ы ш	

		а) елдің коды (countryCode атрибуты)	ен код қалыптас- тырылған елдің кодпен белгілену і	–	идентифи- каторы атрибуты мен айқындал- ған әлем елдері сыныпта уышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
		б) сыныптауыш идентификаторы (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныпта уышыны ң идентифи- каторы	–	csdo: Reference DataIdTy- pe (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци- ясын ажырату символдар ын қамтыма- йтын символдар дың қалыптан- дырылға- н жолы. Ең аз ұзындығ- ы: 1. Ең көп ұзындығ- ы: 20	0..1
		12.14.25. Алдыңғы тіркелген мемлекеттегі тіркеу есебінен шығарудың белгісі (casdo:DeregistrationIndicator)	алдыңғы тіркелген мемлекет тегі тіркеу есебінен шығаруды ң белгісі (Ресей	M.CA.SD E.00151	bdt: Indicator Type (M.BDT .00013) Екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "	0..1

			Федерация үшін)	false" (жалған)	
		12.14.26. Тауардың әкетілген күні (casdo:ExportDate)	уақытша әкетілген күні (Ресей Федерация үшін)	M.CA.SD E.00710	bd t: DateType (M.BDT .00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу 0..1
13. ТПО. Алынатын төлемдер туралы жалпы ақпарат (casdo:CRCommonPaymentDetails)			ТПО. Алынатын төлемдер туралы жалпы ақпарат	M.CA.CD E.00298	casdo: CRCommonPaymentDetailsType (M.CA.CD T.00266) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады 0..1
	13.1. Жиынтық сома (casdo:TotalAmount)		төлеуге жататын жалпы сома	M.CA.SD E.00163	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD T.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 2 0..1
					csdo: CurrencyCodeV3T

		а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодпен белгіленуі	–	уре (M.SDT .00144) "Сыныптауышты идентификатор" атрибуты мен айқындалған валюталар сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1
		б) сыныптауыш идентификаторы (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының идентификаторы	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
					casdo: FactPaymentDetails	

	13.2. Төленгені туралы мәліметтер (casdo:FactPaymentDetails)		төленгені туралы мәліметтер	M.CA.CD E.00171	Type (M.CA.CD T.00129) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады	0..*
	13.2.1. Салықтардың, алымдардың немесе өзге де төлемдер түрінің коды (casdo:CustomsTaxModeCode)		салықтардың, алымдардың немесе өзге де төлемнің кодпен белгіленуі	M.CA.SD E.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SD T.00053) Алынуы кеден органдарына жүктелген салықтардың, алымдардың және өзге де төлемдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 4	1
	13.2.2. Іс жүзінде төленген сома (casdo:FactPaidAmount)		іс жүзінде төленген төлем сомасы көрсетіледі	M.CA.SD E.00033	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD T.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең	1

						көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 2	
			а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютан ың кодпен белгілену і	–	csdo: Currency CodeV3T уре (M.SDT .00144) " Сыныпта уыш идентифи каторы" атрибуты м е н айқындал ған валютала р сыныпта уышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1
			б) сыныптауыш идентификаторы (currencyCodeListId атрибуты)	валютала р сыныпта уышыны ң идентифи каторы	–	csdo: Reference DataIdTy ре (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату символдар ы н қамтыма йтын символдар дың қалыптан дырылға н жолы.	1

					Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	
		13.2.3. Төлем валютасының цифрлық коды (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	төлем валютасының цифрлық коды	M.SDE .00176	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT .00125) " Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен айқындалған валюталар сыныптауышынан цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1
		а) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолымен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың	1

						қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 20	
		13.2.4. Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)		валюта бағамы	M.CA.SD E.00178	casdo: Exchange RateType (M.CA.SD T.00071) Есептеуд ің ондық жүйесінд егі сан. Ең төм. мән. 0. Цифрлар дың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 4	0..1
		а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)		валютан ың кодпен белгілену і	—	csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) " Сыныпта уыш идентифи каторы" атрибуты м е н айқындал ған валютала р сыныпта уышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1

			б) анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес валютаның кодпен белгіленуі көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
			в) ауқым (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған есептеудің ондық жүйесіндегі ақшалай соманың ауқымы	–	csdo: Number2 Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрдың ең көп саны: 0. Әдепкі қалпы бойынша мәні: 0	0..1
						casdo: CustomsTaxPayment MethodCode Type (

		13.2.5. Кеден органдарына жүктелген кедендік немесе өзге де төлемдерді төлеу тәсілінің кодпен белгіленуі (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	төлеу тәсілінің кодпен белгіленуі	M.CA.SD E.00127	M.CA.SD T.00061) Алынуы кеден органдарына жүктелген кедендік және өзге де төлемдерді төлеу тәсілдерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 2	0..1
		13.2.6. Төлемнің төленгені туралы құжат (cacdo:PaymentDocDetails)	іс жүзінде төлеудің және тиісті төлем құжатының мәліметтері	M.CA.CD E.00099	cacdo:PaymentDocDetailsType (M.CA.CD T.00085) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
		*.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің	M.SDE .00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) "Анықтамалық (сыныптауыш) идентификаторы" атрибутымен айқындалған	0..1

					кодпен белгіленуі	анықтама лыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	
			а) анықтамалық сыныптауыш) идентификаторы (codeListId атрибуты)	оларға сәйкес код е н анықтама лықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдары н қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
						csdo: Name500Type (M.SDT .00134) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдары н	

*.2. Құжаттың атауы

		(csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	қамтыма йтын симолдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1
		*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты беру кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеме	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1
		*.4. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
		*.5. Төлем күні (casdo:PaymentDate)	төлем төленген күн	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	0..1
					csdo:Taxpayer	

			<p>*.7. Бірегей идентификациялық кедендік нөмір (csdo:UniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік бақылау мақсаттарына арналған экономикалық қызметке қатысушының бірегей идентификациялау нөмірі</p>	<p>M.SDE.00135</p>	<p>stomsNumberIdType (M.SDT.00089) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>
	<p>13.3. Кедендік төлемнің түрі туралы ақпарат (cacdo:CustomsTaxModeCodeDetails)</p>			<p>төленетін төлем туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00297</p>	<p>casdo:CustomsTaxModeCodeDetailsType (M.CA.CDT.00267) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындалады</p>	<p>0..*</p>
		<p>13.3.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлемдер түрінің коды (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>		<p>салықтардың, алымдардың немесе өзге де төлемнің кодпен белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00110</p>	<p>casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар немесе өзге де төлемдер түрлерінің сыныптауышына</p>	<p>1</p>

				сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 4	
		13.3.2. Салықтардың, алымдардың немесе өзге де төлемдердің атауы (casdo:CustomsTaxModeName)	алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар немесе өзге де төлемдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес салықтардың, алымдардың немесе өзге де төлемдердің атауы	M.CA.SD E.00111	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату символдарының қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300
14. Құжатқа қол қойған лауазымды адам (cacdo:SigningDetails)			құжатқа қол қойған адам	M.CA.CD E.00204	cacdo: SigningDetails Type (M.CA.CD T.00155) Салынған элементтер мәндерінің салалары мен айқындал ады 0..1
					ccdo: FullName Details Type (M.CDT.00016)

	14.1. ТАӘ (ccdo:FullNameDetails)		тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE .00029	Салынған элементт е р мәндеріні ң салалары м е н айқындал ады	1
		14.1.1. Аты (csdo:FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE .00109	csdo: Name120 Type ((M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату символдар ы н қамтыма йтын символдар дың қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 120	0..1
		14.1.2. Әкесінің аты (csdo:MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты ((екінші немесе ортаңғы аты)	M.SDE .00111	csdo: Name120 Type ((M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляци ясын ажырату символдар ы н қамтыма йтын символдар дың қалыптан	0..1

					дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	
		14.1.3. Teri (csdo:LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE .00110	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату симолдарының қамтымайтын симолдардың қалыптандырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
		14.2. Лауазым атауы (csdo:PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE .00127	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9) табуляциясын ажырату симолдарының қамтымайтын симолдардың	0..1

				қалыптан дырылға н жолы. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 120		
	14.3. Байланыс деректемесі (ccdo:CommunicationDetails)		уәкілетті тұлғаның байланыс деректем есі	M.CDE .00003	ccdo: Communi cationDet ailsType (M.CDT .00003) Салынған элементт е р мәндеріні ң салалары м е н айқындал ады	0..*
	14.3.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)		байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрон дық почта және басқалар ы) кодпен белгілену і	M.SDE .00014	csdo: Communi cationCha nnelCode V2Type (M.SDT .00163) Байланыс түрлеріні ң коды сыныпта уышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығ ы: 1. Ең көп ұзындығ ы: 20	0..1
					csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) (#xA) жолы мен (#x9)	

	14.3.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық почта және басқалары)	M.SDE.00093	табуляциясын ажырату символдарын қамтымайтын символдардың қалыптан дырылған жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
	14.3.3. Байланыс арнасының идентификаторы (csdo:CommunicationChannelId)	байланыс арнасын идентификациялайтын символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, электрондық почта адресін және басқаларын көрсету)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа түсірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..*
14.4. Қол қою күні (casdo:SigningDate)		қол қою күні	M.CA.SDE.00391	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнін белгілеу	1