

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматы туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 3 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 112-бабының 4-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қоса беріліп отырған Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматы бекітілсін.

2. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден осы Шешіммен бекітілген құрылым мен форматты 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолдануды қамтамасыз ету сұралсын.

3. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының "Кедендік құжаттардың электрондық көшірмелерінің құрылымдары мен форматтары туралы" 2013 жылғы 12 қарашадағы № 254 шешімінің 1-тармағы үшінші абзацының күші жойылды деп танылсын.

4. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасы Төрағасының
міндетін уақытша атқарушы*

К. Минасян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2018 жылғы 16 қаңтардағы
№ 3 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ФОРМАТЫ

1. Осы құжат электрондық құжат түріндегі тауарларға арналған декларацияны түзетудің (бұдан әрі – декларацияны электрондық түзету) және қағаз жеткізгіштегі құжат түріндегі тауарларға арналған декларацияны түзетудің электрондық түрінің (бұдан әрі – декларацияны түзетудің электрондық түрі) құрылымы мен форматын айқындайды.

2. Декларацияны электрондық түзетуге электрондық цифрлық қолтаңбамен (электрондық қолтаңбамен) қол қойылады.

Трансшекаралық алмасу мақсаттары үшін декларацияны электрондық түзетуге Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 125 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің

мемлекеттік билік органдарының өзара және Еуразиялық экономикалық комиссия арасындағы трансшекаралық өзара іс-қимыл жасау кезінде электрондық құжаттармен алмасу туралы ережеге сәйкес, ал Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің бірінің аумағында пайдалану үшін – осы мемлекеттің заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңбамен (электрондық қолтаңбамен) қол қойылады.

3. Осы құжатта пайдаланылатын ұғымдар халықаралық шарттарда және Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын құрайтын актілерде айқындалған мәндерде қолданылады.

Осы құжатта пайдаланылатын қысқартулар мыналарды білдіреді:

"XML" – Дүниежүзілік ғаламтор консорциумы (W3C) ұсынған кеңейтілетін белгі қою тілі;

"мүше мемлекет" – Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылатын мемлекет;

"Кодекс" – Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексі;

"Одақтың НАА тізілімі" – Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік-анықтамалық ақпаратының тізілімі;

"Одақ" – Еуразиялық экономикалық одақ;

"ЕАЭО СЭҚ ТН" – Еуразиялық экономикалық одақ Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы.

4. Декларацияны электрондық түзету мен декларацияны түзетудің электрондық түрі осы құжатта айқындалатын тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымына сәйкес мынадай стандарттардың талаптары ескеріле отырып, XML-форматында қалыптастырылады:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – <http://www.w3.org/TR/REC-xml> мекенжайы бойынша ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісінде жарияланған;

"Namespaces in XML" – <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names> мекенжайы бойынша ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісінде жарияланған;

"XML Schema Part 1: Structures" және "XML Schema Part 2: Datatypes" – <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> және <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/> мекенжайлары бойынша ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісінде жарияланған.

5. Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы қарапайым (атомдық) деректемелерге дейінгі иерархия деңгейлері ескеріле отырып, тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы туралы жалпы мәліметтер, аттардың импортталатын кеңістіктері (объектілері тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымының аттар кеңістіктерінің объектілерін жобалау кезінде пайдаланылған аттардың кеңістіктері), тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымының деректемелік құрамы көрсетіліп, кесте нысанында беріледі.

6. Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы туралы жалпы мәліметтер 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы туралы жалпы мәліметтер

Р/с №	Элементтің белгіленімі	Сипаттамасы
1	2	3
1	Аты	тауарларға арналған декларацияны түзету
2	Сәйкестендіргіш	R.037
3	Нұсқа	1.0.0
4	Анықтама	тауарларға арналған декларацияны түзету
5	Пайдалану	–
6	Аттар кеңістігінің сәйкестендіргіші	urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.0.0
7	XML-құжаттың түбірлік элементі	GoodsDeclarationCorrection
8	XML-схема файлының аты	EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.0.xsd

7. Импортталатын аттар кеңістігі 2-кестеде келтірілген.

2-кесте

Импортталатын аттар кеңістігі

Р/с №	Аттар кеңістігінің сәйкестендіргіші	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Импортталатын аттар кеңістігіндегі "X.X.X" символдары тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымын әзірлеу кезінде пайдаланылған деректер моделінің құрамдас бөліктері нұсқаларының нөмірлеріне сәйкес келеді.

8. Тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымының деректемелік құрамы 3-кестеде келтірілген.

Кестеде мынадай жолдар (графалар) қалыптастырылады:

"деректеменің аты" – деректеменің иерархиялық нөмірі көрсетілген, деректеменің сөзбен қалыптасқан немесе ресми белгіленуі;

"деректеменің сипаттамасы" – деректеменің мағынасын (семантикасын) түсіндіретін мәтін;

"сәйкестендіргіш" – деректемеге сәйкес келетін деректер моделіндегі деректер элементінің сәйкестендіргіші;

"деректер типі" – деректеменің мәндер саласын беретін деректер моделінің объектісі туралы мәліметтер;

"көпт." – деректемелердің көптігі (деректеменің ықтимал қайталануының міндеттілігі (опциялылығы) мен саны);

"ескертпе" – деректеменің толтырылуын түсіндіретін мәтін.

Деректемелердің көптігін көрсету үшін мынадай белгіленімдер пайдаланылады:

- 1 – деректеме міндетті, қайталауға жол берілмейді;
 - n – деректеме міндетті, n рет қайталануға тиіс ($n > 1$);
 - 1..* – деректеме міндетті, шектеусіз қайталануы мүмкін;
 - n..* – деректеме міндетті, кемінде n рет қайталануға тиіс ($n > 1$);
 - n..m – деректеме міндетті, кемінде n рет және m реттен асырмай қайталануға тиіс ($n > 1, m > n$);
 - 0..1 – деректеме опциялы, қайталауға жол берілмейді;
 - 0..* – деректеме опциялы, шектеусіз қайталануы мүмкін;
 - 0..m – деректеме опциялы, m реттен асырмай қайталануы мүмкін ($m > 1$).
- 3-кесте

Тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымының деректемелік құрылымы

Деректеменің аты	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*
1. Электрондық құжатың мәліметтердің) коды (csdo: EDoc Code)	электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленімі	M.SDE.90001	csdo: EDoc Code Type (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}	1	деректемеде "R.037" мәні камтылуға тиіс
			csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003)		

2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo: EDoc Id)	электрондық құжатты (мәліметтерді) бірдей мәнде сәйкестендіретін символдардың жолы	M.SDE.90007	Сәйкестендіргіштің ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес мәні 1. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		деректеменің мәні [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} шаблонына сәйкес келуге тиіс
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo: EDoc Ref Id)	оған жауап ретінде аталған электрондық құжат (мәліметтер) қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) Сәйкестендіргіштің ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес мәні 0..1. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		деректеме толтырылған кезде оның мәні [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} шаблонына сәйкес келуге тиіс
4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні мен уақыты (csdo: EDoc Date Time)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) жасалған күні мен уақыты	M.SDE.90002	bdt: Date Time Type (M.BDT.00006) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күні мен уақытының белгіленімі	1	деректеменің мәнінде YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілген Дүниежүзілік уақытпен айырмашылық көрсетіле отырып, жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптастырылған күні қамтылуға тиіс, мұнда ccc – миллисекунд мәнін білдіретін символдар (болмауы мүмкін)
			csdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105)		

5. Реттік нөмірі (csdo: Object Ordinal)	тауарларға арналған декларацияны түзетудің реттік нөмірі	M.SDE.00148	Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
6. Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (casdo: Customs Declaration Id Details)	тауарларға арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00291	casdo: Customs Document Id Details Type (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
6.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
6.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
6.3. Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	

<p>7 . Декларацияның типі (casdo: Declaration Kind Code)</p>	<p>декларацияның типі</p>	<p>M.CA.SDE .00687</p>	<p>csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде "ИМ", "ЭТ" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс</p>
<p>8. Кедендік рәсімнің коды (casdo: Customs Procedure Code)</p>	<p>мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00086</p>	<p>casdo: Customs Procedure Code Type (M.CA.SDT .00043) Кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәнін немесе керек-жарақтарды декларациялау кезінде "00" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: Declaration Feature Code)</p>	<p>тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00136</p>	<p>casdo: Declaration Feature Code Type (M.CA.SDT .00192) Тауарларды кедендік декларациялау ерекшеліктерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>10 . Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDoc Indicator Code)</p>	<p>электрондық құжаттың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00135</p>	<p>casdo: EDoc Indicator Code Type (M.CA.SDT .00201) Электрондық құжатты ұсыну</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: ЭҚ – егер тауарларға арналған декларацияны түзету электрондық</p>

			белгісінің кодтық белгіленімі. Шаблон: (ЭК) (ОО)		құжат түрінде қалыптастырылса; ҚЖ – қалған жағдайларда
11. Парақтар саны (csdo: Page Quantity)	құжаттағы жалпы парақтар саны	M.SDE.00018	csdo: Quantity4 Type (M.SDT .00097) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
12. Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: Loading Lists Quantity)	т и е у ерекшеліктерінің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны	M.CA.SDE .00200	csdo: Quantity5 Type (M.SDT .00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
13. Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: Loading Lists Page Quantity)	т и е у ерекшеліктері немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттар парақтарының саны	M.CA.SDE .00137	csdo: Quantity5 Type (M.SDT .00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
14 . Тауарлардың саны (casdo: Goods Quantity)	тауарлардың саны	M.CA.SDE .00705	csdo: Quantity5 Type (M.SDT .00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	1	
15. Жүк орындарының саны (casdo: Cargo Quantity)	ж ү к орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8 Type (M.SDT .00156) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	

16. Декларант (өтініш беруші) (cacdo: Declarant Details)	декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00140	cacdo: Declarant Details Type (M.CA.CDT.00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
16.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
	шаруашылық жүргізуші субъектінің		csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын		

16.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
16.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқықтық нысаны қамтылуға тиіс
16.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың	өзіне сәйкес код көрсетілген		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	–	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
16.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
16.6. Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (

					ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі	—	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні	1	" Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасында кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
			casdo: CAUnique Customs Number Id Type (деректеме Қазақстан

<p>16.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)</p>	<p>сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышында сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>16.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкесте</p>

	тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
16.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
16.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: Person Id)	жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00129	casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ

			Ең көп ұзындығы: 20		екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)
16.11. Жеке куәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
16.11.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)		атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша

<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>16.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Еуразиялық экономикалық одақ бекіткен немесе мүше мемлекеттің заңнамасымен бекітілген анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін</p>
<p>а) анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
			<p>csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және</p>		

16.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
16.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
16.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
16.11.6. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
16.11.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Name300 Type (M.SDT.00056)		

16.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
16.12. Мекенжайы (csdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжайы (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
16.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
16.12.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
16.12.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
16.12.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
			csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және		

16.12.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
16.12.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
16.12.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
			csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)		

16.12.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
16.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
16.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
16.12.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
16.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
			csdo: Communication		

16.13. Қатынас жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
16.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "ИМ", "ЭК" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FХ – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
16.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "ТЕ" немесе "FХ" мәні қамтылған жағдайда, "

<p>16.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (c s d o : Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>c s d o : Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (c s d o : Communication Channel Id)" деректемесі телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP Н Н Н Н шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>16.14. Оқшауланған бөлімше</p>			<p>c a c d o : CAOrganization Type (M.CA.CDT .00298)</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00465	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
16.14.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
16.14.2. Субъектінің атауы	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі,	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: Subject Name)	аты және әкесінің аты		түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300		
16.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқықтық нысаны қамтылуға тиіс
16.14.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа	1	

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленімі		түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
16.14.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
16.14.6. Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің

					негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі	–	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT .00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні	1	" Ұйымдық-құқық тық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасын ы н кәсіпорындары м е н ұйымдарының жалпыреспубли к а л ы қ сыныптауышын ың (ОКПО) коды; Р е с е й Федерациясында – "1" мәні – Р е с е й Федерациясынд ағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2 " мәні – Ресей Федерациясынд ағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
			casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT .00188)		деректеме Қазақстан Республикасынд а пайдаланылады.

16.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
16.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН);

			Ең көп ұзындығы: 20		Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
16.14.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
16.14.10. Мекенжайы (ccdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
*.2. Елдің коды		M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	0..1	

(csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі		" атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	

			Ең көп ұзындығы: 120		
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің

			Ең көп ұзындығы: 120		атауы болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
16.14.11. Қатынас жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылмайды
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың		csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015)		

.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)	реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)	M.SDE.00015	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..	
16.15. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: Register Document Id Details)	тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілгені туралы куәлік	M.CA.CDE .00381	cacdo: Register Document Id Details Type (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
16.15.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1	

			Ең көп ұзындығы: 20		
16.15.2. Тізілімге енгізу кезіндегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: Registration Number Id)	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімге енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 25	1	
16.15.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00001	casdo: Reregistration Code Type (M.CA.SDT.00125) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}	0..1	
16.15.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistry Kind Code)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	
17. Тауарлық партия (casdo: GDCGoods Shipment Details)	тауарлық партия туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00330	casdo: GDCGoods Shipment Details Type (M.CA.CDT.00205) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: SACountry		

17.1. Жөнелту елі (casdo: Departure Country Details)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00206	Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.1.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*

17.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Short Country Name Type (M.CA.SDT.00451) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің қысқаша атауы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
17.1.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.2. Межелі ел			casdo: SACountry		

(casdo: Destination Country Details)	межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.2.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	деректемеде элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің екі әріптік коды немесе "00" беймәлім мәні қамтылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*

<p>17.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Short Country Name Type (M.CA.SDT.00451) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің қысқаша атауы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің аты немесе " беймәлім" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>17.2.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
			<p>casdo: Trade Country Details</p>		

17.3. Сауда жасайтын ел (casdo: Trade Country Details)	сауда жасайтын ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00427	Type (M.CA.CDT .00374) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.3.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *

17.3.2. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.4. Беру шарттары (casdo: Delivery Terms Details)	беру шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo: Delivery Terms Details Type (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.4.1. Беру шарттарының коды (casdo: Delivery Terms Code)	б е р у шарттарының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00119	casdo: Delivery Terms Code Type (M.CA.SDT .00161) Б е р у шарттарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
17.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	географиялық пунктің немесе тауарларды беру орнының аты	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
			casdo: National Delivery Kind		

<p>17.4.3. Тауарларды беру түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)</p>	<p>тауарларды беру түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>Code Type (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын, экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды беру түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды берудің түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>17.5. Шоттың валютамен құны (casdo: Invoice Value Details)</p>	<p>валюта және тауарлардың жалпы құны</p>	<p>M.CA.CDE .00419</p>	<p>casdo: Invoice Value Base Details Type (M.CA.CDT .00391) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.5.1. Құны (casdo: CAInvoice Value Amount)</p>	<p>тауарлардың шарт бағасы валютасымен немесе төлем (бағалау) валютасымен құны</p>	<p>M.CA.SDE .00202</p>	<p>casdo: CAAmount With Currency Type (M.CA.SDT .00197) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валюта коды</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>1</p>	<p>"Құны (casdo: CAInvoiceValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда, атрибутта " Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>

(currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі		" атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	(currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес әріптік валюта коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	"Құны (casdo: CAInvoiceValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
17.5.2. Валюта бағамы (casdo: Exchange Rate)	шарт бағасы валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	(M.CA.SDE .00178	casdo: Exchange Rate Type (M.CA.SDT .00071) Ондық санау жүйесіндегі сан. Ең төм. мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлше . цифрлардың ең көп саны: 4	0..1
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)"

			сыныптауышын ан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}		атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валюта коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын 1 қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
в) ауқым (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған есептеудің ондық жүйесіндегі ақша сомасының ауқымы	—	csdo: Number2 Type (M.SDT .00096) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөл ш . цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкі мән: 0	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс . Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.).
17.6. Жөнелтуші	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00469	cacdo: Goods Shipment Subject Details Type (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер	0..1	

(csdo: Consignor Details)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
17.6.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
17.6.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300		
17.6.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқық тық нысаны қамтылуға тиіс
17.6.4. Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы .	1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
17.6.5. Ұйымдық-құқық тық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.6.6. Ұйымдық-құқық тық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі

					<p>мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>" Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП) Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>17.6.7. Бірегей кедендік</p>			<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188)</p>		<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік</p>

сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
17.6.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT .00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында –

					сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Р е с е й Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
17.6.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration ReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
17.6.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: Person Id)	жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00129	casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында

					а – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)
17.6.11. Жеке куәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың)

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленімі		түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT .00098) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық одақ бекіткен немесе мүше мемлекеттің заңнамасымен бекітілген анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	"Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
			csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын		

*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
*.6. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не оған уәкілеттік берген, құжат берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің	құжатты берген мүше мемлекеттің		csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)		

уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	мемлекеттік билік органының не оған уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
17.6.12. Мекенжайы (csdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжайы (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) н) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.4. Өңір (csdo: Region Name)</p>	<p>бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)</p>		

*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName) " деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.8. Көше	қалалық инфрақұрылымн ың көше-жол		csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын		

(csdo: Street Name)	желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
17.6.13. Қатынас жасау деректемесі			csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003)		

(csdo: Communication Details)	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "ИМ", "ЭК" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.6.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00465</p>	<p>cacdo: CAOrganization Type (M.CA.CDT .00298) Салынған элементтер мәндерінің</p>	<p>0..1</p>	

			салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 300	деректеме толтырылмайды	
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқықтық нысаны қамтылуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1	

			Ең көп ұзындығы: 20		
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)

<p>a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>" Ұйымдық-құқық тық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасында кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын</p>

Customs Number Id)	сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT .00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН);

					Р е с е й Федерациясында – с а л ы қ төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT .00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжайы (ccdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT .00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс

*.10.2. Елдің
коды
(csdo: Unified
Country Code)

елдің кодтық
белгіленімі

M.SDE.00162

csdo: Unified
Country Code
Type (M.SDT
.00112)

"
Анықтамалықты
ң
(
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
" атрибутымен
айқындалған
әлем елдерінің
сыныптауышын
а сәйкес екі
әріптік кодтың
мәні.

Шаблон: [A-Z]{
2}

0..1

				толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1 атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1 деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.10.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
			csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және	

<p>*.10.5. Аудан (csdo: District Name)</p>	<p>екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00008</p>	<p>табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10.6. Қала (csdo: City Name)</p>	<p>қаланың атауы</p>	<p>M.SDE.00009</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)</p>	<p>елді мекеннің атауы</p>	<p>M.SDE.00057</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс</p>
			<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)</p>		

*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
			csdo: Communication		

.11. Қатынас жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)	M.SDE.00015	csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..	

<p>17.6.15. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator)</p>	<p>мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен сәйкес келу (сәйкес келмеу) белгісі)</p>	<p>M.CA.SDE .00616</p>	<p>bdt: Indicator Type (M.BDT .00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні қамтылуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды</p>
<p>17.6.16. Халықаралық пошта жөнелтілімдерін алмастыру (беру) мекемесінің коды (casdo: Exchange Post Office Code)</p>	<p>халықаралық пошта жөнелтілімдерін алмастыру (беру) мекемесінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00307</p>	<p>csdo: Code6 Type (M.SDT .00181) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.6.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: Subject Additional Code)</p>	<p>субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00308</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні - контрагент қамтылуға тиіс</p>
<p>17.7. Алушы (casdo: Consignee Details)</p>	<p>алушы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00468</p>	<p>casdo: Goods Shipment Subject Details Type (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
17.7.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың (сәйкестендіргіші атрибуты) (codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
17.7.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300		
17.7.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқық тық нысаны қамтылуға тиіс
17.7.4. Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы .	1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
17.7.5. Ұйымдық-құқық тық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.7.6. Ұйымдық-құқық тық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптаушының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі

					<p>мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158)</p> <p>Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>"</p> <p>Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p> <p>" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс:</p> <p>Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасында кәсіпорындарының ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды;</p> <p>Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>17.7.7. Бірегей кедендік</p>			<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188)</p>		<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік</p>

сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
17.7.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT .00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында –

					сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Р е с е й Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
17.7.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
17.7.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: Person Id)	жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00129	casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында

					а – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында а – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында а – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)
17.7.11. Жеке куәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың)

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленімі		түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық одақ бекіткен немесе мүше мемлекеттің заңнамасымен бекітілген анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	"Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
			csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын		

*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
*.6. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не оған уәкілеттік берген, құжат берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің	құжатты берген мүше мемлекеттің		csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)		

уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	мемлекеттік билік органының не оған уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
17.7.12. Мекенжайы (csdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжайы (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>*3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*4. Өңір (csdo: Region Name)</p>	<p>бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)</p>		

*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName) " деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.8. Көше	қалалық инфрақұрылымн ың көше-жол		csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын		

(csdo: Street Name)	желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
17.7.13. Қатынас жасау деректемесі			csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003)		

(csdo: Communication Details)	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "ИМ", "ЭК" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP НННН шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.7.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00465</p>	<p>cacdo: CAOrganization Type (M.CA.CDT .00298) Салынған элементтер мәндерінің</p>	<p>0..1</p>	

			салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 300	деректеме толтырылмайды
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқықтық нысаны қамтылуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1

			Ең көп ұзындығы: 20		
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)

<p>a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>" Ұйымдық-құқық тық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасын ы ң кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспублика лық сыныптауышын ың (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясында ағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2 " мәні – Ресей Федерациясында ағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында а пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын</p>

Customs Number Id)	сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT .00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН);

					Р е с е й Федерациясында – с а л ы қ төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT .00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжайы (ccdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT .00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс

*.10.2. Елдің
коды
(csdo: Unified
Country Code)

елдің кодтық
белгіленімі

M.SDE.00162

csdo: Unified
Country Code
Type (M.SDT
.00112)

"
Анықтамалықты
ң
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
" атрибутымен
айқындалған
әлем елдерінің
сыныптауышын
а сәйкес екі
әріптік кодтың
мәні.

Шаблон: [A-Z]{
2}

0..1

				толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1 атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1 деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.10.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1
			csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және	

<p>*.10.5. Аудан (csdo: District Name)</p>	<p>екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00008</p>	<p>табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10.6. Қала (csdo: City Name)</p>	<p>қаланың атауы</p>	<p>M.SDE.00009</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)</p>	<p>елді мекеннің атауы</p>	<p>M.SDE.00057</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс</p>
			<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)</p>		

*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
			csdo: Communication		

.11. Қатынас жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)	M.SDE.00015	csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..	

<p>17.7.15. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator)</p>	<p>мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен сәйкес келу (сәйкес келмеу) белгісі)</p>	<p>M.CA.SDE .00616</p>	<p>bdt: Indicator Type (M.BDT .00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні – алушы туралы мәліметтер қамтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтер қайталанады</p>
<p>17.7.16. Халықаралық пошта жөнелтілімдерін алмастыру (беру) мекемесінің коды (casdo: Exchange Post Office Code)</p>	<p>халықаралық пошта жөнелтілімдерін алмастыру (беру) мекемесінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00307</p>	<p>csdo: Code6 Type (M.SDT .00181) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.7.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: Subject Additional Code)</p>	<p>субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00308</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі</p>
<p>17.8. Қаржылық реттеуге жауапты тұлға (casdo: Financial Settlement Subject Details)</p>	<p>қаржылық реттеуге жауапты тұлға туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00155</p>	<p>casdo: Customs Document Subject Details Type (M.CA.CDT .00132) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
17.8.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың (сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
17.8.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300		
17.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқық тық нысаны қамтылуға тиіс
17.8.4. Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы .	1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
17.8.5. Ұйымдық-құқық тық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.8.6. Ұйымдық-құқық тық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі

					<p>мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>" Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП) мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>17.8.7. Бірегей кедендік</p>			<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188)</p>		<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік</p>

сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
17.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT .00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында –

					сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Р е с е й Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
17.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
17.8.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: Person Id)	жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00129	casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында

					а – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)
17.8.11. Жеке куәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың)

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленімі		түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық одақ бекіткен немесе мүше мемлекеттің заңнамасымен бекітілген анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	"Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
			csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын		

*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
*.6. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не оған уәкілеттік берген, құжат берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің	құжатты берген мүше мемлекеттің		csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)		

уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	мемлекеттік б і л і к органының не оған уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
17.8.12. Мекенжайы (csdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: Subject Address Details Type (M.CDT .00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжайы (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

<p>a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)</p>	<p>әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.4. Өңір (csdo: Region Name)</p>	<p>бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9)</p>		

*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.8. Көше	қалалық инфрақұрылымның көше-жол		csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын		

(csdo: Street Name)	желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
17.8.13. Қатынас жасау деректемесі			csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003)		

(csdo: Communication Details)	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "ИМ", "ЭК" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.8.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00465</p>	<p>caado: CAOrganization Type (M.CA.CDT .00298) Салынған элементтер мәндерінің</p>	<p>0..1</p>	

			салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 300	деректеме толтырылмайды
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқықтық нысаны қамтылуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1

			Ең көп ұзындығы: 20		
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)

<p>a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>" Ұйымдық-құқық тық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасында кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын</p>

Customs Number Id)	сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT .00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН);

					Р е с е й Федерациясында – с а л ы қ төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT .00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжайы (ccdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT .00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс

*.10.2. Елдің
коды
(csdo: Unified
Country Code)

елдің кодтық
белгіленімі

M.SDE.00162

csdo: Unified
Country Code
Type (M.SDT
.00112)

"
Анықтамалықты
ң
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
" атрибутымен
айқындалған
әлем елдерінің
сыныптауышын
а сәйкес екі
әріптік кодтың
мәні.

Шаблон: [A-Z]{
2}

0..1

				толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.10.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	
			csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және	

<p>*.10.5. Аудан (csdo: District Name)</p>	<p>екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00008</p>	<p>табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10.6. Қала (csdo: City Name)</p>	<p>қаланың атауы</p>	<p>M.SDE.00009</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)</p>	<p>елді мекеннің атауы</p>	<p>M.SDE.00057</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс</p>
			<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)</p>		

*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
			csdo: Communication		

.11. Қатынас жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)	M.SDE.00015	csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..	

<p>17.8.15. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator)</p>	<p>мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен сәйкес келу (сәйкес келмеу) белгісі)</p>	<p>M.CA.SDE .00616</p>	<p>bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні - қаржылық реттеуге жауапты тұлға туралы мәліметтер қамтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды</p>
<p>17.9. Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)</p>	<p>жалпы кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE .00188</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валюта коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құны (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта валюта коды "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сәйкестендіргішіне сәйкес валюта коды қамтылуға тиіс</p>

<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын 1 қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құны (casdo: CustomsValueA mount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>17.10. Кедендік құнының алдыңғы мәні (casdo: Customs Value Previous Amount)</p>	<p>тауарлардың кедендік құнының алдыңғы мәні</p>	<p>M.CA.SDE .00613</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөл ш . цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валюта коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын ан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құнының алдыңғы мәні (casdo: Customs Value Previous Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валюта</p>

					коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауыштың сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Кедендік құнының алдыңғы мәні (casdo: Customs Value Previous Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
17.11. Шығарылған елі (casdo: Origin Country Details)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	casdo: SACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.11.1. Елдің коды (casdo: SACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: SACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған элем елдерінің сыныптауыштың а сәйкес екі әріптік кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін	1	деректемеде элем елдерінің сыныптауыштың а сәйкес елдің екі әріптік коды не мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 00 – беймәлім;

			нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
17.11.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Short Country Name Type (M.CA.SDT.00451) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің қысқаша атауы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	деректеме толтырылған кезде онда әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің қысқаша атауы не мынадай мәліметтердің біреуі қамтылуға тиіс: "беймәлім", "әртүрлі", "Еуроодақ"
а) анықтамалықтың	өзіне сәйкес код (көрсетілген		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын	"Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	–	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
17.11.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
17.12. Мәміленің сипаты (casdo: Transaction Nature Details)	мәміленің сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00495	casdo: Transaction Nature Details Type (M.CA.CDT .00436) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.12.1. Мәміле сипатының коды (casdo: Transaction Nature Code)	мәміле сипатының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00619	casdo: Transaction Nature Code Type (M.CA.SDT .00311) М ү ш е мемлекетте пайдаланылатын мәмілелер сипатының сыныптауышын а н кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
17.12.2. Сыртқы экономикалық			casdo: Transaction Feature Code Type (M.CA.SDT .00184)		

мәміле ерекшелігінің коды (casdo: Transaction Feature Code)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00618	М ү ш е мемлекетте пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің сыныптауышын а н кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
17.13. Тасымалдау (casdo: GDCConsignment Details)	тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00331	casdo: GDCConsignment Details Type (M.CA.CDT .00206) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.13.1. Контейнерлік тасымалдаудың белгісі (casdo: Container Indicator)	контейнерлік тасымалдаудың белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt: Indicator Type (M.BDT .00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнерден т ы с тасымалданады
17.13.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: Border Transport Details)	шекарадағы көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00158	casdo: Declaration Transport Means Details Type (M.CA.CDT .00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

*.1. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.2. Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code)	көлік құралы тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен	0..1	деректеме толтырылған кезде онда әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралы тіркелген елдің екі әріптік коды не мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс:

			айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		99 – әртүрлі; 00 – беймәлім
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда "Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code)" атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)	к ө л і к құралының тіркеу нөмірі, кемеңің атауы, әуе рейсінің нөмірі, теміржол вагонының) платформалард	M.SDE.00154	csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	1	

	ың , цистерналардың және т.б.) нөмірі		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышын ан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type () M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: First Trailer Reg Id)	бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00399	csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT .00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышын аң әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer Reg Id)</p>	<p>екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00428</p>	<p>csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықты</p>		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышын ан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type () M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50 Type () M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Id)</p>	<p>к ө л і к құралының () көлік құралы шассийінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00212</p>	<p>csdo: Vehicle Id Type (M.SDT .00161) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
			<p>casdo: Transport Type Code Type</p>		

<p>*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport Type Code)</p>	<p>көлік құралы типінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>(M.CA.SDT.00205) Халықаралық тасымал көлік құралдары типтерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (casdo: Vehicle Make Code)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>casdo: Vehicle Make Code Type (M.SDT.00203) Жол көлік құралдары маркаларының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: Conveyance Method Code)</p>	<p>тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00141</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс 1 – газ құбыржолы; 2 – мұнай құбыржолы; 3 – мұнай өнімдерінің құбыржолы; 4 – электр тарату желісі</p>
<p>*.6. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)</p>	<p>есептеу аспаптары орнатылған объектінің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..*</p>	

<p>17.13.3. Келу (жөнелу) кезіндегі көлік құралы (casdo: Arrival Departure Transport Details)</p>	<p>келу (жөнелу) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00173</p>	<p>casdo: Declaration Transport Means Details Type (M.CA.CDT .00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
			<p>casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181)</p>		

<p>*.2. Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code)</p>	<p>көлік құралы тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00429</p>	<p>" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралы тіркелген елдің екі әріптік коды не мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – беймәлім</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректеме толтырылған жағдайда "Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code) " атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)</p>	<p>к ө л і к құралдарының саны</p>	<p>M.CA.SDE .00140</p>	<p>csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.4. Көлік құралы туралы ақпарат (cacdo: Transport Means Registration Id Details)</p>	<p>көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00361</p>	<p>cacdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Reg Id)</p>	<p>көлік құралының тіркеу нөмірі, кемеңің атауы, әуе рейсінің нөмірі, теміржол вагонының (платформалардың, цистерналардың және т.б.) нөмірі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышын аң әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>әлем елдері сыныптауышын аң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа</p>	<p>0..1</p>	

			Ең көп ұзындығы: 20		
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer Reg Id)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышын әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
			csdo: Id50 Type (M.SDT.00093)		

*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Id)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өзі жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: Vehicle Id Type (M.SDT.00161) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport Type Code)	көлік құралы типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00371	casdo: Transport Type Code Type (M.CA.SDT.00205) Халықаралық тасымал көлік құралдары типтерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	csdo: Vehicle Make Code Type (M.SDT.00203) Жол көлік құралдары маркаларының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: Conveyance Method Code)	тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа	0..1	деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс 1 – газ құбыржолы; 2 – мұнай құбыржолы;

			түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1		3 – мұнай өнімдерінің құбыржолы; 4 – электр тарату желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	есептеу аспаптары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..	
17.13.4. Шекарадағы кеден органы (cacdo: Border Customs Office Details)	кіру немесе шығу кеден органы	M.CA.CDE.00118	csdo: Customs Office Details Type (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректеме "Шекарадағы кеден органы (cacdo: BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
			csdo: Name50 Type (M.SDT.00204) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#		

*.2. Кеден органының атауы (csdo: Customs Office Name)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	х 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.3. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
17.14. Тауардың тұрған жері			cacdo: Goods Location Details Type (M.CA.CDT.00100)	0..1	

(casdo: Goods Location Details)	тауардың тұрған жері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00129	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
17.14.1. Тауарлардың тұрған жерінің коды (casdo: Goods Location Code)	тауарлардың тұрған жерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00126	casdo: Goods Location Code Type (M.CA.SDT .00060) Тауарлардың тұрған жерлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 2	1	
17.14.2. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
17.14.3. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	тауарлар тұрған жердің (теміржол станциясының, теңіз (өзен) портының, әуе өткізу пунктінің) атауы	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
17.14.4. Кедендік			csdo: Id50 Type (M.SDT.00093)		

бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: Customs Control Zone Id)	кедендік бақылау аймағының нөмірі	M.CA.SDE.00152	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
17.14.5. Тауардың тұрған жерін айқындайтын құжат туралы мәліметтер (casdo: Goods Location Doc Details)	құжат тауарларды уақытша сақтауға кеден органының рұқсаты) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00128	casdo: CADoc Base Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1	

			Ең көп ұзындығы: 20		
*.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімінің басталу күні (csdo: Doc Start Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталу күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталу күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталу күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
	құжат туралы мәліметтер (

<p>17.14.6. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: Register Document Id Details)</p>	<p>уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймалары, өз тауарларын сақтау қоймалары, кеден қоймалары, бажсыз сауда дүкендерінің бос қоймалары иелерінің тізілімдері)</p>	<p>M.CA.CDE .00381</p>	<p>cacdo: Register Document Id Details Type (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі туралы мәліметтер көрсетілген жағдайда толтырылады</p>
<p>а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (csdo: Unified Country Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>

*2. Тізілімге енгізу кезіндегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: Registration Number Id)	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімге енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00001	casdo: Reregistration Code Type (M.CA.SDT .00125) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistry Kind Code)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператордың тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, толтырылуға тиіс
17.14.7. Тауарлар салынған көлік құралы (casdo: Good Location Transport Means Details)	тауарлар салынған көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00444	casdo: Transport Means List Details Type (M.CA.CDT .00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың		

<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен 1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>		
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>*.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Reg Id)</p>	<p>тіркеуші орган көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық белгі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT .00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>1..*</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен</p>	<p>0..1</p>	

	қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі		айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
17.14.8. Мекенжайы (ccdo: Subject Address Details)	тауарлар тұрған жердің мекенжайы	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме "2" мәнін - нақты мекенжайын қабылдауға тиіс
			csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың		

*2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы .	0..1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName) " деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің

			Ең көп ұзындығы: 120		атауы болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
17.15. Тауар (casdo: GDCGoods Item Details)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00329	casdo: GDCGoods Item Details Type (M.CA.CDT .00204) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.15.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: Consignment Item Ordinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
17.15.2. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: Commodity Code)	ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес тауардың кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	
17.15.3. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)	тауардың саудалық, коммерциялық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250 Type (M.SDT .00072) Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	1..4	
			csdo: Unified Physical Measure		

17.15.4. Брутто массасы (csdo: Unified Gross Mass Measure)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Брутто массасы (csdo: Unified Gross Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Брутто массасы (csdo: Unified Gross Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
17.15.5. Нетто массасы (csdo: Unified Net Mass Measure)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі			csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)		"Нетто массасы (csdo: Unified Net Mass Measure)" деректемесі

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Нетто массасы (csdo: Unified Net Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
17.15.6. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігінде тауар санын көрсетуге арналған
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі			csdo: Measurement		атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13	0..1	деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тиіс өлшем бірлігінің

					ш а р т т ы б е л г і л е н і м і қ а м т ы л у ғ а т и і с
17.15.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: Page Ordinal)	парақтың қосымша парақтың реттік нөмірі	(M.CA.SDE .00503	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
17.15.8. Тізімдегі реттік нөмірі (casdo: List Item Ordinal)	тауардың тізімдегі реттік нөмірі	M.CA.SDE .00217	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
17.15.9. Тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі (casdo: GDCConsignment Item Ordinal)	тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00400	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
17.15.10. Тауар сыныптамасы ерекшелігінің коды (casdo: Goods Classification Code)	тауар сыныптамасы ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00190	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде "ИМ", "ЭК" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс 1 – жалпы ("Ж"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
			csdo: Code1 Type (M.SDT .00169)		деректемеде (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) таңбалауға жататын, бірақ нормативтік

<p>17.15.11. Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын тауарларға жатқызудың белгісі (casdo: CIMSign Code)</p>	<p>тауарларды сәйкестендіру құралдарымен (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) таңбалауға жататын тауарларға жатқызудың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00764</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>құқықтық актілердің талаптарына сәйкес мұндай таңбалауға жатпайтын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар үшін – "Т" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>17.15.12. Тыйымдар мен шектеулерді қолданудан бос тауардың белгісі (casdo: Goods Prohibition Free Code)</p>	<p>тыйымдар мен шектеулерді қолданудан бос тауардың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00142</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде шектеулерден бос тауарлар үшін – "Б" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>17.15.13. Тыйымдар мен шектеулерді сақтаудың коды (casdo: Prohibition Code)</p>	<p>қолданылатын тыйымдар мен шектеулердің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00170</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>
<p>17.15.14. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі</p>	<p>тауарды зияткерлік меншік</p>	<p>M.CA.SDE .00130</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын</p>	<p>0..1</p>	<p>зияткерлік меншік объектілеріне жатқызылған тауарлар үшін - "З" мәні қамтылуға тиіс.</p>

(casdo: IPOSign Code)	объектілеріне жатқызудың белгісі		қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1		Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.15.15. Тауарларға арналған декларацияда декларацияланатын тауарлардың тағайындау коды (casdo: Goods Feature Code)	экспресс-жүктердің немесе халықаралық пошта жөнелтілімдерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00630	casdo: Code1to3 Code Type (M.CA.SDT .00194) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 3	0..1	деректемеде "ИМ", "ЭК" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс Х П Ж – халықаралық пошта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарлардың кедендік декларациялау кезінде; Э К Ж – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.15.16. Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo: Commodity Add Code)	қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00171	casdo: Commodity Add Code Type (M.CA.SDT .00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні . Шаблон: \d{4}	0..1	
17.15.17. Негізіден және қосымшадан ерекшеленетін өлшем бірлігіндегі тауардың саны	негізіден және қосымшадан ерекшеленетін өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE .00568	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер	0..3	

(casdo: Add Goods Measure Details)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше . цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
					деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген

<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT .00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>17.15.18. Тауарлар тобы (casdo: Goods Item Group Details)</p>	<p>сипаттамаларым ен басқа топтардан ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00049</p>	<p>casdo: Goods Item Group Details Type (M.CA.CDT .00047) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)</p>	<p>тауарды сыныптау және кедендік құнын есептеу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, техникалық, коммерциялық) ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00164</p>	<p>csdo: Text250 Type (M.SDT .00072) Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250</p>	<p>0..*</p>	
	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес</p>		<p>csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер</p>		<p>деректеме Қазақстан</p>

*.2. ЕАЭО СЭҚТН бойынша тауардың коды (csdo: Commodity Code)	машина құрамдасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	деңгейінде ЕАЭО СЭҚТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	Республикасында пайдаланылады
.3. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы (casdo: Commodity Group Item Details)	топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	casdo: Commodity Group Item Details Type (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodity Description Base Details Type (M.CA.CDT.00800) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1.1. Өндіруші (casdo: Manufacturer Name)	тауар өндірушінің атауы	M.CA.SDE.00203	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
			csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#		

*3.1.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқық, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE .00205	x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*3.1.3. Шығарылған жерінің атауы (casdo: Production Place Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE .00769	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*3.1.4. Марканың атауы (casdo: Product Mark Name)	марканың атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
			csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын		

*.3.1.5. Модельдің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы)	M.SDE.00233	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.3.1.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауар артикулі	M.SDE.00140	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.3.1.7. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.3.1.8. Стандарттың атауы (casdo: Standard Name)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 40		
.3.1.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..	
*.3.1.10. Өндірілген күні (csdo: Manufacture Date)	тауардың өндірілген дайындалған күні	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.3.2. Объектінің габариттік өлшемдері (ccdo: Unified Overall Dimension Details)	объектінің сызықтық өлшемдері ұзындығы, ені және биіктігі	M.CDE.00066	ccdo: Unified Overall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.2.1. Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)	объектінің бойлық бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00171	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі			csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)		"Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	(measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.3.2.2. Ені (csdo: Unified Width Measure)	объектінің көлденең бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00170	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі		—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)	1	"Ені (csdo: Unified Width Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі		Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		(measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Ені (csdo: Unified Width Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.3.2.3. Биіктігі (csdo: Unified Height Measure)	объектінің тік бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00169	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі			csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)		"Биіктігі (csdo: Unified Height Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	(measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Биіктігі (csdo: Unified Height Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
*.3.3. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: Wood Description Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: Wood Description Details Type (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.3.1. Тауардың сортименті (casdo: Wood Sortiment Name)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы.	0..1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		
*.3.3.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: Wood Kind Name)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE .00212	csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.3.4. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6	1	
a) өлшем бірлігі		—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)	1	атрибутта "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)"

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі		Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*3.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13	0..1	деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
			casdo: DTAutomobile		

17.15.19. Автомобиль туралы мәліметтер (cacdo: DTAutomobile Details)	автомобиль туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00504	Details Type (M.CA.CDT .00443) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Id)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өзі жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: Vehicle Id Type (M.SDT .00161) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	
*.2. Көлік құралы шассиінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Chassis Id)	көлік құралы шассиінің (рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00214	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.3. Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Body Id)	көлік құралы шанағының (кабинасының) (көлік құралы шассиінің, өзі жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00213	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.4. Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo: Vehicle Model Details)	көлік құралының маркасы мен моделі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00093	cacdo: Vehicle Model Details Type (M.CA.CDT .00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
					деректеме " Көлік

*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	csdo: Vehicle Make Code Type (M.SDT.00203) Жол көлік құралдары маркаларының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	құралының маркасы (моделі) (casdo: Vehicle Model Details)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
*.4.2. Көлік құралы маркасының атауы (csdo: Vehicle Make Name)	көлік құралы маркасының (көлік құралы шассіінің, өзі жүретін машинаның) атауы	M.SDE.00219	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.4.3. Көлік құралы моделінің атауы (casdo: Vehicle Model Name)	көлік құралы моделінің атауы	M.CA.SDE.00076	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.5. Өндірілген күні (csdo: Manufacture Date)	көлік құралының дайындалған күні (шығарылған кезі)	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс

* . 6 . Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo: Engine Id)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
* . 7 . Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: Engine Volume Measure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыс көлемі	M.CA.SDE.00092	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: Engine Volume Measure) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "111" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: Engine Volume Measure) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
			csdo: Unified Physical Measure		

<p>* . 8 . Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: Engine Max Power Measure)</p>	<p>қозғалтқыштың ең жоғары қуаты</p>	<p>M.SDE.00218</p>	<p>Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..2</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: Engine Max Power Measure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты киловатпен көрсетілген жағдайда атрибутта "214" мәні қамтылуға тиіс</p> <p>"Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: Engine Max Power Measure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибутта "251" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (өлшем бірлігі сыныптауышын)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын</p>		<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын</p>		<p>"Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: Engine Max Power Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта</p>

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші	—	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: Transport Carrying Capacity Measure)	тасымалдауға осы көлік құралы есептелген жүктің массасы	M.CA.SDE .00289	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: Transport Carrying Capacity Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
			csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)		"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryin

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>gCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>*.10. Жүрілуі (casdo: Vehicle Mileage Measure)</p>	<p>көлік құралының жүрілуі</p>	<p>M.CA.SDE .00632</p>	<p>csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Жүрілуі (casdo: Vehicle Mileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
			<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)</p>		<p>"Жүрілуі (casdo: Vehicle Mileage Measure)"</p>

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>*.11. Құны (casdo: CAValue Amount)</p>	<p>құны</p>	<p>M.CA.SDE .00383</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валюта коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Құны (casdo: CAValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес әріптік валюта коды қамтылуға тиіс</p>
			<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және</p>		<p>"Құны (casdo: CAValue Amount)" деректемесі толтырылған</p>

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>*.12. Шұғыл қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo: Emergency Device Id)</p>	<p>көлік құралы жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00631</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.15.20. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IPObject Registry Id Details)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE .00482</p>	<p>casdo: IPObject Registry Id Details Type (M.CA.CDT .00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Тізілім типінің коды (casdo: Registry Owner Code)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі типінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00606</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мынадай мәндердің біреуін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі ; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік</p>

					меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі
*.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректемеде, егер "Тіркелім типінің коды (casdo: RegistryOwnerCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса және кеден органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық белгіленімі қамтылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Елдің коды (csdo: Unified Country Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo: IPObject Id)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілім бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00607	casdo: IPObject Id Type (M.CA.SDT.00180) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6})	1	

			d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6})		
17.15.21. Жүк, жүк орындары, тұғырлар және тауарларды орау (casdo: Cargo Package Pallet Details)	жүк, жүк орындары, тұғырлар және тауарларды орау туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00159	casdo: Cargo Package Pallet Details Type (M.CA.CDT .00119) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарды орау туралы ақпарат түрінің коды (casdo: Package Availability Code)	тауарды орау туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00263	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде "ИМ", "ЭК" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – қаптамасыз, көлік құралының жабдықталған сыйымдылықтарында
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: Cargo Quantity)	тауарлар орналастырылған жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8 Type (M.SDT .00156) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауарлар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны (casdo: Cargo Part Quantity)	тауарлар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE .00264	csdo: Quantity8 Type (M.SDT .00156) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
			csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын		деректеме Беларусь

*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: Cargo Kind Name)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE.00265	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Республикасында пайдаланылады
.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғыр туралы мәліметтер (casdo: Package Pallet Details)	жүк, ыдыс, қаптама, тұғыр туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00456	casdo: Package Pallet Details Type (M.CA.CDT.00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.5.1. Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: Cargo Package Info Kind Code)	жүктер, жүк орындары, қаптамалар, тұғырлар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00701	casdo: Cargo Package Info Code Type (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және орау туралы ақпарат түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	1	деректемеде "ИМ", "ЭК" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – ыдыс туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырлар туралы мәліметтер; 4 – жеке қаптама туралы мәліметтер
*.5.2. Қаптама түрінің коды (csdo: Package Kind Code)	жүк, қаптама немесе қаптама материалы түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00149	csdo: Package Kind Code Type (M.SDT.00104) Жүк, қаптама немесе қаптама материалдары түрінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
			csdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156)		

*.5.3. Қаптамалар саны (csdo: Package Quantity)	қаптамалар, тұғырлар саны	M.SDE.00150	Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo: Cargo Description Text)	жүктің, тұғырдың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00678	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..	
17.15.22. Қаптаманы есепке алмағандағы тауардың нетто салмағы (casdo: Clean Net Mass Measure)	қаптаманы есепке алмағандағы тауардың нетто салмағы	M.CA.SDE.00679	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Қаптаманы есепке алмағандағы тауардың нетто салмағы (casdo: Clean Net Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген	1	"Қаптаманы есепке алмағандағы тауардың нетто салмағы (casdo: Clean Net Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі

(measurementUnit CodeListId атрибуты)			символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
17.15.23. Контейнерлер тізбесі (cacdo: Container List Details)	контейнерлер тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00418	cacdo: Container List Details Type (M.CA.CDT .00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды (csdo: Package Kind Code)	контейнер түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00149	csdo: Package Kind Code Type (M.SDT.00104) Жүк, қаптама немесе қаптама материалдары түрінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
.2. Контейнер (cacdo: Container Details)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00165	cacdo: Container Details Type (M.CA.CDT .00126) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: Container Id)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00706	casdo: Container Id Type (M.CA.SDT .00145) 17 белгіге дейінгі кодтық мән. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	1	
			csdo: Code1 Type (M.SDT .00169)		деректеме мынадай

*.2.2. Объектінің жүктеу коды (casdo: Full Item Code)	контейнердің толық жүктелуінің белгісі	M.CA.SDE .00275	Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	мәндердің біреуін қабылдауға тиіс: 1 – бүкіл контейнер тауарға толы; 2 – тауар контейнердің бір бөлігіне салынған
*.3. Контейнерлердің саны (casdo: Container Quantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE .00274	csdo: Quantity6 Type (M.SDT .00106) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
17.15.24. Акциздік маркалар (casdo: Excise Stamp Details)	акциздік маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00479	casdo: Excise Stamp Details Type (M.CA.CDT .00421) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік маркалардың саны (casdo: Excise Stamp Quantity)	акциздік маркалардың саны	M.CA.SDE .00599	csdo: Quantity8 Type (M.SDT .00156) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік маркалардың сериясы (casdo: Excise Stamp Series Id)	акциздік маркалар сериясының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00600	casdo: Id8 Type (M.CA.SDT .00176) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 8	0..1	
			casdo: Excise Stamp Id List		

* . 3 . Нөмірлердің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі (casdo: Excise Stamp Id List Details)	акциздік маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі	M.CA.CDE .00480	Details Type (M.CA.CDT .00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Акциздік марканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: Excise Stamp Id)	акциздік марканың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00601	casdo: Id10 Type (M.CA.SDT .00179) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 10	1..	
* . 4 . Нөмірлердің диапазоны (casdo: Excise Stamp Range Details)	акциздік маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE .00478	casdo: Excise Stamp Range Details Type (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.4.1. Акциздік маркалардың нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: Excise First Stamp Id)	акциздік маркалардың нөмірлері диапазонының бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00603	casdo: Id10 Type (M.CA.SDT .00179) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 10	1	
*.4.2. Акциздік маркалардың нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Excise Last Stamp Id)	акциздік маркалардың нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00602	casdo: Id10 Type (M.CA.SDT .00179) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 10	1	

17.15.25. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	casdo: CIMDetails Type (M.CA.CDT .00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салудың белгісі (casdo: CIMMarking Code)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салудың белгісі	M.CA.SDE .00766	csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме, егер тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылатын болса, "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	csdo: Quantity6 Type (M.SDT .00106) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі (casdo: CIMList Details)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMList Details Type (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Бақылау (сәйкестендіру)			casdo: Visual Identifier CIMType (M.CA.SDT .00157) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#		

белгісінің сәйкестендіру нөмірі (casdo: Visual Identifier CIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің көзге көрінетін сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00767	x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	
.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRange Details)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны	M.CA.CDE .00380	casdo: CIMRange Details Type (M.CA.CDT .00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Visual Identifier CIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE .00762	casdo: Visual Identifier CIMType (M.CA.SDT .00157) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері)	M.CA.SDE .00761	casdo: Visual Identifier CIMType (M.CA.SDT .00157) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа	1	

тері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Last Visual Identifier CIMId)	диапазонының соңғы нөмірі		түсірілген символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{ 2}{-}{1}[A-Z0-9] {6}{-}{1}[A-Z0-9] {10}		
17.15.26. Кезең (casdo: Period Date Details)	тауарларды беру кезеңі	M.CA.CDE .00481	casdo: Period Date Details Type (M.CA.CDT .00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Бастапқы күні (csdo: Start Date)	кезеңнің бастапқы күні	M.SDE.00073	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.2. Соңғы күні (csdo: End Date)	кезеңнің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.15.27. Құбыржол көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo: Pipeline Goods Details)	құбыржол көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00605	casdo: Pipeline Details Type (M.CA.CDT .00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің саны (casdo: Oil Transfer Measure)	іс жүзінде берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің саны	M.CA.SDE .00689	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>саны (casdo: Oil Transfer Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің саны (casdo: Oil Transfer Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>*.2. Орынның атауы (аты)</p>	<p>кен орнының аты</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа</p>	<p>0..*</p>	

(casdo: Place Name)			түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
*.3. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: Commodity Code)	ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес тауардың жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күнге қолданыста болатын кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
17.15.28. Электр энергиясының мөлшері (casdo: Electric Power Transfer Details)	қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00490	casdo: Electric Power Transfer Details Type (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: Export Electric Power Measure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00282	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
			csdo: Measurement		"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: Export Electric Power Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Unit Code Type (M.SDT.00074) 1 Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: Export Electric Power Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*"</p>
<p>*.2. Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: Import Electric Power Measure)</p>	<p>қабылданған электр энергиясының мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE.00281</p>	<p>csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. 0..1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6</p>	
				<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: Import Electric Power Measure)" деректемесі толтырылған</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo : Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: Import Electric Power Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>17.15.29. Еркін кедендік аймақтың немесе еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар (casdo: Warehousing</p>	<p>еркін кедендік аймақтың немесе еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған және декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған</p>	<p>M.CA.CDE .00505</p>	<p>casdo: Warehousing Goods Item Details Type (M.CA.CDT .00444) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	

Goods Item Details)	тауарлар туралы мәліметтер				
*1. Жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші (casdo: Reference Line Id)	тауарларға арналған алдыңғы декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының сәйкестендіргіші (жол нөмірі)	M.CA.SDE .00617	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
2. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)	тауардың саудалық, коммерциялық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250 Type (M.SDT .00072) Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..	деректеме толтырылуға тиіс
3. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)	тауардың қосымша өлшем бірлігіндегі саны	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 6	1	
			csdo: Measurement		атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Unit Code Type (M.SDT.00074) 1 Эріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *</p>
<p>*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT .00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p> <p>деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің</p>

					шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
.4. Тауарлар тобы (cacdo: Goods Item Group Details)	сипаттамаларым ен басқа топтардан ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00049	cacdo: Goods Item Group Details Type (M.CA.CDT .00047) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..	
.4.1. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)	тауарды сыныптау және кедендік құнын есептеу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, техникалық, коммерциялық) ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250 Type (M.SDT .00072) Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..	
*.4.2. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: Commodity Code)	ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес машина құрамдасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
.4.3. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы (cacdo: Commodity Group Item Details)	топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00304	cacdo: Commodity Group Item Details Type (M.CA.CDT .00273) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..	

*.4.3.1. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00802	casdo: CACommodity Description Base Details Type (M.CA.CDT .00800) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.3.1.1. Өндіруші (casdo: Manufacturer Name)	тауар өндірушінің атауы	M.CA.SDE .00203	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.3.1.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқық, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE .00205	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
			csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын		

*.4.3.1.3. Шығарылған жерінің атауы (csdo: Production Place Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE .00769	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.3.1.4. Марканың атауы (csdo: Product Mark Name)	марканың атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.3.1.5. Модельдің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы)	M.SDE.00233	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.3.1.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауар артикулі	M.SDE.00140	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 50		
*.4.3.1.7. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сорттың (сортының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.3.1.8. Стандарттың атауы (casdo: Standard Name)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	
.4.3.1.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..	
*.4.3.1.10. Өндірілген күні	тауардың өндірілген	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD

(csdo: Manufacture Date)	дайындалған) күні		сәйкес күннің белгіленімі		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3.2. Объектінің габариттік өлшемдері (csdo: Unified Overall Dimension Details)	объектінің сызықтық өлшемдері (ұзындығы, ені және биіктігі)	(M.CDE.00066	csdo: Unified Overall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.3.2.1. Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)	объектінің бойлық бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00171	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс,
			csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)		"Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)"

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>(өлшем бірлігі сыныптауышының) сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>*.4.3.2.2. Ені (csdo: Unified Width Measure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы сызықтық өлшемі</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: Unified Width Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
			<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)</p>		<p>"Ені (csdo: Unified WidthMeasure)"</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>*.4.3.2.3. Биіктігі (csdo: Unified Height Measure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы сызықтық өлшемі</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: Unified Height Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс,</p>
			<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)</p>		<p>"Биіктігі (csdo: Unified Height Measure)"</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>*.4.3.3. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: Wood Description Details)</p>	<p>ағаш материалдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00477</p>	<p>casdo: Wood Description Details Type (M.CA.CDT .00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3.3.1. Тауардың сортименті (casdo: Wood Sortiment Name)</p>	<p>сортименттің сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00211</p>	<p>csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3.3.2. Сүрек тұқымының атауы</p>	<p>сүрек тұқымының атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00212</p>	<p>csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: Wood Kind Name)			түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
*.4.3.4. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.3.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта "Анықтамалықтың сыныптауыштың") сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың			csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#		атрибутта Одақтың НАА тізілімі

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	х 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.4.3.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT .00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13	0..1	деректемеде "Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
17.15.30. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: Goods Item Processing Details)	тауарларға арналған декларацияны пайдалану кезінде тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде көрсетілетін мәліметтер	M.CA.CDE .00512	casdo: Processing Details Type (M.CA.CDT .00447) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
	қайта өңдеу өнімдерінің шығу		csdo: Text4000 Type (M.SDT .00088)		

*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: Rate Of Yield Text)	нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00633	Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 4000	0..1	
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: Goods Identification Method Text)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE .00634	csdo: Text4000 Type (M.SDT .00088) Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 4000	0..1	
*.3. Тауарларды алмастыру туралы мәліметтер (casdo: Goods Substitute Text)	тауарларды алмастыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00635	csdo: Text4000 Type (M.SDT .00088) Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 4000	0..1	
*.4. Қайта өңдеудің шарттары туралы құжат (casdo: Processing Document Details)	қайта өңдеудің шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00506	casdo: CADoc Base Type (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Құжат түрінің коды (casdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>

*.4.5. Құжаттың қолданылу мерзімінің басталу күні (csdo: Doc Start Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталу күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталу күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталу күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (cacdo: Processing Subject Details)	қайта өңдеу бойынша операцияны жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	cacdo: CASubject Details Type (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген	1	

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленімі		символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
*.5.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқықтық нысаны қамтылуға тиіс
*.5.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: Business Entity Type Code)	тык нысанның кодтық белгіленімі		сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.5.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында

<p>*.5.6. Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>а – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>" Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мыналар қамтылуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "б" мәні – Қырғыз Республикасында кәсіпорындар мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (</p>

					ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT .00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
					деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің

<p>*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT .00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)</p>
<p>*.5.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT .00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: Person Id Type (</p>		<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық</p>

<p>*.5.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: Person Id)</p>	<p>жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш</p>	<p>M.CA.SDE .00129</p>	<p>M.CA.SDT .00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)</p>
<p>*.5.11. Жеке куәлік (csdo: Identity Doc V3 Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT .00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.11.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні.</p>	<p>1</p>	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық одақ бекіткен немесе мүше мемлекеттің заңнамасымен бекітілген анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	"Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың)

			Ең көп ұзындығы: 20		ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
*.5.11.6. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.11.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті	мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын		csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа		

органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	не оған уәкілеттік берген, құжат берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не оған уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
.5.12. Мекенжайы (ccdo: Subject Address Details)	мекенжайы	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	"Мекенжайы (ccdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
			csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауышты		

*.5.12.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.5.12.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы.	0..1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
*.5.12.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5.12.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName) " деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің

			Ең көп ұзындығы: 120		атауы болуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.5.12.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
.5.13. Қатынас жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	с с d o : Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	с с d o : Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5.13.3. Байланыс	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың		с с d o : Communication Channel Id Type (M.SDT.00015)		

арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)	реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)	M.SDE.00015	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..*	
.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (casdo: Processing Place Details)	тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операциялар жасалатын орын	M.CA.CDE .00508	casdo: Processing Place Details Type (M.CA.CDT .00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	орынның географиялық пункттің атауы (аты)	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6.2. Мекенжайы (ccdo: Subject Address Details)	тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операциялар жасалатын мекенжай	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT .00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме "2" мәнін - нақты мекенжайын қабылдауға тиіс

(csdo: Address Kind Code)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
*.6.2.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады

<p>*.6.2.4. Өңір (csdo: Region Name)</p>	<p>бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.2.5. Аудан (csdo: District Name)</p>	<p>екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00008</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.2.6. Қала (csdo: City Name)</p>	<p>қаланың атауы</p>	<p>M.SDE.00009</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.6.2.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)</p>	<p>елді мекеннің атауы</p>	<p>M.SDE.00057</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс</p>
<p>*.6.2.8. Көше (csdo: Street Name)</p>	<p>қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы</p>	<p>M.SDE.00010</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)</p>	<p>үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00011</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)</p>	<p>офистің немесе пәтердің белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00012</p>	<p>csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>	

			Ең көп ұзындығы: 20		
*.6.2.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
.7. Қайта өңдеу бойынша операциялар нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (casdo: Processing Product Details)	қайта өңдеу бойынша операциялар нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	casdo: Processing Product Details Type (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.7.1. Қайта өңдеу бойынша операциялар нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo: Processing Product Kind Code)	қайта өңдеу бойынша операциялар нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00312	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мынадай мәндердің біреуін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – қалған қалдықтар
*.7.2. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды	ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес		csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер		

(csdo: Commodity Code)	тауардың кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	
.7.3. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)	тауардың саудалық, коммерциялық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдардың жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	1..	
.7.4. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.7.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13	0..1	деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс

17.15.31.
Сыртқы сауда
келісімшарты
бойынша
қосымша
мәліметтер
(cacdo: Foreign
Trade Contract
Details)

сыртқы сауда
келісімшарты
бойынша
қосымша
мәліметтер

M.CA.CDE
.00328

cacdo: Foreign
Trade Contract
Details Type (M.CA.CDT
.00203)
Салынған
элементтер
мәндерінің
салаларымен
айқындалады

0..*

					Федерациясында пайдаланылады
*.1. Алушы (cacdo: Foreign Trade Consignee Details)	сыртқы сауда келісімшарты бойынша тауарды алушы	M.CA.CDE.00324	cacdo: CASubject Base Details Type (M.CA.CDT.00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
			csdo: Name300 Type (M.SDT.00056)		

<p>*.1.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект туралы мәліметтерді көрсеткен кезде деректеменің мәнінде ұйымдық-құқықтық нысаны қамтылуға тиіс</p>
<p>*.1.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: Business Entity Type Code)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
			<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)</p>		

<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.1.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: Business Entity Type Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.1.6. Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРНИП) көрсетуге арналған</p>
			<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158)</p>		<p>" Ұйымдық-құқықтық нысанның сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "1"</p>

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдісі	—	Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні	1	мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП) қамтылуға тиіс
*1.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT .00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдері сыныптауышын а н әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
	салық төлеушінің тіркеу елінің салық		csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT .00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған		деректеме салық төлеушінің жеке

*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	нөмірін (ИНН) көрсетуге арналған
*.1.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.2. Мәміле паспортының нөмірі (casdo: Transaction Passport Id)	мәміле паспортының нөмірі	M.CA.SDE.00258	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
*.3. Сыртқы сауда келісімшарты (casdo: Foreign Main Contract Details)	сыртқы сауда келісімшартының деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	csdo: Doc Details V4 Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың күні	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD

(csdo: Doc Creation Date)	немесе тіркелген күні		сәйкес күннің белгіленімі		шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
4. Сыртқы сауда келісімшартына толықтыру (csdo: ForeignAddContractDetails)	сыртқы сауда келісімшартына толықтырудың деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00327	csdo: Doc Details V4 Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
			csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және		

*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Беру шарттары (casdo: Delivery Terms Details)	беру шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo: Delivery Terms Details Type (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.5.1. Беру шарттарының коды (casdo: Delivery Terms Code)	б е р у шарттарының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00119	casdo: Delivery Terms Code Type (M.CA.SDT.00161) Б е р у шарттарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
			csdo: Name120 Type (M.SDT.00055)		

<p>*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)</p>	<p>географиялық пункттің немесе тауарларды беру орнының аты</p>	<p>M.CA.SDE .00636</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.3. Тауарларды беру түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)</p>	<p>тауарларды беру түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>casdo: National Delivery Kind Code Type (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын, экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды беру түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды берудің түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.6. Шығарылған елі (casdo: Origin Country Details)</p>	<p>шығарылған елі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00098</p>	<p>casdo: SACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: SACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың (</p>		

<p>*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*</p>
<p>*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00123</p>	<p>casdo: Short Country Name Type (M.CA.SDT .00451) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдерінің</p>	<p>0..1</p>	

			сыныптауышын а сәйкес елдің қысқаша атауы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*"
*.6.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.7. Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)	кедендік құнның шарттары	M.CA.SDE.00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
			csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144)		"Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған

а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	жағдайда атрибутта " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес әріптік валюта коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Кедендік құны (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
.8. Тауардың саны (cacdo: Goods Measure Details)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	cacdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.8.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	1	

(casdo: Goods Measure)			Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс*
*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа	0..1	деректемеде "Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId

Abbreviation Code)			келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13		атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
17.15.32. Беру шарттары (casdo: Delivery Terms Details)	беру шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo: Delivery Terms Details Type (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Беру шарттарының коды (casdo: Delivery Terms Code)	беру шарттарының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00119	casdo: Delivery Terms Code Type (M.CA.SDT .00161) Беру шарттарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	географиялық пункттің немесе тауарларды беру орнының аты	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
			casdo: National Delivery Kind Code Type (M.CA.SDT .00158)		

<p>*.3. Тауарларды беру түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)</p>	<p>тауарларды беру түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>Беларусь Республикасында қолданылатын, экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды беру түрлерінің сыныптауышын а сәйкес тауарларды берудің түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>17.15.33. Шығарылған елі (casdo: Origin Country Details)</p>	<p>шығарылған елі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00098</p>	<p>casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес екі әріптік кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні.</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде шығарылған елдің әріптік коды не мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: EU – Еуроодақ; 00 – беймәлім</p>

			Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс* *
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE .00123	casdo: Short Country Name Type (M.CA.SDT .00451) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің қысқаша атауы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы .	1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
*3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
17.15.34. Преференциялар (casdo: Preference Details)	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00492	casdo: Preference Details Type (M.CA.CDT.00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*1. Кедендік алымдарды төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Customs Clearance Charges Pref Code)	кедендік алымдарды төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00610	casdo: Customs Tax Pref Code Type (M.CA.SDT.00150) Кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктердің сыныптауышына сәйкес кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың (символдардың мәні). Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	1	
			casdo: Customs Tax Pref Code		

<p>*.2. Кедендік баждарды төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Customs Duty Pref Code)</p>	<p>кедендік алымдарды төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00682</p>	<p>Т у р е (M.CA.SDT .00150) Кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктердің сыныптауышын а сәйкес кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) 1 толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың (символдардың мәні). Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2</p>		
<p>*.3. Акцизді төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Excise Pref Code)</p>	<p>акцизді төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00612</p>	<p>casdo: Customs Tax Pref Code Т у р е (M.CA.SDT .00150) Кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктердің сыныптауышын а сәйкес кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) 1 толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың (символдардың мәні). Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2</p>		
			<p>casdo: Customs Tax Pref Code Т у р е (</p>		

<p>*.4. Қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPref Code)</p>	<p>қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00611</p>	<p>M.CA.SDT .00150) Кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктердің сыныптауышын а сәйкес кодтың немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың (символдардың) мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	
<p>17.15.35. Кедендік рәсім (casdo: Customs Procedure Details)</p>	<p>кедендік рәсім туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00167</p>	<p>casdo: Customs Procedure Details Type (M.CA.CDT .00127) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: Customs Procedure Code)</p>	<p>кедендік рәсімнің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00086</p>	<p>casdo: Customs Procedure Code Type (M.CA.SDT .00043) Кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні немесе керек-жарақтарды декларациялау кезінде "00" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: Previous Customs</p>	<p>алдыңғы кедендік рәсімнің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00276</p>	<p>casdo: Customs Procedure Code Type (M.CA.SDT .00043) Кедендік рәсімдер түрлерінің</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні немесе керек-жарақтард</p>

Procedure Mode Code)			сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 2		ы декларациялау кезінде "00" мәні қамтылуға тиіс
*.3. Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің коды (casdo: Goods Move Feature Code)	тауарларды өткізу ерекшеліктерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00088	casdo: Goods Move Feature Code Type (M.CA.SDT .00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	
17.15.36. Құны (casdo: CAValue Amount)	тауардың құны (бағасы)	M.CA.SDE .00383	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын а сәйкес әріптік кодтың мәні.	1	"Құны (casdo: CAValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес әріптік валюта кодын немесе кедендік транзиттің

			Шаблон: [A-Z]{3}	кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтілімдерін кедендік декларациялау кезінде "ООО" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	"Құны (casdo: CAValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
17.15.37. Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)	тауарлардың кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлше . цифрлардың ең көп саны: 2	0..1
			csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың ("Құны (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші

а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын аң әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	(currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген валюталардың сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтілімдерін кедендік декларациялау кезінде "ООО" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Кедендік құны (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
17.15.38. Кедендік құнының алдыңғы мәні (casdo: Customs Value Previous Amount)	тауарлардың кедендік құнының алдыңғы мәні	M.CA.SDE .00613	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөл ш . цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
					"Кедендік құнының алдыңғы мәні (

<p>а) валюта коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын аң әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>casdo: Customs Value Previous Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құнының алдыңғы мәні (casdo: Customs Value Previous Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>17.15.39. Статистикалық құны (casdo: Statistic Value Amount)</p>	<p>тауардың статистикалық құны</p>	<p>M.CA.SDE .00189</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.</p>	<p>0..1</p>	

			Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын ан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Статистикалық құны (casdo: Statistic Value Amount)" атрибут деректемесі толтырылған жағдайда сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Статистикалық құны (casdo: StatisticValueAm ount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
17.15.40. Кедендік құнын айқындау әдісінің коды	кедендік құнын айқындау әдісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00620	casdo: Valuation Method Code Type (M.CA.SDT .00185) Кедендік құнын айқындау әдістерінің	0..1	

(casdo: Valuation Method Code)			сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{1}		
17.15.41. Квота (casdo: Quota Details)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00161	casdo: Quota Details Type (M.CA.CDT .00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық мәндегі қалдығы (casdo: Quota Measure Reminder Details)	квотаның сандық мәндегі қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00162	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
*.1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
*.2. Құндық мәндегі квотаның қалдығы	құндық мәндегі квотаның	M.CA.SDE.00273	casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT.00147) Ондық санау жүйесіндегі сан.	0..1	

(casdo: Quota Remainder Amount)	қалдығы туралы мәліметтер		Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT.00145) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Құндық мәндегі квотаның қалдығы (casdo: Quota Remainder Amount)" атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құндық мәндегі квотаның қалдығы (casdo: Quota Remainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
*.3. Квотаны есептен шығаруға арналған тауардың саны	квотаны есептен шығаруға	M.CA.CDE.00164	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер	0..1	деректеме Қазақстан

(casdo: Quota Write Off Measure Details)	қажетті тауардың өлшем бірлігіндегі саны		мәндерінің салаларымен айқындалады		Республикасында пайдаланылады
*3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	-	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
					деректеме сәйкестендіргіші

<p>*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>"Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>17.15.42. Алдыңғы құжат (cacdo: Preceding Doc Details)</p>	<p>алдыңғы құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00575</p>	<p>cacdo: Preceding Doc Details Type (M.CA.CDT.00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)</p>	<p>алдыңғы құжат туралы жазбаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға тиіс. Нөмірленуі әрбір тауар үшін жеке-жеке 1-ден басталады.</p>
<p>*.2. Құжат түрінің коды</p>		<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Еуразиялық экономикалық одақ бекіткен немесе мүше мемлекеттің заңнамасымен</p>

(csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		бекітілген анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.3. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды				деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік

<p>*.4. Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (casdo: Customs Doc Id Details)</p>	<p>шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелудің (рұқсат берудің) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын халықаралық тасымалдың уақытша әкелінген көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE .00475</p>	<p>casdo: Customs Document Id WOrdinal Details Type (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, Мұнда ККААЖЖ - құжаттың тіркелген күні, ННННННН - құжаттың тіркеу нөмірі бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементінің болмауы да мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні YYY-YY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.4.3. Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі (casdo: Customs Document Id)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00478</p>	<p>casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT .00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5.</p>	<p>1</p>	

			Ең көп ұзындығы: 7		
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDoc Details)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	1	

(casdo: Customs Document Id)			Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	
*.5.4. Көлік түрінің коды (casdo: Unified Transport Mode Code)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен 1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary Information Id)	алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00774	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1
			cacdo: TIRBase Id Details Type (

*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00150	M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT .00094) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{8}	1	
*.8. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	өзге алдыңғы құжатты тіркеу нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонына сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні,

					ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы да мүмкін)
*.9. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	өзге алдыңғы құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	"Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (casdo: Consignment Item Ordinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.11. Алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (cacdo: Preceding Goods Details)	алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	cacdo: Preceding Goods Details Type (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды	алдыңғы құжатта көрсетілген ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес		csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде		деректеме Қырғыз Республикасында

(csdo: Commodity Code)	тауардың кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	а және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.11.2. Нетто массасы (csdo: Unified Net Mass Measure)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауардың құрамына кірген тауардың массасы	M.SDE.00174	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo: Unified Net Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Нетто массасы (csdo: Unified Net Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто массасы	тауардың алдыңғы кедендік	M.CA.SDE.00297	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

(casdo: Pre Declaration Net Mass Measure)	құжатта көрсетілген нетто массасы		Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто массасы (casdo: Pre Declaration Net Mass Measure) атрибут деректемесі толтырылған жағдайда "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто массасы(casdo: Pre Declaration Net Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.11.4. Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)	тауардың алдыңғы құжатта көрсетілген кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
					"Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған

а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын аң әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валюта кодының әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Кедендік құны (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
.11.5. Тауардың саны (cacdo: Goods Measure Details)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауардың құрамына кірген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	cacdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.11.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Ондық санау жүйесіндегі сан.	1	

(casdo: Goods Measure)	туралы мәліметтер		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
*.11.5.2. Өлшем бірлігінің			casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409)	деректеме сәйкестендіргіші "Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)

шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13	0..1	сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.15.43. Ұсынылған құжат мәліметтер) (casdo: Presented Doc Details)	қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар (мәліметтер)	M.CA.CDE.00497	casdo: Presented Doc Details Type (M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауышты

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленімі		символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1
*.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1 деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімінің басталу күні (csdo: Doc Start Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталу күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1 деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталу күні	құжат күшінде болатын	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге	0..1 деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына

(csdo: Doc Validity Date)	мерзімнің аяқталу күні		сәйкес күннің белгіленімі		сәйкес келтірілуге тиіс
*7. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Елдің коды (csdo: Unified Country Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
*8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не оған уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 300		
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдардың жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20 құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдардың жолы	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (casdo: Information Source Details)	ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	casdo: Information Source Details Type (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпарат көзінің немесе ресурстың атауы (casdo: Information Source Name)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	

*.10.2. Егжей-тегжейлі мәліметтерге сілтеме (csdo: Details Resource Id)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	csdo: Resource Id Type (M.SDT .00197) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2048	1	
*.10.3. Күні (csdo: Event Date)	ақпараттық ресурсқа жүгіну күні	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	
*.11. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жазбаға сөзсіз сілтеме жасау мақсаты үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш немесе жазбаның реттік нөмірі	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме құжатта жазбаны сөзсіз сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты калыптастырған ақпараттық жүйе толтырылуы мүмкін
*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mode Code)	салықтар, алымдар немесе өзге төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00110	casdo: Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT .00053) Алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар немесе өзге төлемдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 4	0..1	

<p>*.13. Күні (csdo: Event Date)</p>	<p>кедендік операцияны (рәсімді) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделетін мерзімі (уақытша әкелу (әкету), тауарларды сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсімнің қолданылу мерзімі және т.б.)</p>	<p>M.SDE.00131</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo: Temporary Import Kind Code)</p>	<p>уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00230</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің бірі қабылдануға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан аз болса ; 2 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан көп болса</p>
<p>*.15. Арнайы оңайлату түрінің коды (casdo: Simplification Code)</p>	<p>арнайы оңайлату түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00621</p>	<p>casdo: Simplification Code Type (M.CA.SDT.00186) Арнайы оңайлату түрінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда арнайы оңайлату түрлерінің сыныптауышын а сәйкес оңайлату түрінің кодын қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: Doc Add Info Code Type (M.CA.SDT.00187) Беларусь Республикасында</p>		

*.16. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: Doc Add Info Code)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00622	пайдаланылатын құжат туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.17. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	
*.18. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo: Supply Status Indicator)	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "11" - озыңқы жеткізу мәні қабылдануға тиіс
*.19. Құжаттардың жалпы саны (casdo: Document Quantity)	сыртқы сауда келісімшарттарына сәйкес тауарлар өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE.00299	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.20. Құны (casdo: CAValue Amount)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың құны	M.CA.SDE.00383	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	0..1	

			Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	–	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын ан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1
				"Құны (casdo: CAValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуы) " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес әріптік валюта кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуы)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
				"Құны (casdo: CAValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.21. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPage Ordinal)	ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі	M.CA.SDE .00240	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1

<p>*.22. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRHolder Id)</p>	<p>Х Ж Т кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00239</p>	<p>casdo: TIRHolder Id Type (M.CA.SDT .00077) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 18</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.23. Лицензия тауары (casdo: Licensed Goods Details)</p>	<p>лицензиядағы тауар туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00496</p>	<p>casdo: Licensed Goods Details Type (M.CA.CDT .00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.23.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: Consignment Item Ordinal)</p>	<p>тауардың реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00183</p>	<p>csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>1</p>	
<p>*.23.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: License Annex Ordinal)</p>	<p>тауарлар тізбесінің реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00624</p>	<p>csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	

*.24.

Электрондық құжатың мәліметтердің) коды (casdo: EDoc Code)

электрондық (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленімі

(M.CA.SDE .00772

csdo: Code10
Type (M.SDT .00179)

Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9)

символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы

0..1

Ең аз ұзындығы: 1.

Ең көп ұзындығы: 10

					Федерациясында пайдаланылады
*.25. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (cacdo: Doc Arch Id Details)	электрондық құжаттардың сақтау қоймасына орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	cacdo: Doc Arch Id Details Type (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.25.1. Электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) Сәйкестендіргіштің ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.25.2. Электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) Сәйкестендіргіштің ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
*.26. Құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер (cacdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	cacdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
					деректеме оны толтырған кезде

*.26.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)

кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылу белгісі

M.CA.SDE
.00770

casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT .00165)

Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1

0..1

мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс:
0 – құжат ұсынылмады (Кодекстің 109-бабының 7 және 8-тармақтарына, 120-бабының 6-тармағына, 278-бабының 5-тармағына сәйкес кедендік декларацияны (өтінішті) беруді қолдамайды;
1 – құжат ұсынылды;
2 – құжат ұсынылмады (бұрын кеден органына ұсынылған);
3 – құжат ұсынылмады тауарлар шығарылғаннан кейін (тыйымдар мен шектеулер 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарлар шығарылғаннан кейін расталуы мүмкін жағдайда) (тауарлар шығарылғанға дейін ұсынылатын болады (тауарлардың шығарылған жеру, тыйымдар мен шектеулердің сақталғаны

					туралы мәліметтерді растайтын құжаттар үшін)
*.26.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық одақ бекіткен немесе мүше мемлекеттің заңнамасымен бекітілген анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.26.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: Doc Present Date)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттеме өзіне дейін орындалуға тиіс болатын күн	M.CA.SDE.00298	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға				деректемеде TTTTTTTT/

<p>*.26.4. Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (cacdo: Customs Doc Id Details)</p>	<p>арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелудің (рұқсат берудің) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын халықаралық тасымалдың уақытша әкелінген көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің ұсынылған құжат қоса берілген тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: Customs Document Id WOrdinal DetailsType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ККААЖЖ - құжаттың тіркелген күні, НННННН - құжаттың тіркеу нөмірі бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементінің болмауы да мүмкін)</p>
<p>*.26.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.26.4.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні YYYU-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.26.4.3. Тіркеу журналы</p>			<p>casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118)</p>		

бойынша кедендік құжаттың нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі	M.CA.SDE.00478	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.26.4.4. Реттік нөмірі (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	0..1	
*.26.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDoc Details)	ұсынылған құжат қоса берілген, көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.26.5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	1	
*.26.5.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			casdo: Customs Document Id Type (

<p>*.26.5.3. Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі (casdo: Customs Document Id)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00478</p>	<p>M.CA.SDT .00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7</p>	<p>1</p>	
<p>*.26.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>*.26.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі</p>	<p>транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ</p>	<p>M.CA.CDE .00150</p>	<p>casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасынд</p>

(casdo: TIRId Details)	кітапшасының нөмірі		салаларымен айқындалады		а пайдаланылады
*26.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT .00094) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*26.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{8}	1	
*26.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р –

					өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы да мүмкін)
*.26.8. Құжаттың күні (casdo: Doc Creation Date)	ұсынылып отырған құжат қоса берілген өзге құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс және YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс мәнді қамтуға тиіс
17.15.44. Кедендік төлемді есептеу (casdo: Goods Item Payment Details)	кедендік және өзге де төлемді есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00485	casdo: Goods Item Payment Details Type (M.CA.CDT .00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mode Code)	салықтар, алымдар немесе өзге төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00110	casdo: Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT .00053) Алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар немесе өзге төлемдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 4	1	
			casdo: Fraction Number246		

<p>*.2. Төлемді есепке жазу негіздері (casdo: Tax Base Measure)</p>	<p>төлемді есепке жазу негіздері</p>	<p>M.CA.SDE.00708</p>	<p>Measure Type (M.CA.SDT.00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшеу цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Валютаның цифрлық коды (csdo: Unified Currency N3 Code)</p>	<p>есепке жазу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленімі (адвалорлық ставка)</p>	<p>M.SDE.00176</p>	<p>csdo: Unified Currency N3 Code Type (M.SDT.00125) "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын әріптік кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валютаның цифрлық коды (csdo: Unified Currency N3 Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**</p>
			<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықты</p>		

<p>*.4. Өлшем бірлігі (csdo: Unified Measurement UnitCode)</p>	<p>есепке жазу негізінің өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі (өзіндік ерекше ставка)</p>	<p>M.SDE.00177</p>	<p>ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өлшем бірлігі (csdo: Unified Measurement Unit Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>*.5. Төлемнің пайдаланылатын ставкасы (cacdo: Effective Customs Rate Details)</p>	<p>есеп айырысу кезінде пайдаланылатын төлемнің ставкасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00445</p>	<p>casdo: Duty Tax Fee Rate Details Type (M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: Duty Tax Fee Rate Kind</p>		<p>деректеме мынадай мәндердің біреуін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген ставка (адвалорлық ставка (аралас ставканың адвалорлық</p>

<p>*.5.1. Кедендік төлем ставкасының түрі (casdo: Duty Tax Fee Rate Kind Code)</p>	<p>төлем ставкасы түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00245</p>	<p>Code Type (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем ставкалері түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>құрамдас бөлігі), қайта қаржыландыру ставкасы (маңызды ставка, есептік ставка), пайыздық ставка); * – өзіндік ерекше ставка (аралас ставканың өзіндік ерекше құрамдас бөлігі); S – Қазақстан Республикасы үшін алымдар белгісі</p>
<p>*.5.2. Кедендік төлемнің ставкасы (casdo: Duty Tax Fee Rate Value)</p>	<p>кедендік төлем ставкасының немесе қайта қаржыландыру ставкасының мәні</p>	<p>M.CA.SDE .00022</p>	<p>casdo: Rate Value Type (M.CA.SDT .00121) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: Unified Measurement Unit Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі (өзіндік ерекше ставка)</p>	<p>M.SDE.00177</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)</p>		<p>"Өлшем бірлігі (csdo: Unified Measurement</p>

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>Unit Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo: Unified Currency N3 Code)</p>	<p>ставка валютасының цифрлық кодтық белгіленімі (өзіндік ерекше ставка)</p>	<p>M.SDE.00176</p>	<p>csdo: Unified Currency N3 Code Type (M.SDT.00125) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышын аң әріптік кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валютаның цифрлық коды (csdo: Unified Currency N3 Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
			<p>csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106)</p>		

*.5.5. Күндер саны (csdo: Day Quantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: Stage Quantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.7. Айлар саны (csdo: Month Quantity)	толық және толық емес күнтізбелік айлардың күндері	M.SDE.00259	csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақ коэффициенті (casdo: Weight Ratio Number)	өлшем бірлігінің салмақ коэффициенті (өзіндік ерекше ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo: Fraction Number9.3 Number Type (M.CA.SDT.00146) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Ставканың қолдану күні (casdo: Duty Tax Fee Rate Date)	ставканың қолдану күні	M.CA.SDE.00250	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			casdo: Customs Tax Payment Feature Code Type (M.CA.SDT.00050) Алынуы кеден органдарына жүктелген		

<p>*.7. Төлеу ерекшелігінің коды (casdo: Customs Tax Payment Feature Code)</p>	<p>кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00108</p>	<p>кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігі кодының мәні. Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.8. Сомасы (casdo: CAPayment NAmount)</p>	<p>төлем сомасы</p>	<p>M.CA.SDE .00697</p>	<p>casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валюта коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған, валюталардың сыныптауышынан әріптік кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Сомасы (casdo: CAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа сәйкес) валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс.</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Сомасы (casdo: CAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>*.9. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: Commodity Code)</p>	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі</p>	<p>M.SDE.00091</p>	<p>csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>*.10. Жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші (casdo: Reference Line Id)</p>	<p>алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00617</p>	<p>csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.11. Алдыңғы құжаттағы (алдыңғы мәліметтердегі) жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші (casdo: Ref Reference Line Id)</p>	<p>алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00301</p>	<p>csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

*.12. Тауардың сілтеме нөмірі (casdo: Reference Consignment Item Ordinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00555	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
17.15.45. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматы бақылау тізіліміне енгізу үшін тауардың саны (casdo: Goods Control Measure Details)	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматы бақылау тізіліміне енгізуге арналған тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00526	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс

<p>б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type () M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure U n i t Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: Measure U n i t Abbreviation Code Type () M.CA.SDT .00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші " деректеменің " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны () casdo: Goods Measure)" деректемесінің Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>17.15.46. Өлшемдер коды (casdo: GDCChange Details)</p>	<p>енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00213</p>	<p>casdo: GDCChange Details Type () M.CA.CDT .00162) Салынған элементтер</p>	<p>1</p>	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: Stage Change Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00403	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
*.2. Өзгерістер енгізу негіздерінің коды (casdo: Reason Change Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге негіз болған мән-жайлардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00404	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
*.3. Тауарлар санының (салмағының) өзгеру коды (casdo: Quantity Change Code)	тауарлар санына (салмағына) қатысты, тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00405	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
*.4. Тауар шығарылған елді өзгерту	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, тауарлар шығарылған ел және (немесе) тарифтік		csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9)		

к о д ы преференциялар) (casdo: Country Change Code)	(преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулард ың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00406	символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
*.5. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауар кодының өзгерісі (casdo: TNVEDChange Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың сыныптамалық кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00407	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
* . 6 . Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs Cost Change Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, тауарлардың кедендік құнына қатысты мәліметтердің өзгерісінің және (немесе) толықтыруының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00408	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
*.7. Есептелген (төленген) төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs Payment Change Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, есептелген ((төленген) кедендік, өзге төлемдерге қатысты мәліметтердің өзгерісінің және (немесе) толықтыруының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00409	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
	тауарларға арналған		csdo: Code1 Type (M.SDT .00169)		

* . 8 . Декларацияның өзге мәліметтерін өзгерту коды (casdo: Other Change Code)	декларацияда көрсетілген мәліметтердің өзгерістерінің және (немесе) толықтыруларының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00410	Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
17.16. Төлеудің жай-жапсары (casdo: GDCFact Payment Details)	іс жүзінде төленген (өндіріп алынған) немесе қайтарылған кедендік және өзге төлемдер сомасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00333	casdo: GDCFact Payment Details Type (M.CA.CDT .00350) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.16.1. Салықтар, алымдар немесе өзге төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mode Code)	салықтар, алымдар немесе өзге төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00110	casdo: Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT .00053) Жиналуы кеден органдарына жүктелген салық , алым және өзге де төлем түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 4	1	
17.16.2. Сом (casdo: CAPayment NAmount)	төлем сомасы	M.CA.SDE .00697	casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	1	
			csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145)		атрибут өзінің сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибуты айқындаған, валюталар сыныптауышынан алынған цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**</p>
<p>17.16.3. Валюта бағамы (casdo: Exchange Rate)</p>	<p>төлем валютасының бағамы</p>	<p>M.CA.SDE.00178</p>	<p>casdo: Exchange Rate Type (M.CA.SDT.00071) Ондық санау жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 4</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауышты</p>		<p>"Валюта бағамы (casdo: Exchange Rate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өзінің сәйкестендіргіші "Анықтамалықты</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>ң) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған, валюталар сыныптауышын аң алынған әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: Exchange Rate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>в) ауқым (scaleNumber атрибуты)</p>	<p>10 сан дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған, Оңдық санау жүйесіндегі ақшалай соманың ауқымы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Number2 Type (M.SDT.00096) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкі мән: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігіне айырбасталатын шетелдік ақша бірліктерінің санын қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 сан дәрежесінің түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т.б.</p>
			<p>casdo: Payment Amount With</p>		

<p>17.16.4. Алдыңғы төлем сомасы (casdo: Previous CAPayment NAmount)</p>	<p>алдыңғы төлем сомасы</p>	<p>M.CA.SDE .00625</p>	<p>NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған, валюталар сыныптауышын алынған цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3 }</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы төлем сомасы (casdo: Previous CAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өзінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкестендіргіші валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауыштың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы төлем сомасы (casdo: Previous CAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>

			Ең көп ұзындығы: 20		сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
17.16.5. Төлем сомасын өзгерту (casdo: Difference CAPayment NAmount)	төлем сомасын өзгерту	M.CA.SDE .00628	casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған, валюталар сыныптауышынан алынған цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Төлем сомасын өзгерту (casdo: Difference CAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өзінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын	1	"Төлем сомасын өзгерту (casdo: Difference CAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша

(currencyCodeList Id атрибуты)			қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
17.16.6. Төлем құжаты (csdo: GDCPayment Doc Details)	төлем құжаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00332	csdo: GDCPayment Doc Details Type (M.CA.CDT .00207) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	

<p>*.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>Армения Республикасында, Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
	<p>салық төлеуші тіркелген елдің салық</p>		<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеуші тіркелген елде қабылданған</p>		<p>деректеме Беларусь Республикасында және Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді:</p>

*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (casdo: Taxpayer Id)	төлеушілер тізілімінде заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірін (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) көрсетуге арналған
*.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлға тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді: Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірін; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсетуге арналған
*.7. Төлем күні (casdo: Payment Date)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге төлемдерді төлеу жөніндегі міндетті орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады Толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
	кеден органдарына		casdo: Customs Tax Payment Method Code Type (M.CA.SDT.00061)		

*.8. Төлеу тәсілінің коды (casdo: Customs Tax Payment Method Code)	жүктелген кедендік немесе өзге төлемдерді төлеу тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00127	Алынуы кеден органдарына жүктелген кедендік және өзге төлемдерді төлеу тәсілдерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 2	1	
*.9. Сома (casdo: CAPayment NAmount)	ақшалай қаражатты есептен шығару немесе қайтару сомасы	M.CA.SDE .00697	casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) "Анықтамалықтың сыныптауышының сәйкестендіргіші" атрибуты айқындаған, валюталар сыныптауышынан алынған цифрлық кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	атрибут өзінің сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауышының сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауышының сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың сыныптауышы

(currencyCodeList Id атрибуты)			қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
17.17. Төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы мәліметтер (cacdo: Deffered Payment Details)	кері импорт кезінде кедендік төлемді немесе төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру, бөліп төлеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00172	casdo: Deffered Payment Details Type (M.CA.CDT .00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.17.1. Салықтар, алымдар немесе өзге төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mode Code)	салықтар, алымдар немесе өзге төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00110	casdo: Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT .00053) Жиналуы кеден органдарына жүктелген салық , алым және өзге де төлем түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 4	1	
17.17.2. Өзінің негізінде төлемді кейінге қалдыру ұсынылған құжат (cacdo: Deffered Payment Doc Details)	кері импорт кезінде өзінің негізінде кедендік төлемді немесе төлемді кейінге қалдыру, бөліп төлеу ұсынылған құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00408	ccdo: Doc Details V4 Type (M.CDT .00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Құжат түрінің коды	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: Doc Kind Code)			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың күні	құжаттың берілген , оған		bdt: Date Type (M.BDT.00005)		толтырылған кезде деректеменің

(csdo: Doc Creation Date)	қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	м ә н і YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.17.3. Күн (csdo: Event Date)	төлемді төлеудің соңғы күні	M.SDE.00131	bdт: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің м ә н і YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.18. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну (casdo: Payment Guarantee Details)	ұсынылған кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00558	casdo: Payment Guarantee Details Type (M.CA.CDT .00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.18.1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: Payment Guarantee Method Code)	кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00557	casdo: Payment Guarantee Method Code Type (M.CA.SDT .00164) Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету тәсілдерінің сыныптамасына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	1	
17.18.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: Guarantee Amount)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00419	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	1	

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған, валюталар сыныптауышын алынған әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут өзінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>17.18.3. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуы қамтамасыз етілгенін растайтын құжат (casdo: Guarantee Doc Details)</p>	<p>кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуы қамтамасыз етілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00082</p>	<p>casdo: CADoc Base Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (</p>		

<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500</p>	<p>0..1</p>	

*.3. Құжаттың нөмірі (cdo: Doc Id)

құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім

M.SDE.00044

cdo: Id50 Type (M.SDT.00093)

Қалыпқа түсірілген символдар жолы

0..1

Ең аз ұзындығы:

1.

Ең көп ұзындығы: 50

					толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімінің басталатын күні (csdo: Doc Start Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің басталатын күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталатын күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің аяқталатын күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.18.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізілімінде заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеуші тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (УНП) көрсетуге арналған
17.18.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo: Bank Id)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo: Bank Id Type (M.SDT.00026) Банктің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}		a пайдаланылады
18. Кеден құжатын толтыруға (оған қол қоюға) жауапты кеден өкілі (cacdo: Signatory Representative Details)	тауарларға арналған декларацияны толтырған (оған қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00174	cacdo: Signatory Representative Details Type (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат (cacdo: Broker Registry Doc Details)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00563	cacdo: Broker Registry Doc Details Type (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
18.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттік заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауышты

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
18.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: Register Document Id Details)	тұлғаның кедендік өкілдер тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімдегі тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00381	cacdo: Register Document Id Details Type (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес қос әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1 деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1
*.2. Заңды тұлғаның	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған		csdo: Id25 Type (M.SDT.00178)	деректеме қайта тіркеу белгісі (

тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: Registration Number Id)	берілетін тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00062	Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 25	1	қосылу әрпі) көрсетілместен, тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00001	casdo: Reregistration Code Type (M.CA.SDT .00125) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[A-Я]{1}	0..1	егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосылу әрпі) қамтылса, деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistry Kind Code)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
18.2. Кеден өкілінің декларантпен (мәлімдеушімен) арадағы шарты (casdo: Representative Contract Details)	кеден өкілінің декларантпен (мәлімдеушімен) арадағы шарты	M.CA.CDE .00569	casdo: Representative Contract Details Type (M.CA.CDT .00465) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе

18.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	м ү ш е мемлекеттің заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде Р е с е й Федерациясына н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
18.2.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
18.2.3. Құжаттың нөмірі	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы	0..1	

(csdo: Doc Id)	әріптік-цифрлық белгіленім		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50		
18.2.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.2.5. Құжаттың қолданылу мерзімінің басталатын күні (csdo: Doc Start Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің басталатын күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталатын күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің аяқталатын күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.2.7. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізілімінде заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеуші тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді: Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірін (УНП); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірін (ИНН) көрсетуге арналған
			csdo: Tax Registration		

18.2.8. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration ReasonCode)	ұйымды Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	Reason Code Type (M.SDT.00030) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
18.2.9. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDoc Code)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00772	csdo: Code10 Type (M.SDT.00179) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
18.2.10. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: Doc Arch Id Details)	электрондық құжаттардың сақтау қоймасына орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE.00562	casdo: Doc Arch Id Details Type (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың	сақтау қоймасындағы электрондық		csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес		

мәліметтердің сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
18.2.11. Құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылу белгісі	M.CA.SDE .00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT .00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұрын кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттік заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
			csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)		"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)"

<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: Doc Present Date)</p>	<p>құжатты ұсыну жөніндегі міндеттеме өзіне дейін орындалуға тиіс болатын күн</p>	<p>M.CA.SDE .00298</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: Customs Doc Id Details)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе ұсынылған құжат қоса тіркелген, уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын, уақытша әкелінген халықаралық тасымалдың көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE .00475</p>	<p>casdo: Customs Document Id WOrdinal Details Type (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде кеден құжатының: TTTTTTTT/ KKAАЖЖ/ NNNNNNN/PP шаблонна сәйкес келетін нөмірі туралы мәлімет көрсетіледі, мұнда TTTTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), KKAАЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы да мүмкін)</p>

*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	ұсынылған құжат қоса тіркелген көлік құралына	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

(casdo: DTMDoc Details)	арналған декларацияның тіркеу нөмірі		салаларымен айқындалады		
*.5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша нөмір	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және өзіне ұсынылған құжат қоса тіркелген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT .00094) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ

<p>*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)</p>	<p>ұсынылған қоса тіркелген өзге құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00199</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>кітапшасы, көлік құралына декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонына сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы да мүмкін)</p>
<p>*.8. Құжаттың күні (casdo: Doc Creation Date)</p>	<p>ұсынылған құжат қоса тіркелген өзге құжатты беру, оған қол қою, оны бекіту немесе тіркеу күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: Signatory Person Details</p>		

19. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (cacdo: Signatory Person Details)	тауарларға арналған декларацияны толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00564	Type M.CA.CDT.00466) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.1. Құжатқа қол қойған лауазымды адам (cacdo: Signing Details)	құжатқа қол қойған лауазымды адам туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	cacdo: Signing Details Type (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
19.1.1. ТАӨ (ccdo: Full Name Details)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	ccdo: Full Name Details Type (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: First Name)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	"Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (cacdo: SignatoryPerson Details)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: Middle Name)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе ортаңғы аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын	0..1	

			қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
*.3. Teri (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	"Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (csdo: SignatoryPersonDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
19.1.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	"Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (csdo: SignatoryPersonDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
19.1.3. Қатынас жасау деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	қатынас жасау деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetails Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (csdo: SignatoryPersonDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс

<p>*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
					<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтаған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесі телефонның</p>

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың тізбегі (телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>немесе телефакстің нөмірін қамтуға және: +ССС РР Н Н Н Н шаблонына сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда ССС – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.с.с. коды) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Бос орын белгісі нөмір топтары арасындағы бөлгіш болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс "+" символдары және бос жер ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>19.1.4. Қол қою күні (casdo: Signing Date)</p>	<p>қол қою күні</p>	<p>M.CA.SDE .00391</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні YYYU-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>19.2. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) адамның жеке</p>	<p>кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) адамның жеке басын куәландыратын</p>	<p>M.CA.CDE .00157</p>	<p>casdo: Signatory Person Identity Details Type (M.CA.CDT .00188)</p>	<p>0..1</p>	<p>"Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (casdo: SignatoryPerson Details)" деректемесі</p>

б а с ы н куәландыратын құжат (casdo: Signatory Person Identity Details)	құжат туралы мәліметтер		Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		калыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
19.2.1. Елдің коды (casdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	casdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес қос әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
19.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды	жеке басты куәландыратын	M.SDE.00136	casdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа	0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттің заңнамасы бекіткен

(csdo: Identity Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі		түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде Ресей Федерациясына н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	"Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
19.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
19.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 20		
19.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
19.2.6. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
19.2.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
19.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
19.2.9. Электрондық құжаттың	(құжат		csdo: Code10 Type (M.SDT.00179) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын		

мәліметтердің коды (casdo: EDoc Code)	мәліметтер) түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00772	қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
19.2.10. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: Doc Arch Id Details)	электрондық құжаттардың сақтау қоймасына орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	casdo: Doc Arch Id Details Type (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	

19.2.11.
Құжаттың іс
жүзінде
ұсынылуы
туралы
мәліметтер
(cacto:
Document
Presenting
Details)

құжаттың іс
жүзінде
ұсынылуы
туралы
мәліметтер

M.CA.CDE
.00156

cacto: Document
Presenting
Details Type (
M.CA.CDT
.00185)
Салынған
элементтер
мәндерінің
салаларымен
айқындалады

0..1

					Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылу белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұрын кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттік заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
*.3. Құжатты ұсыну күні	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттеме өзіне		bdt: Date Type (M.BDT.00005)		

(casdo: Doc Present Date)	дейін орындалуға тиіс болатын күн	M.CA.SDE .00298	МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: Customs Doc Id Details)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе ұсынылған құжат қоса тіркелген, уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын, уақытша әкелінген халықаралық тасымалдың көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00475	casdo: Customs Document Id WOrdinal Details Type (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде кеден құжатының: TTTTTTTT/ KKAАЖЖ/ NNNNNNN/PP шаблонна сәйкес келетін нөмірі туралы мәлімет көрсетіледі, мұнда TTTTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), KKAАЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, P P – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы да мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}	1	

*.4.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDoc Details)	ұсынылған құжат қоса тіркелген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	1	

			Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}		
*.5.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша нөмір	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауышты

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	н) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және өзіне ұсынылған құжат қоса тіркелген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1 деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT .00094) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1
*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі	ұсынылған қоса тіркелген өзге		csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ ККААЖЖ/ НННННН/РР шаблонына сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТ

(casdo: Preceding Doc Id)	құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00199	символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	– кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы да мүмкін)
*.8. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	ұсынылған құжат қоса тіркелген өзге құжатты беру, оған қол қою, оны бекіту немесе тіркеу күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
19.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: Qualification Certificate Id)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6 Type (M.CA.SDT.00193) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
19.4. Өкілеттікті			casdo: Power Of Attorney Details Type (M.CA.CDT.00467)	0..1	"Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (casdo: SignatoryPerson Details)"

куәландыратын құжат (casdo: Power Of Attorney Details)	өкілеттікті куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
19.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттің заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде Ресей Федерациясына н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
19.4.2. Құжаттың атауы	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын	0..1	

(csdo: Doc Name)			қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500		
19.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
19.4.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген , оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
19.4.5. Құжаттың қолданылу мерзімінің басталатын күні (csdo: Doc Start Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің басталатын күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
19.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталатын күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің аяқталатын күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс

19.4.7.
Электрондық
құжаттың
мәліметтердің)
коды
(casdo: EDoc
Code)

электрондық
(құжат
мәліметтер)
түрінің кодтық
белгіленімі

(M.CA.SDE
.00772

csdo: Code10
Type (M.SDT
.00179)

Жолдың ажырау
(#xA) және
табуляциялар (#
x 9)

символдарын
қамтымайтын
калыпқа
түсірілген
символдар жолы

Ең аз ұзындығы:
1.

Ең көп
ұзындығы: 10

0..1

					Федерациясында пайдаланылады
19.4.8. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: Doc Arch Id Details)	электрондық құжаттардың сақтау қоймасына орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	casdo: Doc Arch Id Details Type (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
19.4.9. Құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
			casdo: Doc Present Kind		деректеме мына мәндердің

*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылу белгісі	M.CA.SDE.00770	Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	біреуін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұрын кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттік заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: Doc Present Date)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттеме өзіне дейін орындалуға тиіс болатын күн	M.CA.SDE.00298	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды

*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: Customs Doc Id Details)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе ұсынылған құжат қоса тіркелген, уақытша әкелу(жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын, уақытша әкелінген халықаралық тасымалдың көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00475	cacdo: Customs Document Id Wordinal Details Type (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде кеден құжатының: TTTTTTTT/ KKAАЖЖ/ NNNNNNN/PP шаблонна сәйкес келетін нөмірі туралы мәлімет көрсетіледі, мұнда TTTTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), KKAАЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, P P – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы да мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың күні	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD

(csdo: Doc Creation Date)			сәйкес күннің белгіленімі		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*4.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*4.4. Реттік нөмірі (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	0..1	
*5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (cacdo: DTMDoc Details)	ұсынылған құжат қоса тіркелген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	cacdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	

*.5.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген , оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша нөмір	M.CA.SDE .00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT .00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1.	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**

			Ең көп ұзындығы: 20		
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және өзіне ұсынылған құжат қоса тіркелген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT .00094) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)	ұсынылған қоса тіркелген өзге құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонына сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50		(2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулард ың реттік нөмірі (РР элементі болмауы да мүмкін)
*.8. Құжаттың күні (casdo: Doc Creation Date)	ұсынылған құжат қоса тіркелген өзге құжатты беру, оған қол қою, оны бекіту немесе тіркеу күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға ж ә н е YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс
20. Тауарларға арналған декларацияны түзетуді толтыруға (оған қол қоюға) жауапты кеден өкілі (casdo: GDCSignatory Representative Details)	тауарларға арналған декларацияны түзетуді толтыруға (оған қол қоюға) жауапты кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00383	casdo: Signatory Representative Details Type (M.CA.CDT .00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
20.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00563	casdo: Broker Registry Doc Details Type (M.CA.CDT .00464) Салынған элементтер мәндерінің	1	

(cacdo: Broker Registry Doc Details)			салаларымен айқындалады		
20.1.1. Құжат түрінің коды (cacdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттік заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
20.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: Register Document Id Details)	тұлғаның кедендік өкілдер тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімдегі тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00381	cacdo: Register Document Id Details Type (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112)		

<p>*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес қос әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: Registration Number Id)</p>	<p>тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілетін тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00062</p>	<p>csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 25</p>	<p>1</p>	<p>деректеме қайта тіркеу белгісі (қосылу әрпі) көрсетілместен, тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)</p>	<p>құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00001</p>	<p>casdo: Reregistration Code Type (M.CA.SDT.00125) Қалыпқа түсірілген символдар жолы .</p>	<p>0..1</p>	<p>егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосылу әрпі) қамтылса,</p>

			Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}		деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (csdo: AEORRegistry Kind Code)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2. Кеден өкілінің декларантпен (мәлімдеушімен) арадағы шарты (csdo: Representative Contract Details)	кеден өкілінің декларантпен (мәлімдеушімен) арадағы шарты	M.CA.CDE.00569	csdo: Representative Contract Details Type (M.CA.CDT.00465) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	1	
20.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттің заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде Ресей Федерациясына өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
			csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)		"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген (анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
20.2.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
20.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
20.2.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген , оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.5. Құжаттың қолданылу мерзімінің басталатын күні	құжат күшінде болатын	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD

(csdo: Doc Start Date)	мерзімінің басталатын күні		сәйкес күннің белгіленімі		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталатын күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің аяқталатын күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.7. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізілімінде заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеуші тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді: Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірін (УНП); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірін (ИНН) көрсетуге арналған
20.2.8. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	ұйымды Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	

20.2.9.
Электрондық
құжаттың
мәліметтердің)
коды
(casdo: EDoc
Code)

электрондық
(құжат
мәліметтер)
түрінің кодтық
белгіленімі

(M.CA.SDE
.00772

casdo: Code10
Type (M.SDT
.00179)

Жолдың ажырау
(#xA) және
табуляциялар (#
x 9)

символдарын
қамтымайтын
қалыпқа
түсірілген
символдар жолы
Ең аз ұзындығы:
1.
Ең көп
ұзындығы: 10

0..1

					Федерациясында пайдаланылады
20.2.10. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: Doc Arch Id Details)	электрондық құжаттардың сақтау қоймасына орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	casdo: Doc Arch Id Details Type (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
20.2.11. Құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
			casdo: Doc Present Kind		деректеме мына мәндердің

*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылу белгісі	M.CA.SDE.00770	Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	біреуін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұрын кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттік заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: Doc Present Date)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттеме өзіне дейін орындалуға тиіс болатын күн	M.CA.SDE.00298	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды

*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: Customs Doc Id Details)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе ұсынылған құжат қоса тіркелген, уақытша әкелу(жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын, уақытша әкелінген халықаралық тасымалдың көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00475	cacdo: Customs Document Id Wordinal Details Type (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде кеден құжатының: TTTTTTTT/ KKAАЖЖ/ NNNNNNN/PP шаблонна сәйкес келетін нөмірі туралы мәлімет көрсетіледі, мұнда TTTTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), KKAАЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, P P – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы да мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың күні	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD

(csdo: Doc Creation Date)			сәйкес күннің белгіленімі		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*4.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*4.4. Реттік нөмірі (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	0..1	
*5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDoc Details)	ұсынылған құжат қоса тіркелген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

*.5.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген , оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша нөмір	M.CA.SDE .00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT .00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1.	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**

			Ең көп ұзындығы: 20		
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және өзіне ұсынылған құжат қоса тіркелген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT .00094) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)	ұсынылған қоса тіркелген өзге құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы .	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонына сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50		(2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы да мүмкін)
*.8. Құжаттың күні (casdo: Doc Creation Date)	ұсынылған құжат қоса тіркелген өзге құжатты беру, оған қол қою, оны бекіту немесе тіркеу күні	M.SDE.00045	bd: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс
21. Тауарларға арналған декларацияны түзетуді толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (casdo: GDCSignatory Person Details)	тауарларға арналған декларацияны түзетуді толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00382	casdo: Signatory Person Details Type (M.CA.CDT .00466) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.1. Құжатқа қол қойған лауазымды адам (casdo: Signing Details)	құжатқа қол қойған лауазымды адам туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00204	casdo: Signing Details Type (M.CA.CDT .00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	

21.1.1. ТАӘ (ccdo: Full Name Details)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	ccdo: Full Name Details Type (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: First Name)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: Middle Name)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе ортаңғы аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: Last Name)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
21.1.2. Лауазымның атауы (csdo: Position Name)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.1.3. Қатынас жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	қатынас жасау деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			csdo: Name120 Type (M.SDT.00055)		

<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың тізбегі (телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтаған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесі телефонның немесе телефакстің нөмірін қамтуға және: +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.с.с. коды) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Бос</p>

					орын белгісі нөмір топтары арасындағы белгіш болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары және бос жер ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
21.1.4. Қол қою күні (casdo: Signing Date)	қол қою күні	M.CA.SDE .00391	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) адамның жеке басын куәландыратын құжат (cacdo: Signatory Person Identity Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00157	cacdo: Signatory Person Identity Details Type (M.CA.CDT .00188) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.2.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес қос әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	

<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>21.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттің заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде Ресей Федерациясына н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>"Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>

			Ең көп ұзындығы: 20		ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
21.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	
21.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
21.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
21.2.6. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYY-YY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Қалыпқа түсірілген символдар жолы	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: Authority Id)	берген ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
21.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
21.2.9. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDoc Code)	электрондық (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00772	csdo: Code10 Type (M.SDT.00179) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
21.2.10. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: Doc Arch Id Details)	электрондық құжаттардың сақтау қоймасына орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіш тер	M.CA.CDE.00562	casdo: Doc Arch Id Details Type (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттарды			csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес		

сақтау қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	сәйкестендіргіш тің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың мәліметтердің сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	сақтау қоймасындағы (электрондық құжаттың мәліметтердің сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.2.11. Құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылу белгісі	M.CA.SDE .00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT .00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұрын кеден органына ұсынылды)
			csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше

*.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	" атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	мемлекеттік заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргішінің қамтуға тиіс**
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: Doc Present Date)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттеме өзіне дейін орындалуға тиіс болатын күн	M.CA.SDE.00298	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: Customs Doc Id Details)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе ұсынылған құжат қоса тіркелген, уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып	M.CA.CDE.00475	cacdo: Customs Document Id WOrdinal Details Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер	0..1	деректемеде кеден құжатының: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННННН/РР шаблонына сәйкес келетін нөмірі туралы мәлімет көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН –

	табылатын, уақытша әкелінген халықаралық тасымалдың көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі		мәндерінің салаларымен айқындалады		құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы да мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулард		casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Қалыпқа түсірілген		

(casdo: Customs Document Ordinal Id)	ың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDoc Details)	ұсынылған құжат қоса тіркелген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген , оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша нөмір	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
			csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140)		

<p>*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)</p>	<p>транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және өзіне ұсынылған құжат қоса тіркелген ХЖТ кітапшасының нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00150</p>	<p>casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)</p>	<p>Х Ж Т кітапшасының сериясы</p>	<p>M.CA.SDE.00421</p>	<p>casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT.00094) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})</p>	<p>1</p>	

<p>*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)</p>	<p>X Ж Т кітапшасының нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00422</p>	<p>casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: \d{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)</p>	<p>ұсынылған қоса тіркелген өзге құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00199</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ ККААЖЖ/ НННННН/РР шаблонына сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы да мүмкін)</p>
					<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)" деректемесі</p>

*.8. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	ұсынылған құжат қоса тіркелген өзге құжатты беру, оған қол қою, оны бекіту немесе тіркеу күні	M.SDE.00045	bdт: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға ж ә н е YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
21.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: Qualification Certificate Id)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6 Type (M.CA.SDT.00193) Қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
21.4. Өкілетті куәландыратын құжат (casdo: Power Of Attorney Details)	өкілетті куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	casdo: Power Of Attorney Details Type (M.CA.CDT.00467) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттің заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш) болған кезде Ресей Федерациясына н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін

<p>а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын калыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**</p>
<p>21.4.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (# x 9) символдарын қамтымайтын калыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>21.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>21.4.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың берілген , оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>толтырылған к е з д е деректеменің м ә н і YYYY-MM-DD шаблонына с ә й к е с келтірілуге тиіс</p>

21.4.5. Құжаттың қолданылу мерзімінің басталатын күні (csdo: Doc Start Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің басталатын күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталатын күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің аяқталатын күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	толтырылған кезде деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.7. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDoc Code)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00772	csdo: Code10 Type (M.SDT.00179) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
21.4.8. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: Doc Arch Id Details)	электрондық құжаттардың сақтау қоймасына орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE.00562	casdo: Doc Arch Id Details Type (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттарды сақтау қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-	0..1	

			9a-fA-F}{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
*.2. Сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	сақтау қоймасындағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.4.9. Құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылуы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылу белгісі	M.CA.SDE .00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT .00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұрын кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме Еуразиялық экономикалық комиссия немесе мүше мемлекеттік заңнамасы бекіткен анықтамалық (сыныптауыш)

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		болған кезде толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: Doc Present Date)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттеме өзіне дейін орындалуға тиіс болатын күн	M.CA.SDE .00298	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: Customs Doc Id Details)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе ұсынылған құжат қоса тіркелген, уақытша әкелу(жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын, уақытша әкелінген халықаралық тасымалдың көлік	M.CA.CDE .00475	cacdo: Customs Document Id WOrdinal DetailsType (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде кеден құжатының: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін нөмірі туралы мәлімет көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР – өзгерістердің және (немесе)

	құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі				толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы да мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 2	0..1	

*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDoc Details)	ұсынылған құжат қоса тіркелген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: Customs Document Id)	тіркеу журналы бойынша нөмір	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Қалыпқа түсірілген символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды			csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибуты		

(csdo: Unified Transport Mode Code)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	айқындаған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибут Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс**
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және өзіне ұсынылған құжат қоса тіркелген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT .00094) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Қалыпқа түсірілген	1	

(casdo: TIRId)			<p>символдар жолы</p> <p>Шаблон: \d{8}</p>		
<p>*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)</p>	<p>ұсынылған қоса тіркелген өзге құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00199</p>	<p>casdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы</p> <p>Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонына сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы да мүмкін)</p>
<p>*.8. Құжаттың күні (casdo: Doc Creation Date)</p>	<p>ұсынылған құжат қоса тіркелген өзге құжатты беру, оған қол қою,</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: Preceding Doc Id)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD</p>

	оны бекіту немесе тіркеу күні				шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
22. Шығыс құжаттарын декларантта немесе кедендік өкілде есепке алу жүйесінде құжатты тіркеу нөмірі (casdo: Internal Doc Id)	шығыс құжаттарын декларантта немесе кедендік өкілде есепке алу жүйесіне (регламентке) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00198	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
23. Қорғау жапсырмасының сәйкестендіргіші (casdo: Security Label Id)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген қорғау жапсырмасының сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE .00195	casdo: Id6 Type (M.CA.SDT .00193) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
24. Тауарларға арналған декларацияны түзетудің қорғау жапсырмасының сәйкестендіргіші (casdo: GDCSecurity Label Id)	тауарларға арналған декларацияны түзетуде көрсетілген қорғау жапсырмасының сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE .00314	casdo: Id6 Type (M.CA.SDT .00193) Қалыпқа түсірілген символдар жолы . Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
25. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo: Subsoil User Code)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE .00196	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
			casdo: GDCCChange		

<p>2 6 . Өзгерістердің коды (casdo: GDCChange Details)</p>	<p>енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00213</p>	<p>Details Type (M.CA.CDT .00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>2 6 . 1 . Өзгерістерді енгізу кезеңінің коды (casdo: Stage Change Code)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00403</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>2 6 . 2 . Өзгерістерді енгізуге арналған негіздің коды (casdo: Reason Change Code)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге негіз болған мән-жайлардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00404</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>2 6 . 3 . Тауарлардың санын (салмағын) өзгертудің коды (casdo: Quantity Change Code)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, тауарлардың санына (салмағына) қатысты мәліметтердегі өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00405</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, тауарлардың</p>		<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169)</p>		

26.4. Тауарлардың шығарылған елінің (преференцияларды) өзгертудің коды (casdo: Country Change Code)	шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00406	Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
26.5. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауар кодының өзгерісі (casdo: TNVEDChange Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың сыныптамалық кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00407	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
26.6. Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs Cost Change Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, тауарлардың кедендік құнына қатысты мәліметтердің өзгерісінің және (немесе) толықтыруының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00408	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
26.7. Есептелген (төленген) төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs Payment Change Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, (есептелген (төленген) кедендік, өзге төлемдерге қатысты мәліметтердің өзгерісінің және (немесе) толықтыруының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00409	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1	1	

<p>26.8. Декларацияның өзге мәліметтерін өзгерту коды (casdo: Other Change Code)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтердің өзгерістерінің және (немесе) толықтыруларының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00410</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Жолдың ажырау (#xA) және табуляциялар (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа түсірілген символдар жолы Ұзындығы: 1</p>		
<p>27. Тауарлардың шығарылу нөмірі (cacdo: Goods Release Id Details)</p>	<p>тауарлардың шығарылуы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00334</p>	<p>cacdo: Goods Release Id Details Type (M.CA.CDT.00286) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>27.1. Күн (csdo: Event Date)</p>	<p>тауарлардың шығарылу күні</p>	<p>M.SDE.00131</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>27.2. Тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі (cacdo: Release Id Details)</p>	<p>тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00470</p>	<p>cacdo: Release Id Details Type (M.CA.CDT.00411) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>27.2.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органының коды</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.</p>	<p>1</p>	

			Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	
27.2.2. Тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі (casdo: Release Id)	тауарларды шығару журналы бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00596	casdo: Id8 Type (M.CA.SDT .00176) Қалыпқа түсірілген символдар жолы 1 Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 8	

* Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақтың құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияның түзетілуінде көрсетілуге жататын не мәліметтерді автоматтандырып өңдеу үшін қажет болған жағдайларда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректемені толтыру жағдайында қолданылады.

** Сәйкестендіргіштің мәні мына шаблонға сәйкес көрсетіледі: 1ZZZ – анықтамалық үшін, 2ZZZ – сыныптауыш үшін, мұнда ZZZ – Еуразиялық экономикалық комиссияның 2015 жылғы 17 қарашадағы № 155 шешіміне сәйкес қалыптастырылған Одақтың НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) коды.