

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 19 наурыздағы № 33 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 105-бабының 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 2 шешімімен бекітілген тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 19 наурыздағы
№ 33 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 4-тармақтың екінші абзацындағы "Fouth" деген сөз "Fourth" деген сөзбен ауыстырылсын.

2. 1-кестеде:

а) 3-позицияда "Сипаттамасы" деген бағандағы "1.0.0" деген цифрлар "1.0.1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) 6-позициядағы "urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.0.0" деген сөздер "urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.0.1" деген сөздермен ауыстырылсын;

в) 8-позициядағы "EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.0.0.xsd" деген сөздер "EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.0.1.xsd" деген сөздермен ауыстырылсын;

3. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларация және транзиттік декларация құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*

<p>1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo: EDoc Code)</p>	<p>электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.90001</p>	<p>csdo: EDoc Code Type (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>деректеме "R.036" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo: EDoc Id)</p>	<p>электрондық құжатты (мәліметтерді) бір мәнді сәйкестендіретін символдар жолы</p>	<p>M.SDE.90007</p>	<p>csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мәні: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} шаблонына сәйкес болуға тиіс</p>
<p>3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo: EDoc Ref Id)</p>	<p>жауап ретінде осы электрондық құжат (мәліметтер) қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.90008</p>	<p>csdo: Universally Unique IdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мәні оны толтыру кезінде: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} шаблонына сәйкес болуға тиіс</p>
					<p>деректеменің мәні YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін</p>

<p>4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні және уақыты (casdo: EDoc Date Time)</p>	<p>электрондық құжат (мәліметтер) жасалған күн және уақыт</p>	<p>M.SDE.90002</p>	<p>bdt: Date Time Type (M.BDT.00006) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу</p>	<p>1</p>	<p>Дүниежүзілік уақытпен айырма көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда с с с - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)</p>
<p>5. Декларацияның типі (casdo: Declaration Kind Code)</p>	<p>декларацияның типі</p>	<p>M.CA.SDE.00687</p>	<p>casdo: Code2 Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мыналардың бірін: "ИМ", "ЭК" "ТТ" қамтуға тиіс</p>
<p>6. Кедендік рәсімнің коды (casdo: Customs Procedure Code)</p>	<p>мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00086</p>	<p>casdo: Customs Procedure Code Type (M.CA.SDT.00043) "Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәнін немесе қорларды кедендік декларациялау кезінде - "00" қамтуға тиіс</p>

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2002" камтуға тиіс</p>
<p>7. Тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo: Transit Procedure Code)</p>	<p>кедендік транзит кедендік рәсімін қолдану кезінде тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00694</p>	<p>casdo: Transit Procedure Code Type (M.CA.SDT .00713) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәндердің бірін: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС" камтуға тиіс</p>
<p>8. Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: Transit Feature Code)</p>	<p>транзиттік декларацияны толтыру ерекшеліктерін көрсететін тауарлар арналуының</p>	<p>M.CA.SDE .00702</p>	<p>casdo: Code1to3 Code Type (M.CA.SDT .00194) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәндердің бірін камтуға тиіс: Х П Ж - халықаралық пошта жөнелтімдерінің кедендік декларациялау кезінде; ФЛ - жеке пайдалануға арналған тауарларды және (немесе) жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде; ЭЧ - 2018 ж. F I F A футболдан әлем чемпионатын</p>

	кодтық белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3		және FIFA 2017 ж. конфедерациялар кубогын ұйымдастыру және өткізу кезінде немесе оларға дайындық бойынша жаттығу іс-шараларын өткізу кезінде пайдалануға арналған шетелдік тауарларды кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: Declaration Feature Code)	кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00136	casdo: Declaration Feature Code Type (M.CA.SDT.00192) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>10. Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDoc Indicator Code)</p>	<p>электрондық құжаттың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00135</p>	<p>casdo: EDoc Indicator Code Type (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжат ұсыну белгісінің кодтық белгіленуі. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: ЭҚ - егер тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация электрондық құжат түрінде қалыптастырылса; қалған жағдайларда - ОО</p>
<p>11. Парақтар саны (casdo: Page Quantity)</p>	<p>құжаттағы парақтардың жалпы саны</p>	<p>M.SDE.00018</p>	<p>casdo: Quantity4 Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>12. Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер саны (casdo: Loading Lists Quantity)</p>	<p>жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге</p>	<p>M.CA.SDE.00200</p>	<p>casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан.</p>	<p>0..1</p>	

	д е кұжаттардың саны		Цифрлардың ең көп саны: 5		
13. Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер парақтарының саны (casdo: Loading Lists Page Quantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың парақтарының саны	M.CA.SDE .00137	csdo: Quantity5 Type (M.SDT .00155) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
14. Тауарлардың саны (casdo: Goods Quantity)	тауарлар мөлшері (саны)	M.CA.SDE .00705	csdo: Quantity5 Type (M.SDT .00155) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	1	
15. Жүк орындарының саны (casdo: Cargo Quantity)	ж ү к орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8 Type (M.SDT .00156) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
16. Декларант (мәлімдеуші) (casdo: Declarant Details)	декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00140	casdo: Declarant Details Type (M.CA.CDT .00457) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалық		

<p>16.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші "атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>16.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>16.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған)</p>

			Ең ұзын ұзындық: 120		жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
16.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмай ды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
16.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмай ды
					деректеме Қырғыз Республикасында және

<p>16.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p> <p>Р е с е й Федерациясы н д а пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасы н д а - Кәсіпорындар м е н ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (КҰЖС) коды; Р е с е й Федерациясы нда - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі</p>	<p>шаруашылык жүргізуші</p>		<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші</p>	<p>" Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасы нда - "б" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындар ы м е н ұйымдарыны</p>

(атрибут kind Id)	субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	н жалпыреспубликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
16.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) Елдің коды	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары		csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың (сыныптауышының) сәйкестендіргіші " атрибутында		"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)

(countryCode атрибуты)	бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCode атрибуты List Id)	(әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
16.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН);

					Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
16.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
16.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісінің жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында -

					сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
16.11. Жеке куәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
16.11.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
16.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
16.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
16.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

16.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
16.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
16.11.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
16.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
16.12. Мекенжай (ccdo: Subject Address Details)	мекенжай	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс

<p>16.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс</p>
<p>16.12.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031)</p>		

16.12.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
16.12.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
16.12.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
16.12.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
16.12.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс

16.12.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
16.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
16.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
16.12.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
16.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

16.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
16.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: AO - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
16.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер " Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесі "

<p>16.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесі телефон немесе телефакс нөмірін қамтуға және: +CCC PP NNNN шаблонына сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық</p>
--	---	--------------------	--	-------------	---

					ж е р ескерілмейді. Ө з г е символдар м е н бөлгіштерге ж о л берілмейді
16.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00465	cacdo: CAOrganization Type (M.CA.CDT .00298) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
16.14.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалық т ы ң ((сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z {2}	0..1	деректеме толтырылмай ды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
16.14.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
16.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
16.14.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
	код оған сәйкес		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)		

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>(көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Бірыңғайланған символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>16.14.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>16.14.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>

<p>а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)</p>
<p>16.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT .00188)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін</p>

(casdo: CAUnique Customs Number Id)	нөмір туралы мәліметтер		Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		калыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) Елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша калыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCode атрибуты List Id)	(әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "201" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық

<p>16.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасы н да - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасы н да - бизнес-сәйкес тендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасы н да - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Р е с е й Федерациясы н да - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>16.14.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)</p>	<p>Р е с е й Федерациясы н да субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>16.14.10. Мекенжай (ccdo: Subject Address Details)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің</p>		<p>деректеме "1" - тіркеу</p>

*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н да пайдаланылады

			Ең ұзын ұзындық: 17		
*.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол		csdo: Name120 Type (M.SDT.00055)		

*.8. Көше (csdo: Street Name)	желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
	байланыс деректемесі байланыс құралының (csdo: Communication Details Type (M.CDT .00003)		

16.14.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргішін көрсете отырып	M.CDE.00003	Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптаушына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер " Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесі " TE" немесе " FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесі телефон немесе телефакс нөмірін қамтуға және: +ССС РР НННН шаблоньна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда ССС – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін) , РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер ескерілмейді. Өзге символдар мен бөлгіштерге</p>
--	---	--------------------	--	-------------	---

					ж о л берілмейді
16.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: Register Document Id Details)	тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік	M.CA.CDE.00381	casdo: Register Document Id Details Type (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
16.15.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде		csdo: Id25 Type (M.SDT.00178)		

16.15.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: Registration Number Id)	берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00062	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	
16.15.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00001	casdo: Reregistration Code Type (M.CA.SDT .00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[A-Я]{1}	0..1	
16.15.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistry Kind Code)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	
17. Тауар партиясы (casdo: Declaration Goods Shipment Details)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00183	casdo: Declaration Goods Shipment Details Type (M.CA.CDT .00184) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1	
17.1. Жөнелту елі (casdo: Departure Country Details)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00206	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountry		

<p>17.1.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>Code Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттей т і н нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: Name40 Type (M.SDT.00069)</p>		<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес</p>

17.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
17.1.3. Аумақтың коды (casdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.2. Межелі ел (cacdo: Destination Country Details)	межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00205	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
17.2.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын

			<p>немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні.</p> <p>Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>		камтуға тиіс немесе "00" мәні - белгісіз
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі		<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы.</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1.</p> <p>Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	атрибут "2021" мәнін камтуға тиіс
17.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	<p>csdo: Name40 Type (M.SDT.00069)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы.</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1.</p> <p>Ең ұзын ұзындық: 40</p>	0..1	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі "00" мәнін қамтыса, "белгісіз" мәнін камтуға тиіс</p>

<p>17.2.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>17.3. Сауда жасаушы ел (cacdo: Trade Country Details)</p>	<p>сауда жасаушы ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00427</p>	<p>cacdo: Trade Country Details Type (M.CA.CDT.00374) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.3.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында деректеме "00" - белгісіз</p>

			айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	Елдің коды (casdo: CACountryCode) "деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.3.2. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.4. Жеткізу шарттары (cacdo: Delivery Terms Details)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	cacdo: Delivery Terms Details Type (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
17.4.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: Delivery Terms Code)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00119	casdo: Delivery Terms Code Type (M.CA.SDT.00161) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендірг	0..1	

			і ш і айқындалған анықтамалық қ а ((сыныптауыш қа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні . Ұзындығы: 3		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың ((сыныптауышт ың) белгіленуі	—	casdo: Reference Data Id Type ((M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTerms Code)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2014 " мәнін қамтуға тиіс
17.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	тауарлар берілетін географиялық пункттің немесе жердің атауы	M.CA.SDE .00636	casdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланғ ан символдар 0..1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.4.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00218	casdo: National Delivery Kind Code Type ((M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасы н д а қолданылаты н экспорттық операциялард ы жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауыш	0..1	деректеме Беларусь Республикасы н д а

			ына сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		пайдаланылады
17.5. Құны (casdo: CAValue Amount)	декларацияланатын тауарлардың шарт бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны	M.CA.SDE.00383	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құны (casdo: CA Value Amount)" атрибутын толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық

					пошта жөнелтімдері н кедендік декларацияла у кезінде – "ООО" мәнін камтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауыш ның сәйкестендіргіші	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құны (casdo: CAValueAmount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін камтуға тиіс
17.6. Қорытынды (жалпы) сомасы (casdo: Total Amount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы құны	M.CA.SDE .00591	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144)) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық	1	"Қорытынды (жалпы) сомасы (casdo : Total Amount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

			к а (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қорытынды (жалпы) сомасы (casdo:TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.7. Валюта бағамы (casdo: Exchange Rate)	шарт бағасы валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: Exchange Rate Type (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең кіші мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші	1	"Валюта бағамы (casdo: Exchange Rate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші"

			айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{3}		і ш і (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	csdo: Number2 Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2 Бөлшек цифр. ең көп саны: 0 Әдепкі бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. сәйкес келеді)
17.8. Жөнелтуші (casdo: Consignor Details)		M.CA.CDE.00469	casdo: Goods Shipment Subject Details Type (M.CA.CDT.00416)	0..1	

	жөнелтуші туралы мәліметтер		Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады		
17.8.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмай ды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.8.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмай ды

<p>17.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе ж е к е тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
<p>17.8.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>шаруашылық жүргізуші субъект</p>		<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056)</p>		

<p>17.8.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)</p>	<p>тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>17.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>
					<p>" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) "</p> <p>деректемесі толтырылған</p>

<p>а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)</p>
<p>17.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>

<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCode атрибуты List Id)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021 " мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>елдің салық төлеушілерді</p>		<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні</p>		<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында -</p>

<p>17.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>17.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190)</p>		<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық</p>

<p>17.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісінің жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>17.8.11. Жеке куәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған</p>	<p>1</p>	

			анықтамалық қ а (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар 0..1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар 0..1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар 0..1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 500		
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	берген ұйымның толық атауы		Ең ұзын ұзындық: 300		
17.8.12. Мекенжай (ccdo: Subject Address Details)	мекенжай	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (ccdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: Reference		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	–	Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	

<p>*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)</p>	<p>пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі</p>	<p>M.SDE.00013</p>	<p>csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.8.13. Байланыс деректемесі (ccdo: Communication Details)</p>	<p>субъектінің байланыс деректемесі</p>	<p>M.CDE.00003</p>	<p>csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптаушына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)</p>	<p>байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер " Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесі " TE" немесе " FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесі телефон немесе телефакс нөмірін қамтуға және: +CCC PP NNNN шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін) , PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы

					бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер ескерілмейді. Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.8.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganization Type (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мандері салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айкындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>

<p>*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме</p>
---	---	--------------------	---	-------------	------------------

					толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік

					тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
					деректеме Қазақстан

<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасы н д а пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалық т ы н (сыныптауыш т ы н) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10. Мекенжай (ccdo: Subject Address Details)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері</p>	<p>0..1</p>	

			салаларымен айқындалады		
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптаушына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.10.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптаушы тың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптаушы қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптаушының сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптаушы тың) белгіленуі		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.10.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылад ы
*.10.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің

			Ең ұзын ұзындық: 120		атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргішін көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	

<p>17.8.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)</p>	<p>мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспей) белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00616</p>	<p>bd: Indicator Type (M.BDT .00013) Мына екі мәннің бірі: " true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде "1" мәнін қамтуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14 - бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды</p>
<p>17.8.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: Exchange Post Office Code)</p>	<p>халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00307</p>	<p>casdo: Code6 Type (M.SDT .00181) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.8.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: Subject Additional Code)</p>	<p>субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00308</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.9. Алушы (casdo: Consignee Details)</p>	<p>алушы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00468</p>	<p>casdo: Goods Shipment Subject Details Type (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендірг</p>		

<p>17.9.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмай ды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауышт ың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.9.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмай ды</p>
<p>17.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқ ықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>

<p>17.9.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айкындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p></p>
<p>17.9.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
					<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясы</p>

<p>17.9.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>нда пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)</p>	<p>шаруашылык жүргізуші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру</p>	<p>1</p>	<p>" Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық</p>

	субъектілерді сәйкестендіру әдісі		әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні		ликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
17.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) Елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастыр	—	casdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылған

	ылған елдің кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}		жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	(әлем елдері сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021 " мәнін қамтуға тиіс
17.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясы

					нда - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
17.9.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	Р е с е й Федерациясы нда субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіре тін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT .00030) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Шаблон: \d{9 }	0..1	
17.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)	ж е к е тұлғаның бірегей сәйкестендірг іші	M.CA.SDE .00129	casdo: Person Id Type (M.CA.SDT .00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде кабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендірг іштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасы нда, Беларусь Республикасы н д а , Қазақстан Республикасы нда және Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылад ы. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасы н д а - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісінің жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасы н д а - сәйкестендіру нөмірі;

					Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) ; Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
17.9.11. Жеке кәуәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	

а) анықтамалықтың
сыныптауыштың)
сәйкестендіргіші
(codeListId атрибуты)

код оған
сәйкес
көрсетілген
(анықтамалық
тың (—
сыныптауышт
ың)
белгіленуі

csdo:
Reference
Data Id Type (M.SDT.00091)
Бірыңғайланғ
ан символдар 1
жолы.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 20

					" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	

	әріптік-цифрлық белгіленім		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.9.12. Мекенжай (ccdo: Subject Address Details)	мекенжай	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (ccdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды	мекенжай түрінің	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауыш	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы

(csdo: Address Kind Code)	кодтық белгіленуі		ына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылад ы

*.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

	элементінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.9.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері	0..*	

			салаларымен айқындалады		
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: AO - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communicatio

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>n Channel Id)" деректемесі телефон немесе телефакс нөмірін қамтуға және: +ССС РР НННН шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда ССС – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін) , РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер ескерілмейді. Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
---	---	--------------------	--	-------------	---

<p>17.9.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00465</p>	<p>casdo: CAOrganization Type (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	

*.2. Субъектінің атауы
(csdo: Subject Name)

шаруашылық
жүргізуші
субъектінің
толық атауы
немесе жеке
тұлғаның тегі,
аты және
әкесінің аты

M.SDE.00224

csdo:
Name300
Type (M.SDT
.00056)
Бірыңғайланғ
ан символдар 0..1
жолы.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 300

					толтырылмайды
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
	шаруашылық жүргізуші		csdo: Name300 Type (M.SDT.00056)		

<p>*.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)</p>	<p>субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>(M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>
					<p>" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған</p>

<p>а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)</p>
<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>

<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>елдің салық төлеушілерді</p>		<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні</p>		<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында -</p>

<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10. Мекенжай (ccdo: Subject Address Details)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптаушына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.10.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылады
	бірінші деңгейдегі		csdo: Name120 Type (M.SDT.00055)		

*.10.4. Өңір (csdo: Region Name)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (ccdo: Communication Details)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргішін көрсете отырып	M.CDE.00003	ccdo: Communication Details Type (M.CDT .00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмай ды
			ccdo: Communicatio		

<p>*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>n Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)</p>	<p>байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	
<p>17.9.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)</p>	<p>мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00616</p>	<p>bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде "1" - алушы туралы мәліметтер мәнін камтуға тиіс, ол тауарларға арналған декларацияның 14 - бағанында мәлімдеуге</p>

					жататын мәліметтерді қайталайды
17.9.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: Exchange Post Office Code)	халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00307	csdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 6	0..1	
17.9.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: Subject Additional Code)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00308	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі
17.10. Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға (cacdo: Financial Settlement Subject Details)	қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00155	cacdo: Customs Document Subject Details Type (M.CA.CDT.00132) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	

<p>17.10.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалық тың ((сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші "</p> <p>атрибутында сәйкестендірг 0..1 іші айқындалған анықтамалық қа ((сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні .</p> <p>Шаблон: [A-Z {2}</p>	<p>деректеме</p>
---	--	--------------------	--	------------------

					толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.10.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс

<p>17.10.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме</p>
---	---	--------------------	---	-------------	------------------

					толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.10.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.10.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік

					тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КҮЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
					деректеме Қазақстан

<p>17.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасы н д а пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалық т ы н (сыныптауыш т ы н) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021 " мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>17.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>17.10.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасы</p>

<p>17.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>нда және Кыргыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісінің жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Кыргыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>17.10.11. Жеке куәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
	<p>код оған сәйкес көрсетілген</p>		<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)</p>		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT .00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.10.12. Мекенжай (csdo: Subject Address Details)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды			csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендірг		

(csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z {2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021 " мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аум ақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылад ы
*.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аум ақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аум	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланғ ан символдар жолы.	0..1	

	ақтық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo: Id20 Type (M.SDT .00092)		

*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.10.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші;

	т.б.) кодтық белгіленуі		сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
	байланыс арнасын сәйкестендіретін		csdo: Communicatio		егер " Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесі " TE" немесе " FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)" деректемесі телефон немесе телефакс нөмірін қамтуға және: +ССС РР НННН шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда ССС – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін)

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>n Channel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>, PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер ескерілмейді. Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.10.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>cacdo: CAOrganization Type (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық</p>		

<p>*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші "атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған</p>

			Ең ұзын ұзындық: 120		жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмай ды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмай ды
					деректеме Қырғыз Республикасы нда және

<p>*.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Р е с е й Федерациясы н д а пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасы н д а - Кәсіпорындар м е н ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (КҰЖС) коды; Р е с е й Федерациясы нда - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>
	<p>шаруашылык жүргізуші</p>		<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші</p>		<p>" Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасы нда - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындар ы м е н ұйымдарыны</p>

<p>a) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)</p>	<p>субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>н жалпыреспубликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)</p>
<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>
	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары</p>		<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалықтың (сыныптауышының) сәйкестендіргіші " атрибутында</p>		<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>

<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері (сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН);</p>

					Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке кою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (ccdo: Subject Address Details)	мекенжай	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.10.2. Елдің коды		M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг	0..1	

(csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі		і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылад ы
*.10.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аум	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

	ақтық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo: Id20 Type (M.SDT .00092)		

*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргішін көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

<p>*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)</p>	<p>байланыс құралы түрінің (телефон, факс , электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT .00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	
<p>17.10.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)</p>	<p>мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспей) белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00616</p>	<p>bdt: Indicator Type (M.BDT .00013) Мына екі мәннің бірі: " true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде "1" – қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер мәнін қамтуға тиіс, ол тауарларға арналған декларацияның 14 - бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды</p>
<p>17.11. Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)</p>	<p>декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE .00188</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.</p>	<p>0..1</p>	

			Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендірг і ш і " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і (currencyCode ListId атрибуты)" атрибуында көрсетілген валюталар сыныптауыш ына сәйкес валютаның к о д ы н қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022 " мәнін қамтуға тиіс
17.12. Жалпы кедендік құн	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық		casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық	0.1	деректеме Беларусь Республикасы нда, Қырғыз Республикасы нда және Р е с с е й

(casdo: Total Customs Value Amount)	экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .01200	жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		Федерациясы н да пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Жалпы кедендік құн (casdo: Total Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендірг і ш і " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауыш ына сәйкес валютаның ко ды н қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustoms ValueAmount) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022 " мәнін қамтуға тиіс
			casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT .00079)		

17.13. Шығарылған ел (casdo: Origin Country Details)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
17.13.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттей т і н нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2 })	1	деректеме ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 - белгісіз; 99 – әртүрлі; E U – Еуроодақ
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	-	c s d o : Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2021 " мәнін қамтуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
17.13.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountry Code)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountry Code)" деректемесі тиісінше мына мәндердің: "00", "99", "EU" бірін қамтыса, онда мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "белгісіз", "әртүрлі", "Еуроодақ"
17.13.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
17.14. Мәміле сипаты (cacdo: Transaction Nature Details)	мәміле сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00495	cacdo: Transaction Nature Details Type (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер	0..1	

			мәндері салаларымен айқындалады		
17.14.1. Мәміле сипатының коды (casdo: Transaction Nature Code)	мәміле сипатының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00619	casdo: Transaction Nature Code Type (M.CA.SDT .00311) Мүше мемлекетте пайдаланылатын мәмілелер сипатының сыныптауышындағы кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
17.14.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: Transaction Feature Code)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00618	casdo: Transaction Feature Code Type (M.CA.SDT .00184) Мүше мемлекетте пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігі сыныптауышындағы кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
17.15. Тауарлардың өткізілуі туралы мәліметтер (casdo: Declaration Consignment Details)	тауарлардың өткізілуі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00175	casdo: Declaration Consignment Details Type (M.CA.CDT .00189) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
					деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс:

<p>17.15.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: Container Indicator)</p>	<p>контейнерлік тасымалдардың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00220</p>	<p>bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>1 - тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 - тауарлар контейнермен тасымалданбайды;</p>
<p>17.15.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: Border Transport Details)</p>	<p>шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00158</p>	<p>casdo: Declaration Transport Means Details Type (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration Nationality Code)	көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттей т і н нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауыш ына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)</p>	<p>көлік құралдарының саны</p>	<p>M.CA.SDE.00140</p>	<p>csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)</p>	<p>көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00361</p>	<p>casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Reg Id)</p>	<p>көлік құралының тіркеу нөмірі, кемең атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1</p>	
<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол бойынша қалыптастыр</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық</p>	<p>0..1</p>	

	ылған елдің кодтық белгіленуі		қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	(әлем елдері сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: First Trailer Reg Id)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00399	csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT .00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) Елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі	0..1	

			<p>әріптік кодының мәні .</p> <p>Шаблон: [A-Z {2}</p>		
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері (сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші</p>	—	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	0..1	
<p>*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer Reg Id)</p>	<p>екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	M.CA.SDE .00428	<p>csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT .00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	0..1	
<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол бойынша қалыптастыр ылған елдің кодтық белгіленуі</p>	—	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалық ты ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні .</p>	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері (сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Id)	көлік құралының (көлік құралы шассинің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: Vehicle Id Type (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport Type Code)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo: Transport Type Code Type (M.CA.SDT.00205) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			к а (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}		пайдаланылады
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (csdo: TransportType Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	csdo: Vehicle Make Code Type (M.SDT.00203) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
			csdo: Reference		"Көлік құралы

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: Conveyance Method Code)</p>	<p>тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00141</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімі құбыры; 4 – электр беру желілері</p>
<p>*.6. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)</p>	<p>есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..*</p>	
<p>17.15.3. Келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралы (casdo: Arrival Departure Transport Details)</p>	<p>келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00173</p>	<p>casdo: Declaration Transport Means Details Type (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық</p>		

<p>*.1. Көлік түрінің коды (c s d o : UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (c a s d o : RegistrationNationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не мынадай</p>

			күжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration NationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	
	көлік құралының тіркеу нөмірі,		csdo: Transport		

<p>*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Reg Id)</p>	<p>кеменің атауы , авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір ж о л вагонының (платформаны ң , цистернаның және т.б.) нөмірі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>Means Reg Id Type (M.SDT .00101) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1</p>	
<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол бойынша қалыптастыр ылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айкындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері (сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT .00101)</p>		

<p>*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: First Trailer Reg Id)</p>	<p>бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00399</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00428</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: Second Trailer Reg Id)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) Елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері (сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

<p>*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Id)</p>	<p>көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00212</p>	<p>csdo: Vehicle Id Type (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасы н да пайдаланылады</p>
<p>*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport Type Code)</p>	<p>көлік құралы типінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>casdo: Transport Type Code Type (M.CA.SDT.00205) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасы н да пайдаланылады</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>" Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportType Code)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	csdo: Vehicle Make Code Type (M.SDT.00203) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: Conveyance Method Code)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры;

					3 – мұнай өнімі құбыры; 4 – электр беру желілері
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
17.15.4. Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (casdo: Transhipment Details)	тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00179	casdo: Transhipment Details Type (M.CA.CDT .00192) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: Container Indicator)	контейнерлік тасымалдардың белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt: Indicator Type (M.BDT .00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды бір контейнерден екіншісіне қайта тиеу жүзеге асырылады; 0 – қалған жағдайлар
			casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і "		

<p>*.2. Елдің коды (casdo: CACountry Code)</p>	<p>тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)</p>	<p>тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00123</p>	<p>csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс</p>

<p>*.4. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)</p>	<p>тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын пункттің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>1</p>	
<p>*.5. Кеден органы (ccdo: Customs Office Details)</p>	<p>тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын аймақта қызметін жүзеге асыратын кеден органы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00102</p>	<p>ccdo: Customs Office Details Type (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс</p>
<p>*.5.2. Кеден органының атауы (csdo: Customs Office Name)</p>	<p>кеден органының атауы</p>	<p>M.SDE.00300</p>	<p>csdo: Name50 Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Unified Country Code</p>		

<p>*.5.3. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.6. Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (casdo: Transshipment Transport Details)</p>	<p>жаңа көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00178</p>	<p>casdo: CATransport Means Details Type (M.CA.CDT.00214) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>жаңа контейнер туралы мәліметтер "Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)" деректемесінде көрсетіледі</p>
			<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың)</p>		

<p>*.6.1. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration Nationality Code)</p>	<p>көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не "00" - белгісіз</p>

			тәртібін регламенттей т і н нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.6.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	
*.6.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемеңің атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір ж о л	M.SDE.00154	csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101)	1	

(csdo: Transport Means Reg Id)	вагонының (платформаның , цистернаның және т.б.) нөмірі		Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) Елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері (сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	бірінші тіркемелік көлік	M.CA.SDE.00399	csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

(casdo: First Trailer Reg Id)	құралының тіркеу нөмірі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) Елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері (сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer Reg Id)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 40		
а) Елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері (сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
	көлік құралының (көлік құралы		csdo: Vehicle Id Type (M.SDT.00161)		

<p>*.6.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (casdo: Vehicle Id)</p>	<p>шассинің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00212</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасы н д а пайдаланылады</p>
<p>*.6.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport Type Code)</p>	<p>көлік құралы типінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>casdo: Transport Type Code Type (M.CA.SDT.00205) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3 }</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасы н д а пайдаланылады</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>" Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportType Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс (casdo:</p>
			<p>casdo: Vehicle Make Code</p>		

<p>*.6.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>Type (M.SDT .00203) " Анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендірг іші " атрибутында сәйкестендірг іші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні Шаблон: \d{3 }</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасы н да пайдаланылад ы</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауышты ың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.7. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: Container Id)</p>	<p>жаңа контейнердің нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00706</p>	<p>casdo: Container Id Type (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..*</p>	
			<p>ccdo: Customs Office Details Type (M.CDT .00104)</p>		

17.15.5. Шекарадағы кеден органы (cacdo: Border Customs Office Details)	келетін/ кететін кеден органы	M.CA.CDE .00118	Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптаушына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	деректеме "Шекарадағы кеден органы (cacdo: BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
*2. Кеден органының атауы (csdo: Customs Office Name)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50 Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

<p>*.3. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме</p>
---	--------------------------------	--------------------	---	-------------	------------------

					толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.15.6. Кеден органы және межелі пункт (cacdo: Transit Termination Details)	болжанатын кеден органы және межелі пункт туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00177	cacdo: Transit Termination Details Type (M.CA.CDT.00191) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кеден органы (ccdo: Customs Office Details)	кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	ccdo: Customs Office Details Type (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1	
*.1.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

<p>*.1.2. Кеден органының атауы (csdo: Customs Office Name)</p>	<p>кеден органының атауы</p>	<p>M.SDE.00300</p>	<p>csdo: Name50 Type (M.SDT .00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.1.3. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі сәйкестендіргіші)</p>	<p>кедендік бақылау</p>	<p>M.CA.SDE .00152</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: Customs Control Zone Id)	аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.3. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: Register Document Id Details)	уәкілетті экономикалық операторлардың немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі	M.CA.CDE.00381	casdo: Register Document Id Details Type (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органының тұлғасы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.3.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: Registration Number Id)</p>	<p>тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00062</p>	<p>csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25</p>	<p>1</p>	<p>деректеме қайта тіркеу белгісі көрсетілмей тізімге енгізілу туралы куәліктің нөмірін (қосылған әріптер) қамтуға тиіс</p>
<p>*.3.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)</p>	<p>құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00001</p>	<p>casdo: Reregistration Code Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[A-Я]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосылған әріптер) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.3.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistry Kind Code)</p>	<p>уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00592</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>егер уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.4. Мекенжай (ccdo: Subject Address Details)</p>	<p>уәкілетті экономикалық оператордың үй-жайларының, ашық алаңдарының және өзге де аумақтарының мекенжайы</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162)</p>		

<p>*.4.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "3" - пошта мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс</p>
<p>*.4.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін камтуға тиіс</p>
<p>*.4.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында</p>

			Ең ұзын ұзындық: 17		пайдаланылады
*.4.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол		csdo: Name120 Type (M.SDT.00055)		

*.4.8. Көше (csdo: Street Name)	желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмай ды
*.4.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмай ды
	тауарлардың орналасқан		csdo: Goods Location Details Type (M.CA.CDT .00100)		

17.16. Тауардың орналасқан жері (casdo:GoodsLocationDetails)	жері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00129	Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
17.16.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo:GoodsLocationCode)	тауарлардың орналасқан жерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00126	casdo: Goods Location Code Type (M.CA.SDT.00060) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес тауарлар орналасқан жер кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
17.16.2. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының	1	

			сыныптаушына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}		
17.16.3. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)	тауарлар орналасқан жердің атауы (темір жол станциясы, теңіз (өзен) порты, әуе өткізу пункті)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.16.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo:CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.16.5. Тауардың орналасқан жерін айқындайтын құжат туралы мәліметтер (casdo:GoodsLocationDocDetails)	құжат (кеден органының тауарларды уақытша сақтауға рұқсаты) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00128	casdo: CADocBase Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық тың ((сыныптауышт ың) сәйкестендірг іші "</p> <p>атрибутында сәйкестендірг іші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме</p>
---	--	--------------------	--	-------------	------------------

					толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс

<p>*.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталған күн (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>құжат күшінде болатын мерзім аяқталған күн</p>	<p>M.SDE.00052</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT .00005) MEMCT ISO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>17.16.6. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (csdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>құжат (уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне, уақытша сақтау қоймалары, меншікті тауарларды сақтау қоймалары, кеден қоймалары, бос қоймалар немесе бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізілімдеріне енгізу туралы куәлік) туралы мәліметтер)</p>	<p>M.CA.CDE .00381</p>	<p>csdo: Register Document Id Details Type (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға және уәкілетті органының тұлғасы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің</p>

			әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z {2}		коды қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыш тың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo:Registration Number Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00062	csdo:Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі көрсетілмей тізімге енгізілу туралы куәліктің нөмірін (қосылған әріптер) қамтуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo:Reregistration Code)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00001	casdo: Reregistration Code Type (M.CA.SDT .00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1 }\d{2}\d{3}[A-Я]{1}	0..1	егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосылған әріптер) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo:AEORegistry Kind Code)	уәкілетті экономикалы қ оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалы қ операторлард ы тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме

					толтырылуға тиіс
17.16.7. Тауарлар тиелген көлік құралы (c a c d o : GoodLocationTransportMeansDetails)	тауарлар тиелген көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00444	c a c d o : TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (c s d o : UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	-	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
	тіркеу органы көлік		c s d o : TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101)		

<p>*.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>құралына берген жеке әріптік-цифрлық таңба</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1..*</p>	
<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі қағидалары бойынша ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері (сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.16.8. Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>тауарлар орналасқан жердің мекенжайы</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

			мәндері салаларымен айқындалады		
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "3" - пошта мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірұғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы нда пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo:RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006)) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092)) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

(csdo:PostOfficeBoxId)	жәшігінің нөмірі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
17.17. Тауар (casdo:DeclarationGoodsItemDetails)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00180	casdo:DeclarationGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00194) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1..*	
17.17.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
17.17.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo:CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгі деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	
17.17.3. Тауардың атауы (casdo:GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo:UnifiedPhysica		

<p>17.17.4. Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>тауардың брутто салмағы</p>	<p>M.SDE.00168</p>	<p>MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифр лық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Брутто массасы (csdo: UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауыш ының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірұғайланғ ан символдар ның жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Брутто массасы (csdo: UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.5. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)</p>	<p>тауардың салмағы, нетто</p>	<p>M.SDE.00174</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: MeasurementU</p>		<p>"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMa</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>nitCodeType (M.SDT.00074) Өріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>ssMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.6. Тауардың саны (cacdo:GoodsMeasureDetails)</p>	<p>қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны</p>	<p>M.CA.CDE.00153</p>	<p>cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың санын көрсетуге арналған</p>
<p>*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
			<p>csdo: MeasurementU</p>		<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementU</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>nitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p> <p>nitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалық қ а (сыныптауышк а) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>(өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p> <p>атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p> <p>деректеме сәйкестендіргіші " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure) " деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалық қ а (сыныптауышк а) сәйкес өлшем бірлігінің</p>

					шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.17.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo:PageOrdinal)	парақтың (қосымша парактың) реттік нөмірі	M.CA.SDE .00503	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
17.17.8. Тізімдегі реттік нөмірі (casdo:ListItemOrdinal)	тауардың тізімдегі реттік нөмірі	M.CA.SDE .00217	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	деректеме Қазақстан Республикасы н д а пайдаланылады
17.17.9. Тауарды сыныптау ерекшелігінің коды (casdo: GoodsClassificationCode)	тауарды сыныптау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00190	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("O"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.17.10. Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен маркалауға жататын тауарларға жатқызу белгісі	тауарларды сәйкестендіру құралдарымен (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен	M.CA.SDE .00764	csdo: Code1Type (M.SDT.00169)	0..1	деректеме тауарлардың тізбесіне енгізілген, бақылау (сәйкестендіру белгілерімен) таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес

(casdo: CIMSignCode)) тауарларға жатқызу белгісі		Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1		мұндай таңбалауға жатпайтын тауарлар үшін - "М" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.17.11. Тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі (casdo: Goods Prohibition FreeCode)	тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі	M.CA.SDE.00142	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме шектеулерден азат тауарлар үшін - "С" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.17.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo: ProhibitionCode)	қолданылатын тыйымдар мен шектеулердің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00170	casdo: ProhibitionCode Type (M.CA.SDT.01106) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 5	0..*	деректеме Қазақстан Республикасының пайдаланылады
17.17.13. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSigCode)	тауарларды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызу белгісі	M.CA.SDE.00130	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме зияткерлік меншік объектілеріне жатқызылған тауарлар үшін - "И" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
					деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: Х П Ж - халықаралық

<p>17.17.14. Тауарларға арналған декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo:GoodsFeatureCode)</p>	<p>экспресс-жүктердің немесе халықаралық пошта жөнелтімдерінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00630</p>	<p>casdo: Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>пошта жөнелтімдері мен жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; ЭКЖ - экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>17.17.15. Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo:CommodityAddCode)</p>	<p>қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00171</p>	<p>casdo: CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпараттың сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні. Шаблон: \d{4}</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.17.16. Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo:GoodsMilitaryIndicator)</p>	<p>әскери мақсаттағы өнімнің белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00169</p>	<p>bd t: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "1" - тауар әскери мақсаттағы өнім болып табылады деген мәнді қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>

<p>17.17.17. Негізгі және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>негізгі және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны</p>	<p>M.CA.CDE .00568</p>	<p>casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..3</p>	
<p>*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00215</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
					<p>атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің</p>

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit AbbreviationCode Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement Unit Code List Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
	<p>жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде</p>		<p>csdo: UnifiedPhysical</p>		

<p>17.17.18. Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMassMeasure)</p>	<p>жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы</p>	<p>M.CA.SDE.01202</p>	<p>MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Кыргыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Өріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірұяғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.19. Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)</p>	<p>жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы</p>	<p>M.CA.SDE.01201</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Кыргыз Республикасында және Ресей Федерациясында</p>

	өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы		Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы нетто массасы (casdo:TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы нетто массасы (casdo:TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
17.17.20. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)	басқа топтардан сипаттамаларымен ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық

					жүйемен толтырылуы мүмкін
<p>*.2. Тауардың атауы (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдармен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес орынды сыныптау кодына жатқызуды ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00164</p>	<p>casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..*</p>	
	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай</p>				

<p>*.3. Реттік нөмірі (csdo:Ordinal)</p>	<p>жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің қосымша сипаттамаларын (сапалық, (позиция) нөмірі) ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы (casdo:CommodityGroupItemDetails)</p>	<p>тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>casdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo:LineId)</p>	<p>жазбаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен</p>

					толтырылуы мүмкін
*.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo:CommodityDescriptionDetails)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo:CommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Өндіруші (casdo:ManufacturerName)	тауарды өндірушінің (дайындаушының) атауы	M.CA.SDE.00203	casdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.2. Тауар белгісінің атауы (casdo:TradeMarkName)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	casdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.3. Шығарылған жерінің атауы (casdo:ProductionPlaceName)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	casdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
			casdo:Name250Type (M.SDT.00068)		

*.4.2.4. Маркасының атауы (csdo:ProductMarkName)	маркасының атауы	M.SDE.00232	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.5. Моделінің атауы (csdo:ProductModelName)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo:ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың атрибуты	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.2.7. Сорттың атауы (csdo:ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.8. Стандарттың атауы (casdo:StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	

	техникалық шарттардың атауы				
.4.2.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo:ProductInstanceId)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.2.10. Өндіру күні (csdo:ManufactureDate)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Өнімнің габариттік өлшемдері (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.3.1. Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLength Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>*.4.3.2. Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo:ReferenceData</p>		<p>"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес</p>

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p> <p>көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.3.3. Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p> <p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында</p>

					көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (csdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	csdo: WoodDescription Details Type (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: Name40 Type (M.SDT.00069)		

*.4.4.1. Тауардың сортименті (casdo:WoodSortmentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.2. Ағаш тұқымының атауы (casdo:WoodKindName)	ағаш тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.3. Сорттың атауы (csdo:ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.4. Әдіптің шамасы (cacdo:AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптаушыға) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптаушының сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптаушының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем

					бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.4.4.2. Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем (бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Measurement U</p>		<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауышт</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>nitCodeType (M.SDT.00074) 1 Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>ың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5. Ауытқулардың шамасы</p>	<p>ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055)</p>	<p>0..1</p>

(cacdo:DeviationDetails)	туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады		
*.4.4.5.1. Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.2. Ені (csdo: Unified Width Measure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	<p></p>
<p>а) өлшем бірлігі</p>	<p>өлшем бірлігінің</p>	<p></p>	<p>csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)</p>	<p></p>	<p>"Ені (csdo: Unified Width Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші"</p>

(measurementUnitCode атрибуты)	кодтық белгіленуі	—	Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	іші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo:UnifiedWidth Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.4.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс.

			Ең ұзын ұзындық: 20		Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6. Диаметрлер диапазоны (casdo:DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
*.4.4.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	" Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Диапазонның ең аз шамасы (csdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		Есептеудің ондық

<p>*.4.4.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)</p>	<p>диапазонның ең көп шамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00261</p>	<p>жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>" Диазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: Reference Data </p>		<p>" Диазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері (сыныптауышының сәйкестендіргіші)</p>	<p>—</p>	<p>IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p> <p>сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.7. Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolumeMeasure)</p>	<p>тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі</p>	<p>M.CA.SDE.00259</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.</p>	<p>1</p> <p>"Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementU</p>

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		nitCodeListId (атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo:ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі	өлшем бірлігінің	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышының) сәйкестендіргіші"

(measurementUnitCode атрибуты)	кодтық белгіленуі		Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		і ш і (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалық қ а (сыныптауышк а) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasurement)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5. Тауардың саны (casdo:Goods Measure Details)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo:Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші "

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутты мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
					<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)"</p>

<p>*.4.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement Unit Code List Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.21. Автомобиль туралы мәліметтер (casdo: DTAutomobile Details)</p>	<p>автомобиль туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00504</p>	<p>casdo: DTAutomobile Details Type (M.CA.CDT.00443) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Id)</p>	<p>көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00212</p>	<p>csdo: Vehicle Id Type (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.2. Көлік құралы шассіінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Chassis Id)</p>	<p>көлік құралы шассіінің (рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00214</p>	<p>csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.3. Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleBodyId)</p>	<p>көлік құралы шанағының (кабинасының) (көлік құралының, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00213</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo:VehicleModelDetails)</p>	<p>көлік құралының маркасы және моделі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00093</p>	<p>cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo:VehicleModelDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс</p>
	<p>код оған сәйкес</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>"Көлік құралы маркасының коды (csdo:</p>

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>көрсетілген анықтамалық (тың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.2. Маркасының атауы транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)</p>	<p>көлік құралының (көлік құралы шассінің, өздігінен жүретін машинаның) маркасының атауы</p>	<p>M.SDE.00219</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Көлік құралы моделінің атауы (casdo:VehicleModelName)</p>	<p>көлік құралы моделінің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00076</p>	<p>csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5. Өндіру күні (csdo:ManufactureDate)</p>	<p>көлік құралының дайындалған күні шығарылу сәті)</p>	<p>M.SDE.00215</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.6. Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo:EngineId)</p>	<p>қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00211</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType</p>		

<p>*.7. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo:EngineVolumeMeasure)</p>	<p>іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыс көлемі</p>	<p>M.CA.SDE.00092</p>	<p>(M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo:EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo:EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.8. Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure)</p>	<p>қозғалтқыштың ең көп қуаты</p>	<p>M.SDE.00218</p>	<p>(M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..2</p>	
					<p>" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo:</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты киловатпен көрсетілген жағдайда атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)</p>	<p>осы көлік құралының тасымалдауына есептелген жүктің массасы</p>	<p>M.CA.SDE.00289</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.</p>	<p>0..1</p>	

			<p>Цифрлардың ең көп саны: 24.</p> <p>Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	—	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p> <p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: ReferenceData </p>	<p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мынадай</p>

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем (бірліктері сыныптауышынның сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.10. Жүрген жол көрсеткіші (casdo:VehicleMileageMeasure)</p>	<p>көлік құралының жүрген жолының көрсеткіші</p>	<p>M.CA.SDE.00632</p>	<p>casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі</p>	<p>өлшем бірлігінің</p>	<p>—</p>	<p>casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)</p>	<p>1</p>	<p>"Жүрген жол көрсеткіші (casdo:VehicleMileageMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышынның) сәйкестендіргіші"</p>

(measurementUnitCode атрибуты)	кодтық белгіленуі		Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	і ш і (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалық қ а (сыныптауышк а) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Жүрген жол көрсеткіші (csdo: VehicleMileageMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11. Құны (casdo:CAValueAmount)	құны	M.CA.SDE.00383	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1
			csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендіргіші " атрибутында	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда сәйкестендіргіші " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>іші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.12. Жедел қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo:EmergencyDeviceId)</p>	<p>көлік құралы онымен жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00631</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.17.22. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IPObjectRegistryIdDetails)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00482</p>	<p>casdo: IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
					<p>деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық</p>

<p>*.1. Тізілім типінің коды (casdo:RegistryOwnerCode)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілері тізілімі типінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00606</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	<p>экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі; 2 - мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі</p>
<p>*.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>егер "Тізілім типінің коды (casdo:RegistryOwnerCode)" деректемесінде "2" мәні болса деректеме толтырылуға тиіс және кеден органы зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
	<p>код оған сәйкес көрсетілген</p>		<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091)</p>		<p>"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)"</p>

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>(анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo:IPObjectId)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00607</p>	<p>casdo: IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}^\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{5}-\d{6})</p>	<p>1</p>	
<p>17.17.23. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы (casdo: CargoPackagePalletDetails)</p>	<p>жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00159</p>	<p>casdo: CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)</p>	<p>тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00263</p>	<p>casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – көлік құралының жабдықталған ыдыстарында қаптамасыз</p>
			<p>casdo: Quantity8Type</p>		

*.2. Жүк орындарының саны (casdo:CargoQuantity)	тауар орналастырылған жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE.00707	(M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны (casdo:CargoPartQuantity)	тауар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE.00264	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындарының түрі (casdo:CargoKindName)	жүк орындарының түрінің атауы	M.CA.SDE.00265	casdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (cacdo:PackagePalletDetails)	жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00456	casdo: PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	
*.5.1. Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды	жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат	M.CA.SDE.00701	casdo: CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұтыну және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке

(c a s d o : CargoPackageInfoKindCode)	түрінің кодтық белгіленуі		түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1		қаптама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер
*5.2. Қаптама түрінің коды (csdo:PackageKindCode)	жүк, қаптама немесе қаптама материалы түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	c s d o : PackageKindC odeType ((M.SDT.00104) " Анықтамалық т ы ң ((сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а ((сыныптауыш қа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні . Шаблон: [(A-Z0-9){2}	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң ((сыныптауышт ы ң) белгіленуі	-	c s d o : ReferenceData IdType ((M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2013 " мәнін қамтуға тиіс
*5.3. Қаптамалар саны (csdo:PackageQuantity)	қаптамалар, тұғырықтар саны	M.SDE.00150	c s d o : Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 8		
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo:CargoDescriptionText)	жүктің, тұғырлықтың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00678	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
17.17.24. Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)	тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы	M.CA.SDE.00679	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016"

					" мәнін қамтуға тиіс
17.17.25. Контейнерлердің тізбесі (cacdo:ContainerListDetails)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	cacdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды (csdo:PackageKindCode)	контейнерлер түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қаптама түрінің коды (csdo:PackageKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Контейнер			cacdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126)		

(casdo:ContainerDetails)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00165	Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1..*	
*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo:ContainerId)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	1	
*.2.2. Объект жүктемесінің коды (casdo:FullItemCode)	контейнердің толық жүктелуінің белгісі	M.CA.SDE .00275	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – тауар бүкіл контейнерді алады; 2 – тауар контейнердің бір бөлігін алады
*.3. Контейнерлердің саны (casdo:ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE .00274	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
17.17.26. Акциздік немесе арнайы маркалар (casdo:ExciseStampDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00479	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT .00421) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	

<p>*.1. Акциздік немесе арнайы маркалардың саны (casdo:ExciseStampQuantity)</p>	<p>акциздік немесе арнайы маркалардың саны</p>	<p>M.CA.SDE .00599</p>	<p>casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Акциздік немесе арнайы маркалардың сериясы (casdo:ExciseStampSeriesId)</p>	<p>акциздік немесе арнайы маркалар серияларының сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00600</p>	<p>casdo: Id8Type (M.CA.SDT .00176) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Нөмірлер сәйкестендіргіштер) тізбесі (casdo: ExciseStampIdListDetails)</p>	<p>акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің сәйкестендіргіштерінің тізбесі</p>	<p>M.CA.CDE .00480</p>	<p>casdo: ExciseStampId ListDetailsType (M.CA.CDT .00423) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3.1. Акциздік немесе арнайы марканың нөмірі сәйкестендіргіші (casdo:ExciseStampId)</p>	<p>акциздік немесе арнайы марканың нөмірі сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00601</p>	<p>casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.4. Нөмірлер диапазоны (casdo: ExciseStampRangeDetails)</p>	<p>акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны</p>	<p>M.CA.CDE .00478</p>	<p>casdo: ExciseStampR angeDetailsTy pe (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	

<p>*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo:ExciseFirstStampId)</p>	<p>акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)</p>	<p>M.CA.SDE .00603</p>	<p>casdo: Id10 Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo:ExciseLastStampId)</p>	<p>акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)</p>	<p>M.CA.SDE .00602</p>	<p>casdo: Id10 Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10</p>	<p>1</p>	
<p>17.17.27. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo:CIMDetails)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00378</p>	<p>casdo: CIMDetails Type (M.CA.CDT.00166) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі (casdo:CIMMarkingCode)</p>	<p>тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00766</p>	<p>casdo: Code2 Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>егер тауарлар бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса - деректеме "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>

<p>*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны</p>	<p>M.CA.SDE .00765</p>	<p>csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің сәйкестендіргіштерінің тізбесі (cacdo: CIMListDetails)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі</p>	<p>M.CA.CDE .00379</p>	<p>casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: VisualIdentifierCIMId)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің визуалды көрсетілетін сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00767</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің сәйкестендіргіштерінің диапазоны (cacdo: CIMRangeDetails)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны</p>	<p>M.CA.CDE .00380</p>	<p>casdo: CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT .00167) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоныны</p>	<p>M.CA.SDE .00762</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>1</p>	

(casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	ң бірінші нөмірі		Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}		
*.4.2. Бақылау сәйкестендіру сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.SDE.00761	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
17.17.28. Кезең (cacdo: PeriodDateDetails)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE.00481	cacdo: PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Бастапқы күн (csdo: StartDate)	кезеңнің бастапқы күні	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
*.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
17.17.29. Құбыр көлігімен тасымалданатын тауарлар туралы қосымша мәліметтер (cacdo: PipelineGoodsDetails)	құбыр көлігімен тасымалданатын тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00605	cacdo: PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*1. Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)</p>	<p>іс жүзінде берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE .00689</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
					<p>атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс:</p>

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем (бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)</p>	<p>кен орнының атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: Commodity Code)</p>	<p>жер қойнауын пайдаланушы мен келісімшарт жасасқан күні колданылатын тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00091</p>	<p>csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгі деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>
<p>17.17.30. Электр энергиясының мөлшері</p>	<p>қабылданған және берілген электр</p>	<p>M.CA.CDE.00490</p>	<p>casdo: ElectricPower Transfer Details Type (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: ElectricPowerTransferDetails)	энергиясы туралы мәліметтер		мәндері салаларымен айкындалады		
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE .00282	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифр лық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectric PowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceData		"Берілген электр энергиясының мөлшері (

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>(өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>casdo: ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)</p>	<p>қабылданған электр энергиясының мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE.00281</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Өріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің</p>

					к о д ы н қ а м т у ғ а т и і с
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптауыш ының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectric PowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
17.17.31. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (casdo: InvestmentGoodsIdDetails)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлардың тізбесінде көрсетілген тауардың (технологиялық жабдықтың, оған құрауыштар мен қосалқы бөлшектердің, шикізат пен материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01223	casdo: InvestmentGoodsIdDetails Type (M.CA.CDT.01182) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айкындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	

			елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Инвестициялық жобаның реттік нөмірі (casdo: Investment Project Seq Id)	инвестициялық жобаның инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша реттік нөмірі	M.CA.SDE.01193	casdo: Digital Id4 Type (M.CA.SDT.01107) ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан	1	
*.3. Инвестициялық жобаны енгізу жылы (casdo: Investment Project Year)	инвестициялық жобаны инвестициялық жобалар тізіліміне енгізу жылы	M.CA.SDE.01194	bdt: Year Type (M.BDT.00025) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес жылды белгілеу	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі (casdo: Investment Goods List Kind Code)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің (белгісінің) кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.01195	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, оның құрауыштары мен қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін

<p>*.5. Тауардың инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectGoodsSeqId)</p>	<p>тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .01196</p>	<p>casdo: DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) Жолды ажырату символдарын қамтымайтын бірыңғайланған символдар жолы (#xA) және (#x9) табуляциясын ың). Шаблон: \d{9}</p>	<p>1</p>	
<p>17.17.32. Еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар (casdo: WarehousingGoodsItemDetails)</p>	<p>еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған және декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00505</p>	<p>casdo: WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)</p>	<p>тауарларға арналған алдыңғы декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы иқұжаттар туралы мәліметтер жазбасының сәйкестендіргіші (жол нөмірі)</p>	<p>M.CA.SDE .00617</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.2. Тауардың атауы</p>	<p>тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі</p>		<p>casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы.</p>	<p>0..4</p>	

(casdo:GoodsDescriptionText)	атауын қосча алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250		деректеме толтырылуға тиіс
.3. Тауардың саны (casdo:GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo:GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					атрибут мынадай мәндердің

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>(өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit AbbreviationCode Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>

<p>*.4. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)</p>	<p>басқа топтардан ерекшеленетін сипаттамалары бар бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00049</p>	<p>casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: LineId)</p>	<p>жазбаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.4.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)</p>	<p>кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..*</p>	

	объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес орынды сыныптау кодының біріне жатқызуды ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы		Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.3. Реттік нөмірі (xsd:ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы	тауарлар тобындағы тауардың	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер	0..	

(casdo: Commodity Group Item Details)	сипаттамалары туралы мәліметтер		мәндері салаларымен айқындалады		
*4.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	casdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodity Description Base Details Type (M.CA.CDT.00800) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*4.4.2.1. Өндіруші (casdo: Manufacturer Name)	тауарды өндірушінің (дайындаушының) атауы	M.CA.SDE.00203	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*4.4.2.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.2.3. Шығарылған жерінің атауы (casdo:ProductionPlaceName)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.4. Маркасының атауы (csdo:ProductMarkName)	маркасының атауы	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Моделінің атауы (csdo:ProductModelName)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo:ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың атрибуты	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4.2.7. Сорттың атауы	өнім (тауар) сортының (M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

(csdo:ProductSortName)	сорттар тобының атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.2.8. Стандарттың атауы (casdo:StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.4.2.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo:ProductInstanceId)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.4.2.10. Өндіру күні (csdo:ManufactureDate)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.4.3. Өнімнің габариттік өлшемдері (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo:UnifiedPhysica		

<p>*.4.4.3.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)</p>	<p>объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00171</p>	<p>MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифр лық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуы)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: ReferenceData</p>		<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері (сыныптауышының сәйкестендіргіші)</p>	<p>—</p>	<p>IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.3.2. Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалық</p>

					қа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidth Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.3.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo:

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p> <p>UnifiedHeight Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p> <p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану</p>

					кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: Wood Description Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: Wood Description Details Type (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Тауардың сортименті (casdo: Wood Sortiment Name)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.4.2. Ағаш тұқымының атауы (casdo: Wood Kind Name)	ағаш тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	csdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.4.3. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.4.4. Әдіптің шамасы	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша	M.CA.CDE.00346	casdo: Unified Overall Dimension Details Type (M.CDT.00055)	0..1	

(cacdo:AllowanceDetails)	шамасы туралы мәліметтер		Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады		
*.4.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышынның сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі</p>	<p>өлшем бірлігінің</p>		<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)</p>		<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>

(measurementUnitCode атрибуты)	кодтық белгіленуі	—	Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	іші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo:UnifiedWidth Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс.

			Ең ұзын ұзындық: 20		Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.5. Ауытқулардың шамасы (cacdo:DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.5.1. Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementU

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		nitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLength Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidth Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Ені (csdo: UnifiedWidth Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс.

			Ең ұзын ұзындық: 20		Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.4.4.5.3. Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышын) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем (бірліктері сыныптауыш ының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeight Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.6. Диаметрлер диапазоны (casdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT .00287) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE .00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	өлшем (бірліктері сыныптауышының	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	" Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың)

(measurementUnitCode ListId атрибуты)	сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		ың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.4.4.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген

					анықтамалық қ а (сыныптауышк а) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.7. Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolume Measure)	тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі	M.CA.SDE.00259	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: Measurement{UnitCodeType (M.SDT.00074)} Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference{DataIdType (M.SDT.00091)} Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

*4.4.4.8. Ис жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)	тауардың ис жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ис жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ис жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: GoodsMeasure		

<p>*.4.4.5. Тауардың саны (casdo:GoodsMeasureDetails)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00153</p>	<p>DetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00215</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
					<p>атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің</p>

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.4.4.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit AbbreviationCode Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement Unit Code List Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
	<p>тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде</p>		<p>casdo: Processing Det</p>		

17.17.33. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: GoodsItemProcessingDetails)	тауарларға арналған декларацияны пайдалану кезінде көрсетілетін мәліметтер	M.CA.CDE .00512	ailsType (M.CA.CDT.00447) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYieldText)	қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00633	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentificationMethodText)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE .00634	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	
*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstituteText)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00635	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	

(csdo:DocId)	әріптік-цифрлық белгіленім		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYY-ММ-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYY-ММ-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталған күн (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталған күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYY-ММ-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (casdo:ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	casdo: CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші "		

<p>*.5.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а () сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмай ды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың () сыныптауышт ың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType () (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.2. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланғ ан символдар 0..1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмай ды</p>
<p>*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланғ ан символдар 0..1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқ ықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: UnifiedCode20</p>		

<p>*.5.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
					<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады.</p>

<p>*.5.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>(M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)</p>	<p>шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығ</p>	<p>1</p>	<p>" Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "б" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық</p>

			ындағы сәйкестендіргіштің мәні		сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) Елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда

	кодтық белгіленуі		анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері (сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық

					төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (CCH)
*.5.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.5.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісінің жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі;

					Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) ; Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
*.5.11. Жеке куәлік (ccdo:[IdentityDocV3]Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo:[IdentityDocDetailsV3]Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
*.5.11.1. Елдің коды (csdo:[UnifiedCountryCode])	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:[UnifiedCountryCode]Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айкындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	

атрибут "2021

а) анықтамалықтың
сыныптауыштың)
сәйкестендіргіші
(codeListId атрибуты)

код оған
сәйкес
көрсетілген
анықтамалық
(тың (—
сыныптауышт
ың)
белгіленуі

csdo:|
ReferenceData|
Id|Type (—
M.SDT.00091)
Бірыңғайланғ
ан символдар 1
жолы.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 20

					" мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.11.3. Құжат атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	

(csdo:DocId)	әріптік-цифрлық белгіленім		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.5.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.11.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
.5.12. Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	"Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
	мекенжай түрінің	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауыш	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы

*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	кодтық белгіленуі		ына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қабылдауға тиіс
*.5.12.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасына пайдаланылады

			Ең ұзын ұзындық: 17		
*.5.12.4. Өңір (csdo:RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол		csdo:Name120Type (M.SDT.00055))		

*.5.12.8. Көше (csdo:StreetName)	желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo:Communicatio		

.5.13. Байланыс деректемесі (ccdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	nDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 20 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication Channel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: Communication Channel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
	тауарларды кайта		ccdo: Processing Place Details Type (M.CA.CDT.00445)	0..*	

*.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (cacdo:ProcessingPlaceDetails)	операцияларын жасау орны	M.CA.CDE.00508	Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады		
*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)	орынның (географиялық пункттің) атауы (аты)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2. Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)	тауарларды қайта өңдеу операцияларын жасайтын жердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" - іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс
*.6.2.2. Елдің коды		M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргі	0..1	

(csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі		і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT .00031) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылад ы
*.6.2.4. Өңір (csdo:RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланғ ан символдар жолы.	0..1	

	бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.6.2.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo:Id20Type (M.SDT.00092))		

*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.7. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (csdo:ProcessingProductDetails)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	csdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1..	
*.7.1. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (csdo:ProcessingProductKindCode)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарындылар

<p>*.7.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo:CommodityCode)</p>	<p>тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00091</p>	<p>csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгі деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.7.3. Тауардың атауы (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоспағанда, тауардың сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..4</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.7.4. Тауардың саны (casdo:GoodsMeasureDetails)</p>	<p>қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны</p>	<p>M.CA.CDE.00153</p>	<p>casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.7.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
					<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутты мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
			<p>casdo: MeasureUnitA</p>		<p>деректеме сәйкестендіргіші " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure) " деректемесінің "</p>

<p>*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (c a s d o : Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>bbreviationCode Type (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і (measurement Unit Code List Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалық қ а (сыныптауышк а) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.34. Сыртқы сауда келісімшарты бойынша қосымша мәліметтер (c a s d o : ForeignTrade Contract Details)</p>	<p>сыртқы сауда келісімшарты бойынша қосымша мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00328</p>	<p>c a s d o : ForeignTrade Contract Details Type (M.CA.CDT .00203) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясы н д а пайдаланылады</p>
<p>*.1. Алушы (c a s d o : ForeignTrade Consignee Details)</p>	<p>сыртқы сауда келісімшарты (шарты) бойынша тауарды алушы</p>	<p>M.CA.CDE .00324</p>	<p>c a s d o : CASubject Base Details Type (M.CA.CDT .00174) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
			<p>c s d o : Unified Country Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында</p>		

*.1.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
			csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

<p>*.1.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>" Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p></p>
<p>*.1.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.1.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		көрсетуге арналған
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: "1" мәні - Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКНМТН) көрсетуге арналған
*.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалық		

<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған</p>
<p>*.1.9. Есепке қою себебінің коды</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)</p>	<p>0..1</p>	

(c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	кою себебін сәйкестендіретін код		Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}		
*.2. Келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі (casdo:TransactionPassportId)	келісімшартты (шартты) есепке қою кезінде уәкілетті банк берген келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.3. Сыртқы сауда келісімшарты (шарты) (c a s d o : ForeignMainContractDetails)	сыртқы сауда келісімшартының (шартының) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
	код оған сәйкес көрсетілген		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
.4. Сыртқы сауда келісімшартына (шартына) толықтыру (csdo: ForeignAddContract Details)	сыртқы сауда келісімшартына (шартына) толықтырудың деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00327	csdo: DocDetailsV4 Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..	
			csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық		

* 4.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші "атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа" (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* 4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
* 4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
					деректеменің мәні оны

<p>*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.5. Жеткізу шарттары (casdo:DeliveryTermsDetails)</p>	<p>жеткізу шарттары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00447</p>	<p>casdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00119</p>	<p>casdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT .00161) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні . Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTerms Code)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>тауарлар берілетін географиялық пункттің немесе жердің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>casdo: Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)</p>	<p>тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00218</p>	<p>casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.6. Шығарылған ел (cacdo: OriginCountryDetails)</p>	<p>шығарылған ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00098</p>	<p>casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)</p>		

<p>*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>" Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2. Елдің қысқаша атауы</p>		<p>M.CA.SDE .00123</p>	<p>csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCo</p>

(casdo:ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		de)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.6.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.7. Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)	шартты кедендік құн	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауыш	1	"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында

			ка) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{3}		көрсетілген анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.8. Тауардың саны (cacdo: Goods Measure Details)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	cacdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	1..	
*.8.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
			csdo: Measurement U		атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>nitCodeType (M.SDT.00074) 1 Өріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>атрибутты мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалармен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
			<p>casdo: MeasureUnit AbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>

<p>*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.35. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTerms Details)</p>	<p>жеткізу шарттары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00447</p>	<p>casdo: DeliveryTerms DetailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTerms Code)</p>	<p>жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00119</p>	<p>casdo: DeliveryTerms CodeType (M.CA.SDT .00161) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: Reference Data </p>		<p>"Жеткізу шарттарының</p>

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>коды (casdo: DeliveryTerms Code)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)</p>	<p>тауарлар берілетін географиялық пункттің немесе жердің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00218</p>	<p>casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>17.17.36. Шығарылған ел (casdo:OriginCountryDetails)</p>	<p>шығарылған ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00098</p>	<p>casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

			мәндері салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (casdo:;CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттей т і н нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2 })	1	деректеме шығарылған елдің әріптік кодын, не м ы н а мәндердің бірін қамтуға тиіс: E U – Еуроодақ; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>17.17.37. Преференциялар (cacdo:PreferenceDetails)</p>	<p>преференциялар туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00492</p>	<p>cacdo: PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың коды</p>	<p>кедендік алымдар төлеу жөніндегі</p>		<p>casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер</p>	<p>1</p>	

<p>(casdo: CustomsClearanceChargesPref Code)</p>	<p>преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00610</p>	<p>төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>		
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректеме "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялар</p>	<p>M.CA.SDE .00682</p>	<p>casdo: CustomsTaxPreferenceCodeType (M.CA.SDT .00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер</p>	<p>1</p>	<p>егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - деректеме кедендік</p>

<p>*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo:CustomsDuty/PrefCode)</p>	<p>ардың кодтық белгіленуі</p>		<p>төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>		<p>төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдіктер сыныптауышына сәйкес жеңілдіктер кодын немесе "ПВ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректеме "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>кедендік акциз төлеу жөніндегі преференция</p>	<p>M.CA.SDE .00612</p>	<p>casdo: CustomsTaxPrefCode Type (M.CA.SDT.00150) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер</p>	<p>1</p>	

<p>*.3. Кедендік акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo:ExcisePrefCode)</p>	<p>ардың кодтық белгіленуі</p>		<p>төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>		
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректеме "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>қосылған құнға салық төлеу жөніндегі</p>	<p>M.CA.SDE .00611</p>	<p>casdo: CustomsTaxPrefCode Type (M.CA.SDT .00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер</p>	<p>1</p>	

<p>*.4. Қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)</p>	<p>преференциялардың кодтық белгіленуі</p>		<p>төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>		
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректеме "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.38. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedureDetails)</p>	<p>кедендік рәсім туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00167</p>	<p>casdo: CustomsProcedureDetails Type (M.CA.CDT.00127) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT.00043) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірг</p>		<p>деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес</p>

<p>*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo:CustomsProcedureCode)</p>	<p>кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00086</p>	<p>і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні . Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	<p>мәлімделетін кедендік рәсім кодын немесе қорларды кедендік декларациялау кезінде - "00" қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)</p>	<p>алдыңғы кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00276</p>	<p>casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT .00043) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні . Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	
			<p>csdo: ReferenceData </p>		

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің коды (casdo: GoodsMoveFeatureCode)</p>	<p>тауарларды өткізу ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00088</p>	<p>casdo: GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2003" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.39. Құны (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>тауардың құны (бағасы)</p>	<p>M.CA.SDE.00383</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>"Құны (casdo:CAValueAmount)" атрибутын</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтімдерінің кедендік декларациялау кезінде – "ООО" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: ExchangeRate Type (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық</p>		<p>деректеме Ресей</p>

17.17.40. Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)	тауар құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	жүйесіндегі сан. Ең кіші мән: 0 Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	Федерациясы н д а пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	-	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: Number2 Type		атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін

<p>в) масштаб (scaleNumber атрибуты)</p>	<p>10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы</p>	<p>—</p>	<p>(M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2 Бөлшек цифр. ең көп саны: 0 Әдепкі бойынша мән: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. сәйкес келеді)</p>
<p>17.17.41. Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>тауарлардың кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE.00188</p>	<p>casdo:PaymentAmount(WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:CurrencyCodeV3(Type (M.SDT.00144)) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген</p>

			әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z {3}		анықтамалық қ а ((сыныптауышк а) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші	—	csdo: Reference Data Id Type ((M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022 " мәнін қамтуға тиіс
17.17.42. Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)	декларацияла н а т ы н тауардың статистикалы қ құны	M.CA.SDE .00189	casdo: Payment Amou nt WithCurrenc y Type ((M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: Currency Code V3 Type ((M.SDT.00144) " Анықтамалық т ы ң ((сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а ((сыныптауыш	1	" Статистикалы қ құн (casdo: StatisticValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендірг і ш і " Анықтамалық т ы ң ((сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і ((currencyCode ListId атрибуты)"

			ка) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{3}		атрибутында көрсетілген анықтамалық ка (сыныптауышк а) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар 1 жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Статистикалы қ құн (casdo: StatisticValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022 " мәнін қамтуға тиіс
17.17.43. Жалпы статистикалық құн (casdo: Total StatisticValue Amount)	жиналмаған немесе бөлшектелген , оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы статистикалы қ құны	M.CA.SDE .01203	casdo: Payment Amoun t With Currenc y Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасы нда, Қырғыз Республикасы нда және Ресей Федерациясы н да пайдаланылад ы
			csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында		"Жалпы статистикалы қ құн (casdo: Total StatisticV alue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендірг і ш і " Анықтамалық т ы ң (сыныптауышт

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>ың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.17.44. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo:ValuationMethodCode)</p>	<p>кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00620</p>	<p>casdo: ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжатты (мәліметтерді)</p>	<p>0..1</p>	

			толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ұзындығы: 1		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
17.17.45. Квота (casdo: Quota Details)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00161	casdo: Quota Details Type (M.CA.CDT .00122) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (casdo: Quota Measure Reminder Details)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00162	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	1	

	саны туралы мәліметтер		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалармен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде

<p>*.1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainderAmount)</p>	<p>квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00273</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145)</p>		<p>"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainderAmount)"</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>" Анықтамалық т ы ң ((сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а ((сыныптауыш қа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні . Шаблон: [0-9] {3}</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендірг і ш і " Анықтамалық т ы ң ((сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і ((currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалық қ а ((сыныптауыш қа) сәйкес валютаның цифрлық ко ды н қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг іші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type ((M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы ((casdo: QuotaRemaind erAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022 " мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Квотаны есептен шығару үшін тауар саны (casdo: QuotaWriteOffMeasureDetails)</p>	<p>квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны</p>	<p>M.CA.CDE .00164</p>	<p>casdo: GoodsMeasure Details Type ((M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасы н да пайдаланылад ы</p>
			<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122)</p>		

<p>*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің</p>

					сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit AbbreviationCode Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement UnitCode List Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.17.46. Алдыңғы құжат (casdo: PrecedingDoc Details)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00575	casdo: PrecedingDoc Details Type (M.CA.CDT.00177) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	алдыңғы құжат туралы жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	casdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға тиіс. Нөмірлеу

			Ең ұзын ұзындық: 40		әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
*.2. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009 " мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
	тауарларға арналған декларацияны				деректемеде м ы н а шаблонға

<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo:CustomsDoc[Id]Details)</p>	<p>н, транзиттік декларацияны н, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: CustomsDocument[Id]WOrdinal[Details]Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мандері салаларымен айкындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/ННННННН/РР, мұн ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжат тіркелген күн, ННННННН – құжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
			<p>bdt:DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына</p>

*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo:DTMDocDetails)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	1	

			Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}		
*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>(т ы ң (– сыныптауышты ы ң) белгіленуі</p>		<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (c a c d o : Preliminary[Information][Details])</p>	<p>алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE .01200</p>	<p>cacdo: Preliminary[Information][Details]Type (M.CA.CDT .01183) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) белгіленуі</p>		<p>csdo: Reference[Data]IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6.2. Күні (csdo:EventDate)	алдын ала ақпараттың тіркелген күні	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	алдын ала ақпараттың тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.01169	casdo:PreliminaryInformationSeqIdType (M.CA.SDT.01129) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 9	1	
*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRIdDetails)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{8}	1	
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы,

<p>*.8. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)</p>	<p>өзге де алдыңғы құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін кедендік құжаттың нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.9. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>өзге де алдыңғы құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005)) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYU-MM-DD шаблонна сәйкес</p>

					келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (csdo:ItemOrdinal)	тауардың алдыңғы құжаттағы реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.11. Алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00149	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo:CommodityCode)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгі деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4}\d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы нда және Ресей Федерациясы нда пайдаланылад ы
*.11.2. Нетто массасы (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияла натын тауар құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (csdo: PreDeclarationNetMassMeasure)</p>	<p>алдыңғы кеден құжатында көрсетілген тауардың нетто массасы</p>	<p>M.CA.SDE.00297</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (csdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>"Алдыңғы құжатта</p>

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>(өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>көрсетілген нетто масса (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11.4. Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE.00188</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген</p>

			Шаблон: [A-Z]{3}		валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауар құрамына енген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..	
*.11.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышының) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		анықтамалық қ а (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit AbbreviationCode Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты"

			Ең ұзын ұзындық: 13		атрибутында көрсетілген анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.17.47. Ұсынылған құжат (мәліметтер) (cacdo:PresentedDocDetails)	қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар (мәліметтер)	M.CA.CDE.00497	cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыш		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	ың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005)) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005)) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталған күн (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталған күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005)) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс

<p>*.7. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айкындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)</p>	<p>мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы</p>	<p>M.SDE.00066</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	
	<p>құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік</p>		<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092)</p>		<p>деректеме Ресей Федерациясы</p>

*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	н д а пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (csdo:InformationSourceDetails)	ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер нақпараттық ресурс	M.CA.CDE.00345	csdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDE.00295) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық көзін немесе ресурстың атауы (csdo:InformationSourceName)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (csdo:DetailsResourceId)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2048	1	
*.10.3. Күні (csdo:EventDate)	ақпараттық ресурсқа жүгінген күн	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	
	жазбаға немесе жазбаның реттік нөміріне бір		csdo:Id40Type (M.SDT.00108)		деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру

<p>*.11. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)</p>	<p>мәнді сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш</p>	<p>M.CA.SDE .00771</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTax Mode Code)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>casdo: CustomsTax Mode Code Type (M.CA.SDT .00053) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні . Ұзындығы: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTax Mode Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>кедендік операция (</p>				

<p>*.13. Күні (csdo:EventDate)</p>	<p>рәсім) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделген мерзімі () тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысыны ң және т.б. мерзімі)</p>	<p>M.SDE.00131</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo:TemporaryImportKindCode)</p>	<p>уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00230</p>	<p>casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан кем болса; 2 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан көп болса</p>
<p>*.15. Арнайы оңайлату түрінің коды (casdo:SimplificationCode)</p>	<p>арнайы оңайлату түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00621</p>	<p>casdo:SimplificationCodeType (M.CA.SDT.00186) " Анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық ка (</p>	<p>0..*</p>	

			сыныптауыш қа) сәйкес арнайы оңайлату түрі кодының мәні . Ұзындығы: 1		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (— сыныптауышты ың) белгіленуі		csdo: Reference Data Id Type (— M.SDT.00091) Бірнәфайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Арнайы оңайлату түрінің коды (— casdo: Simplification Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2027 " мәнін қамтуға тиіс
*.16. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00622	casdo: DocAddInfoC ode Type (— M.CA.SDT .00187) Беларусь Республикасы нда қолданылаты н құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауыш ына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасы нда пайдаланылад ы
*.17. Кеден органының коды (csdo: Customs OfficeCode)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (— M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалы қ одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарыны ң сыныптауыш	0..1	

			ына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}		
*.18. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo:SupplyStatusIndicator)	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	b d t : IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "11" - озыңқы жеткізілім мәнін қабылдауға тиіс
*.19. Құжаттардың жалпы саны (casdo:DocumentQuantity)	сыртқы сауда келісімшарттары тізіміне сәйкес тауарлар оларға сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE.00299	c s d o : Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.20. Құны (casdo:CAValueAmount)	қайта өңдеу операцияларының құны	M.CA.SDE.00383	c a s d o : PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
			c s d o : CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендірг		"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірг

(casdo:LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00496	Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады		
*.23.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.23.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE .00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.24. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo:EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.25. Электрондық құжаттың қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo:DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
			csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес		

<p>*.25.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)</p>	<p>электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00778</p>	<p>сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.25.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo: EDocArch Id)</p>	<p>электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00773</p>	<p>casdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	
<p>*.26. Құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер (casdo: DocumentPresentingDetails)</p>	<p>құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00156</p>	<p>casdo: DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.26.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: DocPresentKindCode)</p>	<p>кедендік декларация (өтініш) беру кезінде құжатты ұсынудың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00770</p>	<p>casdo: DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT .00165) Құжаттар ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды;</p>

			ұсыну түрі кодының мәні . Ұзындығы: 1		2 – Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес құжат ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылған ан кейін ұсынылды (ұсынылады)
*.26.2. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT .00140) " Анықтамалық тың (сыныптауышт ың) сәйкестендірг іші " атрибутында сәйкестендірг іші айкындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауышт ың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірұғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009 " мәнін қамтуға тиіс
*.26.3. Құжаттың ұсынылған күні (casdo:DocPresentDate)	құжаттың ұсыну бойынша міндеттемеле	M.CA.SDE .00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-D D шаблонна сәйкес

	р оған дейін орындалуға тиіс күн		сәйкес күнді белгілеу		келтірілуге тиіс
<p>*.26.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo:CustomsDoc[Id]Details)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын, оған ұсынылған құжат қоса берілген уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: Customs Document[Id]Ordinal[Details]Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/ННННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.26.4.1. Кеден органының коды (csdo:Customs[Office]Code)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: Customs[Office]CodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының</p>	<p>1</p>	

			сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}		
*.26.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.26.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.26.4.4. Реттік нөмірі (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.26.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo:DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілетін көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа		

<p>*.26.5.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.26.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.26.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7</p>	<p>1</p>	
<p>*.26.5.4. Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.26.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBaseIdDetails Type (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.26.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesId Type (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.26.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{8}	1	
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын

<p>*.26.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)</p>	<p>ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00199</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>кеден құжатының нөмірі немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін құрылым көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжат тіркелген күн, НННННН – құжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.26.8. Құжаттың берілген күні (casdo:DocCreationDate)</p>	<p>ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005)) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және ол: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo:GoodsItemPaymentDetailsTy</p>		

<p>17.17.48. Кедендік төлем есептеу (casdo: CustomsPaymentDetails)</p>	<p>кедендік және өзге де төлем есептеу туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00485</p>	<p>re (M.CA.CDT.00429) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірұғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: FractionNumber246MeasureType (</p>		

<p>*.2. Төлем есептеудің негізі (casdo:TaxBaseMeasure)</p>	<p>төлем есептеуге арналған база</p>	<p>M.CA.SDE.00708</p>	<p>M.CA.SDT.00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Валютаның цифрлық коды (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)</p>	<p>есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (адвалор мөлшерлеме)</p>	<p>M.SDE.00176</p>	<p>csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні . Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валютаның цифрлық коды (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)</p>		

<p>*.4. Өлшем бірлігі (c s d o : UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі основы начисления (специфическая ставка)</p>	<p>M.SDE.00177</p>	<p>" Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибуттың мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>

<p>*.5. Пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі (casdo: EffectiveCustomsRateDetails)</p>	<p>есеп айырысу кезінде пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00445</p>	<p>casdo: DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мандері салаларымен айкындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.1. Кедендік төлем мөлшерлемесінің түрі (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)</p>	<p>төлем мөлшерлемесі түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00245</p>	<p>casdo: DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем мөлшерлемелері түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мандердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген мөлшерлеме (адвалорлық мөлшерлеме (біріктірілген мөлшерлеменің адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландыру мөлшерлемесі (шешуші мөлшерлеме, есептік мөлшерлеме) пайыздық мөлшерлеме); * – өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме (біріктірілген мөлшерлеменің өзіндік ерекшелікті құрауышы); S – Қазақстан Республикасы үшін алым белгісі</p>
	<p>кедендік төлем мөлшерлемесінің немесе</p>		<p>casdo: RateValueType (M.CA.SDT .00121) Есептеудің ондық</p>		

<p>*.5.2. Кедендік төлем мөлшерлемесі (casdo:DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>кайта қаржыландыру мөлшерлемесінің мәні</p>	<p>M.CA.SDE.00022</p>	<p>жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)</p>	<p>(M.SDE.00177</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өлшем бірлігі (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутты мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды</p>

					есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	мөлшерлеме валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
			csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106)		

*.5.5. Күндер саны (csdo:DayQuantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo:StageQuantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.7. Айлар саны (csdo:MonthQuantity)	толық немесе толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақ коэффициенті (casdo:WeightRatioNumber)	өлшем бірлігінің салмақ коэффициенті (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.CA.SDE.00700	casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT.00146) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифр. ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Мөлшерлеме қолданылған күн (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	төлем мөлшерлемесі қолданылған күн	M.CA.SDE.00250	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
			casdo:CustomsTaxPa		

<p>*.7. Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)</p>	<p>кедендік және өзге де төлемдер төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00108</p>	<p>aymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшеліктері кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірұяғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Төлем ерекшелігінің коды (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.8. Сомма (casdo:CAPaymentNAmount)</p>	<p>төлем сомасы (мөлшері)</p>	<p>M.CA.SDE.00697</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.</p>	<p>0..1</p>	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: Currency N3 Co de V3 Type (M.SDT.00145) " Анықтамалық тың (сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші" атрибутында сәйкестендірг іші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні . Шаблон: [0-9] {3}	1	"Сома (casdo: CAPayment N Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендірг іші " Анықтамалық тың (сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші (currency Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалық қа (сыныптауыш а) сәйкес көрсетілген валютаның цифрлық коды қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауыш ының сәйкестендірг іші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Сома (casdo: CAPayment N Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022 " мәнін қамтуға тиіс
*.9. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: Commodity Code)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	csdo: Commodity Co de Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгі деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні.	0..1	деректеме Р е с е й Ф е д е р а ц и я с ы н д а

			Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}		пайдаланылады
*.10. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo:ReferenceLineId)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (мәліметтердегі) сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo:RefReferenceLineId)	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтеме нөмірі (casdo: ReferenceConsignmentItemOrdinal)	тауардың алдыңғы құжаттағы реттік нөмірі	M.CA.SDE.00555	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас он сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
17.17.49. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматтандырылған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны (casdo: GoodsControlMeasureDetails)	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматтандырылған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00526	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

<p>*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалармен параметрлердің</p>

					сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit AbbreviationCode Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement UnitCode List Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.18. Төлеу туралы мәліметтер (casdo: FactPayment Details)	кедендік және өзге де төлемдердің іс жүзінде төленген (алынған) сомалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00145	casdo: FactPayment Details Type (M.CA.CDT.00173) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo: Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT.00053) "Анықтамалықтың (сыныптауышт		

<p>17.18.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>ың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірұғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.18.2. Сома (casdo:CAPaymentNAmount)</p>	<p>төлем сомасы</p>	<p>M.CA.SDE .00697</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>	
			<p>casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) " Анықтамалық</p>		<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалық</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.18.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)</p>	<p>төлем валютасының бағамы</p>	<p>M.CA.SDE.00178</p>	<p>casdo: ExchangeRate Type (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең кіші мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалық</p>		<p>"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate) " деректемесін толтырған жағдайда</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p> <p>атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p> <p>"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>в) масштаб (scaleNumber атрибуты)</p>	<p>10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдепкі бойынша мән: 0</p>	<p>0..1</p> <p>атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100</p>

					бірлікке және т.с. сәйкес келеді)
17.18.4. Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу тәсілінің коды	M.CA.SDE.00127	casdo: CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы кеден органдарына жүктелген кедендік және өзге де төлемдерді төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс
17.18.5. Төлеуді растайтын құжат (casdo:PaymentDocDetails)	кедендік және өзге де төлемнің төленгенін растайтын	M.CA.CDE.00099	casdo: PaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00085) Салынған элементтер	0..1	

	күжат туралы мәліметтер		мәндері салаларымен айқындалады		
*1. Күжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	күжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*2. Күжаттың атауы (csdo:DocName)	күжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
	күжатқа оны тіркеу кезінде		csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

<p>*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)</p>	<p>берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасы нда, Қазақстан Республикасы нда, Қырғыз Республикасы нда және Ресей Федерациясы нда пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі занды немесе жек тұлғаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасы нда және Қазақстан Республикасы нда пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасы нда - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасы нда - бизнес-сәйкес</p>

					тендіру нөмірі (БСН)
*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	ұйымның Ресей Федерациясына салық есебіне қойылуы себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	деректеме толтырылмайды
*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)
17.18.6. Төлем күні (casdo:PaymentDate)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу міндеттемелерін орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
	кедендік төлемді немесе қайта		casdo: DeferredPayment		

<p>17.19. Төлем төлеуді кейінге қалдыру туралы мәліметтер (casdo: DefferedPaymentDetails)</p>	<p>импорт кезіндегі төлемді кейінге қалдыру немесе бөліп-бөліп төлеу туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00172</p>	<p>entDetailsType (M.CA.CDT .00357) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>17.19.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT .00053) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні . Ұзындығы: 4</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірұғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>кедендік төлемді немесе қайта</p>				

<p>17.19.2. Төлемді кейінге қалдыру оның негізінде ұсынылған құжат (c a c d o : DefferedPaymentDocDetails)</p>	<p>импорт кезіндегі төлемді кейінге қалдыру, бөліп-бөліп төлеу оның негізінде ұсынылған құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00408</p>	<p>csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Құжаттың атауы</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	

(csdo:DocName)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.19.3. Күні (csdo:EventDate)	төлем төлеудің соңғы күні	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.20. Кедендік баждар, салықтар төлеу бойынша ұсынылған міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	кедендік баждар, салықтар төлеу бойынша ұсынылған міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00558	casdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) " Анықтамалық		

<p>17.20.1. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: Payment Guarantee Method Code)</p>	<p>кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00557</p>	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдердің төленуін қамтамасыз ету тәсілі кодының мәні Шаблон: \d{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірнәуліс символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректеме "2018" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.20.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: Guarantee Amount)</p>	<p>қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)</p>	<p>M.CA.SDE.00419</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>	
			<p>casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144)</p>		<p>атрибут сәйкестендіргіші</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>" Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>іші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірұғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.20.3. Кеден баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді растайтын құжат (cacdo: GuaranteeDoc Details)</p>	<p>кеден баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді растайтын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00082</p>	<p>cacdo: CADoc BaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мөндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>		

*.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	ың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
	құжаттың берілген, қол қойылған,		bdt: Date Type (M.BDT.00005))		деректеменің мәні оны толтыру кезінде:

*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталған күн (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталған күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
17.20.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
17.20.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo:BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			A-Z0-9]{2}[[A-Z]{6}[A-Z0 -9]{5}		пайдаланылад ы
17.21. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (cacdo: TransitGuaranteeDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00195	cacdo: TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT .00195) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
17.21.1. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00143	casdo: TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.SDT .00066) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қ а) сәйкес кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шаралары кодының мәні . Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2017" мәнін қамтуға тиіс

<p>17.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)</p>	<p>қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)</p>	<p>M.CA.SDE .00419</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші</p>	<p>(валюталар сыныптауыш</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>1</p>	<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған</p>

(currencyCodeListId атрибуты)	ының сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.21.3. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (casdo: Guarantee Certificate Id Details)	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00218	casdo: Customs Document Id Details Type (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	1	
*.2. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: Customs Document Id)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5.	1	

			Ең ұзын ұзындық: 7		
17.21.4. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат (caco: TransitGuaranteeDocDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00322	caco: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатын қоспағанда, кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат туралы мәліметтерді көрсетуге арналған
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: ReferenceData		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған (сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	–	IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
	құжат күшінде болатын		bdt:DateType (M.BDT.00005)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде:

*.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталған күн (csdo: DocValidityDate)	мерзім аяқталған күн	M.SDE.00052	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтіруге тиіс
17.21.5. Кепілдік коды (casdo: NationalGuaranteeCode)	мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес көрсетілген кепілдік түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00191	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.21.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)	кепілдік жарамсыз болатын елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00192	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..*	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>17.21.7. Тұлғаның тізіліміне енгізілуін растайтын құжат (casdo: RegisterDocument Id Details)</p>	<p>тұлғаның кеден тасымалдаушыларының тізіліміне немесе уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуін растайтын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>casdo: RegisterDocument Id Details Type (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға және уәкілетті органының тұлғасы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс</p>

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: Registration Number Id)</p>	<p>тұлғаның оған тізілімге енгізілу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00062</p>	<p>csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25</p>	<p>1</p>	<p>деректеме қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) көрсетпей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)</p>	<p>құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00001</p>	<p>casdo: Reregistration Code Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[A-Я]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосылған әріптер) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistry Kind Code)</p>	<p>уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00592</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>егер уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс</p>
			<p>csdo: Name120 Type</p>		<p>деректеменің мәні оны толтыру</p>

17.21.8. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)	кепілгердің атауы	M.SDE.00225	(M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.21.9. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
17.21.10. Банктің сәйкестендіргіші (csdo:BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.21.11. Кепілгерлік (cacdo:SuretyDetails)	кепілгерлік	M.CA.CDE.00185	cacdo:SuretyDetailsType (M.CA.CDT.00198) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo:DocDetailsV4		

<p>*.1. Кепілгерліктің бас шарты (c a c d o : Surety Main Contract Details)</p>	<p>бас шарт туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00321</p>	<p>Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мөндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: Unified Code 20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.1.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 500		
*.1.3. Құжаттың нөмірі (<code>csdo:DocId</code>)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	<code>csdo:Id50Type</code> (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.1.4. Құжаттың берілген күні (<code>csdo:DocCreationDate</code>)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	<code>bdt:DateType</code> (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтіруге тиіс
*.2. Кепілгерлік шарты (<code>cacdo:SuretyContractDetails</code>)	кепілгерлік шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00184	<code>csdo:DocDetailsV4Type</code> (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT .00140) " Анықтамалық тың ((сыныптауышт ың) сәйкестендірг іші "</p> <p>атрибутында сәйкестендірг 0..1 іші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>деректеме</p>
---	--	--------------------	---	------------------

					толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.3. Кепілгерлік шартына қосымша (csdo: Add Surety Contract Details)	кепілгерлік шартына қосымша туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00194	csdo: Doc Details V4 Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	

<p>*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.3.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3.3. Құжаттың нөмірі</p>	<p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	

(csdo:DocId)	әріптік-цифрлық белгіленім		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
17.21.12. Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)	кепілгердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптаушына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс

<p>*.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме</p>
--	--------------------------------	--------------------	--	-------------	------------------

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылад ы
*.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055)		

*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: PostCodeType		

<p>*.11. Пошта индексі (<code>csdo:PostCode</code>)</p>	<p>пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі</p>	<p>M.SDE.00006</p>	<p>(M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (<code>csdo:PostOfficeBoxId</code>)</p>	<p>пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі</p>	<p>M.SDE.00013</p>	<p><code>csdo:Id20Type</code> (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>18. Тасымалдаушы (<code>cacdo:CarrierDetails</code>)</p>	<p>тауарларды тасымалдаушы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00197</p>	<p><code>cacdo:CarrierDetailsType</code> (M.CA.CDT.00349) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>егер кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды кедендік декларациялауды тасымалдаушы жүзеге асырмаған жағдайда, деректеме толтырылады</p>

<p>18.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме</p>
---	--	--------------------	---	-------------	------------------

					толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name 300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс

<p>18.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме</p>
--	---	--------------------	--	-------------	------------------

					толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	(M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік

					тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіріштің мәні	1	" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
					деректеме Қазақстан

<p>18.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) Елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumber Id)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері (сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>18.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>18.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасы</p>

<p>18.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>нда және Кыргыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚКНБ) немесе қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісінің жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Кыргыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>18.11. Жеке куәлік (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

<p>18.11.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
	<p>код оған сәйкес көрсетілген</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
18.11.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
18.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

18.11.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
18.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.12. Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
18.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
18.12.2. Елдің коды			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші		

(csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.12.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасы н д а пайдаланылад ы
18.12.4. Өңір (csdo:RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

	бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
18.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесі мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
18.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo:Id20Type (M.SDT.00092))		

18.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
18.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.13. Байланыс деректемесі (ccdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
18.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" акпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші;

	т.б.) кодтық белгіленуі		сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
18.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдарды		csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)		егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі телефон немесе телефакс нөмірін қамтуға және: +ССС РР НННН шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда ССС – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі

<p>18.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (c s d o : CommunicationChannelId)</p>	<p>ң дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>пунктің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс (" + " символы және ашық ж е р ескерілмейді. Ө з г е символдар м е н бөлгіштерге ж о л берілмейді</p>
<p>18.14. Тасымалдаушының өкілі (c a c d o : CarrierRepresentativeDetails)</p>	<p>тасымалдаушының қызметкері немесе уәкілетті өкілі болып табылатын тұлға туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00196</p>	<p>cacdo: CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>18.14.1. ТАӘ</p>		<p>M.CDE.00029</p>	<p>ccdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016)</p>	<p>1</p>	

(csdo:FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты		Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады		
*.1. Аты (csdo:FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo:LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
18.14.2. Лауазымның атауы (csdo:PositionName)	қызметкердің лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			csdo:CommunicationDetailsType (

18.14.3. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	лауазымды тұлғаның байланыс деректемесі	M.CDE.00003	M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: А О - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі телефон немесе телефакс нөмірін қамтуға және: +ССС РР НННН шаблонына сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда ССС – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер ескерілмейді. Өзге символдар мен</p>
---	--	--------------------	---	--

					бөлгіштерге ж о л берілмейді
18.14.4. Жеке куәлік (ccdo:[Identity]Doc[V3]Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыраты н құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: IdentityDocDe tailsV3Type (M.CDT.00062)) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Елдің коды (csdo:[UnifiedCountryCode])	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z {2}	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)		

*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)	Жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
	құжаттың берілген, қол		bdt:DateType (M.BDT.00005)		деректеменің мәні: YYYY-MM-D

*.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	D шаблынына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіре тін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмай ды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.14.5. Рөлдің коды (casdo:RoleCode)	тұлға орындайтын рөлдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00315	csdo: Code20Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдау ұйымының өкілі болып табылатын өзге де тұлға
19. Салынған сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (cacdo:SealDetails)	сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00198	cacdo: SealDetailsType (M.CA.CDT .00199) Салынған элементтер	0..1	

			мәндері салаларымен айкындалады		
19.1. Салынған сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:SealQuantity)	салынған сәйкестендіру құралдарының саны	M.CA.SDE.00193	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі тұтас оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	1	
19.2. Пломбалағыштың нөмірі (casdo:SealDeviceId)	пломбалағыштың нөмірі (сәйкестендіргіш)	M.CA.SDE.00194	casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..*	
19.3. Қорғаныштық пломбаның сәйкестендіргіші (csdo:SealId)	қорғаныштық пломбаның бірегей сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00156	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..*	
19.4. Сипаттама (csdo:DescriptionText)	сәйкестендіру құралдарының ерекшелік белгілерінің сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..*	
20. Кеден құжатын толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі	кеден құжатын толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі	M.CA.CDE.00174	casdo: SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187)	0..1	

(c a c d o : SignatoryRepresentativeDetails)	туралы мәліметтер		Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады		
20.1. Тұлғаны кедендік өкілдер тізіліміне енгізу туралы мәліметтер (c a c d o : BrokerRegistryDocDetails)	тұлғаның кеден өкілдері тізіліміне енгізілуі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00563	c a c d o : BrokerRegistry DocDetailsType (M.CA.CDT .00464) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	1	
20.1.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	c s d o : UnifiedCode20 Type (M.SDT .00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	-	c s d o : ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірұғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (c s d o : DocKindCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009 " мәнін қамтуға тиіс
	тұлғаны кедендік		c a c d o : RegisterDocu		

<p>20.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: Register Document Id Details)</p>	<p>өкілдер тізіліміне енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімдегі тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>ment Id Details Type (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға және уәкілетті органының тұлғасы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: Registration Number Id)</p>	<p>тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны</p>	<p>M.CA.SDE.00062</p>	<p>csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>1</p>	<p>деректеме қайта тіркеу белгісі көрсетілмей тізімге енгізілу туралы куәліктің</p>

	тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25		нөмірін (қосылған әріптер) қамтуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo:ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[A-Я]{1}	0..1	егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосылған әріптер) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo:AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты (casdo:RepresentativeContractDetails)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты	M.CA.CDE.00569	casdo:RepresentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1	
20.2.1. Құжат түрінің коды (casdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Ресей Федерациясынан басқамүше мемлекетте

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
20.2.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
20.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
20.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
	құжат күшінде болатын		bdt: Date Type (M.BDT.00005)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде:

20.2.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	мерзім басталған күн	M.SDE.00137	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталған күн (csdo:DocValidityDate)	күжат күшінде болатын мерзім аяқталған күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.7. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің жеке нөмірі (СЖН)
20.2.8. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ұйымның Ресей Федерациясына салық есебіне қойылуы себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
			csdo:Code10Type (M.SDT.00179)		

20.2.9. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo:EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00772	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
20.2.10. Электрондық құжаттың қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo:DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	casdo: DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo:EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo:EDocArchId)	Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			casdo: DocumentPresentingDetailsT		деректеме Ресей Федерациясы

20.2.11. Құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер (casdo: DocumentPresentingDetails)	құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00156	ур е (M.CA.CDT.00185) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	н д а пайдаланылады
*1. Құжатты ұсыну коды (casdo: DocPresentKindCode)	кедендік декларация (өтініш) беру кезінде құжатты ұсынудың белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Құжаттар ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін кеден органына ұсынылған)
*2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>(анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжаттың ұсынылған күні (casdo:DocPresentDate)</p>	<p>құжаттың ұсыну бойынша міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн</p>	<p>M.CA.SDE.00298</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын, оған ұсынылған құжат қоса берілген уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>casdo:CustomsDocumentIdWOriinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
			<p>csdo:CustomsOffice</p>		

*.4.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	CodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo:DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілетін көлік құралына арналған декларацияны	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер	0..1	

	ң тіркеу нөмірі		мәндері салаларымен айқындалады		
*.5.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды	көлік құралының		csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында		

(c s d o : UnifiedTransportModeCode)	кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	сәйкестендіргіші іші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRIdDetails)	Транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo: TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{8}	1	

<p>*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)</p>	<p>ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00199</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын кеден құжатының нөмірі немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін құрылым көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.8. Құжаттың берілген күні</p>	<p>ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005)</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId) " деректемесі толтырылған жағдайда деректеме</p>

(csdo:DocCreationDate)	берілген, қол қойылған немесе тіркелген күні		MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу		толтырылуға және ол: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
21. Кеден құжатын толтырған (қол қойған) жеке тұлға (cacdo:SignatoryPersonDetails)	кеден құжатын толтырған (қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00564	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
21.1. Құжатқа қол қойған лауазымды тұлға (cacdo:SigningDetails)	құжатқа қол қойған лауазымды тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1	
21.1.1. ТАӨ (ccdo:FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1	
*1. Аты (csdo:FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo:Name120Type		

*2. Әкесінің аты (csdo:MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	(M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*3. Тегі (csdo:LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.1.2. Лауазымның атауы (csdo:PositionName)	қызметкердің лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.1.3. Байланыс деректемесі (ccdo:CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*1. Байланыс түрінің коды	байланыс құралы (арнасы) түрінің		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің		деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының

<p>(c s d o : CommunicationChannelCode)</p>	<p>телефон, факс , электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>U R L) бірыңғай көрсеткіші; E M – электрондық пошта; F X – телефакс ; T E – телефон; T G – телеграф ; T L – телекс</p>
<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (c s d o : CommunicationChannelName)</p>	<p>байланыс құралы түрінің (телефон, факс , электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
	<p>байланыс арнасын</p>		<p>c s d o : Communicatio</p>		<p>егер " Байланыс түрінің коды (c s d o : CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе " F X " мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (c s d o : CommunicationChannelId)" деректемесі телефон немесе телефакс нөмірін қамтуға және: +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің</p>

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (c s d o : CommunicationChannelId)</p>	<p>сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>nChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер ескерілмейді. Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>21.1.4. Қол қойылған күн (casdo:SigningDate)</p>	<p>қол қойылған күн</p>	<p>M.CA.SDE.00391</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYY-YY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>21.2. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) адамның жеке басын куәландыратын құжат</p>	<p>кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) адамның жеке</p>	<p>M.CA.CDE.00157</p>	<p>casdo: SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188)</p>	<p>0..1</p>	

(c a c d o : SignatoryPersonIdentityDetails)	б а с ы н к у ә л а н д ы р а т ы н к ұ ж а т т у р а л ы м ә л і м е т т е р		С а л ы н ғ а н э л е м е н т т е р м ә н д е р і с а л а л а р ы м е н а й к ы н д а л а д ы		д е р е к т е м е т о л т ы р ы л у ғ а т и і с
21.2.1. Елдің коды (csdo:[UnifiedCountryCode])	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалық т ы ң (с ы н ы п т а у ы ш т ы ң) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық к а (с ы н ы п т а у ы ш қ а) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z {2}	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (с ы н ы п т а у ы ш т ы ң) белгіленуі	-	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
21.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:[IdentityDocKindCode])	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	c s d o : IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	д е р е к т е м е Р е с е й Ф е д е р а ц и я с ы н д а т о л т ы р ы л у ғ а т и і с. Д е р е к т е м е Р е с е й Ф е д е р а ц и я с ы н а н б а с қ а м ү ш е м е м л е к е т т е

			Ең ұзын ұзындық: 20		толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
21.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
21.2.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
21.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo:Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
21.2.6. Құжаттың берілген күні (csdo:Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс

<p>21.2.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)</p>	<p>мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол</p>	<p>M.SDE.00068</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>21.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)</p>	<p>мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы</p>	<p>M.SDE.00066</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	
<p>21.2.9. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo:EDocCode)</p>	<p>электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00772</p>	<p>csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>21.2.10. Электрондық құжаттың қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo:DocArchIdDetails)</p>	<p>электрондық құжаттарды қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер</p>	<p>M.CA.CDE.00562</p>	<p>casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>*.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші</p>	<p>электрондық құжаттар қоймасының</p>		<p>csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: EArch Id)	сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00778	Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
*.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo: EDocArch Id)	Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00773	casdo: UniversallyUnique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.2.11. Құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT.00185) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: DocPresent Kind Code)	кедендік декларация (өтініш) беру кезінде құжатты ұсынудың белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: DocPresent Kind Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттар ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін кеден органына ұсынылған)
			casdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140)		

*2. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	" Анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық қ а (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009 " мәнін қамтуға тиіс
*3. Құжаттың ұсынылған күні (casdo:DocPresentDate)	құжаттың ұсыну бойынша міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE .00298	bdt:DateType (M.BDT.00005)) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмай ды
	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе		casdo: Customs Docu		деректемеде м ы н а шаблонға сәйкес келетін ке ден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ ККААЖЖ/ ННННННН/ РР, мұнда ТТТТТТТТ –

<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (csdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын, оған ұсынылған құжат қоса берілген уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>mentIdWordinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс</p>
	<p>кеден құжатының</p>		<p>casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118)</p>		

*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo:DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілетін көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс

<p>*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі</p>	<p>Транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған</p>		<p>casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701)</p>		

(casdo:TIRIdDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT .00094) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{8}	1	
*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын кеден құжатының нөмірі немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін құрылым көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ –

					құжаттың тіркелген күні , ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.8. Құжаттың берілген күні (casdo: Doc CreationDate)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId) " деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және ол: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
21.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: Qualification Certificate d)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6 Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
21.4. Өкілеттікті куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorney V2 Details)	өкілеттікті куәландыратын құжат	M.CA.CDE.01225	casdo: PowerOfAttorney Details Type (M.CA.CDT.00467) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

<p>21.4.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT .00140) " Анықтамалық тың ((сыныптауышт ың) сәйкестендірг іші " атрибутында сәйкестендірг іші айкындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясы нда толтырылуға тиіс. Деректеме Ресей Федерациясы нан басқа мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауышт ың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009 " мәнін камтуға тиіс</p>
<p>21.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>21.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)</p>	<p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланғ ан символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	

	әріптік-цифрлық белгіленім		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
21.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталған күн (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталған күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.7. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo:EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
21.4.8. Электрондық құжаттың қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo:DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE.00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады

<p>*.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)</p>	<p>электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00778</p>	<p>casdo: UniversallyUnique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo: EDocArch Id)</p>	<p>электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00773</p>	<p>casdo: UniversallyUnique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	
<p>21.4.9. Құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)</p>	<p>құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00156</p>	<p>casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: DocPresent Kind Code)</p>	<p>кедендік декларация (өтініш) беру кезінде құжатты ұсынудың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00770</p>	<p>casdo: DocPresent Kind Code Type (M.CA.SDT .00165) Құжаттар ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін</p>

			кодының мәні Ұзындығы: 1	кеден органына ұсынылған)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT .00140) " Анықтамалық тың ((сыныптауышт ың) сәйкестендірг іші " атрибутында сәйкестендірг іші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауыш қа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауышт ың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірұғайланғ ан символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1 "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009 " мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжаттың ұсынылған күні (casdo:DocPresentDate)	құжаттың ұсыну бойынша міндеттемеле р оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE .00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1 деректеме толтырылмай ды
	тауарларға арналған декларацияны ң, транзиттік декларацияны ң, тауарларға арналған			деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының

<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын, оған ұсынылған құжат қоса берілген уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>casdo:CustomsDocumentIdWOriinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес</p>

			сәйкес күнді белгілеу		келтірілуге тиіс
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo:DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілетін көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	

<p>*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005)) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалық қа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалық тың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRIdDetails)	Транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{8}	1	
	ұсынылған құжат қоса		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын кеден құжатының нөмірі немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін құрылым көрсетіледі: TTTT/TTT/ KKAАЖЖ/ NNNNNN/

<p>*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)</p>	<p>берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00199</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>PP, мұнда ТТТТТТТ – кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, PP - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.8. Құжаттың берілген күні (casdo:DocCreationDate)</p>	<p>ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId) " деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және ол: YYYU-MM-D D шаблынына сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>22. Темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (casdo:RailwayStampDetails)</p>	<p>темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасына н мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00199</p>	<p>casdo: RailwayStamp Details Type (M.CA.CDT .00200) Салынған элементтер мәндері салаларымен айкындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: Railway Station Code Type (</p>		

22.1. Темір жол станциясының коды (casdo:RailwayStationCode)	темір жол станциясының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: (\d{5})(\d{6})	1	
22.2. Күні (csdo:EventDate)	мөртаңба басылған күн	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)	транзиттік декларация беру орны	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
24. Тауарлардың шекаралық өткізу пунктіне келген күні және орны (cacdo:CheckPointEntryDetails)	тауарлардың және көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келетін болжамды жері, күні және уақыты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00176	casdo:CheckPointEntryDetailsType (M.CA.CDT.00190) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
24.1. Шекарадағы кеден органы (casdo:BorderCustomsOfficeDetails)	тауарлардың және көлік құралдарының келуі күтілетін кеден органы (шекаралық өткізу пункті)	M.CA.CDE.00118	csdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	1	
			csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)		

<p>24.1.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>24.1.2. Кеден органының атауы (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>кеден органының атауы</p>	<p>M.SDE.00300</p>	<p>csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>24.1.3. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
	<p>код оған сәйкес</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)"</p>

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>(көрсетілген анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>yCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>24.2. Күн және уақыт (csdo:Event Date Time)</p>	<p>тауарлардың және көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келуі күтілетін күн және уақыт</p>	<p>M.SDE.00132</p>	<p>b d t : Date Time Type (M.BDT .00006) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен айырма көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда с с с - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)</p>
<p>25. Декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіндегі құжаттың тіркеу нөмірі (casdo:Internal Doc Id)</p>	<p>декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне (регламентіне) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00198</p>	<p>csdo:Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасы н д а пайдаланылады</p>
<p>26. Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші</p>	<p>қорғаныштық жапсырманың</p>	<p>M.CA.SDE .00195</p>	<p>casdo:Id6 Type (M.CA.SDT .00193) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасы н д а</p>

(casdo:SecurityLabelId)	сәйкестендіргіші (коды)		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6		пайдаланылады
27. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo:SubsoilUserCode)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE.00196	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
28. Кедендік декларацияны түзету туралы мәліметтер (casdo: GoodsDeclarationChangeDetails)	кедендік декларацияны түзету (өзгерту) туралы мәліметтер	(M.CA.CDE.00200	casdo: GoodsDeclarationChangeDetailsType (M.CA.CDT.00201) Салынған элементтер мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
28.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалық		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(т ы ң (– сыныптауышты ы ң) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
28.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
28.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
28.4. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
28.5. Декларацияны түзету түрінің коды (casdo: Declaration Change Code)	декларацияны түзету түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00197	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2	1	
28.6. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	төлеуге жататын		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық	0..1	

(casdo:GuaranteeAmount)	камтамасыз ету сомасы	M.CA.SDE .00419	жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і " атрибутында сәйкестендірг і ш і айқындалған анықтамалық к а (сыныптауыш қа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні . Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендірг і ш і " Анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг і ш і (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалық к а (сыныптауыш а) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауыш ы н ы ң сәйкестендірг і ш і	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

* Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақтың құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияда және транзиттік

декларацияда көрсетілуге жатқан не мәліметтерді автоматтандырылған өңдеу қажет болған жағдайда қолданылады. Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректеме толтырылған жағдайда қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректеме толтырылған жағдайда қолданылады."

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМҚ