

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 19 наурыздағы № 34 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 112-бабының 4-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 3 шешімімен бекітілген Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 19 наурыздағы
№ 34 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 4-тармақтың екінші абзацындағы "Fouth" деген сөз "Fourth" деген сөзбен ауыстырылсын.

2. 1-кестеде:

а) "Сипаттамасы" деген бағандағы 3-позицияда "1.0.0" деген цифрлар "1.0.1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) 6-позициядағы "urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.0.0" деген сөздер "urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.0.1" деген сөздермен ауыстырылсын;

в) 8-позициядағы "EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.0.xsd" деген сөздер "EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.1.xsd" деген сөздермен ауыстырылсын.

3. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*
			csdo: EDocCodeType (M.SDT.90001)		

<p>1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)</p>	<p>электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.90001</p>	<p>Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>деректеме "R.037" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)</p>	<p>электрондық құжатты (мәліметтерді) бір мәнді сәйкестендіретін символдар жолы</p>	<p>M.SDE.90007</p>	<p>csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)</p>	<p>осы электрондық құжат (мәліметтер) оған жауап ретінде қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.90008</p>	<p>csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің)</p>	<p>электрондық құжаттың (мәліметтердің)</p>	<p>M.SDE.90002</p>	<p>bd t : DateTimeType (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601–2001</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонна сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен арадағы айырма көрсетілген жергілікті уақыт мәні түріндегі</p>

мәліметтердің күні және уақыты (csdo: EDocDate(Time))	жасалған күні және уақыты		сәйкес күннің және уақыттың белгіленуі		электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасу күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс - миллисекундтың мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
5. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)	тауарларға арналған декларацияны түзетудің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
6. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (sacdo: CustomsDeclarationIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00291	sacdo: CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
6.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
6.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

6.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
7. Декларацияның типі (casdo: DeclarationKindCode)	декларацияның типі	M.CA.SDE.00687	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2	1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК"
8. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	мәлімделген кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректемеде кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәнін немесе керек-жарақтарды декларациялау кезінде - "00" мәні қамтылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: DeclarationFeatureCodeType (

<p>9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)</p>	<p>тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00136</p>	<p>M.CA.SDT.00192) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкестендірілген тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкестендірілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>10. Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDocIndicatorCode)</p>	<p>электрондық құжаттың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00135</p>	<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжатты ұсыну белгісінің кодтық белгіленуі. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: ЭД – егер тауарларға арналған декларацияны түзету электрондық құжат түрінде қалыптастырылса; ОО – қалған жағдайларда</p>
<p>11. Парақтар саны (casdo: PageQuantity)</p>	<p>құжаттағы парақтардың жалпы саны</p>	<p>M.SDE.00018</p>	<p>casdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан.</p>	<p>0..1</p>	

			Цифрлардың ен көп саны: 4		
12. Жөнелтілген ерекшеліктердің саны (casdo: LoadingListsQuantity)	жөнелтілген ерекшеліктердің немесе көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттар саны	M.CA.SDE .00200	casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 5	0..1	
13. Жөнелту ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)	жөнелтілген ерекшеліктердің немесе көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттар парақтарының саны	M.CA.SDE .00137	casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 5	0..1	
14. Тауарлардың саны (casdo: GoodsQuantity)	тауарларға арналған декларациядағы декларацияланатын тауарлар саны	M.CA.SDE .00705	casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 5	0..1	
15. Тауарларға арналған декларацияны түзетудегі тауарлар саны (casdo: GDCGoodsQuantity)	тауарларға арналған декларацияны түзетудегі тауарлар саны	M.CA.SDE .01199	casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 5	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап пайдаланылуға тиіс.
16. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	casdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 8	0..1	

<p>17. Декларант (мәлімдеуші) (csdo: DeclarantDetails)</p>	<p>декларант (мәлімдеуші) туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00140</p>	<p>csdo: DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың (сәйкестендіргіші) атрибуты (codeListId)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

<p>17.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>17.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntity TypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity GroupName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

			Ең ұзын ұзындық: 300		
17.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
			csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158)		"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы кәсіпорындары мен

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>17.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

	бойынша елдің кодтық белгіленуі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
			csdo: TaxRegistrationR		

<p>17.9. Есепке қою себебінің коды (casdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жок екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
			<p>ccdo: IdentityDocDetail</p>		

17.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	sV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
17.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
17.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
17.11.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo:AuthorityId)	берген ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең ұзын ұзындық: 20		
17.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
17.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы

17.12.2. Елдің
коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)
Сәйкестендіргіш
і "
Анықтамалықты
ң (
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
" атрибутында 0..1
айқындалған
анықтамалыққа (
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
17.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
17.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
17.12.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің

			Ең ұзын ұзындық: 120		атауы болуға тиіс
17.12.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.12.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

17.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOffice Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
17.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "

<p>17.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
			<p>csdo: CAOrganizationT</p>		

17.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	уре (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.14.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
	шаруашылық жүргізуші субъектінің		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің

17.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді камтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.14.4. Ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құ қықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.14.5. Ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құ қықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз Республикасынд

<p>17.14.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>а және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы кәсіпорындар мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды;</p>

			сәйкестендіргіштің мәні		Р е с е й Федерациясында – "1" мәні – Р е с е й Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
17.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс

			Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған кағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
17.14.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

			Шаблон: \d{9}		
17.14.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

атрибут "2021"

а)
анықтамалықты
ң
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
(codeListId
атрибуты)

код соған сәйкес
(көрсетілген
анықтамалықты
ң)
сыныптауышты
ң) белгіленуі

csdo:|
ReferenceDataId|
Type (M.SDT
.00091)
Бірыңғайланған
символдар жолы 1
.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 20

					мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
	байланыс құралын (csdo:CommunicationD		

17.14.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	арнасын) сәйкестендіру тәсілі көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	etailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1..* Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PPHNNH шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, HNNH – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.15. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізілгені туралы куәлік</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
			<p>csdo: UnifiedCountryC</p>		

<p>17.15.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.15.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)</p>	<p>тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00062</p>	<p>csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25</p>	<p>1</p>	
<p>17.15.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)</p>	<p>құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00001</p>	<p>casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.15.4. Куәлік типінің коды</p>	<p>уәкілетті экономикалық оператордың</p>		<p>csdo: Code1Type (M.SDT.00169)</p>		

(casdo: AEORegistry Kin dCode)	күәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00592	Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	
18. Тауар партиясы (casdo: GDCGoods\$Ship ment\$Details)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00330	casdo: GDCGoods\$Ship ment\$DetailsType (M.CA.CDT .00205) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.1. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry \$Details)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00206	casdo: CACountry\$Detail s\$Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.1.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	1	

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1 деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
18.1.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1 деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.2. Межелі ел (casdo: DestinationCountry Details)	межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00205	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
			casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "	

<p>18.2.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	<p>деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын немесе "00" - белгісіз мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі "00" мәнін қамтыса, "белгісіз" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>18.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>18.3. Сауда жасаушы ел (cacdo: TradeCountryDetails)</p>	<p>сауда жасаушы ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00427</p>	<p>cacdo: TradeCountryDetails Type (M.CA.CDT.00374) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.3.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында деректеме "00" - белгісіз мәнін қамтуы мүмкін</p>
			<p>csdo: ReferenceData Id</p>		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.3.2. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.4. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.4.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00119	casdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
			casdo: ReferenceDataId		"Жеткізу шарттарының

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген (анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>коды (casdo: DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>географиялық пункттің немесе тауарлар беру орнының атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.4.3. Тауарлар беру түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)</p>	<p>тауарлар беру түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00218</p>	<p>casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>18.5. Құны (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>декларацияланатын тауарлардың шарт бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны</p>	<p>M.CA.SDE.00383</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.</p>	<p>0..1</p>	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	<p>casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144)</p> <p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{3}</p>	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын анықтамалықтың сәйкестендіргіші	—	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.6. Жиынтық (жалпы) сома (casdo: Total Amount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған	M.CA.SDE.00591	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001)</p> <p>Ондық есептеу жүйесіндегі сан.</p> <p>Цифрлардың ең көп саны: 20.</p> <p>Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей

	түрде өткізілетін тауардың жалпы құны			Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	<p>casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144)</p> <p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{3}</p>	"Жиынтық (жалпы) сома (casdo:TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	"Жиынтық (жалпы) сома (casdo:TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.7. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	шарт бағасы валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	(M.CA.SDE.00178	<p>casdo: ExchangeRate Type (M.CA.SDT.00071)</p> <p>Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең төменгі мән: 0.</p> <p>Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4</p>	0..1

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Number2 Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100</p>

					бірлікке сәйкес келеді және т. б.).
18.8. Жөнелтуші (cacdo: ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00469	cacdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.8.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты		Ең ұзын ұзындық: 300		деректеме толтырылмайды
18.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.8.4. Ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntity TypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құ қықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.8.5. Ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның атауы	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құ	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: BusinessEntity Type Name)	қықтық нысанның атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300		
18.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
			csdo: BusinessEntity Id		"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасында

<p>a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>18.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған</p>
<p>a) елдің коды</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған</p>

(countryCode атрибуты)	бойынша елдің кодтық белгіленуі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)

<p>18.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>

18.8.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo:AuthorityId)	не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.8.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы

*2. Елдің коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)
Сәйкестендіргіш
і " "
Анықтамалықты
ң ("
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші 0..1
" атрибутында
айқындалған
анықтамалыққа ("
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOffice Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.8.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
			<p>csdo: CAOrganizationT</p>		

18.8.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	уре (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Субъектінің қысқаша атауы	шаруашылық жүргізуші субъектінің		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің

(csdo: SubjectBriefName)	кыскаша атауы немесе жеке тұлганың тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз Республикасынд

<p>*.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>а және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы кәсіпорындар мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды;</p>

			сәйкестендіргіштің мәні		Р е с е й Федерациясында – "1" мәні – Р е с е й Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс

			Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған кағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

			Шаблон: \d{9}		
*.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

атрибут "2021"

а)
анықтамалықты
ң
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
(codeListId
атрибуты)

код соған сәйкес
(көрсетілген
анықтамалықты
ң)
сыныптауышты
ң) белгіленуі

csdo:|
ReferenceDataId|
Type (M.SDT
.00091)
Бірыңғайланған
символдар жолы 1
.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 20

					мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.10.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	Үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
	байланыс құралын (csdo:CommunicationD		

.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	арнасын) сәйкестендіру тәсілі көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	etailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
18.8.15. Мәліметтермен үйлесу белгісі	мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы мәліметтермен	M.CA.SDE.00616	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні қамтылуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға

(casdo: EqualIndicator)	үйлесу (үйлеспеу) белгісі		ақиқат) немесе "false" (жалған)		арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.8.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00307	casdo:Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 6	0..1	
18.8.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшеліктерінің коды (casdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00308	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтырған кезде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс
18.9. Алушы (casdo: ConsigneeDetails)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00468	casdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.9.1. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.9.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.9.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.9.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (c s d o : BusinessEntityType) (Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.9.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі

					<p>мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы кәсіпорындарының ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>18.9.7. Бірегей кедендік</p>			<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)</p>		<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік</p>

сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында

18.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	а – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
18.9.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
18.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің

			сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.9.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленуі	–	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
			csdo: Id50 Type (M.SDT.00093)		

*.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.9.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Region Name)	тық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.9.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL);

	пошта және т.б.) кодтық белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (<code>csdo: CommunicationC hannel Name</code>)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	<code>csdo: Name120Type (</code> M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (<code>csdo: CommunicationC hannel Id</code>)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	<code>csdo: CommunicationC hannel IdType (</code> M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (<code>csdo: CommunicationC hannel Code</code>)" деректемесінде " TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (<code>csdo: CommunicationC hannel Id</code>)" деректемесі телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP NNNN шаблонына сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1- ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы

					байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.9.14. Оқшауланған бөлімше (casdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	casdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>* . 5 . Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын</p>

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
	салық төлеушіні тіркеген елдің салық		casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған		деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН);

*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
	екінші деңгейдегі		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі		M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралын (арнасын) сәйкестендіру тәсілі көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11.2. Байланыс түрінің атауы	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

(csdo: CommunicationC hannelName)	пошта және т.б.) атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationC hannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
18.9.15. Мәліметтермен үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)	мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні – алушы туралы мәліметтер камтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтер қайталанады
18.9.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
18.9.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшеліктерінің коды (casdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін камтуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі
			casdo: CustomsDocume		

18.10. Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға (csdo: FinancialSettleme ntSubjectDetails)	қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00155	ntSubjectDetailsT ype (M.CA.CDT .00132) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.10.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (" M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
	шаруашылық жүргізуші		csdo: Name120Type (" M.SDT.00055)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде

18.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.10.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.10.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз

<p>18.10.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntity Id Kind IdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntity Id)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасында кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық</p>

	сәйкестендіру әдісі		анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні		сыныптаушының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
18.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптаушына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ"

			әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
18.10.9. Есепке қою себебінің коды	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)	0..1	

(csdo: TaxRegistrationReason Code)	кою себебін сәйкестендіретін код		Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}		
18.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)	жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: Person IdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.10.11. Жеке куәлік	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын		csdo: IdentityDocDetails V3 Type (M.CDT.00062)		

(csdo: IdentityDocV3De tails)	құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (" M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң сыныптауышты ң) белгіленуі	(–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.10.12. Мекенжай (csdo: Subject Address Details)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: Subject Address Details)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country Code Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, кұрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі	п о ш т а байланысы		csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы .		

(csdo: PostOfficeBoxId)	кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.10.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, N N N N – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.10.14. Оқшауланған бөлімше</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>casdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: SubjectBranchDe tails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (" M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі,	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (" M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді

	аты және әкесінің аты		Ең ұзын ұзындық: 120		қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
* . 4 . Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады.

<p>*.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы кәсіпорындар мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні –</p>

					Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері (сыныптауышын ың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10. Мекенжай</p>			<p>csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)</p>		

(csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: TerritoryCodeTy		

*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	ре (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол ж е л і с і элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	ү й д і ң, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	о ф и с т і ң н е м е с е п ә т е р д і ң белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс құралын арнасын) сәйкестендіру тәсілі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің	0..	деректеме толтырылмайды

	көрсетілген байланыс деректемесі		салаларымен айқындалады		
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannel CodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
18.10.15. Мәліметтермен үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні - қаржылық реттеуге жауапты тұлға туралы мәліметтер қамтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге

					жатағын мәліметтерді қайталайды
18.11. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: PaymentAmount		

<p>18.12. Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)</p>	<p>декларацияланатын тауарлардың алдыңғы кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE.00613</p>	<p>WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы</p>		<p>casdo: PaymentAmount</p>		<p>деректеме Беларусь</p>

18.13. Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .01200	WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.14. Шығарылған елі			casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT .00079)	0..1	

(casdo: OriginCountry De tails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
18.14.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})		деректеме элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ
а) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	–	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме оны толтыру кезінде элементтерінің сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (" casdo: CACountryCode)

<p>18.14.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі тиісінше: "00", "99", "EU" мәндерінің бірін қамтыса, мына: " белгісіз", " әртүрлі", " Еуроодақ" мәндерінің бірін қамтуға тиіс</p>
<p>18.14.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.15. Мәміленің сипаты (casdo: TransactionNatureDetails)</p>	<p>мәміленің сипаты туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00495</p>	<p>casdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.15.1. Мәміле сипатының коды (casdo: TransactionNatureCode)</p>	<p>мәміле сипатының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00619</p>	<p>casdo: TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) М ү ш е мемлекетте пайдаланылатын мәмілелер сипатының сыныптауышын дағы кодтың мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	

<p>18.15.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: TransactionFeatureCode)</p>	<p>сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00618</p>	<p>casdo: TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT .00184) Мүше мемлекетте пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің сыныптауышын дағы кодтың мәні. Шаблон: \d{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.16. Тасымалдау (casdo: GDCConsignmentDetails)</p>	<p>тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00331</p>	<p>casdo: GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT .00206) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.16.1. Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)</p>	<p>контейнерлік тасымалдар белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00220</p>	<p>bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен тасымалданбайды</p>
<p>18.16.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: BorderTransportDetails)</p>	<p>шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00158</p>	<p>casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT .00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: UnifiedCode20T</p>		

<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>уре (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған жағдайда ол элем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:</p>

			құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Details)	к ө л і к құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Registration Id)	к ө л і к құралының тіркеу нөмірі, кеменің атауы, авиаарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының (платформалардың , цистерналардың және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	casdo: Transport Means Registration Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
			casdo: Unqualified Count		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ry CodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00399</p>	<p>csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған</p>	<p>0..1</p>	

	қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		

<p>ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)</p>	<p>к ө л і к құралының тіркелуі туралы куәліктің нөмірі</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)</p>	<p>к ө л і к құралының () көлік құралы шассінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00212</p>	<p>csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>көлік құралы типінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>

<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (csdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (csdo: ConveyanceMethodCode)</p>	<p>тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00141</p>	<p>csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімі құбыры;</p>

					4 – электр беру желісі
.6. Орынның атауы (аты) (csdo: Place Name)	есептеу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.16.3. Келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралы (csdo: Arrival Departure Transport Details)	келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00173	csdo: Declaration Transport Means Details Type (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: Unified Code20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	"Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесі толтырылған жағдайда

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code)	көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	деректеме толтырылған жағдайда ол әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo:Registration Nationality Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	

<p>*.4. Көлік құралы туралы ақпарат (cacdo: Transport Means Registration Details)</p>	<p>көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00361</p>	<p>cacdo: Transport Means Registration Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Registration Details)</p>	<p>көлік құралының тіркеу нөмірі, кемнің атауы, авиарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының (платформалардың, цистерналардың және т.б.) нөмірі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>csdo: Transport Means Registration Details Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	

(countryCodeListI d атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00399	csdo: TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	екінші тіркемелі көлік	M.CA.SDE .00428	csdo: TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(casdo: SecondTrailerRe gId)	құралының тіркеу нөмірі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	к ө л і к құралының тіркелуі туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	к ө л і к құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд

	берген сәйкестендіру нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo: TransportTypeCode Type (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	casdo: VehicleMakeCode Type (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд

			сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		a пайдаланылады
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімі құбыры; 4 – электр беру желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есептеу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.16.4. Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)	келу немесе кету кеден органы	M.CA.CDE.00118	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық		"Шекарадағы кеден органы (casdo:

*1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
*2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

18.17. Тауардың орналасқан жері (casdo: GoodsLocationDetails)	тауарлардың орналасқан жері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00129	casdo: GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.17.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: GoodsLocationCode)	тауарлардың орналасқан жерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00126	casdo: GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарлар болатын жер кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
18.17.2. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының	1	

			сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
18.17.3. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарлар орналасқан жердің (темір ж о л станциясының, теңіз (өзен) портының, әуе өткізу пунктiнiң) атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бiрыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.17.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бiрыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
18.17.5. Тауардың орналасқан жерін айқындайтын құжат туралы мәліметтер (casdo: GoodsLocationDocDetails)	құжат туралы мәліметтер (кеден органының тауарларды уақытша сақтауға рұқсаты)	M.CA.CDE.00128	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (0..1	

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжат қолданысы			bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректемені толтыру кезінде

мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.17.6. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	құжат туралы мәліметтер (уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймалары, өз тауарларын сақтау қоймалары, кеден қоймалары, бос қоймалар немесе бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізілімдері)	M.CA.CDE .00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператордың тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, толтырылуға тиіс
18.17.7. Тауарлар тиелген көлік құралы (casdo: GoodLocationTransportMeansDetails)	тауарлар тиелген көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00444	casdo: TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты		

<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)</p>	<p>тіркеуші орган көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1..*</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>0..1</p>	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.17.8. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	тауарлар орналасқан жердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCode Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "3" – пошта мекенжайы

деректеме

*2. Елдің коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)

Сәйкестендіргіш
і "

Анықтамалықты
ң (

сыныптауышты
ң) сәйкестендіргіші 0..1

" атрибутында
айқындалған
анықтамалыққа (

сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.18. Тауар (csdo: GDCGoodsItemDetails)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00329	csdo: GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.18.1. Тауардың реттік нөмірі (csdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
18.18.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
18.18.3. Тауардың атауы (csdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

18.18.4. Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.5. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		"Нетто массасы (csdo:

ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігіндегі тауарлардың санын көрсетуге арналған
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	(өлшем бірлігі сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abb reviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnit Abb reviation Code Ty pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: Page Ordinal)	парақтың қосымша парақтың) реттік нөмірі	M.CA.SDE .00503	casdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.18.8. Тізімдегі реттік нөмір (casdo: List Item Ordinal)	тауардың тізімдегі реттік нөмірі	M.CA.SDE .00217	casdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады

18.18.9. Тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00400	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.18.10. Тауар сыныптауышы ерекшелігінің коды (casdo:GoodsClassificationCode)	тауар сыныптауышы ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("Ж"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.18.11. Сәйкестендіру құралдарымен тауарларды таңбалауға жатқызылатын тауарларға жатқызу белгісі (casdo:CIMSignCode)	сәйкестендіру құралдарымен (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) тауарларды таңбалауға жатқызылатын тауарларға жатқызу белгісі	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде бақылау (сәйкестендіру белгілерімен) таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес ондай таңбалауға жатпайтын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар үшін - "М" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.18.12. Тыйым салулар мен шектеулерді қолданудан азат тауардың белгісі (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	тыйым салулар мен шектеулерді қолданудан азат тауардың белгісі	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде шектеулерден азат тауарлар үшін - "С" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды

<p>18.18.13. Тыйым салулар мен шектеулерді сақтау коды (casdo: ProhibitionCode)</p>	<p>қолданылатын тыйым салулар мен шектеулердің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00170</p>	<p>casdo: ProhibitionCodeType (M.CA.SDT .01106) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 5</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>
<p>18.18.14. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSigCode)</p>	<p>тауарды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызу белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00130</p>	<p>casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде зияткерлік меншік объектілеріне жатқызылған тауарлар үшін - "И" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.18.15. Тауарларға арналған декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: GoodsFeatureCode)</p>	<p>экспресс-жүктердің немесе халықаралық пошта жөнелтілімдердің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00630</p>	<p>casdo: Code1to3CodeType (M.CA.SDT .00194) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: Х П Ж – халықаралық пошта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; Э К Ж – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.18.16. Кедендік қосымша ақпарат</p>	<p>кедендік қосымша ақпарат</p>		<p>casdo: CommodityAddCodeType (M.CA.SDT .00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше</p>		

сыныптауышын а сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)	сыныптауышын а сәйкес тауардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00171	мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпараттың сыныптауышын а сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні Шаблон: \d{4}	0..1	
18.18.17. Негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)	негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE .00568	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..3	
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>18.18.18. Жалпы брутто массасы</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық</p>	<p>M.CA.SDE.01202</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында</p>

(casdo: TotalGrossMassMeasure)	емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы		Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		а және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы брутто массасы (casdo:TotalGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы брутто массасы (casdo:TotalGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.19. Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы	M.CA.SDE.01201	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында а және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы нетто массасы (casdo:TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс

<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.18.20. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroup Details)</p>	<p>басқа топтардан сипаттамаларым е н ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00049</p>	<p>casdo: GoodsItemGroup DetailsType (M.CA.CDT .00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: LineId)</p>	<p>жазба сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00771</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін</p>
	<p>кедендік және өзге де төлемдерді есептеу және алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, кеден органдарының зияткерлік меншік</p>				

<p>*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription Text)</p>	<p>объектілеріне құқықтарды қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір орынды сыныптау кодына жатқызу үшін қажетті қосымша (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) сипаттамалар ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>casdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кеден органының тауарды сыныптау туралы шешіміне сай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>casdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы</p>	<p>топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>casdo: CommodityGroup ItemDetails Type (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің</p>	<p>0..*</p>	

(casdo: CommodityGroup Item Details)			салаларымен айқындалады		
*.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мән ді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodity Description Base Details Type (M.CA.CDT.00800) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Өндіруші (casdo: Manufacturer Name)	тауарды өндірушінің (дайындаушының) атауы	M.CA.SDE.00203	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар объектісінің, патенттің атауы	M.CA.SDE.00205	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	

*.4.2.3. Шығарылған жердің атауы (csdo: ProductionPlaceName)	шығарылған жердің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.4. Марканың атауы (csdo: ProductMarkName)	марканың атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.5. Модельдің атауы (csdo: ProductModelName)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.2.7. Сорттың атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
	стандарттың (халықаралық,				

*.4.2.8. Стандарттың атауы (<code>csdo: StandardName</code>)	мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	<code>csdo: Name40Type</code> (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.2.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (<code>csdo: ProductInstanceId</code>)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	<code>csdo: Id50Type</code> (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.2.10. Өндіру күні (<code>csdo: ManufactureDate</code>)	тауарды өндіру (дайындау) күні	M.SDE.00215	<code>bdt: DateType</code> (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Объектінің көлемдік мөлшерлері (<code>csdo: UnifiedOverallDimensionDetails</code>)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	<code>csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType</code> (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.3.1. Ұзындығы (<code>csdo: UnifiedLengthMeasure</code>)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	<code>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType</code> (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (<code>csdo: UnifiedLengthMeasure</code>)" деректемесі толтырылған

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.3.2. Ені</p>			<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)</p>		

(csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем

					бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.3.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты

н сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	н сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: WoodDescription Details Type (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	casdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	casdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.3. Сорттың атауы	өнім (тауар) сортының (M.SDE.00234	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: ProductSortName)	сорттар тобының атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.4. Әдіптің шамасы (csdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo:

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	<p></p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit</p>

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 0..1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	
				"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5. Ауытқулардың шамасы</p>	<p>ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі</p>	<p>M.CA.CDE.00347</p>	<p>csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	<p></p>

(csdo: DeviationDetails)	бойынша шамасы туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.4.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты			csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT. .00091)		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (

<p>ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*4.4.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
					<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMe</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p> <p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId</p>

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6. Диаметрлер диапазоны (csdo: DiameterRangeD etails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00339	csdo: RangeDetailsTyp e (M.CA.CDT .00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasur e)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE .00262	csdo: UnifiedPhysical MeasureType () (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	1	<p>"Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші</p> <p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	<p>"Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтуға тиіс.</p> <p>Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын</p>

					пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың			casdo: ReferenceDataId		"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты

<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>н (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.7. Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)</p>	<p>тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі</p>	<p>M.CA.SDE.00259</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo:ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceDataId		

б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasuring)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5. Тауардың саны (casdo: Goods\$MeasureDetails)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	casdo: Goods\$MeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.4.5.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods\$Measure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCode Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
				атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
				атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.4.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>18.18.21. Автомобиль туралы мәліметтер (casdo: DTAutomobileDetails)</p>	<p>автомобиль туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00504</p>	<p>casdo: DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	

*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	
*.2. Көлік құралы шассиінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleChassisId)	көлік құралы шассиінің (рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Көлік құралы кузовының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleBodyId)	көлік құралы кузовының (кабиначасының) (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4. Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo:VehicleModelDetails)	көлік құралының маркасы және моделі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00093	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Көлік құралы маркасының коды	көлік құралы маркасының	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	0..1	деректеме "Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo:VehicleModelDetails)" деректемесі

(csdo: VehicleMakeCode)	кодтық белгіленуі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		калыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.4.2. Көлік құралы маркасының атауы (csdo: VehicleMakeName)	көлік құралының көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның маркасының атауы	M.SDE.00219	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3. Көлік құралы моделінің атауы (csdo: VehicleModelName)	көлік құралы моделінің атауы	M.CA.SDE.00076	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.5. Өндіру күні (csdo: ManufactureDate)	көлік құралын дайындау күні (шығару сәті)	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo: EngineId)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
* . 7 . Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыстық көлемі	M.CA.SDE.00092	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo:EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo:EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
* . 8 . Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (casdo: EngineMaxPowerMeasure)	қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты	M.SDE.00218	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..2	
					" Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (casdo:

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты киловаттпен көрсетілген жағдайда атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>" Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo: TransportCapacityMeasure)</p>	<p>осы көлік құралы тасымалдауға есептелген жүктің массасы</p>	<p>M.CA.SDE.00289</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің</p>

					сыныптауышын пайдалану кезінде
*.10. Жүрілген жол (casdo: VehicleMileageMeasure)	көлік құралының жүрген жолы	M.CA.SDE .00632	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жүрілген жол (casdo: VehicleMileageMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жүрілген жол (casdo: VehicleMileageMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: PaymentAmount		

*.11. Құн (casdo: CAValueAmount)	құн	M.CA.SDE .00383	WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.12. Шұғыл қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі	көлік құралы жабдықталған сәйкестендіру нөмірі шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының	M.CA.SDE .00631	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(casdo: EmergencyDeviceId)	немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 50		
18.18.22. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IObjectRegistryIdDetails)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00482	casdo: IObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Тізілім типінің коды (casdo: RegistryOwnerCode)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00606	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибуында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі	0..1	егер "Тізілім типінің коды (casdo: RegistryOwnerCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса және ол кеден органы зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық

			әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		белгіленімін қамтуға тиіс болса, деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo:IPObjectId)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00607	casdo: IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{5}-\d{6})	1	
18.18.23. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлардың қаптамасы (casdo:CargoPackagePalletDetails)	жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00159	casdo: CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo:PackageAvailabilityCode)	тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00263	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – қаптамасыз, көлік құралының жабдықталған

					сыйымдылықтар ында
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	тауармен толтырылған жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	casdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауармен ішінара толтырылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	тауармен ішінара толтырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE .00264	casdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: CargoKindName)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE .00265	casdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)	жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00456	casdo: PackagePalletDetails Type (M.CA.CDT.00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.5.1. Жүк орыны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды	жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар	M.CA.SDE .00701	casdo: CargoPackageInfo Code Type (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат	1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұтынушылық және (немесе) жеке ыдыс

(casdo: CargoPackageInfoKindCode)	туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі		түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1		немесе жеке қаптама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер
*.5.2. Қаптама түрінің коды (casdo: PackageKindCode)	жүк, қаптама немесе қаптау материалы түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	casdo: PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
*.5.3. Қаптамалардың саны (casdo: PackageQuantity)	қаптамалардың, тұғырықтардың саны	M.SDE.00150	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы	жүктің, тұғырықтың, жүк орнының		casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы.	0..	

(casdo: Cargo Description Text)	немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00678	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250		
18.18.24. Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMass Measure)	қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы	M.CA.SDE.00679	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.25. Контейнерлердің тізбесі (casdo: ContainerList Details)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	casdo: ContainerList Details Type (M.CA.CDT.00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo: Package Kind Cod		

<p>*.1. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)</p>	<p>контейнер түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00149</p>	<p>eType (M.SDT.00104) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Қаптама түрінің коды (csdo:PackageKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Контейнер (casdo: ContainerDetails)</p>	<p>контейнер туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00165</p>	<p>casdo: ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)</p>	<p>контейнердің сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00706</p>	<p>casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>1</p>	

*.2.2. Объектінің жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнерді жүктеу толықтығының белгісі	M.CA.SDE.00275	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – бүкіл контейнер тауарға толы; 2 – тауар контейнердің бір бөлігіне салынған
*.3. Контейнерлердің саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE.00274	casdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
18.18.26. Акциздік немесе арнайы маркалар (casdo: ExciseStampDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00479	casdo: ExciseStampDetails Type (M.CA.CDT.00421) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік немесе арнайы маркалардың саны (casdo: ExciseStampQuantity)	акциздік немесе арнайы маркалардың саны	M.CA.SDE.00599	casdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік немесе арнайы маркалардың сериясы (casdo: ExciseStampSeries Id)	акциздік немесе арнайы маркалар сериясының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00600	casdo: Id8 Type (M.CA.SDT.00176) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	0..1	
*.3. Нөмірлердің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі	акциздік немесе арнайы маркалар		casdo: ExciseStamp IdList Details Type (M.CA.CDT.00423)	0..1	

(casdo: ExciseStampId List Details)	нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00480	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
.3.1. Акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStampId)	акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00601	casdo: Id Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1..	
.4. Нөмірлердің диапазоны (casdo: ExciseStampRange Details)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE .00478	casdo: ExciseStampRange Details Type (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirst Stamp Id)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00603	casdo: Id Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: ExciseLast Stamp Id)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00602	casdo: Id Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
18.18.27. Бақылау (бақылау (сәйкестендіру)		casdo: CIM Details Type (M.CA.CDT .00166)		

сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін қондыру белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін қондыру белгісі	M.CA.SDE .00766	casdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	0..1	деректеме, егер тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылатын болса, "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі (casdo: CIMListDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT.00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: VisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің көзге көрінетін сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00767	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	

.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRangeDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны	M.CA.CDE .00380	casdo: CIMRangeDetails Type (M.CA.CDT .00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifier CIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE .00762	casdo: VisualIdentifier CIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastVisualIdentifier CIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.SDE .00761	casdo: VisualIdentifier CIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
18.18.28. Кезең (casdo: PeriodDateDetails)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE .00481	casdo: PeriodDateDetails Type (M.CA.CDT .00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Алғашқы күн (csdo: StartDate)	кезеңнің алғашқы күні	M.SDE.00073	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

*.2. Ақырғы күн (csdo:EndDate)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYYY-MM-DD
18.18.29. Құбыр көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo:PipelineGoodsDetails)	құбыр көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00605	casdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)	іс жүзінде берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері	M.CA.SDE.00689	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	кен орнының атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күні қолданылатын кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
18.18.30. Электр энергиясының мөлшері	қабылданған және берілген электр	M.CA.CDE.00490	casdo: ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер	0..1	

(casdo: ElectricPowerTra nsferDetails)	энергиясы туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPo werMeasure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE .00282	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPo werMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPo werMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

<p>* .2 . Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPo werMeasure)</p>	<p>қабылданған электр энергиясының мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE .00281</p>	<p>casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPo werMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPo werMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>инвестициялық жобаны іске</p>				

<p>18.18.31. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (c s d o : Investment { Goods } Id { Details })</p>	<p>асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесінде көрсетілген тауардың (технологиялық жабдықтың, құрауыштар мен олардың қосалқы бөлшектерінің, шикізат пен материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .01223</p>	<p>c a s d o : Investment { Goods } Id { Details } Type (M.CA.CDT .01182) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (c s d o : Unified { Country } Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>c s d o : Unified { Country } Code Type (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2 }</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : Reference { Data } Id { Type } (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Инвестициялық жобаның реттік нөмірі</p>	<p>инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша</p>	<p>M.CA.SDE .01193</p>	<p>c a s d o : Digital { Id } 4 { Type } (M.CA.SDT .01107)</p>	<p>1</p>	

(casdo: InvestmentProjectSeqId)	инвестициялық жобаның реттік нөмірі		ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан		
*.3. Инвестициялық жобаның енгізілген жылы (casdo: InvestmentProjectYear)	инвестициялық жобаның инвестициялық жобалар тізіліміне енгізілген жылы	M.CA.SDE.01194	bdt: YearType (M.BDT.00025) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес жылдың белгіленуі	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі (casdo: InvestmentGoodsListKindCode)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі (түрінің белгісінің) кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.01195	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, құрауыштардың және оның қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін
*.5. Тауардың инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectGoodsSeqId)	тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	M.CA.SDE.01196	casdo: DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) (#xA) жолының және (#x9) табуляциясының ажырауы символдарын қамтымайтын бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	1	
18.18.32. Еркін кеден аймағы немесе бос қойма немесе бос қойма кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар (casdo: WarehousingGoodsItemDetails)	еркін кеден аймағы немесе бос қойма кедендік рәсіміне орналастырылған және декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00505	casdo: WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

*.1. Жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	тауарларға арналған алдыңғы декларация көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының (жол нөмірінің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId

(measurementUnit Code атрибуты)			Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}		атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің

					ш а р т т ы б е л г і л е н і м і қ а м т ы л у ғ а т и і с
.4. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)	басқа топтардан сипаттамаларым е н е р е к ш е л е н е т і н б і р а т а у д а ғ ы т а у а р л а р т о б ы т у р а л ы м ә л і м е т т е р	M.CA.CDE .00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	ж а з б а с ә й к е с т е н д і р г і ш і	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір м ә н д і с ә й к е с т е н д і р у мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
.4.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	кедендік және өзге де төлемдерді есептеу және алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, к е д е н о р г а н д а р ы н ы ң з и я т к е р л і к м е н ш і к о б ь е к т і л е р і н е құқықтарды қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір он	M.CA.SDE .00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	

	орынды сыныптау кодына жатқызу үшін қажетті қосымша (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) сипаттамалар ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы				
*.4.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кеден органының тауарды сыныптау туралы шешіміне сай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы (cacdo: CommodityGroupItemDetails)	топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	cacdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
			csdo: Id40Type (M.SDT.00108)		деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы

*.4.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: CommodityDescription Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00802	casdo: CACommodityDescription BaseDetails Type (M.CA.CDT .00800) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.2.1. Өндіруші (casdo: ManufacturerName)	тауарды өндірушінің дайындаушыны атауы	(M.CA.SDE .00203	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: TradeMarkName)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар объектісінің, патенттің атауы	M.CA.SDE .00205	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.3. Шығарылған жердің атауы (casdo: ProductionPlaceName)	шығарылған жердің атауы	M.CA.SDE .00769	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	

*.4.4.2.4. Марканың атауы (csdo: Product Mark Name)	марканың атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Модельдің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4.2.7. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.8. Стандарттың атауы (casdo: Standard Name)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
			csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

.4.4.2.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product InstanceId)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.4.2.10. Өндіру күні (csdo: ManufactureDate)	тауарды өндіру (дайындау) күні	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.4.3. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo: Unified Overall Dimension Details)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo: Unified Overall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.3.1. Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.3.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.3.3. Биіктігі</p>		<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын

					пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: WoodDescription Details Type (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortiment Name)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	casdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.4.2. Сүректұқымының атауы (casdo: WoodKind Name)	сүректұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	casdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.4.3. Сорттың атауы (casdo: ProductSort Name)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.4.4. Әдіптің шамасы (casdo: Allowance Details)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	casdo: UnifiedOverall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

			салаларымен айқындалады		
*.4.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың	өлшем бірлігі сыныптауышын		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауышты

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)"

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)"</p>

					атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	1	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші</p> <p>" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын</p>

					пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауышты			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауышты

н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	н) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)"

<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.4.6. Диаметрлер диапазоны (csdo: DiameterRangeD etails)</p>	<p>диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00339</p>	<p>csdo: RangeDetailsTyp e (M.CA.CDT .00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4.4.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasur e)</p>	<p>диапазонның ең аз шамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00262</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
					<p>"Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasur e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.4.6.2. Диапазонның ең көп шамасы</p>	<p>диапазонның ең көп шамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00261</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Оңдық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>0..1</p>	<p></p>

(casdo: MaxRangeMeasure)			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын

					пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.7. Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)	тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі	M.CA.SDE.00259	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.4.4.4.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)</p>	<p>тауардың іс жүзіндегі көлемі</p>	<p>M.CA.SDE.00260</p>	<p>casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5. Тауардың саны</p>	<p>тауардың өлшем бірлігі</p>		<p>casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)</p>		

(casdo: GoodsMeasureDetails)	көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын

					пайдалану кезінде
*.4.4.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленуі қамтылуға тиіс
18.18.33. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: Goods Item Processing Details)	тауарларға арналған декларацияны тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде пайдалану кезінде көрсетілетін мәліметтер	M.CA.CDE .00512	casdo: Processing Details Type (M.CA.CDT.00447) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYield Text)	қайта өңдеу өнімінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00633	casdo: Text4000 Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	
			casdo: Text4000 Type (M.SDT.00088)		

*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentificationMethodText)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE.00634	Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	
*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstituteText)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00635	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	(код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың)	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (casdo:ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	casdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.5.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>

<p>*.5.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
					<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған:</p>

<p>*.5.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасының кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік</p>

					тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КЧН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауышты			casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты

нд) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.5.9. Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан

<p>*.5.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>*.5.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)</p>		

<p>*.5.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134)</p>		

*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.5.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.11.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	

<p>*.5.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo: SubjectAddressDetails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	<p>"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс</p>
<p>*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: AddressKindCode Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы</p>
<p>*.5.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>

атрибут "2021"

а)
анықтамалықты
ң (көрсетілген
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
(codeListId
атрибуты)
код соған сәйкес
анықтамалықты
ң (

csdo:|
ReferenceDataId|
Type (M.SDT
.00091)
Бірыңғайланған
символдар жолы 1
.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 20

					мәнін қамтуға тиіс
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.5.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше

			Ең ұзын ұзындық: 120		елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo:CommunicationId		

.5.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	etailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (cacdo: ProcessingPlaceDetails)	тауарларды қайта өңдеу операцияларын жасау орны	M.CA.CDE.00508	cacdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер	0..	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.6.1. Орынның атауы (аты) (csdo: PlaceName)	орынның (географиялық пункттің) атауы (аты)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	тауарларды қайта өңдеу операциялары жасалатын орынның мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "2" – нақты мекенжай

*.6.2.2. Елдің
коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)
Сәйкестендіргіш
і " "
Анықтамалықты
ң ("
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
" атрибутында 0..1
айқындалған
анықтамалыққа ("
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.6.2.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.6.2.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.7. Қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (casdo: ProcessingProductDetails)	қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	casdo: ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.7.1. Қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo: ProcessingProductKindCode)	қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00312	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарындылар
*.7.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
*.7.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс

<p>*.7.4. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)</p>	<p>тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны</p>	<p>M.CA.CDE .00153</p>	<p>casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.7.4.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)</p>	<p>тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00215</p>	<p>casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын</p>

Code ListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленуі қамтылуға тиіс
18.18.34. Сыртқы сауда келісімшарты (шарты) бойынша қосымша мәліметтер (casdo: ForeignTradeContract Details)	сыртқы сауда келісімшарты (шарты) бойынша қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00328	casdo: ForeignTradeContract Details Type (M.CA.CDT.00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Алушы (casdo: ForeignTradeContract Signee Details)	сыртқы сауда келісімшарты (шарты) бойынша тауар алушы	M.CA.CDE.00324	casdo: CASubject Base Details Type (M.CA.CDT.00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	

<p>*.1.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.1.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>

<p>*.1.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p></p>
<p>*.1.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.1.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		ОГРНИП) көрсетуге арналған
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП) қамтылуға тиіс
*.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған	0..1	

	бойынша елдің кодтық белгіленуі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*.1.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
*.2. Келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі (casdo: TransactionPassportId)	келісімшартты (шартты) есепке қою кезінде уәкілетті банк берген келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE.00258	casdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.3. Сыртқы сауда			csdo: DocDetailsV4Ty		

келісімшарты (шарты) (csdo: ForeignMainContractDetails)	сыртқы сауда келісімшартының (шартының) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	ре (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
			csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
.4. Сыртқы сауда келісімшартына (шартына) қосымша (casdo:ForeignAddContractDetails)	сыртқы сауда келісімшартына (шартына) қосымшаның деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00327	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Жеткізу шарттары (casdo:DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (0..1	

			сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	географиялық пункттің немесе тауарлар беру орнының атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.3. Тауарлар беру түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)	тауарлар беру түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00218	casdo: National Delivery Kind Code Type (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шығарылған елі			casdo: CACountry Detail		

(casdo: OriginCountryDetails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	s Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: Name40 Type (M.SDT.00069)		деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды "

*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.6.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.7. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	шартты кедендік құн	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

			Шаблон: [A-Z]{3}		сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.8. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.8.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленуі қамтылуға тиіс
			casdo: DeliveryTermsDe		

18.18.35. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDe tails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	tailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00119	casdo: DeliveryTermsCo deType (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің немесе тауарлар беру орнының атауы	M.CA.SDE .00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			casdo: NationalDelivery KindCodeType (

<p>*.3. Тауарлар беру түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)</p>	<p>тауарлар беру түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00218</p>	<p>M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>18.18.36. Шығарылған елі (casdo: OriginCountryDetails)</p>	<p>шығарылған елі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00098</p>	<p>casdo: CACountryDetails Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде шығарылған елдің әріптік коды, не мына мәндердің бірі қамтылуға тиіс:</p>

			актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		EU – Еуроодақ; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.18.37. Преференциялар (casdo: PreferenceDetails)	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00492	casdo: PreferenceDetails Type (M.CA.CDT.00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CustomsTaxPreferenceCode Type (M.CA.SDT.00150)		

<p>*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsClearanceChargesPrefCode)</p>	<p>кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00610</p>	<p>Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында</p>		<p>деректеме кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктер сыныптауышын</p>

<p>*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsDutyPrefCode)</p>	<p>кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00682</p>	<p>айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	<p>а сәйкес жеңілдік кодын немесе егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - "ПВ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: ExcisePrefCode)</p>	<p>акциз төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00612</p>	<p>casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе</p>	<p>1</p>	

			құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)	қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00611	casdo: CustomsTaxPrefCode Type (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық	1

			актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
18.18.38. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedureDetails)	кедендік рәсім туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00167	casdo: CustomsProcedureDetails Type (M.CA.CDT.00127) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес мәлімделетін кедендік рәсімнің кодын немесе керек-жарақтарды кедендік декларациялау кезінде - "00" мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (көрсетілген	код соған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	-	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)	алдыңғы кедендік рәсім түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00276	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Тауарларды өткізу ерекшелігінің коды (casdo: GoodsMoveFeatureCode)	тауарларды өткізу ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00088	casdo: GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	

<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2003" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.18.39. Құн (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>тауардың құны (бағасы)</p>	<p>M.CA.SDE.00383</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауышты</p>			<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі</p>

ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.40. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	тауардың құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	casdo: ExchangeRateTy pe (M.CA.SDT .00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең төменгі мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData d Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCodeList Id атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы	–	casdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.).
18.18.41. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	декларацияланатын тауардың кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList

			сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.42. Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)	декларацияланатын тауардың кедендік құнының алдыңғы мәні	M.CA.SDE.00613	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген

			валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.43. Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)	декларацияланатын тауардың статистикалық құны	M.CA.SDE.00189	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның

					әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.44. Жалпы статистикалық құн (casdo: Total StatisticValue Amount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы статистикалық құны	M.CA.SDE.01203	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.	1	"Жалпы статистикалық құн (casdo:TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

			Шаблон: [A-Z]{3}	сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.45. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethodCode)	кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00620	casdo: ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1.	"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда

(codeListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
18.18.46. Квота (casdo: QuotaDetails)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	casdo: QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaMeasureReminderDetails)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00162	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленуі қамтылуға тиіс
*.2. Квотаның құндық			casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147)		

тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainderAmount)	квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00273	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығаруға арналған тауар саны	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем		casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109)	0..1	

(casdo: QuotaWriteOffM easureDetails)	бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE .00164	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.3.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын

					пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18.47. Алдыңғы құжат (casdo: PrecedingDoc Details)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00575	casdo: PrecedingDoc Details Type (M.CA.CDT.00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	алдыңғы құжат туралы жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	casdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға тиіс. Нөмірлеу әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
			casdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші		

<p>*.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі</p>	<p>тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>csdo: CustomsDocumentId OrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонына сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ –</p>

(casdo: CustomsDocIdDetails)	орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі		Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір	енгізілетін өзгерістердің		casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183)		

(casdo: CustomsDocume ntOrdinalId)	және (немесе) толықтырулард ың нөмірі (с әйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00627	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00265	casdo: DTMDocDetails Type (M.CA.CDT .00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCo de)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCo deType (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }[0-9]{5}[0-9]{ 8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocume ntId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE .00478	casdo: CustomsDocume ntIdType (M.CA.SDT .00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	

<p>*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6. Алдын ала ақпаратты тіркеу нөмірі (cacdo: PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>алдын ала ақпаратты тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.01200</p>	<p>cacdo: PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.1. Елдің коды</p>		<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші"</p>	<p>1</p>	

(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Күні (csdo: EventDate)	алдын ала ақпаратты тіркеу күні	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: PreliminaryInformationSeqId)	алдын ала ақпараттың тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.01169	casdo: PreliminaryInformationSeqIdType (M.CA.SDT.01129) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 9	1	
*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

			Шаблон: ([A-Z]{2})		
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	X Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
*.8. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	алдыңғы өзге де құжатты тіркеу нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірі мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
					"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылған

*.9. Күжаттын берілген күні (csdo: DocCreationDate)	алдыңғы өзге де күжатты тіркеу күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	жағдайда деректеме толтырылуға және : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы күжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.11. Алдыңғы күжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (casdo: PrecedingGoodsDetails)	алдыңғы күжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	casdo: PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы күжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.11.2. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)</p>	<p>алдыңғы кеден құжатында көрсетілген тауардың нетто массасы</p>	<p>M.CA.SDE .00297</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі</p>

(measurementUnit Code ListId атрибуты)	ы ң сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.4. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCodeList Id атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (cacdo: GoodsMeasureDe tails)	декларацияланат ын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	cacdo: GoodsMeasureDe tailsType ((M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.11.5.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType ((M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType ((M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ((сыныптауышты ң)) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ((сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде;

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeType (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18.48. Ұсынылған құжат мәліметтер) (casdo: PresentedDocDet ails)	қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар мәліметтер)	M.CA.CDE .00497	casdo: PresentedDocDet ailsType (M.CA.CDT .00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140)		

<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Құжаттың берілген күні</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған,</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтыру кезінде оның мәні мына</p>

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні		сәйкес күннің белгіленуі		шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

(csdo: AuthorityName)	органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300		
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (casdo: InformationSourceDetails)	"Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	casdo: InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық көздің немесе ресурстың атауы (casdo: InformationSourceName)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (csdo: DetailsResourceId)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	csdo: ResourceIdType (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2048	1	
*.10.3. Күні (csdo: EventDate)	ақпараттық ресурсқа жүгіну күні	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	
					деректеме құжаттағы

<p>*.11. Жазба сәйкестендіргіші (casdo:LineId)</p>	<p>жазбаға бір мәнді сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш немесе жазбаның реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00110</p>	<p>casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo:CustomsTaxModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>кедендік операцияны (рәсімді) жасаудың</p>				

*.13. Күні (csdo:EventDate)	немесе оны аяқтаудың мәлімделетін мерзімі (M.SDE.00131 тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік р ә с і м қолданысы және т.б. мерзімі)		bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo:TemporaryImportKindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00230	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің бірі қабылдануға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/ әкету мерзімі 1 жылдан аз болса ; 2 – егер уақытша әкелу/ әкету мерзімі 1 жылдан көп болса
.15. Арнайы жеңілдету түрінің коды (casdo:SimplificationCode)	арнайы жеңілдету түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00621	casdo:SimplificationCodeType (M.CA.SDT .00186) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес арнайы жеңілдету түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..	
а) анықтамалықты			casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		"Арнайы жеңілдету түрінің коды (casdo :

н сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		SimplificationCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2027" мәнін қамтуға тиіс
*.16. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00622	casdo: DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT.00187) Беларусь Республикасында а қолданылатын құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.17. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	
*.18. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo: SupplyStatusIndicator)	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректемені толтыру кезінде ол мына мәнді қабылдауға тиіс: "11" – озыңқы жеткізу
*.19. Құжаттардың жалпы саны	сыртқы сауда келісімшарттары тізіміне сай тауарлар оларға		csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155)		

(casdo: Document Quantity)	сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE .00299	Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.20. Құн (casdo: CAValue Amount)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың құны	M.CA.SDE .00383	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (casdo:CAValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

*.21. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPageOrdinal)	ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі	M.CA.SDE.00240	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.22. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRHolderId)	Х Ж Т кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00239	casdo: TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 18	0..1	
*.23. Лицензия тауары (casdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00496	casdo: LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.23.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.23.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE.00624	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	

*.24.

Электрондық құжаттың мәліметтердің коды (casdo:EDocCode)

электрондық құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі

(M.CA.SDE .00772

csdo:Code10Type (M.SDT.00179)

Бірыңғайланған символдар жолы

.
Ең қысқа ұзындық: 1.
Ең ұзын ұзындық: 10

0..1

					Федерациясында пайдаланылады
*.25. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: Doc\Arch\ldetails)	электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	casdo: Doc\Arch\ldetails Type (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.25.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch\ld)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: Universally\Unique\ldType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.25.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc\Arch\ld)	қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: Universally\Unique\ldType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
*.26. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document\Presenting\Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document\Presenting\Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
					деректеме толтырылған

<p>*.26.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)</p>	<p>кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00770</p>	<p>casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>кезде онда мынадай мәндердің бірі қабылдануға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды; 2 – құжат Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылғаннан кейін ұсынылды (ұсынылады)</p>
<p>*.26.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: Unified Code 20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (</p>			<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)</p>		<p>"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)"</p>

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.26.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.26.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	casdo: CustomsDocumentId OrdinalDetails Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.26.4.1. Кеден органының коды	кеден органының	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден	1	

(csdo: CustomsOfficeCode)	кодтық белгіленуі		органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
*.26.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.26.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.26.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.26.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше		

*.26.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	1	
*.26.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.26.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.26.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
a) анықтамалықтың	код соған сәйкес (көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.26.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBaseId DetailsType (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.26.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeriesId Type (M.CA.SDT .00094) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.26.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
*.26.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі	Ұсынылатын құжат оған қоса		csdo: Id50 Type (M.SDT.00093)		деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР,

(casdo: PrecedingDocId)	берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, P P - өзгерістердің және (немесе) толықтырулард ың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.26.8. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
18.18.49. Кедендік төлемді есептеу (casdo: CustomsPayment Details)	кедендік және өзге де төлемді есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00485	casdo: GoodsItemPayme ntDetailsType (M.CA.CDT .00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo: CustomsTaxMod eCodeType (M.CA.SDT .00053) Сәйкестендіргіш і "		

<p>*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Төлем есептеудің негізі (casdo: TaxBaseMeasure)</p>	<p>төлем есептеуге арналған база</p>	<p>M.CA.SDE .00708</p>	<p>casdo: FractionNumber24MeasureType (M.CA.SDT .00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Валютаның цифрлық коды</p>	<p>есептеу негізі валютасының</p>		<p>casdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) </p>		

(csdo: UnifiedCurrencyN3Code)	цифрлық кодтық белгіленуі (адвалорлық ставка)	M.SDE.00176	сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	есептеу негізінің өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (арнайы ставка)	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: ReferenceDataId		"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>	
<p>*.5. Пайдаланылатын төлем ставкасы (casdo: EffectiveCustomsRate Details)</p>	<p>есептеу кезінде пайдаланылатын төлем ставкасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00445</p>	<p>casdo: DutyTaxFeeRate Details Type (M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.1. Кедендік төлем ставкасының түрі (casdo: DutyTaxFeeRate Kind Code)</p>	<p>төлем ставкасы түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00245</p>	<p>casdo: DutyTaxFeeRate Kind Code Type (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем ставкалары түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген ставка (адвалорлық ставка (қиыстырылған ставканың адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландырылған ставка (негізгі ставка, есептік ставка), пайыздық ставка); * – өзіндік ерекшелікті ставка (қиыстырылған ставканы</p>

					кұрайтын өзіндік ерекшелікті); S – Қазақстан Республикасы үшін алымдардың белгісі
*.5.2. Кедендік төлем ставкасы (casdo: DutyTaxFeeRateValue)	кедендік төлем ставкасының немесе қайта қаржыландыру ставкасының мәні	M.CA.SDE.00022	casdo: RateValueType (M.CA.SDT.00121) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (арнайы ставка)	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың	код соған сәйкес (көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrency N3Code)	ставка валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (арнайы ставка)	M.SDE.00176	csdo: UnifiedCurrency N3CodeType (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
а) анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrency N3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.5.5. Күндер саны (csdo: DayQuantity)	күнгізбелік күндер саны	M.SDE.00258	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 6		
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: StageQuantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	casdo: Quantity Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.7. Айлар саны (casdo: MonthQuantity)	толық және толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	casdo: Quantity Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақтық коэффициент (casdo: Weight Ratio Number)	өлшем бірлігінің салмақтық коэффициенті (арнайы ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo: Fraction Number9.3 Number Type (M.CA.SDT.00146) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Ставканы қолдану күні (casdo: Duty Tax Fee Rate Date)	төлем ставкасын қолдану күні	M.CA.SDE.00250	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Төлем ерекшелігінің коды (casdo: Customs Tax Payment Feature Code)	кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00108	casdo: Customs Tax Payment Feature Code Type (M.CA.SDT.00050) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (0..1	

			сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшеліктері кодының мәні. Ұзындығы: 2		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Сома (casdo: CAPaymentAmount)	төлем сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE.00697	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні.	1	"Сома (casdo: CAPaymentAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес

			Шаблон: [0-9]{3}		валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Сома (casdo:CAPaymentName)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (алдыңғы мәліметтердегі) жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші (casdo: RefReferenceLineId)	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00301	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтемелік нөмірі (casdo: ReferenceConsign)	тауардың алдыңғы құжаттағы реттік нөмірі	M.CA.SDE.00555	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан.	0..1	

ItemOrdinal)			Цифрлардың ең көп саны: 3		
18.18.50. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімін автоматтандырылған бақылау тізіліміне енгізуге арналған тауардың саны (casdo: Goods Control Measure Details)	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімін автоматтандырылған бақылау тізіліміне енгізуге арналған тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00526	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
a) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>18.18.51. Өзгерістер коды (casdo: GDCCChangeDetails)</p>	<p>енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00213</p>	<p>casdo: GDCCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
	<p>тауарларға арналған</p>				

<p>*.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: StageChangeCode)</p>	<p>декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00403</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Өзгерістер енгізу үшін негіздеменің коды (casdo: ReasonChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін негіз қызметін атқаратын мән-жайлардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00404</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.3. Тауарлардың мөлшері (салмағы) өзгерісінің коды (casdo: QuantityChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда тауарлардың мөлшеріне (салмағына) қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00405</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.4. Тауарлардың шығарылған елі (преференциялар) өзгерісінің коды (casdo: CountryChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауарлардың шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00406</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	

<p>*.5. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша кодының өзгеруі (casdo: TNVEDChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша біліктілік кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00407</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.6. Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsCostChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда тауарлардың кедендік құнына қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00408</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.7. Есептелген (төленген) төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsPaymentChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда есептелген (төленген) кедендік, өзге де төлемдерге қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00409</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.8. Декларацияның өзге де мәліметтері өзгерісінің коды (casdo: OtherChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00410</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
			<p>casdo: GDCFactPayment</p>		

18.19. Төлемнің жай-жапсары (casdo: GDCFactPaymentDetails)	іс жүзінде төленген (өндіріп алынған) немесе қайтарылған кедендік және өзге де төлемдер сомасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00333	DetailsType (M.CA.CDT.00350) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.19.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
18.19.2. Сом	төлем сомасы	M.CA.SDE.00697	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.	1	

(casdo: CAPaymentAmount)			Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.19.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	төлем валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең төменгі мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1
				"Валюта бағамы (casdo:

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (csdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100</p>

					бірлікке сәйкес келеді және т. б.).
18.19.4. Алдыңғы төлем сомасы (casdo: PreviousCAPayment NAmount)	алдыңғы төлем сомасы	M.CA.SDE.00625	casdo: PaymentAmount With NCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyN3 CodeV3 Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Алдыңғы төлем сомасы (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты) атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Алдыңғы төлем сомасы (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: PaymentAmount With NCurrencyT		

18.19.5. Төлем сомасының өзгерісі (casdo: DifferenceCAPaymentNAmount)	төлем сомасының өзгерісі	M.CA.SDE.00628	уре (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Төлем сомасының өзгерісі (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты) атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлем сомасының өзгерісі (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.19.6. Төлем құжаты (casdo: GDCPaymentDocDetails)	төлем құжаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00332	casdo: GDCPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207) Салынған элементтер мәндерінің	0..*	

			салаларымен айқындалады		
*.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bd: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме Армения Республикасында, Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)
*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	ұйымды Ресей Федерациясының салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Беларусь Республикасында және

<p>*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)</p>	<p>жеке тұлғаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00129</p>	<p>casdo: Person IdType (M.CA.SDT .00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)</p>
<p>*.8. Төлеу күні (casdo: Payment Date)</p>	<p>төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттерді орындау күні)</p>	<p>M.CA.SDE .00804</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.9. Төлеу тәсілінің коды (casdo: Customs Tax Payment Method Code)</p>	<p>кеден органдарына жүктелген кедендік немесе өзге де төлемдерді төлеу тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00127</p>	<p>casdo: Customs Tax Payment Method Code Type (M.CA.SDT .00061) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген кедендік және өзге де</p>	<p>1</p>	

			төлемдерді төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс
*.10. Сома (casdo: CAPayment NAmount)	есептен шығарылған немесе қайтарылған ақша қаражаты сомасы	M.CA.SDE.00697	casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.20. Төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы мәліметтер (casdo: DefferedPaymentDetails)	кедендік төлемді немесе кері импорт кезіндегі төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру, бөліп төлеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00172	casdo: DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT .00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.20.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT .00053) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	
а) анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс

<p>18.20.2. Төлемді кейінге қалдыру оның негізінде берілген құжат (csdo: DeferredPayment DocDetails)</p>	<p>кедендік төлемді немесе кері импорт кезіндегі төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру, бөліп төлеу оның негізінде берілген құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00408</p>	<p>csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 500		
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.20.3. Күні (csdo:EventDate)	төлем төлеудің соңғы күні	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.21. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00558	casdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.21.1. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00557	casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де	1	

			төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету тәсілі кодының мәні. Шаблон: \d{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2018" мәнін қамтуға тиіс
18.21.2. Қамтамасыз ету сомасы мөлшері (casdo: GuaranteeAmount)	қамтамасыз ету сомасы мөлшері	M.CA.SDE.00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.21.3. Кедендік баждар , салықтар төлеу жөніндегі міндеттерді орындаудың қамтамасыз етілгенін растайтын құжат (cacdo: GuaranteeDocDetails)</p>	<p>кедендік баждар , салықтар төлеу жөніндегі міндеттерді орындаудың қамтамасыз етілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00082</p>	<p>cacdo: CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.21.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (

			Ең ұзын ұзындық: 20	ТЕН) көрсетуге арналған	
18.21.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo:BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Банкті тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
19. Кеден құжатын толтыруға (қол қоюға) жауапты кеден өкілі (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	тауарларға арналған декларацияны толтырған (оған қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
19.1.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
19.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тізілімдегі тұлғаның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3};[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
19.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты (casdo: RepresentativeContractDetails)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: RepresentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
19.2.1. Құжат түрінің коды	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында	0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Ресей Федерациясына

(csdo: DocKindCode)			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
19.2.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
19.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
19.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
19.2.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

19.2.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
19.2.7. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (СЖН)
19.2.8. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax RegistrationReason Code)	ұйымды Ресей Федерациясының салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: Tax RegistrationReason CodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
19.2.9. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	csdo: Code10 Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады

19.2.10.
Қоймадағы
электрондық
құжаттың
сәйкестендіргіші
(caco:|
DocArchIdDetail
s)

электрондық
құжаттарды ((мәліметтерді)
қоймаға
орналастыру
кезінде құжатқа
(мәліметтерге)
берілген
сәйкестендіргіш
тер

M.CA.CDE
.00562

caco:|
DocArchIdDetail
s|Type ((M.CA.CDT
.00462)
Салынған
элементтер
мәндерінің
салаларымен
айқындалады

0..1

					Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
19.2.11. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі	M.CA.SDE .00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT .00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні.	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін

			Ұзындығы: 1		кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе				деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі,

<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: Customs DocId Details)</p>	<p>уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы, ұсынылған құжат оған қоса берілетін өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: Customs Document Id Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: Customs Document Id)</p>	<p>Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5.</p>	<p>1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 7		
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocument OrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetails Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocument Id Type (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(casdo: CustomsDocume ntId)			Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7		
*.5.4. Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	casdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші 1 " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған күжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBaseIdDetails Type (" M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы			casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT .00094)		1

(casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})		
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ ДДММГГ/ НННННН/РР, мұнда ТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
					"Алдыңғы құжаттың нөмірі"

<p>*.8. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>0..1</p>	<p>(casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>20. Кеден құжатын толтырған (қол қойған) жеке тұлға (casdo: SignatoryPersonDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияны толтырған (қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00564</p>	<p>casdo: SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>20.1. Құжатқа қол қойған лауазымды тұлға (casdo: SigningDetails)</p>	<p>құжатқа қол қойған лауазымды тұлға туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00204</p>	<p>casdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>20.1.1. ТАӨ (csdo: FullNameDetails)</p>	<p>тегі, аты, әкесінің аты</p>	<p>M.CDE.00029</p>	<p>csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>*.1. Аты (csdo: FirstName)</p>	<p>жеке тұлғаның аты</p>	<p>M.SDE.00109</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>

*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Terі (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
20.1.2. Лауазымының атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
20.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL);

	пошта және т.б.) кодтық белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationC hannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannel Id)" деректемесі телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP NNNN шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы

байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді

деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

деректеме толтырылуға тиіс

с s d o : | UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112)
Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
20.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE .00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
20.2. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат (casdo: SignatoryPersonIdentityDetails)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00157	casdo: SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT .00188) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
20.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
20.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Ресей Федерациясынан өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
20.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
	құжат сериясының		csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

20.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
20.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
20.2.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
20.2.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
20.2.9. Электрондық құжаттың мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00772	csdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады

20.2.10. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: DocArchIdDetail s)	электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіш тер	M.CA.CDE .00562	casdo: DocArchIdDetail s Type (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: UniversallyUnique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Шаблон: [0- 9a-fA-F]{8}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Қоймадағы электрондық құжаттың мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDocArchId)	қоймадағы электрондық құжаттың мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: UniversallyUnique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Шаблон: [0- 9a-fA-F]{8}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{12}	1	
20.2.11. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: DocumentPresent ing Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: DocumentPresent ing Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды			casdo: DocPresent Kind Code Type (M.CA.SDT .00165)		деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс:

(casdo: DocPresentKindCode)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі	M.CA.SDE.00770	Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға				деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННННН/РР шаблонна

<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: Customs Doc Details)</p>	<p>арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы, ұсынылған құжат оған қоса берілетін өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: Customs Document Id Ordinal Details Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
			<p>casdo: Customs Docume</p>		

*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	ntIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

<p>*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: Customs Document Id)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport Mode Code)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIR Id Details)</p>	<p>транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса</p>	<p>M.CA.CDE.00150</p>	<p>casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

	берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі		мәндерінің салаларымен айқындалады		деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00199	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе)

					толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
20.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
20.4. Уәкілеттікті куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorneyV2 Details)	уәкілеттікті куәландыратын құжат	M.CA.CDE.01225	casdo: PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
20.4.1. Құжат түрінің коды		M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында	0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Ресей Федерациясына

(csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
20.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
20.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
20.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
20.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

20.4.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
20.4.7. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық құжат (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00772	csdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
20.4.8. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: DocArch Id Details)	электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіш тер	M.CA.CDE .00562	casdo: DocArch Id Details Type (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDocArch Id)	қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-	1	

			9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
20.4.9. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT.00185) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мөндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың	код соған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)		"Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)"

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң (– сыныптауыштың) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы, ұсынылған құжат оған қоса берілетін өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	casdo: CustomsDocumentId Wordinals Details Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
			casdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше		

*.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)		

*.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)</p>	<p>транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00150</p>	<p>casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)</p>	<p>Х Ж Т кітапшасының сериясы</p>	<p>M.CA.SDE.00421</p>	<p>casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})</p>	<p>1</p>	
<p>*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)</p>	<p>Х Ж Т кітапшасының нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00422</p>	<p>casdo: TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}</p>	<p>1</p>	
					<p>деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі</p>

<p>*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00199</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>көрсетіледі: ТTTTTTTT/ДДММГГ/НННННН/РР, мұнда ТTTTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.8. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>21. Тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі (casdo: GDCSignatoryRepresentativeDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00383</p>	<p>casdo: SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

21.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат (cacdo: BrokerRegistryDocDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00563	cacdo: BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
21.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тізілімдегі тұлғаның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)</p>	<p>тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00062</p>	<p>csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)</p>	<p>құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00001</p>	<p>casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[A-Я]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс</p>

*.4. Куәлік типінің коды (csdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты (csdo: RepresentativeContractDetails)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты	M.CA.CDE.00569	csdo: RepresentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Ресей Федерациясына н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134)		

21.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
21.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
21.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.7. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында – салық

					төлеушінің жеке нөмірі (СЖН)
21.2.8. Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	ұйымды Ресей Федерациясының салық есебіне кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
21.2.9. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	csdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
21.2.10. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE.00562	casdo: DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00778	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	қоймадағы электрондық	M.CA.SDE.00773	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	1	

(casdo: EDoc Arch Id)	құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші		Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
21.2.11. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT.00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (casdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: Unified Code 20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			casdo: Reference Data Id		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE .00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocId Details)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы, ұсынылған құжат оған қоса берілетін өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00475	casdo: Customs DocumentId Wordinals Details Type (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
			casdo: Customs Office Code Type (M.SDT .00184)		

*.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bd: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: CustomsOfficeCo		

<p>*.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>deType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Шаблон: ([A-Z]{2})		
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo: TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Шаблон: \d{8}		
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден

<p>*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00199</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.8. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>22. Тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (қол қойған) жеке тұлға (casdo: GDCSignatoryPersonDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00382</p>	<p>casdo: SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	

22.1. Құжатқа қол қойған лауазымды тұлға (csdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған лауазымды тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	csdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
22.1.1. ТАӨ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

22.1.2. Лауазымының атауы (csdo: PositionName)	қызметкердің лауазымының атауы	M.SDE.00127	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationD etails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationD etailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationC hannelCodeV2Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-теле коммуникациял ық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)" деректемесінде "

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>22.1.4. Қол қою күні</p>			<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>деректеменің мәні мына</p>

(casdo: SigningDate)	кол қою күні	M.CA.SDE .00391	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.2. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын қуәландыратын құжат (casdo: SignatoryPerson identity Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын қуәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00157	casdo: SignatoryPerson identity Details Typ e (M.CA.CDT .00188) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry C ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountry C ode Type (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
22.2.2. Жеке басты	жеке басты қуәландыратын		csdo: IdentityDoc Kind Code Type (" M.SDT.00098)		деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс.

куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Деректеме Ресей Федерациясына н өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
22.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
22.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
22.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
22.2.6. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, оған қол қойылған,	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні		сәйкес күннің белгіленуі		келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.2.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
22.2.9. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	csdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
22.2.10. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE.00562	casdo: DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
* . 1 . Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00778	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-	0..1	

			9a-fA-F}{4}-[0-9a-fA-F}{4}-[0-9a-fA-F}{4}-[0-9a-fA-F}{12}		
*.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00773	casdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F}{8}-[0-9a-fA-F}{4}-[0-9a-fA-F}{4}-[0-9a-fA-F}{4}-[0-9a-fA-F}{12}	1	
22.2.11. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT.00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды		M.SDE.00054	casdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында	0..1	

(csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocId Details)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар	M.CA.CDE.00475	casdo: CustomsDocumentId Ordinal Details Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе)

	жасау туралы, ұсынылған құжат оған қоса берілетін өтініштің тіркеу нөмірі				толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
			casdo: DTMDocDetails		

*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды			csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

(casdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo: TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік

<p>*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00199</p>	<p>casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>22.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі</p>			<p>casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193)</p>		

маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
22.4. Уәкілетті куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorneyV2Details)	уәкілетті куәландыратын құжат	M.CA.CDE.01225	casdo: PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс. Деректеме Ресей Федерациясынан өзге мүше мемлекетте толтырылуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың (сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134)		

22.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
22.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
22.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.7. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo:EDocCode)	электрондық (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады

22.4.8. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (cacdo: DocArchIdDetail s)	электрондық құжаттарды ((мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіш тер	M.CA.CDE .00562	cacdo: DocArchIdDetail s Type ((M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
--	---	--------------------	---	------

					Федерациясында пайдаланылады
*.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
22.4.9. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі	M.CA.SDE .00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT .00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні.	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – құжат ұсынылды; 2 – құжат ұсынылмады (бұған дейін

			Ұзындығы: 1		кеден органына ұсынылды)
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе				деректемеде кеден құжатының мына шаблонға сәйкес келетін нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі : TTTTTTTT/ ДДММГГ/ НННННН/РР,

<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: Customs DocId Details)</p>	<p>уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы, ұсынылған құжат оған қоса берілетін өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>casdo: Customs Document Id Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: Customs Document Id)</p>	<p>Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5.</p>	<p>1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 7		
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(casdo: CustomsDocume ntId)			Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7		
*.5.4. Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	casdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші 1 " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған күжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBaseIdDetails Type (" M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы			casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT .00094)		1

(casdo: TIRSeriesId)	X Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})		
*.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	X Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
*.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ ДДММГГ/ НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
					"Алдыңғы құжаттың нөмірі"

<p>*.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>0..1</p>	<p>(casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>23. Декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіндегі құжатты тіркеу нөмірі (casdo: InternalDocId)</p>	<p>декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне регламентіне) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE (.00198</p>	<p>casdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>24. Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (casdo: SecurityLabelId)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)</p>	<p>M.CA.SDE .00195</p>	<p>casdo: Id6Type (M.CA.SDT .00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>
<p>25. Тауарларға арналған декларацияны түзетудің қорғаныштық жапсырмасының сәйкестендіргіші (casdo: GDCSecurityLabelId)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияны түзетуде көрсетілген қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)</p>	<p>M.CA.SDE .00314</p>	<p>casdo: Id6Type (M.CA.SDT .00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>
<p>26. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo: SubsoilUserCode)</p>	<p>жер қойнауын пайдаланушының белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00196</p>	<p>casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>

27. Өзгерістер коды (casdo: GDCChangeDetails)	енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00213	casdo: GDCChangeDetails Type (M.CA.CDT .00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
27.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: StageChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00403	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
27.2. Өзгерістер енгізу үшін негіздеменің коды (casdo: ReasonChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін негіз қызметін атқаратын мән-жайлардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00404	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
27.3. Тауарлардың мөлшері (салмағы) өзгерісінің коды (casdo: QuantityChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың мөлшеріне (салмағына) қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00405	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген				

<p>27.4. Тауарлардың шығарылған елі (преференциялар) өзгерісінің коды (casdo: CountryChangeCode)</p>	<p>тауарлардың шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00406</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1</p>		
<p>27.5. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша кодының өзгеруі (casdo: TNVEDChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша біліктілік кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00407</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1</p>		
<p>27.6. Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs Cost ChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда тауарлардың кедендік құнына қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00408</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1</p>		
<p>27.7. Есептелген (төленген) төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs Payment ChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда есептелген (төленген) кедендік, өзге де төлемдерге қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00409</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1</p>		

27.8. Декларацияның өзге де мәліметтері өзгерісінің коды (casdo: OtherChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00410	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
28. Тауарлар шығарылымының нөмірі (casdo: GoodsReleaseId Details)	тауарларды шығару туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00334	casdo: GoodsReleaseId Details Type (M.CA.CDT.00286) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
28.1. Күні (csdo: Event Date)	тауарларды шығару күні	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
28.2. Тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі (casdo: ReleaseId Details)	тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00470	casdo: ReleaseId Details Type (M.CA.CDT.00411) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
28.2.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының коды	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

28.2.2. Тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі (casdo:ReleaseId)	тауарларды шығару журналы бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00596	casdo:Id8Type (M.CA.SDT .00176) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8		
--	---	--------------------	--	--	--

*Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақ құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияны түзетуге жататын немесе мәліметтерді автоматтандырылған өңдеу қажет болатын жағдайда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректемені толтыру жағдайында қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректемені толтыру жағдайында қолданылады."