

**Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына автомобиль көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 46 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 11-бабының 17-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 28 қарашадағы № 194 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына автомобиль көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

Бұл ретте Беларусь Республикасының осы Шешімді қолдануы 2019 жылғы 1 қазаннан басталады.

*Еуразиялық экономикалық комиссия  
Алқасының Төрағасы*

*Т. Саркисян*

Еуразиялық экономикалық  
комиссия Алқасының  
2019 жылғы 2 сәуірдегі  
№ 46 шешіміне  
ҚОСЫМША

**Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына автомобиль көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР**

1. 5-тармақтың "д" тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"д) автомобиль көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат құрылымының деректемелерін қалыптастыру сипаттамасы."

2. 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"12. Автомобиль көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат құрылымының деректемелерін қалыптастыру сипаттамасы 10-кестеде келтіріледі.

Кестеде мынадай жолақтар (бағандар) қалыптастырылады:

"деректеменің атауы" – деректеменің иерархиялық нөмірі көрсетілетін деректеменің қалыптасқан немесе ресми сөздік белгіленімі;

"Тәртіптің тармағы (тармақтары)" – Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 17 сәуірдегі № 56 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына автомобиль көлігімен әкелу болжанатын

тауарлар туралы алдын ала ақпарат беру тәртібінің құжаттың электрондық түрі құрылымының деректемесіне сәйкес келетін тармағы (тармақтары);

"көпт." – деректемелердің көптігі (деректеменің міндеттілігі (опционалдығы) және оның ықтимал қайталауларының саны). Деректемелердің көптігін көрсету үшін осы құжаттың 8-тармағында көрсетілген белгіленімдерге сәйкес белгіленімдер пайдаланылады;

"қағиданың коды" – қағиданың кодтық белгіленуі;

"қағиданың түрі" – қағиданы қолдану саласының коды:

1 – қағида Еуразиялық экономикалық одақтың актісімен белгіленген, оның барлық мүше мемлекеттерде қолданылуы міндетті;

2 – қағида Еуразиялық экономикалық одақтың актісімен белгіленген, жекелеген мүше мемлекетте қолданылады;

3 – қағида мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленген, жекелеген мүше мемлекетте қолданылады;

"мүше мемлекеттің коды" – қағида қолданылатын мүше мемлекеттің 2 таңбалы әріптік коды (жекелеген мүше мемлекеттерде қолданылатын қағидалар үшін);

"қағиданың сипаттамасы" – деректемені қалыптастыру қағидасының сипаттамасы."

3. 10-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

Деректеменің атауы	Тәртіптің тармағы (тармақтары)	(Көпт.	Қалыптастыру қағидасы*			
			Қағиданың коды	Қағиданың түрі	Мүше мемлекеттің коды	Қағиданың сипаттамасы
1	2	3	4	5	6	7
1 . Электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) коды (csdo:EDocCode)		1	V.042.00001	1		"Электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) коды (csdo:EDocCode)" деректемесі " R.042" мәнін қамтуға тиіс
2 . Электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)		1	V.042.00002	1		"Электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0

						-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Бастапқы электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) сәйкестендіргіші (csdo: EDocRefId)		0..1	B.042.00003	1		егер " Бастапқы электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) сәйкестендіргіші (csdo: EDocRefId)" деректемесі толтырылса, он да Бастапқы электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) сәйкестендіргіші (csdo: EDocRefId)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4 . Электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) күні және уақыты (csdo: EDocDateTIme)		1	B.042.00004	1		"Электрондық құжаттың ( мәліметтердің ) күні және уақыты" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY Y-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, мұнда ccc – миллисекундтардың мәнін белгілейтін символдар (

					болмауы мүмкін)
5 . Электрондық құжаттың белгісі (casdo:  EDocIndicator Code)		1	B.042.00005	1	"Электрондық құжаттың белгісі (casdo:  EDocIndicator Code)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і н 1 қ а м т у ғ а т и і с : ЭҚ - егер алдын ала ақпарат электрондық құжат түрінде ұсынылса; ОО – қалған жағдайларда
			B.042.00006	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі " 01" мәнін қамтыса, онда "Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)" деректемесі толтырылмау ға т и і с .
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі " 01" мәнін қамтымаса және "Көлік құралының

<p>6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary[Information][Details])</p>	<p>8 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00780</p>			<p>тіркеу нөмірі (casdo: Transport[MeansRegId]" деректемесі толтырылмаса, онда "Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary[Information][Details)" деректемесі толтырылуға тиіс.</p>
			<p>B.042.00781</p>			<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information][UsageCode)" деректемесі "01" мәнін қамтымаса және "Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport[MeansRegId]" деректемесі толтырылса, онда Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary[Information][Details)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
<p>6.1. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)</p>		<p>1</p>				

а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00008		"Елдің коды ( c s d o : UnifiedCountr yCode)" деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
6.2. Күні (csdo:  Event Date)		1	B.042.00009		"Күні (csdo: EventDate)" деректемесіні ң мәні мына шаблонға сәйкес келуге т и і с : YYYY-MM-D D
6.3. Алдын а л а ақпараттың реттік нөмірі (casdo:  Preliminary Inf ormation Seq Id )		1			
7. Алдын ала ақпараттың сілтеме нөмірі (casdo:  Ref Preliminary  Information Id Details)	12	0..1	B.042.00010	1	егер бұрын берілген алдын ала ақпаратты қайтадан ұсыну жүзеге асырылса, онда "Алдын а л а ақпараттың сілтеме нөмірі (casdo:  Ref Preliminary  Information Id Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Алдын ала ақпараттың

						сілтеме нөмірі (casdo: Ref Preliminary Information Id Details)" деректемесі толтырылмайды
7.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)		1				
а ) анықтамалықтың (сыныптаушының ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00011	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптаушының ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
7.2. Күні (csdo: Event Date)		1	B.042.00012	1		"Күні (csdo: Event Date)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
7.3. Алдынала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: Preliminary Information Seq Id)		1				
						"Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage

8. Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsageCode)	1..*	V.042.00013	1	Code)" деректемесінің данасы алдын ала ақпарат ұсыну мақсаттарының сыныптаушына сәйкес алдын ала ақпарат ұсыну мақсаты кодының мәнін қамтуға тиіс
		V.042.00551	1	"Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsageCode)" деректемесінің данасы мына мәндерді қамтуға тиіс: "01", "02", "03", "05", "06", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"
		V.042.00014	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsageCode)" деректемесі даналарының 1-і: "02", "03", "14" "15", "16", "17", "18" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (



					casdo:  Preliminary[InformationUsage Code)" деректемесінің данасы "01" мәнін қамтуға тиіс
			B.042.00015	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary[InformationUsage Code)" деректемесі: "15", "16", "17", "18" мәндерінің 1-ін қамтыса, "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary[InformationUsage Code)" деректемесінің қалған даналары: "15", "16", "17", "18" мәндерін қамтымауға тиіс
9 . Еуразиялық экономикалық одақтың	5 р) 7 а)				егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary[InformationUsage Code)" деректемесі "01" "06", "11", "12", "13" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік

кедендік аумағына келу орны (csdo:PIAEntryCheckPointDetails)	7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..1	B.042.00016	1		аумағына келу орны (csdo:PIAEntryCheckPointDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келу орны (csdo:PIAEntryCheckPointDetails)" деректемесі толтырылмайды
9.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	7 в) 7 е)	0..1	B.042.00018	1		"Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00019	1		"Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)" деректемесі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекетте қолданылатын кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кеден органының кодын қамтуға тиіс
9.2. Өткізу пунктiнiң коды	5 р) 7 а) 7 б) 7 в)	0..1	B.042.00020	1		"Өткізу пунктiнiң коды (csdo:BorderCheckp

(csdo:  BorderCheckp oint{Code})	7 д) 7 е) 7 ж					ointCode)" толтырылмау ға тиіс
9.3. Өткізу пунктінің атауы (csdo:  BorderCheckp oint{Name})	5 р) 7 а) 7 б) 7 д) 7 ж	0..1	B.042.00021	1		егер "Өткізу пунктінің атауы (csdo:  BorderCheckp oint{Name})" деректемесі толтырылса, онда ол Еуразиялық экономикалы қ одаққа м ү ш е мемлекетте пайдаланылат ын өткізу пунктерінің сыныптауыш ына сәйкес өткізу пунктінің атауын қамтуға тиіс
			B.042.00750	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұ сы ну мақсаты (c asdo:  Preliminary Inf ormation Usage Code)" деректемесі " 01" мәнін қамтыса, онда "Алдын ала ақпарат берген тұлға (c asdo:  PIDeclarant{De tails)" деректемесіні ң құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:  Equal Indicator )" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Мәліметтер

			үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі толтырылмайды
			егер "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo:PIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo:PIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамында "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" 1 деректемесі дәлме-дәл толтырылуға тиіс. "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo:PIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамындағы өзге деректемелер толтырылмауға тиіс
			егер "Алдын ала ақпарат берген тұлға (

V.042.00749 1

<p>10. Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})</p>	<p>5 а) 5 б) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 6 ж)</p>	<p>1</p>	<p>В.042.00022</p>	<p>1</p>	<p>casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: Equal{Indicator})" деректемесі "0" мәнін қамтыса немесе " Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: Equal{Indicator})" деректемесі толтырылмаса, онда "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесінің құрамындағы деректемелер үшін осы деректемелерді қалыптастыру қағидалары қолданылады</p> <p>егер "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесінің құрамындағы</p>
---	---	----------	--------------------	----------	---

						<p>"Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі "0" мәнін қамтыса немесе "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo:PIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі толтырылмаса, онда "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo:PIDeclarantDetails)" деректемесі үшін "Субъектінің атауы (casdo:SubjectName)", "Субъектінің қысқаша атауы (casdo:SubjectBriefName)" деректемелерінің 1-і дәлме-дәл толтырылуға тиіс</p>
10.1. Субъектінің атауы (casdo:SubjectName)		0..1				
10.2. Субъектінің қысқаша атауы		0..1				

(casdo:  SubjectBriefName)						
10.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:  CAUniqueCust omsNumberId)	0..1	B.042.00552	2	AM, BY, KG, RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесі толтырылмау ға тиіс	
		B.042.00023	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесі толтырылуы мүмкін	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.042.00024	2	KZ	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ " мәнін қамтуға тиіс	
б ) анықтамалық тың ( сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші ( countryCodeLi stId атрибуты)	0..1	B.042.00025	2	KZ	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң " анықтамалық тың ( сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші ( countryCodeLi stId атрибуты) " атрибуты "	

						2021" мәнін қамтуға тиіс
10.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.042.00026	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс	
		B.042.00027	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс	
		B.042.00028	2	KZ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс	
		B.042.00029	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс	
					егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс	



			B.042.00030	2	RU	іші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс
10.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00031	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі мен алдын ала ақпаратты заңды тұлға ұсынса, онда"Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00032	2	AM	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (csdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы

10.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	0..1				анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
		B.042.00033	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
		B.042.00034	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН ) қамтуға тиіс
		B.042.00035	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН ) қамтуға тиіс
		B.042.00036	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
					егер "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo: PIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамындағы

10.7. Мекенжай (csdo:  SubjectAddressDetails)	0..1	B.042.00037	1		"Мәліметтер үйлесуінің белгісі (csdo: EqualIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтымаса, онда "Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00038	1		"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс: "Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
10.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	0..1	B.042.00039	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
10.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B.042.00040	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес алдын ала ақпарат берген

						тұлғаның тіркелу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00041	1		"Елдің коды ( csdo : UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
10.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1		B.042.00553	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00042	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.042.00043	2	KG	егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аум

						ақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс
10.7.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
10.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
10.7.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
10.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.042.00044	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
10.7.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
10.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
10.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
10.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.042.00045	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс

<p>10.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:  PostOfficeBox  Id)</p>		0..1	B.042.00046	1	<p>"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id) " деректемесі толтырылмау ға тиіс</p>
<p>10.8. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo:  RegisterDocu mentIdDetails)</p>	<p>5 б) 7 а) 7 б)</p>	0..1	B.042.00047	1	<p>егер "Алдын ала ақпарат берген тұлға ( casdo:  PIDeclarant De tails)" деректемесіні ң құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )" деректемесі "1" мәнін қамтымаса және алдын ала ақпаратты кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілген тұлға берсе, онда "</p> <p>Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo: RegisterDocu mentIdDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "</p> <p>Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo: RegisterDocu mentIdDetails) " деректемесі толтырылмай ды</p>
					<p>"Елдің коды ( csdo: </p>

<p>10.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.042.00048	1	<p>UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес кеден өкілдерінің тізіліміне алдын ала ақпарат берген тұлғаны қамтитын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.042.00049	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>10.8.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі</p>		1	B.042.00050	1	<p>"Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)" деректемесі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) көрсетпей заңды</p>

(casdo: RegistrationNumber Id)					тұлғаны кеден өкілдері тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
10.8.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	0..1	B.042.00051	1		егер заңды тұлғаны кеден өкілдері тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылмауға тиіс
10.8.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKind Code)	0..1	B.042.00554	1		"Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKind Code)" деректемесі толтырылмауға тиіс
					егер "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: Equal Indicator)" деректемесі толтырылса, онда ол мына мәндердің 1-



<p>10.9. Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:  EqualIndicator )</p>		0..1	B.042.00052	1	<p>ін қамтуға тиіс: 1 – алдын ала ақпарат берген тұлға Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар әкелуді жүзеге асырған тасымалдаушыға сәйкес келеді; 0 – алдын ала ақпарат берген тұлға Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар әкелуді жүзеге асырған тасымалдаушыға сәйкес келмейді</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "05" мәнін қамтыса, электрондық құжат "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің 1 данасын</p>

V.042.00754 1

ғана қамтыса,  
"Алдын ала  
ақпараттың  
тіркеу нөмірі  
(casdo:|  
Preliminary[Inf  
ormation[Id]Det  
ails)"  
деректемесі  
толтырылса,  
онда "Көлік  
құралы (casdo  
: |  
PIATBorder[Tr  
ansport[Details)  
" деректемесі  
үшін "  
Контейнерлік  
тасымалдар  
белгісі  
(casdo:|  
Container[Indic  
ator)" деген 1  
ғана  
деректеме  
толтырылуға  
тиіс, әйтпесе "  
Көлік құралы  
(casdo:|  
PIATBorder[Tr  
ansport[Details)  
"  
деректемесінің  
құрамындағы  
деректемелер  
оларды  
толтыру  
қағидаларына  
сәйкес  
толтырылады

егер "Алдын  
ала ақпаратты  
ұсыну  
мақсаты (casdo:|  
Preliminary[Inf  
ormation[Usage  
Code)"  
деректемесі "  
01" мәнін  
қамтыса, онда  
"Көлік  
құралы (casdo

<p>11. Көлік құралы (casdo: PIATBorderTransportDetails)</p>	<p>5 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)</p>	<p>1</p>	<p>B.042.00555</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>:   PIATBorderTransportDetails) " деректемесі үшін "Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, (casdo: VehicleId)", Көлік құралының шассінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (casdo: VehicleChassisId), Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (casdo: VehicleBodyId) ) деректемелерінің кемінде 1-і толтырылуға тиіс, әйтпесе " Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, (casdo: VehicleId)", Көлік құралының шассінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (casdo: VehicleChassisId), Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (casdo: VehicleBodyId) ) деректемелері толтырылмайды егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: </p>
---	---	----------	--------------------	----------	-----------------------	--

B.042.00755

2

BY

Preliminary[Information[Usage Code])"  
деректемесі "01", "06"  
мәндерінің 1-ін қамтыса,  
онда "Көлік құралы (сасдо : |  
PIATBorder[Transport[Details)  
" деректемесі үшін "Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, (csdo: VehicleId)",  
Көлік құралының шассіінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId), Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)  
) деректемелерінің кемінде 1-і толтырылуға тиіс, әйтпесе "  
Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, (csdo: VehicleId)",  
Көлік құралының шассіінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId), Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId

					) деректемелері толтырылмай ды
11.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	7 в)	0..1	B.042.00055	1	егер "Көлік құралы (csdo: PIATBorderTransportDetails" деректемесінің құрамындағы "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)" деректемесі толтырылса, онда "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі көлік және тауарларды тасымалдау түрлерінің сыныптаушына сәйкес "30", "31", "32", "90" мәндерінің 1-ін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00056	1	"Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)"

						2004" мәнін қамтуға тиіс
			B.042.00057	2	AM, KG, KZ, RU	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Mean Quantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Mean Quantity)" деректемесі толтырылмайды
11.2. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Mean Quantity)	7 в)	0..1	B.042.00756	2	BY	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі "01" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Mean Quantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Mean Quantity)" деректемесі

					толтырылмайды
			B.042.00556	1	"Көлік құралдарының саны (casdo:TransportMeansQuantity)" деректемесінің мәні "Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:TransportMeansRegId)" және "Тіркемелі көлік құралы (casdo:TrailerDetails)" деректемелері даналарының жалпы санына тең болуға тиіс
11.3. Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo:ContainerIndicator)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	1	B.042.00058	1	"Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo:ContainerIndicator)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і ң 1 қ а м т у ғ а т и і с : 1 – тауарлар контейнермен тасылады; 0 – тауарлар контейнермен тасылмайды
			B.042.00757	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса,

<p>11.4. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport\MeansRegId)</p>	<p>5 г) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00782 1</p>		<p>онда "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport\MeansRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformation\UsageCode)" деректемесі "11", "12", "13" мәндерінің 1-ін қамтыса, "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformation\UsageCode)" деректемесі "01" мәнін қамтымаса, "Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: PreliminaryInformation\Details)" деректемесі толтырылмаса, онда "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport\MeansRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну</p>
---	--	-------------	----------------------	--	--



			V.042.00779	1	<p>мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "11", "12", "13" мәндерінің 1-ін қамтыса, "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі толтырылса, онда "Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1		V.042.00059	1	<p>"Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс</p>
б) анықтамалық					<p>"Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)"</p>

тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)		0..1	V.042.00060	1		деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
11.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1				
11.6. Көлік құралының шассінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1				
11.7. Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1				
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformation[UsageCode)" деректемесі " 03" мәнін қамтыса, онда " Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (csdo:

			B.042.00064	2	AM, KG, KZ, RU	<p>Transport(Type Code)" деректемесі халықаралық тасымал көлік құралдары типтерінің сыныптаушына сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport(Type Code)" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>11.8. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport(Type Code)</p>	<p>5 7 б)</p>	<p>0..1</p>	B.042.00758	2	BY	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "01", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда " Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport(Type Code)" деректемесі халықаралық тасымал көлік құралдары типтерінің сыныптаушына сәйкес халықаралық тасымал көлік</p>

					кұралының типі кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)" деректемесі толтырылмайды
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)	1	В.042.00065	1		"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2024" мәнін қамтуға тиіс
				АМ, КГ,	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 01" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі жол көлік

11.9. Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00066	2	KZ, RU	құралдары маркаларының сыныптаушына сәйкес көлік құралының маркасы кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)" деректемесі толтырылмайды
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "01", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)" деректемесі жол көлік құралдары маркаларының сыныптаушына сәйкес көлік құралының маркасы кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)"
			B.042.00784	2	BY	жол көлік құралдары маркаларының сыныптаушына сәйкес көлік құралының маркасы кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)"

					ode)" деректемесі толтырылмай ды
а ) анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00557	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeC ode)" деректемесіні ң анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші ( ) countryCodeLi stId атрибуты) " атрибуты " 2025" мәнін қамтуға тиіс
			B.042.00067	1	егер "Көлік түрінің коды ( ) csdo: UnifiedTransp ortModeCode) " деректемесі "31" мәнін қамтыса, онда ол "Тіркемелі көлік құралы ( ) csdo: TrailerDetails) " деректемесіні ң 1 данасымен толтырылуға тиіс
			B.042.00558	1	егер "Көлік түрінің коды ( ) csdo: UnifiedTransp ortModeCode) " деректемесі "32" мәнін қамтыса, онда ол "Тіркемелі көлік құралы ( ) csdo: TrailerDetails)

			" деректемесінің 2 данасымен толтырылуға тиіс
		V.042.00559 1	егер "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі "90" мәнін қамтыса, онда "Тіркемелі көлік құралы (casdo: TrailerDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін
		V.042.00560 1	егер "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі "31", "32", "90" мәндерін қамтымаса, онда "Тіркемелі көлік құралы (casdo: TrailerDetails)" деректемесі толтырылмайды
			егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01" мәнін қамтыса және "Тіркемелі көлік құралы (casdo: TrailerDetails)"

<p>11.10. Тіркемелі көлік құралы (csdo:  TrailerDetails)</p>	<p>5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8</p>	<p>0..2</p>	<p>B.042.00561 2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>" деректемесі толтырылса, онда "</p> <p>Тіркемелі көлік құралы ( csdo: TrailerDetails) " деректемесі үшін "Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, (csdo: VehicleId)", Көлік құралының шассинің (  рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassis Id), Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo:  VehicleBodyId ) деректемелері нің кемінде 1- і толтырылуға тиіс, әйтпесе " Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, (csdo: VehicleId)", Көлік құралының шассинің (  рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassis Id), Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo:  VehicleBodyId )</p>
--	--	-------------	----------------------	---------------------------	--



				деректемелері толтырылмайды
				егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса және "Тіркемелі көлік құралы (csdo:TrailerDetails)" деректемесі толтырылса, онда "Тіркемелі көлік құралы (csdo:TrailerDetails)" деректемесі үшін "Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, (csdo:VehicleId)", Көлік құралының шассіінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleChassisId), Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleBodyId)" деректемелерінің кемінде 1-і толтырылуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралының
		B.042.00759	2	ВУ

						сәйкестендіру нөмірі, (csdo:VehicleId)", Көлік құралының шассінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleChassisId), Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleBodyId) ) деректемелері толтырылмайды
11.10.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)	5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	1				
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.042.00069	1		"Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
						"Көлік құралының тіркеу нөмірі

<p>б ) анықтамалық т ы ң (  сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші ( countryCodeLi stId атрибуты)</p>		0..1	B.042.00070	1		<p>(csdo: TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "  анықтамалық т ы ң (  сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (  countryCodeLi stId атрибуты) " атрибуты "  2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>11.10.2. Көлік құралының 5 д) сәйкестендіру 7 а) нөмірі 7 б) (csdo:  VehicleId)</p>		0..1				
<p>11.10.3. Көлік құралының шассінің ( 5 д) рамасының) 7 а) сәйкестендіру 7 б) нөмірі (csdo:  VehicleChassis Id)</p>		0..1				
<p>11.10.4. Көлік құралы шанағының 5 д) сәйкестендіру 7 а) нөмірі 7 б) (csdo:  VehicleBodyId )</p>		0..1				
						<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (  casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі "  03" мәнін қамтыса, онда "  Халықаралық тасымал көлік</p>

11.10.5. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport{Type}Code)	5 7 б)	0..1	B.042.00074	2	AM, KG, KZ, RU	құралы типінің коды (casdo: Transport{Type}Code)" деректемесі халықаралық тасымал көлік құралдары типтерінің сыныптауышына сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport{Type}Code)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00760	2	BY	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information][Usage]Code)" деректемесі "01", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport{Type}Code)" деректемесі халықаралық тасымал көлік құралдары типтерінің сыныптауыш

					ына сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
а ) анықтамалық тың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00075	1	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)" деректемесінің анықтамалық тың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2024" мәнін қамтуға тиіс
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 01" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeC

11.10.6. Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)	5 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00076	2	AM, KG, KZ, RU	ode)" деректемесі жол көлік құралдары маркаларының сыныптауышына сәйкес көлік құралы маркасының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)" деректемесі толтырылмайды
			B.042.00785	2	BY	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "01", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)" деректемесі жол көлік құралдары маркаларының сыныптауышына сәйкес көлік құралы маркасының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)"

					деректемесі толтырылмайды
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00562	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2025" мәнін қамтуға тиіс
11.11. Көлік құралының массасы (casdo: Transport Mean sGrossMass)	7 а)	0..1	B.042.00077	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary Information Usage Code)" деректемесі " 02" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралының массасы (casdo:  Transport Mean sGrossMass)" деректемесі жүгі бар көлік құралының килограммен көрсетілген жалпы массасының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Көлік құралының массасы (casdo:  Transport Mean sGrossMass)"

					деректемесі толтырылмай ды
а) өлшем бірлігі ( measurementU nitCode атрибуты)		1	B.042.00078	1	"Көлік құралының массасы (casdo: TransportMean sGrossMass)" деректемесіні ң "өлшем бірлігі (mea surementU nitCode атрибуты)" атрибуты "166" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық тың (сыныптауышты ың ) сәйкестендіргіші ( measurementU nitCodeListId атрибуты)		1	B.042.00079	1	"Көлік құралының массасы (casdo: TransportMean sGrossMass)" деректемесіні ң "анықтамалық тың (сыныптауышты ың ) сәйкестендіргіші ( measurementU nitCodeListId атрибуты)" атрибуты "2016" мәнін қамтуға тиіс
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:   Preliminary Inf ormation Usage Code)" деректемесі "01" мәнін қамтыса және "11.4 Көлік құралының тіркеу нөмірі



<p>11.12. Маршрут пункті (casdo:  PIATItinerary  PointDetails)</p>	<p>5 7 а) 7 б) абз. 2</p>	<p>0..*</p>	<p>B.042.00081 2</p>	<p>BY, KG, KZ, RU</p>	<p>(casdo:  TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "AM", "BY", "KG", "KZ", "RU" мәндерін қамтыса, онда "Маршрут пункті (casdo: PIATItinerary PointDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Маршрут пункті (casdo: PIATItinerary PointDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
			<p>B.042.00082 2</p>	<p>AM</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02", "03" мәндерінің 1-ін қамтыса және "11.4 Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "AM", "BY", "KG", "KZ", "RU" мәндерін қамтымаса,</p>

					онда "Маршрут пункті (casdo:PIATItineraryPointDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Маршрут пункті (casdo:PIATItineraryPointDetails)" деректемесі толтырылмайды
			B.042.00761		Егер "Маршрут пункті (casdo:PIATItineraryPointDetails)" деректемесі толтырылса, онда деректеме даналарының саны 2-ден кем болмауға тиіс
11.12.1. Елдің коды (casdo:UnifiedCountryCode)	1		B.042.00083	1	"Елдің коды (casdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес маршрут нүктесі елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	1		B.042.00084	1	"Елдің коды (casdo:UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші

(codeListId атрибуты)						іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
11.12.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)		1				
11.12.3. Реттік нөмірі (casdo: ObjectOrdinal)		1	B.042.00085	1		"Реттік нөмірі (casdo: ObjectOrdinal) " деректемесі "1" мәнінен бастап маршрут пунктінің реттік нөмірін қамтуға тиіс. "1" мәні маршруттың бастапқы пунктіне сәйкес келеді. Деректеменің ең көп мәні маршруттың ақырғы пунтіне сәйкес келеді. Маршрут пункттерінің реттік нөмірлері олардың өту тәртібіне сәйкес келуге тиіс
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 01" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралын әкету

<p>11.13. Көлік құралын әк ету мақсатының коды (casdo: Transport Mean s Entry Purpose Code)</p>	<p>5 7 а) 7 б) 2абз</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00087</p>	<p>2</p>	<p>BY, KG, KZ, RU</p>	<p>мақсатының коды (casdo: Transport Mean s Entry Purpose Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " К ө л і к құралын әк ету мақсатының коды (casdo: Transport Mean s Entry Purpose Code)" деректемесі толтырылмай ды</p>
			<p>B.042.00088</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі " 02", "03" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Көлік құралын әк ету мақсатының коды (casdo: Transport Mean s Entry Purpose Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " К ө л і к құралын әк ету мақсатының коды (casdo: Transport Mean s Entry Purpose Code)" деректемесі толтырылмай ды</p>

<p>11.14. Жүк тасымалын жүзеге асыруға рұқсат (casdo: Permit{TransportationDocDetails})</p>	<p>7 а)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.042.00089</p>	<p>1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02" мәнін қамтыса, онда "Жүк тасымалын жүзеге асыруға рұқсат (casdo: Permit{TransportationDocDetails})" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жүк тасымалын жүзеге асыруға рұқсат (casdo: Permit{TransportationDocDetails})" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>11.14.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.042.00090</p>	<p>1</p>	<p>"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а ) анықтамалық т ы ң (</p>					<p>"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінің "</p>

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00091	1	анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2009" мәнін қамтуға тиіс
11.14.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	0..1			
11.14.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	0..1	B.042.00563	1	"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
11.14.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1	B.042.00564	1	"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00093	1	"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY-YY-MM-DD
11.14.5. Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні	0..1	B.042.00094	1	егер "Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo: DocStartDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына

(csdo: DocStart Date)					шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
11.14.6. Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)		0..1	B.042.00095	1	" егер Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate) " деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD "
12. Тасымал туралы мәліметтер (casdo: PIATMain Consignment Details)		0..1	B.042.00565	1	"Тасымал туралы мәліметтер ( casdo: PIATMainConsignmentDetails ) " деректемесі толтырылуға тиіс
12.1. ХЖТ кітапшасы бойынша тасымал белгісі (casdo: TIRCarnet Indicator)		1	B.042.00096	1	" Х Ж Т кітапшасы бойынша тасымал белгісі (casdo: TIRCarnetIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – тасымал Х Ж Т кітапшасы пайдаланылып жүзеге асырылады; 0 – өзге де жағдайлар

<p>12.2. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRCarnet[IdDetails])</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00097</p>	<p>1</p>			<p>егер "ХЖТ кітапшасы бойынша тасымал белгісі (casdo:TIRCarnet[Indicator])" "1" мәнін қамтыса, онда "ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRCarnet[IdDetails])" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRCarnet[IdDetails]) деректемесі толтырылмайды</p>
<p>12.2.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeries[Id])</p>	<p>1</p>					
<p>12.2.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)</p>	<p>1</p>					
<p>12.2.3. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo:TIRPage[Ordinal])</p>	<p>0..1</p>					
<p>12.2.4. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRHolder[Id])</p>	<p>0..1</p>					



<p>12.3. Декларациян ың типі (casdo:  DeclarationKin dCode)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00098</p>	<p>1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда " Декларациян ың типі (casdo:   DeclarationKin dCode)" деректемесі ТТ – тауарларды кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасымалдау мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Декларациян ың типі (casdo:   DeclarationKin dCode)" деректемесі толтырылмай ды</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Тауарлар тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo: TransitProcedu reCode)"</p>

<p>12.4. Тауарлар тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo:  TransitProcedu reCode)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00099</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі мына мәндердің 1- ін қамтуға тиіс: Т Р – тауарларды к е л у орнындағы к е д е н органынан к е т у орнындағы к е д е н органына д ей і н тасымалдау; И М – тауарларды к е л у орнындағы к е д е н органынан ішкі кеден органына д ей і н тасымалдау; Т С – тауарларды Еуразиялық экономикалы қ одаққа мүшелер болып табылмайтын мемлекеттерд ің аумақтары арқылы және (немесе) теңізбен к е д е н органдарыны ң арасында тасымалдау, әйтпесе " Тауарлар тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo:  TransitProcedu reCode)" деректемесі толтырылмай ды</p>
--	-------------	-------------	--------------------	----------	--

<p>12.5. Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: Transit Feature Code)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00100 1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: Transit Feature Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: Transit Feature Code)" деректемесі толтырылмайды</p>
			<p>B.042.00566 1</p>	<p>егер "Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: Transit Feature Code)" деректемесі толтырылса, онда ол мына мәндердің 1 қамтуға тиіс: ХПЖ – халықаралық пошта жөнелтімдері</p>

					н кедендік декларацияла у кезінде; ЖТ – жеке пайдалануға арналған тауарларды және (немесе) жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын кедендік декларацияла у кезінде
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "06" мәнін қамтыса және тиек ерекшеліктері бар болса, онда "Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)" деректемесі толтырылмайды
12.6. Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)	7 в)	0..1	V.042.00101	1	
					егер "Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)"

			B.042.00786		<p>деректемесі толтырылса және "ХЖТ кітапшасы бойынша тасымал белгісі (casdo: TIRCarnet Indicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)" деректемесінің мәні ХЖТ кітапшасы бойынша тасымалданатын тауарлардың барлық партияларына қатысты тиеу ерекшеліктерінің санын қамтуға тиіс</p>
			B.042.00102	1	<p>егер "Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)" деректемесі толтырылса, онда "Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)"</p>

<p>12.7. Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo:LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00787</p>		<p>деректемесі толтырылмайды</p> <p>егер "Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo:LoadingListsPageQuantity)" деректемесі толтырылса және "ХЖТ кітапшасы бойынша тасымал белгісі (casdo:TIRCarnetIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo:LoadingListsPageQuantity)" деректемесінің мәні ХЖТ кітапшасы бойынша тасымалданатын тауарлардың барлық партияларына қатысты тиеу ерекшеліктерінің санын қамтуға тиіс</p>
			<p>B.042.00103</p>	<p>1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, "Тауарлардың саны (casdo:GoodsQuantity)</p>

					)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарлардың саны (casdo:GoodsQuantity)" деректемесі толтырылмайды
12.8. Тауарлардың саны (casdo:GoodsQuantity)	7 в)	0..1	V.042.00788		егер "Тауарлардың саны (casdo:GoodsQuantity)" деректемесі толтырылса және "ХЖТ кітапшасы бойынша тасымал белгісі (casdo:TIRCarnetIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Тауарлардың саны (casdo:GoodsQuantity)" деректемесінің мәні ХЖТ кітапшасы бойынша тасымалданатын барлық тауарлар партияларын ескергенде жалпы тауарлар санын қамтуға тиіс
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Жүк

12.9. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	7 в)	0..1	V.042.00104	1	орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесі толтырылмайды
					егер "Тауарлардың саны (casdo: GoodsQuantity)" толтырылса және "ХЖТ кітапшасы бойынша тасымал белгісі (casdo: TIRCarneyIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесінің мәні ХЖТ кітапшасы бойынша тасымалданатын барлық тауарлар партияларын ескергенде жүк орындарының жалпы санын қамтуға тиіс
			V.042.00789	1	егер "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесі толтырылса, онда үйюмен,



			V.042.00791	1		күюмен, салумен және т. б. тасымалдау кезінде "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесі "0" мәнін қамтуға тиіс
12.10. Салынған сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: SealDetails)	7 в)	0..1	V.042.00105	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Салынған сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: SealDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Салынған сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: SealDetails)" деректемесі толтырылмайды
12.10.1. Салынған сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: SealQuantity)		1				
12.10.2. Пломбиратордың нөмірі		0..*				

(casdo: SealDeviceId)						
12.10.3. Қорғау пломбасының сәйкестендірг іші (csdo: SealId)		0..*				
12.10.4. Сипаттамасы (csdo:  Description[Te xt)		0..*				
12.11. Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo:  PITransitTrans portMeansDeta ils)	7 в)	0..1	B.042.00106	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo:  PITransitTrans portMeansDeta ils)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo:  PITransitTrans portMeansDeta ils)" деректемесі толтырылмай ды
						"Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )" деректемесі мына мәндердің 1-

<p>12.11.1. Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )</p>	<p>1</p>	<p>V.042.00107</p>	<p>1</p>		<p>ін қамтуға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келетін көлік құралдары тауарларды кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасымалдауды жүзеге асыратын көлік құралдарымен үйлеседі; 0 – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келетін көлік құралдары тауарларды кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасымалдауды жүзеге асыратын көлік құралдарымен үйлеспейді</p>
					<p>егер "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator)" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)"</p>

<p>12.11.2. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)</p>		0..1	B.042.00108	1	<p>" деректемесі көлік түрлерінің және тауарларды тасымалдаудың сыныптауышына сәйкес көлік түрі кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode) " деректемесі толтырылмайды</p>
<p>а ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.042.00110	1	<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode) " деректемесінің анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>12.11.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport MeansQuantity)</p>		0..1	B.042.00111	1	<p>егер " Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: Equal Indicator)" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралдарының саны (casdo: Transport MeansQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "</p>

					Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)" деректемесі толтырылмайды
			B.042.00112	1	егер "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: Equal Indicator)" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)" деректемесі толтырылмайды
12.11.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)		0..*			егер "Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo: PI Transit Transport Means Details)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесі

			B.042.00795	2	ВУ	"31", "32" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда тіркемелі көлік құралы туралы мәліметтерді көрсету үшін "Көлік құралы туралы ақпарат (csdo: Transport MeansRegistration Details)" деректемесінің жекелеген даналары жасалуға тиіс
*.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)		1				
						егер "Транзит кезіндегі көлік құралы (csdo: PI Transit Transport Means Details)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесі "20" мәнін қамтымаса және көлік құралын тіркеу елі туралы мәліметтер белгілі болса, "Көлік құралының

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00114</p>	<p>1</p>		<p>тіркеу нөмірі (csdo:  TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдері сыныптауыш ына сәйкес көлік құралын тіркеген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "</p> <p>Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:  TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылмау ға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалық</p>					<p>егер "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:  TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты, "</p> <p>Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "</p> <p>анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың )</p>

<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00115</p>	<p>1</p>		<p>сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты толтырылса, ол "2021" мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты толтырылмауға тиіс</p>
<p>*.2. Бірінші тіркемелі</p>		<p>B.042.00116</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>егер "Транзит кезіндегі көлік құралы (casdo: PITransitTransportMeansDetails)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі: "31", "32" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)"</p>



көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	0..1			деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтырылмайды
		B.042.00796	2	BY "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.042.00117	1	егер бірінші тіркемелі көлік құралын тіркеу елі туралы мәліметтер белгілі болса, онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес бірінші тіркемелі көлік құралын тіркеген ел кодының екі

					<p>әріптік мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  FirstTrailerReg I d ) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылмайды</p>
<p>б ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші ( countryCodeListId атрибуты)</p>	0..1	V.042.00118	1		<p>егер "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  FirstTrailerReg I d ) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылса, онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  FirstTrailerReg I d ) " деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші ( countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "</p>

						<p>Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) атрибуты толтырылмайды</p>
<p>*3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)</p>		0..1	V.042.00119	2	AM, KG,KZ, BY	<p>егер "Транзит кезіндегі көлік құралы (casdo: PITransitTransportMeansDetails)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі "32" мәнін қамтыса, онда "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>

					(casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылмайды	
			B.042.00797	2	BY	"Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.042.00120	1		егер екінші тіркемелі көлік құралын тіркеу елі туралы мәліметтер белгілі болса, онда "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екінші тіркемелі көлік құралын тіркеген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі"

					(casdo: SecondTrailerRegId" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылмайды
б ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші ( countryCodeListId атрибуты)	0..1	B.042.00121	1		егер "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылса, онда "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId" деректемесінің " анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші ( countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)"

						деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) атрибуты толтырылмайды
*.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.042.00567	1		"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)		0..1	B.042.00568	1		"Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.042.00569	2	AM, KG, KZ, RU	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00798	2	BY	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
						"Халықаралық тасымал көлік құралы

а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00799	2	BY	типінң коды (casdo: TransportType Code)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2024" мәнін қамтуға тиіс
*.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo:  VehicleMakeCode)		0..1	B.042.00570	1		Көлік құралы маркасының коды (csdo:  VehicleMakeCode) деректемесі толтырылмауға тиіс
а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1				
12.12. Кеден органы және межелі пункт (casdo:  TransitTerminationDetails)	7 в)	0..1	B.042.00125	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  PreliminaryInformationUsage Code" деректемесі " 06" мәнін қамтыса, онда "Кеден органы және межелі пункт (casdo:  TransitTerminationDetails)" деректемесі толтырылуға

					тиіс, әйтпесе "Кеден органы және межелі пункт (csdo:TransitTerminationDetails)" деректемесі толтырылмайды
12.12.1. Кеден органы (csdo:CustomsOfficeDetails)		1			
*.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.042.00127	1	"Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)" деректемесі кедендік транзит кедендік рәсімі үшін межелі кеден органы болып табылатын кеден органының сегіз орынды кодын қамтуға тиіс
*.2. Кеден органының атауы (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B.042.00128	1	"Кеден органының атауы (csdo:CustomsOfficeName)" деректемесі кедендік транзит кедендік рәсімі үшін межелі кеден органы болып табылатын кеден органының атауын қамтуға тиіс
*.3. Елдің коды		0..1	B.042.00129	1	"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)"



(csdo: UnifiedCountryCode)						деректемесі толтырылмауға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1				
12.12.2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)		0..1				
12.12.3. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00133	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі заңды тұлғаны әлем елдері сыныптауышына сәйкес уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне қосқан Еуразиялық

					экономикалық одаққа мүше мемлекет кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00134	1		"Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.042.00571	1		"Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)" деректемесі қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілместен уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
					егер уәкілетті экономикалық

<p>*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)</p>		0..1	B.042.00572	1	<p>қ операторлар тізіліміне немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)</p>		0..1	B.042.00573	1	<p>егер уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, " Куәлік түрінің коды ( casdo:  AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Куәлік түрінің коды (</p>

						casdo:  AEORegistryKind(Code)" деректемесі толтырылмай ды
12.12.4. Мекенжай (casdo:  SubjectAddressDetails)		0..1				
*.1. Мекенжай түрінің коды (casdo:  AddressKindCode)		0..1	B.042.00137	1		"Мекенжай түрінің коды (casdo: AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "3"-пошта мекенжайы
*.2. Елдің коды (casdo:  UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00138	1		"Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауыш ына сәйкес тауарларды жеткізу орнының мекенжайы елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00139	1		"Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)"

						атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
* .3 . Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)	0..1	B.042.00574	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылмауға тиіс	
		B.042.00140	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін	
		B.042.00141	2	KG	егер "Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс	
*.4. Өңір (csdo:  RegionName)	0..1					
*.5. Аудан (csdo:  DistrictName)	0..1					
*.6. Қала (csdo:  CityName)	0..1					
					егер "Елді мекен (csdo: SettlementName) "	

*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	0..1	B.042.00142	1		деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	0..1				
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	0..1				
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	0..1				
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	0..1	B.042.00146	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	0..1	B.042.00147	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "

12.13. Жүк операциялары (casdo: PITranshipmentDetails)	5 ш) 7 а) 7 в) порядок использования ПИ	0..*	B.042.00575	1		15", "16", "17", "18" мәндерінің 1-ін қамтыса, "Жүк операциялары (casdo: PITranshipmentDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00751	2	BY	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01", "06" мәнін қамтыса, "Жүк операциялары (casdo: PITranshipmentDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.042.00148	2	AM, KG, KZ, RU	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02", "06" мәнін қамтыса, онда "Жүк операциялары (casdo: PITranshipmentDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін

			V.042.00576	2	AM, KG, KZ, RU	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "02", "06", "15", "16", "17", "18" мәндерін қамтымаса, онда "Жүк операциялары (casdo:PITransshipmentDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			V.042.00752	2	BY	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "01", "06" мәндерін қамтымаса, онда "Жүк операциялары (casdo:PITransshipmentDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс
						"Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесі м ы н а мәндердің 1-ін қамтуға тиіс:



<p>12.13.1. Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)</p>	<p>5 7 в)</p>	<p>1</p>	<p>B.042.00577</p>	<p>1</p>	<p>1 – тауарларды келу орнында түсіру; 2 – тауарларды келу орнында қайта тиеу (ауыстырып тиеу), көлік құралдарын ауыстыру; 3 – кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдау кезінде тауарларды қайта тиеу (ауыстырып тиеу), көлік құралдарын ауыстыру</p>
<p>12.13.2. Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)</p>	<p>5 7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00150</p>	<p>1</p>	<p>егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесі: "2", "3" мәндерінің 1-ін қамтыса, "Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)" деректемесі м ы н а мәндердің 1 қамтуға тиіс: 1 – тауарларды б і р контейнерден екіншісіне қайта тиеу жүзеге асырылады;</p>

					0 – қалған жағдайлар; "әйтпесе " Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)" деректемесі толтырылмайды
12.13.3. Елдің коды (casdo: SACountryCode)	7 в)	0..1	B.042.00151	1	егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесі "3" мәнін қамтыса, "Елдің коды (casdo: SACountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптаушына сәйкес жүк операциясын жасау елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00152	1	"Елдің коды (casdo: SACountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
12.13.4. Елдің					

қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)		0..1				
12.13.5. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	7 в)	0..1	B.042.00578	1		егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесі "3" мәнін қамтыса, "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе, "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылмайды
12.13.6. Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)	7 в)	0..1	B.042.00579	1		егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесі "3" мәнін қамтыса, "Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс
						Кеден органының

<p>*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>		0..1	B.042.00154	1	<p>коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекетте қолданылатын кеден органдарының сыныптаушына сәйкес жүк операциялары жасалатын кеден органының кодын қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)</p>		0..1	B.042.00155	1	<p>"Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
<p>*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.042.00156	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1			
					<p>егер "Жүк операциясы түрінің коды (csdo: CargoOperationKindCode)" деректемесі "</p>

<p>12.13.7. Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (csdo: Transshipment(TransportDetails))</p>	<p>5 7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00158</p>	<p>1</p>	<p>2", "3" мәндерінің 1-ін қамтыса, "Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (csdo: Transshipment(TransportDetails))" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (csdo: Transshipment(TransportDetails))" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>5 7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00159</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі көлік және тауарларды тасымалдау түрлерінің сыныптауышына сәйкес көлік түрі кодының мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		<p>1</p>	<p>B.042.00160</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "</p>

					2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration NationalityCode)	7 в)	0..1	B.042.00161	1	егер "Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (casdo: Transshipment Transport Details)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransport ModeCode)" деректемесі "20" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration NationalityCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration NationalityCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптаушына сәйкес белсенді көлік құралын тіркеу елі кодының мәнін немесе "00" - белгісіз мәнін қамтуға тиіс
					"Елдің коды (casdo: CACountryCode)"

а ) анықтамалық тың (сыныптауышты ың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00580	1		деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауышты ың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo:  TransportMean sQuantity)	7 в)	0..1	B.042.00581	1		"Көлік құралдарының саны (casdo: TransportMean sQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00162	1		"Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: TransportMean sRegistrationId Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo:  TransportMean sRegistrationId Details)	5 7 в)	0..*	B.042.00800	2	BY	егер Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (casdo:  Transshipment(T ransportDetails ) деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (casdo:  UnifiedTransport ModeCode)" деректемесі "31", "32" мәндерінің 1- ін қамтыса, онда тіркемелі

						көлік құралы туралы мәліметтерді көрсету үшін "Көлік құралы туралы ақпарат (csdo:TransportMeansRegistrationDetails)" деректемесінің жекелеген даналары жасалуға тиіс
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)	5 7 в)	1				
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.042.00164	1		егер "Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (csdo:TransshipmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі "20" мәнін қамтымаса және көлік құралын тіркеген ел туралы мәліметтер белгілі болса, "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)" деректемесінің



					<p>ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты ә л е м е л д е р і н і ң с ы н ы п т а у ы ш ы н а с ә й к е с к ө л і к қ ұ р а л ы н т і р к е г е н е л к о д ы н ы ң е к і ә р і п т і к м ә н і н қ а м т у ғ а т и і с, ә й т п е с е " К ө л і к қ ұ р а л ы н ы ң т і р к е у н ө м і р і (csdo: TransportMean sRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылмауға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт</p>		<p>0..1</p>	<p>B.042.00165</p>	<p>1</p>	<p>егер "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMean sRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылса, " К ө л і к қ ұ р а л ы н ы ң т і р к е у н ө м і р і (csdo: TransportMean sRegId)" деректемесінің " а н ы қ т а м а л ы қ т ы ң ( с ы н ы п т а у ы ш т ы ң ) с ә й к е с т е н д і р г і ш і (countryCodeLi</p>

<p>ың) сәйкестендіргіші ( countryCodeListId атрибуты)</p>					<p>stId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауышың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты толтырылмайды</p>
<p>*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>5 7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00166</p>	<p>2</p>	<p>егер " Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (casdo: Transshipment(TransportDetails) " деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode) " деректемесі: "31", "32" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) " деректемесі толтырылуға</p>

(casdo: FirstTrailerRegId)					тиіс, әйтпесе "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтырылмайды
			B.042.00801	2	BY "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1		B.042.00167	1	егер бірінші тіркемелі көлік құралын тіркеген ел туралы мәліметтер белгілі болса, онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес бірінші тіркемелі көлік құралын тіркеген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс,

					<p>әйтпесе " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылмайды</p>
<p>б ) анықтамалық тың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( countryCodeListId атрибуты)</p>		0..1	V.042.00168	1	<p>егер "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылса, онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) " деректемесінің " анықтамалық тың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Бірінші тіркемелі</p>

						к ө л і к құралының тіркеу нөмірі (casdo:  FirstTrailerReg I d ) " деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг і ш і ( countryCodeLi stId атрибуты) " атрибуты толтырылмай ды
*.4.3. Екінші тіркемелі к ө л і к құралының тіркеу нөмірі (casdo:  SecondTrailer RegId)	5 7 в)	0..1	B.042.00169	2	AM, KG, KZ, RU	егер "Көлік түрінің коды ( c s d o :   UnifiedTransp ortModeCode) " " Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы ( c a s d o :   Transshipment(T ransportDetails )" деректемесі "32" мәнін қамтыса, онда "Екінші тіркемелі к ө л і к құралының тіркеу нөмірі (casdo:  SecondTrailer RegId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Екінші тіркемелі к ө л і к құралының тіркеу нөмірі (casdo:  SecondTrailer RegId)"

					деректемесі толтырылмай ды	
			B.042.00802	2	BY	"Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  SecondTrailer Reg Id)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.042.00170	1		егер екінші тіркемелі көлік құралын тіркеген ел туралы мәліметтер белгілі болса, онда "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  SecondTrailer Reg Id)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес екінші тіркемелі көлік құралын тіркеген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  SecondTrailer Reg Id)"

					деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылмайды
б ) анықтамалық тың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	0..1	V.042.00171	1		егер "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerReg Id)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылса, "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerReg Id)" деректемесінің "анықтамалық тың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerReg Id)" деректемесінің "анықтамалық

						тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) атрибуты толтырылмайды
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.042.00582	1		"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылмайға тиіс
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)		0..1	B.042.00583	1		"Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)" деректемесі толтырылмайға тиіс
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.042.00172	2	AM, KG, KZ, RU	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылмайға тиіс
			B.042.00803	2	BY	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
						"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportType



а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00804	2	ВУ	Code)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)		0..1	B.042.00174	1		Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode) деректемесі толтырылмауға тиіс
а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1				
12.13.8. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	5 7 в)	0..*	B.042.00175	1		егер "Жүк операциялары (casdo: PITransshipmentDetails)" деректемесінің құрамындағы " Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)" деректемесі " 1" мәнін қамтыса, онда " Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)"

					деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo:ContainerId)" деректемесі толтырылмайды
12.13.9. Сипаттамасы (casdo:Description[Text])	5	0..1	B.042.00584	1	егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo:CargoOperationKindCode)" деректемесі: "1", "2" мәндерінің 1-ін қамтыса, "Сипаттамасы (casdo:Description[Text])" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Сипаттамасы (casdo:Description[Text])" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00783	1	егер "ХЖТ кітапшасы бойынша тасымал белгісі casdo:TIRCarnetIndicator)" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Тауар партиясы (casdo:PIATConsignmentDetails)" деректемесінің 1 данасы

					толтырылуға тиіс
					егер "Көлік құралы (casdo: PIATBorderTransportDetails)" деректемесінің құрамындағы "Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Тауар партиясы (casdo: PIATConsignmentDetails)" деректемесі үшін "Тауар партиясы (casdo: PIATConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Контейнер (casdo: PIContainerDetails)", "Тауар (casdo: PIATConsignmentItemDetails)" деректемесінің құрамындағы "Контейнер (casdo: PIContainerDetails)" деректемелерінің 1-і толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауар
			B.042.00177	1	

					<p>партиясы (casdo:PIATConsign ment{Details})" деректемесінің құрамындағы "Контейнер (casdo:PIContainer{Details})", "Тауар (casdo:PIATConsign ment{Item}Details)" деректемесінің құрамындағы "Контейнер (casdo:PIContainer{Details})" деректемелері толтырылмайды</p>	
			V.042.00585	2	BY	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary{Information}Usage Code" деректемесі "01" мәнін қамтыса, онда "Тауар партиясы (casdo:PIATConsign ment{Details})" деректемесі үшін "Тауар партиясы (casdo:PIATConsign ment{Details})" деректемесінің құрамындағы "Құны (casdo:CA{Invoice}Value{Amount})"; "Тауар (casdo:</p>

<p>12.14. Тауар партиясы (cacdo:PIATConsignmentDetails)</p>	<p>1..*</p>		<p>B.042.00586 2</p>	<p>BY</p>	<p>PIATConsignmentDetails)" деректемесінің әрбір данасының құрамындағы "Құны (cacdo:CAValueAmount)" деректемелерінің 1-і толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (cacdo:PreliminaryInformationUsageCode" деректемесі "05" мәнін қамтыса және "01" мәнін қамтымаса, онда "Тауар партиясы (cacdo:PIATConsignmentDetails)" деректемесі үшін "Тауар партиясы (cacdo:PIATConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Құны (cacdo:CAInvoiceValueAmount)"; "Тауар (cacdo:PIATConsignmentDetails)" деректемесінің әрбір данасының құрамындағы "Құны (cacdo:CAValueAmo</p>
---	-------------	--	----------------------	-----------	--

			unt)" деректемелері нің 1-і толтырылуы мүмкін	
			егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary Inf ormation Usage Code" деректемесі 01", "05", "06" мәндерін қамтымаса, Тауар партиясы (casdo:  PIATConsign ment Details)" деректемесінің құрамындағы "Құны (casdo:  CA Invoice Val ue Amount)"; " Тауар (casdo:  PIATConsign ment Item Detai ls)" деректемесінің әрбір данасының құрамындағы "Құны (casdo:  CA Value Amo unt)" деректемелері толтырылмау ға тиіс	
			егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary Inf ormation Usage Code" деректемесі " 02" мәнін қамтыса, онда "Тауар	
		B.042.00587	2	BY

					<p>партиясы (casdo:PIATConsign ment{Details})" деректемесі үшін "Тауар партиясы (casdo:PIATConsign ment{Details})" деректемесінің құрамындағы "Құны (casdo:CA\Invoice\Value\Amount)"; "Тауар (casdo:PIATConsign ment{Item\Details})" деректемесінің әрбір данасының құрамындағы "Құны (casdo:CA\Value\Amount)" деректемелерінің 1-і толтырылуға тиіс</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary\Information\Usage\Code" деректемесі "05" мәнін қамтыса және "02" мәнін қамтымаса, онда "Тауар партиясы (casdo:PIATConsign ment{Details})" деректемесі үшін "Тауар партиясы (casdo:PIATConsign</p>
			B.042.00588	2	AM, KG, KZ, RU
			B.042.00589	2	

AM, KG, KZ, RU  
ment{Details}"  
деректемесінің  
құрамындағы  
"Құны (casdo:|  
CA\InvoiceValueAmount)"; "  
Тауар (casdo:|  
PIATConsign  
ment\ItemDetail  
s) "  
деректемесінің  
әрбір  
данасының  
құрамындағы  
"Құны (casdo:|  
CA\ValueAmount) "  
деректемелері  
нің 1-і  
толтырылуы  
мүмкін

B.042.00590 2

AM, KG, KZ, RU  
егер "Алдын  
ала ақпаратты  
ұсыну  
мақсаты (|  
casdo:|  
Preliminary|Inf  
ormation|Usage  
Code "  
деректемесі "  
02", "05", "06"  
мәндерін  
қамтымаса, "  
Тауар  
партиясы (|  
casdo:|  
PIATConsign  
ment{Details)"  
деректемесінің  
құрамындағы  
"Құны (casdo:|  
CA\InvoiceValueAmount)"; "  
Тауар (casdo:|  
PIATConsign  
ment\ItemDetail  
s) "  
деректемесінің  
әрбір  
данасының  
құрамындағы  
"Құны (casdo:|



						CA\ValueAmount)" деректемелері толтырылмау ға тиіс
			B.042.00178	2	BY, KG, KZ, RU	"Көлік (тасымал) құжаты (casdo: PIATTransportDocumentDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
12.14.1. Көлік (тасымал) құжаты (casdo: PIATTransportDocumentDetails)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..1	B.042.00591	2	AM	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" деректемесі "02", "03", "05", "06", "11", "12", "13" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Көлік (тасымал) құжаты (casdo: PIATTransportDocumentDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Көлік (тасымал) құжаты (casdo: PIATTransportDocumentDetails)" деректемесі толтырылмайды
						"Құжат түрінің коды (casdo:DocKindCode)

*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	0..1	B.042.00179	1		" деректемесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00180	1		"Құжат түрінің коды ( csdo : DocKindCode) " деректемесінің " анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2009" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	0..1				
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	0..1	B.042.00592	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1	B.042.00182			"Құжаттың берілген күні (csdo : DocCreationDate) " деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00762			"Құжаттың берілген күні (csdo : DocCreationDate) " деректемесінің мәні мына

						шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY-YY-MM-DD
*5. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1	0..1	B.042.00183	2	BY, KG, KZ, RU	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information UsageCode" деректемесі "01" мәнін қамтыса, онда "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылмайды
			B.042.00593	2	AM	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information UsageCode" деректемесі "02", "03" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда реквизит "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)"

					деректемесі толтырылмайды
12.14.2. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (caco: CustomsDocId Details)	9	0..1	B.042.00186	1	егер кеден органы ЕАЭО КК 114-бабында айқындалған кедендік декларацияла у ерекшеліктері не сәйкес берілген электрондық құжат түріндегі кедендік декларацияны тіркесе, " Кеден құжатының тіркеу нөмірі (caco: CustomsDocId Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOffice Code)		1			
*.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)		1	B.042.00188	1	"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі		1			

(casdo:  CustomsDocu ment Id)						
*.4. Реттік нөмірі (casdo:  CustomsDocu ment Ordinal I d )		0..1	B.042.00190	1		"Реттік нөмірі (casdo:  CustomsDocu ment Ordinal I d )" деректемесі толтырылмау ға тиіс
12.14.3. Жүк орындарының саны (casdo:  CargoQuantity )	5 м) 7 а) 7 б) 7 г)	0..1	B.042.00191	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary I nformation U sage Code" деректемесі "01", "05" мәндерінің 1- ін қамтыса, онда "Жүк орындарының саны (casdo:  CargoQuantity )" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Жүк орындарының саны (casdo:  CargoQuantity )" деректемесі толтырылмай ды
			B.042.00792	1		егер "Жүк орындарының саны (casdo:  CargoQuantity )" деректемесі толтырылса, онда үйюмен, күюмен, салумен және т. б. тасымалдау кезінде "Жүк орындарының саны (casdo:  CargoQuantity

					)" деректемесі "0" мәнін қамтуға тиіс
12.14.4. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry Details)	5 е) 7 а) 7 в) 7 ж)	0..1	B.042.00192	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "01", "06", "11" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry Details)" деректемесі толтырылмайды
*.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)		1	B.042.00193	1	"Елдің коды (casdo: CACountry Code)" деректемесі әлем елдері сыныптауышына сәйкес жөнелту елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші		1	B.042.00194	1	"Елдің коды (casdo: CACountry Code)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші

(codeListId атрибуты)						іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)		0..1				
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.042.00197	1		"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00198	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" деректемесі "01", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
12.14.5. Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)	5 е) 7 а) 7 в) 7 ж)	0..1	B.042.00763	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" деректемесі "11" мәнін қамтыса, онда "Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)"

					деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.042.00764		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "01", "06" "11" мәндерін қамтымаса, онда "Межелі ел (casdo: Destination Country Details)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	1		B.042.00199	1	"Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес межелі ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1		B.042.00200	1	"Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс



*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)		0..1				
*.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)		0..1	B.042.00202	1		"Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылмауға тиіс
12.14.6. Құны (casdo: CAInvoiceValueAmount)	5 ц) 7 а) 7 в)	0..1	B.042.00203	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Құны (casdo: CAInvoiceValueAmount)" деректемесі толтырылуға тиіс
а) валютаның коды (атрибут currencyCode)		1	B.042.00204	1		"Құны (casdo: CAInvoiceValueAmount)" деректемесінің "валютаның коды (currencyCode атрибуты)" атрибуты валюталар сыныптауышына сәйкес валюта кодының үш әріптік мәнін қамтуға тиіс
б) валюталар сыныптауышының						"Құны (casdo: CAInvoiceValueAmount)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауышт

сәйкестендіргіші (атрибут currencyCode ListId)		0..1	B.042.00205	1		ың) сәйкестендіргіші ( currencyCode ListId атрибуты)" атрибуты "2022" мәнін қамтуға тиіс
12.14.7. Брутто массасы (csdo:  UnifiedGross MassMeasure)	5 п) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00206	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "01", "05" мәндерінің 1-ін қамтыса, "Брутто массасы (csdo:   UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі тауардың көлік құжаты бойынша килограммен көрсетілген жалпы салмағын қамтуы мүмкін, әйтпесе "Брутто массасы (csdo:   UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылмайды
а) өлшем бірлігі ( measurementU		1	B.042.00207	1		"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (

nitCode атрибуты)					measurementU nitCode атрибуты)" атрибуты "166" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық т ы ң ( ) сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші ( measurementU nitCodeListId атрибуты)		1	B.042.00208	1	"Брутто массасы (csdo : UnifiedGross MassMeasure) " деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң ( ) сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг і ш і ( ) measurementU nitCodeListId атрибуты)" атрибуты "2016" мәнін қамтуға тиіс
12.14.8. Жөнелтуші (casdo:  PIATConsigno rDetails)	5 ж) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е)	0..1	B.042.00209	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұ сы ну мақсаты ( ) casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі " 01", "05", "06" , "11", "13" мәндерінің 1- ін қамтыса, онда " Жөнелтуші ( ) casdo:  PIATConsigno rDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Жөнелтуші ( ) casdo:  PIATConsigno rDetails)" деректемесі

	7 ж)					толтырылмайды
			B.042.00210	1		"Жөнелтуші (casdo:PIATConsignorDetails)" деректемесі үшін: "Субъектінің атауы (casdo:SubjectName)", "Субъектінің қысқаша атауы (casdo:SubjectBriefName)" деректемелерінің 1 дәлме-дәл толтырылуға тиіс
*.1. Субъектінің атауы (casdo:SubjectName)		0..1				
*.2. Субъектінің қысқаша атауы (casdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00594	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00211	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"

						" деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	V.042.00212	2	KZ	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" " мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші ( countryCodeLi stId атрибуты)		0..1	V.042.00213	2	KZ	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң " ) анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші ( ) ( countryCodeLi stId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
			V.042.00214	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендірг іші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
						егер "Салық төлеушінің сәйкестендірг іші (csdo:

<p>*.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	0..1	B.042.00215	2	BY	ТахpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс
		B.042.00216	2	KZ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
		B.042.00217	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс
		B.042.00218	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс

<p>*.5. Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00219</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>жөнелтуші заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылмайды</p>
<p>*.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00220</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс</p>
		<p>B.042.00221</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс</p>
					<p>егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс</p>

			V.042.00222	2	KZ	іші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН ) қамтуға тиіс
			V.042.00223	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендірг іші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН ) қамтуға тиіс
			V.042.00224	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендірг іші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
* .7 . Мекенжай (ссdo:  SubjectAddressDetails)	0..1		V.042.00225	1		"Мекенжай ( ссdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			V.042.00765	1		"Мекенжай ( ссdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс:"Қала ( ссdo:  CityName)", "Елді мекен ( ссdo:  SettlementName)"
						"Мекенжай түрінің коды ( ссdo:



*.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	0..1	B.042.00227	1		AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
*.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B.042.00228	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлім елдерінің сыныптауышына сәйкес жөнелтушіні тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00229	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
		B.042.00595	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
		B.042.00230	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін
					егер "Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі

*.7.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	0..1		B.042.00231	2	KG	толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс
*.7.4. Өңір (csdo: Region Name)	0..1					
*.7.5. Аудан (csdo: District Name)	0..1					
*.7.6. Қала (csdo: City Name)	0..1					
*.7.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	0..1		B.042.00232	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.7.8. Көше (csdo: Street Name)	0..1					
*.7.9. Үйдің нөмірі						

(csdo: BuildingNumber Id)		0..1				
*.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber Id)		0..1				
*.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.042.00233	1		"Пошта индексі (csdo:PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00234	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01" мәнін қамтыса, онда "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі м ы н а мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды жөнелтуші тауарларды сатушымен үйлеседі; 0 – тауарларды жөнелтуші тауарларды
			B.042.00235	2	BY, KG, KZ, RU	

<p>*.8. Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )</p>	<p>5 т) 7 а) 7 б) абз 1</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00595</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>сатушымен үйлеспейді; әйтпесе " " Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )" деректемесі толтырылмау ға тиіс</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты ( " casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі " " 02", "14" мәндерінің 1- ін қамтыса, онда " " Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )" деректемесі мына мәндердің 1- ін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды жөнелтуші тауарларды сатушымен үйлеседі; 0 – тауарларды жөнелтуші тауарларды сатушымен үйлеспейді; әйтпесе " " Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )" деректемесі толтырылмау ға тиіс</p>
--	---	-------------	--------------------	----------	-----------	--

<p>12.14.9. Алушы (casdo:  PIATConsigne eDetails)</p>	<p>5 ж) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е) 7 ж)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00236</p>	<p>1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "01", "05", "06", "11", "13" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Алушы (casdo: PIATConsigne eDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Алушы (casdo:  PIATConsigne eDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
			<p>B.042.00237</p>	<p>1</p>	<p>"Алушы (casdo: PIATConsigne eDetails)" деректемесі үшін "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)", "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)" деректемелерінің 1-і дәлме-дәл толтырылуға тиіс</p>
<p>*.1. Субъектінің атауы (csdo:  SubjectName)</p>		<p>0..1</p>			
<p>*.2. Субъектінің</p>					

қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)		0..1				
*3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00596	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00238	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.042.00239	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендіргіші		0..1	B.042.00240	2	KZ	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің " анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендіргіші

(countryCodeListId атрибуты)						іші (countryCodeListId атрибуты) "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	0..1		B.042.00241	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
			B.042.00242	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс
			B.042.00243	2	KZ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
			B.042.00244	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіші

						іш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс
			B.042.00245	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс
*.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00246	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және алушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00247	2	AM	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің



*6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	0..1				нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
		B.042.00248	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
		B.042.00249	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
		B.042.00250	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН) қамтуға тиіс
		B.042.00251	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
					"Мекенжай (casdo:SubjectAddress)"

			B.042.00252	1		sDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.7. Мекенжай (csdo:  SubjectAddressDetails)		0..1				"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс:"Қала (csdo:  CityName)", "Елді мекен (csdo:  SettlementName)"
			B.042.00766	1		
*.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:  AddressKindCode)		0..1	B.042.00254	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
*.7.2. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00255	1		"Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес алушыны тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың )		1	B.042.00256	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың )

сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)						ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
* .7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1	B.042.00597	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс	
		B.042.00257	2	KG	"Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін	
		B.042.00258	2	KG	егер "Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)" деректемесі толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптаушына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс	
*.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	0..1					
*.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	0..1					
*.7.6. Қала (csdo: CityName)	0..1					

*.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	0..1	B.042.00259	1	егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.7.8. Көше (csdo: StreetName)	0..1			
*.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	0..1			
*.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	0..1			
*.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	0..1	B.042.00263	1	"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	0..1	B.042.00264	1	"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
				егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: "

			B.042.00265	2	BY, KG, KZ, RU	PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "01" мәнін қамтыса, онда "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды алушы тауарларды сатып алушымен үйлеседі; 0 – тауарларды алушы тауарларды сатып алушымен үйлеседі; әйтпесе "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі толтырылмауға тиіс
* . 8 . Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)	5 у) 7 а) 7 б) абз 1	0..1				егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "02", "14" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator

			V.042.00598	2	AM	)" деректемесі м ы н а мәндердің 1- ін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды алушы тауарларды с а т ы п алушымен үйлеседі; 0 – тауарларды алушы тауарларды с а т ы п алушымен үйлеспейді; әйтпесе " " Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )" деректемесі толтырылмау ға тиіс
			V.042.00266	2	BY, KG, KZ, RU	егер "Алдын ала ақпаратты ұ с ы н у мақсаты ( " casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code) " деректемесі " " 01" мәнін қамтыса және "Жөнелтуші ( " casdo: PIATConsigno rDetails)" " деректемесіні ң құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Сатушы ( " casdo:

<p>12.14.10. Сатушы (casdo:  PISellerDetails )</p>	<p>5 т) 7 а) 7 б) абз 1</p>	<p>0..1</p>			<p>PISellerDetails )" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Сатушы (casdo:  PISellerDetails )" деректемесі толтырылмай ды</p>
			<p>B.042.00599</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі " 02", "14" мәндерінің 1- ін қамтыса және " Жөнелтуші (casdo:  PIATConsigno rDetails)" деректемесіні ң құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator )" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Сатушы (casdo:  PISellerDetails )" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Сатушы (casdo:  PISellerDetails )" деректемесі толтырылмай ды</p>
					<p>"Сатушы (casdo:  PISellerDetails )" деректемесі үшін "</p>

			B.042.00267	1		Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)" деректемелерінің 1-і дәлме-дәл толтырылуға тиіс
*.1. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)		0..1				
*.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00600	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00268	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды						"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"



(countryCode атрибуты)	0..1	V.042.00269	2	KZ	деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші ( countryCodeListId атрибуты)	0..1	V.042.00270	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші ( countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
		V.042.00271	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендірг іші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
		V.042.00272	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкестендірг іші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс
					егер "Салық төлеушінің

<p>*.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00273</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс</p>
		<p>B.042.00274</p>	<p>2</p>	<p>KG</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс</p>
		<p>B.042.00275</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс</p>
<p>*.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00276</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және сатушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға</p>

						тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылмайды
*.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	0..1		B.042.00277	2	AM	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
			B.042.00278	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
			B.042.00279	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
						егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс

			B.042.00280	2	KG	іші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН ) қамтуға тиіс
			B.042.00281	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендірг іші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
			B.042.00282	1		"Мекенжай (c s d o : SubjectAddres sDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.7. Мекенжай (c s d o :  SubjectAddres sDetails)	0..1		B.042.00767	1		"Мекенжай (c s d o : SubjectAddres sDetails)" деректемесі үшін мына деректемелер дің кемінде 1- і толтырылуға тиіс:"Қала (c s d o :  CityName)", "Елді мекен (c s d o :  SettlementNa me)"
*.7.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o :  AddressKindC ode)	0..1		B.042.00284	1		"Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindC ode )" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
						"Елдің коды (c s d o : UnifiedCountr yCode)"

*.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B.042.00285	1		деректемесі әлім елдерінің сыныптауышына сәйкес жөнелтушіні тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00286	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1	B.042.00601	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылмауға тиіс
		B.042.00287	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін
		B.042.00288	2	KG	егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауыш

						ына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аум ақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс
*.7.4. Өңір (csdo:  RegionName)		0..1				
*.7.5. Аудан (csdo:  DistrictName)		0..1				
*.7.6. Қала (csdo:  CityName)		0..1				
*.7.7. Елді мекен (csdo:  SettlementName)		0..1	B.042.00289	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі " Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.7.8. Көше (csdo:  StreetName)		0..1				
*.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:  BuildingNumberId)		0..1				
*.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumberId)		0..1				

*.7.11. Пошта индексі (csdo:  PostCode)	0..1	B.042.00290	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
*.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:  PostOfficeBox Id)	0..1	B.042.00291	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
		B.042.00292	2	BY, KG, KZ, RU	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі " 01" мәнін қамтыса және "Алушы (csdo: PIATConsigne eDetails)" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (csdo: EqualIndicator )" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Сатып алушы (csdo: PIBuyerDetails )" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Сатып алушы (csdo: PIBuyerDetails )" деректемесі толтырылмай ды
					егер "Алдын ала ақпаратты

<p>12.14.11. Сатып алушы (casdo:PIBuyerDetails)</p>	<p>5 у) 7 а) 7 б) абз 1</p>	<p>0..1</p>	<p>V.042.00602</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02", "14" мәндерінің 1-ін қамтыса және "Алушы (casdo:PIATConsigneeDetails)" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Сатып алушы (casdo:PIBuyerDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Сатып алушы (casdo:PIBuyerDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
			<p>V.042.00293</p>	<p>1</p>		<p>"Сатып алушы (casdo:PIBuyerDetails)" деректемесі үшін: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)", "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)" деректемелерінің 1-і дәлмен-дәл толтырылуға тиіс</p>



*.1. Субъектінің атауы (casdo:  SubjectName)		0..1				
*.2. Субъектінің қысқаша атауы (casdo:  SubjectBriefName)		0..1				
*3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:  CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00603	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:  CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылмау ға тиіс
			B.042.00294	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:  CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.042.00295	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" " мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық						"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)

<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	0..1	B.042.00296	2	KZ	" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
<p>*.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	0..1	B.042.00297	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
		B.042.00298	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс
		B.042.00299	2	KZ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
					егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс

			B.042.00300	2	KG	іші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс
			B.042.00301	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіш іші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс
*.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00302	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіш іші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және сатып алушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
						егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіш іші (casdo:

\*.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:| PersonId)

0..1

V.042.00303	2	AM	PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін ( ҚҚНБ) немесе Қ Қ Н Б жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
V.042.00304	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
V.042.00305	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН ) қамтуға тиіс
V.042.00306	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН ) қамтуға тиіс
V.042.00307	2	RU	" Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)"

					деректемесі толтырылмау ға тиіс
* .7 . Мекенжай (csdo:  SubjectAddress Details)	0..1	B.042.00309	1		"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00768	1		"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс:"Қала (csdo:  CityName)", "Елді мекен (csdo:  SettlementName)"
* .7 .1 . Мекенжай түрінің коды (csdo:  AddressKindC ode)	0..1	B.042.00310	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
*.7.2. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountr yCode)	0..1	B.042.00311	1		"Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес сатып алушыны тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
					"Елдің коды (csdo:

<p>а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	1	B.042.00312	1		<p>UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	0..1	B.042.00604	2	AM BY KZ RU	<p>"Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
		B.042.00313	2	KG	<p>"Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
		B.042.00314	2	KG	<p>егер "Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)" деректемесі толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>*.7.4. Өңір (csdo: RegionName)</p>	0..1				

*.7.5. Аудан (csdo:  DistrictName)		0..1				
*.7.6. Қала (csdo:  CityName)		0..1				
*.7.7. Елді мекен (csdo:  SettlementName)		0..1	B.042.00315	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.7.8. Көше (csdo:  StreetName)		0..1				
*.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:  BuildingNumberId)		0..1				
*.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumberId)		0..1				
*.7.11. Пошта индексі (csdo:  PostCode)		0..1	B.042.00316	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі		0..1	B.042.00317	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)"

(csdo: PostOfficeBoxId)					деректемесі толтырылмауға тиіс
12.14.12. Тауарларды тиеу орны (cacdo: PIATLoadingLocationDetails)	7 a)	0..1	B.042.00318	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02" мәнін қамтыса, онда "Тауарларды тиеу орны (cacdo: PIATLoadingLocationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарларды тиеу орны (cacdo: PIATLoadingLocationDetails)" деректемесі толтырылмайды
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00319	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі в ә л е м елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды тиеу жүзеге асырылған ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
a ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң )					"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (



сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00320	1		сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)		0..1	B.042.00321	1		"Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.3. Күні (csdo: EventDate)		0..1	B.042.00605	1		"Күні (csdo: EventDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00322	1		"Күні (csdo: EventDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
12.14.13. Тауарларды түсіру орны (casdo: PIATUnloadingLocationDetails)	7 а)	0..1	B.042.00323	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02" мәнін қамтыса, онда "Тауарларды түсіру орны (casdo: PIATUnloadingLocationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарларды түсіру орны (casdo: PIATUnloadingLocationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс

						gLocationDetails)" деректемесі толтырылмай ды
*.1. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00324	1		"Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryCode)" деректемесі в э л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес тауарларды түсіру жүзеге асырылатын ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
a ) анықтамалық тың ( ) сыныптауышты ың ) сәйкестендіргі іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00325	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің ң анықтамалық тың ( ) сыныптауышты ың ) сәйкестендіргі іші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo:  PlaceName)		0..1	B.042.00326	1		"Орынның атауы (аты) (casdo:  PlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.3. Күні (csdo:  EventDate)		0..1	B.042.00327	1		"Күні (csdo:  EventDate)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (

					<p>casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01" мәнін қамтыса, " Тауарлар жеткізілетін орын (casdo: PIATDestinationDetails)" деректемесі үшін " Мекенжай (casdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01" мәнін қамтыса, " Тауарлар жеткізілетін орын (casdo: PIATDestinationDetails)" деректемесі үшін " Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)", "Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)" деректемелерінің кемінде 1-і толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты</p>

B.042.00328

2

BY

B.042.00606

2

BY

12.14.14. Тауарлар жеткізілетін орын (casdo:  PIATDestinati on Details)	5 ч) 7 а) 7 е)	0..1	B.042.00607	2	BY	ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі "13" мәнін қамтыса, " Тауарлар жеткізілетін орын (casdo:  PIATDestinati on Details)" деректемесі үшін "Елдің коды (casdo:  UnifiedCountr y Code)", " Кеден органының коды (casdo:  CustomsOffice  Code)" деректемелерінің кемінде 1- і толтырылуы мүмкін
			B.042.00608	2	BY	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі "01", "13" мәндерін қамтымаса, " Тауарлар жеткізілетін орын (casdo:  PIATDestinati on Details)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:

					<p>PreliminaryInformationUsageCode)"  деректемесі "02" мәнін қамтыса, "Тауарлар жеткізілетін орын (casdo:PIATDestinationDetails)" деректемесі үшін "Мекенжай (casdo:SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02" мәнін қамтыса, "Тауарлар жеткізілетін орын (casdo:PIATDestinationDetails)" деректемесі үшін "Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)", "Кеден органының коды (casdo:CustomsOfficeCode)" деректемелерінің кемінде 1-і толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну</p>

						<p>мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "13" мәнін қамтыса, "Тауарлар жеткізілетін орын (casdo: PIATDestinationDetails)" деректемесі үшін "Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)", "Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)" деректемелерінің кемінде 1-і толтырылуы мүмкін</p>
			B.042.00611	2	AM, KG, KZ, RU	
			B.042.00612	2	AM, KG, KZ, RU	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі: "02", "13" мәндерін қамтымаса "Тауарлар жеткізілетін орын (casdo: PIATDestinationDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
						<p>егер "Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылса,</p>

*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	7 е)	0..1	B.042.00329	1	онда "Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптаушына сәйкес тауарлар жеткізілетін елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00330	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	5 ч) 7 а)	0..1	B.042.00331	1	егер "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылса, онда ол көлік (тасымал) құжаттарына сәйкес тауарлар жеткізілетін орынның атауын қамтуға тиіс
*.3. Мекенжай	5 ч)				"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі көлік (тасымал)

(csdo: SubjectAddressDetails)	7 а)	0..1	B.042.00332	1		құжаттарына сәйкес тауарлар жеткізілетін орынның мекенжайын қамтуға тиіс
*.3.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.042.00613	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "2" – іс жүзіндегі мекенжай
*.3.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00614	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарлар жеткізілетін елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00333	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1				



*.3.4. Өңір (csdo:  RegionName)		0..1				
*.3.5. Аудан (csdo:  DistrictName)		0..1				
*.3.6. Қала (csdo:  CityName)		0..1				
*.3.7. Елді мекен (csdo:  SettlementName)		0..1				
*.3.8. Көше (csdo:  StreetName)		0..1				
*.3.9. Үйдің нөмірі (csdo:  BuildingNumberId)		0..1				
*.3.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumberId)		0..1				
*.3.11. Пошта индексі (csdo:  PostCode)		0..1	B.042.00615	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
*.3.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:  PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00616	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id) " деректемесі толтырылмау ға тиіс
*.4. Кеден органының коды	5 ч)					егер "Кеден органының коды (csdo: CustomsOffice Code) " деректемесі толтырылса, онда ол көлік (тасымал)

(csdo:  CustomsOffice Code)	7 а) 7 е)	0..1	B.042.00334	1		немесе өзге де құжаттарға сәйкес тауарлар жеткізілетін кеден органы кодының мәнін қамтуға тиіс
12.14.15. Контейнер (casdo:  PIContainerDe tails)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..*				
*.1. Контейнердің сәйкестендірг іші (casdo:  ContainerId)		1				
*.2. Елдің коды (casdo:  CACountryCo de)		0..1	B.042.00617	1		егер "Елдің коды (csdo: UnifiedCountr yCode)" деректемесі толтырылса, онда ол әлем елдерінің сыныптауыш ына сәйкес контейнер тіркелген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00618	1		"Елдің коды ( ) csdo: UnifiedCountr yCode)" деректемесіні ң " анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)"

					атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
12.14.16. Тауарды уақытша сақтау орны (casdo: UnloadWarehouseDetails)	7 г)	0..1	B.042.00335	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "05" мәнін қамтыса, онда "Тауарды уақытша сақтау орны (casdo: UnloadWarehouseDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарды уақытша сақтау орны (casdo: UnloadWarehouseDetails)" деректемесі толтырылмайды
*.1. Тауарлар орналасқан жердің коды (casdo: GoodsLocationCode)		1	B.042.00336	1	"Тауарлар орналасқан жердің коды (casdo: GoodsLocationCode)" деректемесі тауарлар орналасқан орындардың сыныптауышына сәйкес тауарларды сақтаудың болжанатын орны кодының мәнін қамтуға тиіс
					"Елдің коды (casdo:

а ) анықтамалық тың (сыныптауышты ың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00619	1	UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауышты ың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2023" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	0..1	B.042.00620	1	егер Тауарлар орналасқан жердің коды (casdo: Goods Location Code)" деректемесі "95", "97" мәндерін қамтыса, Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.3. Тауар орналасқан жерді айқындайтын құжат туралы мәліметтер (casdo: Goods Location Doc Details)	0..1			
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	0..1	B.042.00337	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылмай ға тиіс
а ) анықтамалық тың (сыныптауышты ың )	1			

сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)					
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	0..1				
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	0..1	B.042.00621	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1	B.042.00622	1		"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00623	1		"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY-YY-MM-DD
*.3.5. Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo: DocStartDate)	0..1	B.042.00340	1		егер "Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo: DocStartDate)" толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY-YY-MM-DD

<p>*.3.6. Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)</p>		0..1	B.042.00341	1	<p>егер "Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.4. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>		0..1	B.042.00343	1	<p>егер "Тауарлар орналасқан жердің коды (cacdo: GoodsLocationCode)" деректемесі "11" мәнін қамтыса, онда "Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>*.4.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.042.00344	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне заңды тұлға енгізілген</p>

					Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00345	1		"Елдің коды ( c s d o : UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.4.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	1	B.042.00624	1		"Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)" деректемесі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) көрсетпей уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
					егер уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы

<p>*.4.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo:  Reregistration Code)</p>		0..1	B.042.00625	1	<p>куәліктің нөмірі қайта тіркеу (қосу әрпі) белгісін қамтыса, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>*.4.4. Куәлік типінің коды (casdo:  AEORegistryKindCode)</p>		0..1	B.042.00626	1	<p>"Куәлік типінің коды (casdo:  AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
<p>*.5. Тауардың қоймаға орналастырылған күні (casdo:  WarehouseDate)</p>		1	B.042.00627	1	<p>"Тауардың қоймаға орналастырылған күні (casdo:  WarehouseDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.6. Тауарларды сақтау шарттары (casdo:  StorageRequirementDetails)</p>		1			



<p>*.6.1. Сақтаудың ерекше шарттарының қажеттігі белгісі (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)</p>	<p>1</p>	<p>B.042.00346</p>	<p>1</p>		<p>"Сақтаудың ерекше шарттарының қажеттігі белгісі (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды уақытша сақтаудың ерекше жағдайларын қамтамасыз ету қажет; 0 – тауарларды уақытша сақтаудың ерекше жағдайларын қамтамасыз ету қажеттігі жоқ</p>
<p>*.6.2. Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00347</p>	<p>1</p>		<p>егер "Сақтаудың ерекше шарттарының қажеттігі белгісі (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)" деректемесі</p>

						толтырылмайды
12.14.17. Тауар (casdo: PIATConsign ment\Item\Detail s)		1..*				
*.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo:  Consignment\Item\Ordinal)		1	B.042.00348	1		"Тауардың реттік нөмірі (casdo:  Consignment\Item\Ordinal)" деректемесінің мәні "Тауар (casdo: PIATConsign ment\Item\Detail s) " деректемесінің данасында бірегей болуға тиіс
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary\Information\Usage Code)" деректемесі: 02", "05", "06" , "11", "12", " 13", "14" мәндерін қамтыса, онда "Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (casdo:  Commodity\Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (casdo:  Commodity\Code)" деректемесі
			B.042.00629	2	AM	

						толтырылмайды
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "13" мәнін қамтыса және "02", "05", "06", "11", "12", "14" мәндерін қамтымаса, онда "Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: Commodity Code)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: "\d{4} \d{6} \d{8,10}"
*.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo:  Commodity  Code)	5 ф) 7 а) 7 б) абз 1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..1	V.042.00630	2	AM	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "02", "05", "06", "11", "12", "14" мәндерін қамтыса, онда "Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: Commodity Code)" деректемесінің мәні мына шаблонға

			сәйкес келуге тиіс: "\d{6}\d{8,10}"
B.042.00794	2	BY, KG, KZ, RU	"Тауардың ЕАЭО СЭҚТН бойынша коды (csdo:CommodityCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауардың ЕАЭО СЭҚТН бойынша коды (csdo:Comm
B.042.00349	2	BY, KG, KZ, RU	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "13" мәнін қамтыса және "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің даналарының саны 1-ге тең болса, онда "Тауардың ЕАЭО СЭҚТН бойынша коды (csdo:CommodityCode)" деректемесінің мәні "\d{4}\d{6}\d{8,10}" шаблонына сәйкес келуге тиіс, әйтпесе "Тауардың

					ЕАЭО СЭЖ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCo de)" деректемесіні н мәні "\d{6}\ d{8,10}" шаблонына сәйкес келуге тиіс
*.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescript ion[Text)	5 о) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..4	B.042.00350	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты ( casdo: Preliminary[Inf ormation[Usage Code)" деректемесі " 01", "05", "06" , "13" мәндерінің 1- ін қамтыса, онда " Тауардың атауы (casdo: GoodsDescript ion[Text)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тауардың атауы (casdo: GoodsDescript ion[Text)" деректемесі толтырылмай ды
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты ( casdo: Preliminary[Inf ormation[Usage Code)" деректемесі " 01", "05" мәндерінің 1- ін қамтыса және " Негізгіден және

			B.042.00351	1		<p>косымшадан ерекше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (csdo: AddGoodsMeasureDetails)" деректемесі толтырылмаса, онда "Брутто массасы (csdo:   UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			B.042.00632	1		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Брутто массасы (csdo:   UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			B.042.00747	1		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "13" мәнін қамтыса және "Нетто массасы (csdo:   UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылмаса</p>
*.4. Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)	5 п) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е)	0..1				

					<p>, онда "Брутто массасы (csdo :   UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			V.042.00633	1	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo:  PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "01", "05", "06", "13" мәндерін қамтымаса, онда "Брутто массасы (csdo :   UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
			V.042.00634	1	<p>егер "Брутто массасы (csdo :   UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі толтырылса, онда мән килограммен көрсетілуге тиіс</p>
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)		1	V.042.00352	1	<p>"Брутто массасы (csdo :   UnifiedGross MassMeasure) " деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты "</p>

					166" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)		1	B.042.00353	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" 2016" мәнін қамтуға тиіс
			B.042.00354	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "13" мәнін қамтыса және "Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылмаса, онда "Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.5. Нетто массасы	7 д)	0..1			егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:



(csdo:  UnifiedNetMassMeasure)			B.042.00790		Preliminary/Information(Usage Code)" деректемесі " 13" мәнін қамтымаса, онда "Нетто массасы (csdo:   UnifiedNetMassMeasure) деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00635	1	егер "Нетто массасы (csdo:   UnifiedNetMassMeasure) деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні килограммен көрсетілуге тиіс
а) өлшем бірлігі ( measurementUnitCode атрибуты)	1		B.042.00355	1	"Брутто массасы (csdo:   UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі ( measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты " 166" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауышт	1		B.042.00356	1	"Брутто массасы (csdo:   UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесінің " анықтамалықтың ( сыныптауышт

<p>ың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>					<p>ың ) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибуты "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>B.042.00357</p>	<p>2</p>	<p>БҮ</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі "01", "05", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса және тауар үшін ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосымша бірлік белгіленсе, онда "Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі "02", "05", "06" мәндерінің 1-</p>

<p>*.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)</p>	<p>5 х) 7 а) 7 б) абз.1 7 в) 7 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00358</p>	<p>2</p>	<p>KG, KZ, KG, RU</p>	<p>ін қамтыса және тауар үшін ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосымша бірлік белгіленсе, онда "Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
			<p>B.042.00359</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02", "05", "06", "14" мәндерін қамтыса және тауар үшін ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосымша бірлік белгіленсе, онда "Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)"</p>

					деректемесі толтырылмайды
*.6.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure )		1	B.042.00636	1	егер "Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)" деректемесі толтырылса, онда "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure )" деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауышында келтірілген өлшем бірліктеріндегі тауар санының мәнін қамтуға тиіс
а) өлшем бірлігі ( measurementUnitCode атрибуты)		1	B.042.00360	1	"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure ) " деректемесінің "өлшем бірлігі ( measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігі кодының мәнін қамтуға тиіс
					"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:

б ) анықтамалық тың (сыныптауышты ың ) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)		1	B.042.00361	1	GoodsMeasure ) " деректемесінің " анықтамалық тың (сыныптауышты ың ) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты) " 2016" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B.042.00362	1	"Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode) " деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
*.7. Тауардың тауарларға арналған декларациядағы реттік нөмірі	8	0..*	B.042.00363	1	егер "Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocIdDetails)" деректемесі толтырылса, онда " Тауардың тауарларға арналған декларациядағы реттік нөмірі (casdo: DTConsignmentItemOrdinal) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "

(casdo: DTConsignme nt{ItemOrdinal})					Тауардың тауарларға арналған декларациядағы реттік нөмірі (casdo: DTConsignme nt{ItemOrdinal}) " деректемесі толтырылмайды
*.8. Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo: Goods{Military}Indicator)	7 в)	0..1	B.042.00364	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary{Information}{Usage}Code)" деректемесі " 06" мәнін қамтыса және тауар әскери мақсаттағы өнім болып табылса, онда "Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo: Goods{Military}Indicator)" деректемесі " 1" - тауар әскери мақсаттағы өнім болып табылады деген мәнді қамтуға тиіс, әйтпесе онда " Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo: Goods{Military}Indicator)" деректемесі толтырылмайды
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (

<p>*.9. Негізгіден және қосымшадан ерекше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>5 п) 7 а) 7 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00365 1</p>		<p>casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01", "05" мәндерінің 1-ін қамтыса және "Брутто массасы (casdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылмаса, онда "Негізгіден және қосымшадан ерекше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			<p>B.042.00637 1</p>		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі: "01", "05" мәндерін қамтымаса, онда "Негізгіден және қосымшадан ерекше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)"</p>

					деректемесі толтырылмауға тиіс
*.9.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure )	1	B.042.00366	1		"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure )" деректемесі текше метрмен көрсетілген тауар көлімінің мәнін қамтуға тиіс
а) өлшем бірлігі ( measurementUnitCode атрибуты)	1	B.042.00367	1		"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure ) " деректемесінің "өлшем бірлігі ( measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты " 113" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)	1	B.042.00368	1		"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure ) " деректемесінің " анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибуты " 2016" мәнін қамтуға тиіс
					"Өлшем бірлігінің



<p>*.9.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)</p>		0..1	B.042.00369	1	<p>шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)" деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>*.10. Шығарылған жердің атауы (casdo: ProductionPlace Name)</p>	7 e)	0..*	B.042.00370	1	<p>егер "Алдына ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі "13" мәнін қамтыса, "Шығарылған жердің атауы (casdo: ProductionPlace Name)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Шығарылған жердің атауы (casdo: ProductionPlace Name)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>егер "Алдына ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі: "01", "12", "13" мәндерінің 1-</p>

<p>*.11. Тауарды таңбалау (casdo: GoodsLabel Description Text)</p>	<p>5 н) 7 а) 7 б) 7 д) 7 е)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00371</p>	<p>1</p>	<p>ін қамтыса, онда "Тауарды таңбалау (casdo: GoodsLabel Description Text)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарды таңбалау (casdo: GoodsLabel Description Text)" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>*.12. Тауардың арналуы және қолданылу саласы (casdo: GoodsUsageDescription Text)</p>	<p>7 ж)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00372</p>	<p>1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі "11" мәнін қамтыса, онда "Тауардың арналуы және қолданылу саласы (casdo: GoodsUsageDescription Text)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Тауардың арналуы және қолданылу саласы (casdo: GoodsUsageDescription Text)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Inf</p>

* .13. Өндіруші (casdo:  Manufacturer[De tails)	7 ж)	0..*	B.042.00373	1	ormation[Usage Code)" деректемесі "11" мәнін қамтыса, онда "Өндіруші (casdo: Manufacturer[De tails) деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00638	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[In formation[Usage Code)" деректемесі "12" мәнін қамтыса, онда "Өндіруші (casdo: Manufacturer[De tails) деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.042.00639	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[In formation[Usage Code)" деректемесі "11", "12" мәндерін қамтыса, онда "Өндіруші (casdo: Manufacturer[De tails) деректемесі толтырылмауға тиіс
					"Өндіруші (casdo: Manufacturer[De tails)"

			V.042.00374	1		деректемесі үшін Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)" деректемелерінің 1-і дәлмен-дәл толтырылуға тиіс
*.13.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)		0..1				
*.13.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)		0..1				
*.13.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	V.042.00640	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			V.042.00641	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
						"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.042.00642	2	KZ	omsNumberId) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" " мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	0..1	B.042.00643	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің " анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
		B.042.00644	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
		B.042.00645	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс

<p>*.13.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00646</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс</p>
		<p>B.042.00647</p>	<p>2</p>	<p>KG</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс</p>
		<p>B.042.00648</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс</p>
<p>*.13.5. Есепке қою себебінің коды</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00649</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және өндіруші заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:</p>

(csdo: TaxRegistrationReasonCode)						TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылмайды
*.13.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	0..1	B.042.00650	2	AM	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс	
		B.042.00651	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс	
		B.042.00652	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке	

					сәйкестендіру нөмірін (ЖСН ) қамтуға тиіс	
			B.042.00653	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН ) қамтуға тиіс
			B.042.00654	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00375	1		"Мекенжай ( c s d o :   SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.13.7. Мекенжай ( c s d o :   SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00376	1		"Мекенжай ( c s d o :   SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс:"Қала ( c s d o :   CityName)", "Елді мекен ( c s d o :   SettlementName)"
*.13.7.1. Мекенжай түрінің коды		0..1	B.042.00377	1		"Мекенжай түрінің коды ( c s d o :   AddressKindCode )" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс:



(csdo: AddressKindCode)						"1" – тіркелу мекенжайы
*.13.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00378	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарлар өндірушіні тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00379	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.13.7.3. Аумақтың коды			B.042.00655	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00380	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін
						егер "Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" толтырылса, онда ол әкімшілік-аум
		0..1				

(csdo: Territory Code)			B.042.00381	2	KG	ақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕКСОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс
*.13.7.4. Өңір (csdo: Region Name)		0..1				
*.13.7.5. Аудан (csdo: District Name)		0..1				
*.13.7.6. Қала (csdo: City Name)		0..1				
*.13.7.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)		0..1	B.042.00382	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.13.7.8. Көше (csdo: Street Name)		0..1				
*.13.7.9. Үйдің нөмірі						

(csdo:  BuildingNumber  Id)		0..1				
*.13.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumber  Id)		0..1				
*.13.7.11. Пошта индексі (csdo:  PostCode)		0..1	B.042.00383	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
*.13.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:  PostOfficeBox  Id)		0..1	B.042.00384	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id) " деректемесі толтырылмау ға тиіс
*.14. Тауарды айналысқа шығаратын кәсіпорын (casdo:  VetReleaseOrg anization Detail s)	7 д)	0..*	B.042.00385	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:  Preliminary Inf ormation Usage Code " деректемесі " 12" мәнін қамтыса, онда "Тауарды айналысқа шығаратын кәсіпорын (casdo:  VetReleaseOrg anization Detail s) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тауарды айналысқа шығаратын кәсіпорын (casdo:  VetReleaseOrg anization Detail s) "

					деректемесі толтырылмайды
*.14.1. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)		0..1	B.042.00386	1	"Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.14.2. Ветеринариялық-санитариялық қадағалаудың бақылауындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпорынның тіркеу нөмірі (casdo: Veterinary Organization Id)		0..1	B.042.00387	1	"Ветеринариялық-санитариялық қадағалаудың бақылауындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпорынның тіркеу нөмірі (casdo: Veterinary Organization Id)" деректемесі толтырылуы мүмкін
*.15. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарларды қаптау (casdo: Cargo Package Pallet Details)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B.042.00388	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі: "01", "05" "06" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарларды қаптау (casdo: Cargo Package Pallet Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жүк, жүк орындары, тұғырықтар

					және тауарларды қаптау (casdo: Cargo Package Pallet Details)" деректемесі толтырылмайды
*.15.1. Тауарды қаптау туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B.042.00389	1	"Тауарды қаптау туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і ң 1-ін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – қаптамасыз, көлік құралының жабдықталғаныдыстарында
*.15.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B.042.00390	1	"Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00793	1	үйюмен, құюмен, салумен және т. б. тасымалдау кезінде "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесі "0" мәнін қамтуға тиіс
*.15.3. Ішінара тауар					"Ішінара тауар қойылған жүк орындарының

койылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)		0..1	B.042.00656	1		саны (casdo: CargoPartQuantity)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.15.4. Жүк орындарының түрі (casdo: CargoKindName)		0..1				
*.15.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)	5 н) 7 а) 7 б) 7 в)	0..*	B.042.00657	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" деректемесі: "01", "06" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)" деректемесі толтырылмайды
						"Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo:

<p>*.15.5.1. Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)</p>	1	B.042.00391	1		<p>CargoPackageInfoKindCode)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – ыдыс туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер; 4 – жеке қаптама туралы мәліметтер</p>
<p>*.15.5.2. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)</p>	1	B.042.00392	1		<p>"Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесі жүк, қаптама және қаптау материалдары түрлерінің сыныптауышына сәйкес қаптама түрі кодының мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	1	B.042.00658	1		<p>"Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId</p>

					атрибуты)" атрибуты "2013" мәнін қамтуға тиіс
*.15.5.3. Қаптамалардың саны (casdo: PackageQuantity)	0..1	B.042.00659	1		егер "Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" деректемесі "0", "1", "3", "4" мәндерін қамтыса, онда " Қаптамалардың саны (casdo: PackageQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00660	1		егер "Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса, онда " Қаптамалардың саны (casdo: PackageQuantity)" деректемесі толтырылуы мүмкін
*.15.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo: CargoDescriptionText)	0..*				



<p>*.16. Контейнер (casdo:  PIContainerDe tails)</p>	<p>5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8</p>	<p>0..*</p>	<p>B.042.00769</p>		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса және "Көлік құралы (casdo: PIATBorder Transport Details)" деректемесінің құрамындағы "Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: Container Indicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Контейнер (casdo: PIContainer Details)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>*.16.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: Container Id)</p>		<p>1</p>			
<p>*.16.2. Елдің коды (casdo: CACountry Code)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.042.00661</p>	<p>1</p>	<p>егер "Елдің коды (casdo: CACountry Code)" деректемесі толтырылса, онда ол әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес контейнерді</p>

						тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00662	1		"Елдің коды ( c s d o : UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.17. Шығарылған елі (casdo:  OriginCountry  Details)	7 е) 7 ж)	0..1	B.042.00393	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты ( casdo:  Preliminary Information Usage  Code" деректемесі: " 11", " 13" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда " Шығарылған елі (casdo:  OriginCountry  Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Шығарылған елі (casdo:  OriginCountry  Details)" деректемесі толтырылмай ды
						"Елдің коды ( casdo:  SACountry Code )" деректемесі ә л е м

*.17.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	1	B.042.00394	1	елдерінің сыныптауышына сәйкестатуарлар шығарылған ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00395	1	"Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" 2021" мәнін қамтуға тиіс	
*.17.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	0..1	B.042.00396	1	"Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)" деректемесі толтырылмауға тиіс	
*.17.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1				
*.18. Құны (casdo: CAValueAmount)	5 ц) 7 а) 7 в) 7 г)	0..1	B.042.00397	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Құны (casdo: CAValueAmount)" деректемесі

					толтырылуға тиіс
а) валютаның коды (атрибут currencyCode)		1	B.042.00400	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесінің "валютаның коды (currencyCode атрибуты)" атрибуты валюталар сыныптауышына сәйкес валюта кодының үш әріптік мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут currencyCodeListId)		1	B.042.00401	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесінің "валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибуты "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.19. Алдыңғы құжат (casdo:PIPrecedingDocDetails)	7 в)	0..*	B.042.00402	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Алдыңғы құжат (casdo:PIPrecedingDocDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Алдыңғы

					күжат (csdo:PIPrecedingDocDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.19.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00663	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00664	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.19.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)		0..1			
*.19.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.042.00665	1	"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
					егер "Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationD

*.19.4. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)		0..1	B.042.00666	1		ate)" деректемесі толтырылса, деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYU-MM-DD
			B.042.00403	2	BY, KG, KZ, RU	егер құжаттар туралы мәліметтер ұсынылса, онда "Қосымша құжат (мәліметтер) (casdo: PIGoodsDocDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Қосымша құжат (мәліметтер) (casdo: PIGoodsDocDetails)" деректемесі толтырылмайды
*.20. Қосымша құжат мәліметтер) (casdo: PIGoodsDocDetails)	5 ш) 7 а) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..*	B.042.00748	2	AM	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "02", "05", "06", "11", "12", "13" мәндерінің 1-ін қамтыса және құжаттар туралы мәліметтер ұсынылса, онда "Қосымша

					күжат (мәліметтер) (csdo:PIGoodsDocDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе деректеме толтырылмауға тиіс
*.20.1. Күжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00404	1	"Күжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі күжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес күжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00405	1	"Күжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.20.2. Күжаттың атауы (csdo:DocName)		0..1			
					"Күжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі күжат

*.20.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.042.00407	1		нөмірінің мәнін немесе егер құжатта нөмір болмаса, "Н/С" мәнін қамтуға тиіс
*.20.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00408	1		егер "Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.20.5. Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo:DocStartDate)		0..1	B.042.00409	1		егер "Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo:DocStartDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.20.6. Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.00410	1		егер "Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға



						сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.20.7. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00411	1		егер "Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылса, онда деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00412	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты) "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.20.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)		0..1				
*.20.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)		0..1				
*.20.10. Құжат						

<p>бланкісінің нөмірі (csdo: FormNumber Id)</p>		0..1				
<p>*.20.11. Есептік сериясы (csdo: RegistrationSeries Id)</p>	7 д)	0..1	B.042.00667	1		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "12" мәнін қамтыса, "Есептік сериясы (csdo: RegistrationSeries Id)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.20.12. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)</p>	7 д) 7 ж)	0..1	B.042.00668	1		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "11", "12" мәндерін қамтыса, "Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
						<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsage Code)"</p>

*.20.13. Тауардың атауы (casdo:  GoodsDescription  Text)	7 д) 7 ж)	0..4	B.042.00669	1	деректемесі "11", "12" мәндерін қамтыса, "Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription Text)" деректемесі толтырылуы мүмкін
*.20.14. Тауарды таңбалау (casdo:  GoodsLabel  Description  Text)	7 д) 7 ж)	0..1	B.042.00670	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "12", "13" мәндерін қамтыса, Тауарды таңбалау (casdo: GoodsLabel Description Text)" деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.042.00671	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "11", "12" мәндерін қамтыса, "Өндіруші (casdo: Manufacturer Details)" деректемесі толтырылуы мүмкін
*.20.15. Өндіруші					егер "Өндіруші (casdo:

(casdo:  ManufacturerDetails)	7 д) 7 ж)	0..1				ManufacturerDetails)" деректемесі толтырылса, онда " Өндіруші (casdo:  ManufacturerDetails)" деректемесі үшін " Субъектінің атауы (csdo:  SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:  SubjectBriefName)" деректемелері нің 1-і дәлмен-дәл толтырылуға тиіс
*.20.15.1. Субъектінің атауы (csdo:  SubjectName)		0..1				
*.20.15.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:  SubjectBriefName)		0..1				
*.20.15.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:  CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1				
б ) анықтамалық тың ( сыныптауышты ың )						

сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)		0..1				
*.20.15.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)		0..1				
*.20.15.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
*.20.15.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)		0..1				
*.20.15.7. Мекенжай (csdo:SubjectAddressesDetails)		0..1	B.042.00770	1		"Мекенжай (csdo:SubjectAddressesDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00771	1		"Мекенжай (csdo:SubjectAddressesDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс:"Қала (csdo:CityName)", "Елді мекен (csdo:SettlementName)"
						"Мекенжай түрінің коды (csdo:

*.20.15.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.042.00772	1		AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
*.20.15.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00773	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарлар өндірушіні тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00774	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты) "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.20.15.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1				
*.20.15.7.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.20.15.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				

*.20.15.7.6. Қала (csdo:  CityName)		0..1				
*.20.15.7.7. Елді мекен (csdo:  SettlementName)		0..1	B.042.00673	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.20.15.7.8. Көше (csdo:  StreetName)		0..1				
*.20.15.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:  BuildingNumberId)		0..1				
*.20.15.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumberId)		0..1				
*.20.15.7.11. Пошта индексі (csdo:  PostCode)		0..1	B.042.00674	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.20.15.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:  PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00675	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс

<p>*.20.16. Залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsDisinfectionDetails)</p>	<p>7 e)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00676</p>	<p>1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "13" мәнін қамтыса, онда " Залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsDisinfectionDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>*.20.16.1. Залалсыздандыру жүргізудің белгісі (casdo: DisinfectionIndicator)</p>		<p>1</p>	<p>B.042.00414</p>	<p>1</p>	<p>" Залалсыздандыру жүргізудің белгісі (casdo: DisinfectionIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – өнімді залалсыздандыру жүргізілді; 0 – өнімді залалсыздандыру жүргізілмеді немесе өнімді залалсыздандыру жүргізілгені туралы мәліметтер жоқ</p>
					<p>егер " Залалсыздандыру жүргізу белгісі (casdo: DisinfectionIn</p>



*.20.16.2. Жүргізілген залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: Disinfection Details)		0..1	B.042.00677	1		dicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, "Жүргізілген залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: Disinfection Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Залалсыздандыру жүргізу белгісі (casdo: Disinfection Indicator)" деректемесі толтырылмайды
*.20.16.2.1. Күні (csdo: Event Date)		1	B.042.00415	1		"Күні (csdo: Event Date)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.20.16.2.2. Өңдеу ұзақтығы (casdo: Exposition Duration)		0..1				
*.20.16.2.3. Өңдеу тәсілі (casdo: Disinfection Method Name)		0..1				
*.20.16.2.4. Химиялық заттың (субстанцияның) атауы (casdo: Chemical Name)		1				
*.20.16.2.5. Өңдеу						

температурасы (casdo:  Temperature  Measure)		0..1				
*.20.16.2.6. Заттың концентрациясы (casdo:  Concentration  Measure)		0..1				
а) өлшем бірлігі ( measurementU nitCode атрибуты)		1	V.042.00678	1		"Заттың концентрациясы (casdo:  Concentration  Measure)" деректемесінің "өлшем бірлігі ( measurementU nitCode атрибуты)" атрибуты сәйкестендіргіші " анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementU nitCodeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған сыныптауышқа сәйкес өлшем бірлігі кодының мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші		1	V.042.00679	1		" анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА

( measurementU nitCodeListId атрибуты)						тізілімі бойынша қолданылаты н сыныптауышт ы ң сәйкестендірг ішін қамтуға тиіс**
*.20.16.2.7. Заттың дозасы (casdo:  DoseMeasure)		0..1				
а) өлшем бірлігі ( measurementU nitCode атрибуты)		1	V.042.00416	1		"Заттың дозасы (casdo:  DoseMeasure) " деректемесіні ң "өлшем бірлігі ( measurementU nitCode атрибуты)" атрибуты сәйкестендірг іші "
б ) анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың )						анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты

сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)		1	B.042.00417	1		Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
*.20.16.2.8. Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)		0..1				
*.21. Тауарды тиеу орны және күні (cacdo: PIShipmentLocationDetails)	7 е)	0..*	B.042.00418	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі "13" мәнін қамтыса, онда "Тауарды тиеу орны және күні (cacdo: PIShipmentLocationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарды тиеу орны және күні (cacdo: PIShipmentLocationDetails)" деректемесі толтырылмайды
*.21.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00419	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкестеу ар

					жөнелтілетін ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00420	1		"Елдің коды ( c s d o : UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.21.2. Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo:  LocationCode)	0..1	B.042.00421	1		егер " Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo:  LocationCode)" деректемесі толтырылса, он да сәйкестендірг іші " анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген сыныптауышқа сәйкес тиіп жөнелту орнының кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
					" анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш

а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт ы н ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	V.042.00422	1		ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылат ы н сыныптауышт ы ң сәйкестендірг ішін қамтуға тиіс**
*.21.3. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.21.4. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.21.5. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.21.6. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	V.042.00423	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.21.7. Күні (csdo: EventDate)		0..1	V.042.00680	1		"Күні (csdo: EventDate)" деректемесі толтырылуға тиіс "Күні (csdo: EventDate)" деректемесінің мәні мына

			B.042.00424	1	шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY-YY-MM-DD
12.15. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo: TransitGuaranteeDetails)	7 в)	0..*	B.042.00425	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo: TransitGuaranteeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo: TransitGuaranteeDetails)" деректемесі толтырылмайды
12.15.1. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды		1	B.042.00427	1	"Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)" деректемесі кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы

(casdo:  TransitGuarant eeMeasureCod e)						кодтарының сыныптауыш ына сәйкес кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы кодының мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық тың ( ) сыныптауышты ың ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00428	1		"Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuarant eeMeasureCod e ) " деректемесіні ң " анықтамалық тың ( ) сыныптауышты ың ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " " 2017" мәнін қамтуға тиіс
12.15.2. Қамтамасыз			B.042.00429	2	BY	егер " " Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuarant eeMeasureCod e ) " деректемесі " " 01", "02", "03" , "04" мәндерін қамтыса, онда "Қамтамасыз ету сомасы ( " мөлшері) ( " casdo:  Guarantee Amo



<p>ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)</p>	<p>0..1</p>				<p>unt)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылмайды</p>
		<p>B.042.00681</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
<p>а) валютаның коды (атрибут currencyCode)</p>	<p>1</p>	<p>B.042.00430</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесінің "валютаның коды (currencyCode атрибуты)" атрибуты валюталар сыныптауышына сәйкес валюта кодының үш әріптік мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>1</p>	<p>B.042.00431</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесінің "валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші (</p>

(атрибут currencyCode ListId)						currencyCode ListId атрибуты)" атрибуты "2022" мәнін қамтуға тиіс
12.15.3. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (casdo:  GuaranteeCertificateId Details )		0..1	B.042.00682	2	BY	егер "Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)" деректемесі "01", "02", "03", "04" мәндерін қамтыса, онда "Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (casdo:  GuaranteeCertificateId Details )" деректемесі толтырылуға тиіс
*.1. Кеден органының коды (csdo:  CustomsOfficeCode)		1				
*.2. Құжаттың берілген күні		1	B.042.00434	1		"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына

(csdo: DocCreationDate)						шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.3. Тіркеу журналы бойынша кеден құжатының нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)		1				
12.15.4. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат (casdo: TransitGuaranteeDocDetails)		0..1				
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.042.00436	1		егер "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптаушына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (						"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінің "

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00437	1	анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	0..1			
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	0..1	B.042.00683	1	"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1	B.042.00684	1	"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00685	1	"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY-YY-MM-DD
*.5. Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні	0..1	B.042.00439	1	егер "Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo: DocStartDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына

(csdo: DocStart Date)						шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)		0..1	B.042.00440	1		" егер Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate) " толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD "
12.15.5. Кепілдік коды (casdo: NationalGuaranteeCode)		0..1	B.042.00441	1		"Кепілдік коды (casdo:NationalGuaranteeCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
12.15.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)		0..*	B.042.00442	1		"Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1				
						" егер Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету "

<p>12.15.7. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын күжат (casdo:  Register Docu ment Id Details)</p>		0..1	B.042.00444	1	<p>шарасының коды (casdo:  Transit Guarant ee Measure Cod e ) " деректемесі "07", "08" мәнін қамтыса, онда "Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын күжат (casdo:  Register Docu ment Id Details) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын күжат (casdo:  Register Docu ment Id Details) " деректемесі толтырылмай ды</p>
<p>*.1. Елдің коды (csdo:  Unified Countr y Code)</p>		0..1	B.042.00686	1	<p>"Елдің коды (csdo:  Unified Countr y Code)" деректемесі ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес заңды тұлғаны уәкілетті экономикалы қ операторлард ың тізіліміне немесе кедендік тасымалдауш ылардың тізіліміне енгізген Еуразиялық экономикалы қ одаққа</p>

					м ү ш е мемлекет кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( ) сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00445	1	"Елдің коды ( c s d o : UnifiedCountr yCode)" деректемесіні ң " ) анықтамалық т ы ң ( ) сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " ) 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo:  Registration Nu mber Id)		1	B.042.00687	1	"Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNu mberId)" деректемесі қайта тіркеу ( ) қосу әрпі ) белгісі көрсетілместе н уәкілетті экономикалы қ операторлард ың тізіліміне немесе кедендік тасымалдауш ылардың тізіліміне енгізілгені туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
					егер уәкілетті экономикалы қ

<p>*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00688</p>	<p>1</p>		<p>операторлардың тізіліміне немесе кедендік тасымалдаушылардың тізіліміне енгізілгені туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу (қосу әрпі) белгісін қамтыса, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00689</p>	<p>1</p>		<p>егер уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілгені туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, "Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе Куәлік</p>



						түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылмайды
12.15.8. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)	0..1	B.042.00446	2	BY	"Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)" деректемесі толтырылуы мүмкін	
		B.042.00690	2	AM, KG, KZ, RU	"Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)" деректемесі толтырылмауға тиіс	
12.15.9. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (casdo: TaxpayerId)	0..1	B.042.00447	2	BY	"Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (casdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылуы мүмкін	
		B.042.00691	2	AM, KG, KZ, RU	"Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (casdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылмауға тиіс	
12.15.10. Банктің сәйкестендіргіші (casdo: BankId)	0..1	B.042.00448	2	BY	"Банктің сәйкестендіргіші (casdo: BankId)" деректемесі толтырылуы мүмкін	
		B.042.00692	2	AM, KG, KZ, RU	"Банктің сәйкестендіргіші (casdo: BankId)" деректемесі толтырылмауға тиіс	

					деректемесі толтырылмау ға тиіс
12.15.11. Кепілгерлік (сacdo:  Surety Details)		0..1			
*.1. Кепілгерлікті ң бас шарты (сacdo:  Surety MainCo ntract Details)		0..1			
*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo:  DocKindCode)		0..1	B.042.00449	1	егер "Құжат түрінің коды (с s d o : DocKindCode) " толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (с s d o : DocKindCode) " деректемесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауыш ына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00450	1	"Құжат түрінің коды (с s d o : DocKindCode) " деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2009" мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Құжаттың атауы		0..1			

(csdo: DocName)						
*.1.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		0..1	B.042.00693	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.1.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.042.00694	1		"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00452	1		"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.2. Кепілгерлік шарты (csdo: SuretyContractDetails)		0..1				
*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.042.00454	1		егер "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының

					мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00455	1		"Құжат түрінің коды ( c s d o : DocKindCode) " деректемесінің анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2009" мәнін қамтуға тиіс
*.2.2. Құжаттың атауы ( c s d o : DocName)	0..1				
*.2.3. Құжаттың нөмірі ( c s d o : DocId)	0..1	B.042.00695	1		"Құжаттың нөмірі ( c s d o : DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.2.4. Құжаттың берілген күні ( c s d o : DocCreationDate)	0..1	B.042.00696	1		"Құжаттың берілген күні ( c s d o : DocCreationDate) " деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00457	1		"Құжаттың берілген күні ( c s d o : DocCreationDate) " деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYYY-MM-DD
*.3. Кепілгерлік					

шартына қосымша (csdo: AddSuretyContractDetails)		0..1				
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.042.00458	1		егер "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00459	1		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)		0..1				
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		0..1	B.042.00697	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс

* .3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1	B.042.00698	1	"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00461	1	"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
12.15.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	0..1			
* .1 . Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	0..1	B.042.00699	1	"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B.042.00700	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес кепілді тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
				"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі

а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00701	1		уCode)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
* .3 . Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)		0..1	B.042.00702	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00703	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.042.00704	2	KG	егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс
*.4. Өңір (csdo:  RegionName)		0..1				
*.5. Аудан						

(csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.042.00705	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.042.00706	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00707	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс



<p>12.16. Кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты (casdo:  PITransitDecla rantDetails)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00463</p>	<p>1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты (casdo:  PITransitDecla rantDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты (casdo:  PITransitDecla rantDetails)" деректемесі толтырылмай ды</p>
			<p>B.042.00464</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты (casdo:  PITransitDecla rantDetails)" деректемесі үшін Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefN ame)" деректемелері нің 1-і дәлмен-дәл</p>

						толтырылуға тиіс
12.16.1. Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)		0..1				
12.16.2. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)		0..1				
12.16.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00708	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00465	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылуға тиіс
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.042.00466	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" мәнін қамтуға тиіс
						"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" мәнін қамтуға тиіс

<p>б ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>		0..1	B.042.00467	2	KZ	CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
<p>12.16.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>		0..1	B.042.00468	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
			B.042.00469	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс
			B.042.00470	2	KZ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс

			B.042.00471	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс
			B.042.00472	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс
12.16.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00473	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі

						толтырылмайды
12.16.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	0..1		B.042.00474	2	AM	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
			B.042.00475	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
			B.042.00476	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
			B.042.00477	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" толтырылса, онда ол дербес

						сәйкестендіру нөмірін (ДСН ) қамтуға тиіс
			B.042.00478	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
12.16.7. Мекенжай (csdo:  SubjectAddressDetails)	0..1		B.042.00479	1		"Мекенжай (csdo:  SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00480	1		"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс:"Қала (csdo:  CityName)", "Елді мекен (csdo:  SettlementName)"
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:  AddressKindCode)	0..1		B.042.00481	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
*.2. Елдің коды						"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес

(csdo:  UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00482	1		кедендік транзит кедендік рәсімі декларанты тіркелген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00483	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" 2021" мәнін қамтуға тиіс
* . 3 . Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)		0..1	B.042.00709	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылмау ға тиіс
			B.042.00484	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.042.00485	2	KG	егер Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " толтырылса, онда ол әкімшілік-аум ақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауыш ына (ЕК

						СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аум ақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс
*.4. Өңір (csdo:  RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo:  DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo:  CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo:  SettlementName)		0..1	B.042.00486	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementNa me)" толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementNa me)" деректемесі " Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:  StreetName)		0..1				
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:  BuildingNumb erId)		0..1				
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumberI d)		0..1				
*.11. Пошта индексі						"Пошта индексі (csdo: PostCode)"



(csdo: PostCode)	0..1	B.042.00488	1	деректемесі толтырылмауға тиіс
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	0..1	B.042.00489	1	"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
12.16.8. Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator)	1	B.042.00490	1	" Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualIndicator )" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і ң 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушы мен үйлеседі; 0 – кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар тасымалдауды жүзеге асыратын

					тасымалдаушы мен үйлеспейді
			V.042.00491	1	егер "Кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты (casdo: PITransitDecla rant{Details})" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator)" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағымен тауарлар тасымалдаушы (casdo: PIUnionCarrier{Details})" деректемесі толтырылуға тиіс
			V.042.00710	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information[Usage Code])" деректемесі "17", "18" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағымен тауарлар
12.17. Еуразиялық					

<p>экономикалық одақтың кедендік аумағымен тауарлар тасымалдаушы (casdo: PIUnionCarrierDetails)</p>	<p>7 в) порядок использования ПИ</p>	<p>0..1</p>			<p>тасымалдаушы (casdo: PIUnionCarrierDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			<p>V.042.00711 1</p>		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06", "17", "18" мәндерін қамтымаса, онда "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағымен тауарлар тасымалдаушы (casdo: PIUnionCarrierDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
			<p>V.042.00492 1</p>		<p>"Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағымен тауарлар тасымалдаушы (casdo: PIUnionCarrierDetails)" деректемесі үшін "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)", "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)" деректемелері</p>



<p>б ) анықтамалық т ы ң (  сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші ( countryCodeLi stId атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>V.042.00495</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң (  сыныптауышт ы ң ) сәйкестендірг іші (  countryCodeLi stId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>12.17.4. Салық төлеушінің сәйкестендірг іші (csdo: TaxpayerId)</p>		<p>V.042.00496</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендірг іші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс</p>
		<p>V.042.00497</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендірг іші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс</p>
		<p>V.042.00498</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендірг іші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкес</p>

						тендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
			B.042.00499	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс
			B.042.00500	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс
12.17.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00501	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және тасымалдаушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)

						" деректемесі толтырылмауға тиіс
12.17.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	0..1	B.042.00502	2	AM	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін ( ҚҚНБ) немесе Қ Қ Н Б жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс	
		B.042.00503	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс	
		B.042.00504	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН ) қамтуға тиіс	
		B.042.00505	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру	

						нөмірін (ДСН ) қамтуға тиіс
			B.042.00506	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
12.17.7. Мекенжай (csdo:  SubjectAddressDetails)	0..1		B.042.00507	1		"Мекенжай (csdo:  SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00775	1		"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс: "Қала (csdo:  CityName)", "Елді мекен (csdo:  SettlementName)"
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:  AddressKindCode)	0..1		B.042.00509	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryCode)	0..1		B.042.00510	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тасымалдауш



						ы тіркелген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	V.042.00511	1		"Елдің коды ( csdo : UnifiedCountryCode)" деректемесінің " анықтамалық т ы ң ( сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
* .3 . Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)	0..1		V.042.00713	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылмауға тиіс
			V.042.00512	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін
			V.042.00513	2	KG	егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің

						к о д ы н қ а м т у ғ а т и і с
*.4. Өңір (csdo:  RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo:  DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo:  CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo:  SettlementName)		0..1	B.042.00714	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі " Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:  StreetName)		0..1				
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:  BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumberId)		0..1				
*.11. Пошта индексі (csdo:  PostCode)		0..1	B.042.00715	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмау ға тиіс
*.12. Абоненттік						"Абоненттік жәшіктің

жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00716	1	нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId) " деректемесі толтырылмауға тиіс
12.17.8. Тасымалдаушының өкілі (csdo: CarrierRepresentativeDetails)		0..*	B.042.00515	1	егер "Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса және "Транзит кезіндегі көлік құралдары (csdo: PITransitTransportMeansDetails)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі "30", "31", "32" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Тасымалдаушының өкілі (csdo: CarrierRepresentativeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс  егер "Тасымалдаушының өкілі (csdo: CarrierRepresentativeDetails)" деректемесі толтырылса, онда "Рөл

			B.042.00717	2	BY	коды (xsd:RoleCode)" деректемесі "1" мәнін қамтитын "Тасымалдаушының өкілі (xsd:CarrierRepresentativeDetails)" деректемесінің кемінде 1 данасы толтырылуға тиіс
*.1. ТАӘ (xsd:FullNameDetails)		1	B.042.00776	1		"ТАӘ (xsd:FullNameDetails)" деректемесі жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
*.1.1. Аты (xsd:FirstName)		0..1				
*.1.2. Әкесінің аты (xsd:MiddleName)		0..1				
*.1.3. Тегі (xsd:LastName)		0..1				
*.2. Лауазымының атауы (xsd:PositionName)		0..1				
*.3. Байланыс деректемесі (xsd:CommunicationDetails)		0..*				
						"Байланыс түрінің коды (xsd:CommunicationChannelCode)

<p>*.3.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)</p>	0..1	B.042.00718	1		<p>)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: А О – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.3.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)</p>	0..1				
					<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE", "FX" мәнін қамтыса, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі мына шаблонға сәйкес көрсетілуге тиіс: "+CCC</p>

<p>*.3.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>1..*</p>	<p>B.042.00719</p>	<p>1</p>		<p>PP НННН", мұнда ССС – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс (" + " символдары мен ашық жер ескерілмейді). Ө з г е символдар м е н бөлгіштерге ж о л берілмейді</p>
<p>*.4. Жеке куәлік (ccdo: IdentityDoc[V3]Details)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00720</p>	<p>1</p>		<p>"Жеке куәлік (ccdo: IdentityDoc[V3]Details)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>*.4.1. Елдің коды</p>					<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі</p>

(csdo:  UnifiedCountryCode)		1	B.042.00721	1		эле м елдері сыныптауышына сәйкес құжатты берген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00722	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.4.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:  IdentityDocKindCode)		0..1	B.042.00723	1		егер "Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:  IdentityDocKindCode)" деректемесі толтырылса, онда "Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:  IdentityDocKindCode)" деректемесі жеке басты куәландыратын құжаттар түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс

<p>а ) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		0..1	B.042.00724	1	<p>"Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты) Одақ НАА тізілімі бойынша жеке басты куәландыратын құжаттар түрлері сыныптауышының сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**</p>
<p>*.4.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)</p>		0..1			
<p>*.4.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)</p>		0..1			
<p>*.4.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>		1			
			B.042.00725	1	<p>"Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>



*.4.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1		B.042.00726	1		"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	0..1					
*.4.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	0..1					
*.5. Рөл коды (casdo: RoleCode)	1		B.042.00727	1		"Рөл коды (casdo: RoleCode)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдаушы ұйымның өкілі болып табылатын өзге де тұлға
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf

<p>12.18. Темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (casdo: Railway Stamp Details)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00728</p>	<p>1</p>	<p>ormation Usage Code)" деректемесі "06" мәнін қамтыса және "Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo: PI Transit Transport Means Details)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (casdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесі "20" мәнін қамтыса, "Темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (casdo: Railway Stamp Details)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>12.18.1. Темір жол станциясының коды (casdo: Railway Station Code)</p>		<p>1</p>			
<p>12.18.2. Күні (casdo: Event Date)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.042.00729</p>	<p>1</p>	<p>"Күні (casdo: Event Date)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			<p>B.042.00730</p>	<p>1</p>	<p>"Күні (casdo: Event Date)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге</p>

						тиіс: YYYY-MM-DD
13. Тасымалдаушы (casdo:PIATCarrierDetails)	5 в) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00517	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "01" мәнін қамтыса, онда " Тасымалдаушы (casdo:PIATCarrierDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе Тасымалдаушы (casdo:PIATCarrierDetails)" деректемесі толтырылмайды
			B.042.00518	1		" Тасымалдаушы (casdo:PIATCarrierDetails)" деректемесі үшін " Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)" деректемелерінің 1-і дәлмен-дәл толтырылуға тиіс
13.1. Субъектінің атауы		0..1				

(casdo: SubjectName)						
13.2. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)		0..1				
13.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00731	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.042.00519	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.042.00520	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышты ы ң )						"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің "

сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	0..1	B.042.00521	2	KZ	анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң ) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
13.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.042.00522	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
		B.042.00523	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс
		B.042.00524	2	KZ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
					егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі

			B.042.00525	2	KG	толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс
			B.042.00526	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс
13.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00527	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және тасымалдаушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылмайды
						егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі

13.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:|PersonId)

0..1

B.042.00528	2	AM	толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін ( ҚҚНБ) немесе Қ Қ Н Б жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
B.042.00529	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
B.042.00530	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН ) қамтуға тиіс
B.042.00531	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН ) қамтуға тиіс
B.042.00532	2	RU	" Же ке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)"

					деректемесі толтырылмау ға тиіс
13.7. Мекенжай (csdo:  SubjectAddress Details)	0..1	B.042.00533	1		"Мекенжай (csdo:  SubjectAddress Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.042.00777	1		"Мекенжай (csdo: SubjectAddress Details)" деректемесі үшін мына деректемелер дің кемінде 1- і толтырылуға тиіс:"Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
13.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:  AddressKindC ode)	0..1	B.042.00535	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindC ode)" деректемесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркелу мекенжайы
13.7.2. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountr yCode)	0..1	B.042.00536	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountr yCode)" деректемесі ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес тасымалдауш ы тіркелген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
					"Елдің коды (csdo: UnifiedCountr



а ) анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.042.00537	1		уCode)" деректемесіні ң анықтамалық тың ( ) сыныптауышт ың ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
13.7.3. Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)		0..1	B.042.00732	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылмау ға тиіс
			B.042.00538	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.042.00539	2	KG	егер "Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " толтырылса, онда ол әкімшілік-аум ақтық және аумақтық бірліктер объектілерін белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауыш ына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аум ақтық бірліктің кодын қамтуға тиіс
13.7.4. Өңір (csdo:  RegionName)		0..1				
13.7.5. Аудан						

(csdo: DistrictName)		0..1				
13.7.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
13.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.042.00733	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
13.7.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
13.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
13.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
13.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.042.00734	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
13.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00735	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс

<p>13.8. Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.042.00540</p>	<p>1</p>	<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02", "03" мәндерін қамтыса, онда "</p> <p>Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
		<p>B.042.00736</p>	<p>1</p>	<p>егер "Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails) деректемесі толтырылса, онда "Рөл коды (casdo: RoleCode)" деректемесі "1" мәнін қамтитын "Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails)" деректемесінің кемінде 1 данасы толтырылуға тиіс</p>

13.8.1. ТАӘ (csdo:  FullNameDetails)	1	B.042.00778	1	"ТАӘ (csdo:  FullNameDetails)" деректемесі жеке басын қуәландыраты н құжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
*.1. Аты (csdo:  FirstName)	0..1			
*.2. Әкесінің аты (csdo:  MiddleName)	0..1			
*.3. Тері (csdo:  LastName)	0..1			
13.8.2. Лауазымының атауы (csdo:  PositionName)	0..1			
13.8.3. Байланыс деректемесі (csdo:  CommunicationDetails)	0..*			
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:  CommunicationChannelCode)	0..1	B.042.00737	1	"Байланыс түрінің коды (csdo:  CommunicationChannelCode)" деректемесі мына мәндердің 1- ін қамтуға тиіс: АО – " Интернет" ақпараттық-те лекоммуника циялық желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL);

						<p>Е М – электрондық пошта;  FX – телефакс;  ;  TE – телефон;  TG – телеграф;  ;  TL – телекс</p>
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)		0..1				
*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)		1..*	V.042.00738	1		<p>егер " Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE", "FX" мәнін қамтыса, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі м ы н а шаблонға сәйкес көрсетілуге тиіс: "+СССР НННН", мұнда ССС – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторыны</p>

						ң коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс (" + " символдары мен ашық жер ескерілмейді). Ө з г е символдар м е н бөлгіштерге ж о л берілмейді
13.8.4. Жеке куәлік (ccdo: IdentityDoc[V3]Details)		0..1	B.042.00739	1		"Жеке куәлік (ccdo: IdentityDoc[V3]Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		1	B.042.00740	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдері сыныптауышына сәйкес құжатты берген ел кодының екі әріптік мәнін камтуға тиіс
а ) анықтамалық т ы ң ( сыныптауышт						"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық

ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.042.00747	1		тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	0..1	B.042.00745	1		егер "Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)" деректемесі толтырылса, онда "Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)" деректемесі жеке басты куәландыратын құжаттар түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың)	0..1	B.042.00743	1		"Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)"

ы н ) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)						атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша жеке басты куәландыраты н құжаттар түрлері сыныптауыш ы н ы н сәйкестендірг ішін қамтуға тиіс**
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo:  DocKind Name )		0..1				
*.4. Құжаттың сериясы (csdo:  DocSeries Id)		0..1				
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)		1				
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo:  DocCreationD ate)		0..1	B.042.00744	1		"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationD ate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.042.00745	1		"Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationD ate)" деректемесіні ң мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-D D
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті						



органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)		0..1				
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)		0..1				
13.8.5. Рөл коды (casdo: RoleCode)		1	B.042.00746	1		"Рөл коды (casdo: RoleCode)" деректемесі мән а мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдаушы ұйымның өкілі болып табылатын өзге де тұлға
					BY KZ KG RU	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "01" мәнін қамтыса, онда "Қосалқы бөлшектер мен жабдық (casdo: SpareParts Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Қосалқы
			B.042.00543	2		

<p>14. Қосалқы бөлшектер мен жабдық (casdo: SparePartsDetails)</p>	<p>5 к) 7 а) 7 б) абз 2</p>	<p>0..1</p>	<p>B.042.00544</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>бөлшектер мен жабдық (casdo: SparePartsDetails)" деректемесі толтырылмайды</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "02", "03" мәндерін қамтыса, онда Қосалқы бөлшектер мен жабдық (casdo: SparePartsDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Қосалқы бөлшектер мен жабдық (casdo: SparePartsDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>14.1. Қосалқы бөлшектер мен жабдықтың болуының белгісі</p>		<p>1</p>	<p>B.042.00545</p>	<p>1</p>		<p>"Қосалқы бөлшектердің және жабдықтың болуының белгісі (casdo: SparePartsIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – көлік құралының бортында</p>

(casdo: SparePartsIndicator)						қосалқы бөлшектер және (немесе) жабдық бар; 0 – көлік құралының бортында қосалқы бөлшектер және (немесе) жабдық жоқ
14.2. Қосалқы бөлшектер немесе жабдық (casdo: SparePartsItemDetails)		0..*	B.042.00546	1		егер "Қосалқы бөлшектердің және жабдықтың болуы белгісі (casdo: SparePartsIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Қосалқы бөлшектер немесе жабдық (casdo: SparePartsItemDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Қосалқы бөлшектер немесе жабдық (casdo: SparePartsItemDetails)" деректемесі толтырылмайды
14.2.1. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)		1..4				
14.2.2. Тауардың саны		0..1				

(casdo: GoodsMeasureDetails)						
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)		1				
а) өлшем бірлігі ( measurementUnitCode атрибуты)		1	B.042.00548	1		"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure) " деректемесінің "өлшем бірлігі ( measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігі кодының мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)		1	B.042.00549	1		"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure) " деректемесінің " анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибуты " 2016" мәнін қамтуға тиіс

*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	B.042.00550	1	"Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
---	------	-------------	---	---

\*Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректемені толтыру жағдайында қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректемені толтыру жағдайында қолданылады.

\*\*Сәйкестендіргіштің мәні мынадай шаблонға сәйкес көрсетіледі: 1ZZZ – анықтамалық үшін, 2ZZZ – сыныптауыш үшін, мұнда ZZZ – Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 155 шешіміне сәйкес қалыптастырылған Одақ НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) коды."