

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына су көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 48 шешімі
Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 11-бабының 17-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 28 қарашадағы № 191 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына су көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

Бұл ретте Беларусь Республикасының осы Шешімді қолдануы 2019 жылғы 1 қазаннан басталады.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 2 сәуірдегі
№ 48 шешіміне
ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына су көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 5-тармақтың "д" тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"д) су көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат құрылымының деректемелерін қалыптастыру сипаттамасы."

2. 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"12. Су көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат құрылымының деректемелерін қалыптастыру сипаттамасы 10-кестеде келтіріледі.

Кестеде мынадай жолақтар (бағандар) қалыптастырылады:

"деректеменің атауы" – деректеменің иерархиялық нөмірі көрсетілетін деректеменің қалыптасқан немесе ресми сөздік белгіленімі;

"Тәртіптің тармағы (тармақтары)" – Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 10 сәуірдегі № 51 шешімімен бекітілген Еуразиялық

экономикалық одақтың кедендік аумағына су көлігімен әкелу болжанатын тауарлар туралы алдын ала ақпарат беру тәртібінің құжаттың электрондық түрі құрылымының деректемесіне сәйкес келетін тармағы (тармақтары);

"көпт." – деректемелердің көптігі (деректеменің міндеттілігі (опционалдығы) және оның ықтимал қайталауларының саны). Деректемелердің көптігін көрсету үшін осы құжаттың 8-тармағында көрсетілген белгіленімдерге сәйкес белгіленімдер пайдаланылады;

"қағиданың коды" – қағиданың кодтық белгіленуі;

"қағиданың түрі" – қағиданы қолдану саласының коды:

1 – қағида Еуразиялық экономикалық одақтың актісімен белгіленген, оның барлық мүше мемлекеттерде қолданылуы міндетті;

2 – қағида Еуразиялық экономикалық одақтың актісімен белгіленген, жекелеген мүше мемлекетте қолданылады;

3 – қағида мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленген, жекелеген мүше мемлекетте қолданылады;

"мүше мемлекеттің коды" – қағида қолданылатын мүше мемлекеттің 2 таңбалы әріптік коды (жекелеген мүше мемлекеттерде қолданылатын қағидалар үшін);

"қағиданың сипаттамасы" – деректемені қалыптастыру қағидасының сипаттамасы."

3. 10-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"10-кесте

Су көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат құрылымының деректемелерін қалыптастыру сипаттамасы

Деректеменің аты	Тәртіптің тармағы тармақтары)	(Көпт.	Қалыптастыру қағидасы*			
			Қағиданың коды	Қағиданың түрі	М ү ш е мемлекеттің коды	Қағиданың сипаттамасы
1	2	3	4	5	6	7
1 . Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo: EDocCode)		1	B.039.00001	1		" Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo: EDocCode)" деректемесі "

					R.039" мәнін қамтуға тиіс
2 . Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	1	B.039.00002	1		" Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: "[0 - 9a-fA-F]{8}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12} "
					егер " Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкес

<p>3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo: EDocRefId)</p>		0..1	B.039.00003	1	<p>тендіргіші (csdo:EDocRefId)" дерект емесі толтырылса, онда оның мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: "[0 - 9a-fA-F]{8}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}"</p>
<p>4 . Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні және уақыты (csdo: EDocDateTime)</p>		1	B.039.00004	1	<p>" Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні және уақыты (csdo: EDocDateTime)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: "[0 - 9a-fA-F]{8}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}"</p>

						нға сәйкес келуге тиіс: " YYYY - MM-D D hh: mm:ss ±hhmm "
5 . Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDocIndicatorC ode)		1	B.039.00005	1		" Электр ондық құжатт ың белгісі (casdo: EDocIn dicator Code)" дерект емесі мына мәндер дің 1 қамауға тиіс: ЭҚ - егер алдын ала ақпара т электр ондық құжат түрінд е ұсыны лса; ОО – қалған жағдай ларда
						егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат

<p>6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary Information Details)</p>	<p>7</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00006</p>	<p>1</p>	<p>ы (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса "Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: PreliminaryInformationDetails)" дерект емесі толтырылмауға тиіс</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі түбір деңгейінде толтырылмаса</p>

			B.039.00691	1		және бұрын мәліметтердің міндетті құрамын қамтитын алдынала ақпарат тіркелсе, онда "Алдынала ақпараттың тіркеу нөмірі (csdo: Preliminary[Information][IdDetails]" деректемесі толтырылуға тиіс
6.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)		1				
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың)						"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың)

сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.039.00007	1	тын) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
6.2. Күні (csdo:EventDate)	1	B.039.00008	1	"Күні (csdo:EventDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	1			
				егер бұрын берілген алдын ала ақпаратты қайталап ұсыну жүзеге асырылса, онда " Алдын

7. Алдын ала ақпараттың сілтеме нөмірі (casdo: RefPreliminary InformationId Details)	11	0..1	B.039.00692	1	ала ақпараттың сілтеме нөмірі (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " Алдын ала ақпараттың сілтеме нөмірі (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
7.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)		1			
					"Елдің коды (csdo: Unified Countr yCode) " дерект емесінің "

<p>а) анықтамалық ың (сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>	1	B.039.00010	1		<p>анықта малық тың (сынып тауыш тын) сәйкес тендіргі ші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>7.2. Күні (csdo:EventDate)</p>	1	B.039.00011	1		<p>"Күні (csdo: EventDate)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY Y - MM-DD</p>
<p>7.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo:PreliminaryInfo rmationSeqId)</p>	1				
					<p>егер Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсат ы "01", "03", "04", "15", "</p>

					16", " 17", " 18 " кодтық мәндер і бар алдын ала ақпара т ұсыну мақсат тарын ың сынып тауыш ында санама ланған алдын ала ақпара т беру мақсат тарына сәйкес келген жағдай да дерект еме толтыр ылуға тиіс
			V.039.00693	1	
			V.039.00694	1	егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" дерект емесі толтыр ылса, онда дерект

8. Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты	5 6 а) 6 б)	0..*	B.039.00695	1		<p>еме данасы мына: "01", "03", "04", "15", "16", "17", "18" мөндердің 1 қамтуға тиіс</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsageCode])" деректемесі мына мөндердің 1 қамтыса: "15", "16", "17", "18", "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsageCode])" деректемесінің</p>
--------------------------------------	-------------------	------	-------------	---	--	--

(casdo: Preliminary Information Usage Code)	АА пайдалану тәртібі				қалған даналары: "15", "16", "17", "18" мөндерінің қамтымауға тиіс
		B.039.00696	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі даналарының 1-і мына мөндердің 1-інің қамтымауға тиіс: "03", "04", "15", "16", "17", "18", онда "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)"

					Code)" дерект емесі мәндер інің 1-і "01" мәнін қамтуғ а тиіс	
					егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі түбір деңгей інде толтыр ылмаса , онда " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі "	
				B.039.00697	1	Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm ent[Deta

						ils)" дерект емесіні ң құрам ында толтыр ылуға тиіс
						егер "
						Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (
						casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
						дерект емесі түбір денгей інде: "
						01", "
						03 "
						мәндер інің 1
						қамтыс а, онда
						"Келу
						күні
						және
						уақыт
						ы (
						casdo: Arrival
						DateTi me)"
						дерект емесі
						толтыр ылуға тиіс,
						әйтпес е "
						Келу
						күні
						және
						уақыт

B.039.00013

1

<p>9. Келу күні және уақыты (casdo: ArrivalDateTime)</p>	<p>5 е) 6 а)</p>	<p>0..1</p>			<p>ы (casdo: ArrivalDateTime)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p> <p>егер " Келу күні және уақыт ы (casdo: ArrivalDateTime)" дерект емесі толтыр ылса, онда дерект еменің мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYU - MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, мұнда ccc – милли секунд тың мәнін таңбал айтын символ дар (болмау</p>
			<p>B.039.00014</p>	<p>1</p>	

					ы мүмкін)
10 . Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келу орны (casdo:PIVEntryCheckPointDetails)		0..1	B.039.00015	1	" Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келу орны (casdo:PIVEntryCheckPointDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс
					егер " Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsage

<p>10.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>6 г) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00698</p>	<p>1</p>	<p>Code)" дерект емесі: "06", "13" мәндерінің 1 қамтыса, онда "Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)" дерект емесі толтырылмауға тиіс</p> <p>"Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)" дерект емесі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлек</p>
--	----------------------	-------------	--------------------	----------	---

			B.039.00017	1		етте қолдан ылаты н кеден органд арыны ң сынып тауыш ына сәйкес кеден органы ның кодын қамтуғ а тиіс
						Орын ы ң немесе геогра фиялы қ пункт і ң коды (casdo: Locatio nCode) дерект емесі толтыр ылуға тиіс
			B.039.00018	1		Орын ы ң немесе геогра фиялы қ пункт і ң коды (casdo: Locatio nCode) дерект емесі сәйкес тендірг іші "
10.2. Орынның немесе	5	0..1				анықта малық

<p>географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)</p>	<p>6</p>		<p>B.039.00019</p>	<p>1</p>		<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген сыныптауышқа сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың аумағына келу портының кодтық белгілеңімін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>		<p>1</p>	<p>B.039.00020</p>	<p>1</p>		<p>" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі</p>

(codeListId атрибуты)					бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс*
			B.039.00699	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "04" мәнін қамтымаса, онда "Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo: RIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамындағы "

Мәлім
еттерді
ң
сәйкес
тік
белгісі
(casdo:
Equal
ndicato
r)"
дерект
емесі
толтыр
ылуға
тиіс,
әйтпес
е "

Мәлім
еттерді
ң
сәйкес
тік
белгісі
(casdo:
Equal
ndicato
r)"
дерект
емесі
толтыр
ылмау
ға тиіс

егер "

Алдын
ала
акпара
т
берген
тұлға (
casdo:
PIDecl
arantD
etails)"
дерект
емесіні
ң
құрам
ындағ
ы "

Мәлім
еттерді
ң
сәйкес
тік

B.039.00700

1

белгісі
(casdo:|
Equal|I
ndicato
r)"
дерект
емесі "
1 "
мәнін
қамтыс
а, онда
"
Алдын
ала
ақпара
т
берген
тұлға (
casdo:|
PIDecl
arant|D
etails)"
дерект
емесіні
ң
құрам
ына ""
Мәлім
еттерді
ң
сәйкес
тік
белгісі
(casdo:|
Equal|I
ndicato
r)" 1
дерект
емесі
дәлме-
дәл
толтыр
ылуға
тиіс. "
Алдын
ала
ақпара
т
берген
тұлға (
casdo:|
PIDecl
arant|D
etails)"

						<p>дерект емесіні ң құрам ындағ ы өзге дерект емелер толтыр ылмау ға тиіс</p>
<p>11. Алдын ала ақпарат берген тұлға (casdo: PIDeclarant Deta ils)</p>	<p>5 а) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)</p>	<p>1</p>				<p>егер " Алдын ала ақпара т берген тұлға (casdo: PIDecl arant D etails)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "</p> <p>Мәлім еттерді ң сәйкес тік белгісі (casdo: Equal I ndicato r)" дерект емесі " 0 " мәнін қамтыс а немесе " Алдын ала ақпара т берген тұлға (casdo: PIDecl</p>

B.039.00701

1

арант(D
etails)"
дерект
емесіні
ң
құрам
ындағ
ы "

Мәлім
еттерді
ң
сәйкес
тік
белгісі
(casdo:
EqualI
ndicato
r)"
дерект
емесі
толтыр
ылмаса
, онда
"

Алдын
ала
ақпара
т
берген
тұлға (
casdo:
PIDecl
arant(D
etails)"
дерект
емесіні
ң
құрам
ындағ
ы
дерект
емелер
үшін
осы
дерект
емелер
ді
калыпт
астыру
қағида
сы
қолдан
ылады

егер
Алдын
ала
ақпара
т
берген
тұлға (casdo:PIDecl
arantDetails)"
дерект
емесіні
ң
құрам
ындағ
ы "

Мәлім
еттерді
ң
сәйкес
тік
белгісі
(casdo:EqualIndicato
r)"
дерект
емесі "
0 "
мәнін
қамтыс
а ,
немесе
"

Алдын
ала
ақпара
т
берген
тұлға (casdo:PIDecl
arantDetails)"
дерект
емесіні
ң
құрам
ындағ
ы "

Мәлім
еттерді
ң

						<p>сәйкес тік белгісі (casdo: EqualI ndicato r)" дерект емесі толтыр ылмаса , онда " Алдын ала ақпара т берген тұлға (casdo: PIDecl arantD etails)" дерект емесі үшін: " Субъек тінің атауы (csdo: Subject Name)" " , Субъек тінің қысқа ша атауы (csdo: Subject BriefN ame)" дерект емелер інің 1- еуі дәлме- дәл толтыр ылуға тиіс</p>
11.1. Субъектінің атауы		0..1				

(csdo: Subject Name)						
11.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)		0..1				
11.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.039.00702	2	AM, BY, KG, RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.039.00022	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
						"Кедендік бірегей сәйкестендіру"

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>		0..1	B.039.00023	2	KZ	<p>нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң "</p> <p>елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу ты "KZ " мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>б) анықтамалықт ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00024	2	KZ	<p>" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң "</p> <p>анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (country CodeLi stId атрибу ты)" атрибу ты "</p>

						2021" мөнін қамтуға тиіс
			В.039.00025	2	АМ	егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
			В.039.00026	2	ВУ	егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс

11.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.039.00027	2	KZ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірі н (БСН) қамтуға тиіс
		B.039.00028	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірі н (ССН) қамтуға тиіс
					егер "Салық төлеу

			B.039.00029	2	RU	шінің сәйкес тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкес тендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс
11.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1		B.039.00030	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі мен алдын ала ақпаратты заңды тұлға ұсынса, онда"Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)

					<p>onCode) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " " " Есепке кою себебі нің коды (csdo: Tax Re gistrati on Reas onCode) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p>
			<p>B.039.00031</p>	<p>2</p>	<p>егер " " Жеке тұлған ың сәйкес тендірг іші (casdo: PersonI d)" " дерект емесі толтыр ылса, онда ол қоғамд ық қызмет тердің нөмірл ік белгісі н (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқты ғы</p>

						туралы анықтама ның нөмірін қамтуға тиіс
11.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	0..1		B.039.00032	2	BY	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
			B.039.00033	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (

					ЖСН) камтуғ а тиіс	
			B.039.00034	2	KG	"Жеке тұлған ың сәйкес тендірг іші (casdo: PersonI d)" толтыр ылса, онда ол дербес сәйкес тендір у нөмірі н (ДСН) камтуғ а тиіс
			B.039.00035	2	RU	"Жеке тұлған ың сәйкес тендірг іші (casdo: PersonI d)" толтыр ылмау ға тиіс
			B.039.00036	1		" Мекен жай (ccdo: Subject Addres sDetail s)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
						" Мекен

<p>11.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddress Details)</p>		0..1	B.039.00037	1	<p>жай (csdo: SubjectAddressDetails)" дерект емесі үшін мына дерект емелердің 1 толтырылуға тиіс "Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"</p>
<p>11.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)</p>		0..1	B.039.00038	1	<p>" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" дерект емесі "1" – тіркеу мекен жайы мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі</p>

<p>11.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.039.00039	1	<p>әлем елдері сыныптауышына сәйкес алдынала ақпарат берген тұлғаны тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00040	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>" Аумақтың коды (</p>

11.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.039.00041	1		csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
11.7.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
11.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
11.7.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
11.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00042	1		егер " Елді мекен (csdo: SettlementName)" дерект емесі толтыр ылса, онда " Елді мекен (csdo: SettlementName)" дерект емесі " Қала (csdo: CityName)" дерект емесі мәніне н ерекше елді мекенн ің атауын қамтуға тиіс

11.7.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
11.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
11.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
11.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.039.00043	1		" Пошта индекс і (csdo: PostCo de)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
11.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00044	1		" Абоне нттік жәшікт ің нөмірі (csdo: PostOff iceBox Id)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
						егер алдын ала ақпара тты кеденд і к өкілде р тізілімі не енгізіл ген

<p>11.8. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын күжат (sacdo: RegisterDocu mentIdDetails)</p>	<p>5 б) 6 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00045</p>	<p>1</p>	<p>тұлға берсе, онда " Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын күжат (sacdo: RegisterDocumentIdDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын күжат (sacdo: RegisterDocumentIdDetails) " деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
					<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode) "</p> <p>деректемесі</p>

<p>11.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.039.00046	1	<p>әлем елдері сыныптауышына сәйкес кеден өкілдері тізілімінде алдынала ақпарат берген тұлғаны қамтитын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет кодынның екі әріптік мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауышының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00703	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeLi</p>

					stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс
11.8.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNu mberId)		1	B.039.00047	1	"Заңды тұлған ы ң тізілім г е енгізіл у кезінде г і тіркеу нөмірі (casdo: Registr ationN umberI d)" дерект емесі заңды тұлған ы қайта тіркеу белгісі н (қосу әрпін) көрсет пей кеден өкілде р і тізілімі н е енгізу туралы куәлікт і ң нөмірі н қамтуғ а тиіс
					егер заңды тұлған ы

<p>11.8.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationC ode)</p>		0..1	B.039.00048	1	<p>кеден өкілде р і тізілімі н е енгізу туралы куәлікт і ң нөмірі қайта тіркеу белгісі н (қосу әрпін) қамтыс а, онда " Құжат т ы қайта тіркеу белгісі нің коды (casdo: Reregis tration Code)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "</p> <p>Құжат т ы қайта тіркеу белгісі нің коды (casdo: Reregis tration Code)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p> <p>" Куәлік</p>
---	--	------	-------------	---	--

11.8.4. Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B.039.00049	1	түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
11.9. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі	5 а) 5 в) 6 а)	0..1	B.039.00050	1	егер " Мәліметтер үйлесу інің белгісі (casdo: EqualIndicator)" дерект емесі толтыр ылса, онда ол мына мөндер дің 1 қамтуға тиіс: 1 – алдын ала ақпарат берген тұлға Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар әкелуді

(casdo:|
EqualIndicator)

жүзеге асырған тасымалдаушыға сәйкес келеді; 0 – алдынала ақпарат берген тұлға Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар әкелуді жүзеге асырған тасымалдаушыға сәйкес келмейді

егер "Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:| PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі

B.039.00051

1

түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыа немесе "Тауар партиясы" (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "05", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "13" мәндерінің 1 қамтыа, онда "Көлік құралы (casdo: PIVBorderTra

nsport
Details
) "
дерект
емесі
үшін
мына
дерект
емелер
дің
кемінд
е 1
толтыр
ылуға
тиіс:
"Су
кемесі
нің
бірегей
сәйкес
тендірг
іші (
casdo:
Vessel
MOId)
",
"Су
кемесі
нің
ұлттық
тіркел
у і
туралы
мәліме
ттер (
casdo:
Vessel
Registr
ationD
etails)"

егер "
Алдын
ала
ақпара
тты
ұсыну
мақсат
ы (
casdo:
Prelimi
nary[Inf
ormatio
n[Usage
Code)"

<p>12. Көлік құралы (casdo:PIVBorderTransportDetails)</p>	<p>5 г) 5 д) 5 и) 5 л) 5 м) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00704</p>	<p>1</p>	<p>дерект емесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса немесе "Тауар партиясы casdo:PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)" дерект емесі "05", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "13" мәндерінің 1 қамтыса, онда "Көлік құралы (casdo:</p>
---	---	----------	--------------------	----------	--

PIVBor
derTra
nsport
Details
) "
дерект
емесі
үшін
мына
дерект
емелер
дің
кемінд
е 1
толтыр
ылуға
тиіс:
"Су
кемесі
типінiң
атауы (
casdo:
Vessel
TypeN
ame)",
"Су
кемесі
типінiң
коды (
casdo:
Vessel
TypeC
ode)"

егер "
Тауар
партия
сы (
casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
дерект
емесінi
ң әрбiр
данасы
"
Алдын
ала
ақпара
тты
ұсыну
мақсат
ы (
"

B.039.00705

1

casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" дерект емесінің 1 данасын қамтыа, " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің әрбір данасы құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" дерект емесі " 06 " мәнін қамтыа, " Алдынала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo:

						<p>Preliminary Information (Details)" деректемесі толтырылмаса, онда мына деректемелердің кемінде 1 толтырылуға тиіс:</p> <p>"Су кемесінің бірегей сәйкестендіргіші (casdo: Vessel MOId)",</p> <p>"Су кемесінің ұлттық тіркелуі туралы мәліметтер (casdo: Vessel RegistrationDetails)"</p>
						<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесі</p>

<p>12.1. Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00053</p>	<p>1</p>	<p>емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыа, онда "Көлік түрінің коды(csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі "10" мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік түрінің коды(csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтыр</p>
---	-------------	-------------	--------------------	----------	--

						ылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00055	1		"Көлік түрінің коды (csdo: Unified TransportModeCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2004" мәнін қамтуға тиіс
						егер "Тауар партиясы (sacdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсат

<p>12.2. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00056</p>	<p>1</p>	<p>ы (casdo: Preliminary Information Usage Code)" дерект емесі " 06 " мәнін қамты а, онда "Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)" дерект емесі толтыр ылмай ды</p>
	<p>5 и) 6 а)</p>				<p>" Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: Container Indicator)" дерект</p>

<p>12.3. Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)</p>	<p>6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00058</p>	<p>1</p>	<p>емесі мына мәндердің 1 қамтуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасылды; 0 – тауарлар контейнермен тасылмайды</p>
<p>12.4. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)</p>	<p>5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00059</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)" деректемесі кеменің атауын қамтуға тиіс</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі</p>

B.039.00060

1

түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыа және "Су кемесінің бірегей сәйкестендіргіші (casdo:VesselMOId)" деректемесі толтырылса, онда "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)" деректемесінің елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдері сыныптауышына сәйкестендіргішінің тіркеу елі кодын

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>				<p>ың (мемлекеттік туының) екі әріптік мәнін қамтуға тиіс</p> <p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)" дерект</p>
			<p>B.039.00706</p>	<p>1</p>	

					емесінің " елдің коды (country Code атрибуты)" атрибуты әлем елдері сыныптауышына сәйкес кеме тіркеу елі кодының (мемлекетті туының) екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)		0..1	B.039.00062	1	"Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)" деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId

						атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс
12.5. Су кемесінің бірегей сәйкестендіргі ші (casdo: Vessel MOId)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..1	B.039.00063	1		егер " Су кемесі нің бірегей сәйкес тендірг іші (casdo: Vessel MOId) " дерект емесі толтыр ылса, онда мән: (IMO)\d {7} шабло нына сәйкес келуге тиіс
12.6. Су кемесі түрінің атауы (casdo: Vessel Type Nam e)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	B.039.00064	1		егер " Су кемесі түрінің атауы (casdo: Vessel Type N ame)" дерект емесі толтыр ылса, онда ол кемеле р тізілімі нен алынға н

					үзіндіг е сәйкес с у кемесі типiнiң атауын қамтуғ а тиіс
12.7. Су кемесі типiнiң коды (casdo: VesselTypeCod e)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	B.039.00065	1	егер "С у кемесі типiнiң коды (casdo: Vessel TypeC ode)" дерект емесі толтыр ылса, онда о л кемеле р тiзiлiмi н е н алынға н үзiндiг е сәйкес с у кемесі типiнiң кодтық белгiле нiмiн қамтуғ а тиіс
					егер "Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage

<p>12.8. Брутто тіркеу тоннажы (casdo: GrossTonnage Measure)</p>	<p>6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00067</p>	<p>1</p>	<p>Code)" дерект емесі түбір денгей інде "04" мәнін қамтыс а, онда"Б рутто тіркеу тонна жы (casdo: GrossTon nageMeasur e)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс</p>
					<p>" Брутто тіркеу тонна жы (casdo: GrossTon nageMeasu" дерект емесінің өлшем бірлігі (measur ement UnitCode атрибу ты)" атрибу ты сәйкес тендірг іші "ан ықта малық тың (</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	1	B.039.00068	1	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған сыныптауышқа сәйкестоннаж көрсетілген өлшем бірлігі кодын ың мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	1	B.039.00069	1	<p>" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдал</p>

<p>а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00071	1	<p>Unified Countr yCode) " дерект емесіні ң "</p> <p>анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты "</p> <p>2021" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>12.9.2. Су кемесінің тіркеу нөмірі (casdo: VesselRegistryI d)</p>		1			
					<p>"Су кемесі нің тіркеу нөмірі (casdo: Vessel Registr yId)" дерект емесіні ң "</p> <p>тізілім түрінің сәйкес тендірг іші () атрибу т registry ListId)" атрибу</p>

<p>а) тізілім түрінің сәйкестендіргіші (атрибут registryListId)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00073</p>	<p>1</p>		<p>Тымына мөндердің 1 қауға тиіс: 1 – Мемлекеттік тізілім (Мемлекеттік кемелер тізілімі); 2 – Халықаралық кемелер тізілімі; 3 – Бербоу-чартерлік тізілім; 4 – Шағын өлшемді кемелер тізілімі (кеметізілімі)</p>
					<p>"Орынның немесе географиялық пунктінң коды (casdo: LocationCode)" дерект</p>

<p>12.9.3. Орынның немесе географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode)</p>	1	B.039.00074	1		<p>емесі сәйкес тендіргі іші " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендіргі іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу тында көрсеті лген сынып тауыш қ а сәйкес кемені тіркеу порты ның кодтық белгіле німін қамтуғ а тиіс</p>
<p>а) анықтамалық ың (сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші</p>	1	B.039.00075	1		<p>" анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендіргі іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты Одақ НАА тізілімі бойын</p>

(codeListId атрибуты)						ш а пайдал анылат ы н сынып тауыш тың сәйкес тендірг ішін қамтуғ а тиіс* *
12.9.4. Күні (csdo:EventDate)		1	B.039.00076	1		"Күні (csdo: EventDate)" дерект емесінің мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYY Y - MM-DD
12.10. Су көлік құралының рейсі (sacdo: VoyageDetails)	5 д) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..1	B.039.00077	1		"Су көлік құралы ның рейсі (sacdo: VoyageDetails) " дерект емесі рейс нөмірі туралы мәліме ттер болған жағдай да толтыр ылуға тиіс

12.10.1. Су кемесі рейсінің нөмірі (casdo: VoyageId)		1				
			B.039.00078	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса, онда "Маршрут пункті (casdo: PIVItineraryPointDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
						"Маршрут пункті типінің коды (casdo: ItineraryPoint Code)" дерект

12.11. Маршрут пункті (casdo: PIVItineraryPointDetails)	5 д)	2..4	B.039.00079	1	емесі " 1 " мәнін қамтитын Маршрут пункті (casdo: PIVItineraryPointDetails)" дерект емесінің данасы толтырылуға тиіс
			B.039.00080	1	" Маршрут пункті типінің коды (casdo: ItineraryPoint Code)" дерект емесі " 3 " мәнін қамтитын Маршрут пункті (casdo: PIVItineraryPointDetails)" дерект емесінің данасы толтырылуға тиіс
					" Орынның

<p>12.11.1. Орынның немесе географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode)</p>	<p>1</p>	<p>В.039.00081</p>	<p>1</p>		<p>немесе геогра фиялы қ пункт ің коды (casdo: Locatio nCode) " дерект емесі сәйкес тендірг іші " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу тында көрсеті лген сынып тауыш қа сәйкес теңіз немесе өзен порты ның кодтық белгіле німін қамтуға тиіс</p>
					<p>" анықта малық тың (сынып тауыш тың)</p>

<p>а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00082	1	<p>сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты Одақ НАА тізілімі бойын ша пайдал анылат ын сынып тауыш тың сәйкес тендірг ішін қамтуғ а тиіс* *</p>
<p>12.11.2. Маршрут пункті типінің коды (casdo: ItineraryPointC ode)</p>		1	B.039.00083	1	<p>" Маршр ут пункті типінің коды (casdo: Itinerar yPoint Code)" дерект емесі мынад ай мәндер дің 1 қамтуғ а тиіс: 1 – кету порты, 2 – соңғы кіру порты, 3 – келу порты,</p>

						4 – келесі кіру порты
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "03" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралын әкелу мақсатының коды (casdo: TransportMeansEntryPurposeCode)" деректемесі мына мәндердің 1 қамтуға тиіс: 1 – кеден аумағында жүктерді,

<p>12.12. Көлік құралын әкелу мақсатының коды (casdo: Transport\Means\Entry\Purpose\Code)</p>	<p>6 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00084</p>	<p>1</p>	<p>жолаушыларды және (немесе) багажды халықаралық тасымалдауды бастау үшін; 3 – кеден аумағында жүктерді, жолаушыларды және (немесе) багажды халықаралық тасымалдауды аяқтау үшін, әйтпесе "Көлік құралын әкелу мақсатының коды (casdo: Transport\Means\Entry\Purpose\Code)" деректемесі</p>
---	-------------	-------------	--------------------	----------	--

						толтыр ылмай ды
12.13. Экипаж мүшелерінің саны (casdo: CrewQuantity)	5 л) 6 а)	0..1		B.039.00085	1	егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса, онда "Экипаж мүшелерінің саны (casdo: CrewQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Экипаж мүшелерінің саны (casdo: CrewQuantity)" деректемесі

					толтыр ылмай ды
			B.039.00086	1	" Экипа ж мүшел ерінің саны (casdo: CrewQ uantity) " дерект емесіні ң мәні "Су кемесі нің капита ны (casdo: PIVMa ster{Det ails)", " Көлік құралы экипаж ының мүшесі (casdo: PIVCre w{Mem ber{Det ails)" дерект емелер і данала рының жалпы санына тең болуға тиіс
					егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo:

<p>12.14. Жолаушылар саны (casdo: PassengersQuantity)</p>	<p>5 м) 6 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00087</p>	<p>1</p>	<p>PreliminaryInformationUsage Code)" дерект емесі түбір деңгейінде " 0 1 " мәнін қамтыса, онда " Жолаушылар саны (casdo: PassengersQuantity)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Жолаушылар саны (casdo: PassengersQuantity)" дерект емесі толтырылмайды</p>	<p>" Жолаушылар саны (casdo: PassengersQuantity)" дерект емесінің мәні " Жолау</p>
--	----------------------	-------------	--------------------	----------	---	---

			B.039.00707	1		шы (casdo:PIVPasengerDetail" дерект емесінің даналары санына тең болуға тиіс
12.15. Су кемесінің капитаны (casdo:PIVMasterDetails)	5 л) 6 а)	0..1	B.039.00088	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса, онда "Су кемесінің капитаны (casdo:PIVMasterDetails)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Су кемесі

					нің капита ны (с sdo: PIVMa ster Det ails)" дерект емесі толтыр ылмай ды
12.15.1. ТАӘ (сsdo: FullNameDetail s)		1	B.039.00089	1	"ТАӘ (с sdo: FullNa meDeta ils)" дерект емесі жеке басын қуәлан дырат ын құжатқ а сәйкес толтыр ылуға тиіс
*.1. Аты (сsdo: First Name)		0..1			
*.2. Әкесінің аты (сsdo: MiddleName)		0..1			
*.3. Тері (сsdo: Last Name)		0..1			
					" Азамат тығы тіркелг ен елдің коды (с sdo: Nation alityCo untryC ode)"

<p>12.15.2. Азаматтығы тіркелген елдің коды (csdo: NationalityCountryCode)</p>		0..1	B.039.00091	1	<p>дерект емесі эле м елдері сынып тауыш ына сәйкес кеме капита ны азамат ы болып тіркелг ен ел кодын ың екіәріп тік мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>а) анықтамалықт ың () сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00092	1	<p>" Азамат тығы тіркелг ен елдің коды () csdo: Nation alityCo untryC ode)" дерект емесіні ң " анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId)" атрибу ты " 2021"</p>

					мәнін қамтуға тиіс
12.15.3. Туған күні (csdo:BirthDate)		1	B.039.00093	1	"Туған күні (csdo:BirthDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYU - MM-DD
12.15.4. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)		1			
12.15.5. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)		1			
*.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.00094	1	"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдері сыныптауышына сәйкес құжатты берген ел кодының екі әріптік

						мәнін қамтуға а тиіс
а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00095	1		"Елдің коды () csdo: Unified Countr yCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуға а тиіс
						егер " Жеке басын қуәлан дырат ы н құжат түрінің коды () csdo: Identity Doc Ki ndCode) " дерект емесі толтыр ылса, онда " Жеке басын қуәлан

<p>*.2. Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00096</p>	<p>1</p>		<p>дыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode) " дерект емесі жеке басын куәландыратын құжаттар түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>"Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode) " дерект емесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>

<p>а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00097	1		<p>сәйкес тендіргі іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты Одақ НАА тізілімі бойын ш а жеке басын куәлан дырат ы н құжатт а р түрлер інің сынып тауыш ы сәйкес тендіргі ішін қамтуғ а тиіс* *</p>
<p>*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)</p>		0..1				
<p>*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)</p>		0..1				
<p>*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>		1				
			B.039.00708	1		<p>" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект</p>

					емесі толтыр ылуға тиіс
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1		B.039.00098	1	" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесіні ң мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-D D
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	0..1				
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	0..1				
					егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (csdo: Prelimi naryInf ormatio

<p>12.16. Көлік құралы экипажының мүшесі (сасдо: PIVCrew Member Details)</p>	<p>5 л) 6 а)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00100</p>	<p>1</p>	<p>nUsage Code)" дерект емесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралы экипажының мүшесі (сасдо: PIVCrew Member Details)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралы экипажының мүшесі (сасдо: PIVCrew Member Details)" дерект емесі толтырылмайды</p>
<p>12.16.1. ТАӨ (сасдо: FullName Details)</p>		<p>1</p>	<p>B.039.00102</p>	<p>1</p>	<p>"ТАӨ (сасдо: FullName Details)" дерект емесі жеке басын куәландырат</p>

						ын кұжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
*.1. Аты (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Әкесінің аты (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Тері (csdo:LastName)		0..1				
12.16.2. Азаматтығы тіркелген елдің коды (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	B.039.00104	1		"Азаматтығы тіркелген елдің коды (csdo:NationalityCountryCode)" деректемесі әлем елдері сыныптауышына сәйкес экипаж мүшесінің азаматтығы тіркелген ел кодын екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
						"Азамат

<p>а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00105	1	<p>тығы тіркелг ен елдің коды () csdo: Nation alityCo untryC ode)" дерект емесіні ң "</p> <p>анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId)" атрибу ты "</p> <p>2021" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>12.16.3. Туған күні (csdo: BirthDate)</p>		1	B.039.00106	1	<p>"Туған күні () csdo: BirthD ate)" дерект емесіні ң мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-D D</p>
<p>12.16.4. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>		1			

12.16.5. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)	1				
*1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.039.00107	1		"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" " дерект емесі әлем елдері сыныптауышына сәйкес құжатты берген ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс"
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.039.00108	1		"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" " дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибу

						ты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity DocKindCode)		0..1	B.039.00109	1		егер "Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity DocKindCode)" дерект емесі болса, онда "Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity DocKindCode)" дерект емесі жеке басын куәландыратын құжаттар түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі

						кодын ың мәнін қамтуғ а тиіс
а) анықтамалықт ың () сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		0..1	B.039.00110	1		"Жеке басын қуәлан дырат ың құжат түрінің коды () csdo: Identity DocKi ndCode)" дерект емесіні ң "
						анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты Одақ НАА тізілімі бойын ша жеке басын қуәлан дырат ың құжатт ар түрлер інің сынып тауыш ы сәйкес

						тендіргішін қамтуға тиіс*
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)		0..1				
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)		0..1				
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)		1				
			B.039.00709	1		"Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)		0..1				"Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
			B.039.00111	1		

*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)		0..1				
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)		0..1				
12.16.6. Лауазымының атауы (csdo: PositionName)		1				
12.17. Жолаушы (cacdo: PIVPassengerDetails)	5 м) 6 а)	0..*	B.039.00112	1		егер "Жолаушылар саны (cacdo:PassengersQuantity)" деректемесі 0-ден көп мәнді қамтыса, онда "Жолаушы (cacdo:PIVPassengerDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
						"ТАӘ (cacdo:FullNameDetails)"

12.17.1. ТАӘ (csdo: FullNameDetails)		1	B.039.00114	1		дерект емесі жеке басын қуәлан дырат ын құжатк а сәйкес толтыр ылуға тиіс
*.1. Аты (csdo: FirstName)		0..1				
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)		0..1				
*.3. Тері (csdo: LastName)		0..1				
12.17.2. Азаматтығы тіркелген елдің коды (csdo: NationalityCountryCode)		0..1	B.039.00116	1		" Азамат тығы тіркелг ен елдің коды (csdo: NationalityCountryCode)" дерект емесі әлем елдері сынып тауыш ына сәйкес жолау шыны ң азамат тығы тіркелг ен ел кодын ың екі әріптік

						мәнін қамтуға а тиіс
а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00117	1		" Азамат тығы тіркелг е н елдің коды () csdo: Nation alityCo untryC ode)" дерект емесіні ң " анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуға а тиіс
12.17.3. Туған күні (csdo:BirthDate)		1	B.039.00118	1		"Туған күні () csdo: BirthD ate)" дерект емесіні ң мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-D D

12.17.4. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)		1				
12.17.5. Жеке күәлік (ccdo: IdentityDocV3 Details)		1				
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)		1	B.039.00119	1		"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode) " дерект емесі әлем елдері сынып тауыш ына сәйкес күжатт ы берген ел кодын ың екі әріптік мәнін камтуғ а тиіс
а) анықтамалықт ың (сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші		1	B.039.00120	1		"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг

(codeListId атрибуты)					іші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*2. Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)		0..1	B.039.00121	1	егер "Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)" деректемесі толтырылса, онда "Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)" деректемесі жеке басын куәландыратын құжаттар түрлерінің

					сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодын ың мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		0..1	B.039.00122	1	"Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity DocKindCode)" деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша жеке басын куәландыратын құжаттар

						түрлер інің сынып тауыш ы сәйкес тендірг ішін қамтуғ а тиіс* *
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)		0..1				
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)		0..1				
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		1				
						" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationD ate)		0..1				" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесіні н мәні мына шабло нға сәйкес
			B.039.00710	1		
			B.039.00123	1		

						келуге тиіс: YYYU - MM-DD
*.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)		0..1				
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)		0..1				
12.17.6. Отырғызу орны және күні (casdo: EmbarkationPlaceDetails)		1				
*.1. Орынның немесе		0..1	B.039.00124	1		" Орынның немесе географиялық пунктінң коды (casdo: LocationCode) " деректемесі сәйкестендіргіші " анықтамалықтың (сыныптауыштын) сәйкес

<p>географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode)</p>					<p>тендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген сыныптауышқа сәйкес жолаушының отырызу портының кодтық белгілеңімін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		<p>1</p>	<p>B.039.00125</p>	<p>1</p>	<p>" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргіші</p>

						ішін қаптуғ а тиіс* *
*.2. Күні (csdo:EventDate)		0..1	B.039.00126	1		егер "Күні (csdo:EventDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
12.17.7. Түсіру орны және күні (casdo:DisembarkationPlaceDetails)		1				
						"Орынның немесе географиялық пунктінң коды (casdo:LocationCode)" деректемесі сәйкестендіргіші "анықтамалық

<p>*.1. Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)</p>		0..1	B.039.00127	1	<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген сыныптауышқа сәйкес жолаушының отырызу портының кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00128	1	<p>" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын</p>

					сынып тауыш тың сәйкес тендіргішін қамтуға тиіс*
*.2. Күні (csdo:EventDate)		0..1	B.039.00129	1	егер "Күні (csdo:EventDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
			B.039.00711	1	егер сүлемесінің рейсі барысында тауарларды тасымалдау жүзеге асырылса, деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Алдын ала

акпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралы (casdo:PIVBorderTransportDetails)" деректемесі құрамындағы "Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo:ContainerIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignment

						<p>entDetails)" дерект емесіні ң әрбір данасы үшін мына дерект емелер дің кемінд е 1 толтыр ылуға тиіс: " Тауар партия сы (с casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесі құрам ындағ ы "</p> <p>Контей нер (с casdo: PICont ainerD etails)", "Тауар (casdo: PIVCo nsignm entItem Details) " дерект емесі құрам ындағ ы "</p> <p>Контей нер (с casdo: PICont ainerD etails)"</p>
--	--	--	--	--	--	---

егер " Тауар партия сы (casdo:PIVConsignment[Details])" дерект емесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary[InformationUsageCode])" дерект емесі " 05", " 07", " 08", " 09", " 10", " 11", " 12", " 13 " мәндерінің 1 қамтыса, " Алдынала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo:Preliminary[Information[Details])"

B.039.00712

1

дерект
емесі
толтыр
ылса, "
Көлік
құралы
(casdo:
PIVBo
derTra
nsport
Details
) "
дерект
емесі
құрам
ындағ
ы "
Контей
нерлік
тасыма
лдар
белгісі
(casdo:
Contai
nerIndi
cator)"
дерект
емесі "
1 "
мәнін
қамтыс
а, онда
онда "
Тауар
партия
сы (
casdo:
PIVCo
nsignm
ent(Deta
ils)"
дерект
емесіні
ң әрбір
данасы
үшін
мына
дерект
емелер
дің 1
толтыр
ылуы
мүмкін
:" "

						<p>Тауар партиясы (cacdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесі құрамындағы "Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)", "Тауар (cacdo:PIConsignmentItemDetails)" деректемесі құрамындағы "Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)"</p>
						<p>егер "Тауар партиясы (cacdo:PIConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдынала</p>

<p>13. Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentsDetails)</p>	<p>5 и) 5 о) 6 а) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)</p>	<p>0..*</p>				<p>акпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryUsageCode)" деректемесі " 05", " 07", " 08", " 09", " 11", " 12", " 13" мөндерінің 1 қамтыса, " Алдынала акпараттың тіркеу нөмірі (casdo:PreliminaryIdDetails)" деректемесі толтырылмаса, " Көлік құралы (casdo:PIVBorderTransportDetails) " деректемесі құрамындағы "</p>
--	---	-------------	--	--	--	---

B.039.00713

1

Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)" дерект емесі " 1 " мәнін қамтыса, онда "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің әрбір данасы үшін мына деректемелердің кемінде 1 толтырылуға тиіс: "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесі құрамындағы "Контейнер (casdo: PICont

						ainerDetails)", "Таяр (casdo: PIVCo nsignm entItem Details) " дерект емесі кұрам ындағ ы " " Контей нер (" casdo: PICont ainerD etails)"
						егер " " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (" casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" " дерект емесі түбір деңгей інде " " 01 " мәнін қамтыс а, онда мына дерект емелер дің кемінд е 1 " толтыр ылуға тиіс: " " Таяр партия

B.039.00134

1

сы (cacdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Брутто массасы (csdo : Unified Gross MassM easure) " , " Тауар (cacdo: PIVCo nsignm entItem Details) " дерект емесі құрам ындағ ы " Брутто массасы (csdo : Unified Gross MassM easure) "

егер " Тауар партия сы (cacdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң

кұрам
ындағ
ы " "
Алдын
ала
ақпара
тты
ұсыну
мақса
ты ("
casdo:|
Prelimi
nary[Inf
ormatio
n[Usage
Code]" "
дерект
емесі " "
05" "
мәнін
қамтыс
а, онда
"Тауар
партия
сы ("
casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)" "
дерект
емесіні
ң
кұрам
ындағ
ы " "
Брутто
массас
ы (csdo
:
Unified
Gross
MassM
easure)
" , " "
Тауар ("
casdo:
PIVCo
nsignm
entItem
Details
) " "
дерект
емесі

B.039.00714

1

						<p>кұрам ындағ ы " " Брутто массас ы (csdo : Unified Gross MassM easure) " , " Тауар (cacdo: PIVCo nsignm entItem Details) " дерект емесі кұрам ындағ ы " " Негізгі ден және қосым шадан ерекше өлшем бірлігі ндегі тауард ың саны (cacdo: AddGo odsMe asureD etails)" дерект емелер інің кемінд е 1 толтыр ылуға тиіс</p>
						<p>егер алдын ала ақпара тты</p>

<p>13.1. Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)</p>	<p>б в) б г) б д) б е) б ж) б з) б и) б к)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00715</p>	<p>1</p>	<p>ұсыну мақсаты "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "13" кодтық мәндері бар алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаттарының сыныптауышында санамадан алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаттарына сәйкес келген жағдайда деректеме толтыруға тиіс</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignment Details)" деректемесінің</p>

						кұрам ындағ ы " " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (" casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code) " дерект емесі толтыр ылса, онда дерект еменің данасы "05", " 06", " 07", " 08", " 09", " 10", "11 " "12", "13 " мәндер інің 1 қамтуғ а тиіс
13.2. Көлік (тасымал) құжаты (casdo: TransportDocument[Details)	5 и) 6 а) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	1				
						"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode

13.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.039.00136	1) " дерект емесі құжатт ар мен мәліме ттер түрлер інің сынып тауыш ына сәйкес құжат түрі кодын ың мәнін қамтуғ а тиіс
а) анықтамалықт ың (сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00137	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKi ndCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты" 2009" мәнін қамтуғ а тиіс
13.2.2. Құжаттың атауы		0..1			

<p>13.3. Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (cacdo: Customs Doc Id Details)</p>	8	0..1	B.039.00141	1		<p>ЕАЭО КК 114 - бабын д а айқын далған кеденд і к деклар ацияла у ерекше ліктері н е сәйкес берілге н электр ондық құжат түрінд ег і кеденд і к деклар ациян ы тіркесе , " Кеденд і к құжатт ы ң тіркеу нөмірі (cacdo: Cust om s Doc Id Details) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс</p>
<p>13.3.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)</p>		1				
						" Құжат

<p>13.3.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>		1	B.039.00143	1	<p>тың берілген күні (csdo:DocCreationDate)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYU - MM-DD</p>
<p>13.3.3. Кедендік құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)</p>		1			
<p>13.3.4. Реттік нөмірі (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)</p>		0..1	B.039.00144	1	<p>"Реттік нөмірі (casdo:CustomsDocumentOrdinalId) " дерект емесі толтырылмауға тиіс</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" дерект</p>

13.4.
Декларацияны
ң типі
(casdo:|
DeclarationKind
Code)

6 г)

0..1

B.039.00145

1

емесіні
ң
құрам
ындағ
ы " "
Алдын
ала
акпара
тты
ұсыну
мақсат
ы ("
casdo:|
Prelimi
nary|Inf
ormatio
n|Usage
Code)"
дерект
емесі " "
06 "
мәнін
қамтыс
а, онда
"
Деклар
ациян
ы ң
типі ("
casdo:|
Declara
tionKin
d|Code)
"
дерект
емесі
КТ –
кеденд
і к
транзи
т
кеденд
і к
рәсімін
е
сәйкес
тауарл
а р
тасыма
лдау
мәнін
қамтуғ
а тиіс,
әйтпес

						<p>е " Декларацияның типі (casdo:DeclarationKindCode)" деректемесі толтырылмайды</p>
						<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Тауарларды тасу (тасыма</p>

<p>13.5. Тауарларды тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo: TransitProcedureCode)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00146</p>	<p>1</p>	<p>лдау) ерекшелігінің коды (casdo: TransitProcedureCode)" деректемесі мына мәндердің 1 қаптуға тиіс: TP – тауарларды келу орнындағы кеден органынан кету орнындағы кеден органына дейін тасымалдау; ИМ – тауарларды келу орнындағы кеден органынан ішкі кеден органына дейін тасымалдау; TC – тауарларды Еурази</p>
--	-------------	-------------	--------------------	----------	--

						ялык эконом икалык одақты ң мүшел ері болып табыл майты н мемлек еттерді ң аумақт ары арқыл ы және (немесе) теңізбе н кеден органд арыны ң арасын да тасыма лдау, әйтпес е "
						Тауарл арды тасу (тасыма лдау) ерекше лігінің коды (casdo: Transit Proced ureCod e)" дерект емесі толтыр ылмай ды
						егер "
						Тауар партия

B.039.00147

1

сы (casdo:PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі "06" мәнін қамтыса, онда "Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналу коды (casdo:TransitFeatureCode)" дерект емесі толтырылуы мүмкін, әйтпес

<p>13.6. Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналу коды (casdo: TransitFeatureCode)</p>	<p>б г)</p>	<p>0..1</p>				<p>е Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналу коды (casdo: TransitFeatureCode)" дерект емесі толтырылмайды</p>
						<p>егер " Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналу коды (casdo: TransitFeatureCode)" дерект емесі толтырылса, онда о л мына мәндердің 1 қамтуға тиіс: ХПЖ – халықаралық пошта жөнелтімдері</p>
			<p>B.039.00148</p>	<p>1</p>		

						<p>н кеденд і к деклар ацияла у кезінде ; ЖТ – жеке пайдал ануға арналғ а н тауарл арды және (немесе) жеке пайдал ануға арналғ а н көлік құралд арын кеденд і к деклар ацияла у кезінде</p>
						<p>егер " Тауар партия сы (casco; PIVCo nsignm ent(Deta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (</p>

<p>13.7. Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo:LoadingListsQuantity)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00149</p>	<p>1</p>	<p>casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі " 06" мәнін қамтыс а және тиеу ерекшеліктері бар болса, онда " Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo:LoadingListsQuantity)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo:LoadingListsQuantity)" дерект емесі толтырылмайды</p>
					<p>егер " Тиеу ерекшеліктері</p>

<p>13.8. Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingLists PageQuantity)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00150</p>	<p>1</p>	<p>нің саны (casdo: LoadingLists Quantity)" дерект емесі толтырылса, онда "Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingLists PageQuantity)" дерект емесі толтырылуға тиіс</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignment Details)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information)</p>

<p>13.9. Тауарлар саны (casdo: GoodsQuantity)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00151</p>	<p>1</p>	<p>nUsageCode)" дерект емесі " 06 " мәнін қамтыса, онда " Тауарлар саны (casdo: GoodsQuantity)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тауарлар саны (casdo: GoodsQuantity)" дерект емесі толтырылмайды</p>
					<p>егер " Алдынала қауіпсіздік мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі түбір деңгейінде "</p>

<p>13.10. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)</p>	<p>5 и)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00152</p>	<p>1</p>	<p>01 " мәнін қамтыс а немесе "Тауар партия сы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі " 06 " мәнін қамтыс а, онда "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жүк орынд</p>
---	-------------	-------------	--------------------	----------	---

					арыны ң саны (casdo: Cargo Quantit у)" дерект емесі толтыр ылмай ды
			B.039.00832	1	егер " Жүк орынд арыны ң саны (casdo: Cargo Quantit у)" дерект емесі толтыр ылса, онда үйюме н , күюме н , салуме н және т.б. тасыма лдау кезінде "Жүк орынд арыны ң саны (casdo: Cargo Quantit у)" дерект емесі " 0 " мәнін қамтуғ а тиіс
					егер " Тауар партия сы (casdo:

13.11.

Жөнелту елі

(casdo:|

DepartureCountry/Details)

б в)
б г)
б з)

0..1

B.039.00153

1

PIVCo
nsignm
ent(Deta
ils)"
дерект
емесіні
ң
құрам
ындағ
ы " "
Алдын
ала
ақпара
тты
ұсыну
мақсат
ы ("
casdo:|
Prelimi
nary|Inf
ormatio
n|Usage
Code)"
дерект
емесі " "
05", " "
06", " "
11 "
мәндер
інің 1
қамтыс
а, онда
"
Жөнел
ту елі
(casdo:|
Depart
ureCou
ntry|Det
ails)"
дерект
емесі
толтыр
ылуға
тиіс,
әйтпес
е " "
Жөнел
ту елі
(casdo:|
Depart
ureCou
ntry|Det
ails)"

					дерект емесі толтыр ылмай ды
13.11.1. Елдің коды (casdo: SACountryCode)		1	B.039.00154	1	"Елдің коды (casdo: SACountryCode)" дерект емесі әлем елдері сынып тауыш ына сәйкес жөнелт у елі кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға а тиіс
а) анықтамалықт ың (сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00155	1	"Елдің коды (casdo: SACountryCode)" дерект емесінің " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендіргі ші (codeListId атрибу ты)" атрибу ты "2021" мәнін

						камтуға тиіс
13.11.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)		0..1				
13.11.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.039.00158	1		" Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуға тиіс
13.12. Межелі ел	б в) б г)	0..1	B.039.00159	1		егер " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 05", " 06", " 11 "

(casdo: DestinationCo untryDetails)	63)				мәндер інің 1 қамтыс а, онда " Межел і ел (casdo: Destina tionCo untryD etails)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "
13.12.1. Елдің коды (casdo: CACou ntryCo de)		1	B.039.00160	1	"Елдің коды (casdo: CACou ntryCo de)" дерект емесі әлем елдері нің сынып тауыш ына сәйкес межелі ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуғ а тиіс

<p>а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00161	1		<p>"Елдің коды (casdo: SACou ntryCo de)" дерект емесіні ң "</p> <p>анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты "</p> <p>2021" мәнін камтуғ а тиіс</p>
<p>13.12.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>		0..1				
<p>13.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>		0..1	B.039.00164	1		<p>" Аумақ тың коды () csdo: Territor yCode) "</p> <p>дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p>
						<p>егер "</p> <p>Тауар партия сы () casdo: PIVCo nsignm</p>

					ent(Details)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "
			B.039.00165	1	Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (
					casdo: Prelimi nary Inf ormatio n Usage Code)" дерект емесі "
					06 " мәнін қамтыс а, онда "Құны (casdo: CAInv oiceVal ueAmo unt)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
					егер " Тауар партия сы (
					casdo: PIVCo nsignm ent Deta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "
					Алдын

<p>13.13. Құны (casdo: CAInvoiceValueAmount)</p>	<p>б в) б г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00717</p>	<p>1</p>	<p>ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі "05" мәнін қамтыс а, онда "Құны (casdo: CAInv oiceVal ueAmo unt)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін</p>
			<p>B.039.00718</p>	<p>1</p>	<p>егер " Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm ent[Det ails)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf</p>

					ormation[UsageCode]" дерект емесі " 05", " 06" мәндері н қамты маса, онда " Құны (casdo:CAInvoiceValueAmount)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)		1	B.039.00167	1	"Құны (casdo:CAInvoiceValueAmount)" дерект емесінің " валюта ның коды (currencyCode атрибуты)" атрибуты валюта лар сынып тауышына сәйкес валюта кодын ың үш әріптік мәнін қамтуға тиіс

<p>б) сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00168	1	<p>"Құны (casdo: CAInvoiceValueAmount)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибуты "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
			B.039.00170	1	<p>егер "Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылса, онда деректеме көлік құжаты бойынша килограммен берілге</p>

<p>13.14. Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>5 и) 6 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00719</p>	<p>1</p>	<p>н тауардың жалпы салмағын қамтуға тиіс</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса немесе "Тауар партиясы (csdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: </p>
---	----------------------	-------------	--------------------	----------	---

						Preliminary Information (Usage Code)" дерект емесі "05" мәнін қамтыса, онда " Брутто массасы (csdo : Unified Gross Mass Measure)" дерект емесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе " Брутто массасы (csdo : Unified Gross Mass Measure)" дерект емесі толтырылмайды
						" Брутто массасы (csdo : Unified Gross Mass Measure)" дерект

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	1	B.039.00171	1		<p>емесінің " өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты " 166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	1	B.039.00172	1		<p>" Брутто массасы (csdo : Unified Gross MassMeasure) " деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибуты " 2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>егер " Тауар</p>

<p>13.15. Жөнелтуші (casdo: PIConsignorD etails)</p>	<p>б в) б г) б е) б з) б к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00173</p>	<p>1</p>	<p>партия сы (casdo: PIVConsignm ent(Details))" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "</p> <p>Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code])" дерект емесі: "05", " 06", " 08", " 11", " 13" мәндер інің 1 қамтыс а, онда "</p> <p>Жөнел туші (casdo: PICons ignorD etails)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "</p> <p>Жөнел туші (casdo:</p>
---	---	-------------	--------------------	----------	--

						<p>PICons ignorD etails)" дерект емесі толтыр ылмай ды</p>
			B.039.00174	1		<p>" Жөнел туші (с асdo: PICons ignorD etails)" дерект емесі үшін: " Субъек тінің атауы (с sdo: Subject Name)" " Субъек тінің қысқа ша атауы (с sdo: Subject BriefN ame)" дерект емелер інің 1 дәлме- дәл толтыр ылуға тиіс</p>
13.15.1. Субъектінің атауы (сsdo: SubjectName)		0..1				
13.15.2. Субъектінің қысқаша атауы (сsdo: SubjectBriefNa me)		0..1				

<p>13.15.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto msNumberId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00720</p>	<p>2</p>	<p>AM BY KG RU</p>	<p>" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p>
		<p>B.039.00175</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00176</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні</p>

						н " елдің коды (country Code атрибуты)" атрибуты "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)		0..1	B.039.00177	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
						егер "Салық төлеушінің сәйкес

				тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс			
			В.039.00178	2	АМ		
			В.039.00179	2	ВУ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс	
						егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)"	

13.15.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.039.00180	2	KZ	дерект емесі толтырылса, онда ол бизнес - сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
		B.039.00181	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс
					егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі толтыр

			B.039.00182	2	RU	ылса, онда салык төлеу шінің сәйкес тендір у нөмірі н (СТСН) камтуға тиіс
13.15.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.039.00183	2	RU	егер " Салык төлеу шінің сәйкес тендірг іші (csdo: TaxpayerId)" дерект емесі толтыр ылса және жөнелт уші заңды тұлға болып табылса, онда " Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпесе "

						Есепке кою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode) " дерект емесі толтыр ылмай ды
			B.039.00184	2	AM	егер " Жеке тұлған ың сәйкес тендірг іші (casdo:PersonId)" дерект емесі толтыр ылса, онда ол қоғамд ы қ қызмет тердің нөмірл і к белгісі н (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқты ғы туралы анықта маның нөмірі н қамтуғ а тиіс
						егер " Жеке

13.15.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	0..1	B.039.00185	2	BY	тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
		B.039.00186	2	KZ	егер " Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
					егер " Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:

13.15.7. Мекенжай (ccdo: SubjectAddress Details)	0..1	B.039.00187	2	KG	PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкес тендір у нөмірі н (DCH) қақтауға тиіс
		B.039.00188	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкес тендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылмау ға тиіс
		B.039.00189	1		"Мекен жай (ccdo: Subject AddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
					"Мекен жай (ccdo: Subject AddressDetails)" деректемесі үшін мына дерект

			B.039.00190	1	емелердің кемінде 1 толтырылуға тиіс: "Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.039.00191	1	" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі " 1 " – тіркеу мекен жайы мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00192	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлім елдерінің сыныптауышына сәйкес жөнелтушіні

					тіркеу елі кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықты ың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00193	1	"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode) " дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты" 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.039.00194	1	" Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтырылмауға тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1			

*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00195	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекшелді мекеннің атауына қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі						

(csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00196	1		"Пошта индексі (csdo:PostCode)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00197	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
						егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Prelimi

<p>13.16. Алушы (cacdo: PIConsigneeD etails)</p>	<p>б в) б г) б е) б з) б к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00198</p>	<p>1</p>		<p>nary[Inf ormatio n[Usage Code]" дерект емесі: "05", " 06", " 08", " 11", " 13" мәндер інің 1 қамтыс а, онда " Алуш ы (cacdo: PICons igneeD etail)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс</p>
			<p>B.039.00199</p>	<p>1</p>		<p>" Алуш ы (cacdo: PICons igneeD etails)" дерект емесі үшін: " Субъек тінің атауы (csdo: Subject Name)" " Субъек тінің қысқа ша атауы (csdo: Subject BriefN ame)" дерект</p>

						емелер інің 1- еуі дәлме- дәл толтыр ылуға тиіс
13.16.1. Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)		0..1				
13.16.2. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefNa me)		0..1				
13.16.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto msNumberId)		0..1	B.039.00721	2	AM BY KG RU	" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
			B.039.00200	2	KZ	" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект

						емесі толтыр ылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.039.00201	2	KZ	" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң "
б) анықтамалықт ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші		0..1	B.039.00202	2	KZ	" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң "
						анықта малық тың () сынып тауыш

(countryCodeListId атрибуты)						тын) сәйкес тендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
			B.039.00203	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс
			B.039.00204	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса,

<p>13.16.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)</p>	0..1				<p>онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс</p>
		B.039.00205	2	KZ	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс</p>
		B.039.00206	2	KG	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендірг</p>

						і ш салық нөмірі н (ССН) қамтуға а тиіс
			В.039.00207	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo: ТахрауегId)" дерект емесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкес тендіру нөмірі н (СТСН) қамтуға тиіс
						егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo: ТахрауегId)" дерект емесі толтырылса және алушы заңды тұлға болып табылса, онда

<p>13.16.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistration ReasonCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00208</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>" Есепке қою себебі нің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode))" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "</p> <p>Есепке қою себебі нің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode))" дерект емесі толтыр ылмай ды</p>
		<p>B.039.00209</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>егер " Жеке тұлған ың сәйкес тендірг іші (casdo: PersonId)" дерект емесі толтыр ылса, онда ол қоғамд ы қ қызмет</p>

<p>13.16.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>0..1</p>		<p>B.039.00210</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>тердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс</p> <p>егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс</p>
			<p>B.039.00211</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса,</p>

					онда ол жеке сәйкестендіру нөмірі н (ЖСН) қамтуға тиіс	
			B.039.00212	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірі н (ДСН) қамтуға тиіс
			B.039.00213	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылмауға тиіс
			B.039.00214	1		"Мекен жай (ccdo: Subject AddressDetail

<p>13.16.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddress Details)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00215</p>	<p>1</p>	<p>s)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс</p>
<p>*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCo de)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00216</p>	<p>1</p>	<p>" Мекен жай (с sdo: Subject Address Details s)" дерект емесі үшін мына дерект емелер дің кемінд е 1 толтыр ылуға тиіс: "Қала (с sdo: CityNa me)", "Елді мекен (с sdo: Settle mentNa me)"</p>
<p>" Мекен жай түрінің коды (с sdo: Address KindC ode)" дерект емесі "1" – тіркеу мекен жайы мәнін</p>				

					камтуғ а тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)		0..1	B.039.00217	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode) " дерект емесі әлем елдері нің сыныптауыш ына сәйкес алушы ны тіркеу елі кодын ың екі әріптік мәнін камтуғ а тиіс
а) анықтамалықт ың (сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00218	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауышт ың) сәйкес тендіргі ші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021"

						мәнін қамтуға а тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.039.00219	1		" Аумақ тың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00220	1		егер " Елді мекен (csdo: SettlementName) " дерект емесі толтыр ылса, онда " Елді мекен (csdo: SettlementName) " дерект емесі " Қала (csdo: CityName) " дерект емесі

						мәніне н ерекше елді мекенн ің атауын қамтуғ а тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumbe rId)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00221	1		" Пошта индекс і (csdo: PostCo de)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxI d)		0..1	B.039.00222	1		" Абоне нттік жәшікт ің нөмірі (csdo: PostOff iceBox Id)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
						егер " Алдын ала ақпара

<p>13.17. Тиеу орны (casdo: PIVLoadingLocation Details)</p>	<p>5 и) 6 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00223</p>	<p>1</p>	<p>тты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде " 01" мәнін қамтыса, онда "Тиеу орны (casdo: PIVLoadingLocation Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "</p> <p>Тиеу орны (casdo: PIVLoadingLocation Details)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>" Орынның немесе географиялық</p>

<p>13.17.1. Орынның немесе географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode)</p>	<p>1</p>	<p>В.039.00224</p>	<p>1</p>		<p>пункт ің коды (casdo: LocationCode) " дерект емесі сәйкес тендірг іші " анықта малық тың (сынып тауыш тын) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу тында көрсеті лген сынып тауыш ка сәйкес тауарл арды тиеу порты ның кодтық белгіле німін қамтуға тиіс</p>
					<p>" анықта малық тың (сынып тауыш тын) сәйкес тендірг іші (codeLi</p>

<p>а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00225	1	<p>stId атрибу ты)" атрибу т ы Одақ НАА тізілімі бойын ш а пайдал анылат ы н сынып тауыш тың сәйкес тендірг ішін қамтуғ а тиіс* *</p>
			B.039.00722		<p>егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" дерект емесі түбір деңгей інде " 0 1 " мәнін қамтыс а, онда " Тауард ы түсіру белгісі (casdo: Unload ingIndi cator)"</p>

13.18. Тауарды түсіру белгісі (casdo: UnloadingIndicator)	5 и) 6 а)	0..1			дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарды түсіру белгісі (casdo: UnloadingIndicator)" дерект емесі толтырылмайды
			B.039.00226	1	егер "Тауарды түсіру белгісі (casdo: UnloadingIndicator)" дерект емесі толтырылса, онда о л мына мөндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – тауарлар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің портына

						<p>түсіріл еді; 0 – тауарл а р Еурази ялық эконом икалық одаққа мүше мемлек еттің порты н а түсіріл мейді</p>
						<p>егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code])" дерект емесі түбір деңгей інде "01" мәнін қамтыс а немесе "Тауар партия сы casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ</p>

<p>13.19. Тауарды түсіру орны (casdo: PIVUnloading Location Details)</p>	<p>5 и) 6 а) 6 б) 6 д) 6 е) 6 з) 6 и) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00227</p>	<p>1</p>	<p>ы " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 07", " 08", " 11", " 12", " 13" мөндерінің 1-ін қамтыса, онда " Тауарды түсіру орны (casdo: PIVUnloading Location Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тауарды түсіру орны (casdo: PIVUnloading Location Details)"</p>
--	--	-------------	--------------------	----------	--

						дерект емесі толтыр ылмай ды
13.19.1. Орынның немесе географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode)		1	B.039.00228	1		" Орын ың немесе геогра фиялы қ пункт ің коды (casdo: Locatio nCode) " дерект емесі сәйкес тендірг іші " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу тында көрсеті лген сынып тауыш к а сәйкес тауарл арды түсіру порты ның кодтық белгіле

					німін камтуғ а тиіс
а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00229	1	" анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты Одақ НАА тізілімі бойын ша пайдал анылат ын сынып тауыш тың сәйкес тендірг ішін камтуғ а тиіс* *
					егер " Тауар партия сы casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала акпара

<p>13.20. Межелі кеден органы (casdo: DestinationCustomsOfficeDetails)</p>	<p>6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00230</p>	<p>1</p>	<p>тты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 13 " мәнін қамтыа, онда " Межелі кеден органы (casdo: DestinationCustomsOfficeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Межелі кеден органы (casdo: DestinationCustomsOfficeDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>"Кеден органының коды (casdo: CustomsOffice</p>

<p>13.20.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>		1	B.039.00231	1	Code)" дерект емесі Еурази ялық эконоикалық одакка мүше мемлекетте колдан ылаты н кеден органд арыны ң сынып тауыш ына сәйкес кеден органы ның кодын камтуға тиіс
<p>13.20.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)</p>		0..1			
<p>13.20.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.039.00233	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі әлем елдері нің сынып тауыш ына сәйкес межелі кеден

					органы орнала сқан елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00234	1	"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode) " дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
					егер " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" дерект емесі

<p>13.21. Тауарларды бастапқы жөнелту орны (сacdo: Fact Departure L ocation Details)</p>	<p>5 и) 6 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00235</p>	<p>1</p>	<p>түбір деңгей інде "01" мәнін қамтыс а және мульти модалд ы қ тасыма лдау немесе тауарл арды толасс ы з коноса ментте р бойын ш а тасыма лдау жүзеге асыры лса, онда " Тауарл арды бастап к ы жөнелт у орны (сacdo: Fact De parture Locatio n Detail s)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " Тауарл арды бастап к ы жөнелт у орны (сacdo: </p>
---	----------------------	-------------	--------------------	----------	---

					Fact\De parture Locatio n\Detail s)" дерект емесі толтыр ылмай ды
13.21.1. Орынның немесе географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode)	1	1	B.039.00236	1	" Орынның немесе географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode) " дерект емесі сәйкес тендіргіші " анықтамалық тың (сынып тауыштың) сәйкес тендіргіші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу тында көрсетілген сынып тауыш қа сәйкес тауарларды бастап қы

						түсіру порты ның кодтық белгіле німін қамтуғ а тиіс
а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00237	1		" анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу т ы Одақ НАА тізілімі бойын ш а пайдал анылат ы н сынып тауыш тың сәйкес тендірг ішін қамтуғ а тиіс* *
13.22. Контейнер (casdo: PIContainer Det ails)	5 и) 6 а) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..*				
13.22.1. Контейнердің сәйкестендіргі ші (casdo: Container Id)		1				

<p>13.22.2. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>		0..1	B.039.00723	1		<p>"Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1				
						<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесіні</p>

<p>13.23. Салынған сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: Seal Details)</p>	<p>6 и) 6 а) 6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00241</p>	<p>1</p>	<p>ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса тты (casdo: Prelimi naryInfo rmatio nUsage Code)" дерект емесі " 06" мәнін қамтыс а, онда " Салын ған сәйкес тендір у құралд ары туралы мәліме ттер (casdo: Seal De tails)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін , әйтпес е " Салын ған сәйкес тендір у құралд ары туралы мәліме</p>
--	-------------------------------	-------------	--------------------	----------	---

						ттер (casdo: SealDetails)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
13.23.1. Салынған сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: SealQuantity)		1				
13.23.2. Пломбиратордың нөмірі (casdo: SealDeviceId)		0..*				
13.23.3. Қорғау пломбасының сәйкестендіргіші (csdo: SealId)		0..*				
13.23.4. Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)		0..*				
						егер "Тауар партиясы casdo:PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну

<p>13.24. Транзит кезіндегі көлік құралы (casdo: PITransitTransportMeansDetails)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00245</p>	<p>1</p>	<p>мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" қамтыа, онда"</p> <p>Транзит кезіндегі көлік құралы (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Транзит кезіндегі көлік құралы (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>" Мәліметтер үйлесу</p>

<p>13.24.1. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00246</p>	<p>1</p>		<p>інің белгісі (casdo: EqualI ndicato r)" дерект емесі мына мәндер дің 1- і н қамтуғ а тиіс: 1 – Еурази ялық эконом икалық одақты ң кеденд і к аумағы н а келетін көлік құралд ары тауарл арды кеденд і к транзи т кеденд і к рәсімін е сәйкес тасыма лдауды жүзеге асырат ы н көлік құралд арыме н үйлесе ді; 0 – Еурази ялық</p>
--	----------	--------------------	----------	--	---

						эконом икалық одақты ң кеденд і к аумағы н а келетін көлік құралд ары тауарл арды кеденд і к транзи т кеденд і к рәсімін е сәйкес тасыма лдауды жүзеге асырат ы н көлік құралд арыме н үйлесп ейді
						егер " Мәлім еттерді ң сәйкес келу белгісі (casdo: EqualI ndicato r)" дерект емесі " 0 " мәнін қамтыс а, онда "Көлік түрінің коды (

<p>13.24.2. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00247</p>	<p>1</p>		<p>csdo: UnifiedTransportModeCode) " деректемесі көлік түрлерінің және тауарларды тасымалдаудың сыныптауышына сәйкес көлік түрі кодының мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode) " деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode) " деректемесі</p>

<p>а) анықтамалық ың (сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00248	1	<p>емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендіргі ші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2004" мәнін қамтуға а тиіс</p>
<p>13.24.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)</p>		0..1	B.039.00249	1	<p>егер " Мәлім еттерді ң сәйкес келу белгісі (casdo: Equal I ndicato r)" дерект емесі " 0 " мәнін қамтыс а, онда "Көлік құралд арыны ң саны (casdo: Transp ort Mea ns Quan tity)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "</p>

					Көлік құралдарының саны (casdo:TransportMeansQuantity)" деректемесі толтырылмайды
13.24.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		0..*	B.039.00250	1	егер "Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі "0" мәнін қамтыса, онда "Көлік құралы туралы ақпарат (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" деректемесі толтыруға тиіс, әйтпесе "Көлік құралы туралы ақпарат

						т (csdo: Transport Means Registration Id Details)" деректемесі толтырылмайды
*.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Reg Id)		1				
						егер "Транзит кезіндегі көлік құралы (csdo: PITransit Transport Means Details)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)" деректемесі "20" мәнін қамтымаса және

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00252</p>	<p>1</p>		<p>көлік құралының тіркеу елі туралы мәліметтер белгілі болса, "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдері сыныптауышына сәйкес көлік құралының тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралының тіркеу</p>
---	-------------	--------------------	----------	--	---

						<p>нөмірі (csdo: Transp ort Mea ns RegI d)" дерект емесіні ң "</p> <p>елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу ты толтыр ылмау ға тиіс</p>
						<p>егер "</p> <p>Көлік құралы ның тіркеу нөмірі (csdo: Transp ort Mea ns RegI d)" дерект емесіні ң "</p> <p>елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу ты, "</p> <p>Көлік құралы ның тіркеу нөмірі (csdo: Transp ort Mea ns RegI d)" дерект</p>

<p>б) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00253</p>	<p>1</p>		<p>емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (country CodeLi stId атрибу ты)" атрибу т ы толтыр ылса, ол " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс, әйтпес е " Көлік құралы ның тіркеу нөмірі (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (country CodeLi stId атрибу ты)"</p>
---	-------------	--------------------	----------	--	--

					атрибу т ы толтыр ылмау ға тиіс
*.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegI d)	0..1	B.039.00254	1		егер " Транзи т кезінде гі көлік құралы (casdo: PITran sitTran sport M eansDe tails)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " дерект емесі: "31", " 32" мәндер інің 1- і н қамтыс а, онда " Бірінш і тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo:

						First(TrailerRegId)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: First(TrailerRegId)" дерект емесі толтырылмайды
						егер бірінші тіркемелі көлік құралын тіркеу елі туралы мәліметтер белгілі болса, онда " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00255</p>	<p>1</p>		<p>First{Trailer{RegId})" дерект емесінің " елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес бірінші тіркемелі көлік құралының тіркемелі кодынның екі әріптік мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: First{Trailer{RegId})" дерект емесінің " елдің</p>
---	-------------	--------------------	----------	--	---

						коды (country Code атрибуты)" атрибуты толтырылмайды
						егер " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:FirstTrailerRegId)" деректемесінің елдің коды (country Code атрибуты)" атрибуты толтырылса, онда " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:FirstTrailerRegId)" деректемесінің "

<p>б) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00256	1	<p>анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () country CodeLi stId атрибу ты)" атрибу ты ") 2021" мәнін қамтуғ а тиіс, әйтпес е ") Бірінш і тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: FirstTr ailerRe gId)" дерект емесіні ң ") анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () country CodeLi stId атрибу ты)" атрибу ты</p>
--	--	------	-------------	---	--

					толтыр ылмай ды
*.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerR egId)		0..1	B.039.00257	1	егер "Транзит кезіндегі көлік құралы (casdo: PITransitTransportMeansDetails)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі "32" мәнін қамтыса, онда "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтыр

					ылуға тиіс, әйтпес е "
					Екінші тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer RegId) "
					дерект емесі толтыр ылмай ды
					егер екінші тіркем елі көлік құралы н тіркеу елі туралы мәліме ттер белгілі болса, онда "
					Екінші тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer RegId" дерект емесіні ң "
					елдің коды (

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00258</p>	<p>1</p>		<p>country Code атрибу ты)" атрибу ты эле м елдері нің сынып тауыш ына сәйкес екінші тіркем елі көлік құралы н тіркеге н ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуғ а тиіс, әйтпес е "</p> <p>Екінші тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer RegId" дерект емесіні ң "</p> <p>елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу ты толтыр</p>
---	-------------	--------------------	----------	--	---

						ырмай ды
						егер " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer RegId" деректемесінің елдің коды (country Code атрибуты)" атрибуты толтырылса, онда " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer RegId" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштын) сәйкестендіргіші (country
б) анықтамалықтың (сыныптауыштын) сәйкестендіргіші		0..1	B.039.00259	1		

(countryCodeListId атрибуты)						CodeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:SecondTrailerRegId) " деректемесінң " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты толтырылмайды
						" Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)

*.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.039.00724	1		" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)		0..1	B.039.00725	1		"Көлік құралы ның сәйкес тендір у нөмірі (csdo: Vehicle Id)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.039.00260	1		" Халық аралық тасыма л көлік құралы типінің коды (casdo: Transp ortTyp eCode) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
а) анықтамалық тың (сыныптауыш тың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1				
*.7. Көлік құралы						Көлік құралы марка с ының коды (

маркасының коды (csdo: VehicleMakeCo de)		0..1	B.039.00262	1		csdo: Vehicle MakeC ode) дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
а) анықтамалықт ың () сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1				
13.25. Кеден органы және межелі пункт	б г)	0..1	B.039.00263	1		егер егер " Тауар партия сы casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" дерект емесі " 06" қамтыс а, онда "Кеден органы

(caco: TransitTerminat ionDetails)						және межелі пункт (caco: TransitTerminat ionDetails)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "
13.25.1. Кеден органы (csdo: CustomsOffice Details)		1				
*.1. Кеден органының коды		0.1	B.039.00264	1		"Кеден органы ның коды (csdo: CustomsOffice Code)" дерект емесі кеденд і к транзи т кеденд і к рәсімі үшін межелі

(csdo: CustomsOffice Code)					кеден органы болып табыла тын кеден органы ның сегіз орынды кодын қамтуға тиіс
*2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOffice Name)	0..1	B.039.00265	1		"Кеден органы ның атауы (csdo: CustomsOffice Name)" деректемесі кедендік транзит кедендік рәсімі үшін межелі кеден органы болып табылатын кеден органының атауын қамтуға тиіс
*3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)	0..1	B.039.00266	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесі толтыр

						Ылмау ға тиіс
а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1				
13.25.2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргі ші) (casdo: CustomsControl ZoneId)		0..1				
13.25.3. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын күжат (casdo: RegisterDocum entIdDetails)		0..1				
						"Елдің коды (casdo: Unified CountryCode) " дерект емесі заңды тұлған ы әлем елдері сынып тауыш ына сәйкес уәкілет ті эконом икалық операт орлар

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	0..1	B.039.00270	1	<p>тізілімі н е немесе уақыт ш а сақтау коймал ары иелері нің тізілімі н е қосқан Еурази ялық эконом икалық одаққа мүше мемлек е т кодын ың екі әріптік мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	1	B.039.00726	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін</p>

					камтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber d)	1	B.039.00271	1		"Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber d)" деректемесі қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілместен уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінің камтуға тиіс

<p>*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00272</p>	<p>1</p>		<p>егер уәкілетті экономикалық операторлар тізілімі немесе немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізілімі немесе енгізу туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісінің (қосу әрпін) қамтыса, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Құжатты қайта тіркеу</p>
---	-------------	--------------------	----------	--	---

					белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылмайды
*.4. Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B.039.00273	1	егер уәкілетті экономикалық операторлар тізілімін енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, "Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistry

						KindCode)" дерект емесі толтыр ылмай ды
13.25.4. Мекенжай (csdo: SubjectAddress Details)		0..1				
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCo de)		0..1	B.039.00276	1		" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindC ode)" дерект емесі "3" - пошта мекен жайы мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)		0..1	B.039.00277	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountr yCode)" дерект емесі әлем елдері нің сынып тауыш ына сәйкес тауарл арды жеткіз у орнын ың мекен

						жайы елі кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00278	1		"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты" 2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1				
*.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
						егер "Елді

<p>*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)</p>		0..1	B.039.00280	1		<p>мекен (csdo: SettlementName)" дерект емесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" дерект емесі "Қала (csdo: CityName)" дерект емесінің мәніне ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс</p>
<p>*.8. Көше (csdo: StreetName)</p>		0..1				
<p>*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)</p>		0..1				
<p>*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)</p>		0..1				
<p>*.11. Пошта индексі</p>		0..1	B.039.00281	1		<p>"Пошта индексі (csdo: PostCode)"</p>

(csdo:PostCode)					дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00282	1	" Абоне нттік жәшікт ің нөмірі (csdo: PostOff iceBox Id)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
					егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы ((csdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі түбір деңгей інде " 15", " 16", " 17", " 18" мәндер інің 1- і н қамтыс а, онда " Тауард ы қайта тиеу туралы
			B.039.00727	1	

13.26. Жүк операциялары	6 г)		B.039.00283	1		<p>мәліметтер (casdo:TransshipmentDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (</p>
-------------------------	------	--	-------------	---	--	--

(casdo: PITransshipmentDetails)	AA пайдалану тәртібі	0..*				casdo: TransshipmentDetails) " дерект емесі толтырылуы мүмкін
						егер " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" дерект емесі түбір деңгейінде " 15", " 16", " 17", " 18" мәндерінің қамтылмаса және " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы " Алдынала
			B.039.00728	1		

						<p>акпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Тауарды қайтатиеу туралы мәліметтер (casdo: TranshipmentDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс</p>
						<p>"Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс:</p>

<p>13.26.1. Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00729</p>	<p>1</p>		<p>1 – тауарларды келу орнында түсіру; 2 – тауарларды келу орнында қайта тиеу (ауыстырып тиеу), көлік құралдарын ауыстыру; 3 – кедендік транзит кедендік рәсімін есәйкес тауарларды тасымалдау кезінде тауарларды қайта тиеу (ауыстырып тиеу), көлік құралдарын ауыстыру</p>
					<p>егер " Жүк операциясы</p>

13.26.2.
Контейнерлік
тасымалдар
белгісі
(casdo:|
ContainerIndica
tor)

0..1

B.039.00285

1

түрінің
коды (casdo:|
Cargo|
Operati
on|Kind|
Code)"
дерект
емесі:
"2", "3"
мәндер
інің 1-
і н
қамтыс
а, " "
Контей
нерлік
тасыма
лдар
белгісі
(casdo:
Contai
nerIndi
cator)"
дерект
емесі
мына
мәндер
дің 1
қамтуғ
а тиіс:
1 –
тауарл
арды
бір
контей
нерден
екінші
сіне
қайта
тиеу
жүзеге
асыры
лады;
0 –
қалған
жағдай
лар;
әйтпес
е " "
Контей
нерлік
тасыма
лдар

					белгісі (casdo: Contai ner Indi cator)" дерект емесі толтыр ылмай ды
13.26.3. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	0..1	B.039.00286	1		егер " Жүк операц иясы түрінің коды (casdo: Cargo Operati on Kind Code)" дерект емесі " 3 " мәнін қамтыс а, " Елдің коды (casdo: SACou ntry Co de)" дерект емесі әлем елдері нің сынып тауыш ына сәйкес жүк операц иясын жасау елі кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс

<p>а) анықтамалық ың (сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00287	1		<p>"Елдің коды (casdo: CASou ntryCo de)" дерект емесіні ң "</p> <p>анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендіргі ші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты "</p> <p>2021" мәнін қамтуға а тиіс</p>
<p>13.26.4. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>		0..1				
						<p>егер "</p> <p>Жүк операц иясы түрінің коды (casdo: Cargo Operati on Kind Code)" дерект емесі "</p> <p>3 "</p> <p>мәнін қамтыс а, "</p> <p>Орынн ың атауы (</p>

<p>13.26.5. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>		0..1	B.039.00730	1	<p>аты) (casdo: PlaceName)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе, "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)" дерект емесі толтырылмайды</p>
<p>13.26.6. Кеден органы (ccdo: CustomsOffice Details)</p>		0..1	B.039.00731	1	<p>егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" дерект емесі "3" мәнін қамтыса, "Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)" дерект емесі толтырылуы мүмкін, әйтпес</p>

						е Кеден органы (csdo: Custom sOffice Details) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOffice Code)		0..1	B.039.00290	1		"Кеден органы ның коды (csdo: Custom sOffice Code)" дерект емесі Еурази ялық эконом икалық одаққа мүше мемлек етте қолдан ылаты н кеден органд арыны ң сынып тауыш ына сәйкес жүк операц иялары жасала тын кеден органы ның кодын қамтуғ а тиіс

*.2. Кеден органының атауы (csdo: Customs Office Name)	0..1	B.039.00291	1	"Кеден органының атауы (csdo: CustomsOffice Name)" дерект емесі толтырылмауға тиіс
*.3. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)	0..1	B.039.00292	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі толтырылмауға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1			
				егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" дерект емесі "2", "3" мәндерінің бірінің қамтыла, "

<p>13.26.7. Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (cacdo: Transhipment Transport Details)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00294</p>	<p>1</p>		<p>Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (cacdo: Transhipment Transport Details) " дерект емесі толтырылуы мүмкін , әйтпесе " Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (cacdo: Transhipment Transport Details) " дерект емесі толтырылмайды</p>
					<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode) " дерект емесі көлік және</p>

<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>		0..1	B.039.00295	1		<p>тауарларды тасымалдау түрлерінің сыныптауышына сәйкес көлік түрі кодының мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00296	1		<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
						<p>егер "Тауарларды қайтатиеу кезінде</p>

<p>*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration NationalityCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00297</p>	<p>1</p>		<p>гі көлік құралы (casdo: Transportation Details) " дерект емесінің құрамындағы " Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode) " дерект емесі " 20 " мәнін қамтыса, онда "Көлік құралының тіркеу елінің коды (casdo: Registration NationalityCode) " дерект емесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе " Көлік құралының тіркеу елінің</p>
--	-------------	--------------------	----------	--	--

					<p>коды (casdo:RegistrationNationalityCode) "деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес белсенді көлік құралын тіркеу елі кодынның мәнін немесе "00" - белгісіз мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00299	1	<p>"Елдің коды (casdo:CountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)"</p>

						атрибу ты "2021" мәнін қамтуға а тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)		0..1	B.039.00732	1		"Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)" деректемесі толтырылуға тиіс
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)		0..	B.039.00300	1		"Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)		1				
						егер "Тауарларды қайтатиесу кезіндегі көлік құралы (casdo:

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00301</p>	<p>1</p>		<p>Transhi рment(Т ranspor tDetails) " дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " дерект емесі " 20" мәнін қамты маса және көлік құралы н тіркеге н ел туралы мәліме ттер белгілі болса, "Көлік құралы ның тіркеу нөмірі (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" дерект емесіні ң " елдің коды (country Code</p>
---	-------------	--------------------	----------	--	--

					<p>атрибу ты)" атрибу т ы эле елдері нің сынып тауыш ы на сәйкес көлік құралы н тіркеге н ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуғ а тиіс, әйтпес е "</p> <p>Көлік құралы ның тіркеу нөмірі (csdo: Transp ort\Mea nsRegI d)" дерект емесіні ң "</p> <p>елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу т ы толтыр ылмау ға тиіс</p>
					<p>егер "</p> <p>Көлік құралы ның тіркеу нөмірі</p>

<p>б) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00302</p>	<p>1</p>		<p>(csdo: Transp ortMea nsRegI d)" дерект емесіні ң " елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу т ы толтыр ылса, " Көлік құралы ның тіркеу нөмірі (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тын) сәйкес тендірг іші (country CodeLi stId атрибу ты)" атрибу т ы " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс, әйтпес е " Көлік</p>
---	-------------	--------------------	----------	--	--

					<p>кұралының тіркеу нөмірі (csdo:TransportMeansRegId)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты толтырылмайды</p>
					<p>егер "Тауарларды қайтатиеу кезіндегі көлік құралы (casdo:Transport{Transport{Details})" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің</p>

<p>*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00303</p>	<p>1</p>			<p>коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі: "31", "32" мәндерінің 1-ін қамтыа, онда" Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтыр</p>
--	-------------	--------------------	----------	--	--	---

					ылмай ды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	V.039.00304	1	егер бірінші тіркем елі көлік құралы н тіркеге н ел туралы мәліме ттер белгілі болса, онда " Бірінш і тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: First[Tr ailer[Re g[Id) дерект емесіні ң " елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу ты әлем елдері нің сынып тауыш ына сәйкес бірінші тіркем елі көлік құралы н

					<p>тіркеге н е л кодын ың екі әріптік мәнін қамтуғ а тиіс, әйтпес е " " Бірінш і тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: First[Tr ailer[Re g[Id) дерект емесіні ң " " елдің коды (country Code атрибу ты)" " атрибу т ы толтыр ылмай ды</p>
					<p>егер " " Бірінш і тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: First[Tr ailer[Re g[Id) дерект емесіні ң " "</p>

<p>б) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00305	1	елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу т ы толтыр ылса, онда " Бірінш і тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: FirstTr ailerRe gId)" дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (country CodeLi stId атрибу ты)" атрибу т ы " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс, әйтпес е " Бірінш і тіркем елі көлік
---	--	------	-------------	---	---

					<p>кұралының тіркеу нөмірі (casdo:FirstTrailerRegId)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштын) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты толтырылмайды</p>
					<p>егер "Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" " " Тауарларды қайтатиеу кезіндегі көлік құралы (casdo:TranshipmentDetails)"</p>

<p>*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00306</p>	<p>1</p>			<p>дерект емесі " 32 " мәнін қамтыса, онда " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId) " дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId) " дерект емесі толтырылмайды</p>
						<p>егер екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі ел</p>

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00307</p>	<p>1</p>		<p>туралы мәліме ттер белгілі болса, онда " Екінші тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer RegId) " дерект емесіні ң " елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу ты әлем елдері нің сынып тауыш ына сәйкес екінші тіркем елі көлік құралы н тіркеге н ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуғ а тиіс, әйтпес е " Екінші</p>
---	-------------	--------------------	----------	--	--

						<p>тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer RegId) "</p> <p>дерект емесіні ң "</p> <p>елдің коды (country Code атрибу ты)"</p> <p>атрибу ты</p> <p>толтыр ылмай ды</p>
						<p>егер "</p> <p>Екінші тіркем елі көлік құралы ның тіркеу нөмірі (casdo: Second Trailer RegId) "</p> <p>дерект емесіні ң "</p> <p>елдің коды (country Code атрибу ты)"</p> <p>атрибу ты</p> <p>толтыр ылса, "</p> <p>Екінші</p>

б)
анықтамалықт
ы ң (
сыныптауышт
ы ң)
сәйкестендіргі
ші
(
countryCodeLis
tId атрибуты)

0..1

B.039.00308

1

тіркем
елі
көлік
құралы
ның
тіркеу
нөмірі
(casdo:
Second
Trailer
RegId)
"
дерект
емесіні
ң "

анықта
малық
тың (
сынып
тауыш
тың)
сәйкес
тендірг
іші (
country
CodeLi
stId
атрибу
ты)"
атрибу
ты "

2021"
мәнін
қамтуғ
а тиіс,
әйтпес
е "

Екінші
тіркем
елі
көлік
құралы
ның
тіркеу
нөмірі
(casdo:
Second
Trailer
RegId)
"
дерект
емесіні
ң "

анықта

						малықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (country CodeListId атрибуты)" атрибуты толтырылмайды
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.039.00733	1		" Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)		0..1	B.039.00734	1		"Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік						" Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (

құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)		0..1	B.039.00309	1		casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1				
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)		0..1	B.039.00311	1		Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode) деректемесі толтырылмауға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1				
						егер "Жүк операциялары (casdo: PITransportDetails)" деректемесіні

<p>13.26.8. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)</p>		0..*	B.039.00312	1		<p>н құрамындағы "Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыа, онда "Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)" деректемесі толтырылмайды</p>
						<p>егер "Жүк операциясы түрінің коды (</p>

<p>13.26.9. Сипаттамасы (csdo: Description Text)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00735</p>	<p>1</p>		<p>casdo: Cargo Operati on Kind Code)" дерект емесі: "1", "2" мәндер інің 1- і н қамтыс а, " Сипатт амасы (csdo: Descrip tion Tex t)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін , әйтпес е " Сипатт амасы (csdo: Descrip tion Tex t)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p>
					<p>егер " Тауар партия сы ((csdo: PIVCo nsignm ent Deta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын</p>

<p>13.27. Тауарды уақытша сақтау орны (casdo: UnloadWarehouseDetails)</p>	<p>6 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00314</p>	<p>1</p>	<p>ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 05" мәнін қамтыа, онда "</p> <p>Тауарды уақытша сақтау орны (casdo: UnloadWarehouseDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "</p> <p>Тауарды уақытша сақтау орны (casdo: UnloadWarehouseDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
---	-------------	-------------	--------------------	----------	--

<p>13.27.1. Тауарлар тұрған орынның коды (casdo: GoodsLocation Code)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00315</p>	<p>1</p>		<p>" Тауарл ар тұрған орынн ың коды (casdo: Goods Locatio nCode) " дерект емесі тауарл ардың болу орынд арыны ң сынып тауыш ына сәйкес болжа натын тауарл ар сактау орны кодын ың мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>а) анықтамалықт ың (сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00736</p>	<p>1</p>		<p>"Елдің коды (csdo: Unified Countr yCode) " дерект емесіні ң "</p> <p>анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (</p>

					codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " " 2023" мәнін қамтуғ а тиіс
13.27.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)		0..1	B.039.00316	1	егер " " Тауарл а р тұрған орынн ы ң коды (" casdo: Goods Locatio nCode) " дерект емесі " " 95", " " 97" мәндер і н қамтыс а, " " Орынн ы ң атауы (" аты) (" casdo: PlaceN ame)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
13.27.3. Тауардың тұрған орнын айқындайтын құжат туралы мәліметтер (casdo: GoodsLocation DocDetails)		0..1			
					"Құжат түрінің

*.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.00318	1		коды (csdo:DocKindCode) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
а) анықтамалықт ы н (сыныптауышт ы н) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1				
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.039.00321	1		" Құжат тың нөмірі (csdo:DocId) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс
			B.039.00737	1		" Құжат тың берілге н күні (csdo:DocCreationDate)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні						" Құжат тың берілге

(csdo: DocCreationDate)	0..1		B.039.00322	1	н күні (csdo:DocCreationDate)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY Y - MM-DD
*5. Құжатты қолдану мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	0..1		B.039.00323	1	егер " Құжатты қолдану мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)" дерект емесі толтырылса, онда дерект еменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY Y - MM-DD
					егер " Құжатты қолдан

<p>*.6. Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)</p>		0..1	B.039.00324	1	<p>у мерзімінің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)" толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>13.27.4. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>		0..1	B.039.00325	1	<p>егер "Тауарлар тұрған орынның коды (casdo:GoodsLocationCode)" деректемесі "11" мәнін қамтыса, "Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo:</p>

					Register DocumentId Details) " деректемесі толтырылуға тиіс
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)		0..1	B.039.00326	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode) " деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміндегі заңды тұлғаны қамтитын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет кодынның екі әріптік мәнін қамтуға тиіс

<p>а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00738	1	<p>"Елдің коды (csdo: Unified Countr yCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі</p>		1	B.039.00327	1	<p>"Заңды тұлған ы ң тізілім г е енгізіл у кезінде г і тіркеу нөмірі (casdo: Registr ationN umberI d)" дерект емесі заңды тұлған ы қайта тіркеу белгісі н (қосу</p>

(casdo: RegistrationNu mber d)					әрпін) көрсет пей уақыт ш а сақтау қоймал ары иелері нің тізілімі н е енгізу туралы қуәлікт і ң нөмірі н қамтуғ а тиіс
*3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationC ode)	0..1	B.039.00328	1		егер заңды тұлған ы уақыт ш а сақтау қоймал ары иелері нің тізілімі н е енгізу туралы қуәлікт і ң нөмірі қайта тіркеу белгісі н (қосу әрпін) қамтыс а, онда " Құжат т ы қайта тіркеу белгісі нің коды (casdo:

						Reregistration Code)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" дерект емесі толтырылмауға тиіс
*.4. Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B.039.00329	1		"Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" дерект емесі толтырылмауға тиіс
13.27.5. Тауардың қоймаған орналастырылған күні		1	B.039.00330	1		"Тауардың қоймаған орналастырылған күні (casdo: WarehouseDate)" дерект

(casdo: WarehouseDate)						емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYU - MM-DD
13.27.6. Тауарларды сақтау шарттары (casdo: StorageRequirement Details)		1				
*.1. Сақтаудың ерекше шарттары қажеттігінің белгісі (casdo: SpecialStorageRequirement Indicator)		1	B.039.00331	1		"Сақтаудың ерекше шарттары қажеттігінің белгісі (casdo: SpecialStorageRequirement Indicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды уақытша сақтаудың ерекше жағдайларын

					камтам асыз ету қажет; 0 – тауарларды уақытша сақтаудың ерекше жағдайларын камтам асыз ету қажеттігі жоқ
*.2. Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)		0..1	B.039.00739	1	егер "Сақтаудың ерекше шарттары қажеттігінің белгісі (csdo: SpecialStorageRequirementIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпес

						е " Сипаттамасы (casdo:DescriptionText)" деректемесі толтырылмайды
13.28. Тауар (casdo:PIVConsignmentItemDetails)	5 и) 5 о) 6 а) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	1..*				
13.28.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		1	B.039.00333	1		" Тауардың реттік нөмірі (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" деректемесінің мәні "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесі данасында бірегей болуға тиіс
						егер " Алдын

B.039.00740

1

ала
акпара
тты
ұсыну
мақса
ты (casdo:
Prelimi
nary[Inf
ormatio
n[Usage
Code)"
дерект
емесі
түбір
деңгей
інде "01"
мәнін
қамтыс
а және
"
Тауард
ы
түсіру
белгісі
(casdo:
Unload
ing[Indi
cator)"
дерект
емесі "1"
мәнін
қамтыс
а, онда
"
Тауард
ың
ЕАЭО
СЭҚ
ТН
бойын
ша
коды (csdo:
Comm
odityC
ode)"
дерект
емесі
толтыр
ылуы
мүмкін

B.039.00741

1

егер " Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsage]Code)" дерект емесі " 05", " 06", " 07", " 09", " 11", " 12", " 13" мөндерінің 1-ін қамтыса, онда " Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityC

			ode)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
			егер " Алдын ала акпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code) " дерект емесі түбір деңгей інде толтыр ылмаса , " Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm ent[Det ails) " дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала акпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage

B.039.00337

1

Code)"
дерект
емесі " 13"
мәнін
қамтыс
а, "
Тауар
партия
сы (сасдо:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
дерект
емесіні
ң
құрам
ындағ
ы "
Алдын
ала
ақпара
тты
ұсыну
мақсат
ы (сасдо:
Prelimi
nary[Inf
ormatio
n[Usage
Code)"
дерект
емесі:
"05", "
06", "
07", "
09", "
11", "
12"
мәндер
і н
қамты
маса,
онда "
Тауард
ы ң
ЕАЭО
СЭҚ
Т Н
бойын
ш а

					<p>коды (csdo: CommodityCode)" деректемесі мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: "\d{4} \d{6} \d{8,10}"</p>
<p>13.28.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)</p>	<p>5 и) 6 в) 6 г) 6 д) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)</p>	<p>0..1</p>			<p>егер "Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)" деректемесі толтырылса, "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыс</p>

B.039.00335

1

а, " Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary/InformationUsageCode)" дерект емесі " 09" мәнін қамты маса, онда " Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (casdo: CommodityCode)" дерект емесі мына шаблонға сәйкес келуге

ң
құрам
ындағ
ы " "
Алдын
ала
ақпара
тты
ұсыну
мақса
ты ("
casdo:|
Prelimi
nary|Inf
ormatio
n|Usage|
Code)" "
дерект
емесі " "
09"
мәнін
қамты
маса,
онда " "
Тауард
ы ң
ЕАЭО
СЭҚ
Т Н
бойын
ш а
коды ("
csdo:|
Comm
odityC
ode)" "
дерект
емесі
мына
шабло
нға
сәйкес
келуге
тиіс: "\
d{4}|d
{6}|d{
8,10}" "

егер " "
Тауар
партия
сы ("
casdo:
PIVCo
nsignm

			B.039.00742	1	entDetails)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "
					Алдын ала акпара тты ұсыну мақса ты (
					casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)"
					дерект емесі "
					09" мәнін қамтыс а, онда "
					Тауард ы ң ЕАЭО СЭҚ Т Н бойын ш а коды (
					csdo: Comm odityC ode)"
					дерект емесі мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: "\ d{8,10 }"
					егер "
					Алдын ала акпара

<p>13.28.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescripti onText)</p>	<p>5 и) 6 в) 6 г) 6 к)</p>	<p>0..4</p>	<p>B.039.00338</p>	<p>1</p>	<p>тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі түбір деңгей інде "01" мәнін қамтыс а немесе "Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі: "05", " 06", " 13" мәндер інің 1-</p>
--	--	-------------	--------------------	----------	--

					<p>і н қамтыс а, онда " Тауард ы ң атауы (сасдо: Goods DescriptionText)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс</p>
			<p>В.039.00339</p>	<p>1</p>	<p>"Тауар партиясы (сасдо: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (сасдо: PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі "06" мәнін қамтыс а, онда " Брутто массасы (сдо</p>

			: Unified Gross Mass Measure) " дерект емесі толтырылуға тиіс
			егер " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі " 13 " мәнін қамтыа және "Нетто массасы (csdo: Unified NetMassMeasure)" дерект
		B.039.00743	1

<p>13.28.4. Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossM ass Measure)</p>	<p>5 и) 6 в) 6 г) 6 к)</p>	<p>0..1</p>				<p>емесі толтыр ылмаса , онда " Брутто массас ы (csdo : Unified Gross Mass M easure) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс</p>
						<p>егер " Алдын ала акпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary Inf ormatio n Usage Code)" дерект емесі түбір деңгей інде " 01" мәнін қамтыс а және "Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам</p>

		B.039.00744	1		<p>ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі: "05", " 06", " 13" мәндер і н қамты маса, онда " Брутто массас ы (csdo : Unified Gross MassM easure) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p>
		B.039.00745	1		<p>егер " Брутто массас ы (csdo : Unified Gross MassM easure) " дерект емесі толтыр ылса, онда</p>

						мән килогр аммен көрсеті луге тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUn itCode атрибуты)		1	B.039.00341	1		" Брутто массас ы (csdo : Unified Gross MassM easure) " дерект емесіні ң " өлшем бірлігі (measur ement UnitCo de атрибу ты)" атрибу ты " 166" мәнін қамтуғ а тиіс
б) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші		1	B.039.00342	1		" Брутто массас ы (csdo : Unified Gross MassM easure) " дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес

(measurementUnitCodeListId атрибуты)					тендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибуты " 2016" мәнін қамтуға тиіс
					егер " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 13 " мәнін қамтыса және " Брутто массасы (csdo:

<p>13.28.5. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMass Measure)</p>	<p>6 к)</p>	<p>0..1</p>				<p>Unified Gross MassM easure) " дерект емесі толтыр ылмаса , онда дерект еме " Нетто массас ы (csdo : Unified NetMa ssMeas ure)" толтыр ылуға тиіс әйтпес е " Нетто массас ы (csdo : Unified NetMa ssMeas ure)" дерект емесі толтыр ылмай ды</p>
			<p>B.039.00344</p>	<p>1</p>		<p>егер " Нетто массас ы (csdo : Unified NetMa ssMeas ure)" дерект емесі толтыр ылса, онда мән килогр</p>

						аммен көрсетілуге тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)		1	B.039.00345	1		" Брутто массасы (csdo : Unified Gross MassMeasure) " дерект емесінің " өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты " 166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUn		1	B.039.00346	1		" Брутто массасы (csdo : Unified Gross MassMeasure) " дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

itCodeListId атрибуты)					measur ement UnitCo deListI d атрибу ты)" атрибу ты " 2016" мәнін қамтуғ а тиіс
			B.039.00746	1	егер " Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі " 05 " мәнін қамтыс а және тауар үшін ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосым

<p>13.28.6. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)</p>	<p>б в) б г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00347</p>	<p>1</p>	<p>ш а бірлік белгіле нсе, онда " Тауард ың саны (casdo: Goods Measur e Detail s)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін</p> <p>егер " Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm ent Deta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary Inf ormatio n Usag e Code)" дерект емесі " 06" мәнін қамтыс а және тауар үшін</p>
--	----------------------	-------------	--------------------	----------	---

				ЕАЭО СЭЖ Т Н сәйкес қосым ш а бірлік белгіле нсе, онда " Тауард ы ң саны (casdo: Goods Measur eDetail s)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
				егер " Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала акпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі: "05", "
			В.039.00747	1

					06" мәндері н қамты маса, онда " Тауард ың саны (casdo: Goods Measur eDetail s)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	1	B.039.00748	1	егер " Тауард ың саны (casdo: Goods Measur eDetail s)" дерект емесі толтыр ылса, онда " Тауард ың өлшем бірлігі көрсеті лген саны (casdo: Goods Measure) дерект емесі өлшем бірлікт ерінің сынып тауыш ында келтірі лген	

					өлшем бірлікт еріндегі тауар санының мәнін қамтуға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	1	B.039.00348	1	"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты) өлшем бірлікт ерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлікт ері кодынның мәнін қамтуға тиіс	
					"Тауардың өлшем

<p>б) анықтамалық ы ң (сыныптауыш ы ң) сәйкестендіргі ші (measurementUn itCodeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00349	1	<p>бірлігі көрсеті лген саны (casdo: Goods Measur e)" дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тын) сәйкес тендірг іші (measur ement UnitCo deListI d атрибу ты)" атрибу ты " 2016" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAb breviationCode)</p>		0..1	B.039.00350	1	<p>" Өлшем бірлігі нің шартт ы белгіле німі (casdo: Measur eUnitA bbrevia tionCo de)" дерект емесі өлшем бірлікт ерінің сынып тауыш</p>

						ына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
13.28.7. Тауарларға арналған декларациядағы тауардың реттік нөмірі (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	8	0..*	B.039.00351	1		егер "Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (casdo:CustomsDocIdDetails)" деректемесі толтырылса, онда "Тауарларға арналған декларациядағы тауардың реттік нөмірі (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "

					арналған декларациядағы тауардың реттік нөмірі (casdo:DTConsignment{ItemOrdinal}) "деректемесі толтырылмайды"
					егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary{InformationUsageCode})" деректемесі "06" мәнін қамтыса және

<p>13.28.8. Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo: Goods Military Indicator)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00352</p>	<p>1</p>	<p>тауар әскери мақсат тағы өнім болып табылс а, онда " Әскери мақсат тағы өнімні ң белгісі (casdo: Goods Military Indicator)" дерект емесі " 1" – тауар әскери мақсат тағы өнім болып табыла ды деген мәнді қамтуғ а тиіс, әйтпес е " Әскери мақсат тағы өнімні ң белгісі (casdo: Goods Military Indicator)" дерект емесі толтыр ылмай ды</p>
---	-------------	-------------	--------------------	----------	--

<p>13.28.9. Негізгіден және қосымшадан ерекше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>б в)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00353</p>	<p>1</p>	<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "05" мәнін қамтыса, онда "Негізгіден және қосымшадан ерекше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo:AddGoodsMeasureDetails)" деректемесі</p>
--	-------------	-------------	--------------------	----------	--

					<p>толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Негізгі ден және қосымшадан ерекше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)</p>		1	B.039.00749	1	<p>"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесі текше метрмен көрсетілетін тауар көлемінің мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	1	B.039.00354	1		<p>"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты "113" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	1	B.039.00355	1		<p>"Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (</p>

						measurement UnitCodeListId атрибу ты)" атрибу ты " 2016" мәнін қамтуғ а тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAb breviationCode)		0..1	B.039.00356	1		" Өлшем бірлігі нің шартт ы белгіле німі (casdo: MeasureUnitA bbrevia tionCo de)" дерект емесі өлшем бірлікт ерінің сынып тауыш ына сәйкес өлшем бірлігі нің шартт ы белгіле німін қамтуғ а тиіс
						егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo:

<p>13.28.10. Қауіпті жүк сыныбы (casdo: UNDGClassId)</p>	<p>5 о)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00357</p>	<p>1</p>	<p>Preliminary(InformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде " 01" мәнін қамтыа және тауар БҰҰ Қауіпті жүктер тізбесінен енгізілсе, онда " Қауіпті жүк сыныбы (casdo: UNDGClassId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Қауіпті жүк сыныбы (casdo: UNDGClassId)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>егер " Алдына ала</p>

<p>13.28.11. Қауіпті жүктің нөмірі (casdo: UNDGNumber d)</p>	<p>5 o)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00358</p>	<p>1</p>	<p>акпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі түбір деңгейінде " 0 1 " мәнін қамтыа және тауар БҰҰ Қауіпті жүктер тізбесінен енгізілсе, онда " Қауіпті жүктің нөмірі (casdo: UNDGNumber Id)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Қауіпті жүктің нөмірі (casdo: UNDGNumber Id)" деректемесі толтыр</p>
--	-------------	-------------	--------------------	----------	---

						ылмай ды
						егер "Қауіпті жүктің нөмірі (casdo: UNDG NumberId" толтырылса, онда о л мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: (UN)\d{4}
						егер "Тауар партия сы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі "13" мәнін

<p>13.28.12. Шығарылған жерінің атауы (casdo: ProductionPlace Name)</p>	<p>6 к)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00359</p>	<p>1</p>	<p>камтыс а, онда " Шығар ылған жеріні ң атауы (casdo: Product ionPlace Name) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "</p> <p>Шығар ылған жеріні ң атауы (casdo: Product ionPlace Name) " дерект емесі толтыр ылмай ды</p>
					<p>егер " Тауар партия сы (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "</p> <p>Алдын ала ақпара тты</p>

<p>13.28.13. Тауарды таңбалау (casdo: Goods Label Des cription Text)</p>	<p>б и) б к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00360</p>	<p>1</p>	<p>ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary Inf ormatio n Usage Code)" дерект емесі: "12", " 13" мәндер інің 1- і н қамтыс а, онда " Тауард ы таңбал ау (casdo: Goods Label D escripti on Text) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " Тауард ы таңбал ау (casdo: Goods Label D escripti on Text) " дерект емесі толтыр ылмай ды егер " Тауар партия</p>
---	----------------------	-------------	--------------------	----------	--

<p>13.28.14. Тауардың арналуы және қолданылу саласы (casdo: GoodsUsageDes criptionText)</p>	<p>6 з)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00361</p>	<p>1</p>	<p>сы (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" дерект емесі "11" мәнін қамтыса, онда "Тауардың арналуы және қолданылу саласы (casdo: Goods Usage Descrip tionTex t)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауардың</p>
--	-------------	-------------	--------------------	----------	--

					арналуы және қолданылу саласы (casdo:GoodsUsageDescriptionText)" деректемесі толтырылмайды
			В.039.00362	1	егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала акпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "11" мәнін қамтыса, онда "Өндіруші (casdo:

<p>13.28.15. Өндіруші (casdo: ManufacturerDe tails)</p>	<p>б з) б и)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00750</p>	<p>1</p>		<p>Manufa cturer[D etails)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс</p> <p>егер " Тауар партия сы ((casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі " 1 2 " мәнін қамтыс а, онда " Өндіру ші (casdo: Manufa cturer[D etails)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін</p>
--	----------------------	-------------	--------------------	----------	--	---

						егер " Тауар партия сы (cасdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (cасdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code]" дерект емесі: "11", " 12" мөндер і н қамты маса, онда " Өндіру ш і (cасdo: Manufa cturer[D etails)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
			B.039.00751	1		" Өндіру ш і (cасdo: Manufa cturerD

			B.039.00364	1		etails)" дерект емесі үшін: " Субъек тінің атауы (csdo: Subject Name)" , " Субъек тінің қысқа ша атауы (csdo: Subject BriefN ame)" дерект емелер інің 1-і дәлме- дәл толтыр ылуға тиіс
* . 1 . Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)		0..1				
* . 2 . Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNa me)		0..1				
			B.039.00752	2	AM BY KG RU	" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)"

<p>*.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>0..1</p>		<p>B.039.00753</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс " Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUniq ueCus tomsN umberI d)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>		<p>B.039.00754</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUniq ueCus tomsN umberI d)" дерект емесінің " елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу ты "KZ " мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>б) анықтамалық ың (сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (countryCodeListId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00755	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
			B.039.00756	2	AM	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: ТахпайерId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық

<p>*.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00757</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс</p> <p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс</p>
<p>*.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00758</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірі</p>

						СТСН) камтуғ а тиіс
*.5. Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistration ReasonCode)		0..1	B.039.00761	2	RU	егер " Салық төлеу шінің сәйкес тендірг іші (csdo: Taxregistr ationId)" дерект емесі толтыр ылса және өндіру ші заңды тұлға болып табылс а, онда " Есепке кою себебі нің коды (csdo: TaxRegistration ReasonCode))" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " Есепке кою себебі нің коды (csdo: TaxRegistration ReasonCode

) " дерект емесі толтыр ылмай ды
			B.039.00752	2	АМ	егер " Жеке тұлған ы ң сәйкес тендірг іші (casdo: PersonI d)" дерект емесі толтыр ылса, онда ол қоғамд ы қ қызмет тердің нөмірл і к белгісі н (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқты ғ ы туралы анықта маның нөмірі н қамтуғ а тиіс
						егер " Жеке тұлған ы ң сәйкес тендірг іші (casdo: PersonI d)" дерект емесі

*.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)

0..1

B.039.00763	2	BY	толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
B.039.00764	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
B.039.00765	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру

						нөмірі н (ДСН) қапталуға а тиіс
			B.039.00766	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкес тендіргіші (casdo: PersonI d)" толтыр ылмау ға тиіс
			B.039.00365	1		" Мекен жай (с cdo: Subje ctAdd ressD etail s)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
			B.039.00366	1		" Мекен жай (с cdo: Subje ctAdd ressD etail s)" дерект емесі үшін мына дерект емелер дің кемінд е 1 толтыр ылуға тиіс: "Қала (с cdo: Subje ctAdd ressD etail s)"
*.7. Мекенжай (сcdo: SubjectAddress Details)		0..1				

					CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
*.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.039.00367	1	" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" дерект емесі " 1 " – тіркеу мекен жайы мәнін қамтуға тиіс
*.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00368	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарлар өндірушіні тіркеу елі кодын екі әріптік мәнін

					камтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00369	1	"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode)" " деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін камтуға тиіс
*.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.039.00370	1	" Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" " деректемесі толтырылмауға тиіс
*.7.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1			
*.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1			
*.7.6. Қала					

(csdo:CityName)		0..1				
*.7.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00371	1		егер "Елді мекен (csdo:SettlementName)" дерект емесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo:SettlementName)" дерект емесі "Қала (csdo:CityName)" дерект емесі мәнінен ерекше елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.7.8. Көше (csdo:StreetName)		0..1				
*.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo:RoomNumberId)		0..1				
						"Пошта

*7.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00372	1	индекс і (csdo: PostCo de)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxI d)		0..1	B.039.00373	1	" Абоне нттік жәшікт ің нөмірі (csdo: PostOff iceBox Id)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
					егер " Тауар партия сы ((casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio nUsage Code)" дерект емесі "

<p>13.28.16. Тауарларды айналысқа шығарған кәсіпорын (sacdo: VetReleaseOrga nization Details)</p>	<p>6 и)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00374</p>	<p>1</p>	<p>12" мәнін қамтыс а, онда " Тауарл арды айналы сқа шығар ған кәсіпо рын (sacdo: VetReleaseOrganizationDetails)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "</p> <p>Тауарл арды айналы сқа шығар ған кәсіпо рын (sacdo: VetReleaseOrganizationDetails)" дерект емесі толтырылмайды</p>
<p>*.1. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.039.00767</p>	<p>1</p>	<p>" Субъек тінің атауы (csdo: SubjectName)" дерект емесі</p>

					толтырылуға тиіс
*.2. Ветеринариялық-санитариялық қадағалаудың бақылауындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпорынның тіркеу нөмірі (casdo: VeterinaryOrganization Id)		0..1	B.039.00768	1	"Ветеринариялық-санитариялық қадағалаудың бақылауындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпорынның тіркеу нөмірі (casdo: VeterinaryOrganization Id)" деректемесі толтырылуы мүмкін
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі түбір деңгейінде "

					01 " мәнін қамтыса және "
					Тауарды түсіру белгісі (casdo: UnloadingIndicator)" дерект емесі " 1 " мәнін қамтыса, онда "Жүк, ыдыс, қаптам а , тұғыр ы қ туралы мәліметтер (casdo: PIVCargoPackagePalletDetails)" дерект емесі толтырылуға тиіс
					егер " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "
			B.039.00377	1	

<p>13.28.17. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo:PIVCargoPackagePalletDetails)</p>	<p>5 и) 6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00769</p>	<p>1</p>	<p>Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary[InformationUsageCode])" дерект емесі " 06" мәнін қамтыса, онда "Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo:PIVCargoPackagePalletDetails)" дерект емесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary[InformationUsageCode])" дерект</p>
---	----------------------	-------------	--------------------	----------	---

B.039.00770

1

емесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамты маса және "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі "06" мәнін қамты маса, онда "Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырлық туралы мәліметтер (casdo: PIVCar

					goPackageAvailabilityDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.1. Тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)	0..1	B.039.00378	1		" Тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)" деректемесі мына мәндердің 1-і н қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптам амен; 2 – қаптам асыз, көлік құралының жабдықталған ыдыстарында
					"Жүк орындарының саны

			B.039.00379	1		(casdo: Cargo Quantity)" дерект емесі толтырылуға тиіс
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	0..1		B.039.00833	1		үйюмен , құюмен , салумен және т.б. тасымалдау кезінде "Жүк орындарының саны (casdo: Cargo Quantity)" дерект емесі " 0 " мәнін қамтуға тиіс
*.3. Ішінара тауар тиелген жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	0..1		B.039.00771	1		" Ішінара тауар тиелген жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)" дерект емесі толтырылмауға тиіс
*.4. Жүк орындарының түрі						

(casdo: CargoKindName)		0..1			
5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)	5 и) 6 г)	0..	B.039.00772	1	"Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
*5.1. Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)	1	1	B.039.00380	1	"Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – ыдыс

						туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырлықтар туралы мәліметтер; 4 – жеке қаптама туралы мәліметтер
*.5.2. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)		1	B.039.00381	1		"Қаптам а түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесі жүк, қаптама және қаптау материалдары түрлерінің сыныптауышына сәйкес қаптама түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
						"Қаптам а түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесі жүк, қаптама және қаптау материалдары түрлерінің сыныптауышына сәйкес қаптама түрі кодының мәнін қамтуға тиіс

<p>а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00773</p>	<p>1</p>		<p>м а түрінің коды () csdo: Packag eKindC ode)" дерект емесіні ң ") анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты ") 2013" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
		<p>B.039.00774</p>	<p>1</p>		<p>егер ") Жүк орны () қапта а) туралы ақпара т түрінің коды () casdo: CargoP ackageI nfoKin dCode) " дерект емесі ") 0", "1", "3", "4" мәндер і н қамтыс а, онда "</p>

<p>*.5.3. Қаптамалардың саны (csdo: PackageQuantity)</p>	<p>0..1</p>				<p>Қаптамалардың саны (csdo: PackageQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Жүк орны (қаптам а) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса, онда "Қаптамалардың саны (csdo: PackageQuantity)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.5.4. Жүк орнының сипаттамасы</p>	<p>0..*</p>		<p>B.039.00776</p>		

(casdo: Cargo Description Text)						
*.6. Жүкті таңбалау (casdo: Cargo Label Description Text)	5 и)	0..1	B.039.00382	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса және "Тауарды түсіру белгісі (casdo: Unloading Indicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Жүкті таңбалау (casdo: Cargo Label Description Text)" деректемесі толтырылуға тиіс,

					әйтпес е "Жүкгі таңбал ау (casdo: CargoLabelDescription[Text])" дерект емесі толтыр ылмай ды
13.28.18. Контейнер	5 и) 6 г) 6 з) 6 и)	0..*	B.039.00777	1	егер "Тауар партия сы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрам ындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformation[UsageCode])" дерект емесі "06" мәнін қамтыс а және "Көлік құралы (casdo: PIARBOrder[Tr

(casdo: PIContainer Det ails)	6 к) 7					ansport Details) " дерект емесіні ң кұрам ындағ ы " Контей нерлік тасыма лдар белгісі (casdo: Contai ner Indi cator)" дерект емесі " 1 " мәнін қамтыс а, онда " Контей нер (casdo: PICont ainer D etails)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
*.1. Контейнердің сәйкестендіргі ші (casdo: Container Id)		1				
*.2. Елдің коды (casdo: SACountry Cod e)		0..1	B.039.00778	1		"Елдің коды (casdo: SACou ntryCo de)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс

<p>а) анықтамалықт ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1			
<p>13.28.19. Шығарылған елі (casdo: OriginCountryD etails)</p>	<p>6 з) 6 к)</p>	0..1	B.039.00384	1	<p>егер " " Тауар партия сы (casdo:PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі: "11", " 13 " мәндерінің 1-і н қамтыса, онда " Шығарылған елі (casdo:OriginCountryDetail)</p>

					<p>s)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "</p> <p>Шығар ылған елі (casdo: Origin Countr y Detail s)"</p> <p>дерект емесі толтыр ылмай ды</p>
<p>*.1. Елдің коды (casdo: CACountry Cod e)</p>		1	B.039.00385	1	<p>"Елдің коды (casdo: CACou ntry Co de)"</p> <p>дерект емесі әлем елдері нің сынып тауыш ына сәйкес тауарл ар шығар ылған ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуғ а тиіс</p>
					<p>"Елдің коды (casdo: CACou ntryCo de)"</p> <p>дерект</p>

<p>а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00386	1	<p>емесіні ң " анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендіргі ші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>		0..1	B.039.00387	1	<p>"Елдің қысқа ша атауы () casdo: ShortC ountry Name)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p>
<p>*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>		0..1			
					<p>егер " Тауар партия сы () casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "</p>

			B.039.00390	1		<p>Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary[InformationUsageCode]) деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
13.28.20. Құны	б в) б г)	0..1	B.039.00779	1		<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary[Inf</p>

(casdo: CAValueAmount)						ormation[UsageCode]" дерект емесі " 05" мәнін қамтыса, онда "Құны (casdo: CAValueAmount)" дерект емесі толтырылуы мүмкін
			B.039.00780	1		егер "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsageCode]" дерект емесі "05", "06" мәндерін қамты

						<p>маса, онда "Құны (casdo:CAValueAmount)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс</p>
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>		1	B.039.00392	1		<p>"Құны (casdo:CAValueAmount)" дерект емесінің " валюта ның коды (currencyCode атрибуты)" атрибуты валюта лар сыныптауышына сәйкес валюта кодын ың үш әріптік мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (</p>						<p>"Құны (casdo:CAValueAmount)" дерект емесінің " валюта лар сыныптауыш</p>

<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00393	1	<p>ының сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибуты "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>13.28.21. Алдыңғы құжат (cacdo: PIPrecedingDocDetails)</p>	6 г)	0..*	B.039.00394	1	<p>егер "Тауар партиясы (cacdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдыңалақпаратты ұсыну мақсаты (cacdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыа, онда "Алдыңғы құжат (cacdo: </p>

<p>а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00782	1		<p>csdo: DocKi ndCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2009" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
<p>*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)</p>		0..1				
<p>*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)</p>		0..1	B.039.00783	1		<p>" Құжат тың нөмірі (csdo: DocId) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс</p>
						<p>егер " Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесі</p>

<p>*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00784</p>	<p>1</p>		<p>толтырылса, деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
		<p>B.039.00395</p>	<p>1</p>		<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "05" мәнін қамтыса, онда "Қосымша</p>

<p>13.28.22. Қосымша күжат мәліметтер) (casdo: PIGoodsDocD etails)</p>	<p>б в) б г) б д) б е) б ж) б з) б и) б к)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00785</p>	<p>1</p>	<p>күжат (мәліметтер) (casdo: PIGoodsDocDetails)" дерект емесі толтырылуы мүмкін</p> <p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary[InformationUsageCode])" дерект емесі: "06", "07", "08", "09", "11", "12", "13" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда</p>
---	--	-------------	--------------------	----------	--

					<p>"Қосымша құжат (мәліметтер) (casdo:PIGoodsDocDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі: "05", "06", "07", "08", "09", "11", "12", "13" мөндер</p>
			B.039.00786	1	

					і н қамты маса, онда "
					Қосым ш а құжат (мәліме ттер) (csdo: PIGood sDocD etails)" дерект емесі толтыр ылмай ды
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	0..1	B.039.00396	1		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKi ndCode) " дерект емесі құжатт ар мен мәліме ттер түрлер інің сынып тауыш ына сәйкес құжат түрі кодын ың мәнін қамтуғ а тиіс
					"Құжат түрінің коды (csdo: DocKi ndCode) " дерект емесіні ң "

а) анықтамалық ың (сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00397	1		анықта малық тың (сынып тауыш тын) сәйкес тендіргі ші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты" 2009" мәнін қамтуғ а тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.039.00399	1		" Құжат тың нөмірі (csdo: DocId) " дерект емесі құжат нөмірі нің мәнін немесе егер құжатт а нөмір болмас а, "Н/С " мәнін қамтуғ а тиіс
						егер " Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD

<p>*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>		0..1	B.039.00400	1	<p>ate)" дерект емесі толтыр ылса, онда дерект еменің мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-D D</p>
<p>*.5. Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo: DocStartDate)</p>		0..1	B.039.00401	1	<p>егер " Құжат ты қолдан у мерзім інің бастал ған күні (csdo: DocSta rtDate) " дерект емесі толтыр ылса, онда дерект еменің мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-D D</p>
					<p>егер " Құжат ты</p>

<p>*.6. Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)</p>		0..1	B.039.00402	1	<p>қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)" толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.7. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.039.00403	1	<p>егер "Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылса, онда деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес ел кодының екі әріптік мәнін</p>

						камтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00404	1		"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)		0..1				
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)		0..1				
*.10. Құжат бланкісінің нөмірі (csdo: FormNumberId)		0..1				

<p>*.11. Есепке алу сериясы (casdo: RegistrationSeriesId)</p>	<p>б и)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00408</p>	<p>1</p>	<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryUsageCode)" дерект емесі "12" мәнін қамтыса, "Есепке алу сериясы (casdo:RegistrationSeriesId)" дерект емесі толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignm</p>

<p>*.12. Тауардың ЕАЭО СЭҚТН бойынша коды (б и) (csdo: CommodityCode)</p>		0..1	B.039.00409	1	entDetails)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы " " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақса ты (" csdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code)" дерект емесі " " 12 " мәнін қамтыс а, " " Есепке алу серияс ы (" csdo: Registr ationSe ries[d)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін
					егер " " Тауар партия сы (" csdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" дерект емесіні ң құрам ындағ

<p>*.13. Тауардың атауы (casdo: Goods Descripti on Text)</p>	<p>б з) б и)</p>	<p>0..4</p>	<p>B.039.00410</p>	<p>1</p>	<p>ы " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" дерект емесі " 11", " 12" мәндері н қамтыс а, " Тауардың ЕАЭО СӘҚ ТН бойынша коды (csdo: Commodity Code)" дерект емесі толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignment Details)" дерект емесінің құрамындағы "</p>

<p>*.14. Тауарды таңбалау (casdo: GoodsLabelDescriptionText)</p>	<p>6 и) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00787</p>	<p>1</p>	<p>Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary InformationUsageCode)" дерект емесі " 12", " 13" мәндері н қамтыса, " Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)" дерект емесі толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы " Алдын ала ақпаратты ұсыну</p>

<p>*.15. Өндіруші (casdo: ManufacturerDe tails)</p>	<p>6 з) 6 и)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00412</p>	<p>1</p>	<p>мақсат ы (casdo: Prelimi nary Inf ormatio n Usage Code)" дерект емесі "11", "12" мәндері н қамтыс а, "Тауард ы таңбал ау (casdo: Goods Label D escripti on Text))" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін</p>
			<p>B.039.00413</p>	<p>1</p>	<p>егер "Өндіру ші (casdo: Manufa cturer D etails)" толтыр ылса, онда "Өндіру ші (casdo: Manufa cturerD etails)" дерект емесі үшін: "Субъек тінің атауы (csdo:</p>

						Subject Name)" " , Субъек тінің қысқа ша атауы (csdo: Subject BriefN ame)" дерект емелер інің 1-і дәлме- дәл толтыр ылуға тиіс
*.15.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)		0..1				
*.15.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNa me)		0..1				
*.15.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto msNumberId)		0..1				
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1				
б) анықтамалықт ың (сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)		0..1				

*.15.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)		0..1				
*.15.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
*.15.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)		0..1				
			B.039.00414	1		"Мекен жай (csdo: SubjectAddressDetails)" дерект емесі толтырылуға тиіс
*.15.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)		0..1	B.039.00415	1		"Мекен жай (csdo: SubjectAddressDetails)" дерект емесі үшін мына дерект емелердің кемінде 1 толтырылуға тиіс: "Қала (csdo:

					CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
*.15.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.039.00416	1	" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" дерект емесі " 1 " – тіркеу мекен жайы мәнін қамтуға тиіс
*.15.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00417	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарлар өндірушінің тіркеу елі кодының екі әріптік мәнін

					камтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00418	1	"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.15.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1			
*.15.7.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1			
*.15.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1			
*.15.7.6. Қала (csdo: CityName)		0..1			
					егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)"

*.15.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00420	1		me)" дерект емесі толтыр ылса, онда " Елді мекен (csdo: SettlementName)" дерект емесі " Қала (csdo: CityName)" дерект емесі мәніне н ерекше елді мекенн ің атауын қамтуға тиіс
*.15.7.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.15.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
*.15.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
*.15.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.039.00421	1		" Пошта индексі (csdo: PostCode)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс

<p>*.15.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)</p>		0..1	B.039.00422	1	" Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
<p>*.16. Залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsDisinfectionDetails)</p>	6 к)	0..1	B.039.00423	1	егер " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі " 13 " мәнін қамтыса, онда " Залалсыздандыру туралы

					мәліметтер (casdo: Goods DisinfectionDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.16.1. Залалсыздандыру жүргізу белгісі (casdo: DisinfectionIndicator)		1	B.039.00424	1	" Залалсыздандыру жүргізу белгісі (casdo: DisinfectionIndicator) " деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – өнімді залалсыздандыру жүргізілді; 0 – өнімді залалсыздандыру жүргізілмеді немесе өнімді залалсыздандыру жүргізілгені туралы

					мәліметтер жоқ
*.16.2. Жүргізілген залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: DisinfectionDetails)		0..1	B.039.00425	1	егер "Залалсыздандыру жүргізу белгісі (casdo: DisinfectionIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, "Жүргізілген залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: DisinfectionDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Залалсыздандыру жүргізу белгісі (casdo: DisinfectionIndicator)" деректемесі толтыр

					ылмай ды
*.16.2.1. Күні (csdo:EventDate)		1	B.039.00426	1	"Күні (csdo:EventDate)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYU - MM-DD
*.16.2.2. Өңдеу ұзақтығы (casdo:ExpositionDuration)		0..1			
*.16.2.3. Өңдеу тәсілі (casdo:DisinfectionMethodName)		0..1			
*.16.2.4. Химиялық заттың (субстанцияның) атауы (casdo:ChemicalName)		1			
*.16.2.5. Өңдеу температурасы (casdo:TemperatureMeasure)		0..1			
*.16.2.6. Заттың концентрациясы (casdo:ConcentrationMeasure)		0..1			
					" Заттың

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00427</p>	<p>1</p>			<p>концентрациясы (casdo:ConcentrationMeasure)" деректемесінің " өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты сәйкестендіргіші " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған сыныптауышқа сәйкес өлшем бірлігі кодынның мәнін</p>
--	----------	--------------------	----------	--	--	--

						камтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)		1	B.039.00428	1		" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша қолданылатын сыныптауыштың сәйкестендіргішін камтуға тиіс* *
*.16.2.7. Заттың дозасы (casdo:DoseMeasure)		0..1				
						" Заттың дозасы (casdo:DoseMeasure) " деректемесінің " өлшем бірлігі (measur

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00429</p>	<p>1</p>		<p>ement UnitCode атрибуты)" атрибуты сәйкестендіргіші " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған сыныптауышқа сәйкес өлшем бірлігі кодын ың мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықт</p>					<p>" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибу</p>

<p>ы н (сыныптауышты ы н) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00430</p>	<p>1</p>		<p>ты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс*</p>
<p>*.16.2.8. Сипаттамасы (csdo: Description(Text)</p>	<p>0..1</p>				
					<p>егер " Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы " Алдынала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[InformationUsageCode]" дерект</p>

<p>13.28.23. Тауарды тиеу орны және күні (сасдо: PIShipment Location Details)</p>	<p>6 к)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00431</p>	<p>1</p>	<p>емесі "13" мәнін қамтыса, онда "Тауарды тиеу орны және күні (сасдо: PIShipment Location Details)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарды тиеу орны және күні (сасдо: PIShipment Location Details)" дерект емесі толтырылмайды</p>
<p>*.1. Елдің коды</p>		<p>0..1</p>	<p>B.039.00433</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (сасдо: UnifiedCountryCode)" дерект емесі әлем елдерінің сынып тауыш</p>

(csdo: UnifiedCountry Code)					ына сәйкес тауар жөнелт ілетін е л кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.039.00434	1		"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode) " деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
					егер " Орынның немесе географиялық пунктін коды (casdo: LocationCode)

<p>*.2. Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)</p>		0..1	B.039.00435	1	<p>" дерект емесі толтыр ылса, онда сәйкес тендірг іші " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу тында көрсеті лген сынып тауыш қ а сәйкес тиеп жөнелт у орнын ы ң кодтық белгіле німін қамтуғ а тиіс</p>
<p>а) анықтамалықт</p>					<p>" анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)"</p>

ың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00436	1		атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс*
*.3. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.4. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.5. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.6. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00789	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" дерект

					емесі мәніне н ерекше елді мекенн ің атауын қамтуғ а тиіс
*7. Күні (xsd:EventDate)		0..1	B.039.00790	1	"Күні (xsd:EventDate)" дерект емесі толтырылуға тиіс
			B.039.00437	1	"Күні (xsd:EventDate)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
					егер "Тауар партиясы (xsd:PIVConsignmentDetails)" дерект емесінің құрамындағы "Алдын ала

<p>13.29. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo: TransitGuarante eDetails)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00438</p>	<p>1</p>	<p>акпара тты ұсыну мақса ты (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio nUsage Code)" дерект емесі "06" мәнін қамтыс а, онда " Кеденд і к транзи ттің сақтал уын қамтам асыз ету шарас ы (casdo: Transit Guaran teeDeta ils)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " Кеденд і к транзи ттің сақтал уын қамтам асыз ету шарас ы (casdo: Transit</p>
--	-------------	-------------	--------------------	----------	---

						Guaran tee Deta ils)" дерект емесі толтыр ылмай ды
13.29.1. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: Transit Guaran tee Measur e Code)		1	B.039.00440	1		" Кеденд і к транзи ттің сақтал уын қамтам асыз ету шарас ының коды (casdo: Transit Guaran tee Measur e Code)" дерект емесі кеденд і к транзи ттің сақтал уын қамтам асыз ету шарас ы кодтар ының сынып тауыш ына сәйкес кеденд і к транзи ттің сақтал уын қамтам асыз

						ету шарасының мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00441	1		"Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: Transit GuaranteeMeasureCode)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2017" мәнін қамтуға тиіс
						егер "Кедендік транзиттің

<p>13.29.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00442</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>сактал уын қамтам асыз ету шарас ының коды (casdo: Transit GuaranteeMeasureCode)" дерект емесі "01", "02", "03", "04" мәндері н қамтыс а, онда " Қамтамасыз ету сомасы (мөлше рі) (casdo: GuaranteeAmount)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " Қамтамасыз ету сомасы (мөлше рі) (casdo: GuaranteeAmount)"</p>
---	-------------	--------------------	----------	-----------	--

						дерект емесі толтыр ылмай ды
			B.039.00791	2	AM, KG, KZ, RU	" Қамта масыз ету сомасы (мөлше рі) (casdo: Guaran teeAm ount)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	1		B.039.00443	2	BY	" Қамта масыз ету сомасы (мөлше рі) (casdo: Guaran teeAm ount)" дерект емесінің " валюта ның коды (curr encyCode атрибу ты)" атрибу ты валюта лар сынып тауыш ына сәйкес валюта кодын

						ың үш әріптік мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)		1	B.039.00444	2	BY	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесінің "валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибуты "2022" мәнін қамтуға тиіс
						егер "Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo:Transit

<p>13.29.3. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (сacdo: GuaranteeCertificate d Details)</p>		0..1	B.039.00445	2	BY	<p>GuaranteeMeasureCode)" деректемесі "01", "02", "03", "04" мәндерін қамтыа, онда" Кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (сacdo: GuaranteeCertificate d Details)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>		1				
						"Құжат

<p>*.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>		1	B.039.00446	1	<p>тың берілген күні (csdo:DocCreationDate)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.3. Кедендік құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)</p>		1			
<p>13.29.4. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат (casdo: TransitGuaranteeDocDetails)</p>		0..1			
					<p>егер " Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode) " толтырылса, онда " Құжат</p>

<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>		0..1	B.039.00449	1	<p>түрінің коды (csdo:DocKindCode) " дерект емесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауышының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00450	1	<p>"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode) " дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауышының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты" 2009" мәнін қамтуға тиіс</p>

*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	0..1				
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	0..1	B.039.00792	1		"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.039.00793	1		"Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.039.00451	1		"Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD

<p>*.5. Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo: DocStart(Date)</p>		0..1	B.039.00452	1	<p>егер "Құжатты қолдану мерзімінің басталған күні (csdo:DocStart(Date)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.6. Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)</p>		0..1	B.039.00453	1	<p>егер "Құжатты қолдану мерзімінің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)" толтырылса, онда деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>

						нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-DD
13.29.5. Кепілдік коды (casdo: NationalGuaranteeCode)		0..1	B.039.00454	1		"Кепілдік коды (casdo: NationalGuaranteeCode)" деректемесі толтырылмайға тиіс
13.29.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)		0..*	B.039.00455	1		"Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)" деректемесі толтырылмайға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1				
						егер "Кедендік

<p>13.29.7. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo: RegisterDocu mentIdDetails)</p>		0..1	B.039.00456	1	<p>транзи ттің сақтал уын қамтам асыз ету шарас ының коды (casdo: Transit Guaran tee Mea sure Co de)" дерект емесі "07", "08" мәнін қамтыс а, онда " Тұлған ың тізілім ге енгізіл генін растай тын құжат (casdo: Register Docu ment Id Details) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " Тұлған ың тізілім ге енгізіл генін растай тын</p>
--	--	------	-------------	---	---

					күжат (cacdo: Register Document Details) " дерект емесі толтыр ылмай ды
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)		0..1	B.039.00457	1	"Елдің коды (csdo: Unified Country Code) " дерект емесі әлем елдері нің сынып тауыш ына сәйкес заңды тұлған ы уәкілет т і эконо икалық операт орлард ы ң тізілімі не немесе кеденд і к тасыма лдауш ылард ы ң тізілімі не енгізге н Еурази ялық эконо

					икалык одаққа мүше мемлекет кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00458	1	"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
					"Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationN

<p>*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00459</p>	<p>1</p>		<p>umberId)" дерект емесі қайта тіркеу (қосу әрпі) белгісі көрсеті лместе н уәкілет ті экономикалық операт орлард ың тізілімі не немесе кеденд і к тасыма лдауш ылард ың тізілімі не енгізіл гені туралы куәлікт ің нөмірі н қамтуға тиіс</p>
					<p>егер уәкілет ті экономикалық операт орлард ың тізілімі не немесе кеденд і к тасыма лдауш</p>

<p>*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)</p>		0..1	B.039.00460	1		<p>ылардың тізілімі не енгізілгені туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу (қосу әрпі) белгісінің қамтыла, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)" деректемесі толтырылмайды</p>
---	--	------	-------------	---	--	--

<p>*.4. Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)</p>		0..1	B.039.00461	1		<p>егер уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілгені туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыа, "Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе Куәлік түрінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылмайды</p>
						"Субъектінің

13.29.8. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	0..1	B.039.00794	2	BY	қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)" деректемесі толтырылуы мүмкін
		B.039.00463	2	AM, KG, KZ, RU	"Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)" деректемесі толтырылмауға тиіс
13.29.9. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	0..1	B.039.00464	2	BY	"Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
		B.039.00795	2	AM, KG, KZ, RU	"Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)" дерект

						емесі толтыр ылмау ға тиіс
13.29.10. Банктің сәйкестендіргі ші (csdo:BankId)		0..1	B.039.00466	2	BY	" Банкті ң сәйкес тендірг іші (csdo:BankId) " дерект емесі толтыр ылуы мүмкін
			B.039.00796	2	AM, KG, KZ, RU	" Банкті ң сәйкес тендірг іші (csdo:BankId) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
13.29.11. Кепілгерлік (csdo:SuretyDetails)		0..1				
* . 1 . Кепілгерліктің бас шарты (csdo:SuretyMainContractDetails)		0..1				
						егер " Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode) " толтыр ылса, онда "

<p>*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)</p>		0..1	B.039.00470	1	<p>Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode) " дерект емесі құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00471	1	<p>"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode) " дерект емесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2009"</p>

						мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)		0..1				
*.1.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.039.00797	1		" Құжат тың нөмірі (csdo: DocId) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс
*.1.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDat e)		0..1	B.039.00798	1		" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
			B.039.00472	1		" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесіні ң мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY

						- MM-D D
*.2. Кепілгерліктің шарты (csdo: SuretyContract Details)		0..1				
*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.039.00474	1		егер " Құжат түрінің коды (csdo: DocKi ndCode) " толтыр ылса, онда " Құжат түрінің коды (csdo: DocKi ndCode) " дерект емесі құжатт ар мен мәліме ттер түрлер інің сынып тауыш ына сәйкес құжат түрі кодын ың мәнін қамтуғ а тиіс
						"Құжат түрінің коды (csdo: DocKi ndCode) "

а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00475	1	дерект емесіні ң "
					анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты "
*.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)		0..1			2009" мәнін қамтуғ а тиіс
*.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.039.00799	1	" Құжат тың нөмірі (csdo: DocId) "
			B.039.00800	1	дерект емесі толтыр ылуға тиіс
					" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс

<p>*.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>		0..1	B.039.00476	1	"Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
<p>*.3. Кепілгерлік шартына қосымша (csdo: AddSuretyContractDetails)</p>		0..1			
<p>*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>		0..1	B.039.00478	1	егер "Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" дерект емесі құжаттар мен мәліметтер түрлер

					інің сынып тауыш ына сәйкес құжат түрі кодын ың мәнін қамтуғ а тиіс
а) анықтамалықт ың () сыныптауышт ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00479	1	"Құжат түрінің коды () csdo: DocKi ndCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2009" мәнін қамтуғ а тиіс
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)		0..1			
*.3.3. Құжаттың нөмірі		0..1	B.039.00801	1	" Құжат тың нөмірі (csdo: DocId) "

(csdo:DocId)						дерект емесі толтыр ылуға тиіс
* .3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1		B.039.00802	1		" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
			B.039.00480	1		" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесіні ң мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-D D
13.29.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddress Details)	0..1					
						" Мекен жай түрінің коды (csdo: Address

*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	0..1	B.039.00803	1	sKindCode)" дерект емесі мына мәнді қамтуға тиіс "1" – тіркеу мекен жайы
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B.039.00804	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес кепілді тіркеу елі кодын екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	1	B.039.00805	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкес

(codeListId атрибуты)						тендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
			B.039.00806	2	AM BY KZ RU	" Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтырылмауға тиіс
			B.039.00807	2	KG	" Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтырылуы мүмкін
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1					егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтырылса, онда ол әкімші

			B.039.00808	2	KG	лік-ау мақты қ объект ілерін және аумақт ы қ бірлікт ерді белгіле у жүйесі нің мемлек еттік сынып тауыш ына (Е К СОАТ Е) сәйкес әкімші лік-ау мақты қ бірлікт і ң кодын қамтуғ а тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
						егер " Елді мекен (csdo: Settlem entNa me)" дерект емесі толтыр ылса, онда "

*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	0..1	B.039.00809	1		Елді мекен (csdo: SettlementName)" дерект емесі " Қала (csdo: CityName)" дерект емесі мәніне н ерекше елді мекенн ің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	0..1				
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)	0..1				
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	0..1	B.039.00810	1		" Пошта индексі (csdo: PostCode)" дерект емесі толтырылмауға тиіс
*.12. Абоненттік					" Абоненттік жәшіктің

жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00811	1	нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.039.00482	1	егер "Тауар партиясы (casdo:PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06" мәнін қамтыса, онда "Кедендік транзит кедендік рәсімінің декларациясы"

<p>13.30. Кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты (sacdo: PITransitDecl arantDetails)</p>	<p>б г)</p>	<p>0..1</p>			<p>анты (sacdo: PITransitDecl arantDetails)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "</p> <p>Кеденді к транзит кеденді к рәсімін ің деклар анты (sacdo: PITran sitDecl arantDetails)" дерект емесі толтыр ылмай ды</p> <p>" Кеденді к транзит кеденді к рәсімін ің деклар анты (sacdo: PITran sitDecl arantDetails)" дерект емесі үшін: " Субъек тінің</p>
---	-------------	-------------	--	--	--

			B.039.00483	1		атауы (csdo: Subject Name)" " , Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)" деректемелерінің 1-еуі дәлмедәл толтырылуға тиіс
13.30.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)		0..1				
13.30.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)		0..1				
13.30.3. Кедендік			B.039.00812	2	AM BY KG RU	" Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылмауға тиіс

бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.039.00484	2	KZ	" Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.039.00485	2	KZ	" Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесінің " елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" мәнін қамтуға тиіс
					" Кедендік бірегей сәйкестендіру

<p>б) анықтамалық ың (сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00486	2	KZ	<p>нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң " анықта малық тың (с ынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (c ountry CodeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
			B.039.00487	2	AM	<p>егер " Салық төлеу шінің сәйкес тендірг іші (c sdo: Тахрау eId)" дерект емесі толтыр ылса, онда ол салық төлеу шінің есептік нөмірі н (СЕН</p>

13.30.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.039.00488	2	BY) камтуға тиіс егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) камтуға тиіс
		B.039.00489	2	KZ) камтуға тиіс егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) камтуға тиіс

13.30.5.
Есепке қою
себебінің коды
(csdo:|
TaxRegistration|
ReasonCode)

0..1

B.039.00492

2

RU

шінің
сәйкес
тендірг
іші (csdo:|
Taxregistrati
onId)"
дерект
емесі
толтыр
ылса
және
кеденд
і к
транзи
т
кеденд
і к
рәсімін
ің
деклар
анты
заңды
тұлға
болып
табылс
а, онда
"
Есепке
қою
себебі
нің
коды (csdo:|
TaxRegistration|
ReasonCode)
)"
дерект
емесі
толтыр
ылуға
тиіс,
әйтпес
е "

						onReasonCode) " дерект емесі толтырылмайды
			B.039.00493	2	АМ	егер " Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" дерект емесі толтырылса, онда ол қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
						егер " Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)"

13.30.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	0..1	B.039.00494	2	BY	дерект емесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
		B.039.00495	2	KZ	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" дерект емесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
		B.039.00496	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкес

						тендір у нөмірі н (ДСН) қамтуға а тиіс
			B.039.00497	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкес тендіргіші (casdo:PersonId)" толтырылмауға тиіс
			B.039.00498	1		"Мекен жай (ccdo:SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
13.30.7. Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.039.00499	1		"Мекен жай (ccdo:SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1 толтырылуға тиіс:

					"Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.039.00500	1	" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" дерект емесі " 1 " – тіркеу мекен жайы мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00501	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес келендік транзит келендік рәсімі деклар

						анты тіркелг ен ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуғ а тиіс
а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00502	1		"Елдің коды (csdo: Unified Countr yCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс
			B.039.00503	2	AM BY KZ RU	" Аумақ тың коды (csdo: Territor yCode) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
						" Аумақ

<p>*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00813</p>	<p>2</p>	<p>KG</p>	<p>тың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтырылуы мүмкін</p>
		<p>B.039.00814</p>	<p>2</p>	<p>KG</p>	<p>егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық объект ілерін және аумақтық бірліктерді белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕК СОАТ Е) сәйкес әкімшілік-аумақтың бірлік</p>

						кодын камтуғ а тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00504	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" дерект емесі толтыр ылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" дерект емесі "Қала (csdo: CityName)" дерект емесі мәніне н ерекше елді мекенн ің атауын камтуғ а тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.9. Үйдің нөмірі						

(csdo: BuildingNumber Id)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumber Id)		0..1				
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.039.00505	1		"Пошта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)		0..1	B.039.00506	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)" деректемесі толтырылмауға тиіс
						"Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo: EqualIndicator)" деректемесі мына мәндердің біріне қамтуға тиіс:

13.30.8.
Мәліметтердің
сәйкес келу
белгісі
(casdo:|
EqualIndicator)

1

B.039.00507

1

1 –
кеденд
і к
транзи
т
кеденд
і к
рәсімін
і ң
деклар
анты
кеденд
і к
транзи
т
кеденд
і к
рәсімін
е
сәйкес
тауарл
а р
тасыма
лдауды
жүзеге
асырат
ы н
тасыма
лдауш
ымен
үйлесе
ді;
0 –
кеденд
і к
транзи
т
кеденд
і к
рәсімін
і ң
деклар
анты
кеденд
і к
транзи
т
кеденд
і к
рәсімін
е
сәйкес
тауарл
а р

						тасыма лдауды жүзеге асырат ы н тасыма лдауш ымен үйлесп ейді
						егер " Кедендік транзит кедендік рәсімінің декларанты (casdo:PITran sitDecl arantD etails)" дерект емесінің құрамындағы " Мәліметтер үйлесуінің белгісі (casdo:EqualI ndicator)" дерект емесі " 0 " мәнін қамтыса, онда " Еуразиялық экономикалық одақтың
				B.039.00508	1	

			кедендік аумағы мен тауарлар тасымалдаушы (casdo:PIUnionCarrierDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "17", "18" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік
		B.039.00814	1

<p>13.31. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағымен тауарлар тасымалдаушы (casdo: PIUnionCarrierDetails)</p>	<p>6 г) АА пайдалану тәртібі</p>	<p>0..1</p>				<p>аумағы мен тауарлар тасымалдаушы (casdo: PIUnionCarrierDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі түбір деңгейінде "17", "18" мәндерінің 1-ін қамтымаса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесіні</p>
---	--------------------------------------	-------------	--	--	--	--

B.039.00815

1

ң
кұрам
ындағ
ы " "
Алдын
ала
ақпара
тты
ұсыну
мақса
ты ("
casdo:|
Prelimi
nary[Inf
ormatio
n[Usage
Code) "
дерект
емесі " "
06 "
мәнін
қамты
маса,
онда " "
Еурази
ялық
эконом
икалық
одақты
ң
кеденд
і к
аумағы
мен
тауарл
ар
тасыма
лдауш
ы ("
casdo:|
PIUnio
n[Carrie
r[Detail
s) "
дерект
емесі
толтыр
ылмау
ға тиіс

" "
Еурази
ялық
эконом
икалық

						одақты ң кеденд і к аумағы мен тауарл а р тасыма лдауш ы (с асдо: PIUnio nCarrie rDetail s)" дерект емесі үшін: " Субъек тінің атауы (с sdo: Subject Name)" " , Субъек тінің қысқа ша атауы (с sdo: Subject BriefN ame)" дерект емелер інің 1-і дәлме- дәл толтыр ылуға тиіс
			B.039.00509	1		
13.31.1. Субъектінің атауы (сsdo: SubjectName)		0..1				
13.31.2. Субъектінің қысқаша атауы		0..1				

(casdo: SubjectBriefName)						
13.31.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	0..1		B.039.00816	2	AM BY KG RU	" Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.039.00510	2	KZ	" Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
						" Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsN

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>		0..1	B.039.00511	2	KZ	<p>umberId)" дерект емесіні ң " елдің коды (country Code атрибу ты)" атрибу ты "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00512	2	KZ	<p>" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUniqueCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (country CodeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуға тиіс</p>

				егер " Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo: ТахпрауегId)" дерект емесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірі н (СЕН) қамтуға тиіс			
			В.039.00513	2	АМ		егер " Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo: ТахпрауегId)" дерект емесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірі н (ТЕН) қамтуға тиіс
			В.039.00514	2	ВУ		егер " Салық төлеушінің сәйкес

13.31.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.039.00515	2	KZ	тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
		B.039.00516	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірін (ССН) қамтуға тиіс
					егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:

			B.039.00517	2	RU	Тахрау егId)" дерект емесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТСН) қамтуға тиіс
13.31.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	0..1		B.039.00518	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxrauegId)" дерект емесі толтырылса және тасымалдаушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" дерект

						емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е " " Есепке қою себебі нің коды (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
			В.039.00519	2	АМ	егер " " Жеке тұлған ың сәйкес тендірг іші (casdo: PersonI d) " " дерект емесі толтыр ылса, онда ол қоғамд ық қызмет тердің нөмірл ік белгісі н (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқты ғы туралы анықта маның

13.31.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)

0..1

B.039.00520

2

BY

нөмірі
н
қамтуға
а тиіс

егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс

B.039.00521

2

KZ

егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс

			B.039.00522	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірінен (ДСН) қамтуға тиіс
			B.039.00523	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылмауға тиіс
			B.039.00524	1		"Мекен жай (ccdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
						"Мекен жай (ccdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс

<p>13.31.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddress Details)</p>		0..1	B.039.00525	1	<p>AddressDetails)" дерект емесі үшін мына дерект емелер дің кемінд е 1 толтыр ылуға тиіс: "Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"</p>
<p>*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)</p>		0..1	B.039.00526	1	<p>" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" дерект емесі мына мәнді қамтуға тиіс: "1" – тіркеу мекен жайы</p>
					<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі</p>

<p>*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.039.00527	1		<p>әлем елдерінің сыныптауышына сәйкестасымалдаушы тіркелген ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауышының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.039.00528	1		<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>АМ ВУ</p>	<p>"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>

*3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1	B.039.00529	2	KZ RU	" дерект емесі толтырылмауға тиіс "
		B.039.00817	2	KG	" Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтырылуы мүмкін "
		B.039.00818	2	KG	егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " дерект емесі толтырылса, онда ол әкімшілік-аумақтық объект ілерін және аумақтық бірліктерді белгілеу жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына (ЕК

						СОАТ Е) сәйкес әкімші лік-ау мақты қ бірлікт і ң кодын қамтуғ а тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00530	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі "Қала (csdo: CityName)" деректемесі мәнінен ерекше елді мекеннің

						атауын камтуғ а тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.039.00531	1		" Пошта индекс і (csdo: PostCo de)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00532	1		" Абоне нттік жәшікт ің нөмірі (csdo: PostOff iceBox Id)" дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
						егер " Тауар партия сы (csdo: PIARC onsign mentD etails) дерект

B.039.00533

1

емесіні
ң
құрам
ындағ
ы "
Алдын
ала
ақпара
тты
ұсыну
мақсат
ы (
casdo:|
Prelimi
nary|Inf
ormatio
n|Usage
Code)"
дерект
емесі "
06"
мәнін
қамтыс
а және
"
Транзи
т
кезінде
гі
көлік
құралы
(casdo:|
PITran
sit|Tran
sport|M
eans|De
tails"
дерект
емесіні
ң
құрам
ындағ
ы "
Көлік
түрінің
коды (
csdo:|
Unified
Transp
ort|M
odeCode)
"
дерект
емесі "

<p>13.31.8. Тасымалдаушының өкілі (casdo:CarrierRepresentativeDetails)</p>	<p>0..*</p>					<p>30", "31", "32" мәндерінің 1-ін қамтыса, онда "Тасымалдаушының өкілі (casdo:CarrierRepresentativeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			<p>B.039.00819</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>егер "Тасымалдаушының өкілі (casdo:CarrierRepresentativeDetails)" деректемесі толтырылса, онда "Рөл коды (casdo:RoleCode)" деректемесі "1" мәнін қамтитын "Тасымалдаушының</p>

						н өкілі (ccdo: Carrier Representativ eDetails)" дерект емесіні ң кемінд е 1 данасы толтыр ылуға тиіс
*.1. ТАӘ (ccdo: FullNameDetail s)		1	B.039.00534	1		"ТАӘ (ccdo: FullNameDetail s)" дерект емесі жеке басын қуәлан дырат ы н құжатк а сәйкес толтыр ылуға тиіс
*.1.1. Аты (csdo: FirstName)		0..1				
*.1.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)		0..1				
*.1.3. Тегі (csdo: LastName)		0..1				
*.2. Лауазымының атауы (csdo: PositionName)		0..1				
*.3. Байланысу деректемесі						

(csdo: CommunicationDetails)		0..*				
* .3.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)		0..1	B.039.00820	1		" Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; TG – телеграф;

						TL – телекс
*.3.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)		0..1				
						егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесі "TE", "FX" мәнін қамтыса, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі мына шаблонға сәйкес көрсетілуге тиіс: "+CCCP R NNNN", мұнда CCC – елдің

<p>*.3.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргі ші (csdo: Communication ChannelId)</p>		1..*	B.039.00821	1	<p>коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан</p>
---	--	------	-------------	---	--

					аспауға тиіс ("+" символдары мен ашық жер ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
*.4. Жеке куәлік (ccdo: IdentityDocV3 Details)		0..1	B.039.00538	1	"Жеке куәлік (ccdo: IdentityDocV3 Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.4.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		1	B.039.00539	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдері сыныптауышына сәйкес құжатты берген ел кодының екі әріптік мәнін

						камтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00540	1		"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode) " деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс
						егер " Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode) " деректемесі толтырылса, онда " Жеке басын куәландыратын

<p>*.4.2. Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00541</p>	<p>1</p>		<p>ын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode) " дерект емесі жеке басты куәландыратын құжаттар түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодын ың мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>"Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode) " дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкес</p>

а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		0..1	B.039.00542	1		тендірг іші (codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты Одақ НАА тізілімі бойын ш а жеке басты куәлан дырат ы н құжатт а р түрлер і сынып тауыш ының сәйкес тендірг ішін қамтуғ а тиіс* *
*.4.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)		0..1				
*.4.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)		0..1				
*.4.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		1				
			B.039.00822	1		" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)"

					дерект емесі толтыр ылуға тиіс
*.4.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	0..1		B.039.00543	1	" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесіні ң мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-D D
*.4.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргі ші (csdo: AuthorityId)	0..1				
*.4.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	0..1				
					"Рөл коды (casdo: RoleCo de)" дерект емесі мына мәндер дің 1- і н

<p>*.5. Рөл коды (casdo: RoleCode)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00544</p>	<p>1</p>		<p>камтуға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдаушы ұйымының өкілі болып табылатын өзге де тұлға</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIVConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесі "06"</p>

<p>13.32. Теміржол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (sacdo: RailwayStampD etails)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00545</p>	<p>1</p>	<p>мәнін қамтыс а және " Транзи т кезінде гі көлік құралы (sacdo: PITran sit{Tran sport{M eans{De tails)" дерект емесіні ң құрам ындағ ы "</p> <p>Көлік түрінің коды (с sdo: Unified Transp ort{Mod eCode) "</p> <p>дерект емесі "</p> <p>20"</p> <p>мәнін қамтыс а "</p> <p>Темір жол станци ясыны ң күнтізб елік мөртаң басы (с acdo: Railwa yStamp Details) "</p> <p>дерект емесі толтыр</p>
---	-------------	-------------	--------------------	----------	---

						ылуға тиіс
13.32.1. Темір жол станциясының коды (casdo:RailwayStationCode)		1				
13.32.2. Күні (csdo:EventDate)		0..1	B.039.00547	1		"Күні (csdo:EventDate)" дерект емесі толтырылуға тиіс
			B.039.00823	1		"Күні (csdo:EventDate)" дерект емесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" дерект емесі түбір деңгей

<p>14 . Тасымалдаушы (sacdo: PICarrierDetails)</p>	<p>5 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00548</p>	<p>1</p>	<p>інде "01" мәнін қамтыса, онда "Тасымалдаушы (sacdo: PICarrierDetails)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тасымалдаушы (sacdo: PICarrierDetails)" дерект емесі толтырылмайды</p>
			<p>B.039.00549</p>	<p>1</p>	<p>"Тасымалдаушы (sacdo: PIATSCarrierDetails)" дерект емесі үшін: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша</p>

						атауы (csdo: Subject BriefName)" деректемелерінің 1-і дәлмедәл толтырылуға тиіс
14.1. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)		0..1				
14.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)		0..1				
14.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)		0..1	B.039.00824	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)" деректемесі толтырылмауға тиіс
			B.039.00550	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)" деректемесі толтырылмауға тиіс

						queCus tomsN umberI d)" дерект емесі толтыр ылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.039.00551	2	KZ	" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң "
б) анықтамалықт ы ң (" Кеденд і к бірегей сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң "

<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00552</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>анықта маллықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты " 2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
		<p>B.039.00553</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>егер " Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда ол салық төлеушінің есептік нөмірін (СЕН) қамтуға тиіс</p>
					<p>егер " Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:Taxpayer</p>

<p>14.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00554</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>егер "дерект емесі толтырылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) қамтуға тиіс"</p>
		<p>B.039.00555</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі толтырылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс"</p>
					<p>егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі толтыр</p>

			B.039.00556	2	KG	ылса, онда ол сәйкес тендіргіш салық нөмірі н (ССН) қамтуға тиіс
			B.039.00557	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo: Тахрау еId)" дерект емесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкес тендіру нөмірі н (СТСН) қамтуға тиіс
						егер "Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo: Тахрау еId)" дерект емесі толтырылса және тасыма

<p>14.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>		0..1	B.039.00558	2	RU	<p>лдаушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылмайды</p>
						<p>егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі</p>

14.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	0..1	B.039.00559	2	AM	толтырылса, онда о л қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
		B.039.00560	2	BY	егер " Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда о л сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
					егер " Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (

			B.039.00561	2	KZ	casdo: PersonId)" дерект емесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірі н (ЖСН) қамтуға тиіс
			B.039.00562	2	KG	егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірі н (ДСН) қамтуға тиіс
			B.039.00563	2	RU	"Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" толтырылмауға тиіс

14.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddress Details)	0..1	B.039.00564	1		" Мекен жай (csdo: Subject AddressDetails)" дерект емесі толтырылуға тиіс
14.7.1. Мекенжай түрінің коды	0..1	B.039.00565	1		" Мекен жай (csdo: SubjectAddressDetails)" дерект емесі үшін мына дерект емелердің кемінде 1 толтырылуға тиіс: "Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
		B.039.00566	1		" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" дерект

(csdo: AddressKindCode)					емесі "1" – тіркеу мекен жайы мәнін қамтуға тиіс
14.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B.039.00567	1		"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode)" дерект емесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тасымалдаушы тіркелген ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	1	B.039.00568	1		"Елдің коды (csdo: Unified CountryCode)" дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

(codeListId атрибуты)						codeListId атрибуты)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
14.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.039.00569	1		" Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
14.7.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
14.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
14.7.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
14.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00570	1		егер " Елді мекен (csdo:SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда " Елді мекен (csdo:SettlementName)" деректемесі "

						Қала (csdo:CityName)" деректемесі мәнінен ерекшелді мекеннің атауын қамтуға тиіс
14.7.8. Көше (csdo:StreetName)		0..1				
14.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
14.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo:RoomNumberId)		0..1				
14.7.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00571	1		"Пошта индексі (csdo:PostCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс
14.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00572	1		"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)" деректемесі толтыр

						ылмау ға тиіс
15. Агент (casdo: Agent Details)	5 з)	0..1	B.039.00573	1		егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса, онда "Агент (casdo: Agent Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Агент (casdo: Agent Details)" деректемесі толтырылмайды
						"Агент (casdo: Agent Details)" деректемесі

			B.039.00574	1		үшін: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)" деректемелерінің 1-і дәлмәдел толтырылуға тиіс
15.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)		0..1				
15.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)		0..1				
			B.039.00825	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтыр

15.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	0..1	B.039.00575	2	KZ	ылмауға тиіс " Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)" деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.039.00576	2	KZ	" Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)" деректемесінің елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты "KZ" мәнін қамтуға тиіс
					" Кедендік бірегей

<p>б) анықтамалық ың (сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (countryCodeLis tId атрибуты)</p>		0..1	B.039.00577	2	KZ	<p>сәйкес тендір у нөмірі (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" дерект емесіні ң " анықта малық тың (сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (country CodeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс</p>
			B.039.00578	2	AM	<p>егер " Салық төлеу шінің сәйкес тендірг іші (casdo: Taxpay erId)" дерект емесі толтыр ылса, онда ол салық төлеу шінің есептік нөмірі</p>

15.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	0..1				н (СЕН) қапталуға тиіс
		B.039.00579	2	BY	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі қолданылса, онда ол төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН) қапталуға тиіс
		B.039.00580	2	KZ	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)" деректемесі қолданылса, онда ол бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)

					камтуға тиіс	
			B.039.00581	2	KG	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: ТахрауегId)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіш салық нөмірінің (ССН) камтуға тиіс
			B.039.00582	2	RU	егер "Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: ТахрауегId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірінің (СТСН) камтуға тиіс

<p>15.5. Есепке кою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00583</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер " Салық төлеушінің сәйкес тендіргіші (csdo:TaxpayerId)" дерект емесі толтырылса және агент заңды тұлға болып табылса, онда " Есепке кою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code) " дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Есепке кою себебінің коды (csdo: Tax Registration Reason Code) " дерект емесі толтыр</p>
---	-------------	--------------------	----------	-----------	---

						ырмайды
			B.039.00584	2	АМ	егер " Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда о л қоғамдық қызметтердің нөмірлік белгісін (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
			B.039.00585	2	ВУ	егер " Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда о л

<p>15.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>					<p>сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс</p>
	0..1	B.039.00586	2	KZ	<p>егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда ол жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс</p>
		B.039.00587	2	KG	<p>егер "Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)" толтырылса, онда ол дербес сәйкестендіру нөмірін (</p>

						ДСН) камтуғ а тиіс
			B.039.00588	2	RU	"Жеке тұлған ың сәйкес тендірг іші (с casdo: PersonI d)" толтыр ылмау ға тиіс
			B.039.00589	1		" Мекен жай (с sdo: Subject Address Details)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
15.7. Мекенжай (сsdo: Subject Address Details)		0..1	B.039.00590	1		" Мекен жай (с sdo: Subject Address Details)" дерект емесі үшін мына дерект емелер дің кемінд е 1 толтыр ылуға тиіс: "Қала (с sdo: City Name)",

					"Елді мекен (csdo: SettlementName)"
15.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.039.00591	1	" Мекен жай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" дерект емесі " 1 " – тіркеу мекен жайы мәнін қамтуға тиіс
15.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00592	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" дерект емесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес агент тіркелген ел кодын ың екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
					"Елдің коды (csdo: Unified

а) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1	B.039.00593	1		Countr yCode) " дерект емесіні ң " анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () codeLi stId атрибу ты)" атрибу ты " 2021" мәнін қамтуғ а тиіс
15.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.039.00594	1		" Аумақ тың коды () csdo: Territor yCode) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
15.7.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
15.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
15.7.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
						егер " Елді мекен () csdo: Settlem

15.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.039.00595	1		entName)" дерект емесі толтыр ылса, онда " Елді мекен (csdo: Settle mentNa me)" дерект емесі " Қала (csdo: CityNa me)" дерект емесі мәніне н ерекше елді мекенн ің атауын қамтуғ а тиіс
15.7.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
15.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
15.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
15.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.039.00596	1		" Пошта индекс і (csdo: PostCo de)" дерект емесі

					толтырылмауға тиіс
15.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00597	1	"Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылмауға тиіс
15.8. Агенттің өкілі (cacdo:AgentRepresentativeDetails)		0..1	B.039.00598	1	"Агенттің өкілі (cacdo:AgentRepresentativeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
15.8.1. ТАӨ (ccdo:FullNameDetails)		1	B.039.00599	1	"ТАӨ (ccdo:FullNameDetails)" деректемесі жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
*.1. Аты (csdo:FirstName)		0..1			

*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)		0..1				
*.3. Тері (csdo: LastName)		0..1				
15.8.2. Лауазымының атауы (csdo: PositionName)		0..1				
			B.039.00600	1		" Байланысу деректемесі (csdo: CommunicationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
15.8.3. Байланысу деректемесі (csdo: CommunicationDetails)		0..*	B.039.00826	1		Құрамында " Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі " ТЕ" мәнін қамтитын " Байланысу деректемесі (csdo: CommunicationDetails)

						ils)" дерект емесіні ң кемінд е 1 данасы толтыр ылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)		0..1	B.039.00827	1		" Байлан ы с түрінің коды (csdo: Comm unicati on Chan nel Cod e)" дерект емесі мына мәндер дің 1- і н қамтуғ а тиіс: АО – " Интер нет" ақпара ттық-т елеком муника циялы қ желісі ндегі ресурс тың бірыңғ а й көрсет кіші (URL); ЕМ – электр ондық пошта; FX – телефа кс;

						TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)		0..1				
						егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE", "FX" мәнін қамтыса, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемеі мына шаблонға сәйкес көрсетілуге тиіс: "+CCC

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>1..*</p>	<p>B.039.00828</p>	<p>1</p>		<p>Р Р НННН ", мұнда ССС – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады.</p>
--	-------------	--------------------	----------	--	--

						<p>Нөмірдің ұзындығы 15 цифрмен аспауға тиіс ("+" символдары мен ашық жер ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>16. Керек-жарактар (casdo: StoreDetails)</p>	<p>5к) 6а)</p>	0..1	B.039.00603	1		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі түбір деңгейінде "01" мәнін қамтыса, онда "Керек-жарактар (casdo: StoreD</p>

						etails)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "
16.1. Керек-жаракта рдың болуы белгісі (casdo: StoreIndicator)	1	B.039.00604	1			" Керек- жаракт ардың болуы белгісі (casdo: StoreIn dicator) " дерект емесі мына мәндер дің 1- і н қамтуғ а тиіс: 1 – көлік құралы ның борты нда керек- жаракт ар бар; 0 – көлік құралы ның борты нда

						керек-жарактар жоқ
16.2. Керек-жарактардың атауы және саны (casdo: StoreItemDetails)		0..*	B.039.00605	1		егер "Керек-жарактардың болуы белгісі (casdo: StoreIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Керек-жарактардың атауы және саны (casdo: StoreItemDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Керек-жарактардың атауы және саны (casdo: StoreItemDetails)" деректемесі толтырылмайды

16.2.1. Тауардың атауы (casdo: Goods Descripti on Text)		1..4				
16.2.2. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)		1				
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)		1				
а) өлшем бірлігі (measurementUn itCode атрибуты)		1	B.039.00606	1		" Тауард ың өлшем бірлігі көрсеті лген саны (casdo: Goods Measur e)" дерект емесіні ң "
						өлшем бірлігі (measur ement UnitCo de атрибу ты)" атрибу ты өлшем бірлікт ерінің сынып тауыш ына сәйкес өлшем бірлігі кодын

						ың мәнін қамтуға а тиіс
б) анықтамалық ың () сыныптауыш ың) сәйкестендіргі ші (measurementUnitCodeListId атрибуты)		1	B.039.00607	1		" Тауард ың өлшем бірлігі көрсеті лген саны () casdo: Goods Measure)" дерект емесіні ң ") анықта малық тың () сынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші () measurementUnitCodeListId атрибу ты)") атрибу ты ") 2016" мәнін қамтуға а тиіс
						" Өлшем бірлігі нің шартт ы белгіле німі () casdo: MeasureUnitAbbrevia tionCo

<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00608</p>	<p>1</p>		<p>de)" дерект емесі өлшем бірлікт ерінің сынып тауыш ына сәйкес өлшем бірлігі нің шартт ы белгіле німін қамтуғ а тиіс</p>
		<p>B.039.00609</p>	<p>1</p>		<p>егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary Inf ormatio n Usage Code)" дерект емесі түбір деңгей інде " 0 1 " мәнін қамтыс а, онда " Дәрілі к заттар дың болуы белгісі (casdo: Drugs ndicato r)" дерект</p>

					емесі толтыр ылуға тиіс, әйтпес е "
17. Дәрілік заттардың болуы белгісі (casdo: DrugsIndicator)	5 н) 6 а)	0..1			Дәрілі к заттар дың болуы белгісі (casdo: DrugsI ndicato r)" дерект емесі толтыр ылмай ды
					егер " Дәрілі к заттар дың болуы белгісі (casdo: DrugsI ndicato r)" дерект емесі толтыр ылса, онда ол мына мәндер дің 1- і н қамтуғ а тиіс: 1 – көлік құралы ның борты нда құрам ында есірткі, қатты

			V.039.00610	1		әсер ететін заттар, психотроптық және улы заттар қамтылған дәрілік заттар бар; 0 – көлік құралының бортында құрамында есірткі, қатты әсер ететін заттар, психотроптық және улы заттар қамтылған дәрілік заттар жоқ
						егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary/Information/Usage Code)" деректемесі түбір деңгей

<p>18. Қауіпті жүктердің болуы белгісі (casdo: DangerousGoodsIndicator)</p>	<p>5 о) 5 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00611</p>	<p>1</p>	<p>інде " 01 " мәнін қамтыса, онда " Қауіпті жүктердің болуы белгісі (casdo: DangerousGoodsIndicator)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Қауіпті жүктердің болуы белгісі (casdo: DangerousGoodsIndicator)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>егер " Қауіпті жүктердің болуы белгісі (casdo: DangerousGoodsIndicator)" деректемесі толтырылса, онда</p>

			B.039.00612	1	<p>о л мына мәндер дің 1- і н қамтуғ а тиіс: 1 – көлік құралы ның борты нда қауіпті жүктер бар; 0 – көлік құралы ның борты нда қауіпті жүктер жоқ</p>
19. Қосалкы бөлшектер және жабдық					<p>егер " Алдын ала ақпара тты ұсыну мақсат ы (casdo: Prelimi nary[Inf ormatio n[Usage Code])" дерект емесі түбір деңгей інде " 03" мәнін қамтыс а, онда " Қосалк ы бөлше ктер және</p>

(casdo: SparePartsDetails)	6 a)	0..1	B.039.00613	1		жабдык (casdo: SparePartsDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "
19.1. Қосалқы бөлшектердің және						Қосалқы бөлшектер және жабдык (casdo: SparePartsDetails)" деректемесі толтырылмайды " Қосалқы бөлшектердің және жабдыктың болуы белгісі (casdo: SparePartsIndicator)" деректемына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – көлік құралы

<p>жабдықтың болуы белгісі (casdo: SparePartsIndicator)</p>	<p>1</p>	<p>V.039.00614</p>	<p>1</p>		<p>ның бортында қосалқы бөлшектер және (немесе) жабдық бар; 0 – көлік құралының бортында қосалқы бөлшектер және (немесе) жабдық жоқ</p>
					<p>егер "Қосалқы бөлшектердің және жабдықтың болуы белгісі (casdo: SparePartsIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Қосалқы бөлшектер немесе жабды</p>

<p>19.2. Қосалқы бөлшектер немесе жабдық (casdo: SparePartsItemDetails)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.039.00615</p>	<p>1</p>	<p>к (casdo: SparePartsItemDetails)" дерект емесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "</p> <p>Қосалқы бөлшектер немесе жабдық (casdo: SparePartsItemDetails)" дерект емесі толтырылмайды</p>
<p>19.2.1. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)</p>	<p>1..4</p>			
<p>19.2.2. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)</p>	<p>0..1</p>			
<p>*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)</p>	<p>1</p>			
				<p>" Тауардың өлшем бірлігі көрсеті</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>		1	B.039.00617	1	<p>лген саны (casdo:GoodsMeasure)" дерект емесінің " өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты өлшем бірліктің ерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігі кодын ың мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>		1	B.039.00618	1	<p>" Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" дерект емесінің " анықтамалықтың (сыныптауыш</p>

(measurementUnitCodeListId атрибуты)					тын) сәйкес тендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибуты " 2016" мәнін қамтуға тиіс
*2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B.039.00619	1	" Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
					егер " Алдынала ақпаратты

<p>20 . Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау мақсатындағы мәліметтер (casdo: PIVEpidemicControl Details)</p>	<p>6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00620</p>	<p>1</p>	<p>ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі түбір деңгейінде "04" мәнін қамтыса, онда "Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау мақсатындағы мәліметтер (casdo: PIVEpidemicControl Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау мақсатындағы мәліме</p>
---	-------------	-------------	--------------------	----------	--

					ттер (casdo: PIVEpidemicControl Details)" дерект емесі толтыр ылмай ды
20.1. Санитариялық бақылаудан босату белгісі (casdo: SanitaryControl FreeIndicator)		1	B.039.00621	1	" Санитариялық бақылаудан босату белгісі (casdo: SanitaryControl FreeIndicator)" дерект емесі мына мөндердің 1-і н қамтуға тиіс: 1 – кеме үшін санитариялық бақылаудан босату туралы куәлік бар; 0 – кеме үшін санитариялық бақылаудан босату

					туралы куәлік жоқ
20.2. Санитариялық бақылау туралы (санитариялық бақылаудан босату туралы) куәлік (casdo: SanitaryControlDoc Details)		1	B.039.00622	1	егер "Санитариялық бақылаудан босату белгісі (casdo: SanitaryControl FreeIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Санитариялық бақылау туралы (санитариялық бақылаудан босату туралы) куәлік (casdo: SanitaryControlDoc Details)" деректемесі кемеңі санитариялық бақылаудан

						босату туралы куәлік туралы мәліме ттерді камтуғ а тиіс, әйтпес е дерект еме кемені ң санита риялы қ бақыла удан өткені туралы куәлік туралы мәліме ттерді камтуғ а тиіс
20.2.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.00623	1		"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode) " дерект емесі толтыр ылмау ға тиіс
а) анықтамалықт ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі ші (codeListId атрибуты)		1				
20.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)		0..1				

20.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.039.00626	1		" Құжат тың нөмірі (csdo: DocId) " дерект емесі толтыр ылуға тиіс
20.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDat e)		0..1	B.039.00829	1		" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесі толтыр ылуға тиіс
			B.039.00627	1		" Құжат тың берілге н күні (csdo: DocCre ationD ate)" дерект емесіні ң мәні мына шабло нға сәйкес келуге тиіс: YYYY - MM-D D
20.2.5. Мүше мемле кеттің уәкілет						

ті органының атауы (csdo:AuthorityName)		0..1				
20.2.6. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)		0..1				
20.3. Қайтадан инспекция жүргізу қажеттігінің белгісі (casdo:Re[inspection]Indicator)		1	B.039.00630	1		"Қайтадан инспекция жүргізу қажеттігінің белгісі (casdo:Re[inspection]Indicator)" деректемесі м ы н а мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кемеге қайтадан инспекция жүргізу қажет; 0 – кемеге қайтадан инспекция жүргізу қажеттігі жоқ
20.4. Залалданған аумақ						"Залалданған аумаққа келу белгісі (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)" деректемесі м ы н а мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кеме Дүниежүзілік

а келу белгісі (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)	1	B.039.00631	1	денсаулық сақтау ұйымы айқындаған залалданған аумаққа кірді; 0 – кеме Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы айқындаған залалданған аумаққа кірген жоқ
20.5. Залалданған аумақтағы портқа кіру туралы мәліметтер (casdo:AffectedPortDetails)	0..*	B.039.00632	1	егер "Залалданған аумаққа келу белгісі (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Залалданған аумақтағы портқа кіру туралы мәліметтер (casdo:AffectedPortDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Залалданған аумақтағы портқа кіру туралы мәліметтер (casdo:AffectedPortDetails)" деректемесі толтырылмайды
20.5.1. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)	0..1			

<p>20.5.2.</p> <p>Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo:LocationCode)</p>	1	B.039.00634	1	<p>"Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo:LocationCode)" деректемесі сәйкестендіргіші "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес порттың кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	1	B.039.00635	1	<p>"анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**</p>
<p>20.5.3.</p> <p>Күні (casdo:EventDate)</p>	1	B.039.00636	1	<p>"Күні (casdo:EventDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>

<p>20.6. Қайтыс болу жағдайларының белгісі (casdo:DeadIndicator)</p>	<p>1</p>	<p>B.039.00637</p>	<p>1</p>		<p>"Қайтыс болу жағдайларының белгісі (casdo:DeadIndicator)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і ң 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кеменің бортында жазатайым жағдайлардан басқа қандай да бір себептер бойынша қайтыс болу жағдайы бар; 0 – кеменің бортында жазатайым жағдайлардан басқа қандай да бір себептер бойынша қайтыс болу жағдайы жоқ</p>
<p>20.7. Қайтыс болғандар саны (casdo:DeadQuantity)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00638</p>	<p>1</p>		<p>егер "Қайтыс болу жағдайларының белгісі (casdo:DeadIndicator)" деректемесі " 1" м ә н і н қамтыса, онда "Қайтыс болғандар саны (casdo:DeadQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Қ а й т ы с болғандар саны (casdo:DeadQuantity)" деректемесі толтырылмайды</p>
					<p>" Сыртқатанудың ерекше деңгейінің болуы белгісі (</p>

<p>20.8. Сыртқаттанудың ерекше деңгейінің болуы белгісі (casdo: AbnormalDiseasePersonIndicator)</p>	1	B.039.00639	1	<p>casdo: AbnormalDiseasePersonIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кемең бортында сыртқаттанудың әдеттен тыс жоғары деңгейі байқалды; 0 – кеме бортындағы сыртқаттану деңгейі әдеттегі мәндер шегінде</p>
<p>20.9. Ауру адамның болуы белгісі (casdo: OnBoardDiseasePersonIndicator)</p>	1	B.039.00640	1	<p>"Ауру адамның болуы белгісі (casdo: OnBoardDiseasePersonIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кемең бортында науқас адам бар; 0 – кемең бортында науқас адам жоқ</p>
<p>20.10. Ауырғандар саны (casdo: Disease</p>	0..1	B.039.00641	1	<p>егер "Ауру адамның болуы белгісі (casdo: OnBoardDiseasePersonIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Ауырғандар саны (casdo: DiseasePersonQuantity)" деректемесі толтырылуға</p>

Person Quantit y)					тиіс, әйтпесе " Ауырғандар саны (casdo: Disease Person Q uantity)" деректемесі толтырылмайды
20.11. Дәрігермен консультация жүргізу белгісі (casdo: Medica Con sultation In dicator)	0..1	B.039.00642	1		егер "Ауру адамның болуы белгісі (casdo: On Board Diseas e Person Indicato r)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Дәрігермен консультация жүргізу белгісі (casdo: Medical Con sultation In dicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – науқас адамға қатысты дәрігер консультация жүргізді; 0 – науқас адамға қатысты дәрігер консультация жүргізбеді, әйтпесе " Дәрігермен консультация жүргізу белгісі (casdo: Medical Con sultation In dicator)" деректемесі толтырылмауға тиіс
					егер "Ауру адамның болуы белгісі (casdo:

<p>20.12. Ауру жұқтыру немесе тарату туралы ақпараттың болуы белгісі (casdo: DiseaseSpreadIndicator)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.039.00643</p>	<p>1</p>		<p>OnBoardDiseasePersonIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Ауру жұқтыру немесе тарату туралы ақпараттың болуы белгісі (casdo: DiseaseSpreadIndicator)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і ң 1-ін қамтуға тиіс: 1 – ауру жұқтыруға немесе таратуға әкеп соқтыратын мән-жайлар туралы ақпарат бар; 0 – ауру жұқтыруға немесе таратуға әкеп соқтыратын мән-жайлар туралы ақпарат жоқ, сондықтан " Ауру жұқтыру немесе тарату туралы ақпараттың болуы белгісі (casdo: DiseaseSpreadIndicator)" толтырылмауға тиіс</p>
					<p>егер Ауру жұқтыру немесе тарату туралы ақпараттың болуы белгісі (casdo: DiseaseSpreadIndicator)" деректемесі "1"</p>

<p>20.13. Ауру жұқтыруға немесе таратуға әкелетін мән-жайлар (casdo: DiseaseSpreadText)</p>	0..1	B.039.00644	1		<p>мәнін қамтыса, онда Ауру жұқтыруға немесе таратуға әкелетін мән-жайлар (casdo: DiseaseSpreadText) деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе Ауру жұқтыруға немесе таратуға әкелетін мән-жайлар (casdo: DiseaseSpreadText) деректемесі толтырылмайды</p>
<p>20.14. Медициналық-санитариялық шаралар жүргізу белгісі (casdo: SanitaryMeasureIndicator)</p>	1	B.039.00645	1		<p>"Медициналық-санитариялық шаралар жүргізу белгісі (casdo: SanitaryMeasureIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кеме бортында медициналық-санитариялық шаралар жүргізілді; 0 – кеме бортында медициналық-санитариялық шаралар жүргізілмеді</p>
					<p>егер "Медициналық-санитариялық шаралар</p>

<p>20.15. Медициналық-санитариялық шаралар туралы мәліметтер (casdo: SanitaryMeasureDetails)</p>		0..*	B.039.00646	1	<p>жүргізу белгісі (casdo: SanitaryMeasureIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда " Медициналық-санитариялық шаралар туралы мәліметтер (casdo: SanitaryMeasureDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе Медициналық-санитариялық шаралар туралы мәліметтер (casdo: SanitaryMeasureDetails)" деректемесі толтырылмайды</p>
<p>20.15.1 . Қабылданған медициналық-санитариялық шаралардың коды (casdo: SanitaryMeasureCode)</p>		1	B.039.00647	1	<p>"Қабылданған медициналық-санитариялық шаралардың коды (casdo: SanitaryMeasureCode)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і ң 1-ін қамтуға тиіс: 1 – карантин; 2 – оқшаулау; 3 – дезинфекция; 4 – деконтаминация; 9 - өзгелері</p>
<p>20.15.2 . Сипаттамасы</p>		0..1			

(csdo: DescriptionText)						
20.15.3 . Күні (csdo: EventDate)	1	B.039.00648	1			"Күні (csdo: EventDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYY-YY-MM-DD
20.15.4 . Медициналық-санитариялық шаралар жүргізу орны (casdo: SanitaryMeasureLocationDetails)	1	B.039.00649	1			" Медициналық-санитариялық шаралар жүргізу орны (casdo: SanitaryMeasureLocationDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)", "Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B.039.00650	1			егер "Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылса, онда ол әлем елдерінің сыныптаушына сәйкес медициналық-санитариялық шаралар жүргізу елі

					кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.039.00651	1		"Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (casdo: PlaceName)	0..1				
*.3. Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)	0..1	B.039.00652	1		егер "Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)" деректемесі толтырылса, онда ол сәйкестендіргіші анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес порттың

					кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	V.039.00653	1		"анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
20.16. Билетсіз жолаушылардың болуы белгісі (casdo:StowawaysIndicator)	1	V.039.00654	1		"Билетсіз жолаушылардың болуы белгісі (casdo:StowawaysIndicator)" деректемесі мыйна мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кеменің бортында билетсіз жолаушылар бар; 0 – кеменің бортында билетсіз жолаушылар жоқ
					егер "Билетсіз жолаушылардың болуы белгісі (casdo:StowawaysIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Кемеге отырғызу күні (casdo:

20.17. Кемеге отырғызу күні (casdo: EmbarkationDate)	0..1	B.039.00655	1	EmbarkationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Кемеге отырғызу күні (casdo: EmbarkationDate)" деректемесі толтырылмайды
		B.039.00656	1	егер "Кемеге отырғызу күні (casdo: EmbarkationDate)" деректемесі толтырылса, онда ол: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келуге тиіс
20.18. Ауру жануарлардың болуы белгісі (casdo: SickAnimalIndicator)	1	B.039.00657	1	"Ауру жануарлардың болуы белгісі (casdo: SickAnimalIndicator)" деректемесі м ы н а мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кемең бортында ауру жануарлар бар; 0 – кемең бортында ауру жануарлар жоқ
20.19. Санитариялық рейдте кемең орналастыру қажеттілігінің белгісі (casdo: Sanitar	1	B.039.00658	1	"Санитариялық рейдте кемең орналастыру қажеттілігінің белгісі (casdo: SanitaryRoadsteadIndicator)" деректемесі м ы н а мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – санитариялық

y/Roads tead\Ind icator)					рейдте кемені орналастыру қажет; 0 – санитариялық рейдте кемені орналастыру қажеттігі жоқ
20.20. Еркін практи каны шектеу белгісі (casdo:\ FreePra cticeRe strictio n\Indica tor)	1	B.039.00659	1		"Еркін практиканы шектеу белгісі (casdo:\ FreePracticeRes triction\Indicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – жолаушылар мен экипаж мүшелері үшін портта еркін практиканы шектеу қажет; 0 – жолаушылар мен экипаж мүшелері үшін портта еркін практиканы шектеу қажеттігі жоқ
20.21. Кемені ң эпидем ияға қарсы дайын дығы (casdo:\ Antiepi demicRe eady\De tails)	1				
20.21.1 . Бортта ғы эпидем ияға қарсы					

<p>мүлік туралы мәліметтер (casdo:AntiepidemicEquipmentDetails)</p>	1				
<p>*.1. Эпидемияға қарсы мүліктің болуы белгісі (casdo:AntiepidemicEquipmentIndicator)</p>	1	B.039.00661	1		<p>"Эпидемияға қарсы мүліктің болуы белгісі (casdo:AntiepidemicEquipmentIndicator)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і ң 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кеменің бортында эпидемияға қарсы мүлік бар; 0 – кеменің бортында эпидемияға қарсы мүлік жоқ</p>
<p>*.2. Сипаттамасы (csdo:DescriptionText)</p>	0..1	B.039.00662	1		<p>ег е р " Эпидемияға қарсы мүліктің болуы белгісі (casdo:AntiepidemicEquipmentIndicator)" деректемесі "1" м ә н і н қамтыса, онда "Сипаттамасы (csdo:DescriptionText)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Сипаттамасы (csdo:DescriptionText)" деректемесі толтырылмайды</p>

20.21.2 Экипа ждың дайын дығы туралы мәліме ттер (casdo: CrewTr aining Details)	1				
* .1. Дайын дық жүргізу белгісі (casdo: Trainin gIndica tor)	1	B.039.00663	1		"Дайындық жүргізу белгісі (casdo: TrainingIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – экипажды эпидемияға қарсы дайындау жүргізілді; 0 – экипажды эпидемияға қарсы дайындау жүргізілмеді
* .2. Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)	0..1	B.039.00664	1		егер "Дайындық жүргізу белгісі (casdo: TrainingIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Сипаттамасы (csdo: DescriptionText"

)" деректемесі толтырылмайды
20.22. Дезинсекция жүргізу туралы мәліметтер (casdo: PestControlDetails)	1				
20.22.1 . Дезинсекция жүргізу белгісі (casdo: DisinfestationIndicator)	1	B.039.00665	1		"Дезинсекция жүргізу белгісі (casdo: DisinfestationIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – кемеге дезинсекция жүргізілді; 0 – кемеге дезинсекция жүргізілмеді
20.22.2 . Дезинсекция туралы мәліметтер (casdo: DisinfestationDetails)	0..*	B.039.00666	1		егер "Дезинсекция жүргізу белгісі (casdo: DisinfestationIndicator)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Су кемесінің дезинсекциясы туралы мәліметтер (casdo: DisinfestationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе Су кемесінің дезинсекциясы туралы мәліметтер (

						casdo: DisinfestationD etails)" деректемесі толтырылмайд ы
*.1. Жүргізілген дезинсекция түрінің коды (casdo: Disinfestation Kind C ode)		1	B.039.00668	1		"Жүргізілген дезинсекция түрінің коды (casdo: Disinfestation Kind Code)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – жоспарлы дезинсекция; 2 – эпидемиология лық көрсеткіштер бойынша дезинсекция
*.2. Дезинсекция әдісінің сипаттамасы (casdo: Disinfestation Method Text)		1				
*.3. Күні (csdo: Event D ate)		1	B.039.00669	1		"Күні (csdo: EventDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4. Дезинсекция жүргізілетін орын (casdo: Disinfe		1				

station Place(T ext)						
21. Сырка танған адам (casdo: PIVDis easedP ersonD etails)	0..*		B.039.00670	1		егер "Ауру адамның болуы белгісі (casdo: OnBoardDiseas ePersonIndicato r)" деректемесі "1" мәнін қамтыса, онда "Сықаттанған адам (casdo: PIVDiseasedPer sonDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Сықаттанған адам (casdo: PIVDiseasedPer sonDetails)" деректемесі толтырылмайд ы
			B.039.00671	1		"Сықаттанған адам (casdo: PIVDiseasedPer sonDetails)" деректемесі даналарының саны "
21.1. ТАӘ (ccdo: FullNameDeta ils)	1		B.039.00672	1		"ТАӘ (ccdo: FullNameDetail s)" деректемесі жеке басын қуәландыратын құжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
21.1.1. Аты	0..1					

(csdo:FirstNa me)					
21.1.2. Әкесін ің аты (csdo:Middle Name)	0..1				
21.1.3. Тегі (csdo:LastNa me)	0..1				
21.2. Рөл коды (casdo:RoleCo de)	1	B.039.00674	1		"Рөл коды (casdo:RoleCode)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д ің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – экипаж мүшесі; 2 – жолаушы
21.3. Азамат тығы тіркелг е н елдің коды (csdo:Nation alityCo untryC ode)	0..1	B.039.00675	1		"Азаматтығы тіркелген елдің коды (csdo:NationalityCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышы на сәйкес сырқаттанған адамның азаматтығы тіркелген ел кодының екі әріптік мәнін қамтуға тиіс
а) анықта малық тың (с ынып тауыш тың) сәйкес тендірг іші (codeLi	1	B.039.00676	1		"Азаматтығы тіркелген елдің коды (csdo:NationalityCountryCode)" деректемесінің " анықтамалықт ы ң (с ыныптауышт ы ң) сәйкестендіргі

stId атрибуты)						ші (codeListId)" атрибуты "2021" мәнін қамтуға тиіс
21.4. Отырғызу орны және күні (casdo: EmbarkationPlaceDetails)	1					
21.4.1. Орынның немесе географиялық пунктінң коды (casdo: LocationCode)	0..1	B.039.00677	1			"Орынның немесе географиялық пунктінң коды (casdo: LocationCode)" деректемесі сәйкестендіргіші " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген сыныптауышка сәйкес отырғызу портының кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeLi	1	B.039.00678	1			" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын

stId атрибуты)						сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
21.4.2. Күні (csdo:EventDate)	0..1		B.039.00830	1		"Күні (csdo:EventDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.039.00679	1		"Күні (csdo:EventDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.5. Түсіру орны және күні (casdo:DisembarkationPlaceDetails)	0..1		B.039.00680	1		егер "Науқастың орналасқан жерінің коды (casdo:DiseasedPersonLocationCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса, онда "Түсіру орны және күні (casdo:DisembarkationPlaceDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Түсіру орны және күні (casdo:DisembarkationPlaceDetails)" деректемесі толтырылмайды
21.5.1. Орынның						"Орынның немесе географиялық пункттің коды (casdo:LocationCode)" деректемесі сәйкестендіргіші "

немесе географиялық пункттің коды (casdo:LocationCode)	0..1	B.039.00681	1		анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген сыныптауышка сәйкес түсіру портының кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.039.00682	1		" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибуты Одақ НАА тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргішін қамтуға тиіс**
21.5.2. Күні (casdo:EventDate)	0..1	B.039.00831	1		"Күні (casdo:EventDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
		683	1		"Күні (casdo:EventDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.6. Жасы (casdo:AgeDuration)	0..1				

21.7. Жынысы (casdo:SexCode)	1	B.039.00685	1	"Жынысы (casdo:SexCode)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: M – ер; F – әйел
21.8. Ауруды растау белгісі (casdo:DiseaseConfirmCode)	1	B.039.00686	1	"Ауруды растау белгісі (casdo:DiseaseConfirmCode)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – сырқаттануға күдік бар; 2 – сырқат расталды
21.9. Аурудың сипаты (casdo:DiseaseDescriptionText)	1			
21.10. Ауру белгілерінің пайда болған күні (casdo:DiseaseDate)	1	B.039.00687	1	"Ауру белгілерінің пайда болған күні (casdo:DiseaseDate)" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.11. Емдеу (casdo:TreatmentDescriptionText)	1			
				"Хабарлау белгісі (casdo:)"

21.12. Хабарлау белгісі (casdo:InformationIndicator)	1	B.039.00688	1		InformationIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – порттағы дәрігер науқас адам туралы хабардар болды; 0 – науқас адам туралы ақпарат порттағы дәрігерге жеткізілмеді
21.13. Ауру нәтижесінің коды (casdo:DiseaseOutcomeCode)	1	B.039.00689	1		"Ауру нәтижесінің коды (casdo:DiseaseOutcomeCode)" деректемесі мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – науқас сауықты; 2 – науқас сырқаттануда; 3 – науқас қайтыс болды
21.14. Науқас орналасқан жердің коды (casdo:DiseasePersonLocationCode)	1	B.039.00690	1		"Науқас орналасқан жердің коды (casdo:DiseasePersonLocationCode)" мына мәндердің 1-ін қамтуға тиіс: 1 – науқас кемеңің бортында жатыр; 2 – науқас кемеден кетті; 3 – теңізге жерленді

*Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректемені толтыру жағдайында қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректемені толтыру жағдайында қолданылады.

**Сәйкестендіргіштің мәні мынадай шаблонға сәйкес көрсетіледі: 1ZZZ – анықтамалық үшін, 2ZZZ – сыныптауыш үшін, мұнда ZZZ – Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 155 шешіміне сәйкес қалыптастырылған Одақ НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) коды.".