

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әуе көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 49 шешімі
Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 11-бабының 17-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 28 қарашадағы № 192 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әуе көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

Бұл ретте осы Шешімді Беларусь Республикасының қолдануы 2019 жылғы 1 қазаннан басталады.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 2 сәуірдегі
№ 49 шешіміне
ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әуе көлігімен әкелінеді деп бағамдалатын тауарлар туралы алдын ала ақпараттың құрылымы мен форматына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 5-тармақтың "д" тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"д) әуе көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат құрылымының деректемелерін қалыптастыру сипаттамасы."

2. 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"12. Әуе кемесімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат құрылымының деректемелерін қалыптастыру сипаттамасы 10-кестеде берілген.

Кестеде мынадай жолдар (графалар) қалыптастырылады:

"деректеменің аты" – деректеменің иерархиялық нөмірін көрсете отырып, деректеменің орныққан немесе ресми сөздік белгіленімі;

"Тәртіптің тармағы (тармақтары)" – Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 24 сәуірдегі № 62 шешімімен бекітілген Еуразиялық

экономикалық одақтың кедендік аумағына әуе көлігімен әкелу болжанатын тауарлар туралы алдын ала ақпарат беру тәртібінің электронды құжат түрінің құрылымына сәйкес келетін тармағы (тармақтары);

"көпт." – деректемелердің көптігі (деректеменің ықтимал қайталануының міндеттілігі (опциялылығы) және саны). Деректемелердің көптігін көрсету үшін осы құжаттың 8-тармағында көрсетілген белгіленімдерге сәйкес белгіленімдер пайдаланылады;

"қағида коды" – қағиданың кодпен белгіленуі;

"қағида түрі" – қағиданың қолданылу саласының коды. Мынадай мәндерге рұқсат етіледі:

1 – қағида Еуразиялық экономикалық одақ органының актісінде белгіленген, барлық мүше мемлекеттерде қолдану міндетті;

2 – қағида Еуразиялық экономикалық одақ органының актісінде белгіленген, жеке мүше мемлекетте қолданылады;

"мүше мемлекеттік коды" – қағида қолданылатын мүше мемлекеттің 2 белгілі әріпті коды (жеке мүше мемлекеттерде қолданылатын қағидалар үшін);

"қағиданың сипаттамасы" – деректемені қалыптастыру қағидасының сипаттамасы.

3. 10-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"10-кесте

Әуе көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала ақпарат құрылымының деректемелерін қалыптастырудың сипаттамасы

Деректеменің аты	Тәртіптің тармағы (тармақтары)	Көпт.	Қалыптастыру қағидасы*			
			Қағида коды	Қағида түрі	Мүше мемлекеттің коды	Қағиданың сипаттамасы
1	2	3	4	5	4	7
1 . Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo: EDocCode)		1	B.040.00001	1		"Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)" деректемесінің мәні "R.040" болуға тиіс
2 . Электрондық						"Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:

<p>күжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)</p>	1	B.040.00002	1		<p>EDocId)" деректемесінің мәні "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}" шаблонына сәйкес болуға тиіс</p>
<p>3. Бастапқы электрондық күжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)</p>	0..1	B.040.00003	1		<p>егер "Бастапқы электрондық күжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}" шаблонына сәйкес болуға тиіс</p>
<p>4 . Электрондық күжаттың (мәліметтердің) күні мен уақыты (csdo:EDocDateTIme)</p>	1	B.040.00004	1		<p>"Электрондық күжаттың (мәліметтердің) күні мен уақыты" деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес болуға тиіс: YYY-YY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, мұнда ccc – миллисекунд мәнін білдіретін</p>

					символдар (болмауы да мүмкін)
5 . Электрондық құжат белгісі (casdo: EDoc[Indicator] Code)	1		B.040.00005	1	"Электрондық құжат белгісі (casdo: EDoc[Indicator] Code)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: ЭД – егер ақпарат электронды құжат түрінде берілсе; ОО – қалған жағдайларда
6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary[Information][d]Details)	0..*		B.040.00006	1	егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсынудың мақсаты (casdo: Preliminary[Information][Usage] Code)" деректемесінің мәні "01" болса, " Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary[Information][d]Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
					егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсынудың мақсаты (casdo: Preliminary[Information][Usage] Code)"

			V.040.00570	1		<p>деректемесі толтырылмаса, "Тауар партиясы (csdo:PIARConsignment{Details})" деректемесі толтырылса, "Әуе кемесінің рейсі (csdo:Flight{Details})" деректемесі толтырылмаса, онда "Алдың ала ақпараттың тіркеу нөмірі (csdo:PreliminaryInformation{Details})" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
6.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) анықтамалық т y ң (сыныптауышты ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	V.040.00008	1		<p>"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық т y ң (сыныптауышты ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты) атрибутының мәні "2021" болуға тиіс</p>
6.2. Күні (csdo:EventDate)		1	V.040.00009	1		<p>"Күні (csdo:EventDate)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-D</p>

						Д шаблонына сәйкес болуға тиіс
6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: Preliminary Information Seq Id)		1				
7. Алдын ала ақпараттың сілтеме нөмірі (casdo: Ref Preliminary Information Id Details)		0..1	B.040.00011	1		егер бұрын берілген алдын ала ақпаратты қайтадан ұсыну жүзеге асырылса, онда "Алдын ала ақпараттың сілтеме нөмірі (casdo: Ref Preliminary Information Id Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Алдын ала ақпараттың сілтеме нөмірі (casdo: Ref Preliminary Information Id Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
7.1. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)		1				
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң)		1	B.040.00012	1		"Елдің коды (csdo: Unified Country Code)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң)

сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)					ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
7.2. Күні (csdo: Event Date)	1	B.040.00013	1		"Күні (csdo: Event Date)" деректемесінің мәні: YYYU-MM-DD шаблынына сәйкес болуға тиіс
7.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: Preliminary Information Seq Id)	1				
		B.040.00571	1		егер алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаттарының сыныптауышында аталған алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаттарының "01", "14", "03", "04", "15", "16", "17", "18" кодтық мәндеріне сәйкес келген жағдайда, деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:

<p>8. Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00015 1</p>		<p>Preliminary Information Usage Code)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің данасында мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: "01", "14", "03", "04", "15", "16", "17", "18"</p>
			<p>B.040.00016 1</p>		<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінде: "15", "16", "17", "18" мәндерінің 1-еуі болса, "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің қалған даналарында "15", "16", "17", "18" мәндері болмауға тиіс</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі даналарының 1-еуінде: "03",</p>

			V.040.00017	1	<p>"04", "14" "15", "16", "17", "18" мәндерінің 1-еуі болса, онда "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі даналарының 1-еуінде "01" мәні болуға тиіс</p>
			V.040.00572	1	<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі толтырылмаса, онда "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
					<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну</p>

<p>9. Келу күні мен уақыты (casdo: ArrivalDate Time)</p>	<p>5 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00018</p>	<p>1</p>	<p>мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Келу күні мен уақыты (casdo: ArrivalDate Time)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Келу күні мен уақыты (casdo: ArrivalDate Time)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			<p>B.040.00573</p>	<p>1</p>	<p>егер "Келу күні мен уақыты (casdo: ArrivalDate Time)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні: YYY-YY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблоньна сәйкес болуға тиіс, мұнда ccc - миллисекунд мәнін білдіретін символдар (болмауы да мүмкін)</p>
<p>10 . Еуразиялық экономикалық одақтың</p>	<p>5 6а) 6б) 6в)</p>				<p>"Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына</p>

кедендік аумағына келу орны (casdo: PIAEntryCheckPointDetails)	6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	0..1	V.040.00019	1		келу орны (casdo: PIAEntryCheckPointDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
10.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	6 д) 6 к)	0..1	V.040.00021	1		егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінде: "06", "11", "12", "13" мәндерінің 1-еуі болса, онда "Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
						"Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше

			V.040.00022	1	<p>мемлекеттерде қолданылатын кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кеден органының коды болуға тиіс</p>
10.2. Жердің немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)	5 6а) 6б) 6в) 6г) 6д) 6е) 6и) 6к)	1	V.040.00023	1	<p>"Жердің немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)" деректемесінде сәйкестендіргіші анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген сыныптауышқа сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың аумағына келу әуежайының кодтық белгіленімі болуға тиіс</p> <p>деректеменің мәні "Маршрут пункті (casdo: PItinerary PointDetails)" деректемесі даналарының 1-еуінің құрамындағы "Жердің</p>

			V.040.00025	1		немесе географиялық пункттің коды (casdo: Location Code)" деректемесінің мәнімен бірдей болуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	V.040.00026	1		" анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутында Одақ НАА** тізілімі бойынша пайдаланылат ы н сыныптауыш т ы ң сәйкестендірг іші болуға тиіс
10.3. Өткізу пунктiнiң коды (csdo: Border Checkpoint Code)	5 6а) 6б) 6в) 6 г) 6д) 6 е) 6 и) 6 к)	0..1	V.040.00027	1		Өткізу пунктiнiң коды (csdo: Border Checkpoint Code) деректемесi толтырылуға тиіс емес
10.4. Өткізу пунктiнiң атауы (csdo: Border Checkpoint Name)	6 г) 6 и	0..1	V.040.00028	1		егер "Өткізу пунктiнiң атауы (csdo: Border Checkpoint Name)" деректемесi толтырылса, он да Еуразиялық экономикалы қ одаққа мү ше мемлекетте пайдаланылат ын өткізу

					пунктерінің сыныптауышына сәйкес өткізу пунктінің атауы болуға тиіс
			B.040.00722		<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo: PIDeclarant Details)" деректемесінің құрамындағы "</p> <p>Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					егер "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo: PIDeclarant Details)" деректемесінің құрамындағы "

<p>11. Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})</p>	<p>3 5 6а) 6б) 6в) 6г) 6д) 6е) 6и) 6к)</p>	<p>1</p>	<p>В.040.00574</p>	<p>1</p>	<p>Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator) " " деректемесінің мәні "1" болса, онда "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесінің құрамындағы 1 деректеме: "Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator)" дәл толтырылуға тиіс. "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесінің құрамындағы өзге деректемелер толтырылуға тиіс емес</p> <p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator) " " деректемесінің мәні "0"</p>
--	--	----------	--------------------	----------	---

			B.040.00723	1	<p>болса немесе "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo:PIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамындағы "</p> <p>Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo:EqualIndicator)" деректемесі толтырылмаса, онда "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo:PIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамындағы деректемелер үшін осы деректемелерді қалыптастыру қағидалары қолданылады</p>
					<p>егер "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo:PIDeclarantDetails)" деректемесінің құрамындағы "</p> <p>Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo:EqualIndicator) " деректемесінің мәні "0" болса немесе "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға</p>

			B.040.00029	1		(casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесінің құрамындағы " Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal{Indicator})" деректемесі толтырылмаса, онда "Алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға (casdo: PIDeclarant{Details})" деректемесі үшін " Субъектінің атауы (casdo: Subject{Name})" , "Субъектінің қысқаша атауы (casdo: Subject{BriefName})" деректемелерінің 1-еуі дәл толтырылуға тиіс
11.1. Субъектінің атауы (casdo: Subject{Name})		0..1				
11.2. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: Subject{BriefName})		0..1				
11.3. Кедендік бірегей			B.040.00575	2	AM, BY, KG, RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique{CustomsNumber{Id})" деректемесі

сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	0..1					толтырылуға тиіс емес
		B.040.00030	2	KZ		"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.040.00031	2	KZ		"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибутының мәні "KZ" болуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	0..1	B.040.00032	2	KZ		"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
		B.040.00033	2	AM		егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса,

11.4. Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)	0..1				онда салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс
		B.040.00034	2	BY	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс
		B.040.00035	2	KZ	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда бизнес сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
		B.040.00036	2	KG	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салықтық сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс
		B.040.00037	2	RU	егер деректемесі "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" толтырылса, онда салық төлеушіні сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс

<p>11.5. Есепке кою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00038</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі мен алдын ала ақпаратты заңды тұлға ұсынса, онда "Есепке кою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке кою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		<p>B.040.00039</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда қоғамдық қызметтер көрсетудің нөмірлік белгісін (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқ екені туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс</p>
		<p>B.040.00040</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда сәйкестендіру</p>

11.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)		0..1			<p>нөмірін қамтуға тиіс</p> <p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс</p> <p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда дербес сәйкестендіру нөмірін (ПИН) қамтуға тиіс</p> <p>"Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
11.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)		0..1	<p>B.040.00041</p> <p>B.040.00042</p> <p>B.040.00043</p> <p>B.040.00044</p> <p>B.040.00724</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>KZ</p> <p>KG</p> <p>RU</p> <p>"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (</p>

			B.040.00049	2	KG	Territory(Code) " деректемесі толтырылуы мүмкін
11.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1					егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылса, онда әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптаушына (ЕК СОАТЕ) сәйкес әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
11.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	0..1					
11.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	0..1					
11.7.6. Қала (csdo: CityName)	0..1					
11.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	0..1		B.040.00054	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName) " деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName) " деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo:

						CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
11.7.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
11.7.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
11.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
11.7.11. Почта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.040.00056	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
11.7.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.040.00057	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
11.8. Тұлғаның тізілімге қосылғанын растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	5 б)	0..1	B.040.00058	1		егер алдын ала ақпаратты кеден өкілдерінің тізіліміне қосылған тұлға ұсынса, онда "Тұлғаның тізілімге қосылғанын растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тұлғаның

					тізілімге қосылғанын растайтын құжат (csdo: RegisterDocumentIdDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
11.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00059	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінде алдын ала ақпаратты ұсынған тұлғаны әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес келген өкілдерінің тізіліміне қосқан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің екі әріпті коды болуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00725	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
					"Тізілімге қосқан кездегі заңды тұлғаның

<p>11.8.2. Тізілімге қосқан кездегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)</p>		1	B.040.00060	1	<p>тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)" деректемесінде қайта тіркеу белгісі (толықтырылған әріптер) көрсетілмей, заңды тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне қосылғаны туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс</p>
<p>11.8.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)</p>		0..1	B.040.00061	1	<p>егер заңды тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне қосылғаны туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (толықтырылған әріптер) болса, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>

11.8.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B.040.00062	1	"Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
11.9. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator)	5 в)	0..1	B.040.00063	1	егер "Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator)" деректемесі толтырылса, онда мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар әкелуді жүзеге асыратын тасымалдаушымен сәйкес келеді; 0 – алдын ала ақпаратты ұсынған тұлға Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлар әкелуді жүзеге асыратын тасымалдаушымен сәйкес келмейді
12. Көлік құралы	5 г) 6 а) 6 б) 6 г)	1			

(casdo: PIARBorderTransportDetails)	6 д) 7 б)					
12.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	6 ид)	0..1	B.040.00066	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің мәні "40" болуға тиіс, әйтпесе "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00067	1	"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының	

					мәні "2004" болуға тиіс
12.2. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport MeansQuantity)	6 д)	0..1	B.040.00068	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Көлік құралдарының саны (casdo: Transport MeansQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
12.3. Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo: Container Indicator)		1	B.040.00069	1	" Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo: Container Indicator)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен

					тасымалданбайды
			V.040.00070	1	егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)" деректемесі толтырылуға тиіс
12.4. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)	5 г) 6 г)	0..1	V.040.00071	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIAR Consign ment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "11" болса, онда "Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)" деректемесі толтырылуы мүмкін

			V.040.00072	1	егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information Usage Code])" деректемесінің мәні "01" болмаса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment[Details])" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information Usage Code])" деректемесінің мәні "11" болмаса, онда деректеме толтырылуға тиіс емес
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1		V.040.00073	1	"Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport[Means Reg Id])" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибутында ә л е м е лдерінің сыныптауышына сәйкес әуе кемесі тіркелген

					елдің екі әріпті коды болуға тиіс
б) анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) сәйкестендірг іші (countryCodeListId атрибуты)		0..1	V.040.00074	1	"Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means RegId)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) сәйкестендірг іші (countryCodeListId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
			V.040.00578	1	егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "06"

12.5. Әуе кемесінің рейсі (casdo:FlightDetails)	5 г) 6 д) 7 б)	0..1	B.040.00580	1	<p>болса, онда " Әуе кемесінің рейсі (casdo:FlightDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болмаса және "Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo:PreliminaryInformationDetails)" деректемесі толтырылмаса, онда Әуе кемесінің рейсі (casdo:FlightDetails) деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болмаса, " Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo:PreliminaryInf</p>
---	----------------------	------	-------------	---	--

			B.040.00581	1		<p>ormation{Id{Details})" деректемесі толтырылса, " Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment{Details})" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary{Information{Usage Code})" деректемесі толтырылса, " Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment{Details})" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary{Information{Usage Code})" деректемесінің мәні "06" болмаса, онда Әуе кемесінің рейсі (casdo: Flight{Details}) деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
12.5.1. Авиакөпірінің сәйкестендірігі (casdo: AirlineId)		1				

12.5.2. Рейс нөмірі (casdo:FlightId)		1				
12.5.3. Күні (casdo:EventDate)		1	B.040.00078	1		"Күні (casdo:EventDate)" деректемесінің мәні "YYYY-MM-DD" шаблонына сәйкес болуға тиіс
12.6. Жөнелтілу күні мен уақыты (casdo:DepartureDateTime)	5 г)	0..1	B.040.00079	1		егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Жөнелтілу күні мен уақыты (casdo:DepartureDateTime)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Жөнелтілу күні мен уақыты (casdo:DepartureDateTime)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
						егер "Жөнелтілу күні мен уақыты (casdo:DepartureDateTime)" деректемесі

			V.040.00582	1	<p>толтырылса, он да деректемесінің мәні мына шаблонға сәйкес болуға тиіс:</p> <p>YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, мұнда ccc - миллисекунд мәнін білдіретін символдар (болмауы да мүмкін)</p>
12.7. Маршрут пункті (casdo: PItineraryPointDetails)	5 г)	0..*	V.040.00080	1	<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Маршрут пункті (casdo: PItineraryPointDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Маршрут пункті (casdo: PItineraryPointDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			V.040.00081	1	<p>егер "Маршрут пункті (casdo: PItineraryPointDetails)" деректемесі толтырылса, онда "Маршрут пункті (casdo: </p>

					<p>ItineraryPointDetails)" деректемесі даналарының саны 2-ден кем болмауға тиіс</p>
<p>12.7.1. Жердің немесе географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode)</p>	1	B.040.00082	1		<p>"Жердің немесе географиялық пунктің коды (casdo: LocationCode) " деректемесінд е сәйкестендірг і ш і ") анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутында айкындалған анықтамалық қ а () сыныптауышк а) сәйкес әуежайдың кодтық белгіленімі болуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)</p>	1	B.040.00083	1		<p>" анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутында Одақ НАА** тізілімі бойынша пайдаланылат ы н сыныптауышт ы ң сәйкестендірг</p>

					іші болуға тиіс
12.7.2. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)	1	B.040.00084	1		"Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal) " деректемесінде "1" мәнінен бастап маршрут пунктінің реттік нөмірі болуға тиіс. "1" мәні маршруттың бастапқы пунктіне сәйкес келеді. Деректеменің ең жоғарғы мәні маршруттың соңғы пунктіне сәйкес келеді. Маршрут пункттерінің реттік нөмірлері оларды өту ретіне сәйкес келуге тиіс
12.8. Көлік құралын әкелу					егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "03" болса, онда " Көлік құралын әкелу мақсатының коды (casdo: Transport Means Entry Purpose Code)" деректемесінде

<p>мақсатының коды (casdo: Transport Means Entry Purpose Code)</p>	<p>5 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00085</p>	<p>1</p>	<p>е мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – жүктерді, жолаушыларды және (немесе) багажды кедендік аумақта халықаралық тасымалдауды бастау үшін ; 3 – жүктерді, жолаушыларды және (немесе) багажды кедендік аумақта халықаралық тасымалдауды аяқтау үшін</p>
<p>12.9. Әуе кемесін пайдаланушы (casdo: Operator Details)</p>	<p>5 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00086</p>	<p>1</p>	<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Әуе кемесін пайдаланушы (casdo: Operator Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Әуе кемесін пайдаланушы (casdo: Operator Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>

			V.040.00087	1		"Әуе кемесін пайдаланушы (casdo: Operator Details) " деректемесі үшін мына деректемелердің 1-еуі дәл толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (casdo: Subject Name)" , "Субъектінің қысқаша атауы (casdo: Subject BriefName)"
12.9.1. Субъектінің атауы (casdo: Subject Name)		0..1				
12.9.2. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: Subject BriefName)		0..1				
12.9.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)		0..1	V.040.00583	2	AM, BY, KG, RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
			V.040.00088	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id) " деректемесі толтырылуы мүмкін
						"елдің коды (countryCode атрибуты)"

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.040.00089	2	KZ	атрибуты деректемесінің "Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірінің (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " мәні "KZ" болуға тиіс
б) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	0..1	B.040.00090	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің " анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
		B.040.00091	2	AM	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) камтуға тиіс
		B.040.00092	2	BY	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салық төлеушінің

12.9.4. Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.040.00093	2	KZ	есептік нөмірін (УНП) қамтуға тиіс егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
12.9.5. Есепке қою себебінің коды	0..1	B.040.00094	2	KG	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салықтық сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс
		B.040.00095	2	RU	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс
		B.040.00096	2	RU	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі және әуе кемесін пайдаланушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationId)" қамтуға тиіс

(csdo: TaxRegistrationReasonCode)					nReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
12.9.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)	0..1		B.040.00097	2	AM егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда қоғамдық қызметтер көрсетудің нөмірлік белгісін (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
			B.040.00098	2	BY егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
			B.040.00099	2	KZ егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда жеке

					сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс	
			B.040.00100	2	KG	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда дербес сәйкестендіру нөмірін (ПИН) қамтуға тиіс
			B.040.00101	2	RU	"Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00102	1		"Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
12.9.7. Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)		0..1	B.040.00726	1		"Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (c s d o : CityName)", "Елді мекен (c s d o : SettlementName)"
*.1. Мекенжай түрінің коды		0..1	B.040.00104	1		"Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)" деректемесінің мәні "1"

(csdo: AddressKindCode)						болуға тиіс – тіркелген мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00105	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес әуе кемесін пайдаланушы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00106	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.3. Аумақтың коды			B.040.00584	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00107	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін
						егер Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылса, онда

(csdo: Territory Code)			B.040.00108	2	KG	әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
*.4. Өңір (csdo: Region Name)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: District Name)		0..1				
*.6. Қала (csdo: City Name)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)		0..1	B.040.00110	1		егер "Елді мекен (csdo: Settlement Name)" деректемесі қалыптастырылса, онда "Елді мекен (csdo: Settlement Name)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)		0..1				
*.9. Үй нөмірі						

(csdo: BuildingNumber Id)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumber Id)		0..1				
*.11. Почта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.040.00111	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)		0..1	B.040.00112	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
12.9.8. Авиакомпания ны сәйкестендіргіш (casdo: Airline Id)		0..1	B.040.00113	1		егер "Авиакомпания ны сәйкестендіргіш (casdo: Airline Id)" деректемесі толтырылса, онда Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы берген әуе кемесін пайдаланушы авиакомпанияның бірегей коды болуға тиіс
						егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні мына

<p>12.10. Экипаж мүшелерінің саны (casdo: CrewQuantity)</p>	<p>6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>V.040.00114</p>	<p>1</p>	<p>мәндердің 1-еуі: "03", "14", "15", "16", "17", "18" болса, онда "Экипаж мүшелерінің саны (casdo: CrewQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Экипаж мүшелерінің саны (casdo: CrewQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			<p>V.040.00585</p>	<p>1</p>	<p>"Экипаж мүшелерінің саны (casdo: CrewQuantity)" деректемесінің мәні "Әуе кемесінің командирі (casdo: PIARMasterDetails)", "Көлік құралы экипажының мүшесі (casdo: PIARCrewMemberDetails)" деректемелері даналарының жалпы санына тең болуға тиіс</p>
					<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің 1-</p>

<p>12.11. Жолаушылар саны (casdo:PassengersQuantity)</p>	<p>6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00115 1</p>	<p>1</p>	<p>eyi: "03", "14", "15", "16", "17", "18" болса, онда "Жолаушылар саны (casdo:PassengersQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жолаушылар саны (casdo:PassengersQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			<p>B.040.00586 1</p>	<p>1</p>	<p>"Жолаушылар саны (casdo:PassengersQuantity)" деректемесінің мәні "Жолаушы (casdo:PIARPassengerDetails)" деректемесі даналарының санына тең болуға тиіс</p>
<p>12.12. Әуе кемесінің командирі (casdo:PIARMasterDetails)</p>	<p>6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00116 1</p>	<p>1</p>	<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің 1-eyi: "03", "14", "15", "16", "17", "18" болса, онда "Әуе кемесінің командирі (casdo:PIARMasterDetails)"</p>

					деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Өуе кемесінің командирі (csdo:PIARMasterDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
12.12.1. ТАӘ (csdo:FullNameDetails)		1	B.040.00117	1	"ТАӘ (csdo:FullNameDetails)" деректемесі жеке тұлғаны куәландыратын құжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
*.1. Аты (csdo:FirstName)		0..1			
*.2. Әкесінің аты (csdo:MiddleName)		0..1			
*.3. Тері (csdo:LastName)		0..1			
12.13. Көлік құралы экипажының мүшесі	6 а) 6 б)	0..*	B.040.00121	1	егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің 1-еуі: "03", "14", "15", "16", "17", "18" болса, онда "Көлік құралы экипажының мүшесі (csdo:

(casdo: PIARCrewMemberDetails)						PIARCrewMemberDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе " Көлік құралы экипажының мүшесі (casdo: PIARCrewMemberDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
12.13.1. ТАӘ (ccdo: FullNameDetails)		1	B.040.00123	1		"ТАӘ (ccdo:FullNameDetails)" деректемесі жеке тұлғаны куәландыратын құжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
*.1. Аты (csdo: FirstName)		0..1				
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)		0..1				
*.3. Тері (csdo: LastName)		0..1				
12.14. Жолаушы	6 а) 6 б)	0..*	B.040.00127	1		егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің біреуі: "03", "14", "15", "16", "17", "18" болса, онда "

(cacto: PIARPassengerDetails)						Жолаушы (cacto: PIARPassengerDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе " Жолаушы (cacto: PIARPassengerDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
12.14.1. ТАӘ (ccto: FullNameDetails)		1	B.040.00129	1		"ТАӘ (ccto: FullNameDetails)" деректемесі жеке тұлғаны куәландыратын құжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
*.1. Аты (ccto: FirstName)		0..1				
*.2. Әкесінің аты (ccto: MiddleName)		0..1				
*.3. Тері (ccto: LastName)		0..1				
			B.040.00133	1		егер әуе кемесі рейсінің барысында тауарларды тасымалдау жүзеге асырылса, деректеме толтырылуға тиіс
						егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (

B.040.00135 1

casdo:|
Preliminary[Inf
ormation[Usage
Code)"
деректемесіні
ң мәні мына
мәндердің 1-
еуі: "03", "14",
"15", "16", "17
", "18" болса
және "Көлік
құралы (casdo
: |
PIARBorder[Tr
ansport[Details)
"
деректемесіні
ң
құрамындағы
"
Контейнерлік
тасымалдау
белгісі (casdo:|
Container[Indic
ator)"
деректемесіні
ң мәні "1"
болса, онда "
Тауар
партиясы ((
casdo:|
PIARConsign
ment[Details)"
деректемесі
үшін: "Тауар
партиясы ((
casdo:|
PIARConsign
ment[Details)"
деректемесіні
ң
құрамындағы
"Контейнер ((
casdo:|
PIContainer[De
tails)", "Тауар
(casdo:|
PIARConsign
ment[Item]Detai
ls)"
деректемесіні
ң
құрамындағы
"Контейнер (

					<p>casdo: PIContainer[De tails)" деректемелері нің 1-еуі толтырылуы мүмкін</p>
			<p>В.040.00587</p>	<p>1</p>	<p>егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Inf ormation[Usage Code)" деректемесіні ң мәні "01", " Көлік құралы (casdo: PIARBorder[Tr ansport[Details) " деректемесіні ң құрамындағы " Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo: Container[Indic ator)" деректемесіні ң мәні "1", " Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment[Details)" деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Inf ormation[Usage Code)" деректемесіні ң мәні мына мәндердің 1-</p>

<p>13. Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment{Details})</p>	<p>б б) б г) б д) б е) б и) б к)</p>	<p>0..*</p>	<p>еуі: "11", "12", "13" болса, онда "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment{Details})" деректемесі үшін: "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment{Details})" деректемесінің құрамындағы "Контейнер (casdo: PIContainer{Details})", "Тауар (casdo: PIARConsign ment{Item}Details)" деректемесінің құрамындағы "Контейнер (casdo: PIContainer{Details})" деректемелерінің 1-еуі толтырылуы мүмкін</p>
			<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary{Information}Usage Code)" деректемесінің мәні толтырылмаса, "Көлік құралы (casdo: PIARBorder{Transport}Details)"</p>

B.040.00588 1

деректемесінің құрамындағы "Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo:ContainerIndicator)" деректемесінің мәні "1" болады, "Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo:PreliminaryInformationDetails)" деректемесі толтырылмаса, "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің 1-еуі: "05", "11", "12", "13" болса, онда "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің 1-еуі толтырылуға тиіс: "Тауар

					<p>партиясы (casdo:PIARConsignment{Details}) деректемесінің құрамындағы "Контейнер (casdo:PIContainer{Details})", "Тауар (casdo:PIARConsignment{Item}Details)" деректемесінің құрамындағы "Контейнер (casdo:PIContainer{Details})"</p>
<p>13.1. Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:Preliminary{Information}{UsageCode})</p>	<p>б г) б д) б е) б и) б к)</p>	0..*	V.040.00136	1	<p>егер алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаттарының сыныптауышында аталған алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаттарының "05", "06", "11" "12", "13" кодтық мәндеріне сәйкес келген жағдайда, деректеме толтырылуға тиіс</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignment{Details})" деректемесінің құрамындағы</p>

			B.040.00589	1	"Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі толтырылса, онда деректеме данасында мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: "05", "06", "11" "12", "13"
13.2. Көлік (тасымалдау) құжаты (casdo: Transport Document Details)	1				
13.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	0..1		B.040.00138	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)" деректемесінде құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптаушына сәйкес құжат түрінің коды болуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)	1		B.040.00139	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId

						атрибуты)" атрибутының мәні "2009" болуға тиіс
13.2.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)		0..1				
13.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		0..1	B.040.00590	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
13.2.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationD ate)		0..1	B.040.00142	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationD ate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00591	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationD ate)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес болуға тиіс
13.3. Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocId Details)	8	0..1	B.040.00143	1		егер кеден органы кедендік декларацияны ЕАЭО КК 114 -бабында айкындалған кедендік декларацияла у ерекшеліктері не сәйкес берілген электрондық құжат түрінде тіркесе, " Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocId

						Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
13.3.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOffice Code)		1				
13.3.2. Құжаттың күні (csdo: DocCreationD ate)		1	B.040.00145	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationD ate)" деректемесіні ң мәні: YYYY-MM-D D шаблынына сәйкес болуға тиіс
13.3.3. Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі (casdo: CustomsDocu mentId)		1				
13.3.4. Реттік нөмірі (casdo: CustomsDocu mentOrdinalId)		0..1	B.040.00147	1		"Реттік нөмірі (casdo: CustomsDocu mentOrdinalId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
						егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign mentDetails) деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage

<p>13.4. Декларация типі (casdo: DeclarationKin dCode)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00148</p>	<p>1</p>	<p>Code)" деректемесіні ң мәні "06" болса, онда " Декларация типі (casdo: DeclarationKin dCode)" деректемесі Т Т – тауарларды кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасымалдау м ә н і қамтылуға тиіс, әйтпесе " Декларация типі (casdo: DeclarationKin dCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>Егер "Тауар партиясы ((casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты ((casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесіні ң мәні "06" болса, онда " Тауарларды т а с у ((casdo: TransitProcedureCode)" деректемесінд</p>

<p>13.5. Тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo: TransitProcedureCode)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>V.040.00149</p>	<p>1</p>	<p>е мына мөндердің 1-еуі болуға тиіс: Т Р – тауарларды келген жердегі кеден органынан шығу орнындағы кеден органына дейін тасу; И М – тауарларды келген жердегі кеден органынан ішкі кеден органына дейін тасу; Т С – тауарларды Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумақтары арқылы кеден органдары арасында және (немесе) теңізбен тасу, әйтпесе "Тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo: TransitProcedureCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің</p>

<p>13.6. Кедендік декларацияда декларацияла н а т ы н тауарлар мақсатының коды (casdo: Transit Feature Code)</p>	<p>б д)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00150</p>	<p>1</p>	<p>құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Кедендік декларацияда декларацияла н а т ы н тауарлар мақсатының коды (casdo: Transit Feature Code)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Кедендік декларацияда декларацияла н а т ы н тауарлар мақсатының коды (casdo: Transit Feature Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p> <p>" егер Кедендік декларацияда декларацияла н а т ы н тауарлар мақсатының коды (casdo: Transit Feature Code)" деректемесі толтырылса, онда мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс:</p>
--	-------------	-------------	--------------------	----------	--

			B.040.00592	1	МПО – халықаралық пошта жөнелтімдерінің кедендік декларацияланған кезде; ФЛ – жеке пайдалануға арналған тауарлар және (немесе) жеке пайдалануға арналған көлік құралдары декларацияланған кезде
13.7. Түсіру ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)	6 д)	0..1	B.040.00151	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment{Details}) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformation{UsageCode})" деректемесінің мәні "06" болса және түсіру ерекшеліктері болса, онда "Түсіру ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Түсіру ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQ

					quantity)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.8. Түсіру ерекшеліктері парақтарыны ң саны (casdo: LoadingListsP ageQuantity)	6 д)	0..1	B.040.00152	1	егер "Түсіру ерекшеліктері нің саны (casdo: LoadingListsQ uantity)" деректемесі толтырылса, онда "Түсіру ерекшеліктері парақтарыны ң саны (casdo: LoadingListsP ageQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Түсіру ерекшеліктері парақтарыны ң саны (casdo: LoadingListsP ageQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.9. Тауарлар саны (casdo: GoodsQuantity)	6 д)	0..1	B.040.00153	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment(Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormation[Usage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда " Тауарлар саны (casdo: GoodsQuantity)" деректемесі толтырылуға

					тиіс, әйтпесе "Тауарлар саны (casdo:GoodsQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.10. Жүк орындарының саны (casdo:CargoQuantity)	5 е) 6 е)	0..1	V.040.00154	1	егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса немесе "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің біреуі: "05", "06" болса, онда "Жүк орындарының саны (casdo:CargoQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жүк орындарының саны (casdo:CargoQuantity)

)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			V.040.00726	1		егер "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесі толтырылса, онда үйіп, құйып және т. б. тасымалдаған кезде "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесінің мәні "0" болуға тиіс
13.11. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry Details)	6 г) 6 д)	0..1	V.040.00155	1		егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні мына мәндердің 1-еуі: "06" "11" болса, онда "Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry Details)" деректемесі

					толтырылуға тиіс емес
13.11.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)		1	B.040.00156	1	"Елдің коды (casdo: CACountry Code)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес жөнелту елі кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00157	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
13.11.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)		0..1			
13.11.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1	B.040.00159	1	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
					егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала

			V.040.00160	1	акпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Межелі елі (casdo: Destination Country Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
13.12. Межелі елі (casdo: Destination Co untry Details)	6 г) 6 д)	0..1	V.040.00593	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIAR Consignment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала акпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information UsageCode)" деректемесінің мәні "11" болса, онда "Межелі елі (casdo: Destination Country Details)" деректемесі толтырылуы мүмкін
					егер "Тауар партиясы (casdo: PIAR Consignment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала акпаратты ұсыну

			B.040.00594	1		мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "06", "11" болмаса, онда "Межелі елі (casdo: DestinationCountryDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.12.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)		1	B.040.00161	1		"Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес межелі ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00162	1		"Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
13.12.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)		0..1				

13.12.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)		0..1	B.040.00165	1	"Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00166	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign mentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Құны (casdo: CA InvoiceVal ueAmount)" деректемесі толтырылуға тиіс
13.13. Құны (casdo: CA InvoiceVal ueAmount)	6 д) 6 е)	0..1	B.040.00595	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign mentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесінің мәні "05" болса, онда "Құны (casdo: CA InvoiceVal ueAmount)" деректемесі

					толтырылуы мүмкін
			V.040.00596	1	егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsign mentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесінің мәні "05", "06" болмаса, онда "Құны (casdo: CA InvoiceVal ueAmount)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	1		V.040.00168	1	"Құны (casdo: CA InvoiceVal ueAmount)" деректемесінің "валюта коды (currencyCode атрибуты)" атрибуты валюталар сыныптауышына сәйкес валюта кодының үш әріпті мәнін қамтуға тиіс
б) валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	0..1		V.040.00169	1	"Құны (casdo: CA InvoiceVal ueAmount)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың)

(currencyCode ListId атрибуты)					сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутының мәні "2022" болуға тиіс
			B.040.00170	1	егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "05" болса, онда "Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMass Measure)" деректемесі толтырылуы мүмкін
					егер "Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMass Measure)" деректемесі

<p>13.14. Брутто массасы (csdo: UnifiedGross MassMeasure)</p>	<p>5 e) 6 e)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00598</p>	<p>1</p>	<p>толтырылса, о н д а деректемеде көліктік құ ж а т бойынша тауардың килограммен көрсетілген ж а л п ы салмағы қамтылуға тиіс</p>
			<p>B.040.00599</p>	<p>1</p>	<p>егер түбірлік денгейдегі " " Алдын ала ақпаратты ұ сы н у мақсаты (" csdo: Preliminary Inf ormation Usage Code) " деректемесіні ң мәні "01" болмаса және "Тауар партиясы (" csdo: PIARConsign ment Details) " деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұ сы н у мақсаты (" csdo: Preliminary Inf ormation Usage Code) " деректемесіні ң мәні "05" болмаса, онда "Брутто массасы (csdo : UnifiedGross MassMeasure) " деректесі толтырылуға тиіс емес</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	1	B.040.00172	1		<p>"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибутының мәні "166" болуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	1	B.040.00173	1		<p>"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2016" болуға тиіс</p>
					<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің 1-еуі: "03", "14", "15", "16", "17", "18" болса, онда "Халықаралық почта</p>

13.15. Халықаралық почта жөнелтілімде рінің болу белгісі (casdo: International M ail Code)	6 а) 6 б)	0..1	V.040.00174	1	жөнелтілімде рінің болу белгісі (casdo: International M ail Code)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "
					Халықаралық почта жөнелтілімде рінің болу белгісі (casdo: International M ail Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			V.040.00600	1	егер " Халықаралық почта жөнелтілімде рінің болу белгісі (casdo: International M ail Code)" деректемесі толтырылса, онда мына мәндердің 1- еуі болуға тиіс: МПО – бортта халықаралық почта жөнелтілімде рі болса; ЭКГ – бортта экспресс-жүк тер болса
					егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Inf ormation Usage Code)" деректемесіні ң мәні "01"

<p>13.16. Жөнелтуші (casdo: PIConsignorD etails)</p>	<p>5 е) 6 г) 6 д) 6 е) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>V.040.00175</p>	<p>1</p>	<p>болса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment{Details}) деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormation{Usage Code)" деректемесіні ң мәні мына мәндердің 1- еуі: "05", "06", "11", "13" болса, онда " Жөнелтуші (casdo: PIConsignorD etails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Жөнелтуші (casdo: PIConsignorD etails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			<p>V.040.00176</p>	<p>1</p>	<p>"Жөнелтуші (casdo: PIConsignorD etails)" деректемесі үшін мына деректемелер дің 1-еуі дәл толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: Subject{Name)" , "Субъектінің қысқаша</p>

						атауы (xsd: Subject BriefName)"
13.16.1. Субъектінің атауы (xsd: Subject Name)		0..1				
13.16.2. Субъектінің қысқаша атауы (xsd: Subject BriefName)		0..1				
13.16.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (xsd: CAUniqueCustoms Number Id)		0..1	B.040.00601	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (xsd: CAUniqueCustoms Number Id) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00177	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (xsd: CAUniqueCustoms Number Id) " деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.040.00178	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (xsd: CAUniqueCustoms Number Id) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибутының мәні "KZ" боуға тиіс
						"Кедендік бірегей сәйкестендіру

<p>б) анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	0..1	B.040.00179	2	KZ	<p>нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің " анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс</p>
<p>13.16.4. Салық төлеушіні сәйкестендіргіші (casdo:TaxpayerId)</p>	0..1	B.040.00180	2	AM	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіші (casdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс</p>
		B.040.00181	2	BY	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіші (casdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салық төлеушінің есептік нөмірін (УНП) қамтуға тиіс</p>
		B.040.00182	2	KZ	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіші (casdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс</p>

13.16.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:|PersonId)

0..1

V.040.00186	2	AM	сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда қоғамдық қызметтер көрсетудің нөмірлік белгісін (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
V.040.00187	2	BY	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
V.040.00188	2	KZ	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
V.040.00189	2	KG	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда дербес сәйкестендіру нөмірін (ПИН) қамтуға тиіс
			"Жеке тұлғаны

			B.040.00190	2	RU	сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.16.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	0..1		B.040.00191	1		"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00727	1		"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	0..1		B.040.00193	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесінің мәні "1" – тіркелген мекенжайы болуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1		B.040.00194	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес жөнелтуші тіркелген ел

						кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00195	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
* .3 . Аумақтың коды (csdo: Territory Code)		0..1	B.040.00602	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: Territory Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00196	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: Territory Code)" деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.040.00197	2	KG	егер "Аумақтың коды (csdo: Territory Code)" деректемесі толтырылса, он да әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аум

						ақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.040.00198	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.040.00199	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес

<p>*.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)</p>		0..1	B.040.00200	1	<p>"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>13.17. Алушы (cacdo: PIConsigneeDetails)</p>	<p>5 е) 6 г) 6 д) 6 е) 6 к)</p>	0..1	B.040.00201	1	<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса немесе "Тауар партиясы (cacdo: PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің біреуі: "05", "06", "11", "13" болса, онда "Алушы (cacdo: PIConsigneeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Алушы (cacdo: PIConsigneeDetails)"</p>

						деректемесі толтырылуға тиіс емес
			V.040.00202	1		"Алушы (csdo:PIConsigneeDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің 1-еуі дәл толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
13.17.1. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)		0..1				
13.17.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
13.17.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	V.040.00603	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			V.040.00203	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"

						" деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	V.040.00204	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибутының мәні "KZ" болуға тиіс
б) анықтамалық тың () сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші (countryCodeLi stId атрибуты)		0..1	V.040.00205	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң " " анықтамалық тың () сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші () (countryCodeLi stId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
			V.040.00206	2	AM	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс
						егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг

13.17.4. Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)	0..1	B.040.00207	2	BY	іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салық төлеушінің есептік нөмірін (УНП) қамтуға тиіс
		B.040.00208	2	KZ	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, бизнес-сәйкес тендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
		B.040.00209	2	KG	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салықтық сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс
		B.040.00210	2	RU	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс

<p>13.17.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>		0..1	B.040.00211	2	RU	<p>табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>13.17.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)</p>		0..1	B.040.00212	2	AM	<p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда қоғамдық қызметтер көрсетудің нөмірлік белгісін (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс</p>
			B.040.00213	2	BY	<p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс</p>
						<p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)"</p>

			V.040.00214	2	KZ	деректемесі толтырылса, онда жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
			V.040.00215	2	KG	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда дербес сәйкестендіру нөмірін (ПИН) қамтуға тиіс
			V.040.00216	2	RU	"Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.17.7. Мекенжай (casdo:SubjectAddressDetails)	0..1		V.040.00217	1		"Мекенжай (casdo:SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			V.040.00728	1		"Мекенжай (casdo:SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (casdo:CityName)", "Елді мекен (casdo:SettlementName)"
						"Мекенжай түрінің коды (casdo:AddressKindC

*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindC ode)		0..1	B.040.00219	1		ode)" деректемесі "1" – тіркелген мекенжайы мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountr yCode)		0..1	B.040.00220	1		"Елдің коды (c sdo: UnifiedCountr yCode)" деректемесі ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес алушы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00221	1		"Елдің коды (c sdo: UnifiedCountr yCode)" деректемесіні ң анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
			B.040.00604	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00222	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін
						егер "
						Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)

*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1		B.040.00223	2	KG	" деректемесі толтырылса, он да әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптаушына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	0..1					
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	0..1					
*.6. Қала (csdo: CityName)	0..1					
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	0..1		B.040.00224	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	0..1					

*.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.040.00225	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.040.00226	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.18. Тауарлар тиелетін орын (casdo: PIARLoadingLocationDetails)	5 е)	0..1	B.040.00227	1		егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Тауарлар тиелетін орын (casdo: PIARLoadingLocationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарлар тиелетін орын (casdo: PIARLoadingLocationDetails)" деректемесі

					толтырылуға тиіс емес
13.18.1. Жердің немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)	1	B.040.00228	1		"Жердің немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)" деректемесінде сәйкестендіргіші анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкестеуарлар тиелетін әуежайдың кодтық белгіленімі болуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.040.00229	1		" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында Одақ НАА** тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргіші болуға тиіс
					егер түбірлік деңгейдегі "

<p>13.19. Тауарлар түсірілетін орын (casdo: PIARUnloadingLocationDetails)</p>	<p>5 е)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00230</p>	<p>1</p>	<p>Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Тауарлар түсірілетін орын (casdo: PIARUnloadingLocationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауарлар түсірілетін орын (casdo: PIARUnloadingLocationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>13.19.1. Жердің немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)</p>		<p>1</p>	<p>B.040.00231</p>	<p>1</p>	<p>"Жердің немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)" деректемесінде сәйкестендіргіші " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарлар</p>

					түсірілетін әуежайдың кодтық белгіленімі болуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	V.040.00232	1	" анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутында Одақ НАА** тізілімі бойынша пайдаланылат ы н сыныптауыш т ы ң сәйкестендірг іші болуға тиіс
13.20. Межелі кеден органы (casdo: DestinationCustomsOfficeDetails)	6 к)	0..1	V.040.00233	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесінің мәні "13" болса, онда " Межелі кеден органы (casdo: DestinationCustomsOfficeDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе " Межелі кеден

					органы (csdo: DestinationCustomsOfficeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.20.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)		1	B.040.00234	1	"Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде қолданылатын кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кеден органының коды болуға тиіс
13.20.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)		0..1			
13.20.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00236	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес межелі кеден органы орналасқан елдің екі әріпті коды болуға тиіс

<p>а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.040.00237	1		<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс</p>
<p>13.21. Контейнер (casdo: PIContainer Details)</p>	<p>6 а) 6 б) 6 г) 6 и) 6 к) 7</p>	0..*				
<p>13.21.1. Контейнерді сәйкестендігі ш (casdo: Container Id)</p>		1				
<p>13.21.2. Елдің коды (casdo: SACountry Code)</p>		0..1	B.040.00605	1		<p>егер "Елдің коды (casdo: SACountry Code)" деректемесі толтырылса, онда әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес контейнер тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң)</p>		1	B.040.00606	1		<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң)</p>

ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)						ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
13.22. Сәйкестендірудің салынған құралдары туралы мәліметтер (casdo: SealDetails)	6 д)	0..1	B.040.00239	1		егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Сәйкестендірудің салынған құралдары туралы мәліметтер (casdo: SealDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Сәйкестендірудің салынған құралдары туралы мәліметтер (casdo: SealDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.22.1. Сәйкестендірудің салынған құралдарының саны		1				

(casdo: SealQuantity)						
13.22.2. Пломбиратордың нөмірі (casdo: SealDeviceId)		0..*				
13.22.3. Қорғаныш пломбаны сәйкестендіргіші (csdo: SealId)		0..*				
13.22.4. Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)		0..*				
13.23. Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo: PITransitTransportMeansDetails)	6 д)	0..1	V.040.00240	1		егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsign mentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo:

					PITransit(TransportMeansDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.23.1. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator)	1	B.040.00241	1		" Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator) " деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келген көлік құралдары кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасуды жүзеге асыратын көлік құралдарымен сәйкес келеді; 0 – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келген көлік құралдары кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасуды жүзеге асыратын көлік құралдарымен

					сәйкес келмейді
13.23.2. Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)		0..1	B.040.00242	1	егер "Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (csdo:EqualIndicator)" деректемесінің мәні "0" болса, онда "Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесінде көлік және тауарларды тасымалдау түрлерінің сыныптаушына сәйкес көлік түрі кодының мәні болуға тиіс, әйтпесе "Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
а) анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00244	1	"Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты) атрибутының мәні "2004" болуға тиіс
					егер "Мәліметтерді

<p>13.23.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Mean Quantity)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00245</p>	<p>1</p>		<p>н сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator) " деректемесінің мәні "0" болса, онда " Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Mean Quantity)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Mean Quantity)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		<p>B.040.00246</p>	<p>1</p>		<p>егер " Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator) " деректемесінің мәні "0" болса, онда " Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Mean Registration Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Mean Registration Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p> <p>егер "Транзит кезіндегі</p>

<p>13.23.4. Көлік құралы туралы ақпарат (csdo: Transport MeansRegistration Details)</p>	<p>0..*</p>	<p></p>	<p>B.040.00734 2</p>	<p>BY</p>	<p>көлік құралдары (csdo: PITransit Transport Means Details)" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесінің мәні мына мәндердің 1-еуі: "31", "32" болса, онда тіркемелі көлік құралы туралы мәліметтерді көрсету үшін "Көлік құралы туралы ақпарат (csdo: Transport MeansRegistration Details)" деректемесінің жеке даналары жасалуға тиіс</p>
<p>*.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)</p>	<p>1</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>егер "Транзит кезіндегі көлік құралдары (csdo: PITransit Transport Means Details)" деректемесінің құрамындағы</p>

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00248</p>	<p>1</p>		<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)" деректемесінің мәні "20" болмаса және көлік құралы тіркелген ел туралы мәліметтер белгілі болса, "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)" деректемесінің</p>

<p>б) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>		0..1	B.040.00249	1	<p>ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылса, "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Транзит кезіндегі көлік құралдары (csdo: PITransit Transport MeansDetails)" деректемесінің</p>

<p>*.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>0..1</p>	<p>V.040.00250</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>н құрамындағы "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің мәні мына мәндердің 1-еуі: "31", "32" болса, онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		<p>V.040.00735</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>"Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер бірінші тіркемелі көлік құралы тіркелген ел туралы мәліметтер белгілі болса, онда "Бірінші тіркемелі</p>

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00251</p>	<p>1</p>		<p>к ө л і к құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerReg I d) " деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес көлік құралы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " " Бірінші тіркемелі к ө л і к құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerReg I d) " деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Бірінші тіркемелі к ө л і к құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerReg I d) " деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған болса, онда " " Бірінші тіркемелі к ө л і к</p>

<p>б) анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00252</p>	<p>1</p>		<p>құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) " деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс, әйтпесе " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) " деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo: PITransitTransportMeansDetails) " деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: </p>

<p>*.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00253</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG,KZ, BY</p>	<p>UnifiedTransportModeCode) " деректемесінің мәні "32" болса, онда " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		<p>B.040.00736</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>"Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер екінші тіркемелі көлік құралы тіркелген ел туралы мәліметтер белгілі болса, онда "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)"</p>

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00254</p>	<p>1</p>		<p>деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екінші тіркемелі көлік құралы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға, әйтпесе "Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: TransportMeansRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған болса, онда "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесінің</p>

<p>б) анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (countryCodeLi stId атрибуты)</p>		0..1	B.040.00255	1	<p>" анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (countryCodeLi stId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс, әйтпесе " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailer RegId)" деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (countryCodeLi stId атрибуты) " атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
<p>*.4. Құжаттың нөмірі (casdo: DocId)</p>		0..1	B.040.00256	1	<p>"Құжаттың нөмірі (casdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>*.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (casdo: VehicleId)</p>		0..1	B.040.00257	1	<p>"Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (casdo: VehicleId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>" Халықаралық тасымалдау көлік құралы</p>

*.6. Халықаралық тасымалдау көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)	0..1	B.040.00258	2	AM, KG, KZ, RU	типінің коды (casdo: TransportTypeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
		B.040.00737	2	BY	" Халықаралық тасымалдау көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)	1	B.040.00738	2	BY	" Халықаралық тасымалдау көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (countryCodeListId атрибуты) " атрибутының мәні "2024" болуға тиіс
*.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	0..1	B.040.00260	1		Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode) деректемесі толтырылуға тиіс емес
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң)	1				

сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)						
13.24. Кеден органы және межелі пункті (casdo:TransitTerminationDetails)	6 д)	0..1	B.040.00261	1		егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Кеден органы және межелі пункті (casdo:TransitTerminationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Кеден органы және межелі пункті (casdo:TransitTerminationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.24.1. Кеден органы (csdo:CustomsOfficeDetails)		1				
*.1. Кеден органының коды						"Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)" деректемесі кедендік транзиттің кедендік

(csdo: CustomsOffice Code)	0..1	B.040.00263	1		рәсімі үшін кеден органы болып табылатын кеден органының сегіз мәнді кодын қамтуға тиіс
*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOffice Name)	0..1	B.040.00264	1		"Кеден органының атауы (csdo: CustomsOffice Name)" деректемесі кедендік транзиттің кедендік рәсімі үшін кеден органы болып табылатын кеден органының атауын қамтуға тиіс
*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)	0..1	B.040.00265	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
а) анықтамалық тың () сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)	1				
13.24.2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі () сәйкестендірг іші) (casdo: CustomsContr olZoneId)	0..1				

13.24.3. Тұлғаның тізілімге қосылғанын растайтын күжат (csdo: RegisterDocu mentIdDetails)		0..1			
*1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountr yCode)		0..1	B.040.00269	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптаушына сәйкес заңды тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне қосқан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет кодының екі әріпті кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00270	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының

					мәні "2021" болуға тиіс
*.2. Тізілімге қосқан кездегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	1	B.040.00607	1		"Тізілімге қосқан кездегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)" деректемесі уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне қосу туралы куәліктің қайта тіркеу белгісі (толықтырылған әріптер) көрсетілмеген нөмірін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	0..1	B.040.00608	1		егер уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне қосу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (толықтырылған әріптер) болса, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)"

					деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B.040.00609	1	егер уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне қосу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер болса, "Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.24.4. Мекенжай (ccdo: SubjectAddressDetails)		0..1			
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.040.00273	1	"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесінің мәні "3" – почталық мекенжай болуға тиіс

<p>*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.040.00274	1		<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарлар жеткізілетін жердің мкенжайы кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.040.00275	1		<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс</p>
<p>*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>		0..1	B.040.00610	2	AM BY KZ RU	<p>"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			B.040.00276	2	KG	<p>"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
						<p>егер "Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылса, онда әкімшілік-аумақтық және</p>

			V.040.00277	2	KG	аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	V.040.00281	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				

*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: Room Number Id)		0..1				
*.11. Почта индексі (csdo: Post Code)		0..1	B.040.00285	1		"Почта индексі (csdo: Post Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: Post Office Box Id)		0..1	B.040.00286	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: Post Office Box Id)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
						егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні мына мәндердің біреуі: "15", "16", "17", "18" болса, онда "Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (csdo: Transshipment Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00611	1		егер "Тауар партиясы (csdo: PIAR Consignment Details)" деректемесінің құрамындағы

<p>13.25. Жүк операциялары (casdo: PITransshipmentDetails)</p>	<p>б д)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.040.00297 1</p>		<p>"Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (casdo: TransshipmentDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
			<p>B.040.00612 1</p>		<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні: "15", "16", "17", "18" болмаса және "Тауар партиясы (casdo: PIARCconsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "06" болмаса, онда</p>

					"Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (casdo: TransshipmentDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.25.1. Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)	1		B.040.00613	1	"Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – келген жерде тауарларды түсіру; 2 – келген жерде тауарларды қайта тиеу (қайта үю), көлік құралдарын ауыстыру; 3 – кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдаған кезде тауарларды қайта тиеу (қайта үю), көлік құралдарын ауыстыру
					егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)"

<p>13.25.2. Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo: ContainerIndicator)</p>		0..1	B.040.00288	1	<p>деректемесінде: "2", "3" мәндерінің 1-еуі болса, "Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo: ContainerIndicator)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – тауарларды бір контейнерден екіншісіне қайта тиеу жүзеге асырылады; 0 – қалған жағдайлар; әйтпесе "Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo: ContainerIndicator)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>13.25.3. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>		0..1	B.040.00289	1	<p>егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесінің мәні "3" болса, "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптаушына сәйкес жүк операциясы жасалатын ел кодының екі</p>

					әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00290	1	"Елдің коды (casdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
13.25.4. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)		0..1			
13.25.5. Жердің атауы (аты) (casdo: PlaceName)		0..1	B.040.00293	1	егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесінің мәні "3" болса, " Жердің атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Жердің атауы (аты) (casdo: PlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
					егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperationKindCode)" деректемесінің

13.25.6. Кеден органы (csdo: CustomsOffice Details)		0..1	B.040.00294	1	ң мәні "3" болса, "Кеден органы (csdo: CustomsOffice Details)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "
					"Кеден органының коды (csdo: CustomsOffice Code)" деректемесінд е Еуразиялық экономикалы қ одаққа м ү ш е мемлекеттерд е қолданылаты н кеден органдарыны ң сыныптауыш ына сәйкес кеден органының коды болуға тиіс
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOffice Code)		0..1	B.040.00295	1	
*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOffice Name)		0..1	B.040.00296	1	"Кеден органының атауы (csdo: CustomsOffice Name)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountr yCode)		0..1	B.040.00297	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountr yCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес

<p>а) анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)</p>	<p>1</p>				
<p>13.25.7. Тауарларды қайта тиеген кездегі көлік құралы (casdo: Transshipment{T ransport{Details })</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00299</p>	<p>1</p>		<p>егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: Cargo{Operatio n{Kind{Code)" деректемесіні ң мәні: "2", "3 " мәнерінің 1- еуі болса, " Тауарларды қайта тиеген кездегі көлік құралы (casdo : Transshipment{T ransport{Details)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе " Тауарларды қайта тиеген кездегі көлік құралы (casdo : Transshipment{T ransport{Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransp ort{Mode{Code)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00300</p>	<p>1</p>		<p>"Көлік түрінің коды (csdo: Unified{Transp ort{Mode{Code) " деректемесі көлік және тауарларды тасымалдау түрлерінің сыныптауыш ына сәйкес көлік түрінің</p>

					к о д ы н қ а м т у ғ а т и і с
а) анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00301	1	"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode) " деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2004" болуға тиіс
*.2. Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Na tionalityCode)		0..1	B.040.00302	1	е г е р " Тауарларды қайта тиеген кездегі көлік құралы (casdo : Transshipment(T ransportDetails) " деректемесіні ң құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode) " деректемесіні ң мәні "20" болса, онда " Көлік құралы тіркелген елдің коды (c asdo: Registration Na tionalityCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес, әйтпесе " Көлік құралы тіркелген елдің коды (c asdo: Registration Na

					tionalityCode)" деректемесі эле елдерінің сыныптауыш ына сәйкес белсенді көлік құралы тіркелген елдің кодын немесе "00" - беймәлім деген мәнді қақтауға тиіс
а) анықтамалық тың () сыныптауышты ың) сәйкестендіргі іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00614	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің ың) сыныптауышты ың) сәйкестендіргі іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: TransportMean sQuantity)		0..1	B.040.00615	1	"Көлік құралдарының саны (casdo: TransportMean sQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00303	1	"Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: TransportMean sRegistrationId Details)" деректемесі толтырылуға тиіс
					егер Тауарларды қайта тиеген кездегі көлік

<p>*.4. Көлік құралы туралы ақпарат (csdo: Transport MeansRegistration Id Details)</p>		0..*	B.040.00739	2	BY	<p>құралы (csdo: Transshipment Transport Details) деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code) " деректемесінің мәні: "31", "3 2 " мәндерінің 1-еуі болса, онда тіркемелі көлік құралы туралы мәліметтерді көрсету үшін "Көлік құралы туралы ақпарат (csdo: Transport MeansRegistration Id Details)" деректемесінің жеке даналары жасалуға тиіс</p>
<p>*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)</p>		1				
						<p>егер " Тауарларды қайта тиеген кездегі көлік құралы (csdo: Transshipment Transport Details) " деректемесінің</p>

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00304</p>	<p>1</p>		<p>құрамындағы "Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransp ortModeCode) " деректемесіні ң мәні "20" болмаса және көлік құралы тіркелген ел туралы мәліметтер белгілі болса, "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес көлік құралы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "</p> <p>Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMean sRegId)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMean sRegId)"</p>

<p>б) анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00305</p>	<p>1</p>		<p>деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылса, "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс, әйтпесе "Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport MeansRegId)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)" атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Тауарларды қайта тиеген кездегі көлік құралы (casdo: Transshipment Transport Details</p>

<p>*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00306</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>) "</p> <p>деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode) "</p> <p>деректемесінің мәні: "31", "3 2 "</p> <p>мәндерінің 1-еуі болса, онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) "</p> <p>деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) "</p> <p>деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		<p>B.040.00740</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>"Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) "</p> <p>деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер бірінші тіркемелі көлік құралы тіркелген ел туралы мәліметтер белгілі болса,</p>

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00307</p>	<p>1</p>		<p>онда "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerReg I d) деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес бірінші тіркемелі көлік құралы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе "</p> <p>Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerReg I d) "</p> <p>деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerReg I d) "</p> <p>деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған</p>

<p>б) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>V.040.00308</p>	<p>1</p>		<p>болса, онда " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) " деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс, әйтпесе " Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId) " деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер " Тауарларды қайта тиеген кездегі көлік құралы (casdo: TransshipmentTransportDetails) "</p>

<p>*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00309</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің мәні "32" болса, онда "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		<p>B.040.00741</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>"Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер екінші тіркемелі көлік құралы тіркелген ел туралы мәліметтер белгілі болса, онда "Екінші тіркемелі көлік</p>

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00310</p>	<p>1</p>		<p>құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailer Reg Id)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты ә л е м елдерінің сыныптауыш ына сәйкес екінші тіркемелі көлік құралы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс, әйтпесе " " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailer Reg Id)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер "Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailer Reg Id)" деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған болса, онда " " Екінші тіркемелі</p>

<p>б) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	0..1	B.040.00311	1		<p>көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerReg Id)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс, әйтпесе " Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerReg Id)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибуты толтырылуға тиіс емес</p>
<p>*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	0..1	B.040.00312	1		<p>"Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі</p>	0..1	B.040.00313	1		<p>"Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Id)" деректемесі</p>

(csdo: VehicleId)						толтырылуға тиіс емес
*.4.6. Халықаралық тасымалдау көлік құралы типінiң коды (casdo: TransportType Code)	0..1		B.040.00314	2	AM, KG, KZ, RU	" Халықаралық тасымалдау көлік құралы типінiң коды (casdo: TransportType Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00742	2	BY	" Халықаралық тасымалдау көлік құралы типінiң коды (casdo: TransportType Code)" деректемесі толтырылуға тиіс
a) анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1		B.040.00743	2	BY	" Халықаралық тасымалдау көлік құралы типінiң коды (casdo: TransportType Code)" деректемесінiң анықтамалық тың (сыныптауышты ың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты) " атрибутының мәні "2024" болуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды	0..1		B.040.00316	1		Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)

(casdo: VehicleMakeC ode)					деректемесі толтырылуға тиіс емес
а) анықтамалық тың () сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1			
13.25.8. Контейнерді сәйкестендігі ш (casdo: ContainerId)		0..*	B.040.00317	1	егер "Жүк операциялары (casdo: PITransshipmen tDetails)" деректемесіні ң құрамындағы " Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo: ContainerIndic ator)" деректемесіні ң мәні "1" болса, онда " Контейнерді сәйкестендігі ш (casdo: ContainerId)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Контейнерді сәйкестендігі ш (casdo: ContainerId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
					егер "Жүк операциясы түрінің коды (casdo: CargoOperatio nKindCode)" деректемесіні ң мәні: "1", "2" мәндерің 1- eуі болса, "

<p>13.25.9. Сипаттамасы (csdo: Description[Text])</p>		0..1	B.040.00616	1	<p>Сипаттамасы (csdo: Description[Text]) " деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе " Сипаттамасы (csdo: Description[Text]) " деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>13.26. Тауар уақытша сақталатын орын (cacdo: UnloadWarehouseDetails)</p>	6 е)	0..1	B.040.00318	1	<p>егер "Тауар партиясы (cacdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (cacdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "05" болса, онда " Тауар уақытша сақталатын орын (cacdo: UnloadWarehouseDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тауар уақытша сақталатын орын (cacdo: UnloadWarehouseDetails) деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>"Тауарлар уақытша</p>

<p>13.26.1. Тауарлар уақытша тұрған жердің коды (casdo: Goods Location Code)</p>	1	B.040.00319	1		<p>тұрған жердің коды (casdo: Goods Location Code) деректемесі – тауарлар тұрған жерлердің сыныптауышына сәйкес тауарларды сақтау болжанатын жер кодының мәні</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	1	B.040.00617	1		<p>"Елдің коды (casdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2023" болуға тиіс</p>
<p>13.26.2. Жердің атауы (аты) (casdo: Place Name)</p>	0..1	B.040.00618	1		<p>егер "Тауарлар уақытша тұрған жердің коды (casdo: Goods Location Code)" деректемесінің мәндері "95", "97" болса, "Жердің атауы (аты) (casdo: Place Name)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>13.26.3. Тауар тұрған жерді</p>					

айқындайтын құжат туралы мәліметтер (csdo: GoodsLocation DocDetails)		0..1				
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.040.00320	1		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1				
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)		0..1				
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		0..1	B.040.00619	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.040.00323	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00620	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес болуға тиіс
						егер "Құжаттың

<p>*.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStart Date)</p>		0..1	B.040.00324	1	<p>қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStart Date)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес болуға тиіс</p>
<p>*.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidity Date)</p>		0..1	B.040.00325	1	<p>егер "Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidity Date)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес болуға тиіс</p>
<p>13.26.4. Тұлғаның тізілімге қосылғанын растайтын құжат (casdo: Register Document Id Details)</p>		0..1	B.040.00326	1	<p>егер "Тауарлар уақытша тұрған жердің коды (casdo: Goods Location Code)" деректемесінің мәні "11" болса, "Тұлғаның тізілімге қосылғанын растайтын құжат (casdo: Register Document Id Details)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.040.00327	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптаушына сәйкес заңды тұлғаны уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне қосқан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет кодының екі әріпті кодын қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1	B.040.00328	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты) атрибутының мәні "2021" болуға тиіс</p>
<p>*.2. Тізілімге қосқан кездегі</p>					<p>"Тізілімге қосқан кездегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo:RegistrationNumberId)" деректемесінде қайта тіркеу белгісі (толықтырылған әріптер)</p>

з а н д ы т ұ л ғ а н ы ң тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNu mber Id)	1	B.040.00329	1	көрсетілмей, з а н д ы т ұ л ғ а н ы ң к е д е н өкілдерінің тізіліміне қосылғаны туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)	0..1	B.040.00330	1	егер уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне қосу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (толықтырылғ ан әріп) болса , онда " Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.4. Куәлік типінiң коды (casdo: AEORegistry/K ind Code)	0..1	B.040.00331	1	"Куәлік типінiң коды (casdo: AEORegistry/K ind Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
				"Тауар қоймаға

13.26.5. Тауар қоймаға орналастырыл ған күн (casdo: WarehouseDate)	1	B.040.00332	1	орналастырыл ған күн (casdo : WarehouseDate) " деректемесіні ң мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес болуға тиіс
13.26.6. Тауарларды сақтау шарттары (casdo: StorageRequirementDetails)	1			
*.1. Ерекше сақтау шарттары қажеттігінің белгісі (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)	1	B.040.00334	1	"Ерекше сақтау шарттары қажеттігінің белгісі (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1- еуі болуға тиіс: 1 – тауарларды уақытша сақтаудың ерекше шарттарын қамтамасыз ету қажет; 0 – тауарларды уақытша сақтаудың ерекше шарттарын қамтамасыз ету қажет емес
				егер "Ерекше сақтау шарттары қажеттігінің белгісі (casdo:

*.2. Сипаттамасы (csdo: Description[Text])	0..1	B.040.00335	1	SpecialStorageRequirementIndicator)" деректемесінің мәні "1" болса, онда "Сипаттамасы (csdo: Description[Text])" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Сипаттамасы (csdo: Description[Text])" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.27. Тауар (casdo: PIARConsignment[ItemDetails])	1..*			
13.27.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: Consignment[ItemOrdinal])	1	B.040.00337	1	"Тауардың реттік нөмірі (casdo: Consignment[ItemOrdinal])" деректемесінің мәні "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment[Details])" деректемесінің данасында бірегей болуға тиіс
		B.040.00338	1	"ЕАЭО СЭҚТН бойынша тауар коды (csdo: CommodityCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
				егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты

13.27.2.
ЕАЭО СЭҚ
ТН бойынша
тауар коды
(csdo:|
CommodityCo
de)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

0..1

B.040.00339 1

ұсыну
мақсаты (csdo:|
Preliminary|Inf
ormation|Usage
Code)"
деректемесі
толтырылмаса,
"Тауар
партиясы (csdo:|
PIARConsign
ment|Details)
деректемесіні
ң
құрамындағы
"Алдын ала
ақпаратты
ұсыну
мақсаты (csdo:|
Preliminary|Inf
ormation|Usage
Code)"
деректемесі
даналарының
саны 1-ге тең
болса, "Тауар
партиясы (csdo:|
PIARConsign
ment|Details)
деректемесіні
ң мәні "13"
болса, онда "
ЕАЭО СЭҚ
ТН бойынша
тауар коды (csdo:|
CommodityCo
de)"
деректемесі "\
d{4}|d{6}|d{
8,10}"
шаблонуна
сәйкес болуға
тиіс, әйтпесе "
ЕАЭО СЭҚ
ТН бойынша
тауар коды (csdo:|
CommodityCo
de)"
деректемесі "\

						d{6} \d{8,10}" шаблонына сәйкес болуға тиіс
13.27.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	5 е) 6 д) 6 е) 6 к)	0..4	B.040.00340	1		егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні: "05", "06", "13" мәндерінің 1-еуі болса, онда " Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)" деректемесі толтырылуға тиіс емес

					<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Брутто массасы (csdo: Unified Gross Mass Measure)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			V.040.00341	1	<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign ment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Inf</p>

13.27.4. Брутто массасы (csdo: UnifiedGross MassMeasure)	5 е) 6 д) 6 е) 6 к)	0..1	B.040.00342	1	ormationUsage Code)" деректемесіні ң мәні "05" болса және " Негізгі және қосымша бірліктен өзгеше өлшем бірлігіндегі тауар саны (csdo: AddGoods Mea sure Details)" деректемесі толтырылмаса , онда "Брутто массасы (csdo : UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00621	1	егер "Тауар партиясы (csdo: PIARConsign mentDetails) деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала акпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесіні ң мәні "13" болса және " Нетто массасы (csdo : UnifiedNet Ma ssMeasure)" деректемесі толтырылмаса , онда "Брутто массасы (csdo : UnifiedGross

			MassMeasure) " деректемесі толтырылуға тиіс
	V.040.00622	1	егер "Брутто массасы (csdo : UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі толтырылса, онда мәні килограммен көрсетілуге тиіс
	V.040.00623	1	егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесіні ң мәні "01" болса және " Тауар партиясы (csdo: PIARConsign mentDetails) деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесіні ң мәні: "05", " 06", "13" болса, онда " Брутто массасы (csdo : UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі

					толтырылуға тиіс емес
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)		1	B.040.00343	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибутының мәні "166" болуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)		1	B.040.00344	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2016" болуға тиіс
			B.040.00345	1	егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Нетто массасы (csdo:

<p>13.27.5. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMa ssMeasure)</p>	<p>5 е) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00346 1</p>	<p>UnifiedNetMa ssMeasure)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>		<p>егер "Тауар партиясы (csdo: PIARConsign mentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесінің мәні "13" болса және "Брутто массасы (csdo: UnifiedGross MassMeasure) " деректемесі толтырылмаса, онда "Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMa ssMeasure)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			<p>B.040.00624 1</p>			<p>егер "Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMa ssMeasure)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні килограммен көрсетілуге тиіс</p>

			V.040.00625	1	<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болмаса және "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесі "13" болмаса, онда "Нетто массасы (csdo: Unified Net Mass Measure)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	1		V.040.00348	1	<p>"Брутто массасы (csdo: Unified Gross Mass Measure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибутының мәні "166" болуға тиіс</p>

<p>б) анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (measurementU nitCodeListId атрибуты)</p>		1	B.040.00349	1	<p>"Брутто массасы (csdo : UnifiedGross MassMeasure) " деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (measurementU nitCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2016" болуға тиіс</p>
<p>13.27.6. Тауар саны (casdo: GoodsMeasure Details)</p>	<p>б е) б д)</p>	0..1	B.040.00350	1	<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign mentDetails) деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесіні ң мәні: "05", " 0 6 " мәндерінің 1- еуі болса және тауар үшін ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосымша бірлік белгіленсе, онда "Тауар саны (casdo: GoodsMeasure Details)" деректемесі толтырылуға</p>

					тиіс, әйтпесе "Тауар саны (casdo: Goods Measure Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: Goods Measure)		1	B.040.00351	1	егер "Тауар саны (casdo: Goods Measure Details)" деректемесі толтырылса, онда Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: Goods Measure) деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауышында келтірілген өлшем бірліктеріндегі тауар санының мәнін қамуға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)		1	B.040.00352	1	"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: Goods Measure) " деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігі кодының

					мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)		1	B.040.00353	1	"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure) " деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2016" болуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгісі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B.040.00354	1	"Өлшем бірлігінің шартты белгісі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode) " деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс
					егер "Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocIdDetails)" деректемесі толтырылса, онда "Тауарларға арналған декларацияда

<p>13.27.7. Тауарларға арналған декларациядағы тауардың реттік нөмірі (casdo: DTConsignment{ItemOrdinal})</p>	8	0..*	B.040.00355	1	<p>ғы тауардың реттік нөмірі (casdo: DTConsignment{ItemOrdinal}) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тауарларға арналған декларациядағы тауардың реттік нөмірі (casdo: DTConsignment{ItemOrdinal}) " деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>13.27.8. Әскери мақсаттағы өнім белгісі (casdo: Goods{MilitaryIndicator})</p>	6 д)	0..1	B.040.00356	1	<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "06" болса және тауар әскери мақсаттағы өнім болса, онда "Әскери мақсаттағы өнім белгісі (casdo: Goods{MilitaryIndicator})" деректемесі " 1" – әскери мақсаттағы өнім болып табылады деген мәнді қамтуға тиіс,</p>

					<p>әйтпесе "Әскери мақсаттағы өнім белгісі (casdo: Goods Military Indicator)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			B.040.00357	1	<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Негізгі және қосымша бірліктен өзгеше өлшем бірлігіндегі тауар саны (casdo: Add Goods Measure Details)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIAR Consignment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "05" болса және "</p>

<p>13.27.9. Негізгі және қосымша бірліктен өзгеше өлшем бірлігіндегі тауар саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>5 е) 6 е)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00358 1</p>		<p>Брутто массасы (casdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылмаса, онда "Негізгі және қосымша бірліктен өзгеше өлшем бірлігіндегі тауар саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
			<p>B.040.00626 1</p>		<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болмаса және "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "05" болмаса, онда "Негізгі және қосымша</p>

					бірліктен өзгеше өлшем бірлігіндегі тауар саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)		1	B.040.00359	1	"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесі текше метрмен көрсетілген тауар көлемінің мәнін қамтуға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)		1	B.040.00360	1	"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибутының мәні "113" болуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		1	B.040.00361	1	"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "анықтамалықтың (сыныптауыштың)"

(measurementUnitCodeListId атрибуты)					сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2016" болуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгісі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B.040.00362	1	"Өлшем бірлігінің шартты белгісі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс
13.27.10. Шыққан жерінің атауы (casdo: ProductionPlaceName)	6 к)	0..*	B.040.00363	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "13" болса, онда "Шыққан жерінің атауы (casdo: ProductionPlaceName)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Шыққан жерінің атауы

					(casdo: ProductionPlace Name)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.27.11. Тауардың таңбалануы (casdo: Goods Label Description Text)	6 и) 6 к)	0..1	B.040.00364	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIAR Consign ment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні: "12", "13" мәндерінің 1-еуі болса, онда "Тауардың таңбалануы (casdo: Goods Label Description Text)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауардың таңбалануы (casdo: Goods Label Description Text)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
					егер "Тауар партиясы (casdo: PIAR Consign ment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты

<p>13.27.12. Тауардың қолданылу мақсаты мен саласы (casdo: GoodsUsageD escriptionText)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00365</p>	<p>1</p>	<p>ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "11" болса, онда "Тауардың қолданылу мақсаты мен саласы (casdo: GoodsUsageDescriptionText)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауардың қолданылу мақсаты мен саласы (casdo: GoodsUsageDescriptionText)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			<p>B.040.00366</p>	<p>1</p>	<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "11" болса, онда "Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>

<p>13.27.13. Өндіруші (casdo: ManufacturerD etails)</p>	<p>б г) б и)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.040.00627 1</p>			<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "12" болса, онда "Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
			<p>B.040.00628 1</p>			<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "11", "12" болмаса, онда "Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.040.00631	2	KZ	сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибутының мәні "KZ" болуға тиіс
б) анықтамалық тың ((сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші (countryCodeLi stId атрибуты)	0..1	B.040.00632	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң " анықтамалық тың ((сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші ((countryCodeLi stId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
		B.040.00633	2	AM	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс
		B.040.00634	2	BY	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салық

					төлеушінің есептік нөмірін (УНП) қамтуға тиіс
*.4. Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.040.00635	2	KZ	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
		B.040.00636	2	KG	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салықтық сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс
		B.040.00637	2	RU	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс
*.5. Есепке қою себебінің коды	0..1	B.040.00638	2	RU	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және өндіруші заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:

(csdo: TaxRegistrationReasonCode)					TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)	0..1		B.040.00639	2	AM егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда қоғамдық қызметтер көрсетудің нөмірлік белгісін (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
			B.040.00640	2	BY егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
			B.040.00641	2	KZ егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда жеке сәйкестендіру

					нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс	
			B.040.00642	2	KG	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда дербес сәйкестендіру нөмірін (ПИН) қамтуға тиіс
			B.040.00643	2	RU	"Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00368	1		"Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.7. Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)		0..1	B.040.00729	1		"Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (c s d o : CityName)", "Елді мекен (c s d o : SettlementName)"
*.7.1. Мекенжай түрінің коды		0..1	B.040.00370	1		"Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)" деректемесі " 1" – тіркелген мекенжайы

(csdo: AddressKindCode)						мәнін қамтуға тиіс
*.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00371	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды өндіруші тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00372	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.7.3. Аумақтың коды			B.040.00644	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00373	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін
						егер Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылса, онда

(csdo: Territory Code)			B.040.00374	2	KG	әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
*.7.4. Өңір (csdo: Region Name)		0..1				
*.7.5. Аудан (csdo: District Name)		0..1				
*.7.6. Қала (csdo: City Name)		0..1				
*.7.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)		0..1	B.040.00376	1		егер "Елді мекен (csdo: Settlement Name)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: Settlement Name)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.7.8. Көше (csdo: Street Name)		0..1				
*.7.9. Үй нөмірі		0..1				

(csdo: BuildingNumber Id)						
*.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo: Room Number Id)		0..1				
*.7.11. Почта индексі (csdo: Post Code)		0..1	B.040.00377	1		"Почта индексі (csdo: Post Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.7.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: Post Office Box Id)		0..1	B.040.00378	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: Post Office Box Id)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.27.14. Тауарларды айналымға шығарған кәсіпорын (casdo: Vet Release Organization Details)	6 и)	0..*	B.040.00379	1		егер "Тауар партиясы (casdo: PIAR Consign ment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "12" болса, онда "Тауарларды айналымға шығарған кәсіпорын (casdo: Vet Release Organization Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "

					Тауарларды айналымға шығарған кәсіпорын (casdo: VetReleaseOrganizationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.1. Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)	0..1	B.040.00380	1		"Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.2. Ветеринариялық-санитариялық қадағалаумен бақыланатын қызметті жүзеге асыратын кәсіпорынның тіркеу нөмірі (casdo: VeterinaryOrganizationId)	0..1	B.040.00381	1		"Ветеринариялық-санитариялық қадағалаумен бақыланатын қызметті жүзеге асыратын кәсіпорынның тіркеу нөмірі (casdo: VeterinaryOrganizationId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
					егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса немесе "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails)" деректемесінің

<p>13.27.15. Жүк , жүк орындары, тұғырықтар мен тауарлардың қаптамасы (casdo: CargoPackage Pallet Details)</p>	<p>5 е) 6 д) 6 е)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00382</p>	<p>1</p>	<p>н құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Inf ormation Usage Code)" деректемесінің мәні: "05", "06" мәндерінің 1- еуі болса, онда "Жүк, жүк орындары, тұғырықтар мен тауарлардың қаптамасы (casdo: CargoPackage Pallet Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Жүк, жүк орындары, тұғырықтар мен тауарлардың қаптамасы (casdo: CargoPackage Pallet Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>*.1. Тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды</p>		<p>0..1</p>	<p>B.040.00383</p>	<p>1</p>	<p>"Тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: Package Availa bility Code)" деректемесі мына мәндердің 1- еуі болуға тиіс:</p>

(casdo: PackageAvailabilityCode)						0 – қаптамасы жоқ; 1 – қаптамасы бар; 2 – қаптамасы жоқ, көлік құралының жабдықталғаныдыстарында
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	0..1		V.040.00384	1		"Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс
			V.040.00727	1		үйіп, құйып және т.б. тасымалдаған кезде "Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)" деректемесінің мәні "0" болуға тиіс
*.3. Ішінара тауар қойылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	0..1		V.040.00646	1		"Ішінара тауар қойылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: CargoKindName)	0..1					
						егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала

<p>*.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.040.00647</p>	<p>1</p>	<p>ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда " Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>*.5.1. Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)</p>		<p>1</p>	<p>B.040.00385</p>	<p>1</p>	<p>"Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – ыдыс туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер;</p>

					3 – тұғырықтар туралы мәліметтер; 4 – жеке қаптама туралы мәліметтер
*.5.2. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	1	B.040.00386	1		"Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесі жүк, қаптама және қаптама материалдары түрлерінің сыныптауышына сәйкес қаптама түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.040.00648	1		"Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2013" болуға тиіс
		B.040.00649	1		егер "Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" деректемесінің мәні "0", "1", "3", "4"

<p>*.5.3. Қаптамалар саны (csdo: PackageQuantity)</p>		0..1			<p>болса, онда "Қаптамалар саны (csdo: PackageQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfo KindCode)" деректемесінің мәні "2" болса, онда "Қаптамалар саны (csdo: PackageQuantity)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo: CargoDescription Text)</p>		0..*	B.040.00650	1	
<p>6 а) 6 б)</p>					<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "06" болса және "Көлік құралы</p>

13.27.16. Контейнер (casdo: PIContainerDe tails)	6 г) 6 д) 6 и) 6 к) 7	0..*	B.040.00387	1		(casdo: PIARBorderTr ansport[Tr ansport[Details] " деректемесіні ң құрамындағы " Контейнерлік тасымалдау белгісі (casdo: ContainerIndic ator)" деректемесіні ң мәні "1" болса, онда " Контейнер (casdo: PIContainerDe tails)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.1. Контейнерді сәйкестендігі ш (casdo: ContainerId)		1				
*.2. Елдің коды (casdo: CACountryCo de)		0..1	B.040.00651	1		егер "Елдің коды (casdo: CACountryCo de)" деректемесі толтырылса, онда әлем елдерінің сыныптауыш ына сәйкес контейнер тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін камтуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң)		1	B.040.00652	1		"Елдің коды (c s d o : UnifiedCountr y[Code)" деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң () сыныптауышт

сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)					ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
13.27.17. Шығарылған елі (casdo: OriginCountry Details)	6 г) 6 к)	0..1	B.040.00388	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign mentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесінің мәні: "11", "13" мәндерінің 1-еуі болса, онда "Шығарылған елі (casdo: OriginCountry Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Шығарылған елі (casdo: OriginCountry Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)		1	B.040.00389	1	"Елдің коды (casdo: CACountry Code)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауарлар шығарылған

					ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00390	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)		0..1	B.040.00391	1	"Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1			
			B.040.00394	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда " Құны (casdo:

					CAValueAmount)" деректемесі толтырылуға тиіс
13.27.18. Құны (casdo: CAValueAmount)	б д) б е)	0..1	B.040.00653	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign mentDetails) деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесіні ң мәні "05" болса, онда " Құны (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылуы мүмкін
			B.040.00654	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsign mentDetails) деректемесіні ң құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесіні ң мәні "05", " 06" болмаса, онда "Құны (casdo: CAValueAmount)" деректемесі

					толтырылуға тиіс емес
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)		1	B.040.00395	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесінің "валюта коды (currencyCode атрибуты)" атрибуты валюталар сыныптауышына сәйкес валюта кодының үш әріпті кодының мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)		1	B.040.00396	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесінің "валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутының мәні "2022" болуға тиіс
13.27.19. Алдыңғы құжат	6 д)	0..*	B.040.00655	1	егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)" деректемесінің мәні "06"

(casdo: PIPrecedingDocDetails)						болса, онда "Алдыңғы құжат (casdo:PIPrecedingDocDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Алдыңғы құжат (casdo:PIPrecedingDocDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.040.00656	1		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінде құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптаушына сәйкес құжат түрінің коды болуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00657	1		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2009" болуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)		0..1				

* . 3 . Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	0..1	B.040.00658	1	"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
* . 4 . Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.040.00659	1	егер "Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесі толтырылса, деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес болуға тиіс
		B.040.00398	1	егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні: "03", "14", "15", "16", "17", "18" мәндерінің біреуі болса немесе "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "05" болса, онда "

						Қосымша құжат (мәліметтер) (casdo: PIGoodsDocDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін
13.27.20. Қосымша құжат мәліметтер) (casdo: PIGoodsDocDetails)	6 а) 6 б) (6 г) 6 д) 6 и) 6 к)	0..*	B.040.00660	1		егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignment(Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information(Usage Code)" деректемесінің мәні: "06", "11", "12", "13" мәндерінің 1-еуі болса, онда "Қосымша құжат (мәліметтер) (casdo: PIGoodsDocDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
						егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary[Information(Usage Code)" деректемесінің мәні: "03", "14", "15", "16", "17", "18"

			V.040.00661	1	болмаса және "Тауар партиясы (csdo: PIARConsign ment{Details) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo: Preliminary[Inf ormation[Usage Code)" деректемесінің мәні "06", "11", "12", "13" болмаса, онда "Қосымша құжат (мәліметтер) (csdo: PIGoodsDocD etails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	0..1		V.040.00399	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінде құжаттар мен мәліметтер түрлерінің сыныптаушына сәйкес құжат түрінің коды болуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауышт					"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (

ың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	V.040.00400	1		сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2009" болуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)		0..1				
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		0..1	V.040.00402	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі құжат нөмірінің мәнін немесе егер құжаттың нөмірі болмаса, "Б/Н" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationD ate)		0..1	V.040.00403	1		егер " Құжаттың күні (csdo: DocCreationD ate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні: YYYY-MM-D D шаблонна сәйкес болуға тиіс
*.5. Құжаттың колданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStartDate)		0..1	V.040.00404	1		егер " Құжаттың колданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStartDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні: YYYY-MM-D

						D шаблонына сәйкес болуға тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.040.00405	1		егер "Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo:DocValidityDate)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес болуға тиіс
*.7. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00406	1		егер "Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылса, онда деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00407	1		"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.8. Мүше мемлекеттің						

уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)		0..1				
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)		0..1				
*.10. Құжат бланкісінің нөмірі (csdo: FormNumberId)		0..1				
*.11. Есептік серия (casdo: RegistrationSeriesId)	6 и)	0..1	B.040.00662	1		егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsign mentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесінің мәні "12" болса, " Есептік серия (casdo: RegistrationSeriesId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
						егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsign mentDetails) деректемесінің

<p>*.12. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауар коды (casdo:CommodityCode)</p>	<p>6 и)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00663</p>	<p>1</p>	<p>құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "12" болса, "Есептік серия (casdo:RegistrationSeriesId)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.13. Тауардың атауы (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>6 г) 6 и)</p>	<p>0..4</p>	<p>B.040.00664</p>	<p>1</p>	<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "11", "12" болса, "ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауар коды (casdo:CommodityCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails)" деректемесінің</p>

<p>*.14. Тауардың таңбалануы (casdo: GoodsLabel Description Text)</p>	<p>6 г) 6 и)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00665</p>	<p>1</p>	<p>құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "12", "13" болса, "Тауардың таңбалануы (casdo: GoodsLabel Description Text)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.15. Өндіруші (casdo: Manufacturer Details)</p>	<p>6 г) 6 и)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00666</p>	<p>1</p>	<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "11", "12" болса, "Өндіруші (casdo: Manufacturer Details)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер "Өндіруші (casdo: Manufacturer Details)" деректемесі</p>

			V.040.00667	1		<p>толтырылса, онда "Өндіруші (csdo: Manufacturer Details)" деректемесі үшін мына деректемелердің 1-еуі дәл толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)", "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)"</p>
*.15.1. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)		0..1				
*.15.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)		0..1				
*.15.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)		0..1				
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1				
б) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші		0..1				

(countryCodeListId атрибуты)						
*.15.4. Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)		0..1				
*.15.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
*.15.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)		0..1				
*.15.7. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.040.00668	1		"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00730	1		"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (csdo:CityName)", "Елді мекен (csdo:SettlementName)"
*.15.7.1. Мекенжай түрінің коды		0..1	B.040.00669	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)" деректемесі "

(csdo: AddressKindCode)						1" – тіркелген мекенжайы мәнін қамтуға тиіс
*.15.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00670	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкестендірілген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00408	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты) атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.15.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)		0..1				
*.15.7.4. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.15.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.15.7.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
						егер "Елді мекен (csdo:

*.15.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.040.00671	1		SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.15.7.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.15.7.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
*.15.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
*.15.7.11. Почта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.040.00672	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.15.7.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.040.00409	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
						егер "Тауар партиясы (csdo: PIARConsignmentDetails)

<p>*.16. Залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsDisinfectionDetails)</p>	<p>6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00410</p>	<p>1</p>	<p>деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "13" болса, онда "Залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsDisinfectionDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>*.16.1. Залалсыздандыруды жүргізу белгісі (casdo: DisinfectionIndicator)</p>		<p>1</p>	<p>B.040.00411</p>	<p>1</p>	<p>"Залалсыздандыруды жүргізу белгісі (casdo: DisinfectionIndicator)" деректемесі мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – өнімді залалсыздандыру жүргізілді; 0 – өнімді залалсыздандыру жүргізілген жоқ немесе залалсыздандыруды жүргізу туралы мәліметтер жоқ</p>
					<p>егер "Залалсыздандыруды</p>

*.16.2. Жүргізілген залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo:DisinfectionDetails)		0..1	B.040.00673	1		жүргізу белгісі (casdo:DisinfectionIndicator)" деректемесінің мәні "1" болса, " Жүргізілген залалсыздандыру туралы мәліметтер (casdo:DisinfectionDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Залалсыздандыруды жүргізу белгісі (casdo:DisinfectionIndicator)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.16.2.1. Күні (csdo:EventDate)		1	B.040.00412	1		"Күні (csdo:EventDate)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес болуға тиіс
*.16.2.2. Өңдеудің ұзақтығы (casdo:ExpositionDuration)		0..1				
*.16.2.3. Өңдеу тәсілі (casdo:DisinfectionMethodName)		0..1				
*.16.2.4. Химиялық заттың (субстанцияның) атауы (casdo:ChemicalName)		1				

*.16.2.5. Өңдеу температурасы (casdo: TemperatureMeasure)		0..1				
*.16.2.6. Заттың концентрациясы (casdo: ConcentrationMeasure)		0..1				
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)		1	B.040.00674	1		"Заттың концентрациясы (casdo: ConcentrationMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған сыныптауышқа сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (" анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)	1	V.040.00675	1	атрибуты)" атрибутында Одақ НАА** тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргіші болуға тиіс
*.16.2.7. Заттың дозасы (casdo: DoseMeasure)	0..1			
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	1	V.040.00413	1	"Заттың дозасы (casdo: DoseMeasure) " деректемесінің "өлшем бірлігі ((measurementU nitCode атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші " анықтамалық тың ((сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementU nitCodeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған сыныптауышқа сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
				" анықтамалық тың ((сыныптауыштың)

<p>б) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>		1	B.040.00414	1	<p>сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында Одақ НАА** тізілімі бойынша пайдаланылатын сыныптауыштың сәйкестендіргіші болуға тиіс</p>
<p>*.16.2.8. Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)</p>		0..1			
<p>13.27.21. Тауардың тиелген жері мен күні (casdo: PIShipmentLocationDetails)</p>	6 к)	0..*	B.040.00415	1	<p>егер "Тауар партиясы (casdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "13" болса, онда "Тауардың тиелген жері мен күні (casdo: PIShipmentLocationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тауардың тиелген жері мен күні (casdo: PIShipmentLocationDetails)" деректемесі</p>

					толтырылуға тиіс емес
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00416	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тауар тиелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00417	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.2. Жердің немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)		0..1	B.040.00418	1	егер "Жердің немесе географиялық пункттің коды (casdo: LocationCode)" деректемесі толтырылса, онда сәйкестендірг іші анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (CodeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған

						сыныптауышқа сәйкес тиелген жердің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00419	1		" анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутында Одақ НАА** тізілімі бойынша пайдаланылаты н сыныптауыш т ы ң сәйкестендірг іші болуға тиіс
*.3. Өңір (csdo: RegionName)		0..1				
*.4. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.5. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.6. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.040.00420	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: CityName)" деректемесіні

					ң мәнінен өзгеше болуға тиіс
*7. Күні (csdo: Event Date)		0..1	B.040.00676	1	"Күні (csdo: Event Date)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00421	1	"Күні (csdo: Event Date)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес болуға тиіс
13.28. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo: Transit Guarantee Details)	6 д)	0..*	B.040.00422	1	егер "Тауар партиясы (casdo: PIAR Consignment Details)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo: Transit Guarantee Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo:

					eeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.28.1. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuarant eeMeasureCod e)		1	B.040.00424	1	"Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuarant eeMeasureCod e) " деректемесі кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шаралары кодтарының сыныптауыш ына сәйкес кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды н қамтуға тиіс
а) анықтамалық тың () сыныптауышт ың) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00425	1	"Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuarant eeMeasureCod e) " деректемесіні ң анықтамалық тың () сыныптауышт ың) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2017" болуға тиіс

<p>13.28.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00426</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>егер "Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)" деректемесінің мәні "01", "02", "03", "04" болса, онда "Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		<p>B.040.00677</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>а) валюта коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>1</p>	<p>B.040.00427</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесінің "валюта коды (currencyCode атрибуты)" атрибуты</p>

						валюталар сыныптауышына сәйкес валюта кодының үш әріпті мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	1	B.040.00428	2		BY	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесінің "валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)" атрибутының мәні "2022" болуға тиіс
13.28.3. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (casdo: GuaranteeCertificateIdDetails)	0..1	B.040.00429	2		BY	егер " Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode) " деректемесінің мәні "01", "02", "03", "04" болса, онда " Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (casdo: GuaranteeCertificateIdDetails

)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)		1				
*.2. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)		1	B.040.00430	1		"Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес болуға тиіс
*.3. Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі (casdo: Customs Document Id)		1				
13.28.4. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат (casdo: Transit Guarantee Doc Details)		0..1				
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)		0..1	B.040.00432	1		егер "Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)" деректемесінде құжаттар

						м е н мәліметтер түрлерінің сыныптауш ына сәйкес құжат түрінің коды болуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00433	1		"Құжат түрінің коды (c s d o : DocKind Code) " деректемесіні ң ") анықтамалық т ы ң () сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2009" болуға тиіс
* . 2 . Құжаттың атауы (c s d o : DocName)		0..1				
* . 3 . Құжаттың нөмірі (c s d o : DocId)		0..1	B.040.00435	1		"Құжаттың нөмірі (c s d o : DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
				1		"Құжаттың күні (c s d o : DocCreationD a t e)" деректемесі толтырылуға тиіс
* . 4 . Құжаттың күні (c s d o : DocCreationD			B.040.00436	1		"Құжаттың күні (c s d o : DocCreationD a t e)" деректемесіні ң мәні: YYYY-MM-D D шаблынына

ate)		0..1			сәйкес болуға тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStart Date)		0..1	B.040.00437	1	егер "Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStart Date)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес болуға тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidity Date)		0..1	B.040.00438	1	егер "Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidity Date)" деректемесі толтырылса, онда деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес болуға тиіс
13.28.5. Кепілдік коды (casdo: National Guarantee Code)		0..1	B.040.00439	1	"Кепілдік коды (casdo: National Guarantee Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.28.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: Non Guarantee Country Code)		0..*	B.040.00440	1	"Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: Non Guarantee Country Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
а) анықтамалық					

<p>тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>		1			
<p>13.28.7. Тұлғаның тізілімге қосылғанын растайтын құжат (casdo: RegisterDocument Id Details)</p>		0..1	B.040.00442	1	<p>егер "Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: Transit Guarantee Measure Code)" деректемесінің мәні "07", "08" болса, онда "Тұлғаның тізілімге қосылғанын растайтын құжат (casdo: Register Document Id Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Тұлғаның тізілімге қосылғанын растайтын құжат (casdo: Register Document Id Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>"Елдің коды (casdo: Unified Country Code)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес заңды тұлғаны уәкілетті</p>

*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B.040.00678	1		экономикалық операторлар тізіліміне немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне қосқан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	1	B.040.00443	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.2. Тізілімге қосқан кездегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	1	B.040.00679	1		"Тізілімге қосқан кездегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)" деректемесінде қайта тіркеу белгісі (толықтырылған әріптер) көрсетілмей, заңды тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне қосылғаны

					туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)		0..1	B.040.00680	1	егер уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне немесе кедендік тасымалдаушылар тізіліміне қосу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (толықтырылған әріп) болса, онда "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: Reregistration Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.4. Куәлік типінің коды		0..1	B.040.00681	1	егер уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне қосу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер болса, "Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistry K

(casdo: AEORegistryK indCode)						indCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Куәлік типiнiң коды (casdo: AEORegistryK indCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.28.8. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefN ame)	0..1	B.040.00444	2	BY	"Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefN ame)" деректемесі толтырылуы мүмкін	
		B.040.00682	2	AM, KG, KZ, RU	"Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefN ame)" деректемесі толтырылуға тиіс емес	
13.28.9. Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (casdo: TaxpayerId)	0..1	B.040.00445	2	BY	"Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (casdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылуы мүмкін	
		B.040.00683	2	AM, KG, KZ, RU	"Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (casdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес	
13.28.10. Банктің	0..1	B.040.00446	2	BY	"Банктің сәйкестендірг іші (casdo: BankId)" деректемесі толтырылуы мүмкін	

сәйкестендіргіші (csdo:BankId)			B.040.00684	2	AM, KG, KZ, RU	"Банктің сәйкестендіргіші (csdo:BankId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.28.11. Кепілгерлік (csdo:SuretyDetails)		0..1				
*.1. Кепілгерліктің басты шарты (csdo:SuretyMainContractDetails)		0..1				
*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)		0..1	B.040.00447	1		егер "Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесінде құжаттармен мәліметтер түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрінің коды болуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00448	1		"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)"

						атрибутының мәні "2009" болуға тиіс
*.1.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)		0..1				
*.1.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		0..1	B.040.00685	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.1.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.040.00686	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00449	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес болуға тиіс
*.2. Кепілгерлік шарты (cacdo: SuretyContractDetails)		0..1				
*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.040.00450	1		егер "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінде құжаттармен мәліметтер

						түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрінің коды болуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00451	1		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2009" болуға тиіс
*.2.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)		0..1				
*.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)		0..1	B.040.00687	1		"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.2.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.040.00688	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00452	1		"Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес болуға тиіс

*.3. Кепілгерлік шартына толықтыру (csdo: AddSuretyContract Details)		0..1				
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)		0..1	B.040.00453	1		егер "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылса, онда "Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінде құжаттармен мәліметтер түрлерінің сыныптаушына сәйкес құжат түрінің коды болуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00454	1		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптаушының) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2009" болуға тиіс
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)		0..1				
						"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)"

*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)		0..1	B.040.00689	1		деректемесі толтырылуға тиіс
*.3.4. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.040.00690	1		"Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
			B.040.00455	1		"Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес болуға тиіс
13.28.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)		0..1				
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.040.00691	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)" деректемесі "1" – тіркелген мекенжайы мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00692	1		"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес кепілгер тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс

<p>а) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	1	B.040.00693	1		<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс</p>
<p>*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)</p>	0..1	B.040.00694	2	AM BY KZ RU	<p>"Аумақтың коды (csdo: Territory Code)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		B.040.00695	2	KG	<p>"Аумақтың коды (csdo: Territory Code)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
		B.040.00696	2	KG	<p>егер "Аумақтың коды (csdo: Territory Code)" деректемесі толтырылса, онда әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>*.4. Өңір</p>					

(csdo: RegionName)		0..1				
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)		0..1				
*.6. Қала (csdo: CityName)		0..1				
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)		0..1	B.040.00697	1		егер "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
*.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.040.00698	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.12. Абоненттік жәшік нөмірі						"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBox

(csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.040.00699	1		Id)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
						егер "Тауар партиясы (csdo:PIARConsign mentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (csdo:PreliminaryInf ormationUsage Code)" деректемесінің мәні "06" болса, онда "Кедендік транзиттің кедендік рәсімінің декларанты (csdo: PITransitDecla rantDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Кедендік транзиттің кедендік рәсімінің декларанты (csdo: PITransitDecla rantDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.29. Кедендік транзиттің кедендік рәсімінің декларанты (csdo: PITransitDecla rantDetails)	6 д)	0..1	B.040.00457	1		"Кедендік транзиттің кедендік рәсімінің декларанты (csdo: PITransitDecla rantDetails)" деректемесі

			V.040.00458	1		үшін мына деректемелердің 1-еуі дәл толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)", "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
13.29.1. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)		0..1				
13.29.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
13.29.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	V.040.00700	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
			V.040.00459	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылуы мүмкін
а) елдің коды						"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) "

(countryCode атрибуты)	0..1	B.040.00460	2	KZ	деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибутының мәні "KZ" болуға тиіс
б) анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) сәйкестендірг іші (countryCodeListId атрибуты)	0..1	B.040.00461	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауышты ы ң) сәйкестендірг іші (countryCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
		B.040.00462	2	AM	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс
		B.040.00462	2	BY	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салық төлеушінің есептік нөмірін (УНП) қамтуға тиіс

<p>13.29.4. Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00464</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс</p>
		<p>B.040.00465</p>	<p>2</p>	<p>KG</p>	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салықтық сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс</p>
		<p>B.040.00466</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс</p>
<p>13.29.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00467</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және кедендік транзиттің кедендік рәсімінің декларанты заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" қамтуға тиіс</p>

						nReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistration ReasonCode) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.29.6. Жеке тұлғаны сәйкестендірг іш (casdo: PersonId)	0..1	B.040.00468	2	AM	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендірг іш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, о н д а қоғамдық қызметтер көрсетудің нөмірлік белгісін (N3OY) немесе N3OY жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс	
		B.040.00469	2	BY	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендірг іш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, о н д а сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс	
		B.040.00470	2	KZ	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендірг іш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда жеке	

					сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс	
			B.040.00471	2	KG	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда дербес сәйкестендіру нөмірін (ПИН) қамтуға тиіс
			B.040.00472	2	RU	"Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00473	1		"Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
13.29.7. Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)		0..1	B.040.00731	1		"Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (c s d o : CityName)", "Елді мекен (c s d o : SettlementName)"
* . 1 . Мекенжай түрінің коды		0..1	B.040.00475	1		"Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)" деректемесі " 1" – тіркелген

(csdo: AddressKindCode)						мекенжайын қамтуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00476	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес кедендік транзиттің кедендік рәсімінің декларанты тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00477	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
			B.040.00701	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00478	2	KG	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін
						егер "Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)

*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	0..1		B.040.00479	2	KG	" деректемесі толтырылса, он да әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
*.4. Өңір (csdo: Region Name)	0..1					
*.5. Аудан (csdo: District Name)	0..1					
*.6. Қала (csdo: City Name)	0..1					
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	0..1		B.040.00480	1		егер "Елді мекен (csdo: Settlement Name)" деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: Settlement Name)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	0..1					

*.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumber Id)		0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumber Id)		0..1				
*.11. Почта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.040.00484	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)		0..1	B.040.00485	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
13.29.8. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator)		1	B.040.00486	1		" Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: EqualIndicator)" деректемесі м ы н а м ә н д е р д і ң 1-еуін қамтуға тиіс: 1 – кедендік транзиттің кедендік рәсімінің декларанты кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушымен сәйкес келеді; 0 – кедендік транзиттің

					кедендік рәсімінің декларанты кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушымен сәйкес келмейді
			V.040.00487	1	<p>егер "Кедендік транзиттің кедендік рәсімінің декларанты (casdo:PITransitDeclaraant{Details})" деректемесінің құрамындағы "Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo:EqualIndicator) " деректемесінің мәні "0" болса, онда "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы тауарларды тасымалдаушы (casdo:PIUnionCarrier{Details})" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
					егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты

<p>13.30. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы тауарларды тасымалдаушы (casdo:PIUnionCarrierDetails)</p>			<p>B.040.00703 1</p>		<p>ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні: "17", "18" мәндерінің біреуі болса, онда "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы тауарларды тасымалдаушы (casdo:PIUnionCarrierDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>Егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні: "17", "18" болмаса немесе "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)"</p>	<p>6 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00704 1</p>		<p>егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні: "17", "18" болмаса немесе "Тауар партиясы (casdo:PIARConsignmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)"</p>

						Code)" деректемесінің мәні "06" болмаса, онда "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы тауарларды тасымалдаушы (csdo:PIUnionCarrierDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			V.040.00488	1		"Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы тауарларды тасымалдаушы (csdo:PIUnionCarrierDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің 1-еуі дәл толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
13.30.1. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)		0..1				
13.30.2. Субъектінің қысқаша атауы		0..1				

(casdo: SubjectBriefName)						
13.30.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.040.00705	2	AM BY KG RU	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылуға тиіс емес	
		B.040.00489	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесі толтырылуы мүмкін	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	0..1	B.040.00490	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибутының мәні "KZ" болуға тиіс	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	0..1	B.040.00491	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId) " деректемесінің " анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	

						stId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
13.30.4. Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)	0..1		B.040.00492	2	AM	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс
			B.040.00493	2	BY	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салық төлеушінің есептік нөмірін (УНП) қамтуға тиіс
			B.040.00494	2	KZ	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, бизнес-сәйкес тендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
			B.040.00495	2	KG	егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салықтық сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс

			B.040.00496	2	RU	сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс
13.30.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.040.00497	2	RU	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және тасымалдаушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
			B.040.00498	2	AM	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)" деректемесі толтырылса, онда қоғамдық қызметтер көрсетудің нөмірлік белгісін (НЗОУ) немесе НЗОУ

13.30.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)	0..1				жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс
		V.040.00499	2	BY	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
		V.040.00500	2	KZ	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
		V.040.00501	2	KG	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда дербес сәйкестендіру нөмірін (ПИН) қамтуға тиіс
		V.040.00502	2	RU	"Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
		V.040.00503	1		"Мекенжай (casdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс

13.30.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)		0..1	B.040.00732	1	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.040.00505	1	"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі "1" – тіркелген мекенжайы мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00506	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкестасымалдаушы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		1	B.040.00507	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId

(codeListId атрибуты)						атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
* .3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	0..1	B.040.00706	2	AM BY KZ RU		"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуға тиіс емес
		B.040.00508	2	KG		"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін
		B.040.00509	2	KG		егер " Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode) " деректемесі толтырылса, онда әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	0..1					
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	0..1					
*.6. Қала (csdo: CityName)	0..1					
						егер "Елді мекен (csdo: SettlementName) "

*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	0..1	B.040.00510	1		деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo: SettlementName)" деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	0..1				
*.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	0..1				
*.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)	0..1				
*.11. Почта индексі (csdo: PostCode)	0..1	B.040.00511	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	0..1	B.040.00512	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
					егер "Тауар партиясы (csdo: PIARConsignmentDetails) деректемесінің құрамындағы "Алдын ала

<p>13.30.8. Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0..*</p>	<p>B.040.00513</p>	<p>1</p>	<p>акпаратты ұсыну мақсаты (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "06" болса және "Транзит кезіндегі көлік құралдары (casdo: PITransitTransportMeansDetails" деректемесінің құрамындағы "Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесінің мәні "30", "31", "32" мәндерінің 1-еуі болса, онда "Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails) деректемесі толтырылса, онда "Тасымалдаушының өкілі (casdo: CarrierRepresentativeDetails)</p>
			<p>B.040.00707</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>

						" деректемесінің кемінде 1 данасы толтырылуға тиіс, онда " Рөл коды (c s d o : R o l e C o d e)" деректемесінің мәні "1" болады
*.1. ТАӘ (c s d o : F u l l N a m e D e t a i l s)		1	B.040.00514	1		"ТАӘ (c s d o : F u l l N a m e D e t a i l s) " деректемесі жеке тұлғаны куәландыратын құжатқа сәйкес толтырылуға тиіс
*.1.1. Аты (c s d o : F i r s t N a m e)		0..1				
*.1.2. Әкесінің аты (c s d o : M i d d l e N a m e)		0..1				
*.1.3. Тегі (c s d o : L a s t N a m e)		0..1				
*.2. Лауазымның атауы (c s d o : P o s i t i o n N a m e)		0..1				
.3. Қатынас жасау деректемесі (c s d o : C o m m u n i c a t i o n D e t a i l s)		0..				
						"Байланыс түрінің коды (c s d o : C o m m u n i c a t i o n C h a n n e l C o d e) " деректемесінің мәні мына мәндердің 1-

<p>*.3.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)</p>		0..1	B.040.00708	1	<p>еуі болуға тиіс: А О – ақпараттық-коммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электронды почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.3.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)</p>		0..1			
					<p>егер Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode) "деректемесінің мәні "TE", "FX" болса, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: "+ССС РР НННН" шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда ССС – елдің коды (1-ден 3</p>

<p>*.3.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>		1..*	B.040.00709	1	<p>цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қала, кент және т.б. коды)) немесе мобильді байланыс операторының коды, НННН – абонент нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмір топтарының арасындағы бос орын бөлгіш болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс (" + " символдары мен бос орын есептелмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>*.4. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)</p>		0..1	B.040.00710	1	<p>"Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)" деректемесі толтырылуға тиіс</p>
<p>*.4.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>		1	B.040.00711	1	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес құжатты берген ел</p>

					кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00712	1	"Елдің коды (c s d o : UnifiedCountry Code)" деректемесінің анықтамалық т ы ң (сыныптауыш т ы ң) сәйкестендірг іші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
*.4.2. Жеке тұлғаны куәландыратын құжат түрінің коды (c s d o : IdentityDocKind Code)		0..1	B.040.00713	1	егер "Жеке тұлғаны куәландыратын құжат түрінің коды (c s d o : IdentityDocKind Code)" деректемесі толтырылса, онда "Жеке тұлғаны куәландыратын құжат түрінің коды (c s d o : IdentityDocKind Code)" деректемесі жеке тұлғаны куәландыратын құжат түрлерінің сыныптауышына сәйкес құжат түрі кодының мәнін қамтуға тиіс
					" Жеке тұлғаны куәландыратын құжат түрінің коды (

а) анықтамалық тың (сыныптауышты ның) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	0..1	B.040.00714	1	csdo: IdentityDocKindCode)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауышты ның) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутында Одақ НАА** тізілімі бойынша жеке тұлғаны куәландыратын құжат түрлерінің сыныптауышының сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс
*.4.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	0..1			
*.4.4. Құжат сериясы (csdo:DocSeriesId)	0..1			
*.4.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	1			
*.4.6. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.040.00715	1	"Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.040.00716	1	"Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-D

						D шаблынына сәйкес болуға тиіс
*.4.7. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)		0..1				
*.4.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)		0..1				
*.5. Рөл коды (casdo: RoleCode)		1	B.040.00515	1		"Рөл коды (casdo: RoleCode)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдаушы ұйымның өкілі болып табылатын өзге тұлға
						егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса, онда "Тасымалдаушы (casdo:
			B.040.00516	1		

<p>14. Тасымалдаушы (casdo: PICarrierDetails)</p>	<p>5 в)</p>	<p>0..1</p>			<p>PICarrierDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Тасымалдаушы (casdo: PICarrierDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
			<p>B.040.00517</p>	<p>1</p>	<p>" Тасымалдаушы (casdo: PIATCarrierDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің 1-еуі дәл толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" , "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"</p>
<p>14.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>		<p>0..1</p>			
<p>14.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>		<p>0..1</p>			
			<p>B.040.00717</p>	<p>2</p>	<p>AM BY KG RU</p> <p>"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>

14.3. Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId)		0..1				" деректемесі толтырылуға тиіс емес
а) елдің коды (countryCode атрибуты)		0..1	B.040.00518	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесі толтырылуы мүмкін
б) анықтамалық тың (сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші (countryCodeLi stId атрибуты)		0..1	B.040.00519	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң "елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибутының мәні "KZ" болуға тиіс
		0..1	B.040.00520	2	KZ	"Кедендік бірегей сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCust omsNumberId) " деректемесіні ң " анықтамалық тың (сыныптауыш тың) сәйкестендірг іші (countryCodeLi stId атрибуты) " атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
						егер "Салық төлеушіні сәйкестендірг іш (csdo: TaxpayerId)"

14.4. Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.040.00521	2	AM	деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс
		B.040.00522	2	BY	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салық төлеушінің есептік нөмірін (УНН) қамтуға тиіс
		B.040.00523	2	KZ	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) қамтуға тиіс
		B.040.00524	2	KG	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, салықтық сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс
		B.040.00525	2	RU	егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo:TaxpayerId)" деректемесі толтырылса, онда салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (ИНН) қамтуға тиіс

<p>14.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00526</p>	<p>2</p>	<p>RU</p>	<p>егер "Салық төлеушіні сәйкестендіргіш (csdo: TaxpayerId)" деректемесі толтырылса және тасымалдаушы заңды тұлға болып табылса, онда "Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
		<p>B.040.00527</p>	<p>2</p>	<p>AM</p>	<p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда қоғамдық қызметтер көрсетудің нөмірлік белгісін (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірін қамтуға тиіс</p> <p>егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі</p>

14.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)	0..1	B.040.00528	2	BY	толтырылса, онда сәйкестендіру нөмірін қамтуға тиіс
		B.040.00529	2	KZ	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) қамтуға тиіс
		B.040.00530	2	KG	егер "Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылса, онда дербес сәйкестендіру нөмірін (ПИН) қамтуға тиіс
		B.040.00531	2	RU	"Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
14.7. Мекенжай (ccdo: SubjectAddressDetails)	0..1	B.040.00532	1		"Мекенжай (ccdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс
		B.040.00733	1		"Мекенжай (ccdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің кемінде 1-еуі толтырылуға тиіс: "Қала (

						csdo: CityName)", "Елді мекен (csdo: SettlementName)"
14.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.040.00534	1		"Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)" деректемесі "1" – тіркелген мекенжайы мәнін қамтуға тиіс
14.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.040.00535	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес тасымалдаушы тіркелген ел кодының екі әріпті мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)		1	B.040.00536	1		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесінің анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2021" болуға тиіс
			B.040.00718	2	AM BY KZ RU	"Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес

			B.040.00537	2	KG	"Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode) " деректемесі толтырылуы мүмкін
14.7.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	0..1		B.040.00538	2	KG	егер " Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode) " деректемесі толтырылса, онда әкімшілік-аумақтық және аумақтық бірліктер объектілерінің белгіленімдері жүйесінің мемлекеттік сыныптауышына сәйкес (ЕК СОАТЕ) әкімшілік-аумақтық бірлік кодын қамтуға тиіс
14.7.4. Өңір (csdo:RegionName)	0..1					
14.7.5. Аудан (csdo:DistrictName)	0..1					
14.7.6. Қала (csdo:CityName)	0..1					
14.7.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	0..1		B.040.00539	1		егер "Елді мекен (csdo:SettlementName) " деректемесі толтырылса, онда "Елді мекен (csdo:SettlementName) " деректемесіндегі елді мекеннің атауы "Қала (

						csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше болуға тиіс
14.7.8. Көше (csdo: StreetName)		0..1				
14.7.9. Үй нөмірі (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
14.7.10. Үй-жай нөмірі (csdo: RoomNumberId)		0..1				
14.7.11. Почта индексі (csdo: PostCode)		0..1	B.040.00540	1		"Почта индексі (csdo: PostCode)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
14.7.12. Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.040.00541	1		"Абоненттік жәшік нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
15. Керек-жарақтар (casdo: StoreDetails)	6 а) 6 б)	0..1	B.040.00542	1		егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні: "03", "14", "15", "16", "17", "18" мәндерінің 1-еуі болса, онда "Керек-жарақ

					ар (casdo: StoreDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Керек-жарақтар (casdo: StoreDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
15.1. Керек-жарақтардың бар-жоғының белгісі (casdo: StoreIndicator)		1	B.040.00543	1	" Керек-жарақтардың бар-жоғының белгісі (casdo: StoreIndicator) " деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – көлік құралының бортында керек-жарақтар бар; 0 – көлік құралының бортында керек-жарақтар жоқ
15.2. Керек-жарақтардың атауы мен саны (casdo: StoreItemDetails)		0..*	B.040.00544	1	егер " Керек-жарақтардың бар-жоғының белгісі (casdo: StoreIndicator) " деректемесінің мәні "1" болса, онда " Керек-жарақтардың атауы мен саны (casdo: StoreItemDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе " Керек-жарақтар

						ардың атауы мен саны (casdo: StoreItemDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
15.2.1. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)		1.4				
15.2.2. Тауар саны (casdo: GoodsMeasureDetails)		1				
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)		1				
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)		1	B.040.00719	1		"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігі кодының мәнін қамтуға тиіс
						"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (

<p>б) анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (measurementU nitCodeListId атрибуты)</p>		1		1	<p>casdo: Goods Measure) " деректемесіні ң " анықтамалық т ы ң (сыныптауышт ы ң) сәйкестендірг іші (measurementU nitCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2016" болуға тиіс</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгісі (casdo: MeasureUnit A bbreviationCo de)</p>		0..1	B.040.00720	1	<p>"Өлшем бірлігінің шартты белгісі (casdo: MeasureUnit A bbreviationCo de) " деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауыш ына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс</p>
					<p>егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Inf ormation Usage Code)" деректемесіні ң мәні "01" болса, онда " Дәрілік заттардың бар-жоғының белгісі (casdo: Drugs Indicator) " деректемесінд</p>

<p>16. Дәрілік заттардың бар-жоғының белгісі (casdo: DrugsIndicator)</p>	<p>5 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00545</p>	<p>1</p>	<p>е мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – көлік құралының бортында есірткіні, күшті әрекет ететін заттарды, психотроптық және улы заттарды қамтитын дәрілік заттар бар; 0 – көлік құралының бортында есірткіні, күшті әрекет ететін заттарды, психотроптық және улы заттарды қамтитын дәрілік заттар жоқ, әйтпесе " Дәрілік заттардың бар-жоғының белгісі (casdo: DrugsIndicator)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
					<p>егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: Preliminary Information Usage Code)" деректемесінің мәні "01" болса, онда " Қауіпті жүктердің бар-жоғының</p>

<p>17. Қауіпті жүктердің бар-жоғының белгісі (casdo: DangerousGoodsIndicator)</p>	<p>5 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00546</p>	<p>1</p>	<p>белгісі (casdo: DangerousGoodsIndicator)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – көлік құралының бортында қауіпті жүктер бар; 0 – көлік құралының бортында қауіпті жүктер жоқ, әйтпесе " Қауіпті жүктердің бар-жоғының белгісі (casdo: DangerousGoodsIndicator)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>18. Қару-жарактың және (немесе)</p>	<p>5 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.040.00547</p>	<p>1</p>	<p>егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "01" болса, онда " Қару-жарактың және (немесе) оқ-дәрінің бар-жоғының белгісі (casdo: WeaponIndicator)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс:</p>

оқ-дәрінің бар-жоғының белгісі (casdo: WeaponIndicator)					1 – көлік құралының бортында қару-жарак және (немесе) оқ-дәрі бар; 0 – көлік құралының бортында қару-жарак және (немесе) оқ-дәрі жоқ; әйтпесе "Қару-жарактың және (немесе) оқ-дәрінің бар-жоғының белгісі (casdo: WeaponIndicator)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
19. Қосалқы бөлшектер мен жабдықтар (casdo: SparePartsDetails)	6 б)	0..1	B.040.00548	1	егер түбірлік деңгейдегі "Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "03" болса, онда "Қосалқы бөлшектер мен жабдықтар (casdo: SparePartsDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Қосалқы бөлшектер мен жабдықтар (casdo: SparePartsDetails)"

					деректемесі толтырылуға тиіс емес
19.1. Қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды ң бар-жоғының белгісі (casdo: SpareParts Indi cator)		1	B.040.00549	1	"Қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды ң бар-жоғының белгісі (casdo: SpareParts Indi cator)" деректемесінд е мына мәндердің 1- еуі болуға тиіс: 1 – көлік құралының бортында қосалқы бөлшектер және (немесе) жабдықтар бар; 0 – көлік құралының бортында қосалқы бөлшектер және (немесе) жабдықтар жоқ
19.2. Қосалқы бөлшектер мен жабдықтар (casdo: SpareParts Item Details)		0..*	B.040.00550	1	егер "Қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды ң бар-жоғының белгісі (casdo: SpareParts Indi cator)" деректемесіні ң мәні "1" болса, онда " Қосалқы бөлшектер мен жабдықтар (casdo: SpareParts Item Details)" деректемесі

						толтырылуға тиіс, әйтпесе "Қосалқы бөлшектер мен жабдықтар (casdo: SpareParts[ItemDetails])" деректемесі толтырылуға тиіс емес
19.2.1. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription[Text])		1..4				
19.2.2. Тауар саны (casdo: GoodsMeasureDetails)		0..1				
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)		1				
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)		1	B.040.00552	1		"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)" атрибуты өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігі кодының мәнін қамтуға тиіс

<p>б) анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)</p>	1	V.040.00553	1		<p>"Өлшем бірлігі көрсетілген тауар саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің анықтамалық тың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутының мәні "2016" болуға тиіс</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгісі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	0..1	V.040.00554	1		<p>"Өлшем бірлігінің шартты белгісі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" деректемесі өлшем бірліктерінің сыныптауышына сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс</p>
<p>20 . Санитариялы</p>					<p>егер түбірлік деңгейдегі " Алдын ала ақпаратты ұсыну мақсаты (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" деректемесінің мәні "04" болса, онда " Санитариялық-эпидемиологиялық</p>

<p>қ-эпидемиологиялық қадағалау мақсатында ұсынылатын мәліметтер (casdo:PIAREpidemicControlDetails)</p>	6 в)	0..1	B.040.00555	1	<p>қадағалау мақсатында ұсынылатын мәліметтер (casdo:PIAREpidemicControlDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау мақсатында ұсынылатын мәліметтер (casdo:PIAREpidemicControlDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес</p>
<p>20.1. Науқас адамның бар-жоғының белгісі (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)</p>		1	B.040.00556	1	<p>"Науқас адамның бар-жоғының белгісі (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – кеме бортында науқас адам бар; 0 – кеме бортында науқас адам жоқ</p>
					<p>егер "Науқас адамның бар-жоғының белгісі (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)" деректемесінің мәні "1" болса,</p>

20.2. Науқастанған дардың саны (casdo: DiseasePerson Quantity)	0..1	B.040.00557	1		деректемесі " Науқастанған дардың саны (casdo: DiseasePersonQuantity)" толтырылуға тиіс, әйтпесе " Науқастанған дардың саны (casdo: DiseasePersonQuantity)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
		B.040.00721	1		" Науқастанған дардың саны (casdo: DiseasePersonQuantity)" деректемесінің мәні " Науқастанған адам (casdo: PIARDiseasedPersonDetails)" деректемесі даналарының санына тең болуға тиіс
20.3. Дезинсекция жүргізу туралы мәліметтер (casdo: PIARPestControlDetails)	1				
20.3.1. Дезинсекция жүргізу белгісі (casdo: DisinfestationIndicator)	1	B.040.00559	1		"Дезинсекция жүргізу белгісі (casdo: DisinfestationIndicator)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – кемеге дезинсекция жүргізілді;

					0 – кемеге дезинсекция жүргізілген жоқ
20.3.2. Дезинсекция туралы мәліметтер (casdo:PIARDisinfestationDetails)		0..*	B.040.00560	1	егер "Дезинсекция жүргізу белгісі (casdo:DisinfestationIndicator)" деректемесінің мәні "1" болса, онда "Дезинсекция туралы мәліметтер (casdo:PIARDisinfestationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Дезинсекция туралы мәліметтер (casdo:PIARDisinfestationDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
*.1. Жүргізілген дезинсекция түрінің коды (casdo:DisinfestationKindCode)		1	B.040.00561	1	"Жүргізілген дезинсекция түрінің коды (casdo:DisinfestationKindCode)" деректемесінде мына мәндердің 1-еуі болуға тиіс: 1 – жоспарлы дезинсекция; 2 – эпидемиологиялық көрсектіштер бойынша дезинсекция
*.2. Дезинсекция әдісінің					

сипаттамасы (casdo: DisinfestationMethod Text)		1				
*.3. Күні (casdo: Event Date)		1	B.040.00562	1		"Күні (casdo: Event Date)" деректемесінің мәні: YYYY-MM-DD шаблынына сәйкес болуға тиіс
*.4. Химиялық заттың (субстанцияның) атауы (casdo: Chemical Name)		1				
21. Науқастанған адам (casdo: PIARDiseased Person Details)		0..*	B.040.00563	1		егер "Науқас адамның бар-жоғының белгісі (casdo: On Board Disease Person Indicator)" деректемесінің мәні "1" болса, онда "Науқастанған адам (casdo: PIARDiseased Person Details)" деректемесі толтырылуға тиіс, әйтпесе "Науқастанған адам (casdo: PIARDiseased Person Details)" деректемесі толтырылуға тиіс емес
21.1. ТАӘ (casdo: FullName Details)		1	B.040.00565	1		"ТАӘ (casdo: FullName Details)" деректемесі жеке тұлғаны куәландыратын құжатқа

						сәйкес толтырылуға тиіс
21.1.1. Аты (csdo: FirstName)		0..1				
21.1.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)		0..1				
21.1.3. Тері (csdo: LastName)		0..1				
21.2. Рөл коды (casdo: RoleCode)		1	B.040.00569	1		"Рөл коды (casdo: RoleCode)" деректемесінд е мына мәндердің 1- еуі болуға тиіс: 1 – экипаж мүшесі; 2 – жолаушы
21.3. Арудың сипаты (casdo: DiseaseDescr ptionText)		1				

*Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректеме толтырылған жағдайда қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректеме толтырылған жағдайда қолданылады.

**Сәйкестендіргіштің мәні мына шаблонға сәйкес көрсетіледі: 1ZZZ – анықтамалық үшін, 2ZZZ – сыныптауыш үшін, мұнда ZZZ – Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 155 шешіміне сәйкес қалыптастырылған Одақ НАА тізілімі бойынша анықтамалықтың (сыныптауыштың) коды."