

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі № 142 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 112-бабының 4-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 3 шешімімен бекітілген Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2020 жылғы 1 ақпаннан бастап күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 2 қыркүйектегі
№ 142 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына енгізілетін өзгерістер

1. 1-кестеде:

а) "Сипаттамасы" деген бағандағы 3-позицияда "1.0.1" деген цифрлар "1.0.2" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) "Сипаттамасы" деген бағандағы 6-позицияда "urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection: v1.0.1" деген сөздер "urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection: v1.0.2" деген сөздермен ауыстырылсын;

в) "Сипаттамасы" деген бағандағы 8-позицияда "EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.1.xsd" деген сөздер "EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.2.xsd" деген сөздермен ауыстырылсын.

2. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*
			csdo: EDocCodeType (M.SDT.90001)		

<p>1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)</p>	<p>электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.90001</p>	<p>Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>деректеме "R.037" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)</p>	<p>электрондық құжатты (мәліметтерді) бір мәнді сәйкестендіретін символдар жолы</p>	<p>M.SDE.90007</p>	<p>csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)</p>	<p>осы электрондық құжат (мәліметтер) оған жауап ретінде қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.90008</p>	<p>csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің)</p>	<p>электрондық құжаттың (мәліметтердің)</p>	<p>M.SDE.90002</p>	<p>bd t : DateTimeType (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601–2001</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонна сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен арадағы айырма көрсетілген жергілікті уақыт мәні түріндегі</p>

мәліметтердің күні және уақыты (csdo: EDocDate(Time))	жасалған күні және уақыты		сәйкес күннің және уақыттың белгіленуі		электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасу күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс - миллисекундтың мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
5. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)	тауарларға арналған декларацияны түзетудің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
6. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDeclarationIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00291	cacdo: CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
6.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	1	
6.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

6.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
7. Декларацияның типі (casdo: DeclarationKindCode)	декларацияның типі	M.CA.SDE.00687	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 2	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК"
8. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	мәлімделген кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректемеде кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәнін немесе керек-жарақтарды декларациялау кезінде - "00" мәні қамтылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: DeclarationFeatureCodeType (

<p>9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)</p>	<p>тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00136</p>	<p>M.CA.SDT.00192) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкестендірілген тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкестендірілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>10. Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDocIndicatorCode)</p>	<p>электрондық құжаттың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00135</p>	<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжатты ұсыну белгісінің кодтық белгіленуі. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: ЭД – егер тауарларға арналған декларацияны түзету электрондық құжат түрінде қалыптастырылса; ОО – қалған жағдайларда</p>
<p>11. Парақтардың саны (casdo: PageQuantity)</p>	<p>құжаттағы парақтардың жалпы саны</p>	<p>M.SDE.00018</p>	<p>casdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан.</p>	<p>0..1</p>	

			Цифрлардың ен көп саны: 4		
12. Жөнелтілген ерекшеліктердің саны (casdo: LoadingListsQuantity)	жөнелтілген ерекшеліктердің немесе көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттар саны	M.CA.SDE .00200	casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 5	0..1	
13. Жөнелту ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)	жөнелтілген ерекшеліктердің немесе көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттар парақтарының саны	M.CA.SDE .00137	casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 5	0..1	
14. Тауарлардың саны (casdo: GoodsQuantity)	тауарларға арналған декларациядағы декларацияланатын тауарлар мөлшері (саны)	M.CA.SDE .00705	casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 5	0..1	
15. Тауарларға арналған декларацияны түзетудегі тауарлар саны (casdo: GDCGoodsQuantity)	тауарларға арналған декларацияны түзетудегі тауарлар мөлшері (саны)	M.CA.SDE .01199	casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 5	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
16. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	casdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ен көп саны: 8	0..1	
			casdo: Declarant Details		субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "

17. Декларант (мәлімдеуші) (csdo: DeclarantDetails)	декларант (мәлімдеуші) туралы мәліметтер	(M.CA.CDE.00140)	Type M.CA.CDT.00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	(1	Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
17.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)

<p>17.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>17.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

			Ең ұзын ұзындық: 300		
17.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
			csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158)		"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы кәсіпорындары

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>17.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған</p>

	кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
			csdo: TaxRegistrationR		

<p>17.9. Есепке қою себебінің коды (casdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
			<p>casdo: IdentityDocDetail</p>		

17.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	sV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
17.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
17.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
17.11.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
	құжатты берген мүше		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

17.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
17.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
17.12.2. Елдің коды	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	0..1	

(csdo: UnifiedCountryCode)			" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
17.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
17.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		

17.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
17.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: PostCodeType (M.SDT.00006)		

17.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
17.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: AO – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
17.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 120		
17.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді

<p>17.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"</p>
<p>17.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің</p>		<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056)</p>		<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің</p>

17.14.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.14.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

17.14.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.14.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	-	csdo: BusinessEntity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
17.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші	"	

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында</p>

					– салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
17.14.9. Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
17.14.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы

*2. Елдің коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)
Сәйкестендіргіш
і " "
Анықтамалықты
ң ("
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші 0..1
" атрибутында
айқындалған
анықтамалыққа ("
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме толтырылмайды
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOffice Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.14.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX"

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.15. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат</p>	<p>тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлар</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>csdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: RegisterDocumentId Details)	тізіліміне енгізілгені туралы куәлік		мәндерінің салаларымен айқындалады		
17.15.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.15.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
17.15.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса,

(casdo: ReregistrationCode)			Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}		толтырылуға тиіс
17.15.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператордың тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, толтырылуға тиіс
18. Тауар партиясы (casdo: GDCGoods\$Shipment\$Details)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00330	casdo: GDCGoods\$Shipment\$Details Type (M.CA.CDT.00205) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.1. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry\$Details)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00206	casdo: CACountry\$Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.1.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі	1	

			әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.1.2. Елдің қысқаша атауы (csdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (csdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
18.1.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.2. Межелі ел			csdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079)		

(casdo: DestinationCountry Details)	межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.2.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын немесе "00" - белгісіз мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: Name40 Type (M.SDT.00069)		деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountry Code)

18.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі " 00" мәнін қамтыса, " белгісіз" мәнін қамтуға тиіс
18.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.3. Сауда жасаушы ел (casdo: TradeCountryDetails)	сауда жасаушы ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00427	casdo: TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.3.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында

			толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})\(\d{2}\)		а деректеме "00" - белгісіз мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Елдің коды (csdo: CACountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.3.2. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.4. Жеткізу шарттары (cacdo: DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	cacdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.4.1. Жеткізу шарттарының коды	жеткізу шарттарының кодтық	M.CA.SDE.00119	csdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың) сыныптауыштың)	0..1	

(casdo: DeliveryTermsCode)	белгіленуі (жеткізу базисі)		сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні.. Ұзындығы: 3		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
18.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің келісілген жеткізу орнының) атауы	(M.CA.SDE .00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.4.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00218	casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

<p>18.5. Құн (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>декларацияланатын тауарлардың шарт (келісімшарт) бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны</p>	<p>M.CA.SDE .00383</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT .00001) Оңдық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
	<p>Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы</p>		<p>casdo: PaymentAmount </p>		

18.6. Жиынтық (жалпы) сома (casdo: TotalAmount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы құны	M.CA.SDE .00591	WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Жиынтық (жалпы) сома (casdo: TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жиынтық (жалпы) сома (casdo: TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
	шарт (келісімшарт) бағасы		casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT .00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.		

18.7. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	Ең төменгі мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған	—	casdo: Number2 Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2.	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны

(scaleNumber атрибуты)	ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы		Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Значение по умолчанию: 0		дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.).
18.8. Жөнелтуші (csdo: ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00469	csdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
18.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.8.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.8.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың	код соған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.8.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>(csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасында кәсіпорындарының ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптаушының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>18.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптаушына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН)</p>

					көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында –

	тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
18.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
18.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі;

Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН);
Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)

<p>18.8.11. Жеке куәлік (cсdo: IdentityDocV3 Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>cсdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (cсdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>cсdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>cсdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)</p>	<p>құжат түрінің атауы</p>	<p>M.SDE.00095</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)</p>	<p>құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00157</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>1</p>	

*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органы не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.8.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Region Name)	тық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number d)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.8.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication DetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel CodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL);

	пошта және т.б.) кодтық белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationC hannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannel Id)" деректемесі: + ССС РР НННН сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда СССР – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар

					арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.8.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біріі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>*.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (c s d o : BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	c s d o : BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік	кедендік сәйкестендіру (бірегей		c a s d o : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)		

сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	–	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
	салық төлеушіні тіркеген елдің		casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған		деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН);

*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
	екінші деңгейдегі		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі		M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

<p>*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы белгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға</p>

					тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.8.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні қамтылуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.8.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOffice Code)	халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00307	csdo: Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
18.8.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшеліктерінің коды (casdo: Subject AdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00308	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтырған кезде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс
18.9. Алушы (casdo: Consignee Details)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00468	casdo: GoodsShipmentSubject DetailsType (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo:SubjectName)" немесе "

			салаларымен айқындалады		Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
18.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.9.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.9.3. Субъектінің қысқаша атауы	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны

(csdo: SubjectBriefName)	немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.9.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.9.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз Республикасынд

<p>18.9.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>а және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектіні</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасының кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық</p>

	сәйкестендіру әдісі		анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні		сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
18.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ"

			әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
18.9.9. Есепке қою себебінің коды	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)	0..1	

(casdo: TaxRegistrationReasonCode)	кою себебін сәйкестендіретін код		Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}		
18.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.9.11. Жеке куәлік	жеке тұлғаның жеке басын		casdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)		

(csdo: IdentityDocV3Details)	куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауышты	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң сыныптауышты ң) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мемлекеттік билік органы не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.9.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы

*2. Елдің коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)

Сәйкестендіргіш
і "

Анықтамалықты
ң ()
сыныптауышты
ң)

сәйкестендіргіші
" атрибутында
айқындалған
анықтамалыққа ()
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.

Шаблон: [A-Z]{
2}

0..1

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOffice Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.9.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX"

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.9.14. Оқшауланған бөлімше</p>			<p>casdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298)</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің</p>

(csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		атауы (csdo:SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді камтуға тиіс (олар болған жағдайда)
					деректеменің мәні оны толтыру кезінде

<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>*.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

<p>*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	
<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>0..1</p>	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған кағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін		csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)		

(c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	c s d o : SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.10.2. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауышты	код соған сәйкес көрсетілген		c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		деректеме толтырылған кезде ол "Қала (

*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші

<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1..* Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>		<p>(csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.9.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)</p>	<p>мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00616</p>	<p>bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні – алушы туралы мәліметтер қамтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге</p>

					жататын мәліметтер қайталанады
18.9.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00307	casdo: Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
18.9.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшеліктерінің коды (casdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00308	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі
18.10. Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға (casdo: FinancialSettlementSubjectDetails)	қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00155	casdo: CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (casdo:SubjectBriefName)"
18.10.1. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.10.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректеме толтырылмайды

	кодтык белгіленуі		сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.10.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityType>Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.10.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік

					тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіш тің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасында кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					деректеме Қазақстан Республикасында

<p>18.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>а пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің</p>

<p>18.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>18.10.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде</p>		<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі</p>

18.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	(ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.10.11. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" () сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органы не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.10.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс

<p>*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы</p>
<p>*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында</p>

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	элементінің атауы үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	Ең ұзын ұзындық: 120 csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number d)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box d)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.10.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			csdo: Communication C		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

<p>*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>channelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін,</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (</p>

(csdo: CommunicationChannelId)	электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000		қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.10.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*1. Елдің коды	субъектіні тіркеу елінің	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: UnifiedCountryCode)	кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші атрибутында	0..1	

(c s d o : BusinessEntityTypeCode)	нысанның кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты н) (сыныптауышты н) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
* . 5 . Ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның атауы (c s d o : BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіру әдісі	—	c s d o : BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын д а ғ ы	1	

			сәйкестендіргіш тің мәні		
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ d)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ dType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCount ry\Code\ Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeList \ d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceData\ d \ Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасынд а – салық

<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс:</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		"1" – тіркеу мекенжайы
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың (сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: AO – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс;

			Ең ұзын ұзындық: 20		TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады.

					Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.10.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәnniң бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні - қаржылық реттеуге жауапты тұлға туралы мәліметтер қамтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.11. Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)	декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
			casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)"		"Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)"

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.12. Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)</p>	<p>декларацияланатын тауарлардың алдыңғы кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE.00613</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCode V3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (</p>

			сыныптауышка) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.13. Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE.01200	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1	"Жалпы кедендік құн (casdo:TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeList

			сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.14. Шығарылған елі (casdo: OriginCountry Details)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
18.14.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін	деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:: 00 – белгісіз;

			нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.14.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: SACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: SACountryCode) " деректемесі тиісінше: "00", "99", "EU" мәндерінің бірін қамтыса, мына: " белгісіз", " әртүрлі", " Еуроодақ" мәндерінің бірін қамтуға тиіс
18.14.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 17		
18.15. Мәміленің сипаты (casdo: TransactionNatureDetails)	мәміленің сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00495	casdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.15.1. Мәміленің сипатының коды (casdo: TransactionNatureCode)	мәміленің сипатының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00619	casdo: TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын мәміле сипатының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
18.15.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: TransactionFeatureCode)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00618	casdo: TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміле ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
18.16. Тасымалдау	тауарларды тасымалдау		casdo: GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206)		

(casdo: GDCConsignmen tDetails)	туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00331	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.16.1. Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicato r)	контейнерлік тасымалдар белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (ақиқат) немесе " false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен тасымалданбайд ы;
18.16.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: BorderTransport Details)	шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00158	casdo: DeclarationTrans portMeansDetails Type (M.CA.CDT .00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: ReferenceDataId		"Көлік түрінің коды (csdo:

<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған жағдайда ол әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Көлік құралдарының саны</p>			<p>casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155)</p>		

(casdo: Transport\Means\Quantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE .00140	Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport\Means\Registration\Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00361	casdo: Transport\Means\Registration\Details\Types (M.CA.CDT .00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport\Means\Registration\Details)	к ө л і к құралының тіркеу нөмірі, кеменің атауы, авиарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының (платформалард ың , цистерналардың және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	csdo: Transport\Means\Registration\Details\Types (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: Unqualified\Country\CodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (csdo: Reference\Data\IDType (M.SDT .00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			casdo: TransportMeansR		

*4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	-	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
	көлік құралының (көлік құралы		csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161)		

*4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	шассинің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*4.7. Көлік құралы маркасының коды	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында	0..1	

(csdo: VehicleMakeCode)			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00141	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімі құбыры; 4 – электр беру желілері
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есептеу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.16.3. Келу (жөнелтілу) кезіндегі көлік құралы (casdo: ArrivalDepartureTransportDetails)	келу (жөнелтілу) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00173	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған жағдайда ол әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:</p>

			регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means RegistrationId Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means RegistrationId Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means RegistrationId)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемең атауы, авиарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының (платформалардың, цистерналардың және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	csdo: Transport Means RegistrationId Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00399</p>	<p>csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) елдің коды</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>0..1</p>	

(countryCode атрибуты)	қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCo de)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00371	casdo: TransportTypeCo deType (M.CA.SDT .00205) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: \d{3}		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCod e)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	csdo: VehicleMakeCod eType (M.SDT .00203) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа () (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00141	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры;

(casdo: ConveyanceMethodCode)			Ұзындығы: 1		3 – мұнай өнімі құбыры; 4 – электр беру желілері
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есептеу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE .00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.16.4. Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)	келу немесе кету кеден органы	M.CA.CDE .00118	casdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	"Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Кеден органының атауы (casdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	casdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			casdo: UnifiedCountryC		

<p>*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>18.17. Тауарлардың орналасқан жері (casdo: GoodsLocationDetails)</p>	<p>тауарлардың орналасқан жері туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00129</p>	<p>casdo: GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.17.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: GoodsLocationCode)</p>	<p>тауарлардың орналасқан жерінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00126</p>	<p>casdo: GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған</p>	<p>1</p>	

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарлардың орналасқан жері кодының мәні. Ұзындығы: 2		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
18.17.2. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
18.17.3. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарлар орналасқан жердің (темір жол станциясының, теңіз (өзен) портының, әуе өткізу пунктінің) атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.17.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(casdo: CustomsControlZ oneId)			Ең ұзын ұзындық: 50		
18.17.5. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumen tIdDetails)	уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймаларының иелерін тізілімге енгізу туралы куәлік, тұлғаның еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтың резиденті ((қатысушысы) ретінде тіркелгенін куәландыратын құжат (куәлік)	M.CA.CDE .00381	casdo: RegisterDocumen tIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператордың тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, толтырылуға тиіс
18.17.6. Тауарлар тиелген көлік құралы (casdo: GoodLocationTransportMeansDetails)	тауарлар тиелген көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00444	casdo: TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты		

<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)</p>	<p>тіркеуші орган көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1..*</p>	
<p>a) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>0..1</p>	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	(әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.17.7. Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)	тауарлар орналасқан жердің мекенжайы	M.CDE.00058	c s d o : SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс

*2. Елдің коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)

Сәйкестендіргіш
і "

Анықтамалықты
ң (

сыныптауышты 0..1

ң)
сәйкестендіргіші
" атрибутында
айқындалған
анықтамалыққа (

сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.18. Тауар (cacdo: GDCGoodsItemDetails)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00329	csdo: GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.18.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
18.18.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
18.18.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

18.18.4. Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.5. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		"Нетто массасы (csdo:

ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	(өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың санын көрсетуге арналған
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		

н сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	(өлшем бірлігі сыныптауышының) сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: Page Ordinal)	парақтың қосымша парақтың) реттік нөмірі	M.CA.SDE.00503	casdo: Ordinal Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.18.8. Тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі (casdo: GDCConsignment Item Ordinal)	тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00400	casdo: Ordinal Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	

18.18.9. Тауарды сыныптау ерекшелігінің коды (casdo: GoodsClassificationCode)	тауарды сыныптау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00190	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("Ж"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.18.10. Сәйкестендіру құралдарымен тауарларды таңбалауға жатқызылатын тауарларға жатқызу белгісі (casdo: CIMSignCode)	сәйкестендіру құралдарымен (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) тауарларды таңбалауға жатқызылатын тауарларға жатқызу белгісі	M.CA.SDE .00764	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде бақылау (сәйкестендіру белгілерімен) таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес ондай таңбалауға жатпайтын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар үшін - "М" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.18.11. Тыйым салулар мен шектеулерді қолданудан азат тауардың белгісі (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)	тыйым салулар мен шектеулерді қолданудан азат тауардың белгісі	M.CA.SDE .00142	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде шектеулер мен тыйым салуларды қолданудан азат тауарлар үшін - "С" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.18.12. Тыйым салулар мен шектеулерді сақтау коды (casdo: ProhibitionCode)	қолданылатын тыйым салулар мен шектеулердің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00170	casdo: ProhibitionCode Type (M.CA.SDT.01106) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..*	деректеме Қазақстан Республикасында

			Ең ұзын ұзындық: 5		а пайдаланылады
18.18.13. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSig Code)	тауарды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызу белгісі	M.CA.SDE .00130	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде зияткерлік меншік объектілерін және (немесе) объектілердің белгілерін қамтитын тауарлар үшін - "И" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.18.14. Тауарларға арналған декларациядағы мәліметтерді мәлімдеу ерекшелігінің коды (casdo: Goods Feature Code)	тауарлар туралы мәліметтерді көрсету ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00630	casdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: Х П Ж – халықаралық пошта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; Э К Ж – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде; Т С Д – тауарларға арналған декларация ретінде көлік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды пайдалану кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
			casdo: Commodity AddCode Type (

<p>18.18.15. Кедендік қосымша ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)</p>	<p>кедендік қосымша ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00171</p>	<p>M.CA.SDT.00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпараттың сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні. Шаблон: \d{4}</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.18.16. Лицензияланатын тауар түрінің коды (casdo: LicenseGoodsKindCode)</p>	<p>импортына қатысты автоматтық лицензиялау (қадағалау) енгізілген импортқа қатысты тауар түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.01186</p>	<p>casdo: LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT.01109) Импортты автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) оларға қатысты қолданылатын болат құбырлардың кодтық белгілерінің сыныптауышына сәйкес лицензияланатын тауар түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.18.17. Негізіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>негізіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны</p>	<p>M.CA.CDE.00568</p>	<p>casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..3</p>	
<p>*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны</p>	<p>тауардың өлшем бірлігі көрсетілген</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.</p>	<p>1</p>	

(casdo: GoodsMeasure)	саны туралы мәліметтер		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
			casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy		деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (

<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasurementUnit AbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>re (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>18.18.18. Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMass Measure)</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы</p>	<p>M.CA.SDE .01202</p>	<p>casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

Code ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.19. Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы	M.CA.SDE .01201	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.20. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)	басқа топтардан сипаттамаларымен ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
					деректеме Ресей Федерациясында

<p>*.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line d)</p>	<p>жазба сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00771</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription Text)</p>	<p>кедендік және өзге де төлемдерді есептеу және алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір орынды сыныптау кодына жатқызу үшін қажетті қосымша (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) сипаттамалар ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00164</p>	<p>csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..*</p>	
	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кеден органының</p>				

<p>*.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>тауарды сыныптау туралы шешіміне сай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Топтағы тауардың сипаттамалары (casdo: CommodityGroup Item Details)</p>	<p>топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>casdo: CommodityGroup Item Details Type (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line d)</p>	<p>жазба сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.4.2. Тауар туралы мәліметтер</p>			<p>casdo: CACommodity Description BaseDe</p>		

(casdo: CommodityDescription Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	tails Type (M.CA.CDT.00800) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Өндіруші (casdo: Manufacturer Name)	тауарды өндірушінің (дайындаушының) атауы	(M.CA.SDE.00203	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: TradeMark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар объектісінің, патенттің атауы	M.CA.SDE.00205	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.3. Шығарылған жердің атауы (casdo: ProductionPlace Name)	шығарылған жердің атауы	M.CA.SDE.00769	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.4. Маркасының атауы (casdo: ProductMark Name)	маркасының атауы	M.SDE.00232	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.5. Моделінің атауы			casdo: Name250 Type (M.SDT.00068)		

(csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.2.7. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.8. Стандарттың атауы (casdo: Standard Name)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.2.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.2.10. Өндіру күні (csdo: Manufacture Date)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

*.4.3. Объектінің габариттік мөлшерлері (csdo: UnifiedOverallDi mensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (M.CDE.00066 ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDi mensionDetailsType (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.3.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің габариттік мөлшерлері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған

<p>б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.3.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType () M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType () M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген</p>

					анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.3.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "
					Анықтамалықты

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>н (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (csdo: WoodDescriptionDetails)</p>	<p>ағаш материалдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00477</p>	<p>csdo: WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

*.4.4.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE .00212	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.3. Сорттын атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сорттының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.4. Әдіптің шамасы (casdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің габариттік мөлшерлері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>*.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс.</p>

Code ListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)</p>	<p>ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00347</p>	<p>csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады 0..1</p>	
<p>*.4.4.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)</p>	<p>объектінің габариттік мөлшерлері</p>	<p>M.SDE.00171</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6 0..1</p>	
			<p>csdo: MeasurementUnit</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықты</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>н (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>0..1</p>	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016"

					мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың	өлшем бірлігі сыныптауышын	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауышты

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6. Диаметрлер диапазоны (casdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)"

					атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Диапазонның ең аз шамасы (csdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (csdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Диапазонның ең көп шамасы (csdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Диапазонның ең көп шамасы (csdo: MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.7. Тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі</p>			<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: ContractVolumeMeasure)	тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі	M.CA.SDE .00259	Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo:ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo:ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE .00260	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: UnifiedPhysical		

*.4.5.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
					деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:

<p>*.4.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>18.18.21. Автомобиль туралы мәліметтер (casdo: DTAutomobileDetails)</p>	<p>автомобиль туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00504</p>	<p>casdo: DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)</p>	<p>көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00212</p>	<p>casdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.2. Көлік құралы шассиінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId)</p>	<p>көлік құралы шассиінің (шассиінің (рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00214</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
	<p>көлік құралы кузовының (</p>				

<p>*.3. Көлік құралы кузовының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)</p>	<p>кабинасының) (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00213</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo: VehicleModelDetails)</p>	<p>көлік құралының маркасы мен моделі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00093</p>	<p>cacdo: VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo: VehicleModelDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс</p>

*.4.2. Көлік құралы маркасының атауы (csdo: Vehicle Make Name)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) маркасының атауы	M.SDE.00219	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3. Көлік құралы моделінің атауы (casdo: Vehicle Model Name)	көлік құралы моделінің атауы	M.CA.SDE.00076	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.5. Өндіру күні (csdo: Manufacture Date)	көлік құралын дайындау күні (шығару сәті)	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo: Engine Id)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.7. Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo: Engine Volume Measure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыстық көлемі	M.CA.SDE.00092	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі			csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)		"Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo: Engine Volume Measure)"

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo: EngineVolumeMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
* . 8 . Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)	қозғалтқыштың ең жоғары қуаты	M.SDE.00218	csdo: UnifiedPhysical MeasureType () M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..2	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType () M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	" Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған ж ә н е қозғалтқыштың қ у а т ы киловаттпен көрсетілген жағдайда атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі

					толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бырыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)	осы көлік құралы тасымалдауға есептелген жүктің массасы	M.CA.SDE.00289	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.10. Жүрілген жол (csdo: VehicleMileageMeasure)	көлік құралының жүрген жолы	M.CA.SDE.00632	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Жүрілген жол (csdo:VehicleMileageMeasure)" деректемесі

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жүрілген жол (csdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11. Құн (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>құн</p>	<p>M.CA.SDE .00383</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты</p>		<p>"Құн (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.12. Шұғыл қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo: EmergencyDeviceId)</p>	<p>көлік құралы жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00631</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.18.22. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IObjectRegistryId Details)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00482</p>	<p>casdo: IObjectRegistry Id DetailsType (M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
					<p>деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше</p>

<p>*.1. Тізілім типінің коды (casdo: RegistryOwnerCode)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі типінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00606</p>	<p>casdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p> <p>мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі</p>
<p>*.2. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>casdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p> <p>егер "Тізілім типінің коды (casdo:RegistryOwnerCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса және ол кеден органы зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс болса, деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p> <p>"Елдің коды (casdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: IPObjectId Type (M.CA.SDT.00180)</p>	

*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo: PObjectld)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00607	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: (\d{1,4})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
18.18.23. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлардың қаптамасы (casdo: CargoPackagePalletDetails)	жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00159	casdo: CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT .00119) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)	тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00263	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – қаптамасыз, көлік құралының жабдықталған сыйымдылықтарында
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	тауармен толтырылған жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауармен ішінара толтырылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	тауармен ішінара толтырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE .00264	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	

<p>*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: Cargo Kind Name)</p>	<p>жүк орындары түрінің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00265</p>	<p>csdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: Package Pallet Details)</p>	<p>жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00456</p>	<p>casdo: Package Pallet Details Type (M.CA.CDT.00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.5.1. Жүк орыны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: Cargo Package Info Kind Code)</p>	<p>жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00701</p>	<p>casdo: Cargo Package Info Code Type (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұтынушылық және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке қаптама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер</p>
<p>*.5.2. Қаптама түрінің коды (csdo: Package Kind Code)</p>	<p>жүк, қаптама немесе қаптау материалы түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00149</p>	<p>csdo: Package Kind Code Type (M.SDT.00104) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>1</p>	

			сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
*.5.3. Қаптамалардың саны (csdo: PackageQuantity)	Қаптамалардың, тұғырықтардың саны	M.SDE.00150	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі он бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo: CargoDescriptionText)	жүктің, тұғырықтың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00678	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
18.18.24. Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMeasure)	қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы	M.CA.SDE.00679	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.25. Контейнерлердің тізбесі (casdo: ContainerListDetails)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	casdo: ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	контейнер түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	csdo: PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1.		"Қаптама түрінің коды (csdo:PackageKindCode)" деректемесі толтырылған

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		жағдайда атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
.2. Контейнер (casdo: ContainerDetails)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00165	casdo: ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE.00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	1	
*.2.2. Объектінің жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнерді жүктеу толықтығының белгісі	M.CA.SDE.00275	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – бүкіл контейнер тауарға толы; 2 – тауар контейнердің бір бөлігіне салынған
*.3. Контейнерлердің саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE.00274	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
18.18.26. Акциздік немесе арнайы маркалар	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00479	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Салынған элементтер	0..*	

(casdo: ExciseStampDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Акциздік немесе арнайы маркалардың саны (casdo: ExciseStampQuantity)	акциздік немесе арнайы маркалардың саны	M.CA.SDE.00599	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік немесе арнайы маркалардың сериясы (casdo: ExciseStampSeriesId)	акциздік немесе арнайы маркалар сериясының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00600	casdo: Id8Type (M.CA.SDT.00176) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	0..1	
*.3. Нөмірлердің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі (casdo: ExciseStampIdListDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE.00480	casdo: ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStampId)	акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00601	casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1..	
.4. Нөмірлердің диапазоны (casdo: ExciseStampRangeDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE.00478	casdo: ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	

*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirstStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00603	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: ExciseLastStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00602	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
18.18.27. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	casdo: CIMDetailsType (M.CA.CDT .00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін қондыру белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін қондыру белгісі	M.CA.SDE .00766	casdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	0..1	егер тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылатын болса, деректеме "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	бақылау (сәйкестендіру)		casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209)		

(casdo: CIMQuantity)	белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі (casdo: CIMListDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: VisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің көзге көрінетін сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00767	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRangeDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны	M.CA.CDE .00380	casdo: CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT .00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE .00762	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері			casdo: VisualIdentifierCIMType (

сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.SDE .00761	M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z]{2}{-}{1}[A-Z0-9]{6}{-}{1}[A-Z0-9]{10}	1	
18.18.28. Сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)	сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00582	casdo: DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT .00397) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	сәйкестендіру құралдарында бар, тауардың әрбір бірлігіне немесе тауар жапсырмасына немесе тұтыну қаптамасына (ал ол болмағанда – бастапқы қаптамаға) қондырылған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	1	
*.2. Сәйкестендіру құралы туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)	сәйкестендіру құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00581	casdo: IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT .00396) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..3	
					деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – сәйкестендіру құралы тауарға немесе тауар

*.2.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)	таңбалау деңгейлерінің анықтамалығын а сәйкес таңбалау деңгейінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00539	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	жапсырмасына немесе тұтыну қаптамасына (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға) қондырылған; 1 – сәйкестендіру құралы топтық қаптамаға қондырылған; 2 – сәйкестендіру құралы көлік қаптамасына қондырылған
*.2.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansList Details)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE .00580	casdo: IdentificationMeansList Details Type (M.CA.CDT .00395) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.2.2.1. Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeans Item Details)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00577	casdo: IdentificationMeans Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	"Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeans Item Details)" деректемесінің бір данасы сәйкестендірудің бір коды туралы мәліметтерді қамтуға тиіс
*.2.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeans Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 3	0..1	
.2.2.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат		casdo: IdentificationMeans Data Unit Details Type (M.CA.CDT .00392)	1..	

(casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	блогының символдық ұсынылуы	M.CA.CDE .00576	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.2.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық қолдану сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo:AIdType (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.2.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00603	casdo: IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.CDT .00394) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.2.3.1. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE .00578	casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында бірінші болып табылатын сәйкестендіру

					кодының мәнін қамтуға тиіс
*.2.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	casdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.3.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының символдық ұсынылуы	M.CA.CDE .00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық қолдану сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo:AIdType (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
*.2.3.2. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastIdentification)	сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтер	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails)" деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің

MeansItemDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		диапазонында соңғы болып табылатын сәйкестендіру кодының мәнін камтуға тиіс
*.2.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00518	casdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.3.2.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының символдық ұсынылуы	M.CA.CDE.00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails Type (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық қолдану сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo:AId Type (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValue Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo: Id100 Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
18.18.29. Кезең (casdo: PeriodDateDetails)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE.00481	casdo: PeriodDateDetails Type (M.CA.CDT.00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.1. Алғашқы күн (csdo:StartDate)	кезеңнің алғашқы күні	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYYY-MM-DD
*.2. Соңғы күн (csdo:EndDate)	кезеңнің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYYY-MM-DD
18.18.30. Құбыр көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo:PipelineGoodsDetails)	құбыр көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00605	casdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)	іс жүзінде берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері	M.CA.SDE.00689	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	кен орнының атауы	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type () (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес жер қойнауын пайдаланушыме н келісімшарт жасасқан күні қолданылатын кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT .00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d {4} \d{6} \d{8,10 }	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады

18.18.31. Электр энергиясының мөлшері (casdo: ElectricPowerTransfer Details)	қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00490	casdo: ElectricPowerTransfer Details Type (M.CA.CDT .00426) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: Export ElectricPower Measure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE .00282	casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091)		"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo:ExportElectricPo

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	werMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
* . 2 . Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)	қабылданған электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE .00281	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өлшем бірлігі сыныптауышының	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)	1	"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі

(measurementUnit Code ListId атрибуты)	ы н сәйкестендіргіші		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.18.32. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (csdo: Investment{Goods Id Details)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесінде көрсетілген тауардың (технологиялық жабдықтың, құрауыштар мен олардың қосалқы бөлшектерінің, шикізат пен материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01223	csdo: Investment{Goods Id DetailsType (M.CA.CDT .01182) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Инвестициялық жобаның реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectSeqId)	инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша инвестициялық жобаның реттік нөмірі	M.CA.SDE .01193	casdo: DigitalId4Type (M.CA.SDT .01107) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Шаблон: \d{4}	1	
*.3. Инвестициялық жобаның енгізілген жылы (casdo: InvestmentProjectYear)	инвестициялық жобаның инвестициялық жобалар тізіліміне енгізілген жылы	M.CA.SDE .01194	bdt: YearType (M.BDT.00025) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес жылдың белгіленуі	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі (casdo: InvestmentGoodsListKindCode)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің белгісінің) кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .01195	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, құрауыштардың және оның қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін
*.5. Тауардың инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectGoodsSeqId)	тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	M.CA.SDE .01196	casdo: DigitalId9Type (M.CA.SDT .01108) (#xA) жолының және (#x9) табуляциясының ажырауы символдарын қамтымайтын бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	1	
18.18.33. Еркін кеден аймағы немесе бос кеден аймағы немесе бос	еркін кеден аймағы немесе бос қойма кедендік рәсіміне		casdo: WarehousingGoodsItemDetailsType		

койма кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар (casdo: WarehousingGoods ItemDetails)	орналастырылған және декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00505	e (M.CA.CDT.00444) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Сілтемелік жазба сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLine Id)	тауарларға арналған алдыңғы декларация көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының (жол нөмірінің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірұғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription Text)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)"</p>

(casdo: Measure Unit Abbreviation Code)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13		атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
.4. Тауарлар тобы (casdo: Goods Item Group Details)	басқа топтардан сипаттамаларым е н ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00049	casdo: Goods Item Group Details Type (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жа з ба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір м ә н д і сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
	кедендік және өзге де төлемдерді есептеу және алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, к е д е н органдарының зияткерлік меншік объектілеріне		casdo: Text250 Type (M.SDT.00072)		

<p>*.4.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)</p>	<p>құқықтарды қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір орынды сыныптау кодына жатқызу үшін қажетті қосымша (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) сипаттамалар ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кеден органының тауарды сыныптау туралы шешіміне сай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4. Топтағы тауардың сипаттамалары</p>	<p>топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>casdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер</p>	<p>0..*</p>	

(casdo: CommodityGroup Item Details)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodity Description Base Details Type (M.CA.CDT.00800) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.2.1. Өндіруші (casdo: Manufacturer Name)	тауарды өндірушінің (дайындаушының) атауы	(M.CA.SDE.00203	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар объектісінің, патенттің атауы	M.CA.SDE.00205	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	

*.4.4.2.3. Шығарылған жердің атауы (csdo: ProductionPlaceName)	шығарылған жердің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.4. Маркасының атауы (csdo: ProductMarkName)	маркасының атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Моделінің атауы (csdo: ProductModelName)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4.2.7. Сорттың атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
	стандарттың (халықаралық,				

*.4.4.2.8. Стандарттың атауы (<code>csdo: StandardName</code>)	мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	<code>csdo: Name40Type</code> (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.4.2.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (<code>csdo: ProductInstanceId</code>)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	<code>csdo: Id50Type</code> (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.4.2.10. Өндіру күні (<code>csdo: ManufactureDate</code>)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	<code>bdt: DateType</code> (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.4.3. Объектінің габариттік мөлшерлері (<code>csdo: UnifiedOverallDimensionDetails</code>)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	<code>csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType</code> (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.3.1. Ұзындығы (<code>csdo: UnifiedLengthMeasure</code>)	объектінің габариттік мөлшерлері	M.SDE.00171	<code>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType</code> (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (<code>csdo: UnifiedLengthMeasure</code>)" деректемесі толтырылған

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.3.2. Ені</p>			<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)</p>		

(csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем

					бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.3.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты

н сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	н сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: WoodDescription Details Type (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	casdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.4.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	casdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.4.3. Сорттың атауы	өнім (тауар) сортының (M.SDE.00234	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: ProductSortName)	сорттар тобының атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.4.4. Әдіптің шамасы (csdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің габариттік мөлшерлері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo:

<p>б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*4.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType () M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType () M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код.</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit</p>

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 0..1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	
				"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.4.5. Ауытқулардың шамасы</p>	<p>ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі</p>	<p>M.CA.CDE.00347</p>	<p>csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	<p></p>

(csdo: DeviationDetails)	бойынша шамасы туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.4.4.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің габариттік мөлшерлері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауышты			csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (

<p>ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*4.4.4.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
					<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMe</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.4.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 0..1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId</p>

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.6. Диаметрлер диапазоны (csdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	csdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	1	<p>"Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші</p> <p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	<p>"Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын</p>

					пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың			casdo: ReferenceDataId		"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты

<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>н (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.4.7. Тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)</p>	<p>тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі</p>	<p>M.CA.SDE.00259</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем</p>

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo:ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceDataId		

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeas ure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.4.4.5.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1
				атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
				атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.4.4.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>18.18.34. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: GoodsItemProcessingDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияны тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде пайдалану кезінде</p>	<p>M.CA.CDE.00512</p>	<p>casdo: ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

	көрсетілетін мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYield Text)	қайта өңдеу өнімінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00633	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentification Method Text)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE.00634	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstitute Text)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00635	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocument Details)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған	0..1	

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

*.4.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (cacdo: ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	csdo: CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс. Субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.5.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.5.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың	код соған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>(csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында – "6" мәні – Қырғыз Республикасындағы кәсіпорындарының ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптаушының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – "1" мәні – Ресей Федерациясындағы негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – Ресей Федерациясындағы дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптаушына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН)</p>

					көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН);; Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында –

	тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.5.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.5.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі;

Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН);
Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)

<p>*.5.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)</p>	<p>құжат түрінің атауы</p>	<p>M.SDE.00095</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)</p>	<p>құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00157</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>1</p>	

*.5.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYYY-MM-DD
*.5.11.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органы не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
.5.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.5.12.4. Өңір	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Region Name)	тық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5.12.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number d)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.12.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.5.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

<p>*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (cacdo: ProcessingPlace Details)</p>	<p>тауарларды қайта өңдеу операциялары жасалатын орын</p>	<p>M.CA.CDE.00508</p>	<p>cacdo: ProcessingPlace DetailsType (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)</p>	<p>орынның (географиялық пункттің) атауы (аты)</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.2. Мекенжай (ccdo: SubjectAddress Details)</p>	<p>тауарларды қайта өңдеу операциялары жасалатын орынның мекенжайы</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>ccdo: SubjectAddress DetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "2" іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс</p>
<p>*.6.2.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында</p>

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*.6.2.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.6.2.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	элементінің атауы		Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber d)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox d)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.7. Қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайдаланған) тауар (csdo: ProcessingProduct Details)	қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайдаланған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	csdo: ProcessingProduct DetailsType (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.7.1. Қайта өңдеу операцияларын	қайта өңдеу операцияларын				

ың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo: ProcessingProductKindCode)	ың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00312	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарылымдар
*.7.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
*.7.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
.7.4. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.7.4.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>		<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit</p>

(casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13		Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18.35. Шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер (casdo: ForeignTradeCon tractDetails)	шарт келісімшарт) (бойынша қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00328	casdo: ForeignTradeCon tractDetailsType (M.CA.CDT .00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Алушы (casdo: ForeignTradeCon signeeDetails)	тауарды шарт (келісімшарт) бойынша алушы	M.CA.CDE .00324	casdo: CASubjectBaseD etailsType (M.CA.CDT .00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)"

*1.1.1. Елдің
коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

субъектіні
тіркеу елінің
кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)
Сәйкестендіргіш
і " "
Анықтамалықты
ң ("
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші 0..1
" атрибутында
айқындалған
анықтамалыққа ("
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Субъектінің атауы (c s d o : SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (c s d o : SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.1.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (c s d o : BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.1.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.1.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРНИП) көрсетуге арналған
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "1" мәні – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе "2" мәні – дара

			сәйкестендіргіш тің мәні		кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП) камтылуға тиіс
*1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ d)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ dType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCount ry\Code\ Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData\ d Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: Taxpayer\ dType (M.SDT.00025)		

*1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*1.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*2. Шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі (casdo:TransactionPassportId)	шартты (келісімшартты) есепке қою кезінде уәкілетті банк берген шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*3. Шарт (келісімшарт) (casdo:ForeignMainContractDetails)	шарттың (келісімшарттың) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*3.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
.4. Шартқа (келісімшартқа) қосымша (csdo: ForeignAddContractDetails)	шартқа (келісімшартқа) қосымшаның деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00327	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	

<p>*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	

*.4.4. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	casdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні.. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің келісілген жеткізу орнының) атауы	M.CA.SDE (.00636)	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00218	casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шығарылған елі (casdo: OriginCountryDetails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған		

*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.6.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
			casdo: PaymentAmount		

<p>*.7. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)</p>	<p>шартты кедендік құн</p>	<p>M.CA.SDE.00188</p>	<p>WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.8. Тауардың саны</p>	<p>тауардың қосымша өлшем бірлігі</p>		<p>casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)</p>	<p>1..*</p>	

(casdo: GoodsMeasureDe tails)	көрсетілген саны	M.CA.CDE .00153	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
* 8.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын

					пайдалану кезінде
*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18.36. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTerms Details)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo: DeliveryTerms Details Type (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTerms Code)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE .00119	casdo: DeliveryTerms Code Type (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (0..1	

			сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні.. Ұзындығы: 3		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің келісілген жеткізу орнының) атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00218	casdo: National DeliveryKind Code Type (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.18.37. Шығарылған елі			casdo: CACountry Detail		

(casdo: OriginCountry De tails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	s Type M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	(0..1	
*1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	1	деректемеде шығарылған елдің әріптік коды, не мына мәндердің бірі қамтылуға тиіс: EU – Еуроодақ; 00 – белгісіз
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData d Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: Name40 Type (M.SDT.00069)		

*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.18.38. Тарифтік преференциялар беру мақсатында шығарған ел (casdo: PrefOriginCountryDetails)	тарифтік преференциялар беру кезінде қолданылатын тауарлардың шығарылған жерін айқындау қағидаларына сәйкес айқындалған шығарған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00606	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін	1	деректемеде шығарылған елдің әріптік

			нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		коды қамтылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountry Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.18.39. Преференциялар (casdo: Preference Details)	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00492	casdo: Preference Details Type (M.CA.CDT.00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: Customs Tax Pref Code Type (

<p>*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsClearanceChargesPrefCode)</p>	<p>кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00610</p>	<p>M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>		<p>деректеме кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі</p>

<p>*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Customs Duty PrefCode)</p>	<p>кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00682</p>	<p>сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	<p>жеңілдіктер сыныптауышын а сәйкес жеңілдік кодын немесе егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - " ПВ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды</p>	<p>акциз төлеу жөніндегі</p>	<p>M.CA.SDE.00612</p>	<p>casdo: Customs Tax PrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша</p>	<p>1</p>	

(casdo: ExcisePrefCode)	преференциялардың кодтық белгіленуі		жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
*4. Қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)	қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00611	casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық	1	

			актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
18.18.40. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedureDetails)	кедендік рәсім туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00167	casdo: CustomsProcedureDetails Type (M.CA.CDT.00127) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес мәлімделетін кедендік рәсімнің кодын немесе керек-жарақтарды кедендік декларациялау кезінде - "00" мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (көрсетілген	код соған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	-	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)	алдыңғы кедендік рәсім түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00276	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Тауарларды өткізу ерекшелігінің коды (casdo: GoodsMoveFeatureCode)	тауарларды өткізу ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00088	casdo: GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	

<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2003" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.18.41. Құн (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>тауардың құны (бағасы)</p>	<p>M.CA.SDE.00383</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс "</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>			<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі</p>

ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.42. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	тауардың құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	casdo: ExchangeRateTy pe (M.CA.SDT .00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең төменгі мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData d Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCodeList Id атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы	–	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.).
18.18.43. Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)	декларацияланат ын тауардың кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: PaymentAmount WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1	"Кедендік құн (" casdo: " CustomsValueA mount) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші (" currencyCodeList

			сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.44. Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)	декларацияланатын тауардың кедендік құнының алдыңғы мәні	M.CA.SDE.00613	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген

			валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.45. Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)	декларацияланатын тауардың статистикалық құны	M.CA.SDE.00189	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның

					әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.46. Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы статистикалық құны	M.CA.SDE.01203	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.	1	"Жалпы статистикалық құн (casdo:TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

			Шаблон: [A-Z]{3}	сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.47. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethodCode)	кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00620	casdo: ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ұзындығы: 1	деректемені толтыру кезінде ол кедендік құнды айқындау әдістерінің сыныптауышына сәйкес әдіс кодын қамтуға тиіс. Қазақстан Республикасында мүше мемлекеттердің валютасын, шетелдік валютаны (нумизматикалық мақсаттар үшін пайдаланатыннан басқа), айналымға шығарылған бағалы қағаздарды декларациялау кезінде, сондай-ақ тауарларды кедендік қойма, жою, мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімдеріне, арнайы кедендік рәсімге орналастыру кезінде – деректеме "7"

					мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (csdo: ValuationMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
18.18.48. Квота (casdo: QuotaDetails)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	casdo: QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaMeasureReminderDetails)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00162	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
			csdo: MeasurementUnit		атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>CodeType (M.SDT.00074) 1 Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>(measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13</p>	<p>деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем</p>

					бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainderAmount)	квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00273	casdo: PaymentAmount With NCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyN3 CodeV3 Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCodeList Id атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығаруға арналған тауар саны (casdo: QuotaWriteOffMe asureDetails)	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE .00164	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты			casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде;

ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар м е н параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abb reviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnit Abb reviation Code Ty pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18.49. Алдыңғы құжат (casdo: PrecedingDoc Det ails)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00575	casdo: PrecedingDoc Det ails Type (M.CA.CDT .00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазба сәйкестендіргіші			csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға

(casdo: Line Id)	алдыңғы құжат туралы жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		тиіс. Нөмірлеу әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға				деректемеде TTTTTTTT/ККААЖЖ/НННННННН/РР шаблонына сәйкес келетін

<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocIdDetails)</p>	<p>арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: CustomsDocumentId Ordinal Details Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>			<p>casdo: CustomsDocumentId Type (M.CA.SDT.00118)</p>		

(casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
			casdo: CustomsDocumentIdType (

<p>*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6. Алдын ала ақпаратты тіркеу нөмірі (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>алдын ала ақпаратты тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.01200</p>	<p>casdo: PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.6.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2. Күні (csdo: EventDate)</p>	<p>алдын ала ақпаратты тіркеу күні</p>	<p>M.SDE.00131</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: PreliminaryInformationSeqId)</p>	<p>алдын ала ақпараттың тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.01169</p>	<p>casdo: PreliminaryInformationSeqIdType (M.CA.SDT.01129) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 9</p>	<p>1</p>	
<p>*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі</p>			<p>casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында</p>

(casdo: TIRId Details)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00150	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		а пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeries IdType (M.CA.SDT .00094) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
*.8. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	алдыңғы өзге де құжатты тіркеу нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірі мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р -

					өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.9. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	алдыңғы өзге де құжатты тіркеу күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.11. Алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (casdo: PrecedingGoodsDetails)	алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	casdo: PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей

			Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}		Федерациясында пайдаланылады
*.11.2. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)	алдыңғы кедендік құжатта көрсетілген тауардың нетто массасы	M.CA.SDE.00297	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі			csdo: MeasurementUnit		"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNe

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	tMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.4. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	тауардың алдыңғы құжатта көрсетілген кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (

			валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (csdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.11.5.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (

					сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленуі қамтылуға тиіс
18.18.50. Ұсынылған			casdo: PresentedDocDetailsType (

күжат мәліметтер) (csdo: PresentedDocDetails)	(қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар мәліметтер)	M.CA.CDE.00497	M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
			csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (casdo: InformationSourceDetails)	"Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	casdo: InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық көздің немесе ресурстың атауы (casdo: InformationSourceName)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (csdo: DetailsResourceId)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	csdo: ResourceIdType (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

			Ең ұзын ұзындық: 2048		
*.10.3. Күні (csdo:EventDate)	ақпараттық ресурсқа жүгіну күні	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	
*.11. Жазба сәйкестендіргіші (casdo:LineId)	жазбаға бір мәнді сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш немесе жазбаның реттік нөмірі	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo:CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
a) анықтамалықтың	(код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo:CustomsTaxModeCode)"

сыныптауыштың () сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң (сыныптауыштың) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.13. Күні (csdo:EventDate)	кедендік операцияны (рәсімді) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделетін мерзімі (тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысы және т.б. мерзімі)	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo:TemporaryImportKindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00230	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемені толтыру кезінде ол мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылға жетпесе; 2 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан асса
*.15. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo:DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00622	casdo:DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT.00187) Беларусь Республикасында қолданылатын құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			Ең ұзын ұзындық: 6		а пайдаланылады
*.16. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	
*.17. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo: SupplyStatusIndicator)	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректемені толтыру кезінде ол мына мәнді қабылдауға тиіс: "11" – озыңқы жеткізу
*.18. Құжаттардың жалпы саны (casdo: DocumentQuantity)	шарттардың (келісімшарттардың) тізіміне тауарлар оларға сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE.00299	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.19. Құн (casdo: CAValueAmount)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың құны	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
			casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты		"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.20. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPageOrdinal)</p>	<p>ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00240</p>	<p>casdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.21. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRHolderId)</p>	<p>Х Ж Т кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00239</p>	<p>casdo: TIRHolder IdType (M.CA.SDT.00077) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 18</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.22. Лицензия тауары</p>			<p>casdo: LicensedGoods Details Type (M.CA.CDT.00439)</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00496	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.22.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.22.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE.00624	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.23. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	csdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.24. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE.00562	casdo: DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.24.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00778	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Сәйкестендіргіштің ISO/IEC 9834-8 сәйкес мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-	0..1	

			9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){12}		
*.24.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch d)	қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00773	casdo: UniversallyUnique dType (M.SDT.90003) Сәйкестендіргіштің ISO/IEC 9834-8 сәйкес мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F){8}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){12}	1	
*.25. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT.00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.25.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректемені толтыру кезінде ол мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды; 2 – құжат Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар

					шығарылғаннан кейін ұсынылды (ұсынылады)
*.25.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.25.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы				деректемеде TTTTTTTT/ KKAАЖЖ/ NNNNNNN/PP шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер

<p>*.25.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocIdDetails)</p>	<p>өтініштің немесе ұсынылған құжат оған қоса берілген уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>көрсетіледі, мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, PP - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.25.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.25.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>*.25.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы</p>	<p>1</p>	

(casdo: Customs Document Id)			Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7		
*.25.4.4. Реттік нөмір (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.25.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTM Doc Details)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTM Doc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.25.5.1. Кеден органының коды (casdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.25.5.2. Құжаттың берілген күні (casdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.25.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі			casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118)		

(casdo: CustomsDocume ntId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE .00478	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.25.5.4. Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	casdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.25.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBaseIdDetails Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
			casdo: TIRSeriesIdType		

*.25.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	(M.CA.SDT .00094) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.25.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
*.25.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)	Ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)

<p>*.25.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)</p>	<p>ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және: YYYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>18.18.51. Кедендік төлемді есептеу (casdo: CustomsPaymentDetails)</p>	<p>кедендік және өзге де төлемді есептеу туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00485</p>	<p>casdo: GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00110</p>	<p>casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>1</p>	
			<p>casdo: ReferenceDataId</p>		

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Төлемді есептеудің негізі (casdo: TaxBase Measure)</p>	<p>төлем есептеуге арналған база</p>	<p>M.CA.SDE.00708</p>	<p>casdo: Fraction Number24 MeasureType (M.CA.SDT.00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Валютаның цифрлық коды (casdo: UnifiedCurrency N3Code)</p>	<p>есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (адвалорлық ставка)</p>	<p>M.SDE.00176</p>	<p>casdo: UnifiedCurrency N3CodeType (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>"Валютаның цифрлық коды (casdo: UnifiedCurrency N3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022"</p>

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қамтуға тиіс
*4. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	есептеу негізінің өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (арнайы ставка)	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
* . 5 . Пайдаланылаты			csdo: DutyTaxFeeRateDetailsType (

н төлем ставкасы (casdo: EffectiveCustoms RateDetails)	есептеу кезінде пайдаланылатын төлем ставкасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00445	M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кедендік төлем ставкасының түрі (casdo: DutyTaxFeeRate KindCode)	төлем ставкасы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00245	casdo: DutyTaxFeeRate KindCodeType (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем ставкалары түрінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген ставка (адвалорлық ставка (қиыстырылған ставканың адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландыру ставкасы (негізгі ставка, есептік ставка), пайыздық ставка); * – өзіндік ерекшелікті ставка (қиыстырылған ставканың құрайтын өзіндік ерекшелікті); S – Қазақстан Республикасы үшін алымдардың белгісі
*.5.2. Кедендік төлем ставкасы (casdo: DutyTaxFeeRate Value)	кедендік төлем ставкасының немесе қайта қаржыландыру ставкасының мәні	M.CA.SDE .00022	casdo: RateValueType (M.CA.SDT .00121) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
			casdo: UnifiedCode20T		

<p>*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті ставка)</p>	<p>(M.SDE.00177</p>	<p>уре (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
			<p>csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші "</p>		

*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)	ставка валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті ставка)	M.SDE.00176	ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.5.5. Күндер саны (csdo: DayQuantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Оңдық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: StageQuantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Оңдық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.7. Айлар саны (csdo: MonthQuantity)	толық және толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Оңдық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
			casdo: FractionNumber9.3 NumberType (

*.5.8. Салмақтық коэффициент (casdo: WeightRatioNumber)	өлшем бірлігінің салмақтық коэффициенті (өзіндік ерекшелікті ставка)	M.CA.SDE .00700	M.CA.SDT .00146) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Ставканы қолдану күні (casdo: DutyTaxFeeRateDate)	төлем ставкасын қолдану күні	M.CA.SDE .00250	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00108	casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT .00050) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшеліктері кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: PaymentAmount		

<p>*.8. Сома (casdo: CAPaymentNAM ount)</p>	<p>төлем сомасы (мөлшері)</p>	<p>M.CA.SDE .00697</p>	<p>WithNCurrencyT ype (M.CA.SDT .00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyN3Code V3Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }</p>	<p>1</p>	<p>"Сома (casdo: CAPaymentNAM ount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (" currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (" currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Сома (casdo: CAPaymentNAM ount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.9. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды</p>		<p>M.SDE.00091</p>	<p>casdo: CommodityCode Type (M.SDT .00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі		белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}		деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Сілтемелік жазба сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (мәліметтердегі) жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші (casdo: RefReferenceLineId)	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтемелік нөмірі (casdo: ReferenceConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.18.52. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімін автоматтандырылған бақылау тізіліміне енгізуге арналған тауардың саны (casdo: GoodsControlMeasureDetails)	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімін автоматтандырылған бақылау тізіліміне енгізуге арналған тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00526	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.1. Тауардың өлшем бірлігі	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.	1	

көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
			casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType		деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (

*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	ре (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18.53. Өзгерістер коды (casdo: GDCChangeDetails)	енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00213	casdo: GDCChangeDetails Type (M.CA.CDT.00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: StageChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00403	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
*.2. Өзгерістер енгізу үшін негіздеменің коды (casdo: ReasonChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін негіз қызметін атқаратын мән-жайлардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00404	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	

<p>* . 3 . Тауарлардың мөлшері (салмағы) өзгерісінің коды (casdo: QuantityChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда тауарлардың мөлшеріне (салмағына) қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00405</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>* . 4 . Тауарлардың шығарылған елі (преференциялар) өзгерісінің коды (casdo: CountryChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауарлардың шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00406</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.5. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша кодының өзгеруі (casdo: TNVEDChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша біліктілік кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00407</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>* . 6 . Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда тауарлардың кедендік құнына қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе)</p>	<p>M.CA.SDE .00408</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	

(casdo: CustomsCostCha ngeCode)	толықтырулард ың кодтық белгіленуі				
*.7. Есептелген (төленген) төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsPayment ChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда есептелген (төленген) кедендік, өзге де төлемдерге қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулард ың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00409	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
*.8. Декларацияның өзге де мәліметтері өзгерісінің коды (casdo: OtherChangeCod e)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулард ың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00410	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
18.19. Төлемнің жай-жапсары (casdo: GDCFactPaymen tDetails)	іс жүзінде төленген (өндіріп алынған) немесе қайтарылған кедендік және өзге де төлемдер сомасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00333	casdo: GDCFactPaymen tDetailsType (M.CA.CDT .00350) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.19.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00110	casdo: CustomsTaxMod eCodeType (M.CA.SDT .00053) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1	

(casdo: CustomsTaxMod eCode)			сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
18.19.2. Сом (casdo: CAPayment NAm ount)	төлем сомасы	M.CA.SDE .00697	casdo: Payment Amount With NCurrencyT ype (M.CA.SDT .00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіш і ") Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні.	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес

			Шаблон: [0-9]{3}		валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.19.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	төлем валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең төменгі мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышының а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс

<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>в) масштаб (scaleNumber атрибуты)</p>	<p>10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мәні: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.).</p>
<p>18.19.4. Алдыңғы төлем сомасы (casdo: PreviousCAPaymentNAmount)</p>	<p>алдыңғы төлем сомасы</p>	<p>M.CA.SDE.00625</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты</p>		<p>"Алдыңғы төлем сомасы (casdo: PreviousCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықты</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }</p>	<p>1</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а с ә й к е с валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы төлем сомасы (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.19.5. Төлем сомасының өзгерісі (casdo: DifferenceCAPaymentNAmount)</p>	<p>т ө л е м сомасының өзгерісі</p>	<p>M.CA.SDE.00628</p>	<p>casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған</p>	<p>1</p>	<p>"Төлем сомасының өзгерісі (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (</p>

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}		currencyCodeList Id атрибуты) атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Төлем сомасының өзгерісі (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.19.6. Төлем құжаты (casdo: GDCPayment DocDetails)	төлем құжаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00332	casdo: GDCPayment DocDetails Type (M.CA.CDT.00207) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме Армения Республикасында пайдаланылады. Деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес		деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәндерді көрсетуге арналған:

*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі(CCH)
*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ұйымды Ресей Федерациясының салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру нөмірін көрсетуге арналған
*.8. Төлеу күні (casdo:PaymentDate)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттерді орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
			casdo:CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061)		

<p>*.9. Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)</p>	<p>кеден органдарына жүктелген кедендік немесе өзге де төлемдерді төлеу тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00127</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген кедендік және өзге де төлемдерді төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың (сәйкестендіргіші атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.10. Сомма (casdo: CAPaymentAmount)</p>	<p>есептен шығарылған немесе қайтарылған ақша қаражатының сомасы</p>	<p>M.CA.SDE.00697</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>	
			<p>casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші"</p>		<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші"</p>

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	1	currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.20. Төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы мәліметтер (csdo: DeferredPaymentDetails)	кедендік немесе өзге де төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру (бөліп төлеу) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00172	csdo: DeferredPaymentDetails Type (M.CA.CDT.00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	төлемді кейінге қалдыру (бөліп төлеу) берілген мерзім туралы мәліметтерді көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Соңғы күн (csdo: EndDate)" немесе "Төлем төлеу кезеңі (csdo: PaymentScheduleDetails)"
18.20.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды	салықтар, алымдар немесе	M.CA.SDE.00110	csdo: CustomsTax ModelCode Type (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған	1	

(casdo: CustomsTaxModeCode)	өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі		casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
18.20.2. Соңғы күн (csdo: EndDate)	төлем төлеуді кейінге қалдыру мерзімінің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.20.3. Төлем төлеу кезеңі (casdo: PaymentScheduleDetails)	төлем төлеуді бөліп төлеу кезеңі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01222	casdo: PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Реттік нөмір (casdo: ObjectOrdinal)	кезеңнің реттік нөмірі	M.SDE.00148	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.2. Соңғы күн (csdo: EndDate)	кезеңнің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

<p>18.21. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету (casdo: Payment{Guarante e}{Details})</p>	<p>кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00558</p>	<p>casdo: Payment{Guarante e}{Details}{Type (M.CA.CDT .00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>18.21.1. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: Payment{Guarante e}{Method}{Code})</p>	<p>кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00557</p>	<p>casdo: Payment{Guarante e}{Method}{Code}{Type (M.CA.SDT .00164) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдердің төленуін қамтамасыз ету тәсілі кодының мәні. Шаблон: \d{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>casdo: Reference{Data}{Id}{Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2018" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)</p>		<p>M.CA.SDE .00419</p>	<p>casdo: Payment{Amount}{With}{Currency}{Type (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.</p>	<p>1</p>	

(casdo: GuaranteeAmount)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)		Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.21.3. Кедендік және өзге де төлемдер төлеу жөніндегі міндеттерді орындаудың қамтамасыз ету берілгенін (қабылданғанын) растайтын құжат (casdo: GuaranteeDocDetails)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу жөніндегі міндеттерді орындаудың қамтамасыз етілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00082	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: UnifiedCode20Γ		

*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	уре (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, оған қол қойылған,		bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректемені толтыру кезінде оның мәні мына

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.21.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
18.21.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo: BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo: BankIdType (M.SDT.00026) Банкті тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
19. Кеден құжатын толтыруға (қол қоюға) жауапты кеден өкілі	тауарларға арналған декларацияны толтырған (оған қол қойған)	M.CA.CDE.00174	csdo: SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер	0..1	

(cacdo: SignatoryRepresentativeDetails)	кеден өкілі туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
19.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат (cacdo: BrokerRegistryDocDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00563	cacdo: BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT .00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
19.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
19.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе	M.CA.CDE .00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер	1	

(csdo: RegisterDocumentId Details)	тізілімдегі тұлғаның тіркеу нөмірі		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса,

			Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}		толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
19.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты (casdo: RepresentativeContractDetails)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
19.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс

19.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
19.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
19.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
19.2.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
19.2.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
20. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	тауарларға арналған декларацияны толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01172	cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
20.1. Құжатқа қол қойған	құжатқа қол қойған лауазымды		cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155)		

лауазымды тұлға (csdo: SigningDetails)	тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
20.1.1. ТАӨ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
20.1.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасы мен Ресей

			Ең ұзын ұзындық: 120		Федерациясында толтырылуға тиіс
20.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP НННН сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>20.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)</p>	<p>қол қою күні</p>	<p>M.CA.SDE.00391</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>
<p>20.2. Жеке куәлік</p>	<p>кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: IdentityDocV3Details)	куәландыратын құжат туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
20.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
20.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
20.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
20.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
20.2.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
20.2.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(csdo:AuthorityId)	берген ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
20.2.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	күжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
20.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo:QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
20.4. Өкілетті куәландыратын күжат (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	өкілетті куәландыратын күжат	M.CA.CDE.00567	casdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
20.4.1. Күжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	күжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
20.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
20.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
20.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
20.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
20.4.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

<p>21. Тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі (cacdo: GDCSignatory Representative Details)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00383</p>	<p>cacdo: Signatory Representative Details Type (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>21.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат (cacdo: Broker Registry Doc Details)</p>	<p>тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00563</p>	<p>cacdo: Broker Registry Doc Details Type (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>21.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: Unified Code 20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		
21.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тізілімдегі тұлғаның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс

*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты (casdo: RepresentativeContractDetails)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.2.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауышты	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты		casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091)		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң сыныптауышты ң) белгіленуі	(–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
21.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22. Тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға	тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға	M.CA.CDE .00382	csdo: SignatoryPerson DetailsV2Type (M.CA.CDT .01142) Салынған элементтер	1	

(cacdo: GDCSignatoryPersonDetails)	туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
22.1. Құжатқа қол қойған лауазымды тұлға (cacdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған лауазымды тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	cacdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
22.1.1. ТАӨ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

22.1.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасы мен Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс
22.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>hannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>22.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)</p>	<p>қол қою күні</p>	<p>M.CA.SDE.00391</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD</p>

22.2. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetails V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
22.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDoc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDoc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
22.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленуі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
22.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
22.2.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.2.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды

22.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
22.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: Qualification Certificate Id)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
22.4. Өкілеттікті куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorney Details)	өкілеттікті куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

22.4.1. Құжат түрінің коды (csdo:|DocKindCode)

құжат түрінің кодтық белгіленуі

M.SDE.00054

csdo:|UnifiedCode2017 (M.SDT.00140)

Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.

Ең қысқа ұзындық: 1.
Ең ұзын ұзындық: 20

0..1

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
22.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

23 . Декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіндегі құжатты тіркеу нөмірі (casdo: InternalDocId)	декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне (регламентіне) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00198	casdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
24 . Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (casdo: SecurityLabelId)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE .00195	casdo: Id6Type (M.CA.SDT .00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
25. Тауарларға арналған декларацияны түзетудің қорғаныштық жапсырмасының сәйкестендіргіші (casdo: GDCSecurityLabelId)	тауарларға арналған декларацияны түзетуде көрсетілген қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE .00314	casdo: Id6Type (M.CA.SDT .00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
26. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo: SubsoilUserCode)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE .00196	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
27. Өзгерістер коды (casdo: GDCChangeDetails)	енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00213	casdo: GDCChangeDetailsType (M.CA.CDT .00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген		casdo: Code1Type (M.SDT.00169)		

27.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: StageChangeCode)	мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00403	Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
27.2. Өзгерістер енгізу үшін негіздеменің коды (casdo: ReasonChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін негіз қызметін атқаратын мән-жайлардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00404	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
27.3. Тауарлардың мөлшері (салмағы) өзгерісінің коды (casdo: QuantityChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың мөлшеріне (салмағына) қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00405	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
27.4. Тауарлардың шығарылған елі (преференциялар) өзгерісінің коды (casdo: CountryChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауарлардың шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00406	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
	тауарларға арналған				

27.5. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша кодының өзгеруі (casdo: TNVEDChangeCode)	декларацияда көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша біліктілік кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00407	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
27.6. Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsCostChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың кедендік құнына қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00408	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
27.7. Есептелген (төленген) төленген) туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsPaymentChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда есептелген (төленген) кедендік, өзге де төлемдер туралы мәліметтерге қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00409	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
27.8. Декларацияның өзге де мәліметтері өзгерісінің коды (casdo: OtherChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00410	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
			casdo: GoodsReleaseId		

28. Тауарлар шығарылымының нөмірі (casdo: GoodsReleaseId Details)	тауарларды шығару туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00334	DetailsType (M.CA.CDT.00286) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
28.1. Күні (csdo: Event Date)	тауарларды шығару күні	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
28.2. Тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі (casdo: ReleaseId Details)	тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00470	casdo: ReleaseId DetailsType (M.CA.CDT.00411) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
28.2.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының коды	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
28.2.2. Тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі (casdo: ReleaseId)	тауарларды шығару журналы бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00596	casdo: Id8Type (M.CA.SDT.00176) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	1	

*Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақ құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияны түзетуге жататын немесе мәліметтерді автоматтандырылған өңдеу қажет болатын жағдайда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректемені толтыру жағдайында қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректемені толтыру жағдайында қолданылады."

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК