

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 53 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 112-бабының 4-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 3 шешімімен бекітілген тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2020 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

М. Мясникович

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2020 жылғы 21 сәуірдегі
№ 53 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына енгізілетін өзгерістер

1. 1-кестеде:

а) "Сипаттамасы" бағанының 3-позициясындағы "1.0.2" деген цифрлар "1.1.0" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) "Сипаттамасы" бағанының 6-позициясы мынадай редакцияда жазылсын:
"urn: EEC: R:037:GoodsDeclarationCorrection:|v1.1.0";

в) "Сипаттамасы" бағанының 8-позициясы мынадай редакцияда жазылсын:
"EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_|v1.1.0.xsd".

2. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің аты	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көп.	Ескертпе*
1. Электрондық құжаттың	электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес		csdo: EDocCodeType (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарын		

мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленімі	M.SDE.90001	ың тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	деректемеде "R.037" мәні камтылуға тиіс
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	электрондық құжатты (мәліметтерді) бірдей мәнде сәйкестендіретін символдардың жолы	M.SDE.90007	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Сәйкестендіргіштің ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес мәні . Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	деректеменің мәні: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} шаблонына сәйкес келуге тиіс
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)	оған жауап ретінде аталған электрондық құжат (мәліметтер) қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Сәйкестендіргіштің ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес мәні . Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} шаблонына сәйкес келуге тиіс
4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні мен уақыты (csdo:EDocDateTime)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) жасалған күні мен уақыты	M.SDE.90002	bd t : DateTimeType (M.BDT.00006) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күні мен уақытының белгіленімі	1	деректеменің мәнінде YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілген Дүниежүзілік уақытпен айырмашылық көрсетіле отырып, жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің)

					калыптастырылған күні қамтылуға тиіс, мұнда ссс – миллисекунд мәнін білдіретін символдар (болмауы мүмкін)
5. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)	тауарларға арналған декларацияны түзетудің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
6. Кедендік құжаттың тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDeclarationIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00291	casdo: CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
6.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
6.2. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			casdo: CustomsDocume		

6.3. Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	Тіркеу журналы бойынша кедендік құжаттың нөмірі	M.CA.SDE.00478	ntIdType (M.CA.SDT.00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең көп ұзындығы: 7	1	
7. Декларацияның типі (casdo: DeclarationKindCode)	декларацияның типі	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 2	1	деректемеде "ИМ", "ЭТ" деген мәндердің біреуі қамтылуға тиіс
8. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректемеде кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні немесе керек-жарақтарды декларациялау кезінде "00" мәні қамтылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2002" мәні қамтылуға тиіс
			casdo: DeclarationFeatur		

<p>9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)</p>	<p>тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00136</p>	<p>eCodeType (M.CA.SDT.00192) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды деректемесі толтырылған жағдайда (casdo: DeclarationFeatureCode)" атрибутта "2007" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>10. Электрондық құжат белгісі (casdo: EDocIndicatorCode)</p>	<p>электрондық құжат белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00135</p>	<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжатты ұсыну белгісінің кодпен белгіленуі. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: ЭД – егер тауарларға арналған декларацияны түзету электрондық құжат түрінде қалыптастырылса; ОО – қалған жағдайларда</p>
	<p>көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе)</p>				<p>Деректеме "СД" мәнін қамтуға тиіс – көліктік (тасымалдау), коммерциялық</p>

11. Құжаттарды кедендік декларация түрінде пайдалану коды (casdo: DocUsageCode)	өзге де құжаттарды тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация ретінде пайдаланудың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00558	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 2	0..1	және (немесе) өзге де құжаттарды тауарларға арналған декларация ретінде пайдаланған кезде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
12. Парақтар саны (csdo: PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
13. Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)	т и е у ерекшеліктерінің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны	M.CA.SDE.00200	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
14. Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)	Т и е у ерекшеліктері парақтарының немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны	M.CA.SDE.00137	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
15. Тауарлардың саны (casdo: GoodsQuantity)	тауарларға арналған декларациядағы декларацияланатын тауарлардың саны (мөлшері)	M.CA.SDE.00705	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
					деректеме Армения

16. Тауарларға арналған декларацияны түзетудегі тауарлардың саны (casdo:GDCGoodsQuantity)	тауарларға арналған декларацияны түзетудегі тауарлардың саны	M.CA.SDE.01199	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	Республикасында, Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
17. Жүк орындарының саны (casdo:CargoQuantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
18. Декларант (өтініш беруші) (casdo:DeclarantDetails)	декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00140	casdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
18.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі		c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
18.2. Субъектінің атауы (c s d o : SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
18.3. Субъектінің қысқаша атауы (c s d o : SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
18.4. Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (c s d o : BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (0..1	

			сыныптауышка) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
18.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (c s d o : BusinessEntityTypeName)	Шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды;

			Ең көп ұзындығы: 20		Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тізімдеме) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін камтуға тиіс
18.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру)	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік нөмірі туралы мәліметтер		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут countryCode)" толтырылған жағдайда атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
			casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің		Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында

<p>18.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>а – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)</p>
<p>18.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған</p>		<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық</p>

<p>18.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)</p>
<p>18.11. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.11.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.</p>	<p>1</p>	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
18.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDoc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDoc Kind CodeType (M.SDT.00098) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	атрибутта "2053" мәні қамтылуға тиіс
18.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

18.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
18.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
18.11.6. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталу күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
18.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 300		
18.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтырған кезде деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуға тиіс
18.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме "1" мәнін - тіркеу мекенжайын қабылдауға тиіс
18.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	(өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс

(атрибут codeListId)	сыныптауышты ң) белгіленімі		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
18.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
18.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
18.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
18.12.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		деректеме толтырылған

18.12.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
18.12.8. Көше (csdo: StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
18.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
18.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
18.12.11. Пошталық индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

18.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
18.13. Қатынас жасау деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: AO – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
18.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC

<p>18.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>hannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, N N N N – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
--	---	--------------------	---	-------------	---

<p>18.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі көрсетілуге тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)"</p>
<p>18.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің</p>		<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа</p>		<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің</p>

18.14.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
18.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
18.14.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	

18.14.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.14.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity IdType (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні	1	
18.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Unqualified Count		

<p>а) Елдің коды (атрибут countryCode)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>ry/CodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН);</p>

			Ең көп ұзындығы: 20		Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
18.14.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
18.14.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме "1" мәнін - тіркеу мекенжайын қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	

	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
			csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа		

*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
18.14.11. Қатынас жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; F X – телефакс;

					TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PPPNNNN шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN –

абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді

					<p>абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.15. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacto: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізілгені туралы куәлік</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacto: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.15.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
18.15.2. Тізілімге енгізу кезіндегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімге енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	casdo: Id25Type (M.SDT.00178) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
18.15.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
18.15.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, толтырылуға тиіс
19. Тауар партиясы (casdo: GDCGoodsShipmentDetails)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00330	casdo: GDCGoodsShipmentDetailsType (M.CA.CDT.00205) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

			салаларымен айқындалады		
19.1. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountry Details)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00206	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.1.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут code List Id)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні камтылуға тиіс

<p>19.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>Елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме толтырылған кезде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес онда "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде коды көрсетілетін елдің қысқаша атауы қамтылуға тиіс</p>
<p>19.1.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>19.2. Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)</p>	<p>межелі ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00205</p>	<p>casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.2.1. Елдің коды</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік коды немесе мынадай</p>

(casdo: CACountryCode)			сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 00 – беймәлім; 99 – әртүрлі
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	-	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
19.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	Елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	c s d o : Name40Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме оны толтырған кезде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде коды қамтылған елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі тиісінше мынадай мәндердің біреуін: "00", "99" қамтыса, мынадай мәндердің біреуін қамтуға тиіс: "беймәлім", "әртүрлі"
			c s d o : TerritoryCodeTy		

19.2.3. Аумақтың коды (casdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	re (M.SDT .00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
19.3. Сатушы ел (casdo: Trade Country Details)	сатушы ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00427	casdo: Trade Country Details Type (M.CA.CDT .00374) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.3.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	деректеме оны толтырған кезде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында деректеме "00" – беймәлім мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықты			casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091)		"Елдің коды (casdo:

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	(өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленімі	—	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	CACountry(Code) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2021 " мәні қамтылуға тиіс
19.3.2. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
19.4. Өнім беру шарттары (casdo: DeliveryTermsDe tails)	өнім беру шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo: DeliveryTermsDe tailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.4.1. Өнім беру шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)	өнім беру шарттарының (өнім беру базисі) кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00119	casdo: DeliveryTermsCo deType (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өнім беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
			csdo: ReferenceDataId		

<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өнім беру шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2014" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>19.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>географиялық пункттің) келісілген өнім беру орнының) атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00636</p>	<p>casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.4.3. Тауарларды беру түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)</p>	<p>тауарларды беру түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды беру түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды беру түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>19.5. Құны (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>декларацияланатын тауарлардың) шарт) келісімшарт) бағасы валютасындағы</p>	<p>M.CA.SDE .00383</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.</p>	<p>0..1</p>	

	немесе төлем (бағалау) құны		Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валюта коды (атрибут currencyCode)	валютаның кодтық белгіленімі	—	<p>currencyCodeType (M.SDT.00144)</p> <p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{3}</p>	1	"Құны (casdo:CA ValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут currencyCodeListId) атрибутында көрсетілген валюталардың сыныптауышын а сәйкес әріптік валюта коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут currencyCodeListId)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>currencyReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p> <p>Ең аз ұзындығы: 1.</p> <p>Ең көп ұзындығы: 20</p>	1	"Құны (casdo:CA ValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.6. Жиынтық (жалпы) құны (casdo:TotalAmount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектенген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған	M.CA.SDE.00591	<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)</p> <p>Ондық санау жүйесіндегі сан.</p> <p>Цифрлардың ең көп саны: 20.</p> <p>Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2</p>	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей

	түрде өткізілетін тауардың жалпы құны			Федерациясында пайдаланылады
а) валюта коды (атрибут currencyCode)	валютаның кодтық белгіленімі	—	<p>casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144)</p> <p>Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>"Жиынтық (жалпы) құны (casdo: TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут currencyCodeListId) атрибутында көрсетілген валюталардың сыныптауышын а сәйкес әріптік валюта коды қамтылуға тиіс</p>
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут currencyCodeListId)	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)</p> <p>Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p> <p>Ең аз ұзындығы: 1.</p> <p>Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>"Жиынтық (жалпы) құны (casdo: TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс</p>
19.7. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	шарт (келісімшарт) бағасы валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	<p>casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT .00071)</p> <p>Ондық санау жүйесіндегі сан.</p> <p>Ең аз мәні: 0.</p> <p>Цифрлардың ең көп саны: 20.</p> <p>Бөлше . цифрлардың ең көп саны: 4</p>	0..1
				"Валюта бағамы

<p>а) валюта коды (атрибут currencyCode)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) " сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>(casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валюта коды қамтылуға тиіс (атрибут currencyCodeList Id)"</p>
<p>б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші (атрибут currencyCodeList Id)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022 " мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>в) ауқымы (атрибут scaleNumber)</p>	<p>ондық санау жүйесіндегі ақша сомасының 10 санының дәреже көрсеткіші түрінде ұсынылған ауқымы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Number2Type (" M.SDT.00096) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 0. Келісілген мән: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің санын қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 санының дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні – 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2"</p>

					мәні 100 бірлікке сәйкес келеді және т.с.)
19.8. Жөнелтуші (csdo: ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00469	csdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
19.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	

<p>19.8.2. Субъектінің атауы (<i>csdo: SubjectName</i>)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p><i>csdo: Name300Type</i> (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)</p>
<p>19.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (<i>csdo: SubjectBriefName</i>)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p><i>csdo: Name120Type</i> (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)</p>
<p>19.8.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (<i>csdo: BusinessEntityTypeCode</i>)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p><i>csdo: UnifiedCode20Type</i> (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты</p>	<p>—</p>	<p><i>csdo: ReferenceDataIdType</i> (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>1</p>	

(атрибут codeListId)	ң сыныптауышты ң) белгіленімі		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
19.8.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	Шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
19.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:

<p>а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тізімдеме) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>19.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген</p>		<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың сыныптауышты</p>		<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>

(атрибут country(Code)	сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	ms\NumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут country(CodeListId)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут country(Code)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибутта "2021 " мәні қамтылуға тиіс
19.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	с а л ы қ төлеушінің тіркеу елінің с а л ы қ төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) С а л ы қ төлеушінің тіркеу елінде қабылданған қағидаларға с ә й к е с сәйкестендіргіш тің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында а – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында а – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында а – бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Р е с е й Федерациясында

					– салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
19.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
19.8.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)	жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)

					немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)
19.8.11. Жеке куәлік (cсdo: IdentityDoc\V3\Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	cсdo: IdentityDoc\Details\V3\Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (cсdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	cсdo: UnifiedCountryCode\Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың () сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың () сыныптауыштың) белгіленімі	-	cсdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
			cсdo: IdentityDoc\Kind		

*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDoc KindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	CodeType (M.SDT.00098) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут code List Id)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	атрибутта "2053" мәні қамтылуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1	

			Ең көп ұзындығы: 50		
*.6. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталу күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
19.8.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтырған кезде деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды			csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын		деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы

(csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	кабылдануға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады

*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName) " деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	

	желісі элементінің атауы		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: d50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber d)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: d20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox d)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: d20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
19.8.13. Қатынас жасау деректемесі	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер	0..*	

(csdo: CommunicationD etails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationC hannel Code V2 Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: AO – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannel Id)" деректемесі телефонның немесе телефакстың

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP НННН шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді.</p>
<p>19.8.14. Оқшауланған бөлімше (casdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>casdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі көрсетілуге тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)"</p>
			<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)</p>		

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)</p>
			<p>csdo: UnifiedCode20T</p>		

<p>* . 4 . Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>уре (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>* . 5 . Ұйымдық-құқық тық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityType Name)</p>	<p>Шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT .00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>	

			Ең көп ұзындығы: 20		деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (атрибут countryCode)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай			csdo:SubjectAddressID		

(csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс

*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін

(csdo: SettlementName)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі	пошта байланысы	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	

(csdo: PostOfficeBoxId)	кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
.11. Қатынас жасау деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған

<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP НННН шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
					<p>деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні қамтылуға тиіс –</p>

19.8.15. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен сәйкес келу (сәйкес келмеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
19.8.16. Халықаралық пошта жөнелтілімдерін алмастыру (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтілімдерін алмастыру (беру) мекемесінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00307	csdo: Code6Type (M.SDT.00181) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 6	0..1	
19.8.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: Subject AdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00308	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні - контрагент камтылуға тиіс
19.9. Алушы (casdo: ConsigneeDetails)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00468	casdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo: Subject Name)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (casdo: Subject BriefName)"
			casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың		

19.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
19.9.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
19.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
			csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "		

<p>19.9.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>19.9.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)</p>	<p>Шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>19.9.6. Шаруашылық</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде</p>		<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)</p>		<p>Деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар</p>

жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тізімдеме) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
			casdo: CAUniqueCusto		деректеме Қазақстан

<p>19.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)</p>	<p>сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>ms Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды (атрибут country Code)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут country Code List Id)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (атрибут country Code)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
					<p>Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған:</p>

<p>19.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)</p>
<p>19.9.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>Деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған:</p>

<p>19.9.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)</p>
<p>19.9.11. Жеке куәлік (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>casdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші</p>	<p>1</p>	

(csdo: UnifiedCountryCode)			" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	атрибутта "2053" мәні қамтылуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: DocKindName)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500		
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	1	
*.6. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталу күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті	құжатты берген мүше мемлекеттің билік		csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа		

органының атауы (csdo: AuthorityName)	органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
19.9.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтырған кезде деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген (анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	

			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName) " деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қалалық инфрақұрылымн ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі	п о ш т а байланысы кәсіпорнының		csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа		

(csdo:PostCode)	пошталық индексі	M.SDE.00006	келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
19.9.13. Қатынас ж а с а у деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, ф а к с, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: А О – ақпараттық-теле коммуникациял ық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; F X – телефакс; T E – телефон; T G – телеграф; T L – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, ф а к с, электрондық	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

(csdo: Communication C hannel Name)	пошта және басқа) атауы		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120		
3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication C hannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)	M.SDE.00015	csdo: Communication C hannel Id Type (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication C hannel Code)" деректемесінде " TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: Communication C hannel Id)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP Н Н Н Н шаблонына сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15- тен аспайтын цифрды құрауға

					тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.9.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі көрсетілуге тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)"
*1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут code List Id)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1	

			Ең көп ұзындығы: 20		
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың	(өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа	1	

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	ң (сыныптауыштың) белгіленімі		келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	Шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме толтырылмайды

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		
а) елдің коды (атрибут countryCode)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
	салық төлеушінің тіркеу елінің салық		casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған		Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП);

*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	

*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 50		
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
.11. Қатынас жасау деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай

(csdo: CommunicationChannel Code)	пошта және басқа) кодтық белгіленімі		а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		көрсеткіші (URL); E M – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP N N N N шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (

	басқасын көрсету)		Ең көп ұзындығы: 1000		қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.9.15. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен сәйкес келу (сәйкес келмеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе " false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні қамтылуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
19.9.16. Халықаралық пошта жөнелтілімдерін алмастыру (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOffice Code)	халықаралық пошта жөнелтілімдерін алмастыру (беру) мекемесінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00307	csdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 6	0..1	
19.9.17. Көрсетілген			csdo: Code1 Type (M.SDT.00169)		деректеме толтырылған кезде онда

<p>мәліметтер ерекшелігінің коды (csdo: Subject AdditionalCode)</p>	<p>субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00308</p>	<p>Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі</p>
<p>19.10. Қаржылық реттеуге жауапты тұлға (csdo: FinancialSettlement Subject Details)</p>	<p>қаржылық реттеуге жауапты тұлға туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00155</p>	<p>csdo: Customs Document Subject Details Type (M.CA.CDT.00132) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)"</p>
<p>19.10.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountry Code Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут code List Id)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>1</p>	

			Ең көп ұзындығы: 20		
19.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
19.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
19.10.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың	(өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа	1	

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	н сыныптауыштың) белгіленімі		келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
19.10.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
19.10.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышынның (ОКПО) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің

<p>а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kindId)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тізімдеме) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>19.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған</p>
	<p>қағидалары бойынша</p>		<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты</p>		<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру</p>

<p>а) елдің коды (атрибут countryCode)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (атрибут countryCode)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>19.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргішінің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН);</p>

					Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
19.10.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
19.10.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)	жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке

					сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қыргыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН)
19.10.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут code List Id)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс

<p>*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибутта "2053" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)</p>	<p>құжат түрінің атауы</p>	<p>M.SDE.00095</p>	<p>csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)</p>	<p>құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00157</p>	<p>csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>1</p>	

	әріптік-цифрлық белгіленім		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50		
*.6. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, оның бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталу күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	
19.10.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтырған кезде деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуға тиіс
			csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162)		

*1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
*2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	Деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады

			Ең көп ұзындығы: 17		
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.8. Көше	қалалық инфрақұрылымның көше-жол		csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа		

(csdo:StreetName)	желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.11. Пошталық индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
19.10.13. Қатынас жасау деректемесі	субъектінің қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер	0..*	

(csdo: CommunicationD etails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationC hannelCodeV2Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтын мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-теле коммуникациял ық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP НННН шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>19.10.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: SubjectBranchDetails)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі көрсетілуге тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"</p>

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы</p>

			Ең көп ұзындығы: 120		мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
* . 4 . Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	Шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық	мемлекеттік тіркеу кезінде		csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)		

жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (атрибут kind Id)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а н сәйкестендіргіш тің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (атрибут country Code)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – сәйкестендіру салықтық нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің жеке нөмірі (ИНН)
*.9. Есепке қою себебінің коды	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа	0..1	

(c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	сәйкестендіретін код		келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}		
*.10. Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	c s d o : SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректемеде "1" мәні - тіркелген мекенжайы қабылдануға тиіс
*.10.2. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың	(өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа	1	

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	ң сыныптауышты ң) белгіленімі		келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	

*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	

*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
.11. Қатынас жасау деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген қатынас жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқа) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (

<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, мекенжайды, электрондық поштаны және басқасын көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесінде телефонның немесе телефакстың нөмірі қамтылуға тиіс және +CCC PP Н Н Н Н шаблонна сәйкес көрсетілуге тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар</p>
---	---	--------------------	---	-------------	---

					мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.10.15. Мәліметтердің сәйкес келу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен сәйкес келу (сәйкес келмеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні - қаржылық реттеуге жауапты тұлға туралы мәліметтер қамтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
19.11. Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)	декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (атрибут currencyCode)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.	1	"Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валюта коды қамтылуға тиіс (атрибут

			Шаблон: [A-Z]{3}		currency Code List Id)"
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут currency Code List Id)	валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Кедендік құны (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.12. Кедендік құнының алдыңғы мәні (casdo: Customs Value Previous Amount)	декларацияланатын тауарлардың кедендік құнының алдыңғы мәні	M.CA.SDE.00613	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (атрибут currency Code)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші ") Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құнының алдыңғы мәні (casdo: Customs Value Previous Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валюта коды қамтылуға тиіс (атрибут currency Code List Id)"

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құнының алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>19.13. Жалпы кедендік құны (casdo: TotalCustomsValueAmount)</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектенген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE.01200</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>а) валюта коды (атрибут currencyCode)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>" Жалпы кедендік құны (casdo: TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валюта коды қамтылуға</p>

					тиіс (атрибут currency Code List Id)"
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут currency Code List Id)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Жалпы кедендік құны (casdo: Total Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.14. Шығарылған елі (casdo: Origin Country Details)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.14.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні.	1	деректемеде элем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік коды не мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 00 – беймәлім; 99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ

			Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
19.14.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	Елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE .00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	деректемені толтырған кезде онда "Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес деректемеде коды қамтылған Елдің қысқаша атауы немесе мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: "беймәлім", " әртүрлі", " Еуроодақ", егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде тиісінше мынадай мәндердің біреуі : "00", "99", "EU" " қамтылса
19.14.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең көп ұзындығы: 17		
19.15. Мәміленің сипаты (casdo: TransactionNatureDetails)	мәміленің сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00495	casdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.15.1. Мәміле сипатының коды (casdo: TransactionNatureCode)	мәміле сипатының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00619	casdo: TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын мәміле сипатының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
19.15.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: TransactionFeatureCode)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00618	casdo: TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
19.16. Тасымалдау	тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00331	casdo: GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Салынған элементтер	0..1	

(casdo: GDCConsignmen tDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
19.16.1. Контейнерлік тасымалдаудың белгісі (casdo: ContainerIndicato r)	контейнерлік тасымалдаудың белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе " false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнерден тыс тасымалданады
19.16.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: BorderTransport Details)	шекарадағы көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00158	casdo: DeclarationTrans portMeansDetails Type (M.CA.CDT .00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
a) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport

<p>н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>(өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>ModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2004" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Natio nality Code)</p>	<p>көлік құралы тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00429</p>	<p>casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (0..1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралы тіркелген елдің екі әріптік коды не мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – беймәлім</p>
<p>а) анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Natio nality Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
			<p>casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155)</p>		

*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	Көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Registration Id)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кеменің атауы, әуе рейсінің нөмірі, теміржол вагонының (платформалардың, цистерналардың және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	casdo: Transport Means Registration Id Type (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	1	
а) елдің коды (атрибут country Code)	қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	casdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
			casdo: Reference Data Id		

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышын (ың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00399</p>	<p>casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) елдің коды (атрибут countryCode)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>әлем елдері сыныптауышын (ың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>	

(атрибут country(CodeListId))			Ең көп ұзындығы: 20		
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegId Type (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	
а) елдің коды (атрибут country(Code))	қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут country(CodeListId))	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
			csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа		

*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00371	casdo: TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралы типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	

<p>*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)</p>	<p>тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00141</p>	<p>csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 1 – газ құбыржолы; 2 – мұнай құбыржолы; 3 – мұнай өнімдерінің құбыржолы; 4 – электр тарату желісі</p>
<p>*.6. Орынның атауы (аты)</p>	<p>есептеу аспаптары</p>		<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа</p>		

(casdo: PlaceName)	орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..*	
19.16.3. Келу (жөнелу) кезіндегі көлік құралы (casdo: ArrivalDepartureTransportDetails)	келу (жөнелу) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00173	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2004" мәні қамтылуға тиіс
			casdo: CACountryCode		

<p>*.2. Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code)</p>	<p>көлік құралы тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00429</p>	<p>Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралы тіркелген елдің екі әріптік коды не мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – беймәлім</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут code List Id)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы тіркелген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)</p>	<p>г ө л і к құралдарының саны</p>	<p>M.CA.SDE .00140</p>	<p>casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: Transport Means Registration Id Detail</p>		

<p>*.4. Көлік құралы туралы ақпарат (caco: TransportMeansRegistrationIdDetails)</p>	<p>көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00361</p>	<p>Is Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegistrationId)</p>	<p>көлік құралының тіркеу нөмірі, кемең атауы, әуе рейсінің нөмірі, теміржол вагонының (платформалардың , цистерналардың және т.б.) нөмірі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>csdo: TransportMeansRegistrationIdType (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>1</p>	
<p>а) елдің коды (атрибут countryCode)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00399</p>	<p>casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) елдің коды (атрибут countryCode)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00428</p>	<p>casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: SecondTrailerRe gId)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40		
а) елдің коды (атрибут countryCode)	қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListI d)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.5. Көлік құралының	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін		csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Символдардың қалыпқа		

сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	машинаның дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралы типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: VehicleMakeCode)			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленімі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00141	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде онда мынадай мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 1 – газ құбыржолы; 2 – мұнай құбыржолы; 3 – мұнай өнімдерінің құбыржолы; 4 – электр тарату желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есептеу аспаптары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..	
19.16.4. Шекарадағы кеден органы	кіру немесе шығу кеден органы	M.CA.CDE .00118	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер	0..*	

(csdo: BorderCustomsOfficeDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	деректеме "Шекарадағы кеден органы (csdo: BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	Кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: ReferenceDataId		

<p>а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>19.17. Тауардың тұрған жері (casdo: GoodsLocationD etails)</p>	<p>тауарлардың тұрған жері туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00129</p>	<p>casdo: GoodsLocationD etailsType (M.CA.CDT .00100) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.17.1. Тауарлардың тұрған жерінің коды (casdo: GoodsLocationC ode)</p>	<p>тауарлардың тұрған жерінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00126</p>	<p>casdo: GoodsLocationC odeType (M.CA.SDT .00060) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарлардың тұрған жері кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	

а)
анықтамалықты
ң
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
(атрибут
codeListId)

өзіне сәйкес код
(көрсетілген
анықтамалықты
ң)
сыныптауышты
ң) белгіленімі

csdo:|
ReferenceDataId|
Type (M.SDT
.00091)
Символдардың
қалыпқа
келтірілген
жолы.
Ең аз ұзындығы:
1.
Ең көп
ұзындығы: 20

1

					" м ә н і қамтылуға тиіс
19.17.2. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
19.17.3. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарлар тұрған жердің (теміржол станциясының, теңіз (өзен) портының, әуе өткізу пунктінің) атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
19.17.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
19.17.5. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат	уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймалары иелерін тізілімге енгізу туралы куәлік, тұлғаның еркін (арнайы, айрықша) экономикалық	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

(csdo: RegisterDocumentId Details)	аймақтың резиденті (қатысушысы) ретінде тіркелуін куәландыратын құжат (куәлік)		салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут code List Id)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.2. Тізілімге енгізу кезіндегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімге енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
			casdo: ReregistrationCode Type (

*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (csdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (csdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса
19.17.6. Тауарлар салынған көлік құралы (csdo: GoodLocationTransport MeansDetails)	тауарлар салынған көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00444	csdo: Transport Means List Details Type (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
			csdo: Reference Data Id		

<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2004" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (c s d o : TransportMeansRegId)</p>	<p>тіркеуші орган көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық белгі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>c s d o : TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>1..*</p>	
<p>а) елдің коды (атрибут countryCode)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген код қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>	

(атрибут country(CodeListId))			Ең көп ұзындығы: 20		
19.17.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	тауарлар тұрған жердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме "2" мәнін - нақты мекенжайын қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың	(өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа	1	

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	ң сыныптауыштың) белгіленімі		келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	

*7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
19.18. Тауар (casdo: GDCGoodsItemDetails)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00329	casdo: GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.18.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	Тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
18.18.2. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес тауардың кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
19.18.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың саудалық, коммерциялық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс

19.18.4. Брутто массасы (<code>csdo: UnifiedGrossMassMeasure</code>)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	<code>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType</code> (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (атрибут <code>measurementUnitCode</code>)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	<code>csdo: MeasurementUnitCodeType</code> (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Брутто массасы (<code>csdo: UnifiedGrossMassMeasure</code>)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут <code>measurementUnitCodeListId</code>)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	<code>csdo: ReferenceDataIdType</code> (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Брутто массасы (<code>csdo: UnifiedGrossMassMeasure</code>)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
19.18.5. Нетто массасы (<code>csdo: UnifiedNetMassMeasure</code>)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	<code>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType</code> (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (атрибут <code>measurementUnitCode</code>)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	<code>csdo: MeasurementUnitCodeType</code> (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды.	1	"Нетто массасы (<code>csdo: UnifiedNetMassMeasure</code>)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166"

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
19.18.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігінде тауар санын көрсетуге арналған
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13	0..1	деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
19.18.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: PageOrdinal)	парақтың (қосымша парақтың) реттік нөмірі	M.CA.SDE.00503	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
19.18.8. Тауарларға арналған					

декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі (casdo: GDCConsignmentItemOrdinal)	Тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00400	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
19.18.9. Тауар сыныптамасы ерекшелігінің коды (casdo: GoodsClassificationCode)	тауар сыныптамасы ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00190	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("Ж"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
19.18.10. Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын тауарларға жатқызудың белгісі (casdo: CIMSignCode)	тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын тауарларға жатқызудың белгісі (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен)	M.CA.SDE .00764	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес мұндай таңбалауға жатпайтын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар үшін – "Т" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
19.18.11. Тыйымдар мен шектеулерді қолданудан бос тауардың белгісі (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)	тыйымдар мен шектеулерді қолданудан бос тауардың белгісі	M.CA.SDE .00142	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде шектеулерден бос тауарлар үшін – "Б" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
			casdo: ProhibitionCodeT		

<p>19.18.12. Тыйымдар мен шектеулерді сақтаудың коды (casdo: ProhibitionCode)</p>	<p>қолданылатын тыйымдар мен шектеулердің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00170</p>	<p>уре (M.CA.SDT .01106) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 5</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>
<p>19.18.13. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSignCode)</p>	<p>тауарды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызудың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00130</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде зияткерлік меншік объектілерін және (немесе) объектілерінің белгілерін қамтитын тауарлар үшін - "3" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>19.18.14. Тауарларға арналған декларацияда тауарлар туралы мәліметтерді мәлімдеу ерекшелігінің коды (casdo: GoodsFeatureCode)</p>	<p>тауарлар туралы мәліметтерді көрсету ерекшеліктерінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00630</p>	<p>casdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: Х П Ж – халықаралық пошта жөнелтілімдерінде жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; Ә К Ж – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
			<p>casdo: CommodityAddCode Type (M.CA.SDT .00195)</p>		

19.18.15. Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышын а сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)	қосымша кедендік ақпарат сыныптауышын а сәйкес тауардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00171	Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпарат сыныптауышын а сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні Шаблон: \d{4}	0..1	
19.18.16. Лицензияланатын тауар түрінің коды (casdo: LicenseGoodsKindCode)	оның импортына қатысты автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) енгізілген тауар түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .01186	casdo: LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT .01109) Өздеріне қатысты автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) қолданылатын болат құбырлардың жекелеген түрлерінің кодтық белгіленімдерінің сыныптауышын а сәйкес лицензияланатын тауар түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
19.18.17. Негізгіден және қосымшадан ерекшеленетін өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)	негізгіден және қосымшадан ерекшеленетін өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE .00568	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..3	
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан.	1	

(casdo: GoodsMeasure)	туралы мәліметтер		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта мына мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кедендің баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалармен параметрлер сыныптауышын пайдаланған кезде
			casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)		деректемеде "Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)"

<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasurementUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>19.18.18. Жалпы брутто массасы (casdo: Total Gross Mass Measure)</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектенген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы</p>	<p>M.CA.SDE.01202</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnit Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы брутто массасы (casdo: Total Gross Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnit CodeList Id)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы брутто массасы (casdo: Total Gross Mass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

			Ең көп ұзындығы: 20		атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
19.18.19. Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектенген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы	M.CA.SDE.01201	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (атрибут measurement UnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут measurement UnitCodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
19.18.20. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)	сипаттамаларымен басқа топтардан ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

<p>*.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line d)</p>	<p>жазбаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE .00771</p>	<p>csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректемені құжаттағы жазбаны біркелкі сәйкестендіру мақсатында, электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйе толтыруы мүмкін.</p>
<p>*.2. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)</p>	<p>кедендік және өзге де төлемдерді есептеу мен алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықты қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір он таңбалы сыныптауыш кодына жатқызу үшін қажетті қосымша сипаттамалар (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00164</p>	<p>csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250</p>	<p>0..*</p>	
	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауарды</p>				

<p>*.3. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>сыныптау туралы кеден органының шешіміне сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектенген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы (cacdo: CommodityGroupItemDetails)</p>	<p>тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>cacdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: LineId)</p>	<p>жазбаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректемені құжаттағы жазбаны біркелкі сәйкестендіру мақсатында, электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйе толтыруы мүмкін</p>
<p>*.4.2. Тауар туралы мәліметтер</p>			<p>cacdo: CACommodityDescriptionDetails</p>		

(casdo: CommodityDescription Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	Type (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo: TradeMark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқық, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (casdo: ProductionPlace Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.2.3. Марканың атауы (casdo: ProductMark Name)	марканың атауы	M.SDE.00232	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.2.4. Модельдің атауы (casdo: ProductModel Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	

*.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo:ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауар артикулі	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	
*.4.2.6. Сорттың атауы (csdo:ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo:StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	casdo:Name40Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	
.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo:ProductInstanceId)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..	
*.4.2.9. Өндірілген күні (csdo:ManufactureDate)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
					субъектінің атауын көрсету үшін мына

<p>*.4.3. Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)</p>	<p>өндіруші (өндіруші дйындаушы) туралы мәліметтер</p>	<p>(M.CA.CDE.01126)</p>	<p>casdo: CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемелердің біреуі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)"</p>
<p>*.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>(M.CA.SDE.00626)</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
			<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)</p>		

<p>а) Елдің коды (атрибут countryCode)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>әлем елдері сыныптауыштың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған</p>
<p>*.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.4.3.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаның тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4.3.7. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. "Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтырған кезде деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуға тиіс</p>
<p>*.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4.3.7.2. Елдің коды</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

(csdo: UnifiedCountryCode)			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (атрибут codeListId)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	
*.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17	0..1	деректеме Әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің жалпыресейлік сыныптауышын а (ОКАТО) сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 120		деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: Room Number Id)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
*.4.3.7.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4. Объектінің габариттік өлшемдері (csdo: Unified Overall Dimension Details)	объектінің сызықтық өлшемдері ұзындығы, ені және биіктігі	(M.CDE.00066	csdo: Unified Overall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.1. Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)	объектінің бойлық бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00171	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (csdo: Unified Length Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда

<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.4.2. Ені</p>	<p>объектінің көлденең</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан.</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: UnifiedWidthMe asure)	бағыттағы сызықтық өлшемі		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (атрибут measurement{Unit Code)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement{Unit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут measurement{Unit CodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016

					" м ә н і қамтылуға тиіс
*.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс.

(атрибут measurementUnit CodeListId)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016" мәні камтылуға тиіс
*.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00477	casdo: WoodDescription DetailsType (M.CA.CDT .00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 40	0..1	
*.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE .00212	casdo: Name20Type (M.SDT.00067) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.4.5.3. Сорттың атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең көп ұзындығы: 250		
*.4.5.4. беткі қабат шамасы (<code>csdo: AllowanceDetails</code>)	Ұзындығы, ені және биіктігі бойынша беткі қабат шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	<code>csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType</code> (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.4.1. Ұзындығы (<code>csdo: UnifiedLengthMeasure</code>)	объектінің бойлық бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00171	<code>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType</code> (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (атрибут <code>measurementUnitCode</code>)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	<code>csdo: MeasurementUnitCodeType</code> (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (<code>csdo: UnifiedLengthMeasure</code>)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші (<code>measurementUnitCodeListId</code> атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
					"Ұзындығы (<code>csdo: UnifiedLengthMeasure</code>)" деректемесі

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы сызықтық өлшемі</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген</p>

					анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
*.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
			csdo: MeasurementUnit		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауышты

<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>CodeType (M.SDT.00074) 1 Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>ң) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.5.5. Ауытқулар шамасы (csdo: DeviationDetails)</p>	<p>ұзындығы, ені және биіктігі бойынша ауытқулар шамасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00347</p>	<p>csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: UnifiedPhysical</p>		

<p>*.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)</p>	<p>объектінің бойлық бағыттағы сызықтық өлшемі</p>	<p>M.SDE.00171</p>	<p>MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnit Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық кодты. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде</p>

			Ең көп ұзындығы: 20		орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
*.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды

<p>б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут measurement{Unit CodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016 " мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы сызықтық өлшемі</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurement{Unit Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement{Unit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>

<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnit CodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016 " мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (casdo: DiameterRangeD etails)</p>	<p>диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00339</p>	<p>casdo: RangeDetailsTyp e (M.CA.CDT .00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasur e)</p>	<p>диапазонның ең аз шамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00262</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
					<p>"Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasur e)" деректемесі толтырылған</p>

<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде – атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.5.6.2. Диапазонның ең үлкен шамасы</p>			<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан.</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең үлкен шамасы	M.CA.SDE .00261	Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең үлкен шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Диапазонның ең үлкен шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігінің коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған

					кезде – атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
*.4.5.7. Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)	келісімшартқа сәйкес тауардың көлемі	M.CA.SDE.00259	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	"Келісімшартқа сәйкес көлемі (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс

<p>*.4.5.8. Нақты көлем (casdo: FactVolumeMeasure)</p>	<p>тауардың нақты көлемі</p>	<p>M.CA.SDE.00260</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Нақты көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Нақты көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.6. Тауардың саны</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген</p>		<p>casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)</p>		

(casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.6.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnit Code)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnit CodeListId)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	атрибутта мына мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеденнің баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлер сыныптауышын пайдаланған кезде

<p>*.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 13 өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>19.18.21. Автомобиль туралы мәліметтер (casdo: DTAutomobile Details)</p>	<p>автомобиль туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00504</p>	<p>casdo: DTAutomobile Details Type (M.CA.CDT.00443) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: Vehicle Id)</p>	<p>көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.SDE.00212</p>	<p>csdo: Vehicle Id Type (M.SDT.00161) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.2. Көлік құралы шассиінің (</p>	<p>көлік құралы шассиінің (рамасының) дайындаушы берген</p>	<p>M.SDE.00214</p>	<p>csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>0..1</p>	

рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId)	сәйкестендіру нөмірі		Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20		
*.3. Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)	көлік құралы шанағының (кабинасының) (көлік құралы шассіінің, өзі жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00213	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.4. Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo: VehicleModelDetails)	көлік құралының маркасы мен моделі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00093	cacdo: VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме "Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo: VehicleModelDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа		"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі

сыныптауыштың (сәйкестендіргіші атрибут codeListId)	ң сыныптауыштың) белгіленімі	(–	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	толтырылған жағдайда атрибутта "2025" мәні қамтылуға тиіс
*.4.2. Көлік құралы маркасының атауы (csdo: VehicleMakeName)	көлік құралы маркасының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) атауы	M.SDE.00219	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 120	0..1	
*.4.3. Көлік құралы моделінің атауы (casdo: VehicleModelName)	көлік құралы моделінің атауы	M.CA.SDE.00076	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 250	0..1	
*.5. Өндірілген күні (csdo: ManufactureDate)	көлік құралының дайындалған күні (шығарылған кезі)	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo: EngineId)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	0..1	
*.7. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі	іштен жану қозғалтқышы	M.CA.SDE.00092	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан.	0..1	

(casdo: EngineVolumeMeasure)	цилиндрлерінің жұмыс көлемі		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (атрибут measurement{UnitCode})	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement{UnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "111" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurement{UnitCodeListId})	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: ReferenceData{IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20	1	" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2020" мәні қамтылуға тиіс
* . 8 . Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (casdo: EngineMaxPowerMeasure)	қозғалтқыштың ең жоғары қуаты	M.SDE.00218	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..2	
					" Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (casdo: EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыш қуаты килватпен

<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurement{UnitCode})</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement{UnitCode} Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>көрсетілген жағдайда атрибутта "214" мәні қамтылуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: Engine{MaxPowerMeasure})" деректемесі толтырылған жағдайда және қозғалтқыш қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибутта "251" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurement{UnitCodeListId})</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>" Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: Engine{MaxPowerMeasure})" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2020" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: Transport{CarryingCapacityMeasure})</p>	<p>тасымалдауға осы көлік құралы есептелген жүктің массасы</p>	<p>M.CA.SDE.00289</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
					<p>" Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: Transport{CarryingCapacityMeasure})" деректемесі толтырылған</p>

<p>а) өлшем бірлігі (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибутта "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта мына мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кедендің баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлер сыныптауышын пайдаланған кезде</p>
<p>*.10. Жол жүруі</p>			<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан.</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: VehicleMileage Measure)	к ө л і к құралының жол жүруі	M.CA.SDE .00632	Цифрлардың ең көп саны: 24. Б ө л ш . цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurement{Unit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement{Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық кодты. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Жол жүруі (casdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurement{Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurement{Unit Code List Id атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Жол жүруі (casdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" м ә н і қамтылуға тиіс
*.11. Құны (casdo: CAValueAmount)	құны	M.CA.SDE .00383	casdo: Payment Amount With Currency Ty pe (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	0..1	

			Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Құны (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " " (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік коды камтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (" currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Құны (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022 " мәні камтылуға тиіс
*.12. Шұғыл қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo: EmergencyDevice Id)	көлік құралы жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00631	csdo: Id50 Type (" M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	
19.18.22. Зияткерлік	зияткерлік меншік объектілерінің		casdo: IPObjectRegistry IdDetails Type ("		

меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IPObjecRegistryId Details)	тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00482	M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Тізілім типінің коды (casdo: RegistryOwnerCode)	зияткерлік меншік объектілері тізілімі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00606	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі ; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме, егер "Тізілім типінің коды (casdo: RegistryOwnerCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса, толтырылуы тиіс және зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген кеден органы мүше мемлекетінің кодтық белгіленімі қамтылуға тиіс
			csdo: ReferenceData Id		

<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo: PObjectId)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00607</p>	<p>casdo: PObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: (\d{1,4})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})</p>	<p>1</p>	
<p>19.18.23. Жүк, жүк орындары, тұғырлар және тауарлардың орамасы (casdo: CargoPackagePalletDetails)</p>	<p>жүк, жүк орындары, тұғырлар және тауарлардың орамасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00159</p>	<p>casdo: CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Тауардың орамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)</p>	<p>тауардың орамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00263</p>	<p>csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 0 – орамасыз; 1 – орамамен; 2 – көлік құралының жабдықталған сыйымдылықтарында орамасыз</p>
	<p>тауарлар орналастырылған жүк</p>		<p>csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156)</p>		

*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауарлар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	тауарлар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE .00264	casdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: CargoKindName)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE .00265	casdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
.5. Жүк, ыдыс, орама, тұғыр туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)	жүк, ыдыс, орама, тұғыр туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00456	casdo: PackagePalletDetails Type (M.CA.CDT .00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.5.1. Жүк орны (орама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)	жүк, жүк орындары, орамалар, тұғырлар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00701	casdo: CargoPackageInfoCode Type (M.CA.SDT .00162) Жүк, жүк орындары және орама туралы ақпарат түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 0 – орама туралы мәліметтер; 1 – тұтынушы және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке орама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер;

					3 – тұғырлар туралы мәліметтер
*.5.2. Орама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	жүк, орама немесе орама материалы түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00149	csdo: PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес орама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2013" мәні қамтылуға тиіс
*.5.3. Орамалар саны (csdo: PackageQuantity)	орамалар, тұғырлар саны	M.SDE.00150	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo: CargoDescriptionText)	жүктің, тұғырдың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00678	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..	

			Ең үлкен ұзындығы: 250		
19.18.24. Ораманы есепке алмағандағы тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMeasure)	ораманы есепке алмағандағы тауардың нетто салмағы	M.CA.SDE.00679	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurement Unit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement Unit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ораманы есепке алмағандағы тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurement Unit Code List Id атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Ораманы есепке алмағандағы тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс
19.18.25. Контейнерлер тізбесі (casdo: ContainerList Details)	контейнерлер тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	casdo: Container List Details Type (M.CA.CDT.00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo: Package Kind Code		

<p>*.1. Орама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)</p>	<p>контейнер түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00149</p>	<p>eType (M.SDT .00104) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес орама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Орама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2013" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Контейнер (casdo: ContainerDetails)</p>	<p>контейнер туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00165</p>	<p>casdo: ContainerDetailsType (M.CA.CDT .00126) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)</p>	<p>контейнердің сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00706</p>	<p>casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 17</p>	<p>1</p>	

*.2.2. Объектінің жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнердің толық жүктелуінің белгісі	M.CA.SDE .00275	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 1 – тауар бүкіл контейнерді алып отыр; 2 – тауар контейнердің бір бөлігін алып отыр
*.3. Контейнерлер саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлер саны	M.CA.SDE .00274	csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
19.18.26. Акциздік немесе арнайы маркалар (casdo: ExciseStampDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00479	casdo: ExciseStampDetails Type (M.CA.CDT .00421) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік немесе арнайы маркалар саны (casdo: ExciseStampQuantity)	акциздік немесе арнайы маркалар саны	M.CA.SDE .00599	csdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік немесе арнайы маркалардың сериясы (casdo: ExciseStampSeriesId)	акциздік немесе арнайы маркалар сериясының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00600	casdo: Id8 Type (M.CA.SDT .00176) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 8	0..1	
			casdo: ExciseStampIdLi		

*.3. Нөмірлердің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі (casdo: ExciseStamp List Details)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00480	stDetailsType (M.CA.CDT .00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Акциздік немесе арнайы марка нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStamp Id)	акциздік немесе арнайы марка нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00601	casdo: Id Type (M.CA.SDT .00179) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 10	1..	
.4. Нөмірлердің диапазоны (casdo: ExciseStamp Range Details)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE .00478	casdo: ExciseStamp Range DetailsType (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалардың нөмірлері диапазонының (сәйкестендіргіштерінің) бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirst Stamp Id)	акциздік немесе арнайы маркалардың нөмірлері диапазонының (сәйкестендіргішінің) бірінші нөмірі	M.CA.SDE .00603	casdo: Id Type (M.CA.SDT .00179) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 10	1	
*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалардың нөмірлері диапазонының (сәйкестендіргішінің) соңғы нөмірі (casdo: ExciseLast Stamp Id)	акциздік немесе арнайы маркалардың нөмірлері диапазонының (сәйкестендіргішінің) соңғы нөмірі	M.CA.SDE .00602	casdo: Id Type (M.CA.SDT .00179) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 10	1	

19.18.27. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	casdo: CIMDetailsType (M.CA.CDT .00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілері салыну белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілері салыну белгісі	M.CA.SDE .00766	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 2	0..1	егер тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылатын болса, деректеме "ШК" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі (casdo: CIMListDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің көзге көрінетін сәйкестендіру	M.CA.SDE .00767	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Символдардың қалыпқа	1..	

(casdo: VisualIdentifierCIMId)	нөмірі (сәйкестендіргіші)		келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}		
.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRangeDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны	M.CA.CDE .00380	casdo: CIMRangeDetails Type (M.CA.CDT.00167) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE .00762	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.SDE .00761	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	

19.18.28.
Сәйкестендіру
құралдары
туралы
мәліметтер
(сacdo:|
DTIdentification|
MeansDetails)

сәйкестендіру
құралдары
туралы
мәліметтер

M.CA.CDE
.00582

сacdo:|
DTIdentification|
MeansDetailsType
(M.CA.CDT
.00397)
Салынған
элементтер
мәндерінің
салаларымен
айқындалады

0..1

					Федерациясында пайдаланылады
*.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	тауардың әрбір бірлігіне, тауардың заттаңбасына немесе тұтынушы орамасына (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы орамаға) салынған, сәйкестендіру құралдарында қамтылған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны	M.CA.SDE.00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	1	
*.2. Сәйкестендіру құралы туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)	сәйкестендіру құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00581	casdo: IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00396) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1.3	
*.2.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)	таңбалау деңгейінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00539	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 0 – сәйкестендіру құралы тауарға немесе тауардың заттаңбасына, тұтынушы орамасына (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы орамаға) салынған; 1 – сәйкестендіру құралы топтық орамаға салынған;

					2 – сәйкестендіру құралы көліктік орамаға салынған
*.2.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: Identification Means List Details)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE .00580	casdo: Identification Means List Details Type (M.CA.CDT .00395) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.2.2.1. Сәйкестендіру құралы (casdo: Identification Means Item Details)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00577	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	"Сәйкестендіру құралы (casdo: Identification Means Item Details)" деректемесінің бір данасы сәйкестендірудің бір коды туралы мәліметтерді қамтуға тиіс
*.2.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Means Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	casdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 3	0..1	
.2.2.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: Identification Means Data Unit Details)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символмен беру	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын цифрлық сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00516	casdo: AId Type (M.CA.SDT .00208) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{2,4}	0..1	

*.2.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралы деректері элементінің символмен белгіленуі (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	символдар реттілігі түрінде берілген, сәйкестендіру кодында қамтылған ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100Type (M.CA.SDT .00206) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 100	1	
.2.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: Identification Means Range Details)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00603	casdo: Identification Means Range Details Type (M.CA.CDT .00394) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.2.3.1. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)	сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE .00578	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)" деректемесінің данасы сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонында бірінші болып табылатын сәйкестендіру кодының мәнін қамтуға тиіс
*.2.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Means Kind Code)	сәйкестендіру коды қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	casdo: Code 3 Type (M.SDT.00180) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 3	0..1	
*.2.3.1.2. Сәйкестендіру	сәйкестендіру кодында		casdo: Identification Means Data Unit Details Type (

құралы деректерінің элементі (casdo: Identification Means Data Unit Details)	қамтылатын ақпарат блогын символмен беру	M.CA.CDE .00576	M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
*.2.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын цифрлық сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT .00208) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралы деректері элементінің символмен белгіленуі (casdo: Identification Means Unit Character Value Id)	символдар реттілігі түрінде берілген, сәйкестендіру кодында қамтылған ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT .00206) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 100	1	
*.2.3.2. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Last Identification Means Item Details)	сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Last Identification Means Item Details) " деректемесінің данасы сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонында соңғы болып табылатын сәйкестендіру кодының мәнін қамтуға тиіс
*.2.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Means Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 3	0..1	

.2.3.2.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: Identification Means Data Unit Details)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символмен беру	M.CA.CDE.00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын цифрлық сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00516	casdo: AId Type (M.CA.SDT.00208) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралы деректері элементінің символмен белгіленуі (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	символдар реттілігі түрінде берілген, сәйкестендіру кодында қамтылған ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT.00206) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 100	1	
19.18.29. Кезең (casdo: Period Date Details)	тауарларды беру кезеңі	M.CA.CDE.00481	casdo: Period Date Details Type (M.CA.CDT.00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Бастапқы күні (csdo: Start Date)	кезеңнің бастапқы күні	M.SDE.00073	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.2. Соңғы күні (csdo: End Date)	кезеңнің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс

<p>19.18.30. Құбыржол көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo: PipelineGoodsDetails)</p>	<p>құбыржол көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00605</p>	<p>casdo: PipelineDetailsType (M.CA.CDT .00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің саны (casdo: OilTransferMeasure)</p>	<p>іс жүзінде берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің саны</p>	<p>M.CA.SDE .00689</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің саны (casdo: OilTransferMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
					<p>атрибуттың мәндерінің</p>

<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде</p>
<p>*.2. Орынның атауы (аты) (csdo: PlaceName)</p>	<p>кен орнының аты</p>	<p>M.CA.SDE .00636</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.3. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: CommodityCode)</p>	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес тауардың жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күнге қолданыста болатын кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00091</p>	<p>csdo: CommodityCode Type (M.SDT .00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2} \d {4} \d{6} \d{8,10 }</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>
<p>19.18.31. Электр энергиясының мөлшері (csdo: ElectricPowerTransferDetails)</p>	<p>қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00490</p>	<p>csdo: ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT .00426) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00282	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurement UnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (measurement UnitCode List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement UnitCode List Id атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс

<p>* . 2 . Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPo werMeasure)</p>	<p>қабылданған электр энергиясының мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE .00281</p>	<p>casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPo werMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPo werMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016 " мәні қамтылуға тиіс</p>
	<p>инвестициялық жобаны іске</p>				

<p>19.18.32. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (casdo: InvestmentGoods Id Details)</p>	<p>асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесінде көрсетілген тауардың (технологиялық жабдықтың, оның құрамдас және қосалқы бөліктерінің, шикізаттың және материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .01223</p>	<p>casdo: InvestmentGoods Id Details Type (M.CA.CDT.01182) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Инвестициялық</p>	<p>инвестициялық жобалар тізілімі</p>		<p>casdo: Digital Id4 Type (M.CA.SDT.01107)</p>		

жобаның реттік нөмірі (casdo: Investment Project SeqId)	бойынша инвестициялық жобаның реттік нөмірі	M.CA.SDE .01193	Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Шаблон: \d{4}	1	
* . 3 . Инвестициялық жобаны енгізу жылы (casdo: Investment Project Year)	инвестициялық жобалар тізіліміне инвестициялық жобаны енгізу жылы	M.CA.SDE .01194	bdt: Year Type (M.BDT.00025) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес жылдың белгіленуі	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі (casdo: Investment Goods List Kind Code)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .01195	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, оның құрамдас және қосалқы бөліктерінің тізбесі үшін; С – шикізаттың және материалдардың тізбесі үшін
* . 5 . Инвестициялық жоба шегіндегі тауардың реттік нөмірі (casdo: Investment Project Goods SeqId)	б і р инвестициялық жоба шегіндегі тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .01196	casdo: Digital Id9 Type (M.CA.SDT .01108) Жолдың ажырау (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	1	
19.18.33. Межелі ел (casdo: Destination Country Details)	уақытша мерзімді декларациялау кезінде межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады

<p>*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2021 " мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Na me)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00123</p>	<p>casdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.3. Аумақ коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>19.18.34. Еркін кедендік аймақтың немесе еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар (casdo: WarehousingGoodsItemDetails)</p>	<p>еркін кедендік аймақтың немесе еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған және декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00505</p>	<p>casdo: WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)</p>	<p>тауарларға арналған алдыңғы декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының сәйкестендіргіші (жол нөмірі)</p>	<p>M.CA.SDE.00617</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>
<p>*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)</p>	<p>тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250</p>	<p>0..4</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>

.3. Тауардың саны (caco: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	caco: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	1	атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде

(measurement{Unit Code List Id атрибуты)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: Measure{Unit Abbreviation Code})	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: Measure{Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 13	0..1	деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods{Measure})" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement{Unit Code List Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс.
.4. Тауарлар тобы (casdo: Goods{Item Group Details})	сипаттамаларым ен басқа топтардан ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00049	casdo: Goods{Item Group Details Type (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші			csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректемені құжаттағы жазбаны бірдей мәнде сәйкестендіру

(casdo: LineId)	жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40		мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйе толтыруы мүмкін
4.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	кедендік және өзге де төлемдерді есептеу мен алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықты қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір он таңбалы сыныптауыш кодына жатқызу үшін қажетті қосымша сипаттамалар (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250	0..	
	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауарды сыныптау туралы кеден органының шешіміне сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік				

<p>*.4.3. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы (cacdo: CommodityGroupItemDetails)</p>	<p>топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>cacdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: LineId)</p>	<p>жазбаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректемені құжаттағы жазбаны бірдей мәнде сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйе толтыруы мүмкін</p>
<p>*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (cacdo: CommodityDescriptionDetails)</p>	<p>тауар туралы қосымша мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00802</p>	<p>cacdo: CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

*.4.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (csdo: TradeMark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқық, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (csdo: ProductionPlace Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250	0..1	
*.4.4.2.3. Марканың атауы (csdo: Product Mark Name)	марканың атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250	0..1	
*.4.4.2.4. Модельдің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауар артикулі	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең үлкен ұзындығы: 50		
*.4.4.2.6. Сорттың атауы (csdo: Product SortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250	0..1	
*.4.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo: Standard Name)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	
.4.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..	
*.4.4.2.9. Өндірілген күні (csdo: Manufacture Date)	тауардың өндірілген дайындалған күні	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.4.3. Өндіруші (casdo: Manufacturer Details)	өндіруші (дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01126	casdo: CASubject Details V2 Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)" немесе "

			салаларымен айқындалады		Субъектінің қысқаша атауы (xsdo: Subject BriefName)"
*.4.4.3.1. Субъектінің атауы (xsdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	xsdо: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300	0..1	
*.4.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (xsdo: Subject BriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	xsdо: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.4.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
a) елдің коды (country Code атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылғ	—	xsdо: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында	0..1	

	ан елдің кодтық белгіленімі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
*.4.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*.4.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
			casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға	0..1	

*.4.4.3.6. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)	жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00129	сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7. Мекенжайы (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжайы	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. "Мекенжайы (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтырған кезде деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуға тиіс
*.4.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.4.3.7.3. Аумақ коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің жалпыресейлік сыныптауышына (ӘАОЖС) сәйкес кодты көрсетуге арналған</p>
<p>*.4.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)</p>	<p>бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)</p>	<p>екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00008</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
			<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа</p>		

*.4.4.3.7.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.5.7.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	Үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
	пошта байланысы		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006)		

*.4.4.3.7.11. Пошталық индексі (csdo: PostCode)	кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0- 9][A-Z0-9 -]{1,8 }[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.4. Объектінің габариттік өлшемдері (csdo: UnifiedOverallDi mensionDetails)	объектінің сызықтық өлшемдері (ұзындығы, ені және биіктігі)	(M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDi mensionDetailsT ype (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Б ө л ш . цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі		—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074)	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң)

(measurement{UnitCode} атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі		Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		сәйкестендіргіші " (measurement{UnitCode} List{Id} атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement{UnitCode} List{Id} атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLength Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс.
*.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidth Measure)	объектінің көлденең бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo: UnifiedWidth Measure)"

<p>а) өлшем бірлігі (measurement{Unit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement{Unit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық кодты. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurement{Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurement{Unit Code List Id атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference{Data Id Type (M.SDT. .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: Unified Width Me asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылға н өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс.</p>
<p>*.4.4.4.3. Биіктігі</p>	<p>объектінің тік бағыттағы</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан.</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: UnifiedHeightMe asure)	сызықтық өлшемі		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurement{Unit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement{Unit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurement{Unit CodeList{Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurement{Unit CodeList{Id атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData{Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылға н өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта

					"2016" мәні қамтылуға тиіс.
*.4.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescriptionDetails)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	
*.4.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	casdo: Name20Type (M.SDT.00067) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
*.4.4.5.3. Сорттың атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250	0..1	
*.4.4.5.4. Беткі кабат шамасы	ұзындығы, ені және биіктігі бойынша беткі	M.CA.CDE.00346	casdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер	0..1	

(csdo: AllowanceDetails)	қабат шамасы туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.4.5.4.1. Ұзындығы (csdo : UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurement{Unit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement{Unit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қоды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurement{Unit CodeList{Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (өлшем бірлігі сыныптауышын		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықты ң (

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement{UnitCode List Id атрибуты)	ың сәйкестендіргіші	—	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс.
*.4.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurement{UnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement{UnitCode Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement{UnitCode List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі

<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurement{Unit Code List Id атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылға н өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы сызықтық өлшемі</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Б ө л ш . цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurement{Unit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement{Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurement{Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (</p>

					сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс.
*.4.4.5.5. Ауытқулар шамасы (csdo:DeviationDetails)	ұзындығы, ені және биіктігі бойынша ауытқулар шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)"

<p>а) өлшем бірлігі (measurement{Unit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement{Unit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық кодты. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurement{Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurement{Unit Code List Id атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT. .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLength Me asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылға н өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс.</p>
			<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122)</p>		

<p>*.4.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы сызықтық өлшемі</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurement{UnitCode} атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement{UnitCodeType} (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement{UnitCodeList{Id} атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement{UnitCodeList{Id} атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference{DataIdType} (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірлік сыныптауышын</p>

					пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс.
*.4.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы сызықтық өлшемі	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" (measurementUnitCodeListId атрибуты) атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың	өлшем бірлігі сыныптауышын	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауышты

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement\UnitCode\List\Identifier)	ың сәйкестендіргіші		келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		ң) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс.
*.4.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (casdo:\Diameter\RangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	casdo:\RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo:\Min\Range\Measure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	casdo:\UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurement\UnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo:\Measurement\UnitCode\Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo:\Min\Range\Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement\UnitCode\List\Identifier)" атрибутында көрсетілген

					анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс.
*.4.4.5.6.2. Диапазонның ең үлкен шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең үлкен шамасы	M.CA.SDE.00261	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
			csdo: MeasurementUnit		"Диапазонның ең үлкен шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты

<p>а) өлшем бірлігі (measurement[Unit] Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>CodeType (M.SDT.00074) 1 Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>—</p>	<p>н (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement[Unit] Code[List Id атрибуты])" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement[Unit] Code[List Id атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) 1 Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>—</p>	<p>"Диапазонның ең үлкен шамасы (csdo:Max Range Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта оған сәйкес өлшем бірлігі коды көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтылуға тиіс. Одақтың НАА тізілімінде орналастырылған өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.7. Келісімшартқа сәйкес көлемі (csdo: Contract Volume Measure)</p>	<p>келісімшартқа сәйкес тауардың көлемі</p>	<p>M.CA.SDE.00259</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) 0..1 Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurement{UnitCode} атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measurement{UnitCode}Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>"Келісімшартқа сәйкес көлемі (csdo: Contract{VolumeMeasure})" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement{UnitCode} List{Id} атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement{UnitCode} List{Id} атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData{Id}Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Келісімшартқа сәйкес көлемі (csdo: Contract{VolumeMeasure})" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.8. Нақты көлем (csdo: Fact{VolumeMeasure})</p>	<p>тауардың нақты көлемі</p>	<p>M.CA.SDE.00260</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
					<p>"Нақты көлем (csdo: Fact{VolumeMeasure})"</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurement{Unit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : Measurement{Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>и ге) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurement{Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurement{Unit Code List Id атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышы ның сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Нақты көлем (c a s d o : Fact Volume Meas u g e) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016 " м ә н і қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4.4.6. Тауардың саны (c a c d o : Goods Measure De tails)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00153</p>	<p>c a c d o : Goods Measure De tails Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4.6.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00215</p>	<p>c s d o : Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>1</p>	

(casdo: GoodsMeasure)			Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде
			casdo: MeasureUnitAbb		деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықты

<p>*.4.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>revisionCodeType (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>н (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>19.18.35. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: GoodsItemProcessingDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияны тауарларды қайта өңдеу туралы құжат ретінде пайдалану кезінде көрсетілетін мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00512</p>	<p>casdo: ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYieldText)</p>	<p>қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормасының сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00633</p>	<p>casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 4000</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>
<p>*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentificationMethodText)</p>	<p>тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00634</p>	<p>casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 4000</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>
<p>*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер</p>	<p>тауарларды ауыстыру</p>		<p>casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: GoodsSubstituteText)	туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00635	Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 4000		деректеме толтырылуы тиіс
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа		

*.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын адам (casdo:ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын адам туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	casdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуы тиіс. Субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің

					қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)"
*.5.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	
*.5.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300	0..1	деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы		csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа		деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқық

(csdo: SubjectBriefName)	немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)
*.5.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	
*.5.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз

<p>*.5.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКНМТН)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні.</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта шаруашылык жүргізуші субъектілерді Еуразиялык экономикалык одакка мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістері анықтамалығына сәйкес</p>

					мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімі қамтылуға тиіс
*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number d)	сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number d Type (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (country Code атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	casdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number d)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "KZ" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (әлем елдері сыныптауышын	—	casdo: ReferenceData d Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа	0..1	"Елдің коды (атрибут country Code)" атрибуты толтырылған

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		жағдайда атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.5.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан

<p>*.5.10. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісінің жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>*.5.11. Жеке куәлік (ccdo:IdentityDocV3 Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты</p>		

<p>*.5.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибутта "2053" мәні қамтылуға тиіс</p>
			<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134)</p>		

*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	1	
*.5.11.6. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>*.5.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)</p>	<p>құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы</p>	<p>M.SDE.00066</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.12. Мекенжайы (csdo: Subject Address Details)</p>	<p>мекенжайы</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo: Subject Address DetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	<p>"Мекенжайы (csdo: Subject Address Details)" деректемесін толтырған кезде деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуға тиіс</p>
<p>*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: Address Kind Code)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: Address Kind CodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "1" мәнін - тіркеу мекенжайын қабылдауға тиіс</p>
<p>*.5.12.2. Елдің коды (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified Country CodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>

			Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.5.12.3. Аумақ коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.5.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.5.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.5.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	
*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	

*.5.12.11. Пошталық индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
.5.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең үлкен ұзындығы: 120		
.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 1000	1..	
.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (cacdo: ProcessingPlaceDetails)	тауарларды қайта өңдеу операцияларын жасау орны	M.CA.CDE.00508	cacdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуы тиіс
*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	орынның географиялық пункттің атауы (аты)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.6.2. Мекенжайы (ccdo: SubjectAddressDetails)	тауарларды қайта өңдеу бойынша операцияларды жасау мекенжайы	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды		M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің	0..1	деректеме "2" мәнін – нақты

(csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі		анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		мекенжай қабылдауға тиіс
*.6.2.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні камтылуға тиіс
*.6.2.3. Аумақ коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады

*.6.2.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.6.2.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.6.2.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.6.2.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "Қала (csdo:CityName) " деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауы болуға тиіс
*.6.2.8. Көше (csdo: StreetName)	қалалық инфрақұрылымн ың көше-жол	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	

	желісі элементінің атауы		Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120		
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленімі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	
*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number d)	офистің немесе пәтердің белгіленімі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошталық индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box d)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
.7. Қайта өңдеу операциялары нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар	қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда	M.CA.CDE.00509	csdo: ProcessingProduct DetailsType (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндерінің	1..	

(casdo: ProcessingProduct Details)	болған) тауарлар туралы мәліметтер		салаларымен айқындалады		
*.7.1. Қайта өңдеу операцияларын ың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo: ProcessingProduct KindCode)	қайта өңдеу операцияларын ың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00312	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарындылар
*.7.2. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес тауардың кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT .00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2} \d {4} \d{6} \d{8,10 }	0..1	
*.7.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription Text)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 250	0..4	деректеме толтырылуы тиіс
.7.4. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDe tails Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
	өлшем бірлігі көрсетілген		csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122)		

*7.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurement Unit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement Unit Code List Id атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде
					деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)"

<p>*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT .00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>19.18.36. Шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер (casdo: ForeignTradeContract Details)</p>	<p>шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00328</p>	<p>casdo: ForeignTradeContract Details Type (M.CA.CDT .00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>*.1. Алушы (casdo: ForeignTradeContract Signee Details)</p>	<p>шарт (келісімшарт) бойынша тауарды алушы</p>	<p>M.CA.CDE .00324</p>	<p>casdo: CASubject Base Details Type (M.CA.CDT .00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	<p>субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің біреуі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (casdo: Subject Name)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (casdo: Subject Brief Name)"</p>
			<p>casdo: UnifiedCountry Code Type (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші "</p>		

<p>*.1.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.1.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)</p>
<p>*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтырған кезде оның мәні субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (ол болған кезде)</p>
			<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140)</p>		

<p>*.1.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (xsdo: BusinessEntity Type Code)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeList Id атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>xsdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.1.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (xsdo: BusinessEntity Type Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>xsdo: Name 300 Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.1.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (xsdo: BusinessEntity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>xsdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (</p>

			Ең үлкен ұзындығы: 20		ДКНМТН) көрсетуге арналған
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістері анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімі қамтылуға тиіс
*.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) кедендік нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)</p>	<p>салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: Taxpayer IdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған</p>
<p>*.1.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: Tax RegistrationReason Code)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қоюдың себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo: Tax RegistrationReason CodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	

<p>*.2. Шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі (casdo: TransactionPassport Id)</p>	<p>шартты (келісімшартты) есепке қою кезінде уәкілетті банк берген шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00258</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50</p>	<p>1</p>	
<p>*.3. Шарт (келісімшарт) (casdo: ForeignMainContract Details)</p>	<p>шарттың (келісімшарттың) деректемелері туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00326</p>	<p>csdo: Doc Details V4 Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	

*.3.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
.4. Шартқа (келісімшартқа) қосымша (csdo:ForeignAddContractDetails)	шартқа (келісімшартқа) қосымшаның деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00327	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі		csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Өнім беру шарттары	өнім беру шарттары		csdo: Delivery Terms Details Type (M.CA.CDT.00375)	1	

(casdo: DeliveryTermsDe tails)	туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.5.1. Өнім беру шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)	өнім беру шарттарының кодтық белгіленімі (өнім беру базисі)	M.CA.SDE .00119	casdo: DeliveryTermsCo deType (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өнім беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі	-	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Өнім беру шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2014 " мәні қамтылуға тиіс
*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пунктің (өнім берудің келісілген орнының) атауы	M.CA.SDE .00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
			casdo: NationalDelivery		

<p>*.5.3. Тауарлар беру түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)</p>	<p>тауарлар беру түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>KindCodeType (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды беру түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды беру түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.6. Шығарылған елі (casdo: OriginCountryDetails)</p>	<p>шығарылған елі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00098</p>	<p>casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық</p>	<p>1</p>	

			актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: Short Country Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылған кезде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауы болуға тиіс
*.6.3. Аумақ коды (casdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	casdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.7. Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)	шартты кедендік құн	M.CA.SDE.00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	0..1	

			Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	–	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Кедендік құн (" csdo: CustomsValueA mount) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " " (" currencyCodeList Id атрибуты)" " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (" currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Кедендік құн (" csdo: CustomsValueA mount) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022 " мәні қамтылуға тиіс
.8. Тауардың саны (csdo: GoodsMeasureDe tails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	csdo: GoodsMeasureDe tails Type (" M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
			csdo: UnifiedPhysical		

<p>*.8.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00215</p>	<p>MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurement Unit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (measurement Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement Unit Code List Id атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде</p>
					<p>деректемеде "Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (</p>

<p>*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT .00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>19.18.37. Өнім беру шарттары (casdo: DeliveryTerms Details)</p>	<p>өнім беру шарттары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00447</p>	<p>casdo: DeliveryTerms Details Type (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Өнім беру шарттарының коды (casdo: DeliveryTerms Code)</p>	<p>өнім беру шарттарының кодтық белгіленімі (өнім беру базисі)</p>	<p>M.CA.SDE .00119</p>	<p>casdo: DeliveryTerms Code Type (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өнім беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	

<p>a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өнім беру шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2014 " мәні камтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>географиялық пунктің (өнім берудің келісілген орнының) атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00636</p>	<p>casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Тауарлар беру түрінің коды (casdo: DeliveryKindCod e)</p>	<p>тауарлар беру түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>casdo: NationalDelivery KindCode Type (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды беру түрлерінің сыныптауышын а сәйкес тауарларды беру түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>19.18.38. Шығарылған елі (casdo: OriginCountry De tails)</p>	<p>шығарылған елі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00098</p>	<p>casdo: CACountry Detail s Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	деректемеде шығарылған елдің әріптік коды не мына мәндердің біреуі қамтылуға тиіс: EU – Еуроодақ; 00 – беймәлім;
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең үлкен ұзындығы: 40		деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақ коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
19.18.39. Тарифтік преференциялар беру мақсатында шығарылған елі (casdo: PrefOriginCountryDetails)	тарифтік преференциялар беру кезінде қолданылатын тауарлардың шығу тегін анықтау қағидаларына сәйкес айқындалған шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00606	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық	1	деректемеде шығарылған

			актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		елдің әріптік кодын
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі		csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountry Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақ коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
19.18.40. Преференциялар (casdo: Preference Details)	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00492	casdo: Preference Details Type (M.CA.CDT.00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: Customs Tax Pref		

<p>*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsClearanceChargesPrefCode)</p>	<p>кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00610</p>	<p>CodeType (M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2008" мәні камтылуға тиіс</p>
			<p>casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (</p>		<p>деректеме кедендік</p>

<p>*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Customs Duty Pref Code)</p>	<p>кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00682</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	<p>төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктер сыныптауышын а сәйкес жеңілдік кодын немесе егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - " ҚК" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2008" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.3 Акциз төлеу жөніндегі</p>			<p>casdo: Customs Tax Pref Code Type (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>		

<p>преференциялардың коды (casdo: ExcisePrefCode)</p>	<p>акциз төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00612</p>	<p>сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2008" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4. Қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)</p>	<p>қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00611</p>	<p>casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді)</p>	<p>1</p>	

			<p>толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні.</p> <p>Ең аз ұзындығы: 1.</p> <p>Ең үлкен ұзындығы: 2</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p> <p>Ең аз ұзындығы: 1.</p> <p>Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p> <p>атрибутта "2008" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>19.18.41. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedureDetails)</p>	<p>кедендік рәсім туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00167</p>	<p>casdo: CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127)</p> <p>Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>
<p>*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)</p>	<p>кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00086</p>	<p>casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043)</p> <p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні.</p> <p>Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p> <p>деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес мәлімделетін кедендік рәсімнің кодын немесе керек-жарақтарды кедендік декларациялау кезінде "00" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>a) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2002" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: PreviousCustoms ProcedureModeC ode)</p>	<p>алдыңғы кедендік рәсім түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00276</p>	<p>casdo: CustomsProcedur eCodeType (M.CA.SDT .00043) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2002" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.3. Тауарларды өткізу ерекшелігінің коды</p>	<p>тауарларды өткізу</p>	<p>M.CA.SDE .00088</p>	<p>casdo: GoodsMoveFeatu reCodeType (M.CA.SDT .00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктеріні</p>	<p>1</p>	

(casdo: GoodsMoveFeatureCode)	ерекшелігінің кодтық белгіленімі		ң сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленімі	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2003" мәні қамтылуға тиіс
19.18.42. Құны (casdo: CAValueAmount)	тауардың құны (бағасы)	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құны (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (currencyCode List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс

<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құны (casdo: CA ValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022 " м ә н і қамтылуға тиіс</p>
<p>19.18.43. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)</p>	<p>тауардың құны (бағасы) валютасының бағамы</p>	<p>M.CA.SDE .00178</p>	<p>casdo: ExchangeRateTy pe (M.CA.SDT .00071) Ондық санау жүйесіндегі сан. Ең төменгі мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Б ө л ш . цифрлардың ең көп саны: 4</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>а) валюта коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а с ә й к е с валютаның коды қамтылуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты</p>	<p></p>	<p></p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)</p>	<p></p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: </p>

<p>н сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022 " мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>в) масштаб (scaleNumber атрибуты)</p>	<p>10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің санын қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.)</p>
<p>19.18.44. Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)</p>	<p>декларацияланат ын тауардың кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE .00188</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты</p>		<p>"Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " " Анықтамалықты ң ("</p>

а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.18.45. Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)	декларацияланатын тауардың кедендік құнының алдыңғы мәні	M.CA.SDE.00613	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	c s d o : CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң)

			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		сәйкестендіргіші " (currency Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currency Code List Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: Customs Value Previous Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.18.46. Статистикалық құн (casdo: Statistic Value Amount)	декларацияланатын тауардың статистикалық құны	M.CA.SDE.00189	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлше. цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currency Code атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1	"Статистикалық құн (casdo: Statistic Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (currency Code List

			сыныптауышка) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.18.47. Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы статистикалық құны	M.CA.SDE.01203	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валюта коды		—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	1	"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышты

(currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		ң) сәйкестендіргіші " (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	" Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatistic Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.18.48. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethod Code)	кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00620	casdo: ValuationMethod Code Type (M.CA.SDT.00185) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнын айқындау әдісі кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін	0..1	деректемеде толтырылған кезде кедендік құнын айқындау әдістерінің сыныптауышына сәйкес әдістің коды қамтылуға тиіс Деректеме Қазақстан Республикасында мүше мемлекеттердің валюталарын, шетел валютасын (нумезматикалық мақсаттарда пайдаланылатын дарынан басқа), айналымға шығарылған бағалы қағаздарды декларациялаған кезде, сондай-ақ тауарларды

			регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Ұзындығы: 1		кедендік қойманың кедендік рәсіміне орналастырған, жойған, мемлекеттің пайдасына бас тартқан, арнайы кедендік рәсімге орналастырған кезде "7" мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (csdo: ValuationMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2005" мәнін қамтылуға тиіс
19.18.49. Квота (cacdo: QuotaDetails)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	cacdo: QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (cacdo: QuotaMeasureReminderDetails)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00162	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	1	

(casdo: GoodsMeasure)			Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде
			casdo: MeasureUnitAbb		деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықты

<p>*.1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>reivationCodeType (M.CA.SDT .00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " (measurement Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)</p>	<p>квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00273</p>	<p>casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валюта коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні.</p>	<p>1</p>	<p>"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " (currencyCode List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>

			Шаблон: [0-9]{3}		сәйкес валютаның цифрлық коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығаруға арналған тауар саны (casdo: QuotaWriteOffMeasureDetails)	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE.00164	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6	1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (

					сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде
*3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 13	0..1	деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс

19.18.50. Алдыңғы құжат (casdo: PrecedingDocDetails)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00575	casdo: PrecedingDocDetails Type (M.CA.CDT.00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	алдыңғы құжат туралы жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға тиіс. Нөмірлеу әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2009" мәні қамтылуға тиіс

			Ең үлкен ұзындығы: 20		
*.3. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	cacdo: CustomsDocumentId OrdinalDetails Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды	кеден органының	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден	1	

(csdo: CustomsOfficeCode)	кодтық белгіленімі		органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
*.4.2. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең үлкен ұзындығы: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмірі (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)		

<p>*.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.2. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең үлкен ұзындығы: 7</p>	<p>1</p>	
<p>*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	

<p>a) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2004" м ә н і қамтылуға тиіс</p>
<p>*.6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (c a c d o : PreliminaryInfor mationIdDetails)</p>	<p>алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE .01200</p>	<p>c a c d o : PreliminaryInfor mationIdDetailsT ype (M.CA.CDT .01183) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.1. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryC ode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>c s d o : UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2021" м ә н і қамтылуға тиіс</p>

			Ең үлкен ұзындығы: 20		
*.6.2. Күні (casdo: Event Date)	алдын ала ақпаратты тіркеу күні	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: Preliminary InformationSeq Id)	тіркеу кезінде берілетін алдын ала ақпараттың реттік сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.01169	casdo: Preliminary InformationSeq Id Type (M.CA.SDT.01129) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 9	1	
*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBase Id Details Type (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeries Id Type (M.CA.SDT.00094) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT.00095) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{8}	1	
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған

<p>*.8. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>алдыңғы өзге де құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>декларация болып табылмайтын немесе нөмірі ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.9. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>алдыңғы өзге де құжатты тіркеу күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуы тиіс және YYYU-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>*.10. Тауардың реттік нөмірі</p>	<p>алдыңғы құжаттағы</p>		<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: ConsignmentItem Ordinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3		
*.11. Алдыңғы күжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (casdo: PrecedingGoods Details)	алдыңғы күжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00149	casdo: PrecedingGoods DetailsType (M.CA.CDT .00176) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы күжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT .00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2} \d {4} \d{6} \d{8,10 }	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.11.2. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMass Measure)	декларацияланат ын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		"Нетто массасы (csdo:

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016 " мәні қамтылуға тиіс
*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNe tMassMeasure)	алдыңғы кеден құжатында көрсетілген тауардың нетто массасы	M.CA.SDE .00297	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ коды. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNe tMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "166" мәні қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNe tMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2016 " мәні қамтылуға тиіс
			casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001)		

*.11.4. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың кедендік құны	M.CA.SDE .00188	Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні, Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің	0..	

	немесе оның құрамына енген тауардың саны		салаларымен айқындалады		
*.11.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurement Unit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (measurement Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurement Unit Code List Id атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибуттың мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің

					сыныптауышын пайдаланған кезде
*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 13	0..1	деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (measurement Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
19.18.51. Ұсынылған құжат мәліметтер) (casdo: PresentedDoc Details)	қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар мәліметтер)	M.CA.CDE.00497	casdo: PresentedDoc Details Type (M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

деректеме

*.1. Құжат түрінің коды (csdo:|DocKindCode)

құжат түрінің кодтық белгіленімі

M.SDE.00054

csdo:|UnifiedCode20T
ype (M.SDT
.00140)

Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)

сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.

Ең аз ұзындығы: 1.

Ең үлкен ұзындығы: 20

0..1

					толтырылуы тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2009" мәні қамтылуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	
*.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу	құжат күшінде болатын		bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректеме толтырылған кезде оның мәні

мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300	0..1	
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе		csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа		

органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	"Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	casdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық көздің немесе ресурстың атауы (casdo:InformationSourceName)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	casdo:Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (casdo:DetailsResourceId)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	casdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 2048	1	
*.10.3. Күні (csdo:EventDate)	ақпараттық ресурсқа жүгіну күні	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	
*.11. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo:LineId)	жазбаға нақты сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш немесе	M.CA.SDE.00771	casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректемені құжаттағы жазбаны бірдей мән де сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты

	жазбаның реттік нөмірі		Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40		калыптастырған ақпараттық жүйе толтыруы мүмкін
*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mode Code)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00110	casdo: Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mode Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2010" мәні қамтылуға тиіс
*.13. Күні (csdo: Event Date)	кедендік операцияны (рәсімді) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделетін мерзімі (тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау,	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD

	қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысы және т.б. мерзімі)		сәйкес күннің белгіленімі		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo: TemporaryImport KindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00230	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/ әкету мерзімі 1 жылдан аз болса ; 2 – егер уақытша әкелу/ әкету мерзімі 1 жылдан көп болса
*.15. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00622	casdo: DocAddInfoCode Type (M.CA.SDT .00187) Беларусь Республикасында қолданылатын құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.16. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCo de)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCo de Type (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының	0..1	

			сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
*.17. Озыңқы өнім беру белгісі (casdo: SupplyStatus Indicator)	озыңқы өнім беру белгісі	M.CA.SDE .00623	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде ол мына мәнді қабылдауға тиіс: "11" – озыңқы жеткізу
*.18. Құжаттардың жалпы саны (casdo: DocumentQuantity)	шарттар (келісімшарттар) тізіміне сай тауарлар өткізілетін құжаттарға сәйкес олардың жалпы саны	M.CA.SDE .00299	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.19. Құны (casdo: CAValueAmount)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың құны	M.CA.SDE .00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	–	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	"Құны (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген

			валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
*.20. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPageOrdinal)	ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі	M.CA.SDE.00240	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.21. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRHolderId)	ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00239	casdo: TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 18	0..1	
*.22. Лицензия тауары (casdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00496	casdo: LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105)		

*.22.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: Consignment ItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.22.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: License Annex Ordinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE.00624	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.23. Электрондық құжаттың (құжат мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық құжат (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00772	csdo: Code10Type (M.SDT.00179) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.24. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: Doc Arch Id Details)	электрондық құжаттарды қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE.00562	casdo: Doc Arch Id Details Type (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.24.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: E Arch Id)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
			csdo: Universally Unique		

<p>*.24.2. Қоймадағы электрондық құжаттың мәліметтердің сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)</p>	<p>қоймадағы электрондық құжаттың мәліметтердің сәйкестендіргіші</p>	<p>(M.CA.SDE .00773</p>	<p>e IdType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	
<p>*.25. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)</p>	<p>құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00156</p>	<p>casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.25.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: Doc Present Kind Code)</p>	<p>кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі</p>	<p>(M.CA.SDE .00770</p>	<p>casdo: Doc Present Kind Code Type (M.CA.SDT .00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды; 2 – құжат Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылғаннан кейін ұсынылды (ұсынылады)</p>
			<p>casdo: Unified Code20 T</p>		

<p>*.25.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>уре (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2009" мәні камтылуға тиіс</p>
<p>*.25.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresent Date)</p>	<p>құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн</p>	<p>M.CA.SDE .00298</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
	<p>тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе оған осы құжат қоса берілген уақытша әкелу (</p>		<p>casdo: Customs Document Id Ordinal Details Type (</p>		<p>деректемеде TTTTTTTT/ККААЖЖ/НННННН/PP шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда TTTTTTTT – кеден органының коды</p>

*.25.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocId Details)	рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	(2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.25.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.25.4.2. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.25.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentId Type (M.CA.SDT.00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 5. Ең үлкен ұзындығы: 7	1	

<p>*.25.4.4. Реттік нөмірі (casdo: CustomsDocument Ordinal Id)</p>	<p>енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)</p>	<p>M.CA.SDE.00627</p>	<p>casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.25.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDoc Details)</p>	<p>ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00265</p>	<p>casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.25.5.1. Кеден органының коды (casdo: Customs Office Code)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>casdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.25.5.2. Құжаттың күні (casdo: Doc Creation Date)</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.25.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>тіркеу журналы бойынша нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>1</p>	

(casdo: CustomsDocume ntId)			Ең аз ұзындығы: 5. Ең үлкен ұзындығы: 7		
*.25.5.4. Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	casdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші 1 " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		
а) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2004 " мәні қамтылуға тиіс
*.25.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBaseIdDetails Type (" M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
			casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT .00094)		

*.25.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.25.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT .00095) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{8}	1	
*.25.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонына сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі

					(PP элементі болмауы мүмкін)
*.25.8. Құжаттың күні (casdo: DocCreationDate)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	" Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуы тиіс және YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
19.18.52. Кедендік төлемді есептеу (casdo: CustomsPayment Details)	кедендік және өзге де төлемді есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00485	casdo: GoodsItemPayment DetailsType (M.CA.CDT .00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxMod eCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00110	casdo: CustomsTaxMod eCodeType (M.CA.SDT .00053) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні.	1	

			Ұзындығы: 4		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі		csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2010" мәні қамтылуға тиіс
*.2. Төлем есептеудің негізі (casdo: TaxBase Measure)	төлемді есептеуге арналған база	M.CA.SDE .00708	casdo: Fraction Number2 46 Measure Type (M.CA.SDT .00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшеу цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.3. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrency N3 Code)	есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленімі () адвалорлық ставка)	M.SDE.00176	csdo: UnifiedCurrency N3 Code Type (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші ") Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0- 9]{3 }	0..1	
а) анықтамалықты			csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091)		"Валютаның цифрлық коды () csdo: UnifiedCurrency

<p>ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>(өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>N3(Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022 " мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.4. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasure mentUnitCode)</p>	<p>есептеу негізі өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (арнайы ставка)</p>	<p>M.SDE.00177</p>	<p>csdo: UnifiedCode2017 Type (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибуында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен</p>

					параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде
*.5. Пайдаланылатын төлем ставкасы (casdo: EffectiveCustomsRate Details)	есептеу кезінде пайдаланылатын төлем ставкасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00445	casdo: DutyTaxFeeRate Details Type (M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кедендік төлем ставкасының түрі (casdo: DutyTaxFeeRate Kind Code)	төлем ставкасы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00245	casdo: DutyTaxFeeRate Kind Code Type (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем ставкалары түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: % – пайызбен көрсетілген ставка (адвалорлық ставка (қиыстырылған ставканың адвалорлық құрамдас бөлігі), қайта қаржыландыру ставкасы (негізгі ставка, есептік ставка), пайыздық ставка); * – өзіндік ерекшелікті ставка (қиыстырылған ставканы құрайтын өзіндік ерекшелік); S – Қазақстан Республикасы үшін алымдардың белгісі
	кедендік төлем ставкасының немесе қайта		casdo: Rate Value Type (M.CA.SDT .00121)		

<p>*.5.2. Кедендік төлем ставкасы (casdo: DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>қаржыландыру ставкасының мәні</p>	<p>M.CA.SDE.00022</p>	<p>Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлше цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.3. Өлшем бірлігі (casdo: UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі (арнайы ставка)</p>	<p>M.SDE.00177</p>	<p>casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өлшем бірлігі (casdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің</p>

					сыныптауышын пайдаланған кезде
*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)	ставка валютасының цифрлық кодтық белгіленімі (арнайы ставка)	M.SDE.00176	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
*.5.5. Күндер саны (csdo: DayQuantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: StageQuantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 6		
*.5.7. Айлар саны (c s d o : Month Quantity)	толық және толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	c s d o : Quantity Type (M.SDT.00106) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақтық коэффициент (c a s d o : Weight Ratio Number)	өлшем бірлігінің салмақтық коэффициенті (арнайы ставка)	M.CA.SDE .00700	c a s d o : Fraction Number 9 Number Type (M.CA.SDT .00146) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Б ө л ш . цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Ставкины қолдану күні (c a s d o : Duty Tax Fee Rate Date)	төлем ставкасын қолдану күні	M.CA.SDE .00250	b d t : Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Төлем ерекшелігінің коды (c a s d o : Customs Tax Payment Feature Code)	кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00108	c a s d o : Customs Tax Payment Feature Code Type (M.CA.SDT .00050) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшеліктері кодының мәні.	0..1	

			Ұзындығы: 2		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPay ment FeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2011 " мәні қамтылуға тиіс
*.8. Сума (casdo: CAPayment NAM ount)	төлем сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00697	casdo: Payment Amount With NCurrency T ype (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	1	"Сума (casdo: CAPayment NAM ount) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық коды қамтылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар (сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Сома (casdo: CAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
*.9. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН-ге сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейінде ЕАЭО СЭҚ ТН-нан кодтың мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (мәліметтердегі) жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші (casdo: RefReferenceLineId)	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі жазбаның сілтеме сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00301	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтеме нөмірі (casdo: ReferenceConsignment ItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00555	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан.	0..1	

			Цифрлардың ен көп саны: 3		
19.18.53. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімін автоматтандырылған бақылау тізіліміне енгізу үшін тауардың саны (casdo: Goods Control Measure Details)	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімін автоматтандырылған бақылау тізіліміне енгізу үшін тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00526	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ен көп саны: 24. Бөлш. цифрлардың ен көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurement Unit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық коды. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (measurement Unit Code List Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің коды қамтылуға тиіс
			casdo: Reference Data Id		атрибут мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлік

<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышын пайдаланған кезде; 2020 – кеден баждарын, салықтарды есептеген кезде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдаланған кезде</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeType (M.CA.SDT .00409) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 13</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі камтылуға тиіс</p>
<p>19.18.54. Өзгерістер коды (casdo: GDCCChangeDeta ils)</p>	<p>енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00213</p>	<p>casdo: GDCCChangeDeta ilsType (M.CA.CDT .00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	

<p>*.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: StageChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00403</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Өзгерістер енгізу үшін негіздеменің коды (casdo: ReasonChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін негіз болған мән-жайлардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00404</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.3. Тауарлардың мөлшері (салмағы) өзгерісінің коды (casdo: QuantityChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда тауарлардың мөлшеріне (салмағына) қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00405</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.4. Тауарлардың шығарылған елі (преференциялар) өзгерісінің коды (casdo: CountryChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауарлардың шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе)</p>	<p>M.CA.SDE .00406</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>1</p>	

	толықтырулардың кодтық белгіленімі		Ұзындығы: 1		
*.5. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша кодының өзгеруі (casdo: TNVEDChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша сыныптауыш кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00407	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
*.6. Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsCostChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың кедендік құнына қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістің және (немесе) толықтырудың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00408	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
*.7. Есептелген (төленген) төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsPaymentChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда есептелген (төленген) кедендік, өзге де төлемдерге қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістің және (немесе) толықтырудың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00409	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
*.8. Декларацияның өзге де мәліметтері өзгерісінің коды	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе)	M.CA.SDE.00410	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	1	

(casdo: OtherChangeCode)	толықтырулардың кодтық белгіленімі		Ұзындығы: 1		
19.19. Төлемнің жай-жапсары (casdo: GDCFactPaymentDetails)	іс жүзінде төленген (өндіріп алынған) немесе қайтарылған кедендік және өзге де төлемдер сомасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00333	casdo: GDCFactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00350) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.19.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2010" мәні қамтылуға тиіс
			casdo: PaymentAmount		

19.19.2. Сома (casdo: CAPayment NAmount)	төлем сомасы	M.CA.SDE .00697	WithNCurrencyType (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	1	атрибутта сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.19.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	төлем валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT .00071) Ондық санау жүйесіндегі сан. Ең төменгі мән: 0.	0..1	

			Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 4		
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (csdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	"Валюта бағамы (csdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2.	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің санын қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде

	жүйесіндегі ақша сомасының масштабы		Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0		көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.)
19.19.4. Алдыңғы төлем сомасы (casdo: PreviousCAPayment NAmount)	алдыңғы төлем сомасы	M.CA.SDE .00625	casdo: PaymentAmount With NCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	–	casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Алдыңғы төлем сомасы (casdo: PreviousCAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" (currencyCodeList Id атрибуты) атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның коды камтылуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышын	–	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа	1	"Алдыңғы төлем сомасы (casdo: PreviousCAPayment NAmount)" деректемесі

(currencyCodeList Id атрибуты)	ы ң сәйкестендіргіші		келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		толтырылған жағдайда атрибутта "2022 " м ә н і қамтылуға тиіс
19.19.5. Төлем сомасының өзгеруі (casdo: DifferenceCAPay ment\NAmount)	т ө л е м сомасының өзгеруі	M.CA.SDE .00628	casdo: PaymentAmount With\NCurrencyT ype (M.CA.SDT .00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Б ө л ш . цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: Currency\N3Code V3\NType (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) " с ә й к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	1	" Т ө л е м сомасының өзгеруі (casdo: DifferenceCAPay ment\NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " (" currencyCodeList Id атрибуты) атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а с ә й к е с валютаның коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData\N Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	1	" Т ө л е м сомасының өзгеруі (casdo: DifferenceCAPay ment\NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCodeListId атрибуты)			Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс
19.19.6. Төлем құжаты (cacdo: GDCPaymentDocDetails)	төлем құжаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00332	cacdo: GDCPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа		

*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме Армения Республикасында пайдаланылады. Деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаны сәйкестендіргіш	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (СН)
			csdo:TaxRegistrationR		

*.6. Есепке кою себебінің коды (casdo: TaxRegistrationReasonCode)	ұйымды Ресей Федерациясында салық есебіне кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	easonCodeType (M.SDT.00030) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.7. Жеке тұлғаны сәйкестендіргіш (casdo: PersonId)	жеке тұлғаны бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру нөмірін көрсетуге арналған
*.8. Төлем күні (casdo: PaymentDate)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттерді орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.9. Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)	кеден органдарына жүктелген кедендік немесе өзге де төлемдерді төлеу тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00127	casdo: CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында

			жүктелген кедендік және өзге де төлемдерді төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2		а пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2012" мәні қамтылуға тиіс
*.10. Сума (casdo: CAPaymentAmount)	есептен шығарылған немесе қайтарылған ақша қаражаты сомасы	M.CA.SDE.00697	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшектің цифрлардың ең көп саны: 2	1	
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyV3CodeV3Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық коды қамтылуға тиіс

<p>б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2022" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>19.20. Төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы мәліметтер (csdo: DeferredPayment Details)</p>	<p>кедендік немесе өзге де төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру (бөліп төлеу) туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00172</p>	<p>csdo: DeferredPayment DetailsType () M.CA.CDT .00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	<p>төлемді кейінге қалдыру (бөліп төлеу) берілген мерзім туралы мәліметтерді көрсету үшін мына деректемелердің біреуі толтырылуы тиіс: "Соңғы күні (csdo: EndDate)" немесе "Төлемді төлеу кезеңдері (csdo: PaymentSchedule Details)"</p>
<p>19.20.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (csdo: CustomsTaxMode Code)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>csdo: CustomsTaxMode CodeType () M.CA.SDT .00053) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң () сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және</p>	<p>1</p>	

			өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2010" мәні қамтылуға тиіс
19.20.2. Соңғы күні (csdo: EndDate)	төлем төлеудің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
19.20.3. Төлемді төлеу кезеңдері (cacdo: PaymentScheduleDetails)	төлемді төлеуді бөліп төлеудің кезеңдері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01222	cacdo: PaymentScheduleDetails Type (M.CA.CDT.01178) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)	кезеңнің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі теріс емес бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.2. Соңғы күні (csdo: EndDate)	кезеңнің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
19.21. Кедендік және өзге де төлемдерді	кедендік және өзге де төлемдерді		cacdo: PaymentGuarante		

төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету (casdo: Payment Guarante e Details)	төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00558	eDetailsType (M.CA.CDT .00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.21.1. Кедендік баждар , салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: Payment Guarante e Method Code)	кедендік баждар , салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00557	casdo: Payment Guarante e Method Code Type (M.CA.SDT .00164) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету тәсілі кодының мәні. Шаблон: \d{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2018" мәні қамтылуға тиіс
19.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00419	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық санау жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	1	

(casdo: GuaranteeAmount)			Бөлш. цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валюта коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	–	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " атрибуында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) " сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	атрибутта сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " (" currencyCodeList Id атрибуы)" атрибуында көрсетілген анықтамалыққа (" сыныптауышқа) " сәйкес валютаның әріптік коды қамтылуға тиіс
б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші (" currencyCodeList Id атрибуы)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2022 " мәні қамтылуға тиіс
19.21.3. Кедендік және өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз етудің берілгенін (" қабылданғанын) растайтын құжат (casdo: GuaranteeDocDetails)	кедендік және өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз етудің берілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00082	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500</p>	<p>0..1</p>	

*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)

құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім

M.SDE.00044

csdo:Id50Type (M.SDT.00093)

Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.

0..1

Ең аз ұзындығы: 1.

Ең үлкен ұзындығы: 50

					толтырылуы тиіс
*.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
19.21.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаны сәйкестендіргіш	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
19.21.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo: BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo: BankIdType (M.SDT.00026) Банкті тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

<p>20. Кеден құжатын толтыруға (қол қоюға) жауапты кеден өкілі (cacdo: Signatory Representative Details)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияны толтырған (оған қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00174</p>	<p>cacdo: Signatory Representative Details Type (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>20.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат (cacdo: Broker Registry Doc Details)</p>	<p>тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00563</p>	<p>cacdo: Broker Registry Doc Details Type (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>20.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>

а)
анықтамалықты
ң
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
(codeListId
атрибуты)

өзіне сәйкес код
(көрсетілген
анықтамалықты
ң)
сыныптауышты
ң) белгіленімі

csdo:|
ReferenceDataId|
Type (M.SDT
.00091)
Символдардың
қалыпқа
келтірілген
жолы.
Ең аз ұзындығы:
1.
Ең үлкен
ұзындығы: 20

1

					" м ә н і қамтылуға тиіс
20.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тізілімдегі тұлғаның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің коды қамтылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" м ә н і қамтылуға тиіс
*.2. Тізілімге енгізу кезіндегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімге енгізілгені туралы	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің

(casdo: RegistrationNumber d)	құжаттың тіркеу нөмірі		Ең үлкен ұзындығы: 25		нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты (casdo: RepresentativeContract Details)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBase Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
20.2.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуы тиіс

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2009" мәні қамтылуға тиіс
20.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
20.2.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн	құжат күшінде болатын	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD

(csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні		сәйкес күннің белгіленімі		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21. Кеден құжатын толтырған (қол қойған) жеке тұлға (csdo: SignatoryPersonV2Details)	тауарларға арналған декларацияны толтырған (қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01172	csdo: SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.1. Құжатқа қол қойған адам (csdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған адам туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	csdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.1.1. ТАӘ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1.	0..1	

			Ең үлкен ұзындығы: 120		
*.3. Teri (csdo: Last Name)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
21.1.2. Лауазымның атауы (csdo: Position Name)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында толтырылуы тиіс
21.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: Communication DetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуы тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel CodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон;

					TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі + CCC PP NNNN шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуы тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып

					табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
20.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	кеден құжатын толтырған (қол қойған) адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың сыныптауышты	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықты		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа		

ң) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	ң сыныптауышты ң) белгіленімі	–	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
21.2.2. Жеке басты қуәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты қуәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленімі	–	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT. .00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	атрибутта "2053" мәні қамтылуға тиіс
21.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	

21.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	1	
21.2.6. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
21.2.7. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300	0..1	
21.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме Беларусь

(casdo: Qualification Certificate Id)	аттестатының нөмірі		Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 6		Республикасында пайдаланылады
21.4. Өкілетті куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorney Details)	өкілетті куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
21.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeList Id атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2009" мәні қамтылуға тиіс
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа		

21.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
21.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
21.4.4. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22. Тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі (cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)	тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00383	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне			cacdo:BrokerRegistryD		

енгізілгені туралы құжат (сacdo: BrokerRegistryDocDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00563	ocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
22.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2009" мәні қамтылуға тиіс
22.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (сacdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тізілімдегі тұлғаның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00381	сacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің коды қамтылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>*.2. Тізілімге енгізу кезіндегі заңды тұлғаның тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)</p>	<p>тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімге енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00062</p>	<p>csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 25</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)</p>	<p>құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00001</p>	<p>casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері)</p>

			Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-Я]{1}		қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistry KindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты (casdo: Representative Contract Details)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBase Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
22.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2009" мәні қамтылуға тиіс

22.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
22.2.4. Құжаттың күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.2.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23. Тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (қол қойған) жеке тұлға (csdo:GDCSignatoryPersonDetails)	тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00382	csdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

23.1. Құжатқа қол қойған адам (cacdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған адам туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	cacdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
23.1.1. ТАӘ (ccdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	ccdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: First Name)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуы тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: Middle Name)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: Last Name)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуы тиіс

23.1.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында толтырылуы тиіс
23.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуы тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме мына мәндердің біреуін қамтуға тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 120	0..1	деректеме толтырылуы тиіс

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі + CCC PP NNN шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуы тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Нөмірдің ұзындығы 15-тен аспайтын цифрды құрауға тиіс ("+" символдары мен бос жол есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
			<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>деректеменің мәні</p>

23.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE.00391	МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23.2. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	кеден құжатын толтырған (қол қойған) адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetails V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
23.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (code List Id атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	1	атрибутта "2021" мәні қамтылуға тиіс
23.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды	жеке басты куәландыратын құжат түрінің	M.SDE.00136	csdo: IdentityDoc Kind Code Type (M.SDT.00098) Символдардың қалыпқа	0..1	

(csdo: IdentityDocKindCode)	кодтық белгіленімі		келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20		деректеме толтырылуы тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	атрибутта "2053" мәні қамтылуға тиіс
23.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
23.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	
23.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	1	
23.2.6. Құжаттың күні	құжаттың берілген, оған		bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректеменің мәні

(csdo: DocCreationDate)	қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23.2.7. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылмайды
23.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
23.2.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 300	0..1	
23.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
23.4. Өкілеттікті куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorneyDetails)	өкілеттікті куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуы тиіс

<p>23.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуы тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>өзіне сәйкес код көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибутта "2009" мәні қамтылуға тиіс</p>
<p>23.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

23.4.3.
Құжаттың
нөмірі
(csdo:DocId)

құжатты тіркеу
кезінде оған
берілген
цифрлық немесе
цифрлық-әріптік
белгіленім

M.SDE.00044

csdo:Id50Type (M.SDT.00093)
Символдардың
қалыпқа
келтірілген
жолы.
Ең аз ұзындығы:
1.
Ең үлкен
ұзындығы: 50

0..1

					толтырылуы тиіс
23.4.4. Құжаттың күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
23.4.5. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
23.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	0..1	деректеме толтырылған кезде оның мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
24. Декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіндегі құжатты тіркеу нөмірі (casdo: InternalDocId)	декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне (регламентіне) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі	M.CA.SDE (.00198	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
25. Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (casdo: SecurityLabelId)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE .00195	casdo: Id6Type (M.CA.SDT .00193) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
26. Тауарларға арналған декларацияны түзетудің қорғаныштық жапсырмасының сәйкестендіргіші	тауарларға арналған декларацияны түзетуде көрсетілген қорғаныштық жапсырманың	M.CA.SDE .00314	casdo: Id6Type (M.CA.SDT .00193) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы.	0..1	деректеме Қазақстан

(casdo: GDCSecurityLabelId)	сәйкестендіргіші (коды)		Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 6		Республикасында пайдаланылады
27. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo: SubsoilUserCode)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE.00196	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
28. Өзгерістер коды (casdo: GDCChangeDetails)	енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00213	casdo: GDCChangeDetails Type (M.CA.CDT.00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
28.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: StageChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00403	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
28.2. Өзгерістер енгізу үшін негіздеменің коды (casdo: ReasonChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін негіз болған мән-жайлардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00404	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
28.3. Тауарлардың мөлшері (салмағы) өзгерісінің коды	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың мөлшеріне (салмағына) қатысты		csdo: Code1 Type (M.SDT.00169)		

(casdo: Quantity ChangeCode)	көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00405	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
28.4. Тауарлардың шығарылған елі (преференциялар) өзгерісінің коды (casdo: Country ChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауарлардың шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00406	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
28.5. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша кодының өзгеруі (casdo: TNVED ChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша біліктілік кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00407	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
28.6. Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs Cost ChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың кедендік құнына қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістің және (немесе) толықтырудың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00408	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
28.7. Есептелген (төленген)	тауарларға арналған декларацияда есептелген (

төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsPaymentChangeCode)	төленген) кедендік, өзге де төлемдерге қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістің және (немесе) толықтырудың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
28.8. Декларацияның өзге де мәліметтері өзгерісінің коды (casdo: OtherChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 1	1	
29. Тауарларды шығару нөмірі (casdo: GoodsReleaseIdDetails)	тауарларды шығару туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00334	casdo: GoodsReleaseIdDetails Type (M.CA.CDT.00286) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
29.1. Күні (csdo: EventDate)	тауарларды шығару күні	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің белгіленімі	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
29.2. Тауарларды шығарудың тіркеу нөмірі (casdo: ReleaseIdDetails)	тауарларды шығарудың тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00470	casdo: ReleaseIdDetails Type (M.CA.CDT.00411) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184)		

29.2.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының коды	M.SDE.00255	Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
29.2.2. Тауарларды шығарудың тіркеу нөмірі (casdo:ReleaseId)	тауарларды шығару журналы бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00596	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең үлкен ұзындығы: 8	1	

*Тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақ құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияны түзетуде көрсетуге жататын немесе мәліметтерді автоматтандырылған түрде өңдеу үшін қажет болатын жағдайда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректеме толтырылатын жағдайда қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректеме толтырылатын жағдайда қолданылады."