

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 10 мамырдағы № 37 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 1 наурыздағы № 33 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың № 3 қосымшасы) 30-тармағына сәйкес және Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2014 жылғы 6 қарашадағы № 200 шешімін басшылыққа ала отырып, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының "Көлік құралдарына (көлік құралдарының шассилеріне), өздігінен жүретін машиналарға және техниканың басқа да түрлеріне паспорттар (электрондық паспорттар) ресімдеуді жүзеге асыратын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының (ұйымдарының) және көлік құралдарын (көлік құралдарының шассилерін), өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін дайындаушы ұйымдардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" жалпы процесін сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесі құралдарымен іске асырған кездегі ақпараттық өзара іс-қимылды регламенттейтін технологиялық құжаттар туралы" 2016 жылғы 10 мамырдағы № 37 шешіміне өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының төрағасы*

М. Мясникович

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2022 жылғы 1 наурыздағы
№ 33 шешіміне
ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 10 мамырдағы № 37 шешіміне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. Көрсетілген Шешіммен бекітілген "Көлік құралдарына (көлік құралдарының шассилеріне), өздігінен жүретін машиналарға және техниканың басқа да түрлеріне паспорттар (электрондық паспорттар) ресімдеуді жүзеге асыратын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының (ұйымдарының)

және көлік құралдарын (көлік құралдарының шассилерін), өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін дайындаушы ұйымдардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" жалпы процесін сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесі құралдарымен іске асырған кездегі ақпараттық өзара іс-қимыл қағидаларында:

а) 6-тармақтағы "1.0.0" деген цифрлар "1.0.1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) 6-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"6-кесте

Жалпы процестің анықтамалықтары мен сыныптауыштарының тізбесі

| Кодтық белгілеме | Атауы | Типі | Сипаттамасы |
|------------------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P.CLS.008 | байланыс түрлерінің сыныптауышы | сыныптауыш | байланыс түрлерінің кодтары мен атауларының тізбесін қамтиды ("Communication Channel Code" БҰҰ СЕФАКТ сыныптауышымен үйлестірілген) |
| P.CLS.009 | Еуразиялық экономикалық одақтың өлшем бірліктерінің сыныптауышы және шоттары | сыныптауыш | өлшем бірліктерінің кодтары мен атауларының тізбесін және шоттарды қамтиды (Қазақстан Республикасының Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2020 жылғы 27 қазандағы №145 шешіміне сәйкес қолданылады) |
| P.CLS.019 | әлем елдерінің сыныптауышы | сыныптауыш | әлем елдерінің кодтары мен атауларын қамтиды (Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешіміне сәйкес қолданылады) |
| P.CLS.024 | тілдер сыныптауышы | сыныптауыш | тілдердің кодтары мен атауларының тізбесін қамтиды (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 10 қыркүйектегі №152 шешіміне сәйкес қолданылады) |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---|-------------|---|
| P.CLS.048 | мекенжайлар түрлерінің сыныптауышы | анықтамалық | мекенжайлар түрлерінің кодтары мен атауларының тізбесін қамтиды |
| P.CLS.057 | сәйкестікті бағалау туралы құжаттар түрлерінің сыныптауышы | сыныптауыш | сәйкестікті бағалау туралы құжаттар түрлерінің кодтары мен атауларының тізбесін қамтиды (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 27 қыркүйектегі №108 шешіміне сәйкес қолданылады) |
| P.CLS.068 | шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығы | анықтамалық | шаруашылық жүргізуші субъектілерді мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіргіштер тізбесі мен сәйкестендіру әдістерінің атауларын қамтиды (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2020 жылғы 10 наурыздағы №34 шешіміне сәйкес қолданылады) |
| P.TS.06.CLS.001 | көлік құралдары, көлік құралдарының шассіі, өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа да түрлері паспорттары түрлерінің сыныптауышы | сыныптауыш | көлік құралдарының, көлік құралдары шассилерінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің паспорттары түрлерінің кодтары мен атауларының тізбесін қамтиды (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 27 қыркүйектегі №108 шешіміне сәйкес қолданылады) |
| P.TS.07.CLS.012 | Көлік құралдарын, көлік құралдарының шассилерін, өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін дайындаушылар түрлерінің сыныптауышы | сыныптауыш | Көлік құралдарын, көлік құралдарының шассилерін, өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін дайындаушы түрлердің кодтары мен атауларының тізбесін қамтиды (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы |

2. Көрсетілген Шешіммен бекітілген "Көлік құралдарына (көлік құралдарының шассилеріне), өздігінен жүретін машиналарға және техниканың басқа да түрлеріне паспорттар (электрондық паспорттар) рәсімдеуді жүзеге асыратын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының (ұйымдарының) және көлік құралдарын (көлік құралдарының шассилерін), өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін дайындаушы ұйымдардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" жалпы процесін сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесі құралдарымен іске асырған кездегі ұлттық органдар мен Еуразиялық экономикалық комиссия арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл регламентінде:

а) 12-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"12-кесте

"Бірыңғай тізілімге қосуға арналған мәліметтер" (P.TS.06.MSG.001) хабарламасында берілетін "Көлік құралдарына паспорттар рәсімдеуді жүзеге асыратын органдардың (ұйымдардың) тізілімі" (R.TR.TS.06.001) электрондық құжаттар (мәліметтер) деректемелерін толтыруға қойылатын талаптар

| Талаптың коды | Талаптардың тұжырымы |
|---------------|--|
| 1 | "Көлік құралдары паспорттарын рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо:VehiclePassportIssuerDetails) деректемесі 1 мәнді қамтуы тиіс |
| 2 | "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамасы" (ccdo:ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесі құрамындағы "Соңғы күні мен уақыты" (csdo:EndDateTime) деректемесі толтырылмайды |
| 3 | егер "Көлік құралдарына паспорттар рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйымдар түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "уәкілетті орган (ұйым)" мәніне сәйкес келетін болса, бірыңғай тізілімде "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамасы" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесі құрамында "Соңғы күні мен уақыты" (csdo: EndDateTime) деректемесі толтырылмаған "Көлік құралдары паспорттарын рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо:VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесі құрамындағы "Ел коды" (csdo: UnifiedCountryCode) және "Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші" (csdo:BusinessEntityId) деректемелері мәні бар жазба болмауы тиіс |
| | егер "Көлік құралдарының паспорттарын рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: |

| | |
|---|--|
| 4 | <p>VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "Дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, онда бірыңғай тізілімде "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode), "Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші" (csdo:BusinessEntityId) және "Деректемелер мәні бар жазбалар болмауы тиіс. "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо:vehiclemanufacturerkindcode) "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо:VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректеме құрамында, онда "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамалары" (csdo:ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесінің құрамында "Соңғы күні мен уақыты" (csdo:EndTime) деректемесі толтырылмаған</p> |
| 5 | <p>"Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамасы" (ccdo:ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесі құрамындағы "Соңғы күні мен уақыты" (csdo:EndTime) деректемесі міндетті түрде толтырылады</p> |
| 6 | <p>егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо:VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "уәкілетті орган (ұйым)" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо:vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі толтырылмайды, ал "Көлік құралы паспорты түрінің коды" (trsdо:VehiclePassportKindCode) деректемесі кемінде 1 мән болуы тиіс</p> |
| 7 | <p>егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо:VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо:vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі міндетті түрде толтырылады</p> |
| 8 | <p>егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо:VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Сәйкестікті бағалау туралы құжат" (trcdо:ConformityDocV2Details) деректемесінде кемінде 1 мән болуы тиіс</p> |
| 9 | <p>егер "Техникалық реттеу объектісі түрінің коды" (Trsdо:TechnicalRegulationObjectKindCode) деректемесінің мәні "партия" мәніне сәйкес келсе, "Техникалық реттеу объектісі туралы мәліметтер" (trcdо:TechnicalRegulationObjectV2Details) күрделі деректемесінің құрамында "Тауар саны" (csdo:UnifiedCommodityMeasure) деректемесі міндетті түрде толтырылады</p> |
| | |

| | |
|----|--|
| 10 | "Аты" (csdo:FirstName) деректемесі "ТАӘ" (csdo:fullnamedetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 11 | "Тегі" (csdo:LastName) деректемесі " ТАӘ " (csdo:fullnamedetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 12 | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdo:VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесінің құрамында "Ұйымдастыру-құқықтық нысанының коды" (csdo:BusinessEntityTypeCode) деректемесі толтырылмайды |
| 13 | "Дайындаушының өкілі" (trcdo:ManufacturerRepresentativeDetails) күрделі деректемесінің құрамында " Ұйымдастыру-құқықтық нысанының коды" (csdo:BusinessEntityTypeCode) деректемесі толтырылмайды |
| 14 | шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі сәйкестендіргішінің мәні (kindid атрибуты) шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістері анықтамалығындағы мәнге сәйкес келуге тиіс |
| 15 | "Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесі " мекенжай " (csdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 16 | "Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесі "Мекенжай " (csdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 17 | "Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесінің "Мекенжай" (csdo:subjectaddressdetails) күрделі деректеме құрамындағы мәні мекен-жай түрлерінің анықтамасынан алынған мәнге сәйкес келуі керек |
| 18 | "Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесінің "Мекенжай" (csdo:AddressV4Details) күрделі деректеме құрамындағы мәні мекенжай түрлерінің анықтамасынан алынған мәнге сәйкес келуі тиіс |
| 19 | "Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails) күрделі деректеме құрамындағы "Байланыс түрінің коды" (csdo:CommunicationChannelCode) деректемесінің мәні мынадай мәндердің біріне сәйкес келуі тиіс: "TE" – телефон; "EM" – электрондық пошта; "FX" – факс |

| | |
|----|--|
| 20 | "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) барлық деректемелерінің мәндері әлем елдері сыныптаушының ел кодына сәйкес келуі тиіс |
| 21 | егер "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемелерінің кез келгені толтырылған болса, онда оның құрамындағы "Сыныптауыштың сәйкестендіргіші" (codelistid атрибуты) атрибутының мәні Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпарат тізіліміндегі көрсетілген сыныптауыш кодының мәніне сәйкес келуі тиіс |
| 22 | "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемесі "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 23 | "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемесі "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 24 | "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректеменің құрамында 2 деректеменің кемінде 1-і ("Қала" (csdo:CityName) немесе "Елді мекен" (csdo:SettlementName)) толтырылуы тиіс |
| 25 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында 2 деректеменің кемінде 1-і ("Қала" (csdo:CityName) немесе "Елді мекен" (csdo:SettlementName)) толтырылуы тиіс |
| 26 | "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында "Көше" (csdo:StreetName) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 27 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында "Көше" (csdo:StreetName) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 28 | "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде "Үй нөмірі" (csdo:BuildingNumberId) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 29 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде "Үй нөмірі" (csdo:BuildingNumberId) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 30 | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: vehiclepassportissuerdetails) күрделі деректемесінің құрамында мынадай мәндердің біріне сәйкес келуі тиіс: |

| | |
|----|--|
| | "1" - уәкілетті орган (ұйым); "2" - дайындаушы ұйым |
| 31 | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: Vehiclepassportsuerdetails) күрделі деректеме құрамындағы "Көлік құралының паспорты түрінің коды" (trsdо:vehiclepassportkindcode) деректемесінің мәні көлік құралдарының, көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа түрлерінің паспорттары түрлері сыныптаушының мәніне сәйкес келуі тиіс |
| 32 | егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо: vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 90 | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесінің құрамындағы "Құжат туралы мәліметтер" (trcdо: DocInformationDetails) деректемесінің мәні көлік құралын дайындаушының халықаралық сәйкестендіру коды (WMI) берілгенін растайтын құжаттың мәліметтерімен толтырылады |
| 91 | "Сәйкестікті бағалау туралы құжат" (trcdо: ConformityDocV2Details) күрделі деректеме құрамындағы "Құжат нөмірі" (csdo:DocId) деректемесінің мәні "(EAЭO KO)\s[A-Z]{2}\s(A E K)-[A-Z]{2}\.[^.] {1,20}\.d{5}.* шаблонна сәйкес келуі тиіс" (көлік құралының типін мақұлдау (шасси типін мақұлдау) немесе көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік берілетін болса, (КҚ, EAЭO, A, E, K символдары – кириллица әріптерін пайдалана отырып) |

б) 13-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"13-кесте

Бірыңғай тізілімге өзгерістер енгізуге арналған мәліметтер" (P.TS.06.MSG.003) хабарламада берілетін "Көлік құралдарына паспорттар рәсімдеуді жүзеге асыратын органдардың (ұйымдардың) тізілімі" (R.TR.TS.06.001) электрондық құжаттардың (мәліметтердің) деректемелерін толтыруға қойылатын талаптар

| Талаптың коды | Талаптардың тұжырымы |
|---------------|---|
| 1 | "Көлік құралдары паспорттарын рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо:VehiclePassportIssuerDetails) деректемесі 1 мәнді қамтуы тиіс |
| | "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамасы" (ccdo:ResourceItemStatusDetails) |

| | |
|---|---|
| 2 | күрделі деректемесі құрамындағы "Соңғы күні мен уақыты" (csdo:EndTime) деректемесі толтырылмайды |
| 3 | егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "Уәкілетті орган (ұйым)" мәніне сәйкес келсе, онда бірыңғай тізілімде "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесінің құрамында "Ел коды" (csdo: UnifiedCountryCode) және "Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші" (csdo: BusinessEntityId) деректемелерінің мәні сияқты жазба болуы тиіс , онда "Соңғы күн мен уақыт" (csdo:EndTime) деректемесі "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамалары" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде толтырылмаған, ал "Бастапқы күн мен уақыт" деректемесінің мәні (csdo:StartTime) берілетін жазбадағы деректеменің мәнінен аз немесе оған тең |
| 4 | егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "Дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, онда бірыңғай тізілімде "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректеме құрамында "Ел коды" (csdo: UnifiedCountryCode), "Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші" (csdo: BusinessEntityId) және "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (csdo: BusinessEntityId) және "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо: VehicleManufacturerKindCode) деректемелерінің бірдей мәні бар жазба болуға тиіс, онда "соңғы күн мен уақыт" (csdo:EndTime) деректемесі "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамалары" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде толтырылмаған, ал "Бастапқы күн мен уақыт" деректемесінің мәні (csdo:StartTime) берілетін жазбадағы деректеменің мәнінен аз немесе оған тең |
| 5 | "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамасы" (ccdo:ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесі құрамындағы "Соңғы күні мен уақыты" (csdo:EndTime) деректемесі мәндетті түрде толтырылады |
| | егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні |

| | |
|----|---|
| 6 | "уәкілетті орган (ұйым)" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо: vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі толтырылмайды, ал "Көлік құралы паспорты түрінің коды" (trsdо:VehiclePassportKindCode) деректемесі кемінде 1 мән болуы тиіс |
| 7 | егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо: vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 8 | егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Сәйкестікті бағалау туралы құжат" (trcdо: ConformityDocV2Details) деректемесінде кемінде 1 мән болуы тиіс |
| 9 | егер "Техникалық реттеу объектісі түрінің коды" (Trsdо:TechnicalRegulationObjectKindCode) деректемесінің мәні "партия" мәніне сәйкес келсе, "Техникалық реттеу объектісі туралы мәліметтер" (trcdо:TechnicalRegulationObjectV2Details) күрделі деректемесінің құрамында "Тауар саны" (csdo: UnifiedCommodityMeasure) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 10 | "Аты" (csdo:FirstName) деректемесі "ТАӘ" (csdo: fullnamedetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 11 | "Тегі" (csdo:LastName) деректемесі " ТАӘ " (csdo: fullnamedetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 12 | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесінің құрамында "Ұйымдастыру-құқықтық нысанының коды" (csdo:BusinessEntityTypeCode) деректемесі толтырылмайды |
| 13 | "Дайындаушының өкілі" (trcdо: ManufacturerRepresentativeDetails) күрделі деректемесінің құрамында " Ұйымдастыру-құқықтық нысанының коды" (csdo: BusinessEntityTypeCode) деректемесі толтырылмайды |
| 14 | шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі сәйкестендіргішінің мәні (kindid атрибуты) шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше |

| | |
|----|---|
| | <p>мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістері анықтамалығындағы мәнге сәйкес келуге тиіс</p> |
| 15 | <p>"Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесі" мекенжай " (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады</p> |
| 16 | <p>"Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесі "Мекенжай " (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады</p> |
| 17 | <p>"Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесінің "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректеме құрамындағы мәні мекен-жай түрлерінің анықтамасынан алынған мәнге сәйкес келуі керек</p> |
| 18 | <p>"Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесінің "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректеме құрамындағы мәні мекенжай түрлерінің анықтамасынан алынған мәнге сәйкес келуі тиіс</p> |
| 19 | <p>"Байланыс деректемесі (ccdo:CommunicationDetails) күрделі деректеме құрамындағы "Байланыс түрінің коды" (csdo:CommunicationChannelCode) деректемесінің мәні мынадай мәндердің біріне сәйкес келуі тиіс:</p> <p>"TE" – телефон; "EM" – электрондық пошта; "FX" – факс</p> |
| 20 | <p>"Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) барлық деректемелерінің мәндері әлем елдері сыныптаушының ел кодына сәйкес келуі тиіс</p> |
| 21 | <p>егер "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемелерінің кез келгені толтырылған болса, онда оның құрамындағы "Сыныптауыштың сәйкестендіргіші" (codelistid атрибуты) атрибутының мәні Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпарат тізіліміндегі көрсетілген сыныптауыш кодының мәніне сәйкес келуі тиіс</p> |
| 22 | <p>"Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемесі "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады</p> |
| 23 | <p>"Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемесі "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады</p> |
| 24 | <p>"Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректеменің құрамында 2 деректеменің кемінде 1-і</p> |

| | |
|----|---|
| | ("Қала" (csdo:CityName) немесе "Елді мекен" (csdo: SettlementName)) толтырылуы тиіс |
| 25 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында 2 деректеменің кемінде 1-і ("Қала" (csdo:CityName) немесе " Елді мекен " (csdo:SettlementName)) толтырылуы тиіс |
| 26 | "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында "Көше" (csdo:StreetName) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 27 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында "Көше" (csdo:StreetName) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 28 | "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде "Үй нөмірі" (csdo: BuildingNumberId) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 29 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде "Үй нөмірі" (csdo: BuildingNumberId) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 30 | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым " (trcdо: vehiclepassportissuersedetails) күрделі деректемесінің құрамында мынадай мәндердің біріне сәйкес келуі тиіс: "1" - уәкілетті орган (ұйым); "2" - дайындаушы ұйым |
| 31 | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: Vehiclepassportsuersedetails) күрделі деректеме құрамындағы "Көлік құралының паспорты түрінің коды" (trsdо:vehiclepassportkindcode) деректемесінің мәні көлік құралдарының, көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа түрлерінің паспорттары түрлері сыныптаушының мәніне сәйкес келуі тиіс |
| 32 | егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо: vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесінің құрамындағы "Құжат туралы мәліметтер" (trcdо: |

| | |
|----|--|
| 90 | DocInformationDetails) деректемесінің мәні көлік құралын дайындаушының халықаралық сәйкестендіру коды (WMI) берілгенін растайтын құжаттың мәліметтерімен толтырылады |
| 91 | "Сәйкестікті бағалау туралы құжат" (trcdо: ConformityDocV2Details) күрделі деректеме құрамындағы "Құжат нөмірі" (csdo:DocId) деректемесінің мәні "(EAЭO KO)\s[A-Z]{2}\s(A E K)-[A-Z]{2}\.[^\.]{1,20}\.d{5}.* шаблонна сәйкес келуі тиіс" (көлік құралының типін мақұлдау (шасси типін мақұлдау) немесе көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік берілетін болса, (КҚ, ЕАЭО, А, Е, К символдары – кириллица әріптерін пайдалана отырып) |

в) 14-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"14-кесте

Бірыңғай тізілімнен алып тастауға арналған мәліметтер" (P.TS.06.MSG.004) хабарламасында берілетін "Көлік құралдарына паспорттар рәсімдеуді жүзеге асыратын органдардың (ұйымдардың) тізілімі" (R.TR.TS.06.001) электрондық құжаттардың (мәліметтердің) деректемелерін толтыруға қойылатын талаптар

| Талаптың коды | Талаптардың тұжырымы |
|---------------|--|
| 1 | "Көлік құралдары паспорттарын рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо:VehiclePassportIssuerDetails) деректемесі 1 мәнді қамтуы тиіс |
| 2 | "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамасы" (ccdo:ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесі құрамындағы "Соңғы күні мен уақыты" (csdo:EndDateTime) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 3 | егер "Көлік құралдарының паспорттарын рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "Уәкілетті орган (ұйым)" мәніне сәйкес келсе, онда бірыңғай тізілімде "Көлік құралдарының паспорттарын рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесінің құрамында "Ел коды" (csdo: UnifiedCountryCode) және "Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші" (csdo: BusinessEntityId) деректемелерінің мәні сияқты жазба болуы тиіс , онда "Соңғы күн мен уақыт" (csdo:EndDateTime) деректемесі "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамалары" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде толтырылмаған, ал "Бастапқы күн мен уақыт" деректемесінің мәні (csdo:StartDateTime) берілетін жазбадағы деректеменің мәнінен аз немесе оған тең |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | | <p>егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "Дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, онда бірыңғай тізілімде "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdо: VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректеме құрамында "Ел коды" (csdo: UnifiedCountryCode), "Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші" (csdo: BusinessEntityId) және "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (csdo: BusinessEntityId) және "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо: VehicleManufacturerKindCode) деректемелерінің бірдей мәні бар жазба болуға тиіс, онда "соңғы күн мен уақыт" (csdo: EndDateTime) деректемесі "Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамалары" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде толтырылмаған, ал "Бастапқы күн мен уақыт" деректемесінің мәні (csdo: StartDateTime) берілетін жазбадағы деректеменің мәнінен аз немесе оған тең</p> |
| 5 | | <p>"Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамасы" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) күрделі деректемесі құрамындағы "Соңғы күні мен уақыты" (csdo: EndDateTime) деректемесі міндетті түрде толтырылады</p> |
| 6 | | <p>егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "уәкілетті орган (ұйым)" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо: vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі толтырылмайды, ал "Көлік құралы паспорты түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportKindCode) деректемесі кемінде 1 мән болуы тиіс</p> |
| 7 | | <p>егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsdо: vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі міндетті түрде толтырылады</p> |
| 8 | | <p>егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Сәйкестікті бағалау туралы құжат" (trcdо: ConformityDocV2Details) деректемесінде кемінде 1 мән болуы тиіс</p> |
| | | <p>егер "Техникалық реттеу объектісі түрінің коды" (Trsdо: TechnicalRegulationObjectKindCode)</p> |

| | |
|----|--|
| 9 | деректемесінің мәні "партия" мәніне сәйкес келсе, "Техникалық реттеу объектісі туралы мәліметтер" (trcdo:TechnicalRegulationObjectV2Details) күрделі деректемесінің құрамында "Тауар саны" (csdo:UnifiedCommodityMeasure) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 10 | "Аты" (csdo:FirstName) деректемесі "ТАӘ" (ccdo:fullnamedetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 11 | "Тегі" (csdo:LastName) деректемесі "ТАӘ" (ccdo:fullnamedetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 12 | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdo:VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесінің құрамында "Ұйымдастыру-құқықтық нысанының коды" (csdo:BusinessEntityTypeCode) деректемесі толтырылмайды |
| 13 | "Дайындаушының өкілі" (trcdo:ManufacturerRepresentativeDetails) күрделі деректемесінің құрамында "Ұйымдастыру-құқықтық нысанының коды" (csdo:BusinessEntityTypeCode) деректемесі толтырылмайды |
| 14 | шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі сәйкестендіргішінің мәні (kindid атрибуты) шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістері анықтамалығындағы мәнге сәйкес келуге тиіс |
| 15 | "Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесі" мекенжай " (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 16 | "Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесі "Мекенжай " (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 17 | "Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесінің "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректеме құрамындағы мәні мекен-жай түрлерінің анықтамасынан алынған мәнге сәйкес келуі керек |
| 18 | "Мекенжай түрінің коды" (csdo:AddressKindCode) деректемесінің "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректеме құрамындағы мәні мекенжай түрлерінің анықтамасынан алынған мәнге сәйкес келуі тиіс |
| | "Байланыс деректемесі (ccdo:CommunicationDetails) күрделі деректеме құрамындағы "Байланыс түрінің |

| | |
|----|--|
| 19 | <p>коды" (csdo:CommunicationChannelCode) деректемесінің мәні мынадай мәндердің біріне сәйкес келуі тиіс:</p> <p>"TE" – телефон;</p> <p>"EM" – электрондық пошта;</p> <p>"FX" – факс</p> |
| 20 | "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) барлық деректемелерінің мәндері әлем елдері сыныптаушының ел кодына сәйкес келуі тиіс |
| 21 | егер "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемелерінің кез келгені толтырылған болса, онда оның құрамындағы "Сыныптаушының сәйкестендіргіші" (codelistid атрибуты) атрибутының мәні Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпарат тізіліміндегі көрсетілген сыныптаушы кодының мәніне сәйкес келуі тиіс |
| 22 | "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемесі "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 23 | "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемесі "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында міндетті түрде толтырылады |
| 24 | "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректеменің құрамында 2 деректеменің кемінде 1-і ("Қала" (csdo:CityName) немесе "Елді мекен" (csdo:SettlementName)) толтырылуы тиіс |
| 25 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында 2 деректеменің кемінде 1-і ("Қала" (csdo:CityName) немесе "Елді мекен" (csdo:SettlementName)) толтырылуы тиіс |
| 26 | "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің құрамында "Көше" (csdo:StreetName) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 27 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің құрамында "Көше" (csdo:StreetName) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 28 | "Мекенжай" (ccdo:subjectaddressdetails) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде "Үй нөмірі" (csdo:BuildingNumberId) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| 29 | "Мекенжай" (ccdo:AddressV4Details) күрделі деректемесінің бөлігі ретінде "Үй нөмірі" (csdo:BuildingNumberId) деректемесі міндетті түрде толтырылады |
| | "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsdо:VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді |

| | |
|----|---|
| 30 | <p>жүзеге асыратын ұйым" (trcdo: vehiclepassportissuerdetails) күрделі деректемесінің құрамында мынадай мәндердің біріне сәйкес келуі тиіс:</p> <p>"1" - уәкілетті орган (ұйым);</p> <p>"2" - дайындаушы ұйым</p> |
| 31 | <p>"Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdo: Vehiclepassportsuerdetails) күрделі деректеме құрамындағы "Көлік құралының паспорты түрінің коды" (trsd:vehiclepassportkindcode) деректемесінің мәні көлік құралдарының, көлік құралдары шассіінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа түрлерінің паспорттары түрлері сыныптаушының мәніне сәйкес келуі тиіс</p> |
| 32 | <p>егер "Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің коды" (trsd: VehiclePassportIssuerKindCode) деректемесінің мәні "дайындаушы ұйым" мәніне сәйкес келсе, "Көлік құралын дайындаушы түрінің коды" (trsd: vehiclemanufacturerkindcode) деректемесі міндетті түрде толтырылады</p> |
| 90 | <p>"Көлік құралдарының паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым" (trcdo: VehiclePassportIssuerDetails) күрделі деректемесінің құрамындағы "Құжат туралы мәліметтер" (trcdo: DocInformationDetails) деректемесінің мәні көлік құралын дайындаушының халықаралық сәйкестендіру коды (WMI) берілгенін растайтын құжаттың мәліметтерімен толтырылады</p> |
| 91 | <p>"Сәйкестікті бағалау туралы құжат" (trcdo: ConformityDocDetails) күрделі деректеме құрамындағы "Құжат нөмірі" (csdo:DocId) деректемесінің мәні "(EAЭО КО)\s[A-Z]{2}\s(A E K)-[A-Z]{2}\.[^.]1,20\.\d{5}.* шаблонна сәйкес келуі тиіс" (көлік құралының типін мақұлдау (шасси типін мақұлдау) немесе көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік берілетін болса, (КК, EAЭО, А, Е, К символдары – кириллица әріптерін пайдалана отырып)</p> |

3. Көрсетілген Шешіммен бекітілген "Көлік құралдарына (көлік құралдарының шассилеріне), өздігінен жүретін машиналарға және техниканың басқа да түрлеріне паспорттар (электрондық паспорттар) ресімдеуді жүзеге асыратын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының (ұйымдарының) және көлік құралдарын (көлік құралдарының шассилерін), өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін дайындаушы ұйымдардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" жалпы процесін сыртқы және өзара сауданың

интеграцияланған ақпараттық жүйесі құралдарымен іске асырған кездегі электрондық паспорттар жүйесі әкімшісі мен Еуразиялық экономикалық комиссия арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл регламентінде:

а) 8-кестенің 2 және 3-позициялары мынадай редакцияда жазылсын:

| | |
|----|--|
| "2 | "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) барлық деректемелерінің мәндері әлем елдерінің сыныптауышынан ел кодына сәйкес келуі тиіс |
| 3 | егер "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемелерінің кез келгені толтырылған болса, онда оның құрамындағы "Сыныптауыштың сәйкестендіргіші" ((Code List Id атрибуты) атрибутының мәні Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік-анықтамалық ақпарат тізілімінде көрсетілген сыныптауыштың кодының мәніне сәйкес келуі тиіс"; |

б) 9-кестенің 2 және 3-позициялары мынадай редакцияда жазылсын:

| | |
|----|--|
| "2 | "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) барлық деректемелерінің мәндері әлем елдерінің сыныптауышынан ел кодына сәйкес келуі тиіс |
| 3 | егер "Ел коды" (csdo:UnifiedCountryCode) деректемелерінің кез келгені толтырылған болса, онда оның құрамындағы "Сыныптауыштың сәйкестендіргіші" ((Code List Id атрибуты) атрибутының мәні Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік-анықтамалық ақпарат тізілімінде көрсетілген сыныптауыштың кодының мәніне сәйкес келуі тиіс". |

4. Көрсетілген Шешіммен бекітілген "Көлік құралдарына (көлік құралдарының шассилеріне), өздігінен жүретін машиналарға және техниканың басқа да түрлеріне паспорттар (электрондық паспорттар) ресімдеуді жүзеге асыратын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарының (ұйымдарының) және көлік құралдарын (көлік құралдарының шассилерін), өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін дайындаушы ұйымдардың бірыңғай тізілімін қалыптастыру және жүргізу" жалпы процесін сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесі құралдарымен іске асыру үшін пайдаланылатын электрондық құжаттар мен мәліметтердің форматы мен құрылымының сипаттамасында :

а) 1-кестеде 4-бағандағы 2.1-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"urn:EEC:R:TR:TS:06:VehiclePassportIssuerRegistryDetails:v1.0.1";

б) 8-кестеде 3-бағандағы 3-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"1.0.1";

3-бағандағы 6-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

" urn:EEC:R:TR:TS:06:VehiclePassportIssuerRegistryDetails:v1.0.1";

3-бағандағы 8-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC_R_TR_TS_06_VehiclePassportIssuerRegistryDetails_v1.0.1.xsd";

в) 10-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"10-кесте

"Көлік құралдарына паспорттар рәсімдеуді жүзеге асыратын органдардың (ұйымдардың) тізілімі" (R.TR.TS.06.001) электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының деректемелік құрамы

| Деректеме аты | Деректеменің сипаттамасы | сәйкестендіргіш | Деректер типі | Көпт. |
|--|---|-----------------|---|-------|
| 1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) тақырыбы (csdo:EDocHeader) | электрондық құжаттың (мәліметтердің) технологиялық деректемелерінің жиынтығы | M.CDE.90001 | csdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 1 |
| 1.1. Жалпы процесс хабарламасының коды (csdo:InfEnvelopeCode) | жалпы процесс хабарламасының кодтық белгілемесі | M.SDE.90010 | csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Ақпараттық өзара іс-қимыл регламентіне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} | 1 |
| 1.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode) | электрондық құжаттың (мәліметтердің) электрондық құжаттар мен мәліметтердің құрылымы тізіліміне сәйкес кодтық белгілемесі | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтердің құрылымы тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 |
| 1.3. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) | электрондық құжатты (мәліметтерді) біркелкі | M.SDE.90007 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендірушінің мәні. | 1 |

| | | | | |
|---|--|----------------|--|------|
| сәйкестендірушісі (csdo:EDocId) | сәйкестендіретін символдар жолы | | Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | |
| 1.4. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендірушісі (csdo:) | жауап ретінде осы электрондық құжат (мәліметтер) қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендірушісі | M.SDE.90008 | csdo : UniversallyUniqueIdentifierType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендірушінің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 0..1 |
| 1.5. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні мен уақыты (csdo:) | электрондық құжаттың (мәліметтердің) құрылған күні мен уақыты | M.SDE.90002 | bdt : DateTimeType (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу | 1 |
| 1.6. Тілдің коды (csdo: LanguageCode) | тілдің кодтық белгілемесі | M.SDE.00051 | csdo : LanguageCodeType (M.SDT.00051) тілдер сыныптамасына сәйкес тілдің екі әріпті коды. Шаблон: [a-z]{2} | 0..1 |
| 2. Көлік құралдары паспорттарын рәсімдеуді жүзеге асыратын ұйым (trcdo:) | көлік құралдарының паспорттарын (көлік құралдары шассилерінің паспорттарын) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің паспорттарын рәсімдеуді жүзеге | M.TR.CDE.00086 | trcdo : VehiclePassportIssuerDetailsType (M.TR.CDT.00067) Енгізілген элементтердің | 1..* |

| | асыратын уәкілетті орган (ұйым) туралы ақпарат | | мәндері салаларымен анықталады | |
|---|---|-------------|---|---|
| 2.1. Ел коды (csdo:) | шаруашылық жүргізуші субъектіні тіркеген елдің кодтық белгілемесі | M.SDE.00162 | csdo : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі" атрибутымен белгіленген әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі (code атрибуты) | көрсетілген кодқа сәйкес анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгісі | — | csdo : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 1 |
| 2.2. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы (csdo : BusinessEntityName) | шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы | M.SDE.00187 | csdo : Name300Type (M.SDT.00056) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. | 1 |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|------|
| | | | Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 300 | |
| 2.3. Шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы (c s d o : BusinessEntityBriefName) | шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы | M.SDE.00188 | c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.4. Ұйымдастырушылық-құқықтық нысан коды (c s d o : BusinessEntityTypeCode) | шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдастырушылық-құқықтық нысанның кодтық белгілемесі | M.SDE.00023 | c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі (code атрибуты) | көрсетілген кодқа сәйкес анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгісі | - | c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. | 1 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--|------|
| | | | Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | |
| 2.5. Ұйымдастырушылық-құқықтық нысанның атауы (c s d o : BusinessEntityType Name) | шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдастырушылық-құқықтық нысанның атауы | M.SDE.00090 | c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 300 | 0..1 |
| 2.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId) | жазбаның мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізім бойынша нөмірі (коды) | M.SDE.00189 | c s d o : BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 1 |
| а) сәйкестендіру әдісі (kind атрибуты) | шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі | — | c s d o : BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Сәйкестендіргіштің мәні анықтамалықтан шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығы. Ең қысқа ұзындығы: 1. | 1 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--|------|
| | | | Ең ұзын ұзындығы: 20 | |
| 2.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails) | шаруашылық жүргізуші субъектінің мекенжайы | M.CDE.00058 | csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 1..* |
| 2.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:) | мекенжай түрінің кодтық белгілемесі | M.SDE.00192 | csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлері анықтамалығының сыныптауышына сәйкес код мәні ¶. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 2.7.2. Ел коды (csdo:) | елдің кодтық белгілемесі | M.SDE.00162 | csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі" атрибутымен белгіленген әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (| | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы | |

| | | | | |
|---|--|-------------|---|------|
| сыныптауыштың) сәйкестендірушісі (code атрибуты) | көрсетілген кодқа сәйкес анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгісі | - | символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 1 |
| 2.7.3. Аумақ коды (csdo:) | әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды | M.SDE.00031 | csdo : TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 17 | 0..1 |
| 2.7.4. Өңір (csdo:) | бірінші деңгейлі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы | M.SDE.00007 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.7.5. Аудан (csdo:) | екінші деңгейлі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы | M.SDE.00008 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. | 0..1 |

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------|--|------|
| | | | Ең ұзын ұзындығы: 120 | |
| 2.7.6. Қала (csdo:) | қаланың атауы | M.SDE.00009 | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.7.7. Елді мекен (csdo:) | елді мекеннің атауы | M.SDE.00057 | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.7.8. Көше (csdo:) | қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы | M.SDE.00010 | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| | | | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) | |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|------|
| 2.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:) | үйдің, корпусының, құрылыстың белгісі | M.SDE.00011 | Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 50 | 0..1 |
| 2.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:) | кеңсенің немесе пәтердің белгісі | M.SDE.00012 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 2.7.11. Пошта индексі (csdo:) | Пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі | M.SDE.00006 | csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 |
| 2.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:) | пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі | M.SDE.00013 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 2.8. Байланыс деректемесі (csdo:) | шаруашылық жүргізуші субъектінің байланыс деректемесі | M.CDE.00059 | csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 1..* |
| | байланыс құралы (арнасы) | | csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) | |

| | | | | |
|---|--|-------------|--|------|
| 2.8.1. Байланыс түрінің коды (csdo:) | түрінің (телефон , факс , электрондық пошта және т.б.) кодтық белгілемесі | M.SDE.00193 | "Байланыс түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| 2.8.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:) | байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс , электрондық пошта және т.б.) атауы | M.SDE.00093 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.8.3. Байланыс арнасының сәйкестендірушісі (csdo:) | байланыс арнасын сәйкестендіретін символдар тізбектілігі (телефон, факс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету) | M.SDE.00015 | csdo : CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 1000 | 1..* |
| 2.9. ТАӘ (ccdo:) | басшының тегі, аты, әкесінің аты | M.CDE.00029 | csdo : FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 1 |
| | | | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы | |

| | | | | |
|---|--|----------------|--|------|
| 2.9.1. Аты (csdo:) | жеке тұлғаның аты | M.SDE.00109 | символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.9.2. Әкесінің аты (csdo:) | жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе ортаңғы аты) | M.SDE.00111 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.9.3. Тегі (csdo:) | жеке тұлғаның тегі | M.SDE.00110 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.10. Көлік құралдарына паспорттар рәсімдеуді жүзеге асыратын | көлік құралдарының паспорттарын (көлік құралдары шассилерінің паспорттарын) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да | M.TR.SDE.00209 | trado:Vehicle Passport Issue r Kind Code Type (M.TR.DT.00046) символдардың қалыпқа | 1 |

| | | | | |
|---|---|------------------------|---|-------------|
| <p>ұйымдар түрінің коды (trsdо:)</p> | <p>түрлерінің паспорттарын ресімдеуді жүзеге асыратын ұйым түрінің кодтық белгілемесі</p> | | <p>келтірілген жолы Шаблон: \d</p> | |
| <p>2.11. Көлік құралын дайындаушы түрінің коды (trsdо: VehicleManufacturerKindCode)</p> | <p>көлік құралын дайындаушы түрінің кодтық белгіленімі</p> | <p>M.TR.SDE .00253</p> | <p>trsdо: VehicleManufacturerKindCodeType (M.TR.SDT .00053) Көлік құралдарын, көлік құралдарының шассиін, өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа түрлерін дайындаушылар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \D{2}</p> | |
| <p>2.12. Дайындаушының өкілі (trcdо:)</p> | <p>дайындаушы ұйым дайындалған өнімді өткізуге уәкілеттік берген ұйым туралы ақпарат</p> | <p>M.TR.CDE .00046</p> | <p>trcdо: BusinessEntityV2DetailsType (M.TR.CDT .00064) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады</p> | <p>0..*</p> |
| <p>2.12.1. Ел коды (csdo:)</p> | <p>шаруашылық жүргізуші субъектіні тіркеген елдің кодтық белгілемесі</p> | <p>M.SDE.00162</p> | <p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі" атрибутымен белгіленген әлем елдерінің сыныптауышын</p> | <p>1</p> |

| | | | | |
|---|---|-------------|---|------|
| | | | а сәйкес екі әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2} | |
| а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендірушісі (code атрибуты) | көрсетілген кодқа сәйкес анықтамалықтың сыныптауыштың) белгісі | — | с s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 1 |
| 2.12.2. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы (с s d o : BusinessEntityName) | шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе шаруашылық қызметті жүргізетін жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты | M.SDE.00187 | с s d o : Name300Type (M.SDT.00056) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 300 | 1 |
| 2.12.3. Шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы (с s d o : BusinessEntityBriefName) | шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе шаруашылық қызметті жүргізетін жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты | M.SDE.00188 | с s d o : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. | 0..1 |

| | | | | |
|---|---|-------------|--|------|
| | | | Ең ұзын ұзындығы: 120 | |
| 2.12.4. Ұйымдастырушылық-құқықтық нысан коды (c s d o : BusinessEntityTypeCode) | шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдастырушылық-құқықтық нысанның кодтық белгілемесі | M.SDE.00023 | c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі (code атрибуты) | көрсетілген кодқа сәйкес анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгісі | — | c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 1 |
| 2.12.5. Ұйымдастырушылық-құқықтық нысанның атауы (c s d o : BusinessEntityTypeName) | шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдастырушылық-құқықтық нысанның атауы | M.SDE.00090 | c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. | 0..1 |

| | | | | |
|--|--|-------------|---|------|
| | | | Ең ұзын ұзындығы: 300 | |
| 2.12.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) | жазбаның мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім бойынша нөмірі (коды) | M.SDE.00189 | csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| а) сәйкестендіру әдісі (kind атрибуты) | шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі | — | csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістері анықтамалығын а н сәйкестендіруші нің мәні | 1 |
| 2.12.7. Мекенжай (csdo) | шаруашылық жүргізуші субъектінің мекенжайы | M.CDE.00058 | csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 1..* |
| *.1. Мекенжай түрінің коды (csdo) | мекенжай түрінің кодтық белгілемесі | M.SDE.00192 | csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлері сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| | | | csdo: UnifiedCountryC | |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|------|
| *2. Ел коды (csdo) | елдің кодтық белгілемесі | M.SDE.00162 | odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі" атрибутымен белгіленген әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 |
| а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі (code атрибуты) | көрсетілген кодқа сәйкес анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгісі | - | c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 1 |
| *3. Аумақ коды (csdo) | әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды | M.SDE.00031 | c s d o : TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 17 | 0..1 |
| | | | c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын | |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------|---|------|
| *.4. Өңір (csdo) | бірінші деңгейлі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы | M.SDE.00007 | қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| *.5. Аудан (csdo) | екінші деңгейлі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы | M.SDE.00008 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| *.6. Қала (csdo) | қаланың атауы | M.SDE.00009 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| *.7. Елді мекен (csdo) | елді мекеннің атауы | M.SDE.00057 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. | 0..1 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|---|------|
| | | | Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | |
| *.8. Көше (csdo) | қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы | M.SDE.00010 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| *.9. Үйдің нөмірі (csdo) | үйдің, корпустың, құрылыстың белгісі | M.SDE.00011 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 50 | 0..1 |
| *.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo) | кеңсенің немесе пәтердің белгісі | M.SDE.00012 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| *.11. Пошта индексі (csdo) | Пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі | M.SDE.00006 | csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 |
| | | | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) | |

| | | | | |
|---|---|-------------|--|------|
| *.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo) | п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі | M.SDE.00013 | Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| *13. Мәтіндік нысандағы мекенжай ((csdo:Address Text) | мәтін түрінде еркін нысанда ұсынылған мекенжай элементтерінің жиынтығы | M.SDE.00005 | csdo:Text 1000 Type (M.SET .00071) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 1000 | |
| 2.12.8. Байланыс деректемесі (csdo:) | шаруашылық жүргізуші субъектінің байланыс деректемесі | M.CDE.00059 | csdo: UnifiedCommunicationDetailsType (M.CDT.00065) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 0..* |
| *.1. Байланыс түрінің коды (csdo:) | байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , ф а к с , электрондық пошта және т.б.) кодтық белгілемесі | M.SDE.00193 | csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 0..1 |
| | байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон | | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы | |

| | | | | |
|---|---|-------------|---|------|
| *.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:) | , факс, электрондық пошта және т.б.) атауы | M.SDE.00093 | символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| *.3. Байланыс арнасының сәйкестендірушісі (csdo:) | байланыс арнасын сәйкестендіретін символдар тізбектілігі (телефон, факс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету) | M.SDE.00015 | csdo : CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 1000 | 1..* |
| 2.12.9. ТАӘ (ccdo:) | басшының тегі, аты, әкесінің аты | M.CDE.00029 | csdo : FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 1 |
| *.1. Аты (csdo:) | жеке тұлғаның аты | M.SDE.00109 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| | | | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) | |

| | | | | |
|--|--|-----------------|--|------|
| *2. Әкесінің аты (csdo:) | жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе ортаңғы аты) | M.SDE.00111 | табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| *3. Тегі (csdo:) | жеке тұлғаның тегі | M.SDE.00110 | csdo : Name120Type (M.SDT.00055) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 120 | 0..1 |
| 2.13. Құжат туралы мәліметтер (trcdo | көлік құралын дайындаушының халықаралық сәйкестендіру коды (WMI) берілгенін растайтын құжат туралы ақпарат | M.TR.CDE .00026 | trcdo:Type (M.TR.CDT .00018) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 0..1 |
| 2.13.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode) | өзіне (қажет болған жағдайда) құжаттың түрін, қабылдаған органның (ұйымның) атауын және құжаттың жеке атауын қамтитын құжат түрінің кодтық белгілемесі | M.SDE.00054 | csdo : UnifiedCode20Type (M.SD.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші "атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындығы: 1. | 0..1 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|---|------|
| | | | Ең ұзын ұзындығы: 20 | |
| a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендірушісі (code атрибуты) | көрсетілген кодқа сәйкес анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгісі | — | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | |
| 2.13.2. Құжаттың атауы (csdo:) | қажет болған жағдайда құжаттың түрін, қабылдаған органның (ұйымның) атауын және құжаттың жеке атауын қамтитын құжаттың атауы | M.SDE.00108 | csdo: Name500Type (M.SDT.00134) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 500 | 1 |
| 2.13.3. Құжаттың күні (csdo:) | құжаттың берілген күні | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу | 0..1 |
| 2.14. Көлік құралын дайындаушының сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleManufacturerId) | көлік құралын дайындаушының бірегей нөмірі (көлік құралының шасси) немесе өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа түрлерін дайындаушының бірегей нөмірі (егер бұл Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделсе) | M.TR.SDE .00208 | trsdо: (M.TR.SDT .00047) ISO 3780 сәйкес сәйкестендірушінің мәні. Шаблон: [A-HJ-NPR-Z0-9] {3} | 0..1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---|-------------|
| <p>2.15. Көлік құралының паспорты түрінің коды (trsdо: VehiclePassportKindCode)</p> | <p>орган (ұйым) ресімдеуге уәкілетті көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспорты түрінің кодтық белгілемесі</p> | <p>M.TR.SDE.00210</p> | <p>trsdо: VehiclePassportKindCodeType (M.TR.SDT.00048) Көлік құралдары паспорттарының түрлері сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d</p> | <p>0..*</p> |
| <p>а) ақпаратты электрондық тасымалдағыштың белгісі (electronic атрибуты)</p> | <p>ақпарат тасымалдағыштың түрін айқындайтын белгі: 1 – электрондық; 0 – қағаз</p> | <p>–</p> | <p>bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің бірі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)</p> | <p>1</p> |
| <p>2.16. Сәйкестікті бағалау туралы құжат (trcdо: ConformityDocV2Details)</p> | <p>сәйкестілікті бағалау жөніндегі құжат туралы ақпарат</p> | <p>M.TR.CDE.00082</p> | <p>trcdо: (M.TR.CDT.00063) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады</p> | <p>0..*</p> |
| <p>2.16.1. Ел коды (csdo:)</p> | <p>елдің кодтық белгілемесі</p> | <p>M.SDE.00162</p> | <p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендірушісі" атрибутымен айқындалған элем елдерінің сыныптауышына сәйкес екі әріпті кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p> | <p>1</p> |
| | | | <p>csdo: ReferenceDataId</p> | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|-------------|
| <p>a) анықтамалықты н сыныптауышты н) (code атрибуты) сәйкестендіруші сі</p> | <p>көрсетілген (кодқа сәйкес анықтамалықты н) (code сыныптауышты н) белгісі</p> | <p>—</p> | <p>Type (M.SDT .00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20</p> | <p>1</p> |
| <p>2.16.2. Құжаттың нөмірі (csdo:)</p> | <p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгі</p> | <p>M.SDE.00044</p> | <p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 50</p> | <p>1</p> |
| <p>2.16.3. Құжаттың қолданылу мерзімі басталатын күн (csdo: DocStartDate)</p> | <p>құжат күшінде болатын аралықтағы мерзімнің басталатын күні</p> | <p>M.SDE.00137</p> | <p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p> | <p>1</p> |
| <p>2.16.4. Құжаттың қолданылу мерзімі аяқталатын күн (csdo: DocValidityDate)</p> | <p>құжат күшінде болатын аралықтағы мерзімнің аяқталатын күні</p> | <p>M.SDE.00052</p> | <p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p> | <p>0..1</p> |
| <p>2.16.5. Сәйкестікті бағалау туралы құжат түрінің коды (trsdо: ConformityDocK indCode)</p> | <p>сәйкестікті бағалау туралы құжат түрінің кодтық белгілемесі</p> | <p>M.TR.SDE .00001</p> | <p>trsdо: ConformityDocK indCodeType (M.TR.SDT .00001) Сәйкестікті бағалау туралы құжаттар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}</p> | <p>1</p> |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-------------|
| <p>2.16.6. Техникалық реттеу объектісі туралы мәліметтер (trcdo:)</p> | <p>өнім туралы және жобалау (ізвестіруді қоса алғанда), өндіріс, құрылыс, монтаж, жөндеу, пайдалану, сақтау, тасымалдау, іске асыру және кәдеге жарату процестерінде өнімге қойылатын талаптарға байланысты ақпарат</p> | <p>M.TR.CDE .00084</p> | <p>trcdo : TechnicalRegulationObjectV2DetailsType (M.TR.CDT .00065) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады</p> | <p>1</p> |
| <p>*.1. Техникалық реттеу объектісі түрінің коды (trsdо:Object)</p> | <p>техникалық реттеу объектісі түрінің кодтық белгілемесі</p> | <p>M.TR.SDE .00026</p> | <p>trsdо : (M.TR.SDT .00005) Техникалық реттеу объектілері түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d</p> | <p>1</p> |
| <p>*.2. Тауардың саны (csdo:)</p> | <p>данамен, салмақ бірліктерінде, көлем немесе басқа да бірліктерде көрсетілген тауар мөлшері</p> | <p>M.SDE.00167</p> | <p>csdo: (M.SDT .00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек сандардың ең көп саны: 6</p> | <p>0..1</p> |
| <p>а) өлшем бірлігі (measurement атрибуты)</p> | <p>өлшем бірлігінің кодтық белгілемесі</p> | <p>-</p> | <p>csdo: (M.SDT .00074) Әріптің-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p> | <p>1</p> |
| <p>б) сыныптауыштың</p> | <p>өлшем бірліктері</p> | | <p>csdo : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын</p> | |

| | | | | |
|--|--|----------------|--|------|
| сәйкестендірушісі (measurement атрибуты) | сыныптаушының сәйкестендірушісі | - | қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 20 | 1 |
| 2.17. Көлік құралдарын құрастырудың жеңілдік режимі туралы келісім (trcdo:Details) | мүше мемлекеттің органға (ұйымға) немесе дайындаушы ұйымға уәкілеттік беру туралы заңнамасына сәйкес берілген құжатқа сілтемелер деректемелерінің жиынтығы | M.TR.CDE.00085 | trcdo: VehiclePreferentialTreatmentAssemblyAgreementDetailsType (M.TR.CDT.00066) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 0..* |
| 2.17.1. Құжаттың атауы (csdo:) | құжаттың атауы | M.SDE.00108 | csdo: Name500Type (M.SDT.00134) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 500 | 1 |
| 2.17.2. Құжаттың нөмірі (csdo:) | құжатқа оны тіркеу кезінде берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгі | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 50 | 0..1 |
| | құжаттың берілген, қол қойылған, | | bdt:DateType (M.BDT.00005) | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|---|
| 2.17.3. Құжаттың күні (csdo:) | бекітілген немесе тіркелген күні | M.SDE.00045 | MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу | 1 |
| 2.17.4. Құжаттың колданылу мерзімі аякталатын күн (csdo: DocValidityDate) | құжат күшінде болатын аралықтағы мерзімнің аякталатын күні | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу | 1 |
| 2.17.5. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName) | келісім жасалған мүше мемлекеттің уәкілетті органының толық атауы | M.SDE.00066 | csdo: Name300Type (M.SDT.00056) (#xA) жолды бөлу және (#x9) табуляциясы символдарын қамтымайтын символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 300 | 1 |
| 2.17.6. Квота көлемі (trsdо:) | сыртқы сауданың немесе тауарлар айналымының сандық шектеуі шарасымен белгіленген тауар бірлігінің саны | M.TR.SDE .00207 | csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Есептеудің ондық жүйесіндегі бүтін теріс емес сан. Цифрлардың ең көп саны: 6 | 1 |
| 2.18. Жалпы ресурс жазбасының технологиялық сипаттамасы (csdo: ResourceItemStat usDetails) | көлік құралдарына паспорттар ресімдеуді жүзеге асыратын органдар (ұйымдар) тізілімінің жазбасы туралы технологиялық мәліметтердің жиынтығы | (M.CDE.00032 | csdo: ResourceItemStat usDetailsType (M.CDT.00033) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------|---|------|
| 2.17.1. Қолданылу кезеңі (ccdo:) | жалпы ресурс (тізілім, тізбе, деректер қоры) жазбасының қолданылу кезеңі | M.CDE.00033 | с с d o : PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Енгізілген элементтердің мәндері салаларымен анықталады | 0..1 |
| *.1. Бастапқы күні мен уақыты (с s d o : StartDateTime) | бастапқы күні мен уақыты | M.SDE.00133 | b d t : DateTimeType (M.BDT.00006) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу | 0..1 |
| *.2. Соңғы күні мен уақыты (с s d o : EndDateTime) | соңғы күні мен уақыты | M.SDE.00134 | b d t : DateTimeType (M.BDT.00006) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу | 0..1 |
| 2.18.2. Жаңартылған күні мен уақыты (с s d o : UpdateDateTime) | жалпы ресурс (тізілім, тізбе, деректер қоры) жазбасының жаңартылған күні мен уақыты | M.SDE.00079 | b d t : DateTimeType (M.BDT.00006) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу | 0..1 |