

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 12 сәуірдегі № 60 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 112-бабының 4-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 3 шешімімен бекітілген Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2022 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

М. Мясникович

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2022 жылғы 12 сәуірдегі
№ 60 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына енгізілетін өзгерістер

1. 3-тармақтың үшінші абзацы алып тасталсын.

2. 1-кестеде:

а) 3-бағандағы 3-позицияда "1.2.0" деген цифрлар "1.3.0" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) 3-бағандағы 6-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection: v1.3.0";

в) 3-бағандағы 8-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.3.0.xsd".

3. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*
	электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарын		csdo: EDocCodeType (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер		

1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)	ың тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленуі	M.SDE.90001	құрылымдарын ың тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}	1	деректеме "R.037" мәнін қамтуға тиіс
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	электрондық құжатты (мәліметтерді) бір мәнді сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.90007	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)	осы электрондық құжат (мәліметтер) оған жауап ретінде қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні және уақыты (csdo:EDocDateTime)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) жасалған күні және уақыты	M.SDE.90002	bd: DateTimeType (M.BDT.00006) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонна сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен айырма көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің)

					калыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
5. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	тауарларға арналған декларацияны түзетудің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Оңдық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
6. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDeclarationIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00291	casdo: CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
6.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
6.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			casdo: CustomsDocumentIdType (

6.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
7. Декларацияның типі (casdo: DeclarationKindCode)	декларацияның типі	M.CA.SDE.00687	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК"
8. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәнін немесе қорларды кедендік декларациялау кезінде - "00" қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192)		

<p>9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)</p>	<p>кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00136</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкестеу тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкестендірілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>10. Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDocIndicatorCode)</p>	<p>электрондық құжаттың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00135</p>	<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжат ұсыну белгісінің кодтық белгіленуі. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: ЭД – егер тауарларға арналған декларацияны түзету электрондық құжат түрінде қалыптастырылса; ОО – қалған жағдайларда</p>
<p>11. Құжаттарды кедендік декларация ретінде</p>	<p>көлік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауар декларациясы</p>		<p>casdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы</p>	<p>0..1</p>	<p>көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауарлар декларациясы ретінде пайдалану</p>

пайдаланудың коды (casdo: DocUsageCode)	немесе транзиттік декларация ретінде пайдаланудың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00558	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3		кезінде деректеме "СД" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
12. Парақтар саны (csdo: PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
13 . Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер саны (casdo: LoadingListsQuantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны	M.CA.SDE .00200	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
14 . Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың парақтарының саны	M.CA.SDE .00137	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
15. Тауарлар саны (casdo: GoodsQuantity)	тауарларға арналған декларациядағы декларацияланатын тауарлар мөлшері (саны)	M.CA.SDE .00705	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
16. Тауарларға арналған декларацияны түзетудегі тауарлар саны	тауарларға арналған декларацияны	M.CA.SDE .01199	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан.	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында

(casdo: GDCGoodsQuantity)	түзетудегі тауарлар мөлшері (саны)		Цифрлардың ең көп саны: 5		а және Ресей Федерациясында пайдаланылады
17. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	ж ү к орындарының жалпы саны	M.CA.SDE.00707	csdo: QuantityType (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
18. Декларант (мәлімдеуші) (casdo: DeclarantDetails)	декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00140	casdo: DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
18.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың	код оған сәйкес (көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
					"Шаруашылық жүргізуші

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>18.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Армения Республикасы мен Ресей Федерациясында деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағының 12-тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарына (кестеден кейін) сәйкес</p>

			Ең ұзын ұзындық: 40		мәліметтерді көрсетуге арналған. Қазақстан Республикасында деректеме сәйкестендірілген кедендік нөмірді қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)</p> <p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Армения Республикасында "AM" мәнін; Қазақстан Республикасында "KZ" мәнін; Ресей Федерациясында "RU" мәнін
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы.</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме мынадай

<p>18.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>18.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді</p>

<p>18.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; ; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>18.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>1</p>	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
18.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

18.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
18.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
18.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.11.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.12. Мекенжай			csdo: Subject Address D		"Мекенжай (csdo:

(csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
18.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
18.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

18.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
18.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс

18.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
18.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
18.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.13. Байланыс деректемесі			csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003)		

(csdo: CommunicationD etails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationC hannel Code V2 Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-теле коммуникациял ық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
18.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannel Code)" деректемесінде " TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannel Id)" деректемесі: + ССС РР НННН сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда ССС

<p>18.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>(M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>– елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: SubjectBranchDetails)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00465</p>	<p>cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"</p>
			<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "</p> <p>Анықтамалықты</p>		

<p>18.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>18.14.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
<p>18.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
	<p>шаруашылық жүргізуші</p>		<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (</p>		

<p>18.14.4. Ұйымдық-құқық тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>18.14.5. Ұйымдық-құқық тық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.14.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім () тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
	<p>шаруашылық жүргізуші</p>		<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші</p>		

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
18.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					деректеме мынадай

<p>18.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>18.14.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.14.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
			<p>csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)</p>		

*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды

*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOffice Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.14.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон		csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163)		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі

<p>*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)</p>	<p>, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)</p>	<p>байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN –</p>

абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді

<p>18.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.15.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
			<p>csdo: ReferenceDataId</p>		

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.15.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.15.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	casdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (косу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
18.15.4. Құжатты қайта			casdo: ReregistrationCodeType (егер тізілімге енгізілуі туралы

тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
18.15.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлардың тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
19. Тауар партиясы (casdo: GDCGoodsShipmentDetails)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00330	casdo: GDCGoodsShipmentDetailsType (M.CA.CDT.00205) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.1. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountryDetails)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00206	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында		

<p>19.1.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс</p>
<p>19.1.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>

<p>19.2. Межелі ел (casdo: DestinationCountry Details)</p>	<p>межелі ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00205</p>	<p>casdo: CACountry Detail s Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.2.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	<p>деректеме элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің екі әріптік кодын немесе мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі</p>
<p>а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>деректеме оны толтыру кезінде элементтері</p>

<p>19.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "белгісіз", "әртүрлі", егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі тиісінше мына мәндердің бірін қамтыса: "00", "99"</p>
<p>19.2.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>19.3. Сауда жасаушы ел (casdo: TradeCountryDetails)</p>	<p>сауда жасаушы ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00427</p>	<p>casdo: TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>		<p>деректеме оны толтыру кезінде элем елдерінің</p>

<p>19.3.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында деректеме "00" - белгісіз мәнін қамтуы мүмкін</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.3.2. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>19.4. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTerms Details)</p>	<p>жеткізу шарттары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00447</p>	<p>casdo: DeliveryTerms Details Type (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: DeliveryTerms Co</p>		

<p>19.4.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)</p>	<p>жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)</p>	<p>M.CA.SDE (00119)</p>	<p>de Type (M.CA.SDT.00161) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>географиялық пункттің жеткізу келісілген орынның) атауы</p>	<p>M.CA.SDE (00636)</p>	<p>casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.4.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды</p>	<p>тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE (00218)</p>	<p>casdo: National Delivery Kind Code Type (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>

(casdo: DeliveryKindCode)			жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		
19.5. Құн (casdo: CAValueAmount)	декларацияланатын тауарлардың шарт (келісімшарт) бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны	M.CA.SDE .00383	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCode ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.6. Қорытынды жалпы) сома (casdo: TotalAmount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы құны	M.CA.SDE .00591	casdo: PaymentAmount WithCurrency Ty pe (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Қорытынды (жалпы) сомасы (casdo: TotalAmount" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты			casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091)		"Қорытынды (жалпы) сома (casdo: TotalAmount)" деректемесі

ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.7. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	ш а р т (келісімшарт) бағасы валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	casdo: ExchangeRateTy pe (M.CA.SDT .00071) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда

(currencyCode ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдіптілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. сәйкес келеді)
19.8. Жөнелтуші (csdo: ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00469	csdo: GoodsShipmentS ubjectDetailsTyp e (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)"
19.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.8.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
19.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
19.8.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (0..1	

			сыныптауышка) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.8.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
19.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында

					- негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
19.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН)

			Ең ұзын ұзындық: 40		көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкесте

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
19.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
19.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; ; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында

					а - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
19.8.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)</p>	<p>құжат түрінің атауы</p>	<p>M.SDE.00095</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)</p>	<p>құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу</p>	<p>M.SDE.00157</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>1</p>	

*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімінің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.8.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Region Name)	тық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.8.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс;

			Ең ұзын ұзындық: 20		TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады.

					Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.8.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың	код оған сәйкес (көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың) (код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкесте

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.10.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:|CommunicationChannelName)

байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы

M.SDE.00093

csdo:|Name120Type (M.SDT.00055)

Бірыңғайланған символдар жолы

0..1

.
Ең қысқа ұзындық: 1.
Ең ұзын ұзындық: 120

				толтырылуға тиіс
*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді

19.8.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumen tIdDetails)	тізілімге енгізу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00381	cacdo: RegisterDocumen tIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме шетелдік уәкілетті экономикалық оператордың сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтерді көрсету үшін пайдаланылады
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында	0..1	деректеме толтырылуы және онда уәкілетті экономикалық оператор мәртебесі

(csdo: UnifiedCountryCode)			сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	берілген мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің кодын қамтуы мүмкін	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс	
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯҢ]{1}	0..1 деректеме толтырылмайды	
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1 деректеме толтырылмайды	
	мәліметтердің декларант (деректеме оны толтыру кезінде "1" мәнін қамтуға тиіс – жөнелтуші туралы

19.8.16. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)	өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
19.8.17. Халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
19.8.18. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс
19.9. Алушы (casdo: ConsigneeDetails)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00468	casdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)"
19.9.1. Елдің коды	субъект тіркелген елдің		csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		

(csdo: UnifiedCountryCode)	кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
19.9.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
19.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
19.9.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында	0..1	

(csdo: BusinessEntity TypeCode)	ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.9.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntity TypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
19.9.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды;

			Ең ұзын ұзындық: 20		Р е с е й Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДҚМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын да ғ ы сәйкестендіргіш тің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
19.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында а пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген

			Ең ұзын ұзындық: 40		н кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)</p> <p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{2}</p>	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы.</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі	M.SDE.00025	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)</p> <p>Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес</p>	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында

(csdo:TaxpayerId)	субъектінің сәйкестендіргіші		сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		а - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
19.9.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
19.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; ; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі;

Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН);
Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)

<p>19.9.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)</p>	<p>құжат түрінің атауы</p>	<p>M.SDE.00095</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)</p>	<p>құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу</p>	<p>M.SDE.00157</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)</p>	<p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>1</p>	

*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімінің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.9.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Region Name)	тық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number d)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.9.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс;

			Ең ұзын ұзындық: 20		TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады.

					Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.9.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың	код оған сәйкес (көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity IdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntity IdKind IdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкесте

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.10.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:|CommunicationChannelName)

байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы

M.SDE.00093

csdo:|Name120Type (M.SDT.00055)

Бірыңғайланған символдар жолы

0..1

.
Ең қысқа ұзындық: 1.
Ең ұзын ұзындық: 120

				толтырылуға тиіс
*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді

19.9.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumen tIdDetails)	тізілімге енгізу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00381	cacdo: RegisterDocumen tIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме шетелдік уәкілетті экономикалық оператордың сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтерді көрсету үшін пайдаланылады
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында	0..1	деректеме толтырылуы және онда уәкілетті экономикалық оператор мәртебесі

(csdo: UnifiedCountryCode)			сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		берілген мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің кодын қамтуы мүмкін
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы - Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы - Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы - Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯҢ]{1}	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы - Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
	мәліметтердің декларант (деректеме оны толтыру кезінде "1" - алушы туралы мәліметтер мәнін қамтуға

19.9.16. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bd: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	тиіс, ол тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
19.9.17. Халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOffice Code)	халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00307	csdo: Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
19.9.18. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: Subject Additional Code)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00308	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі
19.10. Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға (casdo: Financial Settlement Subject Details)	қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00155	casdo: Customs Document Subject Details Type (M.CA.CDT .00132) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)"
			csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

19.10.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
19.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
19.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
19.10.4. Ұйымдық-құқық	шаруашылық жүргізуші субъект		csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		

тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
19.10.5. Ұйымдық-құқық тық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
19.10.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық

(csdo: BusinessEntityId)	жазбаның нөмірі (коды)		Ең ұзын ұзындық: 20		сыныптаушының (КҰЖС) коды; Р е с е й Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын да ғ ы сәйкестендіргіш тің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
19.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген)		casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)		деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	н) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	калыптастыру сыныптауышын а сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің

19.10.8. Салык төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
19.10.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
19.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі ;

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
19.10.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

	цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім		Ең ұзын ұзындық: 50		
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.10.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды		M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы

(csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі		а сәйкес кодтын мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		м ә н і н қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
	бірінші деңгейдегі		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.4. Өңір (csdo: RegionName)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі			csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

(csdo: BuildingNumber Id)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.10.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон		csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі

*1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)	, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN –

					абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.10.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity IdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntity IdKind IdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген)		casdo: CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188)		

сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	н) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			casdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025)		деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында

<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>а - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс</p>
			<p>csdo:UnifiedCountryC</p>		

<p>*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)</p>	<p>бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	

*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

<p>*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)</p>	<p>байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға</p>

					тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.10.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" – қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер мәнін қамтуға тиіс, ол тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
19.11. Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)	декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

			сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.12. Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)	декларацияланатын тауарлардың алдыңғы кедендік құны	M.CA.SDE.00613	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында

			әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.13. Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE.01200	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1	"Жалпы кедендік құн (casdo:TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (

			сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.14. Шығарылған ел (casdo: OriginCountry Details)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.14.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз;

			нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.14.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: SACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: SACountryCode) " деректемесі тиісінше мына мәндердің: "00", "99", "EU" бірін қамтыса, онда мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "белгісіз", " әртүрлі", " Еуроодақ"
19.14.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 17		
19.15. Мәміленің сипаты (casdo: TransactionNatureDetails)	мәміле сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00495	casdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.15.1. Мәміле сипатының коды (casdo: TransactionNatureCode)	мәміле сипатының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00619	casdo: TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын мәміле сипатының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
19.15.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: TransactionFeatureCode)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00618	casdo: TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміленің ерекшеліктері сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
19.16. Тасымал	тауарларды тасымалдау	M.CA.CDE.00331	casdo: GDCCconsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Салынған элементтер	0..1	

(casdo: GDCConsignmen tDetails)	туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
19.16.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: ContainerIndicato r)	контейнерлік тасымалдардың белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен тасымалданбайд ы
19.16.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: BorderTransport Details)	шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00158	casdo: DeclarationTrans portMeansDetails Type (M.CA.CDT .00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықты ң сыныптауышты	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		"Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)"

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration NationalityCode)	көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00429	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE .00140	casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан.	0..1	

(casdo: TransportMeansQuantity)			Цифрлардың ен көп саны: 5		
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: TransportMeansRegistrationId)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кеменің атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	casdo: TransportMeansRegistrationId Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышын	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

(countryCodeListI d атрибуты)	ы ң сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00399	csdo: TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT. .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі			csdo: TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101)		

(casdo: SecondTrailerRe glId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00428	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCount ry CodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT. .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттын нөмірі (csdo: Doc Id)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
	к ө л і к құралының (көлік құралы шассинің, өздігінен		csdo: Vehicle IdType (M.SDT.00161)		

*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	жүретін машинаның дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: VehicleMakeCode)			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімдері құбыры; ; 4 – электр беру желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
19.16.3. Келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралы (casdo: ArrivalDepartureTransportDetails)	келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00173	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.1. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс:</p>

			регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Registration Id)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемең атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	csdo: Transport Means Registration Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
			csdo: UnqualifiedCount		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ry CodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00399</p>	<p>csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған</p>	<p>0..1</p>	

	ан елдің кодтық белгіленуі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		

ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	(әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	к ө л і к құралының () көлік құралы шассінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа () сыныптауышқа) с ә й к е с халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCod e)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>csdo: VehicleMakeCod eType (M.SDT .00203) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMeth odCode)</p>	<p>тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00141</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры;</p>

			Ұзындығы: 1		3 – мұнай өнімдері құбыры ; 4 – электр беру желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
19.16.4. Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)	келетін немесе кететін кеден органы	M.CA.CDE.00118	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректеме "Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo: UnifiedCountryC		

<p>*.3. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>19.17. Тауарлардың орналасқан жері (casdo: GoodsLocationDetails)</p>	<p>тауарлардың орналасқан жері туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00129</p>	<p>casdo: GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.17.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды</p>	<p>тауарлардың орналасқан</p>		<p>casdo: GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>0..1</p>	<p>егер "Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)" деректемесі "НВТ" мәнін қамтыса, онда "Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: GoodsLocationC</p>

(casdo: GoodsLocationCode)	жерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00126	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарлардың орналасқан орны кодының мәні. Ұзындығы: 2	ode)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: GoodsLocationCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
19.17.2. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	егер "Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)" деректемесі "НВТ" мәнін қамтыса, онда "Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
19.17.3. Орынның атауы (аты)	тауарлар орналасқан жердің атауы (темір жол станциясы, теңіз	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1

(casdo: PlaceName)	(өзен) порты, әуе өткізу пункті)		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
19.17.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
19.17.5. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймалары иелері тізіліміне енгізу туралы куәлік, еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтың резиденті (қатысушысы) ретінде тұлғаның тіркелгенін куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1.		деректеме қайта тіркеу белгісі (косу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы

(casdo: RegistrationNumberId)	туралы құжаттың тіркеу нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 25		куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯЦ]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлардың тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
19.17.6. Тауарлар тиелген көлік құралы (casdo: GoodLocationTransportMeansDetails)	тауарлар тиелген көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00444	casdo: TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік құралының коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1	

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (c s d o : TransportMeansRegId)	тіркеу органы көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық таңба	M.SDE.00154	c s d o : TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1..	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықты			c s d o : ReferenceDataId		

ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	(әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.17.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressD etails)	тауарлар орналасқан жердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" - іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

а) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post CodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
	п о ш т а байланысы		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	кәсіпорнның абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
19.18. Тауар (csdo: GDCGoodsItemDetails)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00329	csdo: GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.18.1. Тауардың реттік нөмірі (csdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
19.18.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
19.18.3. Тауардың атауы (csdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

19.18.4. Брутто масса (<code>csdo: UnifiedGrossMassMeasure</code>)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (<code>measurementUnitCode</code> атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	<code>csdo: MeasurementUnitCodeType</code> (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Брутто масса (<code>csdo: UnifiedGrossMassMeasure</code>)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (<code>measurementUnitCodeListId</code> атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<code>csdo: ReferenceDataIdType</code> (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Брутто масса (<code>csdo: UnifiedGrossMassMeasure</code>)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
19.18.5. Нетто масса (<code>csdo: UnifiedNetMassMeasure</code>)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (<code>measurementUnitCode</code> атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	<code>csdo: MeasurementUnitCodeType</code> (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Нетто масса (<code>csdo: UnifiedNetMassMeasure</code>)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			<code>csdo: ReferenceDataId</code>		"Нетто масса (<code>csdo:</code>

н сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
19.18.6. Тауардың саны (casdo: Goods Measure De tails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods Measure De tails Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың санын көрсетуге арналған
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: Reference Data Id		

н сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	(өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit{AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnit{AbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
19.18.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: PageOrdinal)	парақтың қосымша парақтың) реттік нөмірі	(M.CA.SDE .00503	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
19.18.8. Тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі (casdo: GDCConsignmentItemOrdinal)	тауарларға арналған декларацияны түзету бойынша тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00400	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	

<p>19.18.9. Тауарды сыныптау ерекшелігінің коды (casdo: GoodsClassificationCode)</p>	<p>тауарды сыныптау ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00190</p>	<p>casdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("O"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>19.18.10. Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен тауарларға жатқызу белгісі (casdo: CIMSignCode)</p>	<p>тауарларды сәйкестендіру құралдарымен (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) тауарларға жатқызу белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00764</p>	<p>casdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалауға жататын тауарлардың тізбесіне, не сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес мұндай таңбалауға жатпайтын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар үшін - "M" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>19.18.11. Тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)</p>	<p>тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00142</p>	<p>casdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме тыйым салулар мен шектеулер қолданудан азат тауарлар үшін - "C" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
	<p>қолданылатын тыйымдар мен</p>		<p>casdo: ProhibitionCode Type (M.CA.SDT.01106)</p>		<p>деректеме Қазақстан</p>

19.18.12. Тыйымдар мен шектеулерді сақтау коды (casdo: ProhibitionCode)	шектеулердің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00170	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 5	0..*	Республикасында пайдаланылады
19.18.13. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSignCode)	тауарларды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызу белгісі	M.CA.SDE.00130	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме зияткерлік меншік объектілерін және (немесе) объектілердің белгілерін қамтитын тауарлар үшін - "И" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
19.18.14. Қадағалауға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilityCode)	қадағалауға жататын тауардың белгісі	M.CA.SDE.00563	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме қадағалауға жататын тауарлар үшін - "П" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
19.18.15. Тауарларға арналған декларациядағы тауарлар туралы мәліметтерді мәлімдеу ерекшеліктерінің коды (casdo: GoodsFeatureCode)	тауарлар туралы мәліметтер көрсету ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00630	casdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: М П О – халықаралық пошта жөнелтімдерімен жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; Э К Г – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды

<p>19.18.16. Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)</p>	<p>қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00171</p>	<p>casdo: CommodityAddCode Type (M.CA.SDT.00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпараттың сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні. Шаблон: \d{4}</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.18.17. Лицензияланатын тауар түрінің коды (casdo: LicenseGoodsKind Code)</p>	<p>импортына қатысты автоматты лицензиялау (қадағалау) енгізілген тауар түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.01186</p>	<p>casdo: LicenseGoodsKind Code Type (M.CA.SDT.01109) Оларға қатысты импортты автоматты лицензиялау (қадағалау) қолданылатын болат құбырлардың жекелеген түрлерінің кодтық белгілеулерінің сыныптауышына сәйкес лицензияланатын тауар түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.18.18. Негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasure Details)</p>	<p>негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны</p>	<p>M.CA.CDE.00568</p>	<p>casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мандерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..3</p>	
			<p>casdo: UnifiedPhysical</p>		

*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут "сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
					деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген

<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>19.18.19. Жалпы брутто масса (casdo: Total Gross Mass Measure)</p>	<p>жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы</p>	<p>M.CA.SDE.01202</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы брутто масса (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауышты</p>	<p>өлшем бірліктері</p>		<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091)</p>		<p>"Жалпы брутто масса (casdo: TotalGrossMass Measure)"</p>

ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	сыныптаушыны ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
19.18.20. Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMe asure)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы	M.CA.SDE .01201	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	1	"Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптаушыны ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
19.18.21. Тауарлар тобы	басқа топтардан сипаттамаларым е н ерекшеленетін бір атаудағы	M.CA.CDE .00049	casdo: GoodsItemGroup DetailsType (M.CA.CDT .00047) Салынған элементтер	0..*	

(casdo: GoodsItemGroupDetails)	тауарлар тобы туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	casdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес орынды сыныптау кодына жатқызуды ескергендегі	M.CA.SDE.00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	

	тауарлар тобының сипаттамасы				
*.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (casdo: CommodityGroupItemDetails)	тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	casdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық

					жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodity Description Details Type (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (casdo: Production Place Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.3. Маркасының атауы (casdo: Product Mark Name)	маркасының атауы	M.SDE.00232	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.4. Моделінің атауы (casdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo:ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.2.6. Сорттың атауы (csdo:ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo:StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo:ProductInstanceId)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.2.9. Өндіру күні (csdo:ManufactureDate)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			casdo:CASubjectDetails		субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің

*.4.3. Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)	өндіруші (дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01126	V2 Type (M.CA.CDT .01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	б і р і толтырылуға ти і с : " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (c s d o : SubjectBriefName)"
*.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
	көрсетілген сәйкестендіру		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауышты		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме с а л ы қ төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған</p>
<p>*.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationR easonCode)</p>	<p>Р е с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себепін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>c s d o : TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>c a s d o : PersonIdType (M.CA.SDT .00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған</p>		

*.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo:ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты ң сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Жалпыресейлік әкімшілік-аумақ тық бөлініс объектілерінің сыныптауышын а (ОКАТО) сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды

*.4.3.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
	п о ш т а байланысы		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	кәсіпорнның абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo: UnifiedOverallDi mensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (M.CDE.00066 ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDi mensionDetailsT ype (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Өріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде</p>
<p>*.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (cacdo: WoodDescriptionDetails)</p>	<p>ағаш материалдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00477</p>	<p>cacdo: WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
			<p>csdo: Name40Type (M.SDT.00069)</p>		

*.4.5.1. Тауардың сортименті (c s d o : WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (c s d o : WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE .00212	c s d o : Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.5.3. Сорттың атауы (c s d o : ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	c s d o : Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.5.4. Әдіптің шамасы (c s d o : AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00346	c s d o : UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.4.1. Ұзындығы (c s d o : UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	c s d o : UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі			c s d o : MeasurementUnit		"Ұзындығы (c s d o : UnifiedLengthMeasure)"

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	CodeType (1 M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	1 "Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysical	

*.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (csdo:

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс

*.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (casdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Диазонның ең аз шамасы (csdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Диазонның ең аз шамасы (csdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.5.6.2. Диазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)</p>	<p>диазонның ең көп шамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00261</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Диазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>"Диазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

Code ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.7. Көлем (casdo: VolumeMeasure)	тауардың номиналдық көлемі (шартқа (келісімшартқа), сәйкес, қабығын, әдіптерін және т. б. есептемегенде)	M.CA.SDE.00259	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Көлем (casdo:VolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлем (casdo:VolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі (қабықты, ауытқуларды, әдіптерді және т. б. есептемегенде)	M.CA.SDE.00260	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.6. Тауардың саны (casdo: Goods MeasureDetails)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	casdo: Goods MeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.4.6.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCode Ty pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
19.18.22. Автомобиль туралы мәліметтер			casdo: DTAutomobileD etailsType () M.CA.CDT .00443)		

(csdo: DTAutomobileDetails)	автомобиль туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00504	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	
*.2. Көлік құралы шассиінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId)	көлік құралы шассиінің (шассиінің (рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00214	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Көлік құралының шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)	көлік құралының шанағының (кабинасының) (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00213	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4. Көлік құралының маркасы және моделі (csdo: VehicleModelDetails)	көлік құралының маркасы және моделі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00093	csdo: VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203)		

<p>*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Көлік құралының маркасы (моделі) (csdo:VehicleModelDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.2. Көлік құралының маркасының атауы (csdo: VehicleMakeName)</p>	<p>көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) маркасының атауы</p>	<p>M.SDE.00219</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Көлік құралының моделінің атауы (csdo: VehicleModelName)</p>	<p>көлік құралының моделінің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00076</p>	<p>csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5. Өндіру күні</p>	<p>көлік құралының</p>	<p>M.SDE.00215</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна</p>

(csdo: ManufactureDate)	дайындалған күні (шығарылу сәті)		сәйкес күнді белгілеу		сәйкес келтірілуге тиіс
* . 6 . Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo: EngineId)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
* . 7 . Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыс көлемі	M.CA.SDE .00092	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "200" мәнін қамтуға тиіс
* . 8 . Қозғалтқыштың ең көп қуаты			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

(csdo: EngineMaxPower Measure)	қозғалтқыштың ең көп қуаты	M.SDE.00218	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..2	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	1	" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты киловатпен көрсетілген жағдайда атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)</p>	<p>осы көлік құралының тасымалдауына есептелген жүктің массасы</p>	<p>M.CA.SDE.00289</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауышты</p>	<p>өлшем бірліктері</p>		<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің</p>

<p>ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.10. Жүрген жол көрсеткіші (casdo: VehicleMileage Measure)</p>	<p>к ө л і к құралының жүрген жолының көрсеткіші</p>	<p>M.CA.SDE .00632</p>	<p>casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Жүрген жол көрсеткіші (casdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жүрген жол көрсеткіші (casdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11. Құн (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>құн</p>	<p>M.CA.SDE.00383</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (</p>			<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091)</p>		<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі</p>

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.12. Жедел қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo: EmergencyDeviceId)	көлік құралы онымен жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00631	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
19.18.23. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IPObjectRegistryIdDetails)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00482	casdo: IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Тізілім типінiң коды (casdo: RegistryOwnerCode)	зияткерлік меншік объектілері тізілімі типінiң кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00606	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі ; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі

<p>*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>егер "Тізілім типінің коды (csdo:RegistryOwnerCode)" деректемесінде "2" мәні болса деректеме толтырылуға тиіс және кеден органы зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo:IPObjectId)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00607</p>	<p>casdo: IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})</p>	<p>1</p>	
<p>19.18.24. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы</p>	<p>жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы</p>		<p>casdo: CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119)</p>	<p>0..1</p>	

(casdo: CargoPackagePalletDetails)	туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00159	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)	тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – көлік құралының жабдықталған ыдыстарында қаптамасыз
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	тауар орналастырылған жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	тауар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE .00264	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: CargoKindName)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE .00265	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)	жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00456	casdo: PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT .00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	

<p>*.5.1. Жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)</p>	<p>жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00701</p>	<p>casdo: CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұғыну және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке қаптама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер</p>
<p>*.5.2. Қаптама түрінің коды (casdo: PackageKindCode)</p>	<p>жүк, қаптама немесе қаптама материалы түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00149</p>	<p>casdo: PackageKindCodeType (M.SDT.00104) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5.3. Қаптамалар саны</p>			<p>casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156)</p>		

(c s d o : PackageQuantity)	қаптамалар, тұғырықтар саны	M.SDE.00150	Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (c a s d o : CargoDescription Text)	жүктің, тұғырықтың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00678	c s d o : Text250Type ((M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
19.18.25. Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (c a s d o : CleanNetMassMe asure)	тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы	M.CA.SDE .00679	c s d o : UnifiedPhysical MeasureType ((M.SDT.00122) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnit CodeType ((M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы к код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} \d{ 3,4}	1	"Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (c a s d o : CleanNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өл ш е м бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (c a s d o : CleanNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

19.18.26. Контейнерлердің тізбесі (cacdo: ContainerListDetails)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	cacdo: ContainerListDetails Type (M.CA.CDT.00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	контейнерлер түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	csdo: PackageKindCode Type (M.SDT.00104) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
.2. Контейнер (cacdo: ContainerDetails)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00165	cacdo: ContainerDetails Type (M.CA.CDT.00126) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	

*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	1	
*.2.2. Объектіні жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнердің толық жүктелуінің белгісі	M.CA.SDE .00275	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – тауар бүкіл контейнерді алады; 2 – тауар контейнердің бір бөлігін алады
*.3. Контейнерлердің саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE .00274	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
19.18.27. Акциздік немесе арнайы маркалар (casdo: ExciseStampDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00479	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT .00421) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік немесе арнайы маркалар саны (casdo: ExciseStampQuantity)	акциздік немесе арнайы маркалар саны	M.CA.SDE .00599	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік немесе арнайы			casdo: Id8Type (M.CA.SDT .00176)		

маркалар сериясы (casdo: ExciseStampSeriesId)	акциздік немесе арнайы маркалар серияларының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00600	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	0..1	
*.3. Нөмірлер (сәйкестендіргіштер) тізбесі (casdo: ExciseStampIdListDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00480	casdo: ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT .00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStampId)	акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00601	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1..	
.4. Нөмірлер диапазоны (casdo: ExciseStampRangeDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE .00478	casdo: ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirstStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00603	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері	акциздік немесе арнайы		casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179)		

диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseLastStampId)	маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00602	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
19.18.28. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	casdo: CIMDetailsType (M.CA.CDT .00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі	M.CA.SDE .00766	casdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 2	0..1	егер тауарлар бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса - деректеме "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі (casdo: CIMListDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)</p> <p>(casdo: VisualIdentifierCIMId)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің визуалды көрсетілетін сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)</p>	<p>M.CA.SDE .00767</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны</p> <p>(casdo: CIMRangeDetails)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны</p>	<p>M.CA.CDE .00380</p>	<p>casdo: CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT .00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі</p> <p>(casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00762</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының соңғы нөмірі</p> <p>(casdo: LastVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының соңғы нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00761</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1</p>	
<p>19.18.29. Маркаланатын</p>			<p>casdo: DTIdentification</p>		<p>деректеме бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтерді</p>

<p>тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)</p>	<p>маркаланатын тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00582</p>	<p>MeansDetailsType (M.CA.CDT .00397) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>қоспағанда, таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтерді көрсету үшін Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>*.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>әр тауар бірлігіне немесе тауар жапсырмасына немесе тұтыну қаптамасына (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға) қондырылған сәйкестендіру құралдарында қамтылған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны</p>	<p>M.CA.SDE .00765</p>	<p>casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Маркаланатын тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)</p>	<p>маркаланатын тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00581</p>	<p>casdo: IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT .00396) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1..4</p>	<p>"Маркаланатын тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің 1 толтырылуға тиіс: "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)", "Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кенендік сәйкестендіргіші (casdo: </p>

					IdentifacationMeansCustomsId)"
					егер "Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentifacationMeansCustomsId)" деректемесі толтырылса, "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
*.2.1. Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)	маркалау деңгейінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00539	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	егер "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылса, мына деректемелердің кемінде 1 толтырылуға тиіс: "Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentifacationMeansListDetails)", "Сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentifacationMeansRangeDetails)", әйтпесе "

					Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo:IdentificationMeansListDetails)", "Сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны (casdo:IdentificationMeansRangeDetails)" деректемелері толтырылмайды
*.2.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo:IdentificationMeansListDetails)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE.00580	casdo:IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.2.2.1. Сәйкестендіру құралы (casdo:IdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00577	casdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	"Сәйкестендіру құралы (casdo:IdentificationMeansItemDetails)" деректемесінің бір данасы сәйкестендірудің бір коды туралы мәліметтерді қамтуға тиіс
*.2.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo:IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 3	0..1	
.2.2.1.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE.00576	casdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	

*.2.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: AIdType (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id100Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.2.3. Сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны (casdo: Identification Means Range Details)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00603	casdo: Identification Means Range Details Type (M.CA.CDT .00394) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.2.3.1. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE .00578	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)" деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында бірінші болып табылатын сәйкестендіру кодын қамтуға тиіс
*.2.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3Type (M.SDT.00180)	0..1	

(casdo: Identification Mea ns Kind Code)	құралы түрінің кодтық белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3		
.2.3.1.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Me ans Unit Character Value d)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
*.2.3.2. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Last Identification Means Item Detail s)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	casdo: Identification Mea ns Item Details Typ e (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: First Identification Means Item Detail s) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында соңғы болып табылатын сәйкестендіру кодын қамтуға тиіс

*.2.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.3.2.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE.00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo:AIdType (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.2.4. Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші	біріктірілген кедендік код	M.CA.SDE.00545	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..	егер "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылса, "Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentificationMeansCustomsId)" деректемесі толтырылмауға

(casdo: IdentifacationMe ansCustomsId)			Ең ұзын ұзындық: 25		тиіс, әйтпесе " Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentifacationMe ansCustomsId)" деректемесі толтырылуға тиіс
19.18.30. Қадағалауға жататын тауар саны (casdo: GoodsTraceabilit yMeasureDetails)	қадағалауға жататын тауар саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00598	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	егер Қадағалауға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilit yCode)" деректемесі "П" мәнін қамтыса, онда деректеме толтырылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код.	1	атрибут " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ("

(measurementUnit Code атрибуты)			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	сыныптауышқа) сәйкес "Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*2. Өлшем бірлігінің			casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші

шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	(measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
19.18.31. Ағаш материалдары туралы мәліметтердің коды (casdo: WoodCode Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтердің кодтық белгіленуі	M.CA.CDE.00658	casdo: WoodCode Details Type (M.CA.CDT.00655) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме есепке алуға жататын ағаш материалдары туралы мәліметтерді көрсету үшін Р е с е й Федерациясында пайдаланылады
*.1. Тауардың коды (casdo: NationalCommodity Code)	м ү ш е мемлекеттің сыныптауышына сәйкес өнімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00947	csdo: Code20 Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме Жалпыресейлік экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім сыныптауышына (ОКПД 2) сәйкес тауардың кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
*.2. Көлем (casdo: Volume Measure)	қабықты және әдіпті есептемегендегі тауар көлемі	M.CA.SDE.00259	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Іс жүзіндегі көлем (casdo: Fact Volume Measure)	қабықты және әдіпті есептегендеші тауар көлемі	M.CA.SDE.00260	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

* . 4 .
Ылғалдылық
(casdo:|
HumidityMeasure
)

Ылғалдылық

M.CA.SDE
.00813

casdo:|
UnifiedPhysical
MeasureType (M.SDT.00122)
Есептеудің
ондық
жүйесіндегі сан.
Цифрлардың ең
көп саны: 24.
Бөлшек цифр. ең
көп саны: 6

0..1

					толтырылуға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCode Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут "9095" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Саны (casdo: Item Quantity)	жапсырмалар саны	M.CA.SDE.00235	csdo: Quantity4 Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
.6. Этикетканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: Label Id)	жапсырманың нөмірі	M.CA.SDE.00811	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
.7. Этикеткалардың (сәйкестендіргіштердің) нөмірлер диапазоны (casdo: Label Range Details)	жапсырмалардың нөмірлер диапазоны	M.CA.CDE.00701	casdo: Label Range Details Type (M.CA.CDT.00624) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
			csdo: Id50 Type (M.SDT.00093)		

*.7.1. Диапазонның бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: First Label Id)	диапазонның бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00949	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.7.2. Диапазонның соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: Last Label Id)	диапазонның соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00948	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
19.18.32. Кезең (casdo: Period Date Details)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE.00481	casdo: Period Date Details Type (M.CA.CDT.00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Бастапқы күн (csdo: Start Date)	кезеңнің бастапқы күні	M.SDE.00073	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.2. Ақырғы күн (csdo: End Date)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
19.18.33. Құбыр көлігімен тасымалданатын тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo: Pipeline Goods Details)	құбыр көлігімен тасымалданатын тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00605	casdo: Pipeline Details Type (M.CA.CDT.00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай	іс жүзінде берілген мұнайдың		csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122)		

<p>өнімдерінің мөлшері (casdo: OilTransferMeasure)</p>	<p>немесе мұнай өнімдерінің мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE .00689</p>	<p>Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің</p>

					сыныптауышын пайдалану кезінде
.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	кен орнының аты	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (casdo: Commodity Code)	жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күні қолданылатын тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	casdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
19.18.34. Электр энергиясының мөлшері (casdo: ElectricPower Transfer Details)	қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00490	casdo: ElectricPower Transfer Details Type (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: Export ElectricPower Measure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00282	casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo:ExportElectricPowerMeasure)"

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>* . 2 . Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)</p>	<p>қабылданған электр энергиясының мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE .00281</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
					<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.18.35. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (casdo: InvestmentGoodsIdDetails)</p>	<p>инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлардың тізбесінде көрсетілген тауардың технологиялық жабдықтың, оған құрауыштар мен қосалқы бөлшектердің, шикізат пен материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>(M.CA.CDE .01223</p>	<p>casdo: InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT .01182) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: UnifiedCountryC</p>		

*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Инвестициялық жобаның реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectSeqId)	инвестициялық жобаның инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша реттік нөмірі	M.CA.SDE.01193	casdo: DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Шаблон: \d{4}	1	
*.3. Инвестициялық жобаны енгізу жылы (casdo: InvestmentProjectYear)	инвестициялық жобаны инвестициялық жобалар тізіліміне енгізу жылы	M.CA.SDE.01194	bdt: YearType (M.BDT.00025) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес жылды белгілеу	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің (белгісінің)	(M.CA.SDE.01195	csdo: Code1Type (M.SDT.00169)	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, оның құрауыштары

(casdo: InvestmentGoods ListKindCode)	кодтық белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1		мен қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін
*.5. Тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjec tGoodsSeqId)	тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	M.CA.SDE .01196	casdo: DigitalIdType ((M.CA.SDT .01108) (#xA) жолы және (#x9) табуляциясы ажырау символдарын қамтымайтын бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	1	
19.18.36. Межелі ел (casdo: DestinationCount ryDetails)	уақытша кезеңдік декларациялау кезінде межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	casdo: CACountryDetail sType ((M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCode Type ((M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықты ң ((сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа ((сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік	1	

			құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})		
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountry Na me)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE .00123	c s d o : Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.3. Аумақтың коды (c s d o : TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	c s d o : TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
19.18.37. Еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылға н тауарлар (casdo: WarehousingGoo ds ItemDetails)	еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылға н және декларацияланат ын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00505	c a s d o : WarehousingGoo ds ItemDetailsTyp e (M.CA.CDT .00444) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

*1. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	тауарларға арналған алдыңғы декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының сәйкестендіргіші (жол нөмірі)	M.CA.SDE.00617	casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
3. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі			casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)		атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің

					ш а р т т ы б е л г і л е н і м і н қ а м т у ғ а т и і с
.4. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)	басқа топтардан сипаттамаларым е н е р е к ш е л е н е т і н б і р а т а у д а ғ ы т а у а р л а р т о б ы т у р а л ы м ә л і м е т т е р	M.CA.CDE .00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір м ә н д і сәйкестендіру мақсатында электрондық құ ж а т қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
.4.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды	M.CA.SDE .00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	

	<p>қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес он орынды сыныптау кодына жатқызуды ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы</p>				
<p>*.4.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (cacdo: CommodityGroupItemDetails)</p>	<p>тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>cacdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
			<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108)</p>		<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме</p>

*.4.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: Line Id)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	күжаттағы жазбаны бір мән ді сәйкестендіру мақсатында электрондық кү ж а т қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodity Description Details Type (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (casdo: Production Place Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.3. Маркасының атауы (casdo: Product Mark Name)	маркасының атауы	M.SDE.00232	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.2.4. Моделінің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4.2.6. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo: Standard Name)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	

*.4.4.2.9. Өндіру күні (csdo: ManufactureDate)	тауардың өндірілген дайындалған күні	(M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.4.3. Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)	өндіруші дайындаушы туралы мәліметтер	(M.CA.CDE .01126	casdo: CASubjectDetailsV2 Type (M.CA.CDT .01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.4.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumber dType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме толтырылмайды

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	н) кедендік нөмір туралы мәліметтер		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
	Ресей Федерациясында		csdo: TaxRegistrationR		

*.4.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (casdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.4.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7. Мекенжай (casdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	casdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.4.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (casdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	casdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

*.4.4.3.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы · Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы · Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Жалпыресейлік әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің сыныптауышына (ОКАТО) сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы · Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы · Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.4.4.3.7.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

*.4.4.3.7.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.4. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері ұзындығы, ені және биіктігі	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі			csdo:MeasurementCodeType (M.SDT.00074)		"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауышты

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
* 4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын камтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін камтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде</p>
<p>*.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>0..1</p>	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*.4.4.5. Ағаш материалдары			csdo: WoodDescriptionDetailsType (деректеме Беларусь

туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00477	M.CA.CDT .00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.4.4.5.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortiment Name)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	casdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE .00212	casdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.5.3. Сорттың атауы (casdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.5.4. Әдіптің шамасы (casdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00346	casdo: UnifiedOverall Dimension Details Type (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122)		

*.4.4.5.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (өлшем бірліктері	өлшем бірліктері		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)"

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00347	csdo: UnifiedOverallDi mensionDetailsT ype (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.5.1. Ұзындығы			csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122)		

(csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң	өлшем бірліктері		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)"

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (cacdo: DiameterRangeD etails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00339	cacdo: RangeDetailsTyp e (M.CA.CDT .00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.4.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы			csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122)		

(casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			casdo: ReferenceDataId		"Диапазонның ең көп шамасы (

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	casdo: MaxRangeMeasu re)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.7. Көлем (casdo: VolumeMeasure)	тауардың номиналдық көлемі (шартқа (келісімшартқа), сәйкес, қабығын, әдіптерін және т. б. есептемегенде)	M.CA.SDE .00259	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Көлем (casdo: VolumeMeasure) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлем (casdo: VolumeMeasure) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeas ure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі (қабықты, ауытқуларды, әдіптерді және т. б. есептемегенде)	M.CA.SDE .00260	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.4.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	c a s d o : GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*4.4.6.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	c s d o : UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі		—	c s d o : MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі		Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.4.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты

					белгіленімін қамтуға тиіс
19.18.38. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: GoodsItemProcessingDetails)	тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде тауарларға арналған декларацияны пайдалану кезінде көрсетілетін мәліметтер	M.CA.CDE .00512	casdo: ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYieldText)	қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00633	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentificationMethodText)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE .00634	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstituteText)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00635	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: UnifiedCode20T		

*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	уре (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, қол қойылған,		bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде:

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (casdo: ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	casdo: CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс. Субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.5.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі	0..1	

			әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.5.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе

					дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДҚМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН);</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.5.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
*.5.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру

					нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
*.5.11. Жеке күәлік (csdo: IdentityDocV3 De tails)	жеке тұлғаның жеке басын күәландыратын күжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetail s V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC ode Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData I d Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: IdentityDocKind		

*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.5.11.6. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, қол		bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректеменің мәні:

(csdo: DocCreationDate)	қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
.5.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы

			Ең ұзын ұзындық: 20		м ә н і н қабылдауға тиіс
*.5.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.5.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5.12.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.12.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.5.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (cacdo: ProcessingPlace Details)	тауарларды қайта операцияларын жасау орны	M.CA.CDE.00508	cacdo: ProcessingPlace DetailsType (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	орынның (географиялық пункттің) атауы (аты)	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2. Мекенжай (ccdo: SubjectAddress Details)	тауарларды қайта өңдеу операцияларын жасайтын жердің мекенжайы	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddress DetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "2" - іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс</p>
<p>*.6.2.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында</p>

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*.6.2.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.6.2.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	элементінің атауы		Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber d)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox d)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.7. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (csdo: ProcessingProduct Details)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	csdo: ProcessingProduct DetailsType (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.7.1. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың	қайта өңдеу жөніндегі				деректеме мынадай

нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo: ProcessingProductKindCode)	операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00312	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарындылар
*.7.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
*.7.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription Text)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
.7.4. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasure Details)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.7.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>		<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT.00409)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (</p>

(casdo: MeasureUnit Abb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
19.18.39. Шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер (casdo: ForeignTradeCon tract Details)	шарт келісімшарт) (бойынша қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00328	casdo: ForeignTradeCon tract DetailsType (M.CA.CDT .00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Алушы (casdo: ForeignTradeCon signee Details)	шарт келісімшарт) (бойынша тауарды алушы	M.CA.CDE .00324	casdo: CASubjectBase D etailsType (M.CA.CDT .00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)"

*1.1.1. Елдің
коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

субъект
тіркелген елдің
кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)

"
Анықтамалықты
ң ()
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
" атрибутында
сәйкестендіргіші
айқындалған
анықтамалыққа ()
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.

Шаблон: [A-Z]{
2}

0..1

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Субьектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.1.3. Субьектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.1.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
* . 1 . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (c s d o : BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 1 . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКМТН) көрсетуге арналған
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді	—	c s d o : BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік

	сәйкестендіру әдісі		әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні		тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
*1.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	-	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*.1.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.2. Келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі (casdo:TransactionPassportId)	келісімшартты (шартты) есепке қою кезінде уәкілетті банк берген келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE.00258	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.3. Шарт (келісімшарт) (casdo:ForeignMainContractDetails)	шарттың (келісімшарттың) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың сыныптауышты		

*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			csdo: DocDetailsV4Ty		

<p>*.4. Шартқа (келісімшартқа) толықтыру (csdo: ForeignAddContractDetails)</p>	<p>шартқа (келісімшартқа) толықтырудың деректемелері туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00327</p>	<p>ре (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>-</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093)</p>		

*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Жеткізу шарттары (casdo:DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014"

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қамтуға тиіс
*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	географиялық пункттің жеткізу келісілген орынның атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00218	casdo: National Delivery Kind Code Type (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышын а сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шығарылған ел (casdo: Origin Country Details)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181)		

<p>*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031)</p>		

*.6.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.7. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	шартты кедендік құн	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCode ListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.8. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.8.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты			casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде;

<p>ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abb reviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abb reviation Code Ty pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін камтуға тиіс</p>
<p>19.18.40. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTerms De tails)</p>	<p>жеткізу шарттары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00447</p>	<p>casdo: DeliveryTerms De tails Type (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
			<p>casdo: DeliveryTerms Co de Type (M.CA.SDT .00161)</p>		

<p>*.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)</p>	<p>жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)</p>	<p>M.CA.SDE.00119</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>географиялық пункттің жеткізу келісілген орынның) атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)</p>	<p>тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00218</p>	<p>casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышын</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында</p>

			а сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		а пайдаланылады
19.18.41. Шығарылған ел (casdo: OriginCountry Details)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	деректеме шығарылған елдің әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: EU – Еуроодақ; 00 – белгісіз

атрибут "2021"

а)
анықтамалықты
ң (көрсетілген
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
(codeListId
атрибуты)

код оған сәйкес
анықтамалықты
ң (сыныптауышты
ң) белгіленуі

csdo:|
ReferenceDataId
Type (M.SDT
.00091)
Бірыңғайланған
символдар жолы 1
.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 20

					мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
19.18.42. Тарифтік преференциялар беру мақсатында шығарылған ел (casdo: PrefOriginCountryDetails)	тарифтік преференциялар беру кезінде қолданылатын тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидаларына сәйкес айқындалған шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00606	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	деректеме шығарылған

			сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		елдің әріптік кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (csdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
19.18.43. Преференциялар	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00492	csdo: PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Салынған элементтер	0..1	

(casdo: PreferenceDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsClearanceChargesPreferenceCode)	кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00610	casdo: CustomsTaxPreferenceCodeType (M.CA.SDT .00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: CustomsTaxPreferenceCodeType (M.CA.SDT .00150)		

<p>*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsDuty PrefCode)</p>	<p>кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00682</p>	<p>" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	<p>егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - деректеме кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдіктер сыныптауышына сәйкес жеңілдіктер кодын немесе " ПВ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: CustomsTax PrefCodeType (M.CA.SDT .00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші</p>		

<p>*.3. Акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: ExcisePrefCode)</p>	<p>акциз төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00612</p>	<p>айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4. Қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)</p>	<p>қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00611</p>	<p>casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе</p>	<p>1</p>	

			күжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
19.18.44. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedureDetails)	кедендік рәсім туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00167	casdo: CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес мәлімделетін кедендік рәсім кодын немесе қорларды кедендік декларациялау кезінде - "00"

			сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Алдыңғы кедендік рәсімнің коды (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)	алдыңғы кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00276	casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT.00043) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің коды			casdo: GoodsMoveFeatureCode Type (M.CA.SDT.00044)		

(casdo: GoodsMoveFeatureCode)	тауарларды өткізу ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00088	Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2003" мәнін қамтуға тиіс
19.18.45. Құн (casdo: CAValueAmount)	тауардың құны (бағасы)	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның

			Шаблон: [A-Z]{3}	әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.18.46. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	тауар құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1 деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceDataId	

б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	casdo: Number2Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдіптілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. сәйкес келеді)
19.18.47. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	кедендік құн декларирүемого тауара	M.CA.SDE .00188	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды			casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауышты

(currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.18.48. Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)	кедендік құнның алдыңғы мәні декларирүемого тауара	M.CA.SDE .00613	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

			сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		currencyCodeList Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнның алдыңғы мәні (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.18.49. Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)	декларацияланатын тауардың статистикалық құны	M.CA.SDE.00189	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген

			валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші)	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.18.50. Жалпы статистикалық құн (casdo: Total StatisticValueAmount)	жиналмаған немесе бөлшектелген, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы статистикалық құны	M.CA.SDE.01203	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	" Жалпы статистикалық құн (casdo:TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList

			валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.18.51. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: Valuation Method Code)	кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00620	casdo: Valuation Method CodeType (M.CA.SDT.00185) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық	деректеме оны толтыру кезінде кедендік құнды айқындау әдістерінің сыныптауышына сәйкес әдіс кодын қамтуға тиіс. Қазақстан Республикасында мүше мемлекеттердің валюталарын, шетелдік валютаны (нумизматикалық мақсаттар үшін пайдаланатындардан басқа), айналымға шығарылған бағалы қағаздарды декларациялау кезінде, сондай-ақ тауарларды кедендік қойма, жою, мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімдеріне,

			актілерде белгіленген кодтың мәні Ұзындығы: 1		арнайы кедендік рәсімге орналастыру кезінде – деректеме "7" мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (csdo: ValuationMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
19.18.52. Квота (casdo: Quota Details)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	casdo: Quota Details Type (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (casdo: Quota Measure Reminder Details)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00162	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші "

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты"</p>

			Ең ұзын ұзындық: 50		атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainderAmount)	квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00273	casdo: PaymentAmount With NCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyN3CodeV3 Type (M.SDT.00145) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceData Id		"Квотаның құндық тұрғыдағы

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын (ың сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығару үшін тауар саны (casdo: Quota WriteOff MeasureDetails)	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE.00164	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCode Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>19.18.53. Алдыңғы құжат (casdo: PrecedingDocDet ails)</p>	<p>алдыңғы құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00575</p>	<p>casdo: PrecedingDocDet ailsType (M.CA.CDT .00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	

*.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo:LineId)	алдыңғы құжат туралы жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға тиіс. Нөмірлеу әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
*.2. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	

<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocIdDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: CustomsDocumentId\OrdinalDetails\Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: мұнда TTTTТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCode\Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>құжаттың тіркелген күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:Date\Type (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтіруге тиіс</p>

*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: Customs Document Id)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTM Doc Details)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTM Doc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына

(csdo: DocCreationDate)	немесе тіркелген күні		сәйкес күнді белгілеу		сәйкес келтірілуге тиіс
*5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (csdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*5.4. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі			casdo: PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183)		

(csdo: Preliminary Information Details)	алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.01200	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountry Code Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeList Id атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Күні (csdo: Event Date)	алдын ала ақпараттың тіркелген күні	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: Preliminary Information Seq Id)	алдын ала ақпараттың тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.01169	casdo: Preliminary Information Seq Id Type (M.CA.SDT.01129) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 9	1	

* .7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBaseId Details Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
* .7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeriesId Type (M.CA.SDT .00094) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
* .7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
* .8. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	өзге де алдыңғы құжаттың тіркеу нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін кедендік құжаттың нөмірі көрсетіледі: мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі,

					Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулард ың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.9. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	өзге де алдыңғы құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.11. Алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (casdo: PrecedingGoodsDetails)	алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	casdo: PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады

			Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}		
*.11.2. Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауар құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	"Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)	алдыңғы кеден құжатында көрсетілген тауардың нетто массасы	M.CA.SDE.00297	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі			csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)		"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	tMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.4. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың кедендік құны	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (

			валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (csdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауар құрамына енген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.11.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (

				сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
19.18.54. Ұсынылған			casdo: PresentedDocDetailsType (

күжат мәліметтер) (csdo: PresentedDocDetails)	(қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар мәліметтер)	M.CA.CDE.00497	M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
			csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
a) анықтамалықтың	код оған сәйкес көрсетілген		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)"

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Уәкілетті органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берге органның немесе ол өкілеттік берген ұйымның атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.9. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (cacdo: Information Source Details)	"Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	cacdo: Information Source DetailsType (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық көздің немесе ресурстың атауы (casdo: Information Source Name)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	casdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	casdo: Resource IdType (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(csdo: DetailsResourceId)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2048		
*.10.3. Күні (csdo:EventDate)	ақпараттық ресурсқа жүгінген күн	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	
*.11. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo:LineId)	жазбаға немесе жазбаның реттік нөміріне бір мәнді сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
а) анықтамалықтың (код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo:

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		CustomsTaxModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.13. Күні (csdo:EventDate)	кедендік операция (рәсім) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделген мерзімі (тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысының және т.б. мерзімі)	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo:TemporaryImportKindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00230	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан кем болса; 2 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан көп болса
*.15. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo:DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00622	casdo:DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT.00187) Беларусь Республикасында қолданылатын құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			<p>сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6</p>		а пайдаланылады
*.16. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	<p>casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	0..1	
*.17. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo: SupplyStatusIndicator)	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	<p>bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "11" - озыңқы жеткізілім мәнін қабылдауға тиіс
*.18. Құжаттардың жалпы саны (casdo: DocumentQuantity)	шарттар (келісімшарттар) тізіміне сәйкес тауарлар оларға сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE.00299	<p>casdo: QuantityType (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5</p>	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.19. Құн (casdo: CAValueAmount)	қайта өңдеу операцияларының құны	M.CA.SDE.00383	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	0..1	
			casdo: CurrencyCodeV3		"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.20. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPageOrdinal)</p>	<p>ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00240</p>	<p>casdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.21. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRHolderId)</p>	<p>Х Ж Т кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00239</p>	<p>casdo: TIRHolderId Type (M.CA.SDT.00077) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 18</p>	<p>0..1</p>	

*.22. Лицензия тауары (casdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00496	casdo: LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.22.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.22.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE.00624	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.23. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	ұсынылған құжаттағы " тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.24. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	casdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады

* .25.
Электрондық
құжаттың
қоймадағы
сәйкестендіргіші
(cacto:|
Doc\Arch\Detail
s)

электрондық
құжаттарды
қоймаға
орналастыру
кезінде құжатқа
(мәліметтерге)
берілген
сәйкестендіргіш
тер

M.CA.CDE
.00562

cacto:|
Doc\Arch\Detail
s\Type ((M.CA.CDT
.00462)
Салынған
элементтер
мәндерінің
салаларымен
айқындалады

0..1

					Федерациясында пайдаланылады
*.25.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.25.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo: EDocArchId)	Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
*.26. Құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер (casdo: DocumentPresentingDetails)	құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.26.1. Құжатты ұсынудың коды	кедендік декларация (casdo: DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT .00165)		деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған

(casdo: DocPresent Kind Code)	өтініш) беру кезінде құжатты ұсынудың белгісі	M.CA.SDE.00770	Құжаттар ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды; 2 – Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес құжат ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылғаннан кейін ұсынылды (ұсынылады)
*.26.2. Құжат түрінің коды (casdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (casdo: Doc Kind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.26.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: Doc Present Date)	құжаттың ұсыну бойынша міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс

<p>*.26.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (caco: CustomsDocIdDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе ұсынылатын құжат қоса берілетін уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>caco: CustomsDocumentId Ordinal Details Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, NNNNNN – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.26.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>*.26.4.2. Құжаттың берілген күні</p>		<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні: YYY-YY-MM-DD шаблонна</p>

(casdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні		сәйкес күнді белгілеу		сәйкес келтірілуге тиіс
*26.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*26.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*26.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілетін көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*26.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

*.26.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.26.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.26.5.4. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " сәйкестендіргіші атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
	транзиттік декларация		casdo: TIRBaseIdDetails		

*.26.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRIdDetails)	ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	Type M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	(0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.26.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.26.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
*.26.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	(0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын кеден құжатының нөмірі немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін құрылым көрсетіледі: мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі,

					Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.26.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және ол: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс
19.18.55. Кедендік төлемді есептеу (casdo: CustomsPaymentDetails)	кедендік және өзге де төлем есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00485	casdo: GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген	1	

			салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Төлем есептеу негізі (c s d o : TaxBaseMeasure)	төлем есептеуге арналған база	M.CA.SDE .00708	c a s d o : FractionNumber2 46MeasureType (M.CA.SDT .00800) Ө л ш е у нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
*.3. Валютаның цифрлық коды (c s d o : UnifiedCurrency N3Code)	есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленуі () адвалор мөлшерлеме)	M.SDE.00176	c s d o : UnifiedCurrency N3CodeType (M.SDT.00125) " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	0..1	

<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валютаның цифрлық коды (c s d o : UnifiedCurrency N3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4. Өлшем бірлігі (c s d o : UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>есептеу негізі өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)</p>	<p>(M.SDE.00177</p>	<p>c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өлшем бірлігі (c s d o : UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша</p>

					сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5. Пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі (casdo: EffectiveCustomsRate Details)	есеп айырысу кезінде пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00445	casdo: DutyTaxFeeRate Details Type (M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мандерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кедендік төлем мөлшерлемесінің түрі (casdo: DutyTaxFeeRate Kind Code)	төлем мөлшерлемесі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00245	casdo: DutyTaxFeeRate Kind Code Type (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем мөлшерлемелері түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мандердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген мөлшерлеме (адвалорлық мөлшерлеме (біріктірілген мөлшерлеменің адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландыру мөлшерлемесі (шешуші мөлшерлеме, есептік мөлшерлеме) пайыздық мөлшерлеме); * – өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме (біріктірілген мөлшерлеменің өзіндік ерекшелікті құрауышы); S – Қазақстан Республикасы үшін алым белгісі
			casdo: Rate Value Type (

<p>*.5.2. Кедендік төлем мөлшерлемесі (csdo: DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>кедендік төлем мөлшерлемесінің немесе қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің мәні</p>	<p>M.CA.SDE.00022</p>	<p>M.CA.SDT.00121) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)</p>	<p>M.SDE.00177</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен</p>

					параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)	мөлшерлеме валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (өзіндік өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.SDE.00176	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.5.5. Күндер саны (csdo: DayQuantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: StageQuantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	

<p>*.5.7. Айлар саны (c s d o : MonthQuantity)</p>	<p>толық немесе толық емес күнтізбелік айлар саны</p>	<p>M.SDE.00259</p>	<p>c s d o : Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.8. Салмақ коэффициенті (c a s d o : WeightRatioNumber)</p>	<p>өлшем бірлігінің салмақ коэффициенті (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)</p>	<p>M.CA.SDE .00700</p>	<p>c a s d o : FractionNumber9 .3 NumberType (M.CA.SDT .00146) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифр. ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>* . 6 . Мөлшерлемені қолдану күні (c a s d o : DutyTaxFeeRateDate)</p>	<p>төлем мөлшерлемесін қолдану күні</p>	<p>M.CA.SDE .00250</p>	<p>b d t : DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс</p>
<p>*.7. Төлеу ерекшелігінің коды (c a s d o : CustomsTaxPaymentFeatureCode)</p>	<p>кедендік және өзге де төлемдер төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00108</p>	<p>c a s d o : CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT .00050) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>c s d o : ReferenceDataId</p>		<p>"Төлеу ерекшелігінің</p>

<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген (анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.8. Сома (casdo: CAPayment NAmount)</p>	<p>төлем сомасы (мөлшері)</p>	<p>(M.CA.SDE .00697</p>	<p>casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }</p>	<p>1</p>	<p>"Сома (casdo: CAPayment NAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (</p>			<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091)</p>		<p>"Сома (casdo: CAPayment NAmount)" деректемесі</p>

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (мәліметтердегі) сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: RefReferenceLineId)	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00301	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтеме нөмірі (casdo: ReferenceConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00555	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
19.18.56. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматтандыры	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін		casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)		деректеме Беларусь

лған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны (casdo: GoodsControlMeasureDetails)	автоматтандырылған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00526	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	Республикасында пайдаланылады
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалармен

					параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
19.18.57. Өзгерістер коды (casdo: GDCCChangeDetails)	енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00213	casdo: GDCCChange Details Type (M.CA.CDT.00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: Stage Change Code)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00403	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
	тауарларға арналған				

<p>*.2. Өзгерістер енгізу үшін негіздеменің коды (casdo: ReasonChangeCode)</p>	<p>декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін негіз қызметін атқаратын мән-жайлардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00404</p>	<p>csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>* . 3 . Тауарлардың мөлшері (салмағы) өзгерісінің коды (casdo: QuantityChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда тауарлардың мөлшеріне (салмағына) қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00405</p>	<p>csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>* . 4 . Тауарлардың шығарылған елі (преференциялар) өзгерісінің коды (casdo: CountryChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауарлардың шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00406</p>	<p>csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	
<p>*.5. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша кодының өзгеруі (casdo: TNVEDChangeCode)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша біліктілік кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің</p>	<p>M.CA.SDE .00407</p>	<p>csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>1</p>	

	кодтық белгіленуі		Ұзындығы: 1		
* . 6 . Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs ChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың кедендік құнына қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00408	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
*.7. Есептелген (төленген) төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: Customs Payment ChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда есептелген (төленген) кедендік, өзге де төлемдерге қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00409	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
* . 8 . Декларацияның өзге де мәліметтері өзгерісінің коды (casdo: Other ChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00410	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
19.19. Төлемнің жай-жапсары (cacdo: GDCFact Payment Details)	іс жүзінде төленген (өндіріп алынған) немесе қайтарылған кедендік және өзге де төлемдер сомасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00333	casdo: GDCFact Payment Details Type (M.CA.CDT .00350) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo: Customs Tax Model Code Type (

<p>19.19.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxMod eCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>M.CA.SDT .00053) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.19.2. Сома (casdo: CAPayment\NAmount)</p>	<p>төлем сомасы</p>	<p>M.CA.SDE .00697</p>	<p>casdo: Payment\Amount\With\NCurrencyType (M.CA.SDT .00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>	
			<p>c s d o : CurrencyN3Code\V3Type (M.SDT .00145) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>		<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында 1 сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	1	сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с көрсетілген валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.19.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	т ө л е м валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	c a s d o : ExchangeRateType (M.CA.SDT .00071) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	c s d o : CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында 1 сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)"

			сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауышының сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші)	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	–	casdo: Number2Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдіптілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с.с. сәйкес келеді)
19.19.4. Алдыңғы төлем сомасы (casdo: PreviousCAPayment NAmount)	алдыңғы төлем сомасы	M.CA.SDE.00625	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
					"Алдыңғы төлем сомасы (casdo:

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>PreviousCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы төлем сомасы (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.19.5. Төлем сомасының өзгеруі (casdo: DifferenceCAPaymentNAmount)</p>	<p>төлем сомасының өзгеруі</p>	<p>M.CA.SDE.00628</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) " Анықтамалықты</p>		<p>"Төлем сомасының өзгерісі (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }</p>	<p>1</p>	<p>атрибут " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты) атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Төлем сомасының өзгерісі (casdo: DifferenceCAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.19.6. Төлем құжаты (casdo: GDCPayment DocDetails)</p>	<p>төлем құжаты туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00332</p>	<p>casdo: GDCPayment DocDetails Type (M.CA.CDT .00207) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>casdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>0..1</p>	

			сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме Армения Республикасында пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
					деректеме Беларусь Республикасында және Ресей

<p>*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>ұйымның Ресей Федерациясына салық есебіне қойылуы себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру нөмірін көрсетуге арналған</p>
<p>*.8. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген)</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағы 46-тармақшасының он тоғызыншы</p>

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	н) кедендік нөмір туралы мәліметтер		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		ж ә н е жиырмасыншы абзацтарына сәйкес (кестеден кейін) мәліметтерді көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "RU" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Жеке куәлік (ccdo: IdentityDocV3Details)	төлеушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағы 46-тармақшасының жиырма бірінші абзацына сәйкес (кестеден кейін)

					мәліметтерді көрсетуге арналған
*.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.9.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.9.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.9.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.9.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.9.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: Authority Id)	ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең ұзын ұзындық: 20		
*.9.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.10. Төлеу күні (casdo: Payment Date)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу міндеттемелерін орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.11. Төлеу тәсілінің коды (casdo: Customs Tax Payment Method Code)	кеден органдарына жүктелген кедендік немесе өзге де төлемдерді төлеу тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00127	casdo: Customs Tax Payment Method CodeType (M.CA.SDT.00061) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген кедендік және өзге де төлемдерді төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
			csdo: Reference Data Id		

<p>а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.12. Сума (casdo: CAPayment NAm ount)</p>	<p>есептен шығарылған немесе қайтарылған а қ ш а қаражатының сомасы</p>	<p>M.CA.SDE .00697</p>	<p>casdo: Payment Amount With NCurrency T ype (M.CA.SDT .00147) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency N3Code V3 Type (M.SDT .00145) " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }</p>	<p>1</p> <p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с көрсетілген валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		
19.20. Төлемді кейінге қалдыру туралы мәліметтер (casdo: DefferedPaymentDetails)	кедендік және өзге де төлемді кейінге қалдыру немесе бөліп-бөліп төлеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00172	casdo: DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	төлемді кейінге қалдыру (бөліп төлеу) берілген мерзім туралы мәліметтерді көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Ақырғы күн (csdo:EndDate)" немесе "Төлемді төлеу кезеңі (casdo:PaymentSheduleDetails)"
19.20.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.20.2. Ақырғы күн (csdo:EndDate)	төлем төлеуді кейінге қалдыру мерзімінің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
19.20.3. Төлемді төлеу кезеңі (casdo:PaymentScheduleDetails)	төлемді бөліп-бөліп төлеу кезеңі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01222	casdo:PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT .01178) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Реттік нөмір (csdo:ObjectOrdinal)	кезеңнің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Оңдық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.2. Ақырғы күн (csdo:EndDate)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
19.21. Кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға берілген қамтамасыз ету (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00558	casdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT .00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT .00164) " Анықтамалықты		

<p>19.21.1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: PaymentGuarante eMethodCode)</p>	<p>кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00557</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету тәсілі кодының мәні. Шаблон: \d{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2018" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)</p>	<p>(қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)</p>	<p>M.CA.SDE .00419</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id) атрибуты" атрибутында</p>

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
19.21.3. Кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға қамтамасыз ету берілгенін (қабылданғанын) растайтын құжат (csdo: GuaranteeDocDetails)	кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға қамтамасыз ету берілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00082	csdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс

19.21.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
19.21.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo:BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}][A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
20. Кеден құжатын толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі (csdo:SignatoryRepresentativeDetails)	тауарларға арналған декларацияны толтырған (оған қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00174	csdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
20.1. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (csdo:RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаны кедендік өкілдер тізіліміне енгізу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00381	csdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

<p>20.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>20.1.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң сыныптауышты ң) белгіленуі	-	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
20.1.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNum berId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00062	casdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
20.1.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCo de)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00001	casdo: ReregistrationCo deType (M.CA.SDT .00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d {2} \d{3} [A-ЯЦ] {1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
20.1.5. Куәлік типінiң коды (casdo: AEORegistryKin dCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінiң кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00592	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты (casdo: RepresentativeCo ntractDetails)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты	M.CA.CDE .00569	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			casdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші		

20.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
20.2.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
20.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына

(csdo: DocStart Date)			сәйкес күнді белгілеу		сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (csdo: Signatory Person V2 Details)	тауарларға арналған декларацияны толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01172	csdo: Signatory Person Details V2 Type (M.CA.CDT .01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.1. Құжатқа қол қойған тұлға (csdo: Signing Details)	құжатқа қол қойған тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00204	csdo: Signing Details Type (M.CA.CDT .00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.1.1. ТАӨ (csdo: Full Name Details)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: Full Name Details Type (M.CDT .00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: First Name)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055)		

*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Terі (csdo: LastfName)	жеке тұлғаның тері	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.1.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасы мен Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс
21.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон;

					TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме

					мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
21.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
21.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
21.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
21.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

	цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім		Ең ұзын ұзындық: 50		
21.2.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
21.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
21.4. Өкілеттіктерді куәландыратын құжат	өкілеттіктерді куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

(csdo: PowerOfAttorneyDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
21.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
21.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды

21.4.3.
Құжаттың
нөмірі
(csdo:DocId)

құжатқа оны
тіркеу кезінде
берілген
цифрлық немесе
әріптік-цифрлық
белгіленім

M.SDE.00044

csdo:Id50Type (M.SDT.00093)
Бірыңғайланған
символдар жолы
·
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 50

0..1

					толтырылуға тиіс
21.4.4. Құжаттың берілген күні (xsdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (xsdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (xsdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
22. Тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі (xsdo: GDCSignatoryRepresentativeDetails)	тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00383	xsdo: SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT .00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.1. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (xsdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаны кедендік өкілдер тізіліміне енгізу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00381	xsdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			xsdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықтың (сыныптауышты		

22.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
22.1.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс

атрибут "2021"

а)
анықтамалықты код оған сәйкес
ң (көрсетілген
сыныптауышты анықтамалықты
ң) ң (—
сәйкестендіргіші сыныптауышты
(codeListId ң) белгіленуі
атрибуты)

csdo:|
ReferenceDataId|
Type (M.SDT
.00091)
Бірыңғайланған
символдар жолы 1
.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 20

					мәнін қамтуға тиіс
22.1.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	casdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
22.1.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯҢ]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
22.1.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты (casdo: RepresentativeContract Details)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBase Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	

деректеме

22.2.1. Құжат түрінің коды (csdo:|DocKindCode)

құжат түрінің кодтық белгіленуі

M.SDE.00054

csdo:|UnifiedCode20T
ype (M.SDT
.00140)

"
Анықтамалықты
ң (сыныптауышты
ң)

сәйкестендіргіші
" атрибутында
сәйкестендіргіші
айқындалған
анықтамалыққа (сыныптауышқа)
сәйкес кодтың мәні.

Ең қысқа
ұзындық: 1.

Ең ұзын
ұзындық: 20

0..1

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
22.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.2.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD

(csdo: DocValidityDate)			сәйкес күнді белгілеу		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23. Тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (csdo: GDCTSignatoryPersonDetails)	тауарларға арналған декларацияға түзетуді толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00382	csdo: SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
23.1. Құжатқа қол қойған тұлға (csdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	csdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	1	
23.1.1. ТАӨ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.3. Teri (csdo: Last Name)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
23.1.2. Лауазымның атауы (csdo: Position Name)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасы мен Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс
23.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: Communication DetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel CodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: CommunicationC hannel Name)	пошта және т.б.)		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		деректеме толтырылуға тиіс
3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationC hannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannel Code)" деректемесінде " TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannel Id)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар

					мен бөлгіштерге жол берілмейді
23.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23.2. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
23.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
23.2.2. Жеке басты	жеке басты куәландыратын		csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)		

куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
23.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
23.2.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
23.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
23.2.6. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына

(csdo: DocCreationDate)	немесе тіркелген күні		сәйкес күнді белгілеу		сәйкес келтірілуге тиіс
23.2.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
23.2.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
23.2.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
23.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
23.4. Өкілеттіктерді куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorneyDetails)	өкілеттіктерді куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: UnifiedCode20T		

<p>23.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>уре (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>23.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>23.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>23.4.4. Құжаттың берілген күні</p>	<p>құжаттың берілген, қол қойылған,</p>		<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DD</p>

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23.4.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
24. Декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіндегі құжаттың тіркеу нөмірі (casdo: InternalDocId)	декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне (регламентіне) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00198	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
25. Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (casdo: SecurityLabelId)	қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды), указанный в декларации на тауары	M.CA.SDE.00195	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
26. Тауарларға арналған декларацияны түзетудің қорғаныштық жапсырмасының сәйкестендіргіші (casdo: GDCSecurityLabelId)	тауарларға арналған декларацияны түзетуде көрсетілген қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE.00314	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
27. Жер қойнауын			csdo: Code1Type (M.SDT.00169)		

пайдаланушының белгісі (casdo: Subsoil UserCode)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE .00196	Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
28. Өзгерістер коды (casdo: GDCChangeDetails)	енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00213	casdo: GDCChangeDetails Type (M.CA.CDT.00162) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
28.1. Өзгерістер енгізу кезеңінің коды (casdo: StageChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезеңінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00403	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
28.2. Өзгерістер енгізу үшін негіздеменің коды (casdo: ReasonChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін негіз қызметін атқаратын мән-жайлардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00404	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
28.3. Тауарлардың мөлшері (салмағы) өзгерісінің коды (casdo: QuantityChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың мөлшеріне (салмағына) қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе)	M.CA.SDE .00405	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	

	толықтырулардың кодтық белгіленуі		Ұзындығы: 1		
28.4. Тауарлардың шығарылған елі (преференциялар) өзгерісінің коды (casdo: CountryChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауарлардың шығарылған елі және (немесе) тарифтік преференциялар туралы мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00406	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
28.5. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша кодының өзгеруі (casdo: TNVEDChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша біліктілік кодына қатысты мәліметтер өзгерісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00407	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
28.6. Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsCostChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда тауарлардың кедендік құнына қатысты көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00408	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	
28.7. Есептелген (төленген)	тауарларға арналған декларацияда есептелген (төленген) кедендік, өзге де төлемдерге қатысты		csdo: Code Type (M.SDT.00169)	1	

төлемдер туралы мәліметтер өзгерісінің коды (casdo: CustomsPaymentChangeCode)	көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00409	Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1		
28.8. Декларацияның өзге де мәліметтері өзгерісінің коды (casdo: OtherChangeCode)	тауарларға арналған декларацияда көрсетілген мәліметтерге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00410	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	
29. Тауарлар шығарылымының нөмірі (casdo: GoodsReleaseIdDetails)	тауарларды шығару туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00334	casdo: GoodsReleaseIdDetails Type (M.CA.CDT.00286) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
29.1. Күні (csdo: Event Date)	тауарларды шығару күні	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
29.2. Тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі (casdo: ReleaseIdDetails)	тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00470	casdo: ReleaseIdDetails Type (M.CA.CDT.00411) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
29.2.1. Кеден органының коды	кеден органының коды	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден	1	

(casdo: CustomsOfficeCode)			органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }[0-9]{5}[0-9]{ 8}	
29.2.2. Тауарлар шығарылымының тіркеу нөмірі (casdo:ReleaseId)	тауарларды шығару журналы бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00596	casdo:Id8Type (M.CA.SDT .00176) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	1

* Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақ құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияны түзетуге жататын немесе мәліметтерді автоматтандырылған өңдеу қажет болатын жағдайда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректемені толтыру жағдайында қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректемені толтыру жағдайында қолданылады."