

## Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының кейбір шешімдеріне кедендік құжаттардың құрылымдары мен форматтарына қатысты өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 16 тамыздағы № 115 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 105-бабының 2 және 5-тармақтарына және 112-бабының 4-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының шешімдеріне өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия  
Алқасының Төрағасы*

*М. Мясникович*

Еуразиялық экономикалық  
комиссия Алқасының  
2022 жылғы 16 тамыздағы  
№ 115 шешіміне  
ҚОСЫМША

## Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының шешімдеріне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының "Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы" 2022 жылғы 12 сәуірдегі № 59 шешіміне қосымшада:

а) 2-тармақта:

"а" тармақшасындағы "1.3.0" деген цифрлар "1.3.1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

"б" тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"urn: EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.3.1";

"в" тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC\_R\_036\_GoodsDeclaration\_v1.3.1.xsd";

б) 3-кестедегі 3-тармақта:

18.17.28.1-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

**.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру)					деректеме "ПВ" мәнін қабылдауы тиіс – егер тауарларды бақылау (сәйкестендіру)
--	--	--	--	--	---

белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі	M.CA.SDE .00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	0..1	белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса. Б а с қ а жағдайларда деректеме толтырылмайды";
---	--	-----------------	---	------	--

18.17.29-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"18.17.29. Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentification<Means<Details)	таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00582	casdo: DTIdentification<Means<DetailsType (M.CA.CDT .00397) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	0..1	деректеме бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтерді қоспағанда, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтерді көрсету үшін пайдаланылады
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін сәйкестендіру құралдарын салу белгісі	M.CA.SDE .00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	0..1	реквизит "ПВ" мәнін қабылдауы тиіс – егер мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды

<p>*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:  CIMQuantity)</p>	<p>сәйкестендіру құралдарында қамтылған, тауардың әрбір бірлігіне немесе тұтынушылық қаптамаға (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға) немесе материалдық жеткізгішке немесе тауарлар жиынтығына ( немесе жиынтығына) немесе топтық қаптамаға немесе көліктік қаптамаға салынған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны</p>	<p>M.CA.SDE .00765</p>	<p>casdo:  Quantity10Type ( M.CA.SDT .00209) Ондық санау жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10</p>	<p>0..1</p>	<p>Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында егер "Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo:  CIMMarkingCode)" деректемесі толтырылса, онда "Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:  CIMQuantity)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:  CIMQuantity)" толтырылуға тиіс. Беларусь Республикасында егер "Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo:  CIMMarkingCode)" деректемесі толтырылса, онда "Бақылау (</p>
---	---	------------------------	---	-------------	--

				сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)" толтырылуы мүмкін
*.3. Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер	таңбаланған тауарды	M.CA.CDE .00581	casdo: IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT .00396)	егер "Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)" деректемесі толтырылса, онда "Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)"

<p>(casdo:  Identification Mea ns Details)</p>	<p>сәйкестендіру туралы мәліметтер</p>		<p>Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады</p>		<p>деректемесі толтырылуға тиіс. Егер " "  Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (  casdo:  Identification Mea ns Details)" деректемесі толтырылса, онда қатаң түрде мына деректемелердің 1 толтырылуға тиіс: "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo:  Aggregation Kind Code)", " "  Сәйкестендіру кодтарының жиынтық кедендік сәйкестендіргіші (casdo:  Identifacation Me ans Customs Id)"</p>
<p>*.3.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo:  Aggregation Kind Code)</p>	<p>таңбалау деңгейінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00539</p>	<p>casdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>егер "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo:  Aggregation Kind Code)" деректемесі толтырылса, онда мына деректемелердің 1 толтырылуға тиіс: " "  Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo:  Identification Mea ns List Details)", "  Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (  casdo:  Identification Mea ns Range Details)",</p>

					әйтпесе "Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (cacdo:IdentificationMeansListDetails)", "Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)" деректемелері толтырылмайды
*.3.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (cacdo:IdentificationMeansListDetails)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE.00580	cacdo:IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.2.1. Сәйкестендіру құралы (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00577	cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1..*	"сәйкестендіру құралы (cacdo:IdentificationMeansItemDetails" деректемесінің бір данасында бір сәйкестендіру коды туралы мәліметтер болуы тиіс
*.3.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo:IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру коды бар сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 3	0..1	
*.3.2.1.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементі (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының символдық көрінісі	M.CA.CDE.00576	cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтердің	1..*	

nsDataUnitDetails)			мәндері салаларымен айқындалады		
*.3.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo: AIdType (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	таңбалар тізбегі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo: Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 100	1	
*.3.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00603	casdo: IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.CDT.00394) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*.3.3.1. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE.00578	casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)" деректемесінің данасы сәйкестендіру кодының мәні болуы тиіс, ол сәйкестендіру кодының мәндерінің диапазонында бірінші болып табылады
*.3.3.1.1. Сәйкестендіру	сәйкестендіру коды бар		csdo: Code3Type (M.SDT.00180)		

құралы түрінің коды (casdo: Identification Means Kind Code)	сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
*.3.3.1.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементі (casdo: Identification Means Data Unit Details)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының символдық көрінісі	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1..*	
*.3.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементінің символдық мәні (casdo: Identification Means Unit Character Value Id)	таңбалар тізбегі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 100	1	
*.3.3.2. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Last Identification Means Item Details)	сәйкестендіру кодының мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Last Identification Means Item Details)" деректемесінің данасы сәйкестендіру кодының мәні болуы керек, ол сәйкестендіру кодының мәндері



					диапазонында соңғы болып табылады".
*.3.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру коды бар сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
*.3.3.2.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының символдық көрінісі	M.CA.CDE .00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1..*	
*.3.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: APd)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: APdType (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	таңбалар тізбегі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 100	1	
*.3.4. Сәйкестендіру кодтарының жиынтық кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentificationMeansCustomsId)	агрегатталған кеден коды (агрегаттау коды)	M.CA.SDE .00545	csdo: Id100Type (M.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 100	0..*	

2. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының "Тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы" 2022 жылғы 12 сәуірдегі № 60 шешіміне қосымшада:

а) 2-тармақта:

"а" тармақшасындағы "1.3.0" деген цифрлар "1.3.1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

"б" тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"urn: EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.3.1";

"в" тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC\_R\_037\_GoodsDeclarationCorrection\_v1.3.1.xsd";

б) 3-кестедегі 3-тармақта:

19.18.28.1-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

<p><b>**1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo:  CIMMarkingCode)</b></p>	<p>тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00766</p>	<p>csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "ПВ" мәнін қабылдау тиіс – егер тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса. Басқа жағдайларда деректеме толтырылмайды";</p>
--	---	------------------------	---	-------------	---

19.18.29-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

<p><b>"19.18.29. Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentification&lt;Means&lt;Details)</b></p>	<p>таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00582</p>	<p>casdo:  DTIdentification  Means DetailsType (M.CA.CDT .00397) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтерді қоспағанда, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтерді көрсету үшін пайдаланылады</p>
---	---	------------------------	---	-------------	--

<p>*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)</p>	<p>тауарлар шығарылғаннан кейін сәйкестендіру құралдарын салу белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00766</p>	<p>csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит "ПВ" мәнін қабылдауы тиіс – егер мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.2. Бақылау (сәйкестендіру)</p>	<p>сәйкестендіру құралдарында қамтылған, тауардың әрбір бірлігіне немесе тұтынушылық қаптамаға (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға)</p>		<p>casdo: Quantity10Type (</p>		<p>Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында егер "Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)" деректемесі толтырылса, онда "Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының</p>

<p>белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:  CIMQuantity)</p>	<p>немесе материалдық жеткізгішке немесе тауарлар жиынтығына ( немесе жиынтығына) немесе топтық қаптамаға немесе көліктік қаптамаға салынған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны</p>	<p>M.CA.SDE .00765</p>	<p>M.CA.SDT .00209) Ондық санау жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10</p>	<p>0..1</p>	<p>саны (casdo:  CIMQuantity)" толтырылуға тиіс. Беларусь Республикасында егер "Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау ( сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo:  CIMMarkingCode)" деректемесі толтырылса, онда "Бақылау ( сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:  CIMQuantity)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе " Бақылау ( сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:  CIMQuantity)" толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер "Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау ( сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo:  CIMMarkingCode)" деректемесі толтырылса, онда " Таңбаланған тауарды</p>

<p>*.3. Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: Identification\MeansDetails)</p>	<p>таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00581</p>	<p>casdo: Identification\MeansDetailsType (M.CA.CDT .00396) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..5</p>	<p>сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: Identification\MeansDetails)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: Identification\MeansDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс. Егер "Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: Identification\MeansDetails)" деректемесі толтырылса, онда қатаң түрде м ы н а деректемелердің 1 толтырылуға тиіс: "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregation\KindCode)", "Сәйкестендіру кодтарының жиынтық кедендік сәйкестендіргіші (casdo: Identification\MeansCustomsId)"</p>
					<p>егер "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregation\KindCode)" деректемесі толтырылса,</p>

<p>*.3.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)</p>	<p>таңбалау деңгейінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00539</p>	<p>casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>онда мына деректемелердің 1 толтырылуға тиіс: "Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansListDetails)", "Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)", әйтпесе "Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansListDetails)", "Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)" деректемелері толтырылмайды</p>
<p>*.3.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansListDetails)</p>	<p>сәйкестендіру кодтарының тізбесі</p>	<p>M.CA.CDE .00580</p>	<p>casdo: IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT .00395) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3.2.1. Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeansItemDetails)</p>	<p>сәйкестендіру коды туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00577</p>	<p>casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады</p>	<p>1..*</p>	<p>"сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeansItemDetails" деректемесінің бір данасында бір сәйкестендіру коды туралы мәліметтер болуы тиіс</p>

*.3.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру коды бар сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	casdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 3	0..1	
*.3.2.1.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының символдық көрінісі	M.CA.CDE .00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1..*	
*.3.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo:AIdType (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	таңбалар тізбегі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 100	1	
*.3.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00603	casdo: IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.CDT.00394) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	0..*	
*.3.3.1. Сәйкестендіру құралдарының			casdo: IdentificationMea		"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentification

мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo:  FirstIdentification  MeansItemDetails)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE .00578	ns ItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1	MeansItemDetails ) " деректемесінің данасы сәйкестендіру кодының мәні болуы тиіс, ол сәйкестендіру кодының мәндерінің диапазонында бірінші болып табылады
*.3.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo:  Identification  MeansKindCode)	сәйкестендіру коды бар сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
*.3.3.1.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементі (casdo:  Identification  MeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының символдық көрінісі	M.CA.CDE .00576	casdo:  Identification  MeansDataUnitDetails  Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1..*	
*.3.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo:  APId)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo:  APIdType (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементінің символдық мәні (casdo:  Identification  MeansUnitCharacter  Value  Id)	таңбалар тізбегі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo:  Id100Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 100	1	
					"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының



*.3.3.2. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру кодының мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1	соңғы нөмірі (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails) " деректемесінің данасы сәйкестендіру кодының мәні болуы керек, ол сәйкестендіру кодының мәндері диапазонында соңғы болып табылады".
*.3.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру коды бар сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 3	0..1	
*.3.3.2.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының символдық көрінісі	M.CA.CDE .00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтердің мәндері салаларымен айқындалады	1..*	
*.3.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: AIdType (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралының деректер элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	таңбалар тізбегі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id100Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 100	1	

*.3.4. Сәйкестендіру кодтарының жиынтық кедендік сәйкестендіргіші (casdo:  IdentifacationMe ansCustomsId)	агрегатталған кеден коды (агрегаттау коды)	M.CA.SDE .00545	csdo:Id100Type (M.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы 0..* . Ең қысқа ұзындығы: 1. Ең ұзын ұзындығы: 100
---	---	--------------------	---

3. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының "Кедендік құн декларациясының құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы" 2022 жылғы 12 сәуірдегі № 61 шешіміне қосымшаның 1-тармағында:

а) "а" тармақшасындағы "1.3.0" деген цифрлар "1.3.1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) "б" тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"urn: EEC:R:038:CustomsValueDeclaration:v1.3.1";

в) "в" тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC\_R\_038\_CustomsValueDeclaration\_v1.3.1.xsd".