

Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің құрылымы мен пішіміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 181 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 120-бабының 3-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссиясының алқасы **шешті**:

1. Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының 2017 жылғы 19 желтоқсандағы № 177 шешімімен бекітілген тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің құрылымы мен пішіміне қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

2. Осы шешім 2024 жылғы 1 сәуірден бастап күшіне енеді.

Еуразиялық экономикалық комиссиясы
алқасының төрағасы

М. Мясникович

Еуразиялық экономикалық
комиссиясы алқасының
2023 жылғы 27 желтоқсандағы
№181 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің құрылымы мен пішіміне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 1-кестеде:

а) 3-бағандағы 3-позициядағы "1.2.0" деген сандар "1.3.0" деген сандармен ауыстырылсын;

б) 3-бағандағы 4-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"urn: EEC:R:031:GoodsReleaseApplication:v1.3.0";

в) 3-бағандағы 6-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC_R_031_GoodsReleaseApplication_v1.3.0.xsd".

1. 3-кестеде:

а) 13.12.6.2- позициядан кейін мынадай мазмұндағы 13.12.6¹ - позициямен толықтырылсын:

"13.12.6 ¹ . Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын	тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын тауарларға	M.CA.SDE .00764	M.SDT.00169	";
--	---	--------------------	-------------	----

тауарларға жатқызудың белгісі (casdo: CIMSignCode)	жатқызудың белгісі (бақылау (сәйкестендіру) белгілеріме)			0..1	
--	--	--	--	------	--

б) 13.12.7- позициядан кейін мынадай мазмұндағы 13.12.7¹- позициямен толықтырылсын:

"13.12.7 ¹ . Қосымша кедендік ақпарат сыныптаушының сәйкестендіру тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)	қосымша кедендік ақпарат сыныптаушының сәйкестендіру тауардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00171	M.CA.SDT.00195	0..1	";
--	--	----------------	----------------	------	----

в) 13.12.11.3- позициядан кейін мынадай мазмұндағы 13.12.11¹, 13.12.11¹.1, 13.12.11¹.2, 13.12.11¹.3, 13.12.11¹.4, 13.12.11¹.4.1, 13.12.11¹.4.2, 13.12.11¹.4.2.1, 13.12.11¹.4.2.1.1, 13.12.11¹.4.2.1.2, 13.12.11¹.4.2.1.2.1, 13.12.11¹.4.2.1.2.2, 13.12.11¹.4.3, 13.12.11¹.4.3.1, 13.12.11¹.4.3.1.1, 13.12.11¹.4.3.1.2, 13.12.11¹.4.3.1.2.1, 13.12.11¹.4.3.1.2.2, 13.12.11¹.4.3.2, 13.12.11¹.4.3.2.1, 13.12.11¹.4.3.2.2, 13.12.11¹.4.3.2.2.1, 13.12.11¹.4.3.2.2.2 және 13.12.11¹.4.4 позициялармен толықтырылсын:

"13.12.11 ¹ . Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)	таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00582	M.CA.CDT.00397 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)	ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	1	
*.2. Тауарлар шығарылғаннан кейін тауарларды таңбалау белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі	M.CA.SDE.00766	M.SDT.00170	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру)	бақылау (сәйкестендіру)				

белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	белгілерінің немесе сәйкестендіру кодтарының жалпы саны	M.CA.SDE .00765	M.CA.SDT .00209	0..1	
*.4. Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)	таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00581	M.CA.CDT .00396 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..5	
*.4.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)	тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау деңгейінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00539	M.SDT.00169	0..1	
*.4.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansListDetails)	Сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) немесе сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE .00580	M.CA.CDT .00395 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.4.2.1. Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіштері) немесе сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00577	M.CA.CDT .00393 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.4.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	M.SDT.00180	0..1	
.4.2.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру нөмірінің (сәйкестендіргішінің) немесе сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының символдық көрінісі	M.CA.CDE .00576	M.CA.CDT .00392 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	

*.4.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AIId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын цифрлық сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00516	M.CA.SDT .00208	0..1	
*.4.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралы деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	сәйкестендіру нөмірінің (сәйкестендіргішінің) немесе таңбалар тізбегі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодындағы ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	M.CA.SDT .00206	1	
.4.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: Identification Means Range Details)	Сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) немесе сәйкестендіру кодтарының мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00603	M.CA.CDT .00394 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.3.1. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)	Сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) немесе сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE .00578	M.CA.CDT .00393 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.4.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Means Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	M.SDT.00180	0..1	
.4.3.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: Identification Mea	сәйкестендіру нөмірінің (сәйкестендіргішінің) немесе сәйкестендіру кодында қамтылған ақпарат блогының	M.CA.CDE .00576	M.CA.CDT .00392 Салынған элементтер мәндерінің	1..	

ns\DataUnitDetails)	символдық көрінісі		салаларымен айқындалады		
*.4.3.1.2.1. Қолдану идентификаторы (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын цифрлық сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00516	M.CA.SDT .00208	0..1	
*.4.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралы деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)	сәйкестендіру нөмірінің (сәйкестендіргішінің) немесе символдар реттілігі түрінде берілген, сәйкестендіру кодында қамтылған ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	M.CA.SDT .00206	1	
*.4.3.2. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails)	Сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) немесе сәйкестендіру кодтарының мәндері ауқымының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	M.CA.CDT .00393 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.4.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	M.SDT.00180	0..1	
.4.3.2.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру нөмірінің (сәйкестендіргішінің) немесе сәйкестендіру кодында қамтылған ақпарат блогының символдық көрінісі	M.CA.CDE .00576	M.CA.CDT .00392 Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.4.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын	M.CA.SDE .00516		0..1	

(casdo: AId)	цифрлық сәйкестендіргіш		M.CA.SDT .00208		
*.4.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралы деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	сәйкестендіру нөмірінің (сәйкестендіргішінің) немесе символдар реттілігі түрінде берілген, сәйкестендіру кодында қамтылған ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	M.CA.SDT .00206	1	
.4.4. Сәйкестендіру кодтарының бірегей кедендік сәйкестендіруі (casdo: Identifacation Means Customs Id)	бірегей кеден коды (бірегей код)	M.CA.SDE .00545	M.CA.SDT .00206	0..	","

г) 13.13.3- позициядағы "Деректеменің атауы" деген бағандағы "(қабылдау)" деген сөз алып тасталсын;

д) 15.1.4- позициядағы "Мн." деген бағандағы "1" саны "0..1" санымен ауыстырылсын".

3. 7-кестеде:

а) 32- позициядан кейін мынадай мазмұндағы 32¹ позициямен толықтырылсын:

"32 ¹	M.SDT.00160	Code20Type	Код. 20 символға дейін. Түр	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1. Ең көп ұзындығы: 20";	
------------------	-------------	------------	-----------------------------	---	--

б) 35- позициядан кейін мынадай мазмұндағы 35¹ -позициямен толықтырылсын:

"35 ¹	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символ. Түр	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 2";	
------------------	-------------	-----------	--------------------	--	--

в) 37-позициядан кейін мынадай мазмұндағы 37¹ - позициямен толықтырылсын:

"37 ¹	M.SDT.00180	Code3Type	Код. 3 символ. Түр	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ұзындығы: 3".	
------------------	-------------	-----------	--------------------	--	--

4. 9-кестеде:

а) 18-позициядан кейін мынадай мазмұндағы 18¹- позициямен толықтырылсын:

"18 ¹	M.CA.SDT .00195	CommodityAddCodeType	Қосымша ақпарат сыныптауышына сәйкес тауар коды _ Код. Түр	Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні Үлгі: \d{4}";
------------------	--------------------	----------------------	---	--

б) 21 - позициядан кейін мынадай мазмұндағы 21¹-21³- позициялармен толықтырылсын:

"21 ¹	M.CA.SDT.00206	Id100Type	Сәйкестендіргіш . 100 символға дейін. Түр	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Ең аз ұзындығы: 1 Ең көп ұзындығы: 100
21 ²	M.CA.SDT.00208	AIIdType	Қолдану сәйкестендіргіші _ Сәйкестендіргіш . Түр	Символдардың қалыпқа келтірілген жолы. Шаблон: \d{2,4}
21 ³	M.CA.SDT.00209	Quantity10Type	Саны. Он таңбалы. Түр	Ондық санау жүйесіндегі бүтін теріс емес сан. Цифрлардың максималды саны: 10".

5. 10-кестеде:

а) 13.12.2- позиция мынадай редакцияда жазылсын:

			1	АМ,KG,KZ	егер "Қадағалануға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceability Code)" деректемесінде "П" мәні болмаса, онда "ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша"
--	--	--	---	----------	--

<p>"13.12.2. ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (c s d o : CommodityCode)</p>	<p>18 гр. (саны- 3)</p>	<p>М</p>		<p>тауардың коды (c s d o : CommodityCode) " деректемесінің мәні мынадай үлгіге сәйкес келуі тиіс: \d{6} \d{8,10}</p>
			<p>1</p>	<p>АМ,KG,KZ</p> <p>егер " Қадағалауға жататын тауардың белгісі (Casdo: GoodsTraceabilityCode)" деректемесінде " П" мәні болса, онда "ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (c s d o : CommodityCode) " деректемесінің мәні мынадай үлгіге сәйкес келуі тиіс: \d{10}</p>
			<p>1</p>	<p>ВУ</p> <p>егер " Қадағалануға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilityCode)" деректемесінде " П" мәні болмаса және "Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (c a s d o : CommodityAddCode) " толтырылмаған болса, онда " ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (c s d o : CommodityCode) " деректемесінің мәні мынадай</p>

					<p>үлгіге сәйкес келуі тиіс: \d{6} \d{8,10}</p>
			1	BY	<p>егер " Қадағалануға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceability Code)" деректемесінде " П" мәні болса немесе " Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)" толтырылған болса, онда " ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (casdo: CommodityCode)" деректемесінің мәні мынадай үлгіге сәйкес келуі тиіс: \d{10}</p>
			1	RU	<p>егер " Қадағалануға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceability Code)" деректемесінде " П" мәні болмаса және " Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" деректемесі толтырылмаған болса, онда "</p>

					ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: CommodityCode)" деректемесінің мәні мынадай үлгіге сәйкес келуі тиіс: \d{6} \d{8,10}
			1	RU	егер "Қадағалануға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilityCode)" деректемесінде "П" мәні болса немесе реквизит "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (csdo:DTIdentificationMeansDetails)" деректемесі толтырылған болса, онда "ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды (csdo: CommodityCode)" деректемесінің мәні мынадай үлгіге сәйкес \d{6} \d{8,10}";

б) 13.12.6.2-позициядан кейін мынадай мазмұндағы 13.12.6¹-позициямен

ТОЛЫҚТЫРЫЛСЫН:

"13.12.6 ¹ . Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын тауарларға жатқызудың белгісі (casdo: CIMSignCode)	–	В";				
---	---	-----	--	--	--	--

в) 13.12.7-позициядан кейін мынадай мазмұндағы 13.12.71-позициямен
 ТОЛЫҚТЫРЫЛСЫН:

"13.12.7 ¹ . Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo:CommodityAddCode)"	18 гр. (саны - 3)	0	2	AM,KG,KZ,RU	"Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo:CommodityAddCode)" деректемесі толтырылмауы тиіс
			2	BY	егер "Кедендік рәсім коды (casdo:CustomsProcedureCode)" деректемесінде "40" мәні болса, онда "Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына (Casdo:CommodityAddCode) сәйкес тауардың коды" деректемесі толтырылған болуы тиіс, әйтпесе, "Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo:CommodityAddCode)" деректемесі толтырылмауы керек
					егер "Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына (Casdo:

			2	BY	CommodityAddCode) сәйкес тауардың коды" деректемесі толтырылған болса, онда " Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына (Casdo: CommodityAddCode) сәйкес тауардың коды" деректемесі Беларусь Республикасында пайдаланылатын қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес төрт таңбалы кодтың мәнін қамтуға тиіс";
--	--	--	---	----	---

г) 13.12.11.3-позициядан кейін мынадай мазмұндағы 13.12.11¹, 13.12.11¹.1, 13.12.11¹.2, 13.12.11¹.3, 13.12.11¹.4, 13.12.11¹.4.1, 13.12.11¹.4.2, 13.12.11¹.4.2.1, 13.12.11¹.4.2.1.1, 13.12.11¹.4.2.1.2, 13.12.11¹.4.2.1.2.1, 13.12.11¹.4.2.1.2.2, 13.12.11¹.4.3, 13.12.11¹.4.3.1, 13.12.11¹.4.3.1.1, 13.12.11¹.4.3.1.2, 13.12.11¹.4.3.1.2.1, 13.12.11¹.4.3.1.2.2, 13.12.11¹.4.3.2, 13.12.11¹.4.3.2.1, 13.12.11¹.4.3.2.2, 13.12.11¹.4.3.2.2.1, 13.12.11¹.4.3.2.2.2 және 13.12.11¹.4.4- позициялармен толықтырылсын:

"13.12.11 ¹ . Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (с) asdo: DTIdentification	18 гр. (саны- 2	0	2	AM,BY,KG, KZ	"Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (с asdo: DTIdentificationMeansDetails)" деректемесі толтырылмайы тиіс
					"Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру

onMeansDetails)			2	RU	туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails) " деректемесі толтырылуы мүмкін	
*.1. Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)	–	M	1		"Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі мәндердің 1-ін қамтуы тиіс: 1 0 – тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау туралы мәліметтер; 1 3 – тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау туралы мәліметтер	
*.2. Тауарлар шығарылғаннан кейін тауарларды таңбалау белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	–	B				
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	18 гр. (саны- 2	M				
					егер " Таңбалау деңгейі	

түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылған болса, онда "Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)" деректемесі үшін деректемелердің кемінде 1-і толтырылуы тиіс: "Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansListDetails)", "Сәйкестендіру құралдарының мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)", әйтпесе, "Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)" деректемесі үшін деректемелердің кемінде 1-і толтырылуы тиіс: "Сәйкестендір

* . 4 .

Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)

18 гр. (саны- 2

М

1

				у құралдарының тізімі (casdo: Identification MeansListDetails)", " Сәйкестендіру құралдарының мәндерінің диапазоны (casdo: Identification MeansRangeDetails)", " Сәйкестендіру кодтарының бірегей кедендік сәйкестендіргіші (casdo: Identification MeansCustomsId)"	
			1	егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылмауы тиіс	

*.4.1.
Таңбалау
деңгейі
түрінің коды
(casdo:|
AggregationKi
ndCode)

18 гр. (саны- 2
) 0

1

егер "Ақпарат
түрінің коды (casdo:
InformationKi
ndCode)"
деректемесі "
Таңбаланған
тауарларды
сәйкестендіру
туралы
мәліметтер (casdo:
DTIdentificati
onMeansDetail
s)" "
деректемесіні
н құрамында "
13" мәні
болса, және "
Сәйкестендір
у кодтарының
бірегей
кедендік
сәйкестендірг
іші (casdo:|
Identifacation|
MeansCustoms|
Id)" "
деректемесі
толтырылған
болса, онда "
Таңбалау
деңгейі
түрінің коды (casdo:|
AggregationKi
ndCode)"
деректемесі
толтырылмау
ы тиіс

егер "Ақпарат
түрінің коды (casdo:
InformationKi
ndCode)"
деректемесі "
Таңбаланған
тауарларды
сәйкестендіру
туралы
мәліметтер (casdo:
DTIdentificati
onMeansDetail

			1	<p>s) "</p> <p>деректемесінің құрамында "13" мәні болса, және "Сәйкестендіру кодтарының бірегей кедендік сәйкестендіргіші (casdo: Identifacation Means Customs Id) "</p> <p>деректемесі толтырылмаған болса, онда "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregation Kind Code)" деректемесі толтырылуы тиіс</p>
<p>*.4.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: Identifacation Means List Details)</p>	18 гр. (саны- 2)	0	1	<p>егер "Сәйкестендіру кодтарының бірегей кедендік сәйкестендіргіші (casdo: Identifacation Means Customs Id) "</p> <p>деректемесі толтырылса, онда "Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе құралдарының тізбесі (casdo: Identifacation Means List Details)" деректемесі толтырылмайы тиіс, әйтпесе, "Бақылау (</p>

					сәйкестендіру) белгілерінің немесе құралдарының тізімі (casdo: IdentificationMeansListDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін
*.4.2.1. Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeansItemDetails)	18 гр. (саны- 2)	М	1		" Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeansItemDetails)" деректемесінің данасында бір сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіш) немесе сәйкестендіру коды туралы мәліметтер болуы тиіс
*.4.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	–	О			
*.4.2.1.2. Сәйкестендіру құралы					егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі " Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)"

<p>деректерінің элементі (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>		<p>деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда "Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)" деректемесінің қатаң бір данасы қалыптастырылуы тиіс</p>
<p>* 4.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo:APIId)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>О</p>	<p>1</p>		<p>егер "Ақпарат түрінің коды (casdo:InformationKindCode)" деректемесі "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда "Қолдану сәйкестендіргіші (casdo:APIId)" деректемесі толтырылмауы керек, әйтпесе, "Қолдану сәйкестендіргіші (casdo:APIId)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
					<p>егер "Ақпарат түрінің коды (casdo:</p>

<p>*.4.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>InformationKindCode)" деректемесі " Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails) " деректемесінің құрамында " 10" мәні болса, онда кейін деректемелердің мәні мынадай үлгіге сәйкес келуі керек: [A-Z]{2}[-]{1} [A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>
<p>*.4.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: Identification Means Range Details)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>егер " Сәйкестендіру кодтарының бірегей кедендік сәйкестендіргіші (casdo: Identifacation MeansCustoms Id) " деректемесі толтырылса, онда " Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: Identification MeansRangeDetails)" деректемесі толтырылмай тиіс, " Сәйкестендіру құралдары мәндерінің</p>

					диапазоны (casdo: Identification MeansRangeDetails)" деректемесі толтырылуы мүмкін
*.4.3.1. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)	18 гр. (саны- 2)	М	1		" Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)" деректемесі сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) немесе сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында бірінші болып табылатын, сәйкестендіру нөмірінің (сәйкестендіргішінің) немесе сәйкестендіру кодының мәні болуы керек,
*.4.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification MeansKindCode)	—	О			
					егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі " Таңбаланған

<p>*.4.3.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: Identification Means DataUnit Details)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails) " деректемесінің құрамында " 10" мәні болса, онда " Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)" деректемесінің қатаң бір данасы қалыптастырылуы тиіс</p>
<p>*.4.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі " Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails) " деректемесінің құрамында " 10" мәні болса, онда " Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)" деректемесі толтырылмауы керек, әйтпесе, " Қолдану сәйкестендіргіші</p>

					іші (casdo: AId)" деректемесі толтырылуы мүмкін
*.4.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралы деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation MeansUnitCharacter Value d)	18 гр. (саны- 2)	М	1		егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда кейін деректемелердің мәні мынадай үлгіге сәйкес келуі керек: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}
*.4.3.2. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo:	18 гр. (саны- 2)	М	1		" Сәйкестендіру құралдарының мәндер диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails)" деректемесі сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) немесе сәйкестендіру кодтарының мәндер

LastIdentificationMeansItemDetails)					диапазонындағы соңғы болып табылатын, сәйкестендіру нөмірінің (сәйкестендіргішінің) немесе сәйкестендіру кодының мәні болуы керек
*.4.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo:IdentificationMeansKindCode)	–	0			
*.4.3.2.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	18 гр. (саны- 2)	M	1		егер "Ақпарат түрінің коды (casdo:InformationKindCode)" деректемесі "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда "Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)" деректемесінің қатаң бір данасы қалыптастырылуы тиіс

<p>*.4.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда "Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)" деректемесі толтырылмауы керек, әйтпесе, "Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)" деректемесі толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.4.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралы деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacter Value Id)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>M</p>	<p>1</p>	<p>егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда кейін</p>

				<p>деректемелердің мәні мынадай үлгіге сәйкес келуі керек: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>
			1	<p>егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда "Сәйкестендіру кодтарының бірегей кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentificationMeansCustomsId)" деректемесі толтырылмауы тиіс</p>
				<p>егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі "Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" деректемесінің құрамында "10" мәні болса, онда "Сәйкестендіру кодтарының бірегей кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentificationMeansCustomsId)" деректемесі толтырылмауы тиіс</p>

<p>*.4.4. Сәйкестендіру кодтарының бірегі кедендік сәйкестендіргіші (casdo: Identifacation MeansCustoms Id)</p>	<p>18 гр. (саны- 2)</p>	<p>0</p>	<p>1</p>		<p>s) " деректемесінің құрамында " 13" мәні болса және " Таңбалау деңгейінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылса, онда " Сәйкестендіру кодтарының бірегей кедендік сәйкестендіргіші (casdo: Identifacation MeansCustoms I d) " деректемесі толтырылмай тиіс</p>	
			<p>1</p>		<p>егер "Ақпарат түрінің коды (casdo: InformationKindCode)" деректемесі " Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentifacationMeansDetails) " деректемесінің құрамында " 13" мәні болса және " Таңбалау деңгейінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылмаса, онда " Сәйкестендіру кодтарының</p>	

				бірегей кедендік сәйкестендірг іші (casdo: Identifacation MeansCustoms I d) " деректемесі толтырылуы тиіс	
--	--	--	--	---	--

д) 13.13.3-позициядағы "Деректеменің атауы" деген бағандағы "(қабылдау)" деген сөз алып тасталсын.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМҚ