

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 тамыздағы N 765 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі N 630 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1317 Қаулысымен

*Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.12.28. N 1317 ( алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.*

Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

1. "Қазақстан Республикасының Кедендік тарифі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 тамыздағы N 765 қаулысына ( Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2006 ж., N 30, 324-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Кедендік т а р и ф і н д е :

Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарларға кедендік баждардың ставкаларында:

мына:

"2523 10 000 0	- күйдірілген цемент тасы	- 5
	- портландцемент:	
2523 21 000 0	-- қолдан боялған немесе боялмаған ақ цементі	- 5
2523 29 000 0	-- өзгелері	- 5
2523 30 000 0	- глиноземді цемент	- 5
2523 90	- өзге де гидравликалық цемент:	- 5
2523 90 100 0	-- домна пешіне арналған цемент	- 5
2523 90 300 0	-- пуццолан-цемент	- 5
2523 90 900 0	-- өзгелері	- 5"

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"2523 10 000 0	- күйдірілген цемент тасы	- 0
	- портландцемент:	
2523 21 000 0	-- қолдан боялған немесе боялмаған	

	а қ цементі	- 0
2523 29 000 0	- өзгелері	- 0
2523 30 000 0	- глиноземді цемент	- 0
2523 90	- өзге де гидравликалық цемент:	- 0
2523 90 100 0	-- домна пешіне арналған цемент	- 0
2523 90 300 0	-- пуццолан-цемент	- 0
2523 90 900 0	-- өзгелері	- 0";
мына:		
2713 20 000 0	- мұнай битумы	- 5"
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:		
2713 20 000 0	- мұнай битумы	- 0";
мына:		
2713 90 900 0	-- өзгелері	- 5"
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:		
2713 90 900 0	-- өзгелері	- 0";
мына:		
	--- жеңілдетілген бетоннан	
"6810 11 100 0	(ұсатылған пемзалы, түйіршіктендірілген	- 15
	қож негіздегі және т.б.)	
6810 11 900 0	--- өзгелері:	- 15"
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:		
"6810 11 100 0	--- жеңілдетілген бетоннан (ұсатылған	- 0
	пемзалы, түйіршіктендірілген қож негіздегі	
	және т.б.)	
6810 11 900 0	--- өзгелері:	- 0";
мына:		
"7208 10 000 0	- орамдарда, соңғы өңдеуге ұшырамаған,	- 5
	ыстықтай басылғаннан басқа, бедерлі сурет	
	с а л ы н ғ а н	
	-- орамдарда, соңғы өңдеуге ұшырамаған,	
	ыстықтай басылғаннан басқа, дәріленген,	
	ө з г е л е р і :	
7208 25 000 0	--- қалыңдығы 4,75 мм немесе одан	
	а с т а м	- 5
7208 26 000 0	--- қалыңдығы 3 мм немесе одан астам,	
	бірақ 4,75-дан кем мм аз	- 5
7208 27 000 0	--- қалыңдығы 3 мм-ден кем	- 5
	- орамдарда, соңғы өңдеуге ұшырамаған,	
	ыстықтай басылғаннан басқа, өзгелері:	

7208 36 000 0	---	қалыңдығы 10 мм-ден астам	- 5
7208 37	---	қалыңдығы 4,75 мм немесе одан астам бірақ 10 мм-ден аспайтын:	
7208 37 100 0	---	екінші рет тегістеуге арналған	- 5
7208 37 900 0	---	өзгелері	- 5
7208 38	---	қалыңдығы 3 мм немесе одан да көп бірақ 4,75 мм-ден кем:	
7208 38 100 0	---	екінші рет тегістеуге арналған	- 5
7208 38 900 0	---	өзгелері	- 5
7208 39	---	қалыңдығы 3 мм-ден кем	
7208 39 100 0	---	екінші рет тегістеуге арналған	- 5
7208 39 900 0	---	өзгелері	- 5
7208 40	-	орамдарда емес, соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа, бедерлі сурет с а л ы н ғ а н :	
7208 40 100 0	--	қалыңдығы 2 мм немесе одан астам	- 5
7208 40 900 0	--	қалыңдығы 2 мм-ден кем орамдарда емес, соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа, өзгелері:	- 5
7208 51	--	жуандығы 10 мм-ден астам:	
7208 51 100 0	---	төрт қыры бойынша тегістелген немесе тік бұрышты жабық калибрде, ені 1250 мм-ден а с п а й т ы н	- 5
	---	өзгелері, қалыңдығы:	
7208 51 300 0	----	20 мм-ден астам	- 5
7208 51 500 0	---	15 мм-ден астам, бірақ 20 мм-ден кем ---- 10 мм-ден астам, бірақ 5 мм-ден кем, ені:	- 5
7208 51 910 0	-----	2050 мм немесе одан астам	- 5
7208 51 990 0	-----	2050 мм кіші	- 5
7208 52	--	қалыңдығы 4,75 мм немесе одан астам, бірақ 10 мм-ден аспайтын	
7208 52 100 0	---	төрт қыры бойынша тегістелген немесе тік бұрышты жабық калибрде, ені 1250 мм-ден а с п а й т ы н	- 5
	---	өзгелері, ені:	
7208 52 910 0	----	2050 мм немесе астам	- 5
7208 52 990 0	----	2050 мм-ден кем	- 5
7208 53	--	3 мм немесе одан да көп, бірақ 4,75 мм-ден кем	

7208 53 100 0	---	төрт қыры бойынша тегістелген немесе тік бұрышты жабық калибрде, ені 1250 мм аспайтын және қалыңдығы 4 мм немесе астам	- 5
7208 53 900 0	---	өзгелері	- 5
7208 54	--	қалыңдығы 3 мм-ден кем	
7208 54 100 0	---	қалыңдығы 2 мм немесе одан астам	- 5
7208 54 900 0	---	қалыңдығы 2 мм-ден кем	- 5
7208 90	-	өзгелері:	
7208 90 100 0	--	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	- 5
7208 90 900 0	--	өзгелері	- 5
7209		Ені 600 мм немесе одан да көп, суықтай басылған (суық күйінде қысылған), жалатылмаған, гальванды немесе басқа да қаптамаларсыз, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған тегіс илек: - орамдарда, соңғы өңдеуге ұшырамаған, суықтай басылғаннан басқа (суық күйінде қысылған):	
7209 15 000 0	--	қалыңдығы 3 мм немесе одан да көп	- 5
7209 16	--	қалыңдығы 1 мм-ден астам, бірақ 3 мм-ден кем:	
7209 16 100 0	--	электротехникалық болаттан	- 5
7209 16 900 0	---	өзгелері	- 5
7209 17	--	қалыңдығы 0,5 мм немесе астам көп, бірақ 1 мм-ден аспайтын:	
7209 17 100 0	---	электротехникалық болаттан	- 5
7209 17 900 0	---	өзгелері	- 5
7209 18	--	қалыңдығы 0,5 мм-ден кем:	
7209 18 100 0	---	электротехникалық болаттан	- 5
		--- өзгелері:	
7209 18 910 0		қалыңдығы 0,35 мм немесе астам, бірақ 0,5-ден мм кем	- 5
7209 18 990 0	----	қалыңдығы 0,35 мм-ден кем	- 5
	--	орамдарда емес, соңғы өңдеуге ұшырамаған, суықтай басылғаннан басқа (суық күйінде қысылған):	

7209 25 000 0	-- қалыңдығы 3 мм немесе одан астам	- 5
7209 26	-- қалыңдығы 1 мм-ден астам, бірақ 3 мм - ден кем	
7209 26 100 0	--- электротехникалық болаттан	- 5
7209 26 900 0	--- өзгелері	- 5
7209 27	-- қалыңдығы 0,5 мм немесе одан да көп, бірақ 1 мм-ден аспайтын:	
7209 27 100 0	--- электротехникалық болаттан	- 5
7209 27 900 0	--- өзгелері	- 5
7209 28	-- қалыңдығы 0,5 м-ден кем:	
7209 28 100 0	--- электротехникалық болаттан	- 5
7209 28 900 0	--- өзгелері	- 5
7209 90	- өзгелері:	
7209 90 100 0	-- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тікбұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	- 5
7209 90 900 0	-- өзгелері	- 5
7210	Ені 600 мм немесе одан да көп, ыстықтай иленген, жалатылмаған, гальванды немесе басқа да қаптамаларсыз, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған тегіс илек: - гальванды немесе басқа да қалайымен қапталған:	
7210 11	----- қалыңдығы 0,5 мм немесе астам көп:	
7210 11 100 0	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тікбұрыштан басқа шаршыны қоса алғанда)	- 5
7210 11 900 0	--- өзгелері	- 5
7210 12	-- қалыңдығы 0,5 мм-ден кем: - жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда):	
7210 12 110 0	---- аққаңылтыр	- 5
7210 12 190 0	---- өзгелері	- 5
7210 12 900 0	--- өзгелері	- 5
7210 20	қорғасын-қалайы қорытпаларын қоса алғанда, гальванды немесе басқа да қорғасынмен	

қ а п т а л ғ а н :

7210 20 100 0 - жоғарғы жағы өңделгеннен басқа,  
одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тікбұрыштан  
басқа (шаршыны қоса алғанда) - 5

7210 20 900 0 -- өзгелері - 5

7210 30 -- электролиттік мырышталған:

7210 30 100 0 -- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа,  
одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан  
басқа (шаршыны қоса алғанда) - 5

7210 30 900 0 -- өзгелері - 5

-- мырышталған өзге тәсілмен:

7210 41 - бүктелген:

7210 41 100 0 --- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан  
әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса  
алғанда) - 5

7210 41 900 0 --- өзгелері - 5

7210 49 -- өзгелері:

7210 49 100 0 - жоғарғы жағы өңделгеннен басқа,  
одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа  
(шаршыны қоса алғанда) - 5

7210 49 900 0 --- өзгелері - 5

7210 50 - гальванды немесе басқа да хром  
оксидтермен немесе хроммен және хром  
оксидтермен қапталған:

7210 50 100 0 - жоғарғы жағы өңделгеннен басқа,  
одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа  
(шаршыны қоса алғанда) - 5

7210 50 900 0 -- өзгелері  
-- гальванды немесе басқа да алюминиймен  
қапталған:

7210 61 - гальванды немесе басқа да алюминий  
мырыш қорытпаларымен қапталған:

7210 61 100 0 --- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан  
әрі өңделмеген немесе жай дайындама - 5

		үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	
7210 61 900 0	---	өзгелері	- 5
7210 69	--	өзгелері:	
7210 69 100 0	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	- 5
7210 69 900 0	---	өзгелері	- 5
7210 70	-	боялған, лакталған немесе пластмассамен қапталған:	
	-	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда):	
7210 70 310 0	---	ақ қаңылтыр және гальванды немесе хром тотықтарымен басқалай немесе хроммен және хром тотықтарымен қапталған, лакталған бұйымдар	- 5
7210 70 900 0	--	өзгелері	- 5
7210 90	-	өзгелері:	
7210 90 100 0	--	күміс жалатылған, алтын жалатылған, гальвандық әдіспен платинамен қапталған немесе эмалданған	- 5
	--	өзгелері:	
	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда):	
7210 90 310 0	----	жалатылған	- 5
7210 90 330 0	----	қалайыланған және мөр басылған	- 5
7210 90 380 0	----	өзгелері	- 5
7210 90 900 0	---	өзгелері	- 5
7211		Ені 600 мм-ден аспайтын, жалатылмаған, гальванды немесе басқа да қаптамаларсыз, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған тегіс илек: - соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа:	

7211 13 000 0	- төрт жағы қапталған немесе тікбұрышты жабық мөлшерлегіште, ені 150 мм-ден астам және қалыңдығы 4 мм-ден кем емес, орамдарда емес және бедерлі сурет салынбаған	- 5
7211 14	- қалыңдығы 4,75 мм немесе одан астам, ө з г е л е р і	
7211 14 100 0	--- ені 500 мм-ден астам	- 5
7211 14 900 0	--- ені 500 мм-ден кем	- 5
7211 19	-- өзгелері:	
7211 19 200 0	--- ені 500 мм-ден астам	- 5
7211 19 900 0	--- ені 500 мм-ден кем - суықтай басылғаннан басқа (суық күйінде қысылған), соңғы өңдеуге ұшырамаған:	- 5
7211 23	құрамында 0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар:	
7211 23 100 0	--- ені 500 мм-ден астам	- 5
	--- ені 500 мм-ден кем:	
7211 23 510 0	---- ақ қаңылтыр өндіруге арналған, о р а м д а р д а - - - өзгелері:	- 5
7211 23 910 0	----- электротехникалық болаттан - - - - - өзгелері	- 5
7211 23 990 0		- 5
7211 29	-- өзгелері:	
7211 29 200 0	--- ені 500 мм-ден астам	- 5
	--- ені 500 мм-ден кем:	
7211 29 500 0	---- 0,25 мас.% немесе астам, бірақ 0,6 мас.%-дан кем көміртегі бар	- 5
7211 29 900 0	0,6 мас.% немесе одан астам көміртегі бар	- 5
7211 90	- өзгелері:	
	- ені 500 мм-ден астам:	
7211 90 110 0	--- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан ә р і ө н д е л м е г е н	- 5
7211 90 190 0	--- өзгелері	- 5
7211 90 900 0	-- ені 500 мм-ден кем	- 5
7212	Ені 600 мм немесе одан да көп, жалатылған, гальванды немесе басқа да қаптамаларсыз, темірден немесе легирленген болаттан жасалған тегіс илек:	
7212 10	- гальванды немесе басқа да қалайымен	



		қ а п т а л ғ а н :	
7212 10 100 0	-- ақ қаңылтыр, жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген	-	5
	- - өзгелері :		
	--- ені 500 мм-ден астам:		
7212 10 910 0	---- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген	-	5
7212 10 930 0	---- өзгелері	-	5
7212 10 990 0	--- ені 500 мм-ден кем	-	5
7212 20	- электрмен мырышталған:		
	-- ені 500 мм-ден астам:		
7212 20 110 0	--- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген	-	5
7212 20 190 0	--- өзгелері	-	5
7212 20 900 0	-- ені 500 мм-ден кем	-	5
7212 30	- өзге де тәсілмен мырышталған:		
	-- ені 500 мм-ден астам:		
7212 30 110 0	--- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген	-	5
7212 30 190 0	--- өзгелері	-	5
7212 30 900 0	-- ені 500 мм-ден кем	-	5
7212 40	- боялған, лакталған немесе пластмассамен		
	қ а п т а л ғ а н :		
7212 40 100 0	-- ақ қаңылтыр, лакталған басқа, одан әрі өңделмеген	-	5
	- өзгелері :		
	--- ені 500 мм-ден астам:		
7212 40 910 0	---- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген	-	5
7212 40 930 0	--- өзгелері	-	5
	--- ені 500 мм-ден аспайтын:		
7212 40 950 0	---- гальванды немесе хром тотықтарымен басқалай немесе хроммен және хром тотықтарымен қапталған, лакталған бұйымдар	-	5
7212 50	- өзге де әдіспен қапталған:		
	-- ені 500 мм-ден астам:		
7212 50 100 0	--- күміс жалатылған, алтын жалатылған, гальвандық әдіспен платинамен қапталған немесе	-	5
	э м а л д а н ғ а н		

		- - - өзгелері :	
		---- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген :	
7212 50 310 0	---	қорғасынмен қапталған	- 5
7212 50 510 0	-----	өзгелері	- 5
7212 50 580 0	----	өзгелері	- 5
		-- ені 500 мм-ден аспайтын:	
7212 50 750 0	---	гальванды немесе басқа да мыспен қапталған	- 5
7212 50 910 0	---	гальванды немесе басқа да хроммен немесе никельмен қапталған гальванды немесе басқа да алюминиймен қапталған:	- 5
7212 50 930 0	---	гальванды немесе басқа да алюминий-мырыш қоспасымен қапталған	- 5
7212 50 970 0	----	өзгелері	- 5
7212 50 990 0	---	өзгелері	- 5
7212 60		- жалатылған :	
		-- ені 500 мм-ден астам:	
7212 60 110 0	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген	- 5
7212 60 190 0	--	өзгелері	- 5
		-- ені 500 мм-ден аспайтын:	
		--- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген :	
7212 60 910 0	----	ыстықтай тегістелген, жалатылғаннан басқа, одан әрі өңделмеген	- 5
7212 60 930 0	----	өзгелері	- 5
7212 60 990 0	---	өзгелері	- 5
7213		Темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған бос оралған бумалардағы ыстықтай басылған шыбықтар :	
7213 10 000 0	-	илектеу процесінде алынған, қуыстары, кертештері, атыздары немесе басқа да деформациялары бар	- 5
7213 20 000 0	-	өзге де автомат болаттан алынған	- 5
		- өзгелері :	
7213 91	-	диаметрі 14 мм-ден кем дөңгелек қима:	
7213 91 100 0	---	бетонды арматуралау үшін пайдаланылғандар	- 5

7213 91 200 0	---	шина корды үшін пайдаланылғандар	- 5
		- өзгелері :	
7213 91 410 0	----	0,06 мас.% немесе одан кем көміртегі	- 5
		б а р	
7213 91 490 0	----	0,06 мас.%-дан астам, бірақ	- 5
		0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар	
7213 91 700 0	----	0,25 мас.% немесе астам, бірақ	- 5
		0,75 мас.%-дан кем көміртегі бар	
7213 91 900 0	----	0,75 мас.%-дан астам көміртегі бар	- 5
7 2 1 3 9 9		-- өзгелері :	
7213 99 100 0	---	0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар	- 5
7213 99 900 0	---	0,25 мас.% немесе одан астам көміртегі	- 5
		б а р	
7214		Басылғаннан кейін бұралған шыбықтардан басқа, соққылаудан, ыстықтай басылғаннан, ыстықтай созудан немесе ыстықтай экструдталғаннан басқа, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған өзге де ш ы б ы қ т а р :	
7214 10 000 0	-	соғылған	- 5
7214 20 000 0	-	илектеу процесінде алынған немесе басылғаннан кейін бұралған, қуыстары, кертештері, атыздары немесе басқа да д е ф о р м а ц и я л а р ы б а р	- 5
7214 30 000 0	-	өзге де автомат болаттан жасалған	- 5
		ө з г е л е р і :	
		-- тікбұрышты (шаршыдан басқа) көлденең қ и м а д а ғ ы :	
7214 91 100 0	---	0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар	- 5
7214 91 900 0	----	0,25 мас.% немесе одан астам көміртегі	- 5
		б а р	
7 2 1 4 9 9		-- өзгелері :	
		--- 0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар:	
7214 99 100 0	----	бетонды арматуралау үшін	- 5
		п а й д а л а н ы л ғ а н д а р	
		---- көлденең қималы, диаметрі:	
7214 99 310 0	-----	80 мм немесе астам	- 5
7214 99 390 0	-----	80 мм-ден кем	- 5
7214 99 500 0	----	өзгелері	- 5

--- 0,25 мас.% немесе астам, бірақ  
0,6 мас.%-дан кем көміртегі бар:  
---- көлденең қималы, диаметрі:

7214 99 610 0	----- 80 мм немесе астам	- 5
7214 99 690 0	----- 80 мм-ден кем	- 5
7214 99 800 0	---- өзгелері	- 5
7214 99 900 0	--- 0,6 мас.% немесе одан астам көміртегі бар - 5"	

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"7208 10 000 0	- орамдарда, соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа, бедерлі сурет с а л ы н ғ а н	- 0
	-- орамдарда, соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа, дәріленген, ө з г е л е р і :	
7208 25 000 0	--- қалыңдығы 4,75 мм немесе одан астам	- 0
7208 26 000 0	Қалыңдығы 3 мм немесе одан астам, бірақ 4 , 7 5 мм - д е н к е м	- 0
7208 27 000 0	--- қалыңдығы 3 мм-ден кем - орамдарда, соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа, өзгелері:	- 0
7208 36 000 0	--- қалыңдығы 10 мм-ден астам --- қалыңдығы 4,75 мм немесе одан астам бірақ 10 мм-ден аспайтын:	- 0
7208 37 100 0	--- екінші рет тегістеуге арналған	- 0
7208 37 900 0	--- өзгелері	- 0
7208 38	--- қалыңдығы 3 мм немесе одан да көп бірақ 4 , 7 5 мм - д е н к е м :	
7208 38 100 0	--- екінші рет тегістеуге арналған	- 0
7208 38 900 0	--- өзгелері	- 0
7208 39	--- қалыңдығы 3 мм-ден кем	
7208 39 100 0	--- екінші рет тегістеуге арналған	- 0
7208 39 900 0	--- өзгелері	- 0
7208 40	- орамдарда емес, соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа, бедерлі сурет с а л ы н ғ а н :	
7208 40 100 0	-- қалыңдығы 2 мм немесе одан астам	- 0
7208 40 900 0	-- қалыңдығы 2 мм-ден кем -- орамдарда емес, соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа, өзгелері:	- 0

7208 51	-- жуандығы 10 мм-ден астам:	
7208 51 100 0	--- төрт қыры бойынша тегістелген немесе тік бұрышты жабық калибрде, ені 1250 мм-ден аспайтын --- өзгелері, қалыңдығы:	- 0
7208 51 300 0	---- 20 мм-ден астам	- 0
7208 51 500 0	--- 15 мм-ден астам, бірақ 20 мм-ден кем 10 мм-ден астам, бірақ 15 мм-ден кем, ені:	- 0
7208 51 910 0	----- 2050 мм немесе одан астам	- 0
7208 51 990 0	----- 2050 мм-ден кіші	- 0
7208 52	-- қалыңдығы 4,75 мм немесе одан астам, бірақ 10 мм-ден аспайтын	
7208 52 100 0	--- төрт қыры бойынша тегістелген немесе тік бұрышты жабық калибрде, ені 1250 мм-ден аспайтын --- өзгелері, ені:	- 0
7208 52 910 0	---- 2050 мм немесе астам	- 0
7208 52 990 0	---- 2050 мм-ден кем	- 0
7208 53	-- 3 мм немесе одан да көп, бірақ 4,75 мм-ден кем	
7208 53 100 0	--- төрт қыры бойынша тегістелген немесе тік бұрышты жабық калибрде, ені 1250 мм аспайтын және қалыңдығы 4 мм немесе астам	- 0
7208 53 900 0	--- өзгелері	- 0
7208 54	-- қалыңдығы 3 мм-ден кем	
7208 54 100 0	--- қалыңдығы 2 мм немесе одан астам	- 0
7208 54 900 0	--- қалыңдығы 2 мм-ден кем	- 0
7208 90	- өзгелері:	
7208 90 100 0	-- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	- 0
7208 90 900 0	-- өзгелері	- 0
7209	Ені 600 мм немесе одан да көп, суықтай басылған (суық күйінде қысылған), жалатылмаған, гальванды немесе басқа да қаптамаларсыз, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған тегіс илек: - орамдарда, соңғы өңдеуге ұшырамаған,	

		суықтай басылғаннан басқа (суық күйінде қысылған) :	
7209 15 000 0	-- қалыңдығы 3 мм немесе одан да		- 0
		к ө п	
7209 16	-- қалыңдығы 1 мм-ден астам, бірақ 3 мм-ден		
		к е м :	
7209 16 100 0	-- электротехникалық болаттан		- 0
7209 16 900 0	--- өзгелері		- 0
7209 17	-- қалыңдығы 0,5 мм немесе астам, бірақ		
		1 мм-ден аспайтын :	
7209 17 100 0	--- электротехникалық болаттан		- 0
7209 17 900 0	--- өзгелері		- 0
7209 18	-- қалыңдығы 0,5 мм-ден кем:		
7209 18 100 0	--- электротехникалық болаттан		- 0
		ө з г е л е р і :	
7209 18 910 0	қалыңдығы 0,35 мм немесе астам, бірақ 0,5-		- 0
		д е н м м к е м	
7209 18 990 0	---- қалыңдығы 0,35 мм-ден кем		- 0
	- орамдарда емес, соңғы өңдеуге		
	ұшырамаған, суықтай басылғаннан басқа		
	(суық күйінде қысылған):		
7209 25 000 0	- қалыңдығы 3 мм немесе одан астам		- 0
7209 26	- қалыңдығы 1 мм-ден астам, бірақ 3 мм-ден		
		к е м	
7209 26 100 0	--- электротехникалық болаттан		- 0
7209 26 900 0	--- өзгелері		- 0
7209 27	- қалыңдығы 0,5 мм немесе одан да көп,		
	бірақ 1 мм-ден аспайтын:		
7209 27 100 0	--- электротехникалық болаттан		- 0
7209 27 900 0	--- өзгелері		- 0
7209 28	-- қалыңдығы 0,5 мм-ден кем:		
7209 28 100 0	--- электротехникалық болаттан		- 0
7209 28 900 0	--- өзгелері		- 0
7209 90	- өзгелері:		
7209 90 100 0	-- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі		- 0
	өңделмеген немесе жай дайындама үшін		
	тілімделген, тікбұрыштан басқа (шаршыны		
	қ о с а а л ғ а н д а )		
7209 90 900 0	-- өзгелері		- 0

7210 Ені 600 мм немесе одан да көп, ыстықтай иленген, жалатылмаған, гальванды немесе басқа да қаптамаларсыз, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған тегіс илек:  
- гальванды немесе басқа да қалайымен  
қ а п т а л ғ а н :

7210 11 ----- қалыңдығы 0,5 мм немесе астам:  
7210 11 100 0 жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі - 0  
өңделмеген немесе жай дайындама үшін  
тілімделген, тікбұрыштан басқа (шаршыны қоса  
а л ғ а н д а )

7210 11 900 0 --- өзгелері - 0  
7210 12 -- қалыңдығы 0,5 мм-ден кем:  
өңделмеген немесе жай дайындама үшін  
тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны  
қ о с а а л ғ а н д а ) :

7210 12 110 0 ---- аққаңылтыр - 0  
7210 12 190 0 ---- өзгелері - 0  
7210 12 900 0 --- өзгелері - 0  
7210 20 қорғасын-қалайы қорытпаларын қоса алғанда,  
гальванды немесе басқа да қорғасынмен  
қ а п т а л ғ а н :

7210 20 100 0 - жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі - 0  
өңделмеген немесе жай дайындама үшін  
тілімделген, тікбұрыштан басқа (шаршыны  
қ о с а а л ғ а н д а )

7210 20 900 0 -- өзгелері - 0  
7210 30 -- электролиттік мырышталған:  
7210 30 100 0 -- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі - 0  
өңделмеген немесе жай дайындама үшін  
тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны  
қ о с а а л ғ а н д а )

7210 30 900 0 --- өзгелері - 0  
мырышталған өзге тәсілмен:

7210 41 - бүктелген:  
7210 41 100 0 -- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан - 0  
әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін  
тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса  
а л ғ а н д а )

7210 41 900 0	---	өзгелері	- 0
7210 49	--	өзгелері:	
7210 49 100 0	--	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	- 0
7210 49 900 0	--	өзгелері	- 0
7210 50	-	гальванды немесе басқа да хром оксидтермен немесе хроммен және хром оксидтермен қапталған:	
	-	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	- 0
7210 50 900 0	--	өзгелері	- 0
	-	гальванды немесе басқа да алюминиймен қапталған:	
7210 61	--	гальванды немесе басқа да алюминий мырыш қорытпаларымен қапталған:	
7210 61 100 0	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	- 0
7210 61 900 0	---	өзгелері	- 0
7210 69	--	өзгелері:	
7210 69 100 0	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда)	- 0
7210 69 900 0	---	өзгелері	- 0
7210 70	-	боялған, лакталған немесе пластмассамен қапталған:	
	-	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда):	
7210 70 310 0	---	ақ қаңылтыр және гальванды немесе хром тотықтарымен басқалай немесе хроммен және хром тотықтарымен қапталған, лакталған бұйымдар	- 0



7210 70 390 0	---	өзгелері	- 0
7210 70 900 0	--	өзгелері	- 0
7210 90		өзгелері:	
7210 90 100 0	--	күміс жалатылған, алтын жалатылған, гальвандық әдіспен платинамен қапталған немесе эмалданған	- 0
		өзгелері:	
	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген немесе жай дайындама үшін тілімделген, тік бұрыштан басқа (шаршыны қоса алғанда):	
7210 90 310 0	----	жалатылған	- 0
7210 90 330 0	----	қалайыланған және мөр басылған	- 0
7210 90 380 0	----	өзгелері	- 0
7210 90 900 0	---	өзгелері	- 0
7211		Ені 600 мм-ден аспайтын, жалатылмаған, гальванды немесе басқа да қаптамаларсыз, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған тегіс илек: - соңғы өңдеуге ұшырамаған, ыстықтай басылғаннан басқа:	
7211 13 000 0	-	төрт жағы қапталған немесе тікбұрышты жабық мөлшерлегіште, ені 150 мм-ден астам және қалыңдығы 4 мм-ден кем емес, орамдарда емес және бедерлі сурет салынбаған	- 0
7211 14	-	қалыңдығы 4,75 мм немесе одан астам, өзгелері	
7211 14 100 0	---	ені 500 мм-ден астам	- 0
7211 14 900 0	---	ені 500 мм-ден кем	- 0
7211 19	--	өзгелері:	
7211 19 200 0	---	ені 500 мм-ден астам	- 0
7211 19 900 0	---	ені 500 мм-ден кем - суықтай басылғаннан басқа (суық күйінде қысылған), соңғы өңдеуге ұшырамаған:	- 0
7211 23		құрамында 0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар:	
7211 23 100 0	---	ені 500 мм-ден астам	- 0
	---	ені 500 мм-ден кем:	
7211 23 510 0	----	ақ қаңылтыр өндіруге арналған, орамдарда өзгелері:	

7211	23	910	0	-----	электротехникалық болаттан	
7211	23	990	0	-----	өзгелері	- 0
7211	29			--	өзгелері:	
7211	29	200	0	---	ені 500 мм-ден астам	- 0
				---	ені 500 мм-ден кем:	
7211	29	500	0	----	0,25 мас.% немесе астам, бірақ	- 0
					0,6 мас.%-дан кем көміртегі бар	
7211	29	900	0	----	0,6 мас.% немесе одан астам көміртегі	
					б а р	
7211	90			-	өзгелері:	
				--	ені 500 мм-ден астам:	
7211	90	110	0	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан	
					әрі өңделмеген	
7211	90	190	0	---	өзгелері	- 0
7211	90	900	0	--	ені 500 мм-ден кем	- 0
7212					Ені 600 мм немесе одан да көп, жалатылған,	
					гальванды немесе басқа да қаптамаларсыз,	
					темірден немесе легирленген болаттан	
					жасалған тегіс илек:	
7212	10			-	гальванды немесе басқа да қалайымен	
					қапталған:	
7212	10	100	0	--	ақ қаңылтыр, жоғарғы жағы өңделгеннен	
					басқа, одан әрі өңделмеген	
					- өзгелері:	
				---	ені 500 мм-ден астам:	
7212	10	910	0	----	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан	
					әрі өңделмеген	
7212	10	930	0	----	өзгелері	
7212	10	990	0	---	ені 500 мм-ден кем	- 0
7212	20			-	электрмен мырышталған:	
				--	ені 500 мм-ден астам:	
7212	20	110	0	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан	- 0
					әрі өңделмеген	
7212	20	190	0	---	өзгелері	- 0
7212	20	900	0	--	ені 500 мм-ден кем	- 0
7212	30			-	өзге де тәсілмен мырышталған:	
				--	ені 500 мм-ден астам:	
7212	30	110	0	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан	- 0
					әрі өңделмеген	

7212 30 190 0	---	өзгелері	- 0
7212 30 900 0	--	ені 500 мм-ден кем	- 0
7212 40		- боялған, лакталған немесе пластмассамен қапталған:	
7212 40 100 0	--	ақ қаңылтыр, лакталғаннан басқа, одан әрі өңделмеген	- 0
		- - өзгелері:	
		-- ені 500 мм-ден астам:	
7212 40 910 0	---	жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген	- 0
7212 40 930 0	---	өзгелері	- 0
		-- ені 500 мм-ден аспайтын:	
7212 40 950 0	----	гальванды немесе хром тотықтарымен басқалай немесе хроммен және хром тотықтарымен қапталған, лакталған бұйымдар	- 0
7212 50		- өзге де әдіспен қапталған:	
		-- ені 500 мм-ден астам:	
7212 50 100 0	---	күміс жалатылған, алтын жалатылған, гальвандық әдіспен платинамен қапталған немесе эмалданған	- 0
		- - - өзгелері:	
		---- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген:	
7212 50 310 0	---	қорғасынмен қапталған	- 0
7212 50 510 0	-----	өзгелері	- 0
7212 50 580 0	----	өзгелері	- 0
		-- ені 500 мм-ден аспайтын:	
7212 50 750 0	---	гальванды немесе басқа да мыспен қапталған	- 0
7212 50 910 0	---	гальванды немесе басқа да хроммен немесе никельмен қапталған	- 0
		--- гальванды немесе басқа да алюминиймен қапталған:	
7212 50 930 0	----	гальванды немесе басқа да алюминий- мырыш қоспасымен қапталған	- 0
7212 50 970 0	----	өзгелері	- 0
7212 50 990 0	---	өзгелері	- 0
7212 60		- жалатылған:	
		-- ені 500 мм-ден астам:	

7212 60 110 0	--- жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген	- 0
7212 60 190 0	-- өзгелері -- ені 500 мм-ден аспайтын: жоғарғы жағы өңделгеннен басқа, одан әрі өңделмеген:	- 0
7212 60 910 0	---- ыстықтай тегістелген, жалатылғаннан басқа, одан әрі өңделмеген	- 0
7212 60 930 0	---- өзгелері	- 0
7212 60 990 0	--- өзгелері	- 0
7213	Темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған бос оралған бумалардағы ыстықтай басылған шыбықтар:	
7213 10 000 0	- илектеу процесінде алынған, қуыстары, кертештері, атыздары немесе басқа да деформациялары бар	- 0
7213 20 000 0	- өзге де автомат болаттан алынған	- 0
	- өзгелері:	
7213 91	- диаметрі 14 мм-ден кем дөңгелек қима:	
7213 91 100 0	--- бетонды арматуралау үшін пайдаланылғандар	- 0
7213 91 200 0	--- шина корды үшін пайдаланылғандар	- 0
	- өзгелері:	
7213 91 410 0	---- 0,06 мас.% немесе одан кем көміртегі бар	- 0
7213 91 490 0	---- 0,06 мас.%-дан астам, бірақ 0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар	- 0
7213 91 700 0	---- 0,25 мас.% немесе астам, бірақ 0,75 мас.%-дан кем көміртегі бар	- 0
7213 91 900 0	---- 0,75 мас.%-дан астам көміртегі бар	- 0
7213 99	-- өзгелері:	
7213 99 100 0	--- 0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар	- 0
7213 99 900 0	--- 0,25 мас.% немесе одан астам көміртегі бар	- 0
7214	Басылғаннан кейін бұралған шыбықтардан басқа, соққылаудан, ыстықтай басылғаннан, ыстықтай созудан немесе ыстықтай экструдталғаннан басқа, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған өзге де	

шыбықтар :

7214 10 000 0	- соғылған	- 0
7214 20 000 0	- илектеу процесінде алынған немесе басылғаннан кейін бұралған, қуыстары, кертештері, атыздары немесе басқа да деформациялары бар	- 0
7214 30 000 0	- өзге де автомат болаттан жасалған	- 0
	- өзгелері :	
7214 91	-- тікбұрышты (шаршыдан басқа) көлденең қималдағы :	
7214 91 100 0	--- 0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар	- 0
7214 91 900 0	---- 0,25 мас.% немесе одан астам көміртегі бар	- 0
7214 99	-- өзгелері :	
	--- 0,25 мас.%-дан кем көміртегі бар:	
7214 99 100 0	---- бетонды арматуралау үшін пайдаланылғандар ---- көлденең қималы, диаметрі:	- 0
7214 99 310 0	----- 80 мм немесе астам	- 0
7214 99 390 0	----- 80 мм-ден кем	- 0
7214 99 500 0	---- өзгелері	- 0
	--- 0,25 мас.% немесе астам, бірақ 0,6 мас.%-дан кем көміртегі бар:	
	---- көлденең қималы, диаметрі:	
7214 99 610 0	----- 80 мм немесе астам	- 0
7214 99 690 0	----- 80 мм-ден кем	- 0
7214 99 800 0	---- өзгелері	- 0
7214 99 900 0	0,6 мас.% немесе одан астам көміртегі бар	- 0".

2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі екі апта мерзімде Еуразия экономикалық қоғамдастығы Интеграциялық комитетінің Хатшылығын Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайтын сыртқы сауда қызметін реттеу шаралары туралы хабардар етсін.

3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК