

Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын микрофильмдерді және құжаттардың фотокөшірмелерін дайындауға, құжаттарды реставрациялауға, қатырма қағаз жұмыстарына арналған материалдардың заттай шығыс нормаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1388 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 желтоқсандағы № 809 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.12.2016 № 809 қаулысымен.

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексінің 71-бабын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**: K080000099 қараңыз

1. Қоса беріліп отырған:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын микрофильмдерді және құжаттардың фотокөшірмелерін дайындауға арналған материалдардың заттай шығыс нормалары;

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын құжаттарды реставрациялауға арналған материалдардың заттай шығыс нормалары;

3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын қатырма қағаз жұмыстарына арналған материалдардың заттай шығыс нормалары бекітілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1388 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын микрофильмдерді және құжаттардың фотокөшірмелерін дайындауға арналған материалдардың заттай шығыс нормалары

N	Құжаттарды өңдеу түрі	Реактивтер	Нормалары
1	2	3	4
1. Негізгі материалдар Негативтер мен позитивтердің 1000 қума метрін айқындауға арналған материалдардың шығысы			
1	Ені 35 мм микрофильмнің негативі мен позитивін 40П-3 машинасында айқындау	М е т о л , гидрохинон, кристалды натрий сульфиті, кальцилендірілген сода, бромды калий	145 грамм 250 грамм 2500 грамм 1175 грамм 105 грамм
2	Ені 35 мм микрофильмнің негативі мен позитивін 1,65 м пленка сиятын ыдыста айқындау	М е т о л , гидрохинон, кристалды натрий сульфиті, кальцилендірілген сода, бромды калий	40 грамм 200 грамм 3000 грамм 800 грамм 40 грамм
1 шаршы метрге арналған материалдардың шығысы			
3	Құжаттардан форматты пленкаға және фотопластинкаға түсірілген негативтерді кюветтерде айқындау, сондай-ақ қағаздағы фотоіздерді және фотоүлкейткіштерді кюветтерде айқындау	М е т о л , гидрохинон, кристалды натрий сульфиті, кальциленген сода, бромды калий	0,6 грамм 3 грамм 32 грамм 12 грамм 0,6 грамм
4	Кюветтерде негативтер мен фотоіздерді тіркеу	Кристалды натрий сульфиті, кристалды натрий тиосульфаты, үлес салмағы 1,89 күкірт қышқылы	36 грамм 180 грамм 12 грамм
1000 қума метрді тіркеуге арналған материалдардың шығысы (негативтер,			

позитивтер, микрофильмдер)			
5	Ені 35 мм микрофильмнің негativi мен позитивін 40П-3 машинасына және 1,65 м пленка сиятын ыдысқа тіркеу	Кристалды натрий сульфиті, кристалды натрий тиосульфаты, үлес салмағы 1,89 күкірт қышқылы	1250 грамм 11500 грамм 80 грамм
6	Киноқұжаттарды басып шығаруға және сулы ерітіндімен реставрациялық-профилактикалық өндеуге дайындау	Ректификацияланған спирт	300 грамм
7	Фото-, микрофото-, және киноқұжаттарды сулы ерітіндімен реставрациялық-профилактикалық өндеу	Кристалды натрий тиосульфаты, пергидроль 3 %, аммиак 25 %, сірке қышқылы, натрий трихлор-финоляты, жуғыш заттар	2600 грамм 200 грамм 140 грамм 600 грамм 10 грамм 35 грамм
8	Киноқұжаттар мен микрофильмдерді майлы ластанудан тазартып жуу	Бензин, ацетон	200 грамм
9	Тіркеу алдындағы анықтаудан кейінгі аралық жуу	Кальцилендірілген сода	200 грамм
1 шаршы метрге арналған материалдардың шығысы			
10	Фотоіздерді жалтырату алдында әйнектерді сүрту	Ректификацияланған спирт	5 грамм
11	Фотоіздерді жалтырату алдында АПСО жалтырату барабанын сүрту	Ректификацияланған спирт	3 грамм
1000 қума метрге арналған материалдардың шығысы			
12	Фильмдерді ацетонды негізде желімдеу	Таза ацетон	20 грамм
13	Фильмдерді нитроцеллюлозды негізде желімдеу	Таза ацетон	75 грамм
2. Көмекші материалдар			
Р / с N	Құжаттарды өндеу түрі	Реактивтер	Нормалар
1 шаршы метрге арналған			

материалдардың шығысы			
1	Фотоіздерді босаңсыту	Қан-қызыл түсті тұз , мақта	2,5 грамм 2 грамм
2	Жалтырату аппараты мен фото-іздерді салуға арналған әйнекті тазарту	Дәке	1,5 метр
3 5 мм пленканың 1000 қума метрге арналған материалдардың шығысы			
3	Кино- фото және микрофотокөшірмелерді өңдеуге арналған ерітінділерді сүзгіден өткізу	Байка	0,3 метр
4	Кино- және микрофильмдерді бақылау	Замша	0,3 шаршы дециметр
5	Микротүсіру аппаратын профилактикалық тазалау	Ректификацияланған спирт , аммиак , дәке	30 грамм 40 грамм 3,5 метр
6	Кинокөшіру аппараттарын профилактикалық тазалау	Ректификацияланған спирт , дәке	40 грамм 0,5 метр
7	Айқындау машиналарын профилактикалық тазалау	Азот қышқылы, тұз қышқылы, дәке	100 грамм 100 грамм 1 метр
8	Кювет пен әйнек ыдысты жуып тазалау	Тұзды қышқыл, дәке	200 грамм 0,5 метр
9	Ескі бекітуден алынған күміс тұнбасы	Күкіртті натрий, ащы натрий	40 грамм 40 грамм

Қазақстан Республикасы
 Үкіметінің
 2007 жылғы 29 желтоқсандағы
 N 1388 қаулысымен
 бекітілген

**Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері
орындайтын құжаттарды реставрациялауға арналған
материалдардың заттай шығыс нормалары**

Р / с N	Материалдардың атауы	Өлшем бірлігі	Мөлшері	Ескертпе
------------	----------------------	---------------	---------	----------

1	2	3	4	5
Күрделілігі бірінші санатты құжаттарды реставрациялау үшін*				
1	Толықтай жабуға арналған конденсаторлы қағаз	грамм	100,0	А4 форматты стандартты 100 параққа арналған материалдардың шығысы
2	Түбіртектеуге арналған жазу қағазы	грамм	100,0	
3	Зертхана қағазы	грамм	50,0	
4	Сүзгі қағазы	грамм	4,0	
5	Жоғары сортты бидай ұны	грамм	8,0	
6	Желатин	грамм	0,7	
7	Нипагин	грамм	0,5	
8	Глицерин	грамм	3,0	
9	Спирт	грамм	1,4	
10	Қатты жіп	грамм	2,0	
11	Дәке	метр	0,5	
*Ішінара цементтелген, екі жақты жеделхаттар, негізі өте қатты бұзылған, парақтың іріктелуін және монтаждалуын, олардың жеке үзіктерін, парақ бетінің екіден төртке дейінгі және ішкі түйісулері екі немесе одан да көп, негізін реставрациялық қағазбен бір немесе екі бетін нығайту үшін жаңа негізге отырғызып бекітілуін қажет ететін бұзылған құжаттар				
Күрделілігі екінші санатты құжаттарды реставрациялау үшін*				
1	N 1 түбіртектеуге арналған жазу қағазы	грамм	70,0	А4 форматты стандартты 100 параққа арналған
2	Бір жағынан түйістіруге арналған микалентті қағаз	грамм	80,0	
3	Газет қағазы	грамм	20,0	
4	Сүзгі қағазы	грамм	4,0	
5	Жоғары сортты бидай ұны	грамм	8,0	
6	Желатин	грамм	0,5	

7	Нипагин	грамм		материал-дардың шығысы
8	Глицерин	грамм	3,0	
9	Спирт	грамм	1,4	
10	Қатты жіп	грамм	1,0	
11	Дәке	метр	0,5	

* Парақтың бір беті ² / ₃ және ішкі түйісуді, негізін реставрациялық қағазбен бір немесе екі беттен бекітуді талап ететін бұзылған бір жақты жеделхаттар, құжаттар

Күрделілігі үшінші санатты құжаттарды реставрациялау үшін*

1	N 1 жазу қағазы	грамм	60,0	А4 форматты стандартты 100 параққа арналған материал-дардың шығысы
2	Микалент қағазы	грамм	10,0	
3	Папирос қағазы	грамм	10,0	
4	Газет қағазы	грамм	20,0	
5	Сүзгі қағазы	грамм	4,0	
6	Жоғары сортты бидай ұны	грамм	8,0	
7	Желатин	грамм	0,7	
8	Нипагин	грамм	0,5	
9	Глицерин	грамм	3,0	
10	Қатты жіп	грамм	1,0	
11	Спирт	грамм	1,4	
12	Дәке	метр	0,5	

* Парақтың бір беті ² / ₃ дейін түйістіруді, негізін реставрациялау қағазымен ¹ / ₂ бөлігіне дейін талап ететін бұзылған құжаттар

Күрделілігі төртінші санатты құжаттарды реставрациялау үшін*

1	N 1 жазу қағазы	грамм	60,0
2	Газет қағазы	грамм	20,0
3	Сүзгі қағазы	грамм	4,0

4	Жоғары сортты бидай ұны	грамм	8,0	А4 форматты стандартты 100 параққа арналған материалдардың шығысы
5	Желатин	грамм	0,7	
6	Нипагин	грамм	0,5	
7	Глицерин	грамм	3,0	
8	Қатты жіп	грамм	1,0	
9	Спирт	грамм	1,4	
10	Дәке	метр	0,5	

* Ені жолағы 5 сантиметрге дейін шеттері зақымдалған, реставрациялау қайта қалпына келтіру қағазымен бекітуді талап ететін құжаттар

Калькаларды реставрациялау

1	Мүсәтір спирті	грамм	20,0	Мөлшері 70x50 см 1 параққа арналған шығыс
2	Микалент қағазы	грамм	25,0	
3	Зертхана қағазы	грамм	100,0	
4	Сүзгі қағазы	грамм	8,0	
5	Мақта	грамм	100,0	
6	Жоғары сортты бидай ұны	грамм	16,0	100 параққа арналған шығыс
7	Желатин	грамм	1,4	
8	Нипагин	грамм	1,0	
9	Глицерин	грамм	6,0	
10	Спирт	грамм	2,8	
11	Дәке	метр	0,5	

Күрделілігі бірінші санатты газеттерді реставрациялау *

1	№ 1 жазу қағазы	грамм	100,0	100 параққа арналған шығыс
2	Жабуға арналған конденсаторлы қағаз	грамм	150,0	

3	Газет қағазы	грамм	20,0	100 параққа арналған шығыс
4	Зертхана қағазы	грамм	50,0	
5	Сүзгі қағазы	грамм	30,0	
6	Жоғары сортты бидай ұны	грамм	16,0	
7	Желатин	грамм	1,4	
8	Нипагин	грамм	1,0	
9	Глицерин	грамм	6,0	
10	Спирт	грамм	2,8	
11	Дәке	метр	0,5	
*Бөліктерін іріктеуді, түйіскен жерлерін және шеттерін бекітуді талап ететін газеттер				

Күрделілігі екінші санатты газеттерді реставрациялау *

1	N 1 жазу қағазы	грамм	100,0	
2	Шеттерін жабуға арналған микалентті қағаз	грамм	200,0	
3	Газет қағазы	грамм	20,0	
4	Жоғары сортты бидай ұны	грамм	16,0	
5	Желатин	грамм	1,4	
6	Нипагин	грамм	1,0	
7	Глицерин	грамм	6,0	
8	Спирт	грамм	2,8	
9	Дәке	метр	0,5	

*Майда жарықшақтар мен жыртылған шеттерін нығайтуды талап ететін газеттер

Саңырауқұлақ істерін ылғалды өңдеу

1	Тимол	грамм	15,0	А4 форматты стандартты 100 параққа арналған кететін шығыстар нормасы
2	Спирт	грамм	485,0	
3	Мақта	грамм	100,0	
4	Зертхана қағазы	грамм	50,0	

5	Дәке	метр	0,5	(3% - 3 градустық тимол және ерітінді шығысы 500 грамм - 97 градустық спирт)
---	------	------	-----	--

Қазақстан Республикасы
 Үкіметінің
 2007 жылғы 29 желтоқсандағы
 N 1388 қаулысымен
 бекітілген

**Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері
 орындайтын қатырма қағаз жұмыстарына арналған
 материалдардың заттай шығыс нормалары**

Р / с N	Материалдардың атауы	Өлшем бірлігі	Мөлшері	Ескертпе
1	2	3	4	5
	Қағазбен, бумвинилмен немесе ледеринмен беттерін желімдеп, қатты түштеу			
1	Прессшпан картоны немесе қалыптандырылған картон	грамм грамм	200,0 270,0	Салмағы 1250 грамм парақтың, сақтау бірлігіне арналған шығыс
2	Жапсырмаға арналған қалыптандырылған картон немесе қалыптандырылып, жеңілдетілген картон	грамм грамм	60,0 40,0	
3	Түбіртекке, слезуркаға арналған бумвинил немесе ледерин	сантиметр	15,0	Ені 74 см
4	Іс қағазына арналған 38x25 см тыстау қағазы	парақ	0,5	Парақ мөлшері 78x105 см
5	Іс қағазына арналған 36x25 см тыстау қағазы	парақ	0,5	Парақ мөлшері 78x105 см
6	Тыстау қағазының орнына, түбіртекпен бірге бумвинил немесе ледерин	сантиметр	60,0	Ені 74 см
7	Форзац қағазы	грамм	60,0	

8	Декстрин желімі	грамм	10,0	
9	ПВА желімі	грамм	5,0	
10	Қаптал	сантиметр	10,0	
11	Қатты жіп	грамм	2,0	
12	Нипагин	грамм	0,06	
13	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,4	
14	Глицерин	грамм	1,0	

Жан-жағын тыстау қағазымен желімдеп, қатты түптеу

1	Прессшпан картоны немесе қалыптандырылған картон	грамм	200,0 270,0	
2	Жапсыруға арналған қалыптандырылған картон немесе жеңілдетілген картон	грамм	60,0 40,0	
3	Түбіртекке, слезуркаға арналған бумвинил немесе ледерин	грамм	15,0	Ені 74 см
4	Тыстау немесе форзацты қағазы	грамм	60,0	
5	Декстрин желімі	грамм	10,0	
6	ПВА желімі	грамм	5,0	
7	Қатты жіп	грамм	2,0	
8	Нипагин	грамм	0,06	
9	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,4	
10	Глицерин	грамм	1,0	

Жан-жағын қағазбен желімдемей қатты түптеу

1	Прессшпан картоны немесе қалыптандырылған картон	грамм	250,0 210,0	
2	Жапсыруға арналған қалыптандырылған картон	грамм	30,0	

3	Тыстау немесе форзацты қағазы	грамм	30,0	
4	Декстрин желімі	грамм	10,0	
5	ПВА желімі	грамм	5,0	
6	Қатты жіп	грамм	2,0	
7	Нипагин	грамм	0,06	
8	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,4	
9	Глицерин	грамм	1,0	

Жұмсақ түптеу - тысы ватманнан

1	Карта немесе ватман қағазы	г р а м м грамм	4 0 , 0 70,0	Ені 60 см Ені 85 см
2	Тыстау немесе форзацты қағазы	грамм	30,0	
3	Декстрин желімі	грамм	10,0	
4	ПВА желімі	грамм	5,0	
5	Қатты жіп	грамм	2,0	
6	Нипагин	грамм	0,06	
7	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,4	
8	Глицерин	грамм	1,0	

Жұмсақ түптеу - тысы картоннан

1	Іс қағазына арналған, 36x25 см картонды тыстау қағазы	грамм	195,0	Бір парақтың салмағы 780 грамм
2	Карта қағазы	грамм	40,0	Ені 60 см
		грамм	70,0	Ені 85 см
3	Тыстау немесе форзацты қағазы	грамм	30,0	
4	Қатты жіп	грамм	2,0	

Газеттерді түптеу

1	Тыстауға арналған прессшпан картоны			
---	-------------------------------------	--	--	--

	немесе тыстауға арналған түптеу картоны	г р а м м грамм	4 9 0 , 0 370,0	Тысының мөлшері 61x43 см
2	Тыстау немесе форзацты қағазы	грамм	70,0	
3	Түбіртекке, слезуркаға арналған бумвинил немесе ледерин	сантиметр	20,0	Ені 74 см
4	Декстрин желімі	грамм	10,0	
5	ПВА желімі	грамм	5,0	
6	Қатты жіп	грамм	2,0	
7	Нипагин	грамм	0,06	
8	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,4	
9	Глицерин	грамм	1,0	
Тесьмамен түптеу				
1	Қалыптандырылған картон	грамм	270,0	Бір парақтың салмағы 1250 грамм
2	Түбіртекке, слезуркаға арналған бумвинил немесе ледерин	сантиметр	20,0	
3	Тыстау немесе форзацты қағазы	грамм	60,0	
4	Техникалық немесе тесьмалық дәке	сантиметр	10,0	
5	Декстрин желімі	грамм	10,0	
6	ПВА желімі	грамм	5,0	
7	Қатты жіп	грамм	20,0	
8	Нипагин	грамм	0,06	
9	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,4	
10	Глицерин	грамм	1,0	
Тігіссіз түптеу				
1	Қалыптандырылған картон	грамм	270,0	
2	Түбіртекке, слезуркаға арналған бумвинил немесе ледерин	сантиметр	10,0	

3	Тыстау немесе форзацты қағазы	грамм	60,0	
4	Түбіртектеуге арналған дәке (полиграфиялық)	сантиметр	14,0	
5	ПВА желімі	грамм	20,0	
Папкалар				
Карта қағазынан жасалынған 38x26 см папкалар				
1	Карта қағазы	грамм	90,0	
2	Декстрин желімі	грамм	5,0	
3	ПВА желімі	грамм	2,0	
4	Нипагин	грамм	0,03	
5	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,2	
6	Глицерин	грамм	0,5	
Сыналанған 38x26 см прессшпан картонды папкалар				
1	Перссшпан картоны	грамм	390,0	
2	Түйіндеуге арналған тесьма немесе қаптал (2 т ү й і н) (4 түйін)	сантиметр сантиметр	5 0 , 0 100,0	
3	Декстрин желімі	грамм	8,0	
4	ПВА желімі	грамм	4,0	
5	Нипагин	грамм	0,05	
6	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,3	
7	Глицерин	грамм	0,8	
Бумвинил немесе ледеринмен қаптаған 38x28 см папкалар				

1	Қалыптандырылған немесе тыстау картоны	г р а м м грамм	3 8 0 , 0 300,0	
2	Бумвинил немесе ледерин	сантиметр	44,0	Ені 60 см
3	Тыстау қағазы	грамм	30,0	Ені 85 см
4	Декстрин желімі	грамм	0,2	
5	ПВА желімі	грамм	0,2	
6	Тесьма немесе капитал	сантиметр	100,0	
7	Нипагин	грамм	0,12	
8	10 % антисептик ерітіндісін дайындауға арналған спирт	грамм	0,8	
9	Глицерин	грамм	0,2	
Заттаңбалар (қалдықтардан)				
1	Түптеу картоны немесе карта қағазы	г р а м м грамм	1 0 , 0 3,0	
Мөлшері 59x52 см конверттер				
1	Орау қағазы	грамм	18,0	
Мөлшері 40x53 см конверттер				
1	Орау қағазы	грамм	15,0	
Қарточкаларға арналған 40x16x19 см конверттер				
1	Қалыптандырылған картон	грамм	850,0	
2	Тыстау қағазы	грамм	60,0	
3	Бумвинил немесе ледерин	сантиметр	20,0	
4	Декстрин желімі	грамм	5,0	
5	ПВА желімі	грамм	2,0	
43x30x18 см желімделмеген мұрағат қораптары				
1	Қалыңдығы 1,5x2,0 мм қалыптандырылған, қорап картоны	грамм	1200,0	Бір парақтың салмағы 1250 грамм

2	Бумвинил немесе ледерин	сантиметр	2 9 , 0 2 2 , 0 21,0	Ені 60 см Ені 76 см Ені 80 см
3	Тесьма	сантиметр	20,0	
4	КМЦ немесе декстрин желімдері	грамм	8,0	
5	ПВА желімі	грамм	15,0	
6	Глицерин	грамм	2,0	
7	Қалыңдығы 0,7-0,8 мм полиграфиялық сым	грамм	8,0	

Тыстау қағазымен желімделген 43x30x18 см мұрағат қораптары

1	Қалыңдығы 1,5x2,0 мм қалыптандырылған, қорап картоны	грамм	1200,0	Бір парақтың салмағы 1250 грамм
2	Түрлі-түсті жазу немесе тыстау қағазы	грамм	85,0	1 шаршы метрдегі салмағы 70-80 грамм
3	Бумвинил немесе ледерин	сантиметр	2 9 , 0 2 2 , 0 21,0	Ені 60 см Ені 76 см Ені 80 см
4	Тесьма	сантиметр	20,0	
5	КМЦ немесе декстрин желімдері	грамм	8,0	
6	ПВА желімі	грамм	15,0	
7	Глицерин	грамм	2,0	
8	Қалыңдығы 0,7-0,8 мм полиграфиялық сым	грамм	8,0	