

Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидасын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 маусымдағы № 727 Қаулысы . Күші жойылды – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 901 қаулысымен.

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 29.12.2016 № 901 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Р Қ А О - н ы ң е с к е р т п е с і !

ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 24 ақпандағы № **1 9 0** б ұ й р ы ғ ы .

"Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңының 13-бабының 33) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ Е Т Е Д І :**

1. Қоса беріліп отырған Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидасы бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан

Республикасының

Премьер-Министрі

К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 28 маусымдағы
№ 727 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидасы

1. Жалпы ережелер

1. Осы Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидасы (бұдан әрі - Қағида) "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленген және азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету тәртібін айқындайды.

2. Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен Жанар-жағармай материалдары қызметі (бұдан әрі - ЖЖМ қызметі) қамтамасыз етеді, бұлар азаматтық авиация ұйымының құрылымдық бөлімшесі немесе дербес заңды тұлға - азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган беретін азаматтық әуе кемелерін жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету жөніндегі сертификаты бар жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету жөніндегі ұйым болып табылады.

3. Осы Қағидада пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар п а й д а л а н ы л а д ы :

1) азаматтық әуе кемелеріне орталықтандырылған отын құю жүйесі (бұдан әрі - ООЖ жүйесі) - технологиялық құбыржолдардың бойымен және отын құю агрегаттары арқылы стационарлық сорғылардың көмегімен азаматтық әуе кемелерінің бактарына резервуарлардан отын беруге арналған құрылыстар мен технологиялық жабдық кешені;

2) авиациялық жанар-жағармай материалдары (бұдан әрі - авиаЖЖМ) - авиациялық техниканы пайдаланған кезде қолданылатын отындардың, майлардың, жағармай мен арнайы сұйықтықтардың барлық маркаларының жалпы а т а у ы ;

3) авиаЖЖМ сапасы - авиаЖЖМ қасиеттерінің осы материалдардың нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарды қанағаттандыру қабілетін айқындайтын жиынтығы;

4) авиаЖЖМ қоймасы - азаматтық әуе кемелеріне отын құю үшін авиаЖЖМ-ды қабылдайтын, сақтайтын және беретін ғимараттар, құрылыстар, қондырғылар мен жабдық кешені;

5) тауар астындағы су - жанар-жағармай материалдарын тұндыру нәтижесінде резервуарларда жинақталатын су.

2. Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету тәртібі

4. Азаматтық авиация ұйымдарының күнделікті мұқтажын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ авиаЖЖМ-ның резервтік мөлшерін жасау үшін резервуарлардың

саны мен мөлшерін ЖЖМ қызметі айқындайды.

5. Азаматтық әуе кемелерін қамтамасыз ету кезінде ЖЖМ қызметі:

1) пайдалануға рұқсат етілген және азаматтық әуе кемелерінің тиісті үлгілерін ұшуда пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі құжаттарға енгізілген;

2) сәйкестік сертификаты бар (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сертификаттауға жататын авиаЖЖМ үшін) авиаЖЖМ-ды пайдаланады.

6. Азаматтық әуе кемелерінің тиісті үлгілерін ұшуда пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі құжаттарға енгізілмеген авиаЖЖМ-ды пайдалану азаматтық әуе кемелерін шығарушылармен және олардың конструкторларымен келісім бойынша жүзеге асырылады.

АвиаЖЖМ-ды жеткізуге арналған шарт Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жасалады.

7. АвиаЖЖМ-ды жеткізуге арналған шарт жасасу кезінде өнім беруші мынаған:

1) жеткізілетін авиаЖЖМ маркасының техникалық регламенттер мен стандарттардың, өндіріс ерекшеліктері мен технологиясының талаптарына сәйкестігіне;

2) сапасына өндіруші кепілдік берген және авиаЖЖМ-ның сапасы мен мөлшерін растайтын құжаттамасы бар авиаЖЖМ жеткізуге;

3) тасымалдау кезінде, сондай-ақ авиаЖЖМ-ды алушыға дейін әртүрлі көлік құралдарымен кешенді түрде тасымалдаған жағдайларда авиаЖЖМ сапасын сақтау және оның басқа ЖЖМ маркаларымен араласып кетуін болдырмау жөніндегі талаптардың сақталуына;

4) авиаЖЖМ-ды тасымалдауға әдейі дайындалған және арналған көлік құралдары мен ыдыстарды пайдалануға;

5) шығару, сақтау және тасымалдау үдерісінде авиаЖЖМ сапасының осы авиаЖЖМ маркасын алған және пайдаланған кезде авиациялық техника жұмысының сенімділігіне әсерін тигізуі мүмкін қасақана немесе абайсызда нашарлау жағдайының туындағаны және анықталғаны туралы уақтылы хабарлау жөніндегі міндеттемеге кепілдік береді.

8. Азаматтық әуе кемелеріне авиаЖЖМ құю рейстердің нөмірлері, үлгілер және борт нөмірлері, ұшып шығу уақыты мен олардың әрқайсысына арналған авиаЖЖМ мөлшері көрсетіліп, жоспарлы тәулікке дейін бір тәуліктен кешіктірілмейтін мерзімде авиакомпанияның уәкілетті өкілінен түсетін ұшудың тәуліктік жоспары негізінде жүзеге асырылады. АвиаЖЖМ-ға арналған өтінімдер ЖЖМ қызметіне беріледі.

9. Азаматтық әуе кемелерінде пайдаланылатын авиаЖЖМ тізбесін авиациялық техниканы әзірлеуші немесе шығарушы зауыт белгілейді.

Азаматтық әуе кемелерінің үлгілері бойынша пайдаланылатын авиаЖЖМ маркалары азаматтық авиация саласындағы нормативтік-техникалық құжаттармен, азаматтық әуе кемелерін пайдалану жөніндегі нұсқаулықтармен, азаматтық әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету бағдарламасымен (регламентімен) айқындалады. Азаматтық әуе кемелерінде пайдаланылатын авиаЖЖМ мен арнайы сұйықтықтар номенклатурасы осы Қағидаға 1-қосымшада к е л т і р і л г е н .

Әуежайларда азаматтық әуе кемелеріне отын құю нормативтік құжаттарға сәйкес және азаматтық әуе кемелерін пайдаланушы мен құюға авиаЖЖМ беруді жүзеге асыратын ЖЖМ қызметінің арасында жасалған шарттар негізінде жүзеге а с ы р ы л а д ы .

10. Азаматтық әуе кемелеріне отын құю ООЖ жүйесі арқылы, сондай-ақ арнайы көлік құралдары: отын құйғыштарды, май құйғыштарды, отын құю агрегаттарын пайдалана отырып жүргізілуі мүмкін.

11. Ұшудың тәуліктік жоспарындағы азаматтық әуе кемелеріне авиаЖЖМ құюды ұйымдастыруға әсер ететін жедел өзгерістердің барлығы азаматтық әуе кемелері өзгерген жоспар бойынша ұшып келгенге немесе ұшып шыққанға дейін кемінде 2 сағат бұрын арнайы көлік қызметінің диспетчеріне хабарланады.

12. Азаматтық әуе кемелеріне отын құюдың жеделдігін қамтамасыз ету үшін отын құю бригадасының жеке құрамы отын құю орындарына тікелей жақын орналасқан әрі радио және телефон байланысымен жабдықталған үй-жайларға орналастырылады. Арнайы көлікте (отын құйғыш, май құйғыш, отын құю агрегаттары) де радиобайланыс орнатылады.

13. Кезекті резервуарды қосардан бұрын және әр ауысымның басында ЖЖМ қызметінің авиаЖЖМ технигі шығыс резервуарындағы тауар астындағы судың б о л у ы н т е к с е р е д і .

Шығыс резервуарындағы тауар астындағы судың болуы тексерілгеннен кейін әр резервуар бойынша тарату журналындағы "АвиаЖЖМ технигінің судың болуын тексергені туралы қорытындысы және қолы" деген бағанда "АвиаЖЖМ тазалығының деңгейін бақылау нәтижелері қанағаттанарлық. Беруге рұқсат" д е г е н ж а з у ж а з ы л а д ы .

Әр резервуар бойынша тарату журналының нысаны осы Қағидаға 2-қ о с ы м ш а д а а й қ ы н д а л ғ а н .

14. Арнайы көлік құралдарын азаматтық әуе кемелеріне отын құюға жіберуді кезекті ауысымның басында ЖЖМ қызметінің маманы арнайы көлік қызметінің механигімен (бригадирімен) бірге жүзеге асырып, арнайы көлік құралдарына рұқсат беру журналына белгі қояды. Отын құюға жіберілген арнайы көлік құралдары туралы арнайы көлік құралы қызметінің және/немесе ЖЖМ қызметінің диспетчеріне хабарланады.

15. Арнайы көлік құралдарын (отын құйғыштарды, май құйғыштарды) әрбір толтырған сайын ЖЖМ қызметінің маманы авиаЖЖМ-ның тазалығын тексереді, азаматтық әуе кемелеріне отын құюға рұқсат беру туралы бақылау талонына белгі қояды және бұл туралы арнайы көлік құралы қызметінің және/немесе ЖЖМ қызметінің диспетчеріне хабарлайды.

16. Арнайы көлік құралдарының (отын құйғыштың, май құйғыштың, отын құю агрегатының) азаматтық әуе кемелеріне отын құюға шығуы арнайы көлік құралы қызметі және/немесе ЖЖМ қызметі диспетчерінің нұсқауы бойынша жүргізіледі.

17. Азаматтық әуе кемесіне отын құю оның қозғалтқыштары тоқтағаннан және бактардан тұрып қалған қалдық төгілгеннен кейін азаматтық әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету нұсқаулықтары мен бағдарламаларына (регламенттеріне) сәйкес жүргізіледі.

Отын құю басталғанға дейін азаматтық әуе кемесі тірек қалыптарымен нығайтылып, бекітіледі.

18. Арнайы көлік құралдарының азаматтық әуе кемелеріне жақындап келуін және оларды орнатуды ЖЖМ қызметінің осыған рұқсат етілген мамандары жүргізеді.

Азаматтық әуе кемелеріне отын құю кезінде авиаЖЖМ-мен қамтамасыз ету объектілерін техникалық пайдалану жөніндегі талаптар мен өрт қауіпсіздігі қағидалары сақталады.

19. Отын құюды бастамас бұрын азаматтық әуе кемесіне қызмет көрсететін адам (азаматтық әуе кемесі экипажының өкілі, инженерлік-авиациялық техниканың авиатехнигі):

1) бақылау талоны бойынша - отын құюға рұқсатты, арнайы көлік құралдары нөмірлерінің талонда көрсетілгендермен сәйкестігін, құюға берілген авиаЖЖМ-ның және судың кристалдануына қарсы сұйықтықтың сәйкестігін, отын құйғыштардан отынның тұрып қалған қалдығы төгілген күні мен уақытын және оның тазалығын;

2) тұйықтау құралдарының және отын құю құралдары мен азаматтық әуе кемелерінің әлеуетін теңестіруге арналған құрылғылардың сенімділігі мен жарамдылығын;

3) отын құятын жерде бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуын;

4) отын құйғыштар дөңгелектерінің астына тірек қалыптарының орнатылуын тексереді.

Тексеру аяқталған соң азаматтық әуе кемесіне қызмет көрсететін адам (азаматтық әуе кемесі экипажының өкілі, инженерлік-авиациялық техниканың авиатехнигі) азаматтық әуе кемесіне отын құюға кірісуге рұқсат береді, отын құю режимін, сондай-ақ бактардың топтары бойынша бөле отырып, құюға арналған

авиаЖЖМ-ның нақты мөлшерін көрсетеді.

20. Азаматтық әуе кемесіне қызмет көрсететін адам (азаматтық әуе кемесі экипажының өкілі, инженерлік-авиациялық техниканың авиатехнигі) азаматтық әуе кемесіне отын құюды, азаматтық әуе кемесіне құйылған авиаЖЖМ-ның іс жүзіндегі мөлшерінің ұшуға арналған тапсырмада көрсетілген мөлшеріне сәйкестігін, авиаЖЖМ-ның азаматтық әуе кемесінің бактары мен отын және май жүйесінің топтарына дұрыс бөлінуін, судың кристалдануына қарсы сұйықтықтың пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады.

21. Арнайы көлік құралы қызметінің және/немесе ЖЖМ қызметінің диспетчері азаматтық әуе кемелерінің үлгілері мен нөмірлері бойынша құйылған авиаЖЖМ-ның мөлшерін тіркейді және ЖЖМ қызметінің уәкілетті адамдарына әрбір азаматтық әуе кемесіне отын құюдың аяқталғаны туралы хабарлайды.

22. Азаматтық әуе кемесінің бағынан авиаЖЖМ-ды төгу авиакомпанияның өтінімдері бойынша жүргізіледі. Өтінім арнайы көлік құралы қызметінің және/немесе ЖЖМ қызметінің диспетчеріне беріледі.

Төгу авиаЖЖМ-ның әрбір маркасына әдейі бөлінген, төгілетін отынның мөлшерін өлшеу құралдарымен жабдықталған отын құйғыштарға жүргізіледі.

Азаматтық әуе кемесінің бактарынан авиаЖЖМ-ды азаматтық әуе кемелеріне отын құюға арналған отын құйғышқа төгуге жол берілмейді.

23. Бортта жолаушылар болған кезде азаматтық әуе кемелеріне отын құю азаматтық әуе кемелерінің ұшып шығуының кідіруін болдырмау үшін өрт қауіпсіздігінің қосымша шаралары сақталған кезде орындалады.

Мыналар бортта жолаушылар болған кезде азаматтық әуе кемелеріне отын құю кезінде:

- 1) өртке қарсы автотехниканың қосымша санын тарту;
- 2) азаматтық әуе кемесінің барлық есіктерін ашып тастау өрт қауіпсіздігінің қосымша шаралары болып табылады.

Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидасына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының АА ӘК пайдаланылатын авиациялық отындардың, майлардың, жағармайлардың және арнайы сұйықтықтардың номенклатурасы

Өнімнің атауы	Өнімнің маркасы	МемСТ (мәтіні бойынша)

1		2	3
Б Е Н З И Н Д Е Р			
Авиациялық бензин	Б - 7 0	ТШ	38.101913
Авиациялық бензин	Б-91/115	МССТ	1012
Авиациялық бензин	Б - 9 2	ТШ	38.401-58-47
Өндірістік-техникалық мақсатқа арналған бензин	Нефрас-С50/170	МССТ	8505
А В И А Ц И Я Л Ы Қ		К Е Р О С И Н Д Е Р	
Реактивті қозғалтқыштарға арналған отын	ТС-1.РТ, Т-1.Т-2	МССТ	10227-86
Газтурбиналы қозғалтқыштарға арналған авиациялық отын	Джет А-1 (Jet А-1)	МССТ Р	52050-2003
А В И А Ц И Я Л Ы Қ		М А Й Л А Р	
Авиациялық май	М С - 1 4		
" Б о и н г "	ЕТО 2380, MJ02	МССТ	21743-76
" А - 3 1 0 - 3 0 0 "	Mobil Jet Oil II	С Р 2 4 4 2	
Авиациялық май	М С - 2 0	MIL-L-23699	
Авиациялық май	М К - 8 П	МССТ	21743-76
Авиациялық май	М С - 8 П	МССТ	6457
Май қоспасы (75% об МС-8П, МС-8РК немесе МК-8П+ 25% об МС - 2 0)	МН - 7 , 5 У	ССТ	38.01163-78
Синтетикалық май	С М - 4 , 5	ТШ	38.101722-85
Синтетикалық май	ВНИИ НП-50-1-4ф	ССТ	54-3-175-72- 99
Синтетикалық май	ВНИИ НП-50-1-4у	МССТ	13076-86
Синтетикалық май	Б - 3 В	ТШ	38.401-58-12-91
Авиациялық май	Л з - 2 4 0	ТШ	38.101295-85
Т о п с а майы	И П М - 1 0	ТШ	301-04-010-92
Гипоидты берілістерге арналған май	ВНИИ НП-25	ТШ	38.1011299-90
Май қоспасы (50% об МС-8П, МС-8РК немесе МК-8П- 50% об МС - 2 0)	Т с г и п	МССТ	11122
Май қоспасы (67% об ТСгип -f33% об АМГ-10)	С М - 8	ТШ	38.01260
Майқоспасы (25% об МС-8П, МС-8РК немесе МК-8П- 75% об МС - 2 0)	С М - 9	-	
Майқоспасы (50% об ТСгип -) 50% об А М Г - 1 0)	С М - 1 1 , 5	-	
Ж а ғ а р май	5 0 / 5 0	-	
	1 3 2 - 0 8	МССТ	18375-73
Ж Ұ М Ы С		С Ұ Й Ы Қ Т Ы Қ Т А Р Ы	
Жұмыс сұйықтығы	А М Г - 1 0	МССТ	6794
Жұмыс сұйықтығы	Н Г Ж - 4 , 4 у	ТШ	38.401891
Жұмыс сұйықтығы	Н Г Ж - 5 у	ТШ	38.401-58-57-93
Гидросұйықтық	SKYDROL500B4 FH-51 (-	
Жұмыс сұйықтығы	А М Г - 1 0)	MIL-L-5606	

КОНСЕРВАЦИЯЛЫҚ			МАЙЛАР	МЕН	ТҰНБАЛАР
Консервациялық Консервациялық Т ұ н б а	жұмыс	май майы	К - 1 7 МС - 8 Р К А К О Р - 1		МССТ 10877-76 ТШ 38.1011181-88 МССТ 15171-78
П Л А С Т И К А Л Ы Қ			Ж А Ғ А Р М А Й Л А Р		
Пластикалық Пластикалық Пластикалық Пластикалық Пластикалық Пластикалық Баяу Бензинге Ж а ғ а р м а й Ж а ғ а р м а й Ж а ғ а р м а й Ж а ғ а р м а й Ж а ғ а р м а й Ж а ғ а р м а й Ж а ғ а р м а й	балқитын төзімді	жағармай жағармай жағармай жағармай жағармай жағармай жағармай жағармай	ЦИАТИМ-201 Mobil Aeroshell ЦИАТИМ-203 ЦИАТИМ-221 Пушечная Н К - 5 0 Б у А М С - 3 ВНИИ НП-207 ОКБ-122-7 Э р а (ВНИИ НП-286М) Сапфир (ВНИИ НП-261) Атланта (ВНИИ НП-254) ВНИИ НП-246 ВНИИ НП-282	28 22 (ПВК)	ГОСТ 6267-74 MIL-PFR-81322 MIL-PRF-81322 МССТ 8773-73 МССТ 9433-80 МССТ 19537 ТШ 38.01355 МССТ 7171 МССТ 2712 МССТ 19774-74 МССТ 18179 ТШ 38.101950-2000 ТШ 38.1011051-87 ТШ 38.1011048-85 МССТ 18852-73 ТШ 38.1011261-89
Б А С Қ А		Ж А Ғ А Р М А Й		М А Т Е Р И А Л Д А Р Ы	
Форвакуумды Төмен А с п а п	сорғыларға температуралы	арналған сағаттық м а й ы	май май майы	В М - 4 НИИЧП-МН-60У М П - 6 0 1	МССТ 23013 ТШ 18-2/19-76 ТШ 38.101787-79
П А С Т А Л А Р					
П а с т а П а с т а П а с т а			ВНИИ НП-225 ВНИИ НП-232 П Ф М С - 4 с		МССТ 19782-74 МССТ 14068-79 ТШ 6-02-917-79
А Р Н А Й Ы			С Ұ Й Ы Қ Т Ы Қ Т А Р		
Мұздануға Мұздануға Мұздануға Техникалық Тетранидрофурфурилді С ұ й ы қ т ы қ С ұ й ы қ т ы қ Мұздануға	қарсы қарсы қарсы	сұйықтық сұйықтық сұйықтық этилцеллозольв спирт	"Арктика" Арктика Арктика-200" Жидкость Т Г Ф Т Г Ф - М И - М	ДГ "И"	ТШ 6-00-5763445-10-8 9 ТШ 2422-003-26759308-2005 ТШ6-00-5763445-5-88 МССТ 8313-88 МССТ 17477-86 ТШ 6-10-1457 ССТ 54-3-175-73-99

Техникалық этил спирті	Type I,	Type	Классификация
Синтетикалық этил спирті	I I ,		A . E . A .
Техникалық ректификатталған этил спирті	Т у р е	I V	МССТ 17299-78
Этил спирті (басты фракция)	А		МССТ 11547
Ректификатталған этил спирті (тағамдық шикізаттан)			МССТ 18300-87
			ССТ 18.121-73
			МССТ 5962
Т Е Х Н И К А Л Ы Қ		Қ Ұ Р А Л Д А Р	
Арнайы сұйықтық концентраты	СТ-2	Вертолин-74	ТШ 38.101318-77 ТШ 38.10960
Техникалық жуу құралы			

Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидасына 2-қосымша

Резервуар бойынша тапсыру журналы

Ауысымды қабылдап-тапсыру	ЖЖМ атауы	Резервуар нөмірі	Резервуардағы ЖЖМ деңгейі, см	Резервуардағы ЖЖМ мөлшері, л	Паспорт нөмірі	Есептеуіш көрсеткіші		Берілген ЖЖМ	
						қабылдау кезінде	тапсыру кезінде	Резервуардағы өлшем бойынша	Есбс

Журналдың барлық бағандары толтырылғаннан және берілген ЖЖМ мөлшері жазылғаннан кейін қол қойылады:

Тапсырды

(қ о л ы)

Қабылдады

(қ о л ы)