

Санаторийлік-курорттық емдеу көрсетілген аурулар мен денсаулықтың бұзылуы Тізбесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 886 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 10 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 2602. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 29 сәуірдегі N 311 бұйрығымен

Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010.04.29 N 311 бұйрығымен.

"Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған санаторийлік-курорттық емдеу көрсетілген аурулар мен денсаулықтың бұзылуы Тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі департаменттерінің, облыстық, Астана және Алматы қалалары денсаулық сақтау басқармаларының (департаменттерінің), республикалық медициналық ұйымдардың басшылары осы бұйрықты басшылыққа және орындауға алсын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр С.Ә. Діқанбаеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2003 жылғы 3 желтоқсандағы
N 886 бұйрығымен
бекітілген

Санаторийлік-курорттық емдеу көрсетілген аурулар мен денсаулықтың бұзылуы тізбесі

1. Жүрек бұлшық еттері мен жүрек қақпақшаларының аурулары

1. Жүрек қақпақшаларының кемістігі Жергілікті аясында немесе онсыз жіті құбылыстар аяқталғанға дейін 1-2 айдан кейін жүрек ырғағының болжамсыз жағымсыз бұзылуының 1-сатысынан аспайтын қан айналымының жеткіліксіздігі кезінде немесе процестің ең аз (1-дәрежелі) белсенділігімен бастапқы немесе қайтымды ревматизмдік эндокардит (ұзаққа созылған, латентті ағым), ал үздіксіз-өршу ағымы кезінде - белсенділіктің ең аз мөлшеріне дейін төмендеуі кезеңінде
2. Бұнда да 1-тармақтағы жағдай сияқты, бірақ процесс белсенділігінің белгілерінсіз стационардан шыққаннан кейін 6-8 айдан кейін Климаттық емдеу (тауды қоспай) Көмір қышқыл және радонды сулармен бальнеоёмдеу
3. Жүрек кемістігі:
- 1) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің болжамсыз жағымсыз жалпы қанағаттанарлық жағдайындағы, компенсациясы немесе 1-сатыдан аспайтын қан айналымы функциясының жеткіліксіздігі кезінде ревматизмдік процестің белсенділік белгілерінсіз митральді қақпақшасы функциясының жеткіліксіздігі (экстрасистолия - ырғақтың топтық, бөлшектік, пароксизмалды бұзылуы, 1-сатыдан асатын атриовентрикулярлық қоршау, Гис будасы аяқтарын радонды сумен толық тосқауылдау); Климаттық емдеу (тауды қоспай) Көмір қышқыл және радонды сулармен бальнеоёмдеу
- 2) жүрек ырғағының болжамсыз жағымсыз бұзылуы, 1-сатыдан аспайтын қан айналымы функциясының компенсациясы немесе Жергілікті Климаттық емдеу (тауды қоспай)

- жеткіліксіздігі кезіндегі ревматизмдік Көмір қышқыл және
 процестің белсенділік белгілерінсіз радонды сулармен
 митральді қақпақшасы функциясының бальнеоёмдеу
 жеткіліксіздігіне ие болған үйелісімді
 митральді жүрек кемістігі;
- 3) 1-сатыдан аспайтын қан айналымы Жергілікті
 функциясы процесінің немесе Климаттық емдеу
 жеткіліксіздігінің белгілерінсіз сол (тауды қоспай)
 атриовентикулярлы тесікке ие болған
 үйелісімді митральді жүрек кемістігі;
- 4) бұнда да II-сатыдағы қан айналымы Жергілікті
 функциясының жеткіліксіздігі кезінде
 1, 2, 3-тармақшаларындағы жағдай;
- 5) процестің белсенділігі белгілерін. Жергілікті
 сіз қолқа қақпақшаларының кемістігі, Климаттық емдеу
 ал жұқпалы эндокардит кезінде тұрақты (тауды қоспай)
 өршу сатысында, 1-сатыдан аспайтын
 қан айналымы функциясының жеткіліксіз.
 дігі кезінде, артериялық гипертониямен
 және стенокардияның ұстамасынсыз,
 жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің
 болжамсыз жағымсыз бұзылулары ілесе
 жүретін климаттық емдеусіз (тауды
 қ о с п а ғ а н д а) ;
- 6) климаттық емдеуге (тауды қоспағанда) Жергілікті
 жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің Климаттық емдеу
 бұзылуы болжамсыз жағымсыз 1-сатыдан (тауды қоспай)
 аспайтын қан айналымы функциясының
 компенсациясы немесе жеткіліксіздігі
 кезінде процесс белсенділігінің
 белгілерінсіз түйдектелген-митральді-
 қолқалық жүрек кемістігі;
- 7) бұнда да 6) тармақшадағыдай Жергілікті
 II-сатыдағы қан айналымы функциясы.
 ның жеткіліксіздігі кезіндегі
 ж а ғ д а й ;
- 8) операциядан кейін кем дегенде Жергілікті
 1,5-2,5 айдан кешіктірмей 1-сатыдан
 аспайтын қан айналымының патологиялық

процесі мен жеткіліксіздігінің
белсенділігі болмаған жағдайда
(митральді комиссуротомиялар, жасанды
протездерді қондыру, пластикалық
операциялар) жүректің қақпақшалары
аппараттарына операциялық араласулар.
дан кейінгі жағдайы;

9) бұнда да 8) тармақшадағыдай Жергілікті
ревматизмдік процестің белсенділігі Климаттық емдеу
болмаған кезде, 1-сатыдан аспайтын Бальнео емдеу

қан айналымы функциясының
компенсациясы немесе жеткіліксіздігі
кезінде операциядан кейін 6-8 айдан
кейінгі жағдай.

4. Тұрақты өршу сатысында жіті
құбылыстар біткеннен кейінгі
жұқпалы-аллергиялық миокардит:

1) 1-сатыдан аспайтын қан айналымының Жергілікті
жеткіліксіздігі кезінде; Климаттық емдеу
Көмірқышқыл және
радонды сулармен
бальнео емдеу

2) II-сатыдағы қан айналымының Жергілікті
жеткіліксіздігі кезінде

5. Туа біткен жүрек ауытқуы (артериялық
өзектің бітелмеуі, жүрекше аралық
қалқанның кемістігі және Толочинов-Рож
а у р у ы) :

1) эндокардит пен 1-сатыдан аспайтын Жергілікті
қан айналымының жеткіліксіздігі Климаттық емдеу
белгілері болмаған жағдайда Көмір қышқыл және
радонды сулармен
бальнео емдеу

2) II-сатыдағы қан айналымының Жергілікті
жеткіліксіздігі кезінде

2. Жүректің ишемиялық ауруы

6. Тұрақты стенокардия:

- 1) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің бұзылуынсыз (I-II функциялық кластары (ФК)) айтарлықтай физикалық жүктеме кезіндегі анда-санда (аптасына 1-2 рет) ұстамасы бар, 1-сатыдан аспайтын қан айналымы жеткіліксіздігі бар ; Жергілікті Климаттық емдеу Бальнеоёмдеу
- 2) бұнда да сондай жағдай, тек 1-сатыдан аспайтын гипертониялық ауруларымен үйлескен ; Жергілікті Климаттық емдеу
- 3) кәдімгі физикалық жүктеме кезіндегі (III ФК) стенокардия ұстамасының және 1-сатыдан аспайтын қан айналымы жеткіліксіздігінің бар болуы және жүрек ырғағының болжамдық жағымсыз және ауыр бұзылуларының жоқтығы; Жергілікті
- 4) ЖИА (аорта- және маммаро-қан тамырлық тамырластыру, қан тамыр артериясының транслюминальды ангиопластикасы) операциялық емдеуден кейінгі, одан әрі стационарлық емдеу қажет болмаған жағдайда, II-сатысынан аспайтын қан айналымының жеткіліксіздігі және жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің болжамдық жағымсыз және ауыр бұзылулары болмаған жағдайда хирургиялық араласудан кейін 4 айдан соң ; Жергілікті
- 5) жүрек ырғағының бұзылуынсыз, I-сатыдан аспайтын қан айналымы функциясының компенсациясы немесе жеткіліксіздігі кезінде, айтарлықтай физикалық жүтемелер болған кездегі стенокардия ұстамаларының болмауы (I-II ФК), аорта- және маммаро-қан тамырлық тамырластырудан, қан тамыр артериясының транслюминальды ангиопластикасынан (1 жыл және одан Жергілікті Климаттық емдеу Бальнеоёмдеу
- аса) кейін ұзақ мерзімдерде

7.

Функционалдык калыпка келтиру

кезеңіндегі инфаркт:

- 1) II-сатыдан аспайтын қан айналымы Жергілікті (оңалту функциясының жеткіліксіздігі, кезінде, бөлімшелерімен) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің байқалған немесе болжамдық жағымсыз бұзылулары болмаған жағдайдағы инфаркттен кейінгі тыртықтың (I-III ФК) қалпына келуінен байқалатын ЭКГ тұрақтандырылған өзгерісі бар ауыр асқынуларсыз өтетін ірі ошақтық (трансмуральный), ұсақ ошақтық, бастапқы, қайталаған
- 2) бұнда да сондай, бірақ ағзалар мен Жергілікті (оңалту жүйелердің функцияларын айтарлықтай бөлімшелерімен) бұзбайтын өршу сатысындағы қосалқы аурулар мен II-сатыдан аспайтын қан айналымы функциясының жеткіліксіздігі кезіндегі I-II-сатыдағы гипертониялық аурумен үйлескен;
- 3) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің Жергілікті жағымсыз бұзылуынсыз стенокардияның (I-II ФК) сирек, ауыр емес ұстамасы бар жүректің, аортаның аневризмі;
- 4) жүрек ырғағының бұзылуынсыз және Жергілікті (оңалту I-сатыдан аспайтын қан айналымы бөлімшелерімен) функциясының жеткіліксіздігі кезінде операциядан кейінгі 1,5 айдан кейін жүректің аневризмін хирургиялық емдеуден кейінгі, адгезивті перикардитке байланысты перикардактомияның, жүректің қауіпсіз ісіктерінің, кардиомиопатияның жай-күйі;
- 5) берік компенсация мен одан әрі Жергілікті хирургиялық емдеудің қажеті болмаған жағдайда (операциядан кейін 1,5-2 айдан кейін) аортаға, оның висцералды бұтақтарына (аневризмдердің резекциясы, коарктация, созылмалы абдоминальды

ишемия және вазореналды гипертензияға
байланысты протездеу операциясы)
операциялық араласудың салдары.

8 .

К а р д и о с к л е р о з :

- 1) I-сатыдан аспайтын қан айналымы Жергілікті
функциясының жеткіліксіздігі кезінде Климаттық емдеу
стенокардиясыз, жүрек ырғағы мен Бальнеоёмдеу
өткізгіштігінің бұзылуынсыз
а т е р о с к л е р о з д ы ;
- 2) I-сатыдан аспайтын қан айналымы Жергілікті
функциясының жеткіліксіздігі кезінде
стенокардияның ұстамасынсыз немесе
ауыр емес сирек ұсамаларымен
(I-II ФК), жүрек ырғағының бұзылуынсыз
и н ф а р к т е н к е й і н г і ;
- 3) бұнда да сондай, I-II гипертониялық Жергілікті
а у р у л а р м е н ү й л е с к е н ;
- 4) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің Жергілікті
болжамды жағымсыз бұзылуынсыз I-сатыдан
аспайтын қан айналымы функциясының
жеткіліксіздігі кезіндегі стенокардия.
ның сирек (аптасына 1-2 рет), оңай
тоқтатылатын ұстамасымен, жалпы
қанағаттанарлық жағдайдағы бастан
кешкен бастапқы немесе қайталанған ірі
ошақты және ұсақ ошақты бұрынғы
инфарктен кейін кем дегенде 3 айдан
к е й і н г і ж а ғ д а й .

3. Гипертониялық аурулар

9 .

Гипертониялық

аурулар:

- 1) I-сатыдан аспайтын қан айналымы Климаттық емдеу
функциясының жеткіліксіздігі кезінде, Бальнеоёмдеу
жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің ауыр
бұзылуларынсыз тамырлы күрт асқыну мен
ми, жүрек, бүйрек тамырларының
көрсетілген атеросклерозы болмаған
жағдайдағы I және II-сатыда баяу

13. Берік және компенсацияланған қан айналымы кезінде тамырлардың бітеліп қалу ауруларына байланысты аортаның қарын бөлігіне және аяқтың артерияларына қалпына келтіру операциясын жасағаннан кейін (6 аптадан кейін). Жергілікті (оңалту бөлімшелерімен)
14. Аяқ флебитінің, тромбофлебиттің қалдық құбылыстары:
 1) жіті және жартылай жіті құбылыстар Жергілікті біткен соң, терең тромбоздардан кейін Күкірт сутегі мен кем дегенде 4 айдан кейін және сыртқы радонды сумен тромбоздардан кейін кем дегенде Бальнеоємдеу 2 айдан кейін; Балшықпен емдеу
 2) күре тамырлық жетіспеушілік және терінің трофикалық кемшілігі (ойық жара, инфильтраттар).
15. Субкомпенсация сатысындағы созылмалы күре тамыржетіспеушілігі бар варикоз ауруы (ісік-индурациялық нысан) Бальнеоємдеу Күкірт сутегі мен радонды сумен
16. Күре тамырлық қан айналымының компенсациясы кезінде варикоз ауруының салдарынан және тромбофлебиттік синдромнан кейін аяқтың магистралды күре тамырына операциялық араласудан кейінгі (4-6 аптадан кейін) жағдай Жергілікті (оңалту бөлімшелерімен)

5. Тыныс алу ағзаларының аурулары

17. Ауыр немесе асқынған ағым кезіндегі ауқымды асқыну процесі бар бастан кешкен пневмониядан кейінгі жағдай Жергілікті Климаттық емдеу
18. Әлсіздену, I-сатыдан аспайтын тыныс алу жетіспеушілігі кезінде өкпедегі қалдық асқыну өзгерістерінің клиникалық және рентгенологиялық белгілері бар ұзақ ағымды (8 аптадан аса) бастан кешкен пневмониядан кейінгі жағдай Жергілікті Климаттық емдеу

19. I-сатыдан аспайтын тыныс алу Жергілікті жетіспеушілігі кезінде мол қақырық Климаттық емдеу бөлінумен ілесе жүретін желдеткіш функцияның айқын бұзылуынсыз, бронхоэктазсыз өршу фазасындағы созылмалы бронхит
20. II-сатыдан аспайтын тыныс алу Жергілікті жетіспеушілігі кезінде мол қақырық бөлінумен ілесе жүретін бронхты демікпенің ашық ұстамаларынсыз, диффузиялық пневмосклерозсыз, бронхоэктаздарсыз өршу фазасындағы созылмалы бронхит
21. I-сатыдан аспайтын тыныс алу Жергілікті жетіспеушілігі кезінде, оның Климаттық емдеу ішінде уытты және шаңды этиологияның (тауды қоспағанда) кәсіби сипаттағы өршу фазасындағы трахеиттер, трахеобронхиттар.
22. II-сатыдағы өкпе-жүрек пен Жергілікті өкпе-жүрекше жетіспеушілігі кезіндегі, II-сатыдан аспайтын тыныс алу жетіспеушілігі кезіндегі берік немесе берік емес өршу фазасындағы созылмалы обструктивті ауру
23. Іріңдеу процестері, туа біткен патология, қауіпсіз ісіктер бойынша өкпеге операциялық араласулардан кейінгі, сондай-ақ қатайған операциядан кейінгі тыртық, операция нәтижесінде бұзылған организмнің негізгі жүйелерінің функционалдық жағдайының жеткілікті компенсациясы кезінде кеуде қуысына еніп кеткен жарақаттардан кейінгі жағдай:
- 1) I-сатыдан аспайтын өкпе-жүрекше Жергілікті жетіспеушілігі кезіндегі, Климаттық емдеу операциядан кейін 3-4 аптадан кешіктірмей ;

- 2) II-сатыдан аспайтын өкпе-жүрекше жетіспеушілігі кезіндегі, Жергілікті операция.
дан кейін 6 аптадан кешіктірмей.
24. Бастан кешкен құрғақ және экссудативті Жергілікті плеврит, плевропневмониядан кейінгі Климаттық емдеу өкпеқап жабысқағы
25. Бронх демікпесі (атопиялық, жұқпалы аллергиялық нысан), сондай-ақ созылмалы демікпе бронхиты (оның ішінде өршу фазасындағы жиі емес және жеңіл ұстамалары бар кәсіби с и п а т т а ғ ы) :
- 1) I-сатыдан аспайтын өкпе-жүрекше Жергілікті жетіспеушілігі кезіндегі; Климаттық емдеу
- 2) гормоналды терапияны тоқтатқаннан Жергілікті кейін 2 ай өткен соң II-сатыдан аспайтын өкпе-жүрекше жетіспеушілігі кезіндегі
26. Бронхоэктатикалық ауру:
- 1) қан қақыруға бейімділігі жоқ Жергілікті I-сатыдан аспайтын тыныс алу Климаттық емдеу жетіспеушілігі кезіндегі іріңді құйылып келетін қақырықсыз шектелген инфильтративтік өзгеріс кезіндегі өрш у ф а з а с ы н д а ;
- 2) қан қақыруға бейімділігі жоқ II-сатыдан аспайтын тыныс алу жетіспеушілігі кезіндегі
27. Жалпы қанағаттанарлық жағдай кезіндегі және I-сатыдан аспайтын тыныс алу жетіспеушілігі кезіндегі жергілікті пневмокониоздар, пневмосклероздар :
- 1) қосалқы аурулар ретінде тыныс алу Жергілікті ағзаларындағы созылмалы процеспен Климаттық емдеу қоса жүретін асқынған аурулардың салдары р е т і н д е ;
- 2) I-сатыдан аспайтын тыныс алу Жергілікті жетіспеушілігі кезіндегі олардың Климаттық емдеу

- асқынуларының жоқтығы кезінде;
- 3) диффузиялық пневмосклероз кезінде Жергілікті және І-сатыдан аспайтын тыныс алу жетіспеушілігі кезіндегі
28. Берік және ұзаққа созылған өршу Жергілікті кезіндегі метатуберкулезді Климаттық емдеу пневмофиброздар
29. Өршу фазасындағы респираторлық Климаттық емдеу аллергоздың айрықша пайда болуы бар
п о л и н о з д а р

6. Асқорыту ағзаларының аурулары

30. Асқынудың жеңіл және орта ауырлығының рефлюкс-эзофагиті (диспепсиялық, дисфагиялық және аралас нысан) Бальнео емдеу Климаттық емдеу
31. Асқазан функциясының бұзылуы Бальнео емдеу Климаттық емдеу
32. Асқыну фазасынан тыс секретті жетіспеушілігі бар созылмалы гастрит Климаттық емдеу Бальнео емдеу
33. Асқыну фазасынан тыс сақталған және жоғары секретті созылмалы гастрит, созылмалы гастродуоденит, дуоденит Бальнео емдеу Климаттық емдеу
34. І-ІІ-сатыдағы гастроптоз Бальнео емдеу Климаттық емдеу
35. Асқазанның моторлы функциясының бұзылуынсыз, қан ағуға, пенетрация мен малигнизацияға бейім емес өршу немесе сөніп бара жатқан асқыну фазасындағы асқазанның, ұлтабардың ойық жарасы Бальнео емдеу Климаттық емдеу
36. Жеңіл және орта ауырлықтағы жалпы бұзылулары (демпинг-және гипогликемиялық синдром) бар ойық жара бойынша операция жасалған асқазан аурулары, астениялық синдром Бальнео емдеу Климаттық емдеу
37. Өртүрлі этиологиядағы созылмалы колиттер, энтероколиттер (туберкулез). Бальнео емдеу Климаттық емдеу

- дік, стеноздаушы, ойық жаралы, бактериялық және паразиттік)
38. Қалдық құбылыстар болған жағдайда бастан кешкен вирусты гепатиттен кейінгі жағдай Бальнеоємдеу Климаттық емдеу
39. Белсенді емес фазадағы бауырдың функционалдық сынамаларының кішкене ауытқуындағы жалпы қанағаттанарлық жағдай кезіндегі әртүрлі этиологиядағы созылмалы тұрақты гепатиттер және бауырдың токсикохимиялық зақымдануының қалдық құбылыстары Бальнеоємдеу Климаттық емдеу
40. Әртүрлі этиологиядағы (сарғыш тарту құбылысынсыз және эритроциттердің шөгуінің қалыпты жылдамдығы - ЭШЖ) кезіндегі созылмалы холециститтер, ангиохолиттер Бальнеоємдеу Климаттық емдеу (бұдан әрі созылмалы
41. Өт жолдары мен өт қаптың дискинезиясы Климаттық емдеу Бальнеоємдеу
42. Хирургиялық араласуды талап ететін нысанды қоспағанда өт тасы ауруы (көптеген немесе ірі жеке конкременттер, өт жолдарының обтурациялары) Бальнеоємдеу Климаттық емдеу
43. Операциядан кейінгі бекіген тыртықтағы жалпы қанағаттанарлық жағдай кезіндегі өт жолдарына операция жасаудан кейінгі жағдай Бальнеоємдеу Климаттық емдеу
44. Айрықша және жиі асқынуларға бейімділік болмаған кездегі созылмалы панкреатит Бальнеоємдеу Климаттық емдеу
45. Айрықша ауырсыну синдромы және функционалдық бұзылулар болмаған жағдайдағы операциядан кейінгі бекіген тыртықтағы жалпы қанағаттанарлық жағдай кезіндегі ұйқы безіне операция жасаудан кейінгі жағдай Бальнеоємдеу Климаттық емдеу Балшықпен емдеу
46. Жиі ішек бітелу белгілері жоқ белсенді емес фазадағы қарын қуысы Бальнеоємдеу Климаттық емдеу

ағзаларының перивисцериттары
(туберкулез емес сипаттағы)

7. Зат алмасу және эндокринді жүйе аурулары

47. Жүрек қызметі декомпенсациясы Бальнеоємдеу
құбылысынсыз I-III-дәрежедегі бастапқы Климаттық емдеу
алиментарлық-конституционалдық семіру
48. Коменсация немесе субкомпенсация
жағдайындағы қант диабеті
(9 ммоль/л-дан аспайтын
гипергликемия) :
- 1) кетоацидозға және Бальнеоємдеу
гипогликемиялық-ессіз күйдегі жағдайға
бейімді емес жеңіл және орта
ауырлықтағы I-тип (инсулинге
тәуелділік) ;
- 2) жеңіл және орта ауырлықтағы I-тип Бальнеоємдеу
(инсулинге тәуелділік)
49. Өршу сатысындағы подагра, несеп Бальнеоємдеу
қышқылды диатез
50. Әртүрлі клиникалық айқындауыштары бар Климаттық емдеу
оксалурия, фосфатурия
51. Жеңіл және орта ауырлықтағы Бальнеоємдеу
(тиреотоксикозды жойғаннан кейінгі)
диффузиялық уытты зоб
52. Буындардағы тиреогенді семірумен Климаттық емдеу
және дистрофиялық өзгерістермен
қоса жүретін гипотиреоздың ауыр емес
н ы с а н ы

8. Жүйке жүйесі аурулары

53. Нервтердің сирек ұстамалары бар үш Жергілікті
жақты және тіл жұту невралгиясы Бальнеоємдеу
Климаттық емдеу
Балшықпен емдеу
54. Ауру басталғаннан бастап 2 айдан кейін Жергілікті
және кейінірек контрактураны қоса ала Бальнеоємдеу

- отырып, ерте және кеш кезеңдердегі бет
жүйкесінің невриті мен невропатиясы
(жұқпалы және ишемиялық тектес)
- Климаттық емдеу
Балшықпен емдеу
55. Белдік-сегізкөздік, иық өрімінің,
мойынның, кеденің, белдік-сегізкөздік
түбіртектердің, жіті кезең аяқталғаннан
бастап 2 айдан кейін және кейінірек
асқыну сипатындағы қол-аяқтың жекелеген
үстіңгі және астыңғы нервтерінің
зақымдануы
- Жергілікті
Бальнеоёмдеу
Балшықпен емдеу
56. Жұқпалы полиневрит: өршудің толық емес
сатысындағы, сондай-ақ дәрілік
заттармен қоздырылған улану, токсиколо.
гиялық жұқпа, қан диабеті, В тобының
витамині жетіспеушілігі, аллергия
кезіндегі полиневропатия немесе
3-4 айдан кейін ұзаққа созылған
асқыну; өзіне-өзі қызмет ету және
өзбетінше қозғалу кезіндегі қалдық
құбылыстар, созылмалы ағымдар кезіндегі
ерте немесе кеш қалпына келтіру кезеңі
- Жергілікті
Бальнеоёмдеу
Балшықпен емдеу
57. Өршу немесе сирек криздері бар
сатыдағы омыртқа бөлімінің
остеохондрозымен түсіндірілетін регресс
церебралды тамырлы синдромдар
- Жергілікті
Бальнеоёмдеу
Балшықпен емдеу
58. Омыртқаның мойын және кеуде
бөліктерінің омыртқааралық дискілерінің
дегенерациясымен түсіндірілетін
(синдромдары: алдыңғы баспалдақты
бұлшық еттер, иық-жауырындық
периартроздың және басқаларының) бұлшық
ет-тоникалық, вегетативтік-тамырлы,
вегетативтік-висцералды
илиней-родистрофиялық білінулері бар
рефлекторлық синдромдар
- Жергілікті
Бальнеоёмдеу
Балшықпен емдеу
59. Біркелкі және әлсіз білінетін ауырсынуы
бар омыртқаның бел бөлігіндегі
омыртқааралық дискілерінің
дегенерациясымен түсіндірілетін
- Жергілікті
Бальнеоёмдеу
Балшықпен емдеу

(синдромдары: алмұрт тәрізді бұлшық еттердің, сан-жамбас немесе тізе буындары периартрозының, кокцигодиндердің және басқаларының) бұлшық ет-тоникалық, вегетативтік-тамырлы немесе нейродистрофиялық білінулері

бар люмбалгия, люмбоишиалгия.

60. Дискогенді секвестрлеу, өзіне-өзі Жергілікті қызмет ету және өзбетінше қозғалу Бальнеоємдеу болмаған жағдайда біркелкі және әлсіз Балшықпен емдеу білінетін ауырсынуы, түбіршік-тамырлы синдромы бар дискогенді құяң.

61. Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше Жергілікті қозғалған кездегі ламинэктомиядан Бальнеоємдеу кейінгі синдром, біркелкі және әлсіз Балшықпен емдеу білінетін ауырсынуы бар моно-, би- және полирадикулитік синдромы бар дөңгелек жарығын алып тастағаннан кейінгі жағдай, ламинэктомиядан кейінгі 3 айдан кейін құяңдық ишемия, құяңдық миелоишемия, ат құйрығы, 6 айдан кейін алдыңғы спондилодез синдромдары.

62. Жарақаттан немесе операциядан кейін Жергілікті 2 айдан кешіктірмей өзіне-өзі қызмет Бальнеоємдеу ету және өзбетінше қозғалған кезде Балшықпен емдеу қозғаушы және сезімдердің бұзылуымен, функцияны қалпына келтіруді жалғастырушы белгілерімен ілесе жүретін түбіршектер жарақатының, өрімдерінің, нерв діңдерінің (хирургиялық араласуларды талап етпейтін, сондай-ақ операциядан кейін) салдар

63. Жіті кезең аяталғаннан кейін Жергілікті Вегетативті полиневропатия, солярит, Бальнеоємдеу симпотоганглионит, сондай-ақ Балшықпен емдеу ангиоспастикалық, сегменттік-вегетативтік, оның ішінде кәсіби

9. Орталық жүйке жүйесі аурулары

- | | | |
|-----|--|---|
| 64. | Аурудың басталуынан немесе операциялық араласудан кейін 3-6 айдан соң өршу сатысындағы церебралды арахноидит және артқы бас сүйек нысаны) | Жергілікті Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу (конвекситалды |
| 65. | Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше қозғалған кезде бастан кешкен кенелік, тымаудан кейінгі, екпелік, ревматизмдік және сирек пароксизмдері бар гипоталамустық, вегето-тамырлы синдромдарды қоса алғанда энцефалиттің басқа да нысандары | Жергілікті Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу пароксизмдері энцефалиттің |
| 66. | Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше қозғалу мүмкіндігі кезінде аурудан кейін кем дегенде 4 айдан кейінгі энцефалит және миелит, қалыптастыру және жамбас функциялары бұзылуларының болмауы белгілеріндегі | Жергілікті Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу - жалғасушы ағзаларының болмауы |
| 67. | Жалғасушы қалыптастыру функцияларының белгілері болған кездегі қалпына келтіру және резидулды кезеңдердегі бастан кешкен полиомиелиттің, сондай-ақ ортопедиялық операциядан кейінгі (артродез, бұлшық ет қондыру және басқалар) салдар, өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше қозғалу мүмкіндігі | Жергілікті Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу |
| 68. | Операциядан кейін (өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше қозғалу мүмкіндігі кезінде) кем дегенде 4 айдан кейін жұлынның экстремедулярлы қатерсіз ісіктерді толық алып тастаудың салдары | Жергілікті Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу |

69. Өзіне-өзі қызмет етуі және өзбетінше Жергілікті
қозғалуы шектелмейтін жеңіл Бальнеоemdeу
тетра-немесе парапарездері бар Балшықпен емдеу
жұлынның, ат құйрығы жарақаттарының
салдары жарақаттан немесе ортопедиялық
нейрохирургиялық операциядан кейін
4 айдан кейін жамбас органдары
функцияларының айтарлықтай бұзылуы
70. Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше Жергілікті
қозғалу мүмкіндігі кезінде қозғаушы
функциялардың айтарлықтай бұзылуынсыз
баяу склероздың кенет білінген
нысандары
71. Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше Жергілікті
қозғалуға кедергі жасайтын, қозғалу Бальнеоemdeу
аясында кенет бұзылулармен ілесе Балшықпен емдеу
жүрмейтін астениялық, вегетамырлы,
гипоталамустық белгілер кезіндегі
бас миы ашық (2 айдан кейін) және
жабық (5 айдан кейін) жарақаттарының
с а л д а р ы

10. Церебралды-васкулярлы аурулар

72. Жиі ұстамалары жоқ бас сақинасының Жергілікті
ертүрлі нысандары Климаттық емдеу
73. Ми қан айналымынсыз және білінген Климаттық емдеу
психопатологиялық бұзылулар (оның
ішінде I-II сатыдағы гипертониялық
аурулармен үйлескен)
74. Ұстамадан кейін 3-4 айдан соң өткінші Жергілікті
ишемия (күрт асқыну қайталанбайтын
"кіші инсульт" және II-III сатыдағы
гипертониялық аурулар)
75. Аурудың дамуынан кем дегенде 2 аптада Жергілікті
тәулік ішінде өршитін ошақтық
органикалық симптомы бар ми қан

айналымының өткінші бұзылуы,
ангиодистониялық церебралды күрт
асқынулар.

76. Өзіне-өзі қызмет етуін, қозғалысын Жергілікті
және жамбас ағзалары функциясының Бальнеоёмдеу
бұзылуын шектемейтін жеңіл қимылдық
бұзылулар кезіндегі жіті кезеңнен
кейінгі 4 айдан кейінгі жұлынның,
гематомиелия инфаркінің салдары.

77. Интеллектіні, афазияны төмендетпей Жергілікті
өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше
қозғалу мүмкіндігі кезінде 4-6 айдан
кешікпеген субарахноидалды,
субарахноидалды-паренхиматозды
қан құйылудың салдары.

78. Интеллектіні, афазияны төмендетпейтін Жергілікті
және операциялық араласуларды талап
етпейтін өзіне-өзі қызмет ету және
өзбетінше қозғалу мүмкіндігі кезінде
4-6 айдан кешікпеген миішілік
қан құйылудың салдары.

79. Интеллектіні, афазияны төмендетпей Жергілікті
өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше
қозғалу мүмкіндігі кезінде 4-6 айдан
кешікпеген қалыпқа келтіру кезеңінде
магистралды артериялардың,
ми артерияларының (ми инфаркті)
бітелуінің немесе тарылуының салдары.

80. 1-2 апта ішінде толық немесе ішнара Жергілікті
өршитін ошақты органикалық
неврологиялық симптомдардың біркелкі
және кенеттен емес білінуі бар
ишемиялық инсульттардың салдары.

81. Мойын мен бастың магистралдық Жергілікті
артерияларына операциядан кейін
немесе қалдық операциядан кейінгі
асқынулары жоқ немесе операциядан
кейін 6 аптадан кешікпеген 2 аптаның
ішінде толық немесе ішнара өршитін

ошақты органикалық неврологиялық
симптомдары бар экстра/интракраниолды
анастомоздардың жай - күйі

11. Жүйке жүйесінің басқа да аурулары

82. Жұқпамен, уыттанумен, жарақатпен, Жергілікті
эндокриндік бұзылулармен түсіндірілетін Бальнеоємдеу
неврастения (гипер- және гипостениялық Балшықпен емдеу
нысандар, тітіркендіргіш әлсіздік) және
невроздық тәрізді жағдайлар,
вегетативті-тамырлы дисфункция
83. Рейно ауруы (I-III-сатыдағы), Жергілікті
ганглионарлы, вибрациялық және басқа Бальнеоємдеу
тектес Рейно синдромы Балшықпен емдеу
84. Бұлшық еттің үдемелі дистрофиясы: Жергілікті
өзіне-өзі қызмет ету мен қозғалысқа Радонды сулармен
қабілеттілігін шектемейтін жүйке бальнеоємдеу
ауырсынуы мен арқа амиотрофиясы,
орталық жүйке жүйесінің кері дамитын
аурулары.
85. Жіті кезең аяқталғаннан кейінгі уытты Жергілікті
энцефалопатия, Рейно синдромымен,
вегетативті полиневропатиялармен,
бұлшық ет бұзылулармен: жазылатын
спазм, басқа этиологияның вегетативті
полиневропатиясы қоса жүретін орныққан
және құрама дірілдердің әсерінен
I-III сатыдағы діріл аурулары.

12. Сүйек-бұлшық ет жүйесінің аурулары

86. Жүрек тарапынан жіті және жітілеу Күкірт сутегімен және
құбыслытар аяқталғаннан кейін және азотты термальды
I-сатыдан аспайтын жүрек құбылыстары сумен бальнеоємдеу
кезіндегі 8-10 айдан кейін бастан Балшықпен емдеу
кешкен ревматизмдік полиартриттің
салдары.

87. Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше қозғалу мүмкіндігі кезінде процестің ең аз және орташа белсенділігі бар белсенді емес фазадағы ревматизмдік артриттің айрықша буындық және құрамдық нысандары. Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу
88. Процестің белсенділік белгісі жоқ белгілі бір этиологиядағы (тұмаудан кейінгі, сүзектен кейінгі, бруцеллездік және басқа да) полиартрит. Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу
89. Қайталанған синовиті бар және онсыз зат алмасу мен ішкі секрециялар функцияларының бұзылуы негізінде дистрофиялық, қатерсіз қисайған остеоартроз. Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу
90. Буын ішілік зақымданудан, буын жанындағы сынулардан кейінгі және ұзақ уақыт таңып тастаудан кейінгі буындардың сіремелері. Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу
91. Белгілі бір жерлердегі және білінген синдромдарымен ілесе жүретін омыртқаның қозғалысын кенет шектемейтін спондилез, спондилоартроз, қылқан аралық артроз. Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу
92. Науқас өз бетінше қозғалған кездегі қайталанған неврологиялық бұзылулары бар және оларсыз омыртқа остеохондрозы. Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу
93. Науқас өз бетінше қозғалған кездегі және II-сатыдан аспайтын белсенді процесс кезіндегі шорбуындайтын спондилоартрит (Бехтерев-Штрюмпель-Мар ауруы). Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу
94. Процестің тыныштану сатысындағы созылмалы жұқпалы спондилит (туберкулез емес). Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу
95. Жыланкөздер болмаған кездегі және науқас еркін қозғалған кездегі процестің тыныштану сатысындағы Бальнеоємдеу Балшықпен емдеу

- омыртқаралық остеохондроз бен
- дене омыртқасының остеоелиті.
96. Науқастың еркін қозғалуын Бальнео емдеу
қиындатпайтын омыртқаның сыну Балшықпен емдеу
салдары.
97. Науқас еркін қозғалған кездегі баяу Бальнео емдеу
консолидациясы бар немесе ауырсынатын Балшықпен емдеу
сүйек мүйізгегі бар дене сүйектері
мен қол-аяқ сүйектерінің сыну салдары.
98. Әртүрлі орындағы созылмалы синовиттер Бальнео емдеу
мен қалта қабынулары, мезгіл-мезгіл Балшықпен емдеу
өршитін тендовагиниттер.
- Қайталанған синовиттер.
99. Бұлшық еттердің, сіңірлер мен Бальнео емдеу
шандырлардың асқыну аурулары. Әртүрлі Балшықпен емдеу
орындағы нейромиозит.
100. Мезгіл-мезгіл өршитін бұлшық Бальнео емдеу
еттердің зақымдануы (жұқпалы, уытты, Балшықпен емдеу
кәсіби және жарақаттық түрдегі).
101. Эпикондилиттер, стилоидиттер, оның Бальнео емдеу
ішінде вегетативті жүйке жүйесінің Балшықпен емдеу
тонусының кернеуінің артуы және
өзгеруі нәтижесінде туындайтын
кәсібилері.
102. Науқастың қозғалуына кедергі Бальнео емдеу
жасамайтын буындардың сіремелері. Балшықпен емдеу
103. Хирургиялық араласуды талап етпейтін Бальнео емдеу
немесе одан кейін науқастың өз Балшықпен емдеу
бетінше қозғалуына кедергі жасамайтын
дененің қалыпты температурасында
жарақат түріндегі, жылан көзі жоқ
қайталанатын ағымы бар гематогенді
созылмалы остеоелит.
104. Білезіктерді және саусақтарды кесіп Бальнео емдеу
тастауға байланысты микрохирургиялық Балшықпен емдеу
операциядан кейінгі, табаннан
саусақтар қондыруға байланысты
операциядан кейінгі, сондай-ақ
білезіктер мен саусақтардың

жарақаттан кейін қисаюы, операциядан кейін үш ай өткен соң ерікті және құрама тері пластикасының жағдайы.

105. Күйіктен кейінгі, оның ішінде кұрастыру операциясынан кейінгі сіремелер, өзіне-өзі қызмет өз бетінше қозғалуы кезіндегі күйіктен кейінгі ойық жара. Бальнео емдеу Балшықпен емдеу ету және
106. Ұзақ уақыт бойы жазылмайтын жарақаттың салдарынан трофикалық ойық жара. Бальнео емдеу Балшықпен емдеу

13. Несеп жыныстық жүйесінің аурулары

107. Өршуден тыс созылмалы пиелонефрит. Бальнео емдеу Балшықпен емдеу
108. Туберкулездік емес сипаттағы созылмалы циститтер. Бальнео емдеу Балшықпен емдеу
109. Оңалу сатысындағы созылмалы простатит, созылмалы везикулит (туберкулездік емес этиологиялар). Бальнео емдеу Балшықпен емдеу
110. Зәр-тас аурулары, оның ішінде асқынған пиелонефрит пен цистит. Бальнео емдеу Балшықпен емдеу
111. Түйіршіктерді алып тастағаннан кейінгі 1,5-2 ай өткеннен кейін зәр-тас ауруын операциялық емдеуден кейінгі жағдай. Бальнео емдеу Балшықпен емдеу

14. Әйелдердің жыныс органдарының аурулары

112. Созылмалы жатыр түтігінің қабынуы, уақытша оңалу кезеңіндегі оофорит, өршуден кейін 8 аптадан ерте емес, дене қызуы қалыпты, лейкоцитарлық формуласында және ЭШЖ-де өзгерістер жоқ ;
- 1) аналық бездің гормоналдық қызметі тұрақты; Бальнео емдеу Балшықпен емдеу
- 2) циклдың екі фазасының жетіспеушілігінде (аналық бездердің Бальнео емдеу (родонды суларды

- гипофункциясы); қоспай)
Балшықпен емдеу
- 3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның Бальнеоемдеу
болмауында; (родонды сулармен)
- 4) хирургиялық емді қажет етпейтін Бальнеоемдеу
жатырдағы байланысқан ет өспесінде; (родонды сулармен)
113. Жедел процесс аяқталған және
инфильтрат ісігінің белгілері
қолмен анықтаудан тұрақтанған соң
4-6 аптадан ерте емес кезеңдегі
созылмалы параметрит, дене қызуы
қалыпты, лейкоцитарлық формуласында
және ЭШЖ-да өзгерістер жоқ;
- 1) аналық бездің гормоналдық қызметі Бальнеоемдеу
тұрақты; Балшықпен емдеу
- 2) циклдың екі фазасының Бальнеоемдеу
жетіспеушілігінде (аналық бездердің (родонды суларды
гипофункциясы); қоспай)
Балшықпен емдеу
- 3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның Бальнеоемдеу
болмауында. (родонды сулармен)
114. Жамбастың перитоналды жабысқан жерлері:
- 1) аналық бездің гормоналдық қызметі Бальнеоемдеу
тұрақты; (родонды сулармен)
Балшықпен емдеу
- 2) циклдың екі фазасының Бальнеоемдеу
жетіспеушілігінде (аналық бездердің (родонды суларды
гипофункциясы); қоспай)
Балшықпен емдеу
- 3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның Бальнеоемдеу
болмауында (родонды суларды
қоспай)
115. Созылмалы жамбас сүйегінің қабынуы,
жедел процесс аяқталған соң 6 аптадан
ерте емес, дене қызуы қалыпты,
лейкоцитарлық формуласында және ЭШЖ-да
ө з г е р і с т е р ж о қ ;
- 1) циклдың екі фазасының Жергілікті
жетіспеушілігінде (аналық бездердің Бальнеоемдеу

гипофункциясы); Балшықпен емдеу
2) гиполютеинизмде немесе овуляцияның Бальнео емдеу
болмауында. (родонды сулармен)

Балшықпен емдеу
116. Созылмалы эндометрит (эндомиометрит),
уақытша оңалу кезеңіндегі оофорит,
өршуден кейін 4 аптадан ерте емес,
дене қызуы қалыпты, лейкоцитарлық
формуласында және ЭШЖ-да
өзгерістер жоқ;
1) аналық бездің гормоналдық қызметі Жергілікті
тұрақты; Бальнео емдеу
Балшықпен емдеу
2) циклдың екі фазасының Бальнео емдеу
жетіспеушілігінде (аналық бездердің (родонды сулармен)
гипофункциясы); Балшықпен емдеу
3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның Бальнео емдеу
болмауында. (родонды сулармен)

117. Жатыр орналасуының дұрыс еместігі -
жатырдың артқа иілуі, жатырдың артқа
бүгілуі (артқа қарай ығысуы), оның
ішінде, тоқ ішек, қуық қызметтерінің
бұзылуымен қоса, болған қабыну
процестері немесе жамбастық қабынулар
салдарынан:
1) аналық бездің гормоналдық қызметі Жергілікті
тұрақты; Бальнео емдеу
Балшықпен емдеу
2) циклдың екі фазасының Бальнео емдеу
жетіспеушілігінде (аналық бездердің (родонды және йодты
гипофункциясы); бромды суларды
қоспай)
Балшықпен емдеу
3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның Бальнео емдеу
болмауында; (родонды сулармен)

118. Жыныс органдарының асқыну
процестерінен аналық бездердің
функциясының бұзылуы:
1) циклдың екі фазасының Жергілікті

- жетіспеушілігінде; Бальнеоёмдеу
(родонды суларды
қ о с п а й)
Балшықпен емдеу
Теңіз жағалауында
климаттық емдеу
- 2) гиполютеинизмде немесе овуляцияның
болмауы түрінде біршама Родонды және йодты
бромды сулары бар
- гиперэстрогенияда. курорттар
119. Етеккір қызметі бұзылғанда, етеккір
болмауында :
- 1) жүйке және эндокринді жүйесінің Жергілікті
органикалық зақымданулары жоқ болғандағы
орталық генездегі алғашқы
етеккірсіздік (симптоматикалық емдеу);
- 2) аналық бездер қызметі бұзылу Жергілікті
салдарынан болған қайталанған Бальнеоёмдеу
етеккірсіздік; (родонды суларды
қ о с п а й)
Балшықпен емдеу
- 3) жатырдағы өзгерістер салдарынан Бальнеоёмдеу
болған қайталанған етеккірсіздік (родонды суларды
(қыруда базальды эндометрия қабатын қоспай)
алып тастау). Балшықпен емдеу
120. Асқыну процесінен соң жатыр мен
аналық бездегі өзгерістер салдары
ретінде өте аз және сирек болатын
етеккірлер (етеккірдің аз келуі)
- 1) циклдың екі фазасының Жергілікті
жетіспеушілігінде (қыру); Бальнеоёмдеу
жатыр ішілік синехиялар (родонды суларды
қ о с п а й)
- 2) гиполютеинизмде немесе Родонды сулармен
овуляцияның болмауында. бальнеоёмдеу
121. Жиі (полименорея), мол Жергілікті
(гиперменорея) етеккірлер, Родонды сулармен
жатырдағы және аналық бездегі бальнеоёмдеу
асқынудан соң болған өзгерістер

- салдарынан етеккір циклының
қысқаруы.
122. Асқыну процестері салдарынан
болған жүйесіз етеккір:
- 1) циклдың екі фазасының Жергілікті
жетіспеушілігінде; Бальнеоёмдеу
(родонды суларды
қ о с п а й)
Балшықпен емдеу
- 2) гиполютеинизмде. Родонды сулармен
бальнеоёмдеу
123. Климактерикалық синдромдар Жергілікті
Родонды сулармен
бальнеоёмдеу
124. Жасанды шақырылған немесе алдын ала
болған менопаузаға байланысты жағдай
(менопауза себебін анықтаған соң).
Аталық бездер ісіктерін хирургиялық
емдеу салдарынан болған пішуден
к е й і н г і б е л г і :
- 1) қатерсіз; Жергілікті
Родонды сулармен
б а л ь н е о е м д е у
- 2) қатерлі. Жергілікті
125. Әйелдер бедеулігі:
- 1) созылмалы жатыр түйінінің қабынуы Жергілікті
салдарынан жатыр түтікшелерінің Бальнеоёмдеу
б і т е л у і
- аналық бездердің гормоналды қызметі Жергілікті
өзгеріссіз болуынан; Бальнеоёмдеу
Балшықпен емдеу
- екі фазаның жетіспеушілігінен; Бальнеоёмдеу
(родонды суларды
қ о с п а й)
Балшықпен емдеу
- гиполютеинизмде немесе овуляцияның Болмауынан; Родонды сулармен
б а л ь н е о е м д е у
- 2) функционалдық түтікшелік бедеулік: Күкірт сутегімен және
- жатыр түтікшелерінің жиырылу азотты термальды

- белсенділігі төмендеу немесе сумен бальнеоёмдеу
ж о қ т ы ғ ы н а н ;
- жатыр түтікшелерінің жиырылу Родонды сулармен
белсенділігі өте жоғары немесе жатыр бальнеоёмдеу
түтікшелерінің байланыссыздығында
126. Жатырға, түтікшелерге, аналық бездерге Жергілікті
жасалған операциядан соңғы инфильтрат, Родонды сулармен
үлкею белгілерісіз, процестің бальнеоёмдеу
тұрақтылығында, дененің қалыпты
қызуында, лейкоцитарлы формулада және
ЭШЖ-да өзгерістер жоқ (операциядан
соңғы 6-8 аптадан ерте емес)

15. Т е р і а у р у л а р ы

127. Стационарлық және қайту сатысындағы Бальнеоёмдеу
күзгі-қысқы және көктемгі-жазғы
нысанды шектелген және таралған
псориаз: оңалу сатысындағы
артропатиялық нысан, буын функцияларын
сақтау кезіндегі артралгия және
бастапқы артроз.
128. Созылмалы сатыдағы шектелген, Бальнеоёмдеу
диффузды нейродермит (экссудативті
нысанын қоспағанда) Қышыма.
129. Созылмалы сатыдағы шектелген және Бальнеоёмдеу
таралған қызыл жалпақ теміреткі
130. Созылмалы нысандағы шын және себорея Күкірт сутегімен және
экземасы, қысқы нысаны радонды сумен
бальнеоёмдеу
131. Склеродермия: Күкірт сутегімен және
1) белсенді емес сатыдағы түйіндақты, радонды сумен
шектелген және таралған бальнеоёмдеу
2) дәрі-дәрмектік емдеу курсынан
кейінгі белсенді емес сатыдағы
қимыл-тірек аппаратының зақымдануы
бар жүйелік.
132. Созылмалы сатыдағы ихтиоз Күкірт сутегімен және
(I-II-сатыдағы), кератодермия, түкті радонды сумен

- | | |
|--|--|
| теміреткілердің шектелген және таралған нысандары. | бальнеоємдеу |
| 133. Созылмалы сатыдағы безеу бөртпесінің шектелген және таралған нысандары. бальнеоємдеу | Күкірт сутегімен және радонды сумен |
| 134. Процесс белсенділігінің белгілері жоқ ошақтық және тұтас тақырлық, себорейлік қасқа бастану | Күкірт сутегімен және радонды сумен бальнеоємдеу |

16. Көру мүшесінің аурулары

- | | |
|--|---|
| 135. Алғашқы және дамыған сатыдағы көз іші қан қысымының қалыпты бастапқы глаукома (көз қорытындысымен). | Климаттық емдеу деңгейіндегі дәрігерінің |
| 136. Ауыр жарақаттану, көз контузиясына және күйуге байланысты келтіру операцияларынан жағдайлар. | Климаттық емдеу қалпына кейінгі |
| 137. Жасанды көз бұршағын ауыстыра отырып, жастық және жарақаттық хирургиялық түзетуден кейінгі жағдай. | Климаттық емдеу катарактісін |
| 138. Дистрофиялық сипаттағы көз торының аурулары, ағзаның компенсивті жүйкесінің | Климаттық емдеу жалпы көру ішінара семуі. |

17. Қан аурулары және созылмалы аурулар

- | | |
|---|---|
| 139. Ауыр аурулардан (қатерлі ісіктерден басқа) салдарынан тапшысы стационар етпейтін кейінгі анемия. | Климаттық емдеу болған темір операциялар, емдеуді талап геморрагиядан |
| 140. Жалпы қанағаттанарлық В-12 тапшы, пернициозды, фолий тапшылығы анемиясы. | Көктемде және күзде климаттық емдеу |

141. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы Жергілікті
гемолитикалық анемия
142. Апластикалық синдромның өршуі Жергілікті
болмаған жағдайдағы гипопластикалық,
апластикалық анемия.
143. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы Климаттық емдеу
гемофилияның жеңіл және орташа
дәрежесі.
144. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы Жергілікті
тромбоцитопеникалық пурпураның жеңіл
және орташа дәрежесі.
145. Созылмалы лейкоздар (лимфолейкоз, Көктемде және күзде
миелолейкоз, сублейкомиялық миелоз) климаттық емдеу
тұрақты клиникалық және гематологиялық
компенсациядағы баяу өршитін
эритмияның бастапқы сатысы.
146. Лимфогранулематоздың бастапқы, Жергілікті
сондай-ақ баяу өршитін, асқынбаған
регионарлық сатысы.
147. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы Жергілікті
қалыптасу, қалпына келтіру Күкірт сутегісуымен
сатысындағы I-II-дәрежедегі бальнео емдеу
созылмалы сәулелік ауру.
148. Стационар жағдайында емдеуді қажет Бальнео емдеу
етпейтін ауыр металдармен (мырыш,
сынап және басқа да) созылмалы
кәсіби улану ауырлығының жеңіл және
орташа дәрежесі.
149. Стационар жағдайында емдеуді қажет
етпейтін қан жүйесінің уытты
(химиялық этиология) зақымдануы.

Жасөспірімдер мен балалар үшін

18. Қан айналым жүйесінің аурулары

150. Қан айналымының бұзылуынсыз Жергілікті

- I-сатыдан аспайтын белсенді процесі (ревматизмнің жағдайдағы жүрек ақауымен және белсенді ақаусыз фазадағы ревматизм. фазасы бар бөлімше)
151. I-сатысынан аспайтын қан айналымының Жергілікті жетіспеушілігімен немесе қан айналымы (ревматизмнің жетіспеушілігінсіз жүрек ақауынсыз белсенді емес фазасы не жүрек ақауымен белсенді емес бар бөлімше) фазадағы ревматизм.
152. Аорталық немесе митралды қақпақша Бальнеоємдеу функциясының жетіспеушілігінің біркелкі не толық компенсацияланған жүрек ақауынсыз белсенді емес фазадағы (ұстамадан кейінгі 8-10 айдан ерте емес) ревматизм.
153. Белсенді емес фазадағы (ұстамадан Дәрігердің байқауында кейінгі 10 айдан ерте емес) жүрек болатын емханалық ақауынсыз ревматизм. жағдайдағы курорттардағы емдеу
154. I-сатысынан аспайтын қан айналымының Дәрігердің байқауында жетіспеушілігі кезіндегі процесс болатын емханалық белсенділігінің баяу кезеңіндегі жағдайдағы жұқпалы-аллергиялық және септикалық курорттардағы емдеу эндокардиттер
155. Қан айналымының жетіспеушілігінің Жергілікті II-сатысынан аспайтын туа біткен және (ревматизмнің жүре пайда болған жүрек ақаулары белсенді фазасы бар (операцияға дейін және одан кейін). бөлімше)
156. Тонзиллогенді кардиомиопатия Жергілікті (ревматизмнің белсенді фазасы бар бөлімше)
157. Вегетивті-тамырлы дистония Бальнеоємдеу Климаттық емдеу

19. Тыныс алу мүшелерінің созылмалы бейспецификалық аурулары

158. Созылмалы пневмония, оның ішінде Жергілікті оңалу кезіндегі, 1-2 сатыдағы (Тән емес тыныс алу

- бронх-өкпе жүйесінің даму ақауларының салдарынан қалыптасқандары. арналған) ағзаларының аурулары бар балаларға
159. Асқынудан кейін 2 айдан ерте емес қайталанған пневмония, бронхиттер арналған) Жергілікті (Тән емес тыныс алу ағзаларының аурулары бар балаларға
160. Бронхиалдық демікпе, оңалу кезеңіндегі ауырлығы жеңіл және орташа болған демікпесі бар бронхит арналған) Жергілікті (Тән емес тыныс алу ағзаларының аурулары бар балаларға
161. Демікпеге дейін. I-II-сатыдағы өкпе функциясының жетіспеушілігі бар жұқпалы-аллергиялық, жеңіл және орташа ауыртпалық ағымындағы атопикалық түріне жататын I-дәрежедегі бронхтық демікпе. Қайталанған бронхпен және оңалу фазасындағы I-II-дәрежедегі созылмалы пневмониямен қоса жүретін I-дәрежедегі бронх демікпесі. Оңалу фазасындағы демікпе құрамдары бар созылмалы бронхит. Жергілікті (Тән емес тыныс алу ағзаларының аурулары бар балаларға арналған), ауыр емес ағым кезінде таулы-климаттық курорттарда орналасқан санаторийлер
162. Ағаш пен шөптердің гүлденуі кезеңінен тыс респираторлы аллергоздар (оның ішінде поллиноздар). арналған) Жергілікті (Тән емес тыныс алу ағзаларының аурулары бар балаларға
163. Тұқымқуалаушылық және жүйелі аурулардағы (муковисцидоздың ауыр емес түрі, иммундық тапшылық жағдайы, Луи Бар синдромы және басқа да) өкпенің созылмалы қабыну аурулары. арналған) Жергілікті (Тән емес тыныс алу ағзаларының аурулары бар балаларға
164. Мұрынжұтқыншақ ауруларына байланысты хирургиялық емдеуден кейін (операциядан кейін 2 айдан ерте емес) немесе операция арқылы емдеуге жатпайтын мұрынжұтқыншақ қасындағы патологиялық Теңіз жағалауында орналасқан курорттарда тән емес тыныс алу ағзаларының аурулары бар

- | | |
|--|---|
| <p>процесс айқын білінген тері аллергиясы байқалғанда 1-4-тармақта көрсетілген аурулардың барлық түрлері.</p> | <p>балаларға арналған санаторийлар</p> |
| <p>165. Операция кезеңінің күрделі емес ағым кезіндегі және тыныс алу функциясы жетіспеушілігі белгісі болмаған кездегі операциядан кейін 2 айдан ерте емес шектелген патологиялық процеске байланысты өкпеге жасалған операциядан кейінгі рековалесценттер (өкпенің кейбір бөліктерін алып тастағанда).</p> | <p>Балаларға арналған жергілікті мамандандырылған санаторийлар процеске операциядан (өкпенің тастағанда).</p> |

20. Тірек-қимыл аппараттарының бұзылуы

- | | |
|--|--|
| <p>166. Полимелиттен кейінгі реконвалесценттер және жіті кезеңнің аяқталуына қарай, бірақ ауру басталуына 30 күннен артық емес полимелитке ұқсас аурулар.</p> | <p>Тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар</p> |
| <p>167. Бастан кешкен аурудан кейін, оның ішінде операцияға дайындау мақсатында сіресім мен өзгерістер болған жағдайда ауруды 4-5 айдан ерте емес және 8-10 жылдан кеш емес байқалған полиомелиттің салдары.</p> | <p>Тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшыққа және бальнеологиялық курорттарда</p> |
| <p>168. Хирургиялық араласудан кейінгі (бұлшық еттерді жетілдіру және жүруге үйрету үшін) полиомелиттің салдары.</p> | <p>Тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшыққа және бальнеологиялық курорттарда</p> |
| <p>169. Өз бетімен жүре алған кезде (балдақ, таяқ көмегімен) және ойылған жарасы</p> | <p>Тірек-қимыл аппараты функцияларының</p> |

- мен жамбас мүшелерінің қызмет бұзылыстары болмағанда бірақ ауру басталғанына 5-8 жылдан кешіктірмей жіті кезеңінің аяқталуына қарай жұқпалы және жарақаттық миелит пен мененгиттің салдары. курорттарда
170. Пертес ауруы
- курорттарда
171. Жіті кезең аяқталғаннан кейін, сондай-ақ жалғастырушы қалпына келтіру функциялары болған жағдайда барынша кеш мерзімдегі жарақаттық және жұқпалы невриттерден, полиневриттерден, плекситтерден, полирадикулиттерден кейінгі қозғалыстың бұзылуы. курорттарда
172. Қозғалыс қызметінің бұзылыстарын қайта қалпына келтіру үшін жасалған сүйек-буын аппаратының (туа біткен жамбас шығуы, мешелдік қисаю, артрогриппоз, сколиоз және басқа) операциясынан кейінгі науқастар.
- курорттарда
173. Сіңірге жасалған қайта қалпына келтіру операциясы, ауқымды күйікке жасалған пластикадан кейінгі, сондай-ақ қозғалыс қызметінің бұзылыстарына жасалған сіресімдерден кейінгі науқастар
- курорттарда
- бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшыққа және бальнеологиялық
- Тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшыққа және бальнеологиялық
- Тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшыққа және бальнеологиялық
- Тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшыққа және бальнеологиялық
- Тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшыққа және бальнеологиялық

174. Омыртқа тұрақтылығы төмендеген
1-2, 2 және 3-сатыдағы сколиоздар
курорттарда
Тірек-қимыл аппараты
функцияларының
бұзылуы бар балаларға
арналған жергілікті
санаторийлар немесе
балшыққа және
бальнеологиялық
175. Кугелберг-Веландердің арқа
амиотрофиясы
курорттарда
Тірек-қимыл аппараты
функцияларының
бұзылуы бар балаларға
арналған жергілікті
санаторийлар немесе
балшыққа және
бальнеологиялық
176. Жарақаттан пайда болған артриттер
курорттарда
Тірек-қимыл аппараты
функцияларының
бұзылуы бар балаларға
арналған жергілікті
санаторийлар немесе
балшыққа және
бальнеологиялық
177. Остеомелиттер (туберкулезден басқа)
операция жасауға айғақтар болмаған
жағдайда жіті кезеңнің аяқталғанына
6 ерте емес дене қызуы қалыпты
болғанда операцияны талап етпейтін
1) жыланкөздік және жыланкөздердің
түрлері
2) ірі буындардың асқынған
артроз-артриттері, кимылы
анкилоздардың түрлері
3) түтікті және жалпақ сүйектер
остеомиелиттерінің склерозды түрлері
курорттарда
Тірек-қимыл аппараты
функцияларының
бұзылуы бар балаларға
арналған жергілікті
санаторийлар немесе
балшыққа және
бальнеологиялық
178. Белсенді емес және белсенділігі
I-дәрежелі фазадағы жұқпалы тән емес
полиартрит (ревматоидті)
Мамандандырылған
санаторий
(остеомиелитпен)

ауыратын балаларды емдеу үшін) немесе тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшық және бальнеологиялық

курорттарда

179. Қалыпты интеллектіде және эпилепсиялық талмасы болмаған жағдайда жеңіл және орташа ауыртпалық деңгейіндегі қозғалыс бұзылыстарымен қоса жүретін түрлі этиологиялы церебралды сал ауруы

Мамандандырылған санаторий (остеомиелитпен ауыратын балаларды емдеу үшін) немесе тірек-қимыл аппараты функцияларының бұзылуы бар балаларға арналған жергілікті санаторийлар немесе балшық және бальнеологиялық

курорттарда

180. Жазыла бастауы баяу консолидация немесе ауырсынатын сүйек қажалуынан болатын сүйек сыну салдары.

Жоғарыда көрсетілген бальнео емдеу және балшықпен емдеу курорттарында емханалық жағдайда

емдеу

181. Оститтер мен периоститтер (жарақаттық, жұқпалы).

Жоғарыда көрсетілген бальнео емдеу және балшықпен емдеу курорттарында емханалық жағдайда

емдеу

182. Миозиттер, фибромиозиттер, тендовагиниттер (жұқпалы, уытты, жарақаттық).

Жоғарыда көрсетілген бальнео емдеу және балшықпен емдеу курорттарында

21. Ас қорыту ағзаларының аурулары

183. Соңғы 6 ай ішінде пенетрация мен қан кету болмаған жағдайда стенозсыз оңалу кезеңіндегі асқазан мен ұлтабардың ойық жарасы. Жергілікті немесе бальнеологиялық курорттарда орналасқан асқорыту ағзаларының аурулары бар балаларға арналған санаторий
184. Қалыпты және өзгерген секрециясы бар асқынудан тыс созылмалы гастрит. Жергілікті немесе бальнеологиялық курорттарда орналасқан асқорыту ағзаларының аурулары бар балаларға арналған санаторий
185. Ойық жаралы, стенозды, туберкулез түрлері мен созылмалы дизентериядан басқа асқынудан тыс аш ішек пен жуан ішектің созылмалы аурулары. Жергілікті немесе бальнеологиялық курорттарда орналасқан асқорыту ағзаларының аурулары бар балаларға арналған санаторий
186. Асқынудан тыс түрлі этиологиялы созылмалы гепатит, холангит, холецистит, холециститті-холангиттер. Жергілікті немесе бальнеологиялық курорттарда орналасқан асқорыту ағзаларының аурулары бар балаларға арналған санаторий
187. Сарғаюсыз аурудың белсенді фазасынан тыс, портинограмманың қатты өзгерісінсіз трансаминаз, билирубин, альдолаздардың қалыпты көрсеткіші кезіндегі порталды гипертензияның клиникалық байқалынуынсыз болған бауыр Жергілікті немесе бальнеологиялық курорттарда орналасқан асқорыту ағзаларының аурулары бар балаларға

- циррозы (асцит, ісіну, гиперспленизм, өңеш тамырларының варикозды кеңеюі).
188. Операциялық араласуды талап етпейтін өт-тас ауруы
арналған санаторий
Жергілікті немесе бальнеологиялық курорттарда орналасқан асқорыту ағзаларының аурулары бар балаларға арналған санаторий
189. Боткин ауруынан кейінгі реконвалесценттер
1) қалдықтар айқын байқалғанда, бірақ стационардан шыққан соң және гепатит белгілері болмағанда 3 айдан ерте емес
2) стационардан шыққан соң кезеңдік емдеу тәртібімен
Жергілікті немесе бальнеологиялық курорттарда орналасқан асқорыту ағзаларының аурулары бар балаларға арналған санаторий
190. Стационардан шыққаннан кейін кезеңдік емдеу тәртібімен жіті ұзаққа созылған реконвалесценттер немесе созылмалы дизентерияның асқынуы
Мамандандырылған жергілікті санаторий (бөлімше).
Дизентерияны бастан өткізген балаларға арналған жергілікті мамандандырылған санаторий

22. Психоневрологиялық аурулар

191. Невроздар.
Шектелген жүйкелік-психикалық аурулары бар балаларға арналған жергілікті санаторий (бөлімше)
192. Үрекеттік жағдайларының неврологиялық түрлері
Шектелген жүйкелік-психикалық аурулары бар

балаларға арналған
жергілікті санаторий

(бөлімше)

193. Орталық жүйке жүйесінің ерте органикалық зақымдалуы, бассүйегінің жарақаттануы, нейрожұқпа мен соматикалық аурулардың салдары ретінде астениялық, церебрастениялық невроз тектес жағдайлар (бөлімше)

Шектелген
жүйкелік-психикалық
аурулары бар
балаларға арналған
жергілікті санаторий

194. Компенсациясы толық емес сатыдағы психикалық аурулардың невроз сияқты түрлері

Шектелген
жүйкелік-психикалық
аурулары бар
балаларға арналған
жергілікті санаторий

(бөлімше)

195. Әлеуметтік бейімделуі және тәртіп бұзылыстары айқын емес мінездің патологиялық түрі мен тұлғаның патологиялық қалыптасуының алғашқы көріністері.

Шектелген
жүйкелік-психикалық
аурулары бар
балаларға арналған
жергілікті санаторий

(бөлімше)

196. Психикалық дамудың кідіруі немесе самарқау есуастық сатысындағы олигофрения аясында бұзылулардың жеңіл және орташа ауыртпалығымен қоса жүретін әртүрлі этиологиядағы церебралды сал аурулары.

Шектелген
жүйкелік-психикалық
аурулары бар
балаларға арналған
жергілікті санаторий
(бөлімше)

23. Бүйрек, зәр шығару жолдарының аурулары, зат алмасу бұзылулары және эндокриндік аурулар

197. Диффузды гломерулонефрит
1) белсенділіктің 1 және 2-сатысы (стационардан шыққаннан кейін кезеңдік емдеуді жалғастыру үшін)

Жергілікті
мамандандырылған
санаторий

2) белсенді емес фазада.

198. Белсенділігі 1 және 2-сатыдағы және белсенді емес фазадағы созылмалы пиелонефрит.

Жергілікті немесе
бальнеологиялық
курорттарда

орналасқан
мамандандырылған
санаторийлар

(бөлімшелер)

199. Зәр-тас ауруы

- 1) өз бетінше кетуге бейім зәр шығару жолдарындағы тастардың болуы;
- 2) қайталанған тастың пайда болуын болдырмау мақсатындағы операциядан кейінгі кезеңде

Жергілікті немесе
бальнеологиялық
курорттарда
орналасқан
мамандандырылған
санаторийлар

(бөлімшелер)

200. Зәрдің қалыпты аққанда оңалу кезеңіндегі созылмалы цистит

Жергілікті немесе
бальнеологиялық
курорттарда
орналасқан
мамандандырылған
санаторийлар

(бөлімшелер)

201. Тубулопатияның әртүрлі түрі

Жергілікті немесе
бальнеологиялық
курорттарда
орналасқан
мамандандырылған
санаторийлар

(бөлімшелер)

202. Зат алмасу, неврогенді және эндокринді жағдайдан семіру

Бальнео емдеу
курорттарында
емханалық жағдайда

емдеу

203. Компенсация жағдайындағы қант диабетінің түрлі нысаны мен

Жергілікті
мамандандырылған
санаторийлар

компенсация жағдайының түрлі мерзімі
(қандағы кетон денелерінің қалыпты
көрсеткіштері, зәрде ацетонның
болмауы, гликемия 250-300 мг%
жоғары емес, тәуліктік глюкозурия
астың қанттық құндылығынан 5-8%)

көп емес

204. Созылмалы холециститпен, холангитпен, Жергілікті
өт жолдары дискинезиясымен, ішектер мамандандырылған
дискинезиясымен, гастритпен, оңалуы санаторийлар
сатысындағы асқазан және ұлтабардың
ойы жарасымен, сондай-ақ нефропатиямен,
ангиоретинопатиямен, полиневритпен
асқынған қант диабеті.

24. Тері аурулары

205. Созылмалы есекжем. Күкірт сутегі
термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар
206. Шектелген, диффузды және таралған Күкірт сутегі
нейродермиттер. термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар
207. Псориаз (бастапқы түрлері). Күкірт сутегі
термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар
208. Есекжем. Күкірт сутегі
термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар

209. Склеродермия (жүйелі түрінен басқа). Күкірт сутегі термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар
210. Ұялы және тұтас қасқабастық. Күкірт сутегі термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар
211. Ихтиоз, кератодермия және басқа кератоздар (таздан басқа) Күкірт сутегі термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар
212. Тері бояутектерінің бұзылыстары Күкірт сутегі термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар
213. Дисгидроз. Күкірт сутегі термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша
тері аурулары бар
балаларға арналған
санаторийлар
214. Туа біткен күлбірек бөртпе, қарапайым түрі Күкірт сутегі термалды сулары бар
бальнеологиялық
курорттарда айрықша

Ескерту: Санаторийлік-курорттық емдеуге науқастарды жіберуге болмайтын жалпы медициналық қарсы айғақтар:

1. Жіті кезеңдегі барлық аурулар, асқыну сатысындағы немесе асқынған жіті іріңді процестері бар созылмалы аурулар.

2. Оқшаулау мерзімі біткенге дейінгі жіті жұқпалы аурулар. Бацилла тасушылық (күл ауруы мен ішек ауруларына байланысты).

3. Жіті және жұқпалы түрдегі барлық венериялық аурулар.

4. Психикалық аурулар, нашақорлықтың, созылмалы маскүнемдіктің, эпилепсияның барлық нысандары.

5. Қатерлі ісіктер (тек жергілікті санаторийларға жіберілуі мүмкін науқастардың қанағаттанарлық жағдайы кезінде радикалды емдеуден кейінгі).

6. Жіті сатыдағы және өршу сатысындағы қанның барлық аурулары.

7. Кез-келген текті кахексия, ішкі ағзалардың амилоидозы.

8. Стационарлық емдеуді немесе хирургиялық емдеуді талап ететін, сондай-ақ өз бетінше қозғала алмайтын, тұрақты күтуге мұқтаж (мамандандырылған санаторийға жіберілген арнайы науқастардан басқа) барлық науқастар.

9. Кез-келген этилогиядағы эхинококк.

10. Әртүрлі текті жиі қайталанатын және мол қан кетулер.

11. Қалыпты жүктілік (климаттық емдеу курорттарына - 26 аптадан бастап).

12. Белсенді сатыдағы туберкулездің барлық нысаны (мамандандырылған санаторийлардан басқа).

13. Көз және терінің барлық жұқпалы және паразиттік аурулары.

14. Селкілдек ұстамалары мен олардың баламалары, мінез-құлық бұзылулары және әлеуметтік бейімделуі, ойлау қабілетінің нашарлығы білінген жеке адамның патологиялық дамуы.