

Астана қаласы тұрғындарының жекелеген санаттарын ауру түрлері бойынша дәрі-дәрмек құралдарымен және мамандандырылған азық-түлікпен қамтамасыз ету туралы

Күшін жойған

Астана қаласы әкімінің 2004 жылғы 20 ақпандағы N 3-1-120 шешімі. Астана қаласының Әділет департаментінде 2004 жылғы 2 наурызда N 312 тіркелді. Күші жойылды - Астана қаласы әкімдігінің 2009 жылғы 9 желтоқсандағы N 06-22 шешімімен

Ескерту. Күші жойылды - Астана қаласы әкімдігінің 2009.12.09 N 06-22 шешімімен

"Қазақстан Республикасында азаматтарының денсаулығын сақтау туралы" 1997 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 5 мамырдағы N 674 "Тұрғындардың жекелеген санаттары науқастарының түрлері бойынша дәрі-дәрмекпен және балаларға арналған және шипалы тағамдық арнаулы азық-түлікпен қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" және 2000 жылғы 18 қазандағы N 1555 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 5 мамырдағы N 674 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" қаулыларына, сонымен қатар тұрғындарды тегін рецептер бойынша дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуді жақсарту мақсатында, Астана қаласының әкімі шешті:

1. Дәрігерлердің рецептері бойынша тегін босатылатын мамандандырылған балалар және емдік тағамдар амбулаториялық ем кезінде қолданылатын дәрілерді, Астана қаласының жекелеген тұрғындарының ауру түрлерінің тізбесі 1-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Астана қаласында бір адамға дәрі-дәрмек құралдары босатылатын нормасы 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Ескерту. 2-қосымша алынып тасталды - Астана қаласы әкімінің 2005 жылғы 16 қарашадағы N 18-10-38 шешімімен.

3. Астана қаласында бір балаға балалар тағамын босату нормасы 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

4. Астана қаласының Қаржы департаменті бекітілген қаржы бөлу шегінде қаржыландыруды қамтамасыз етсін.

5. Астана қаласы әкімінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы N 3-1-2 "Тұрғындардың жекелеген санаттарын мамандандырылған азық-түлікпен және ауру түрлері бойынша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету туралы" шешімінің күші жойылды деп

танылсын (Астана қаласының Әділет басқармасында 2003 жылғы 29 қаңтарда N 241 тіркелген; 2003 жылғы 8 ақпандағы N 18-19 "Астана ақшамы" және 2003 жылғы 6 ақпандағы N 14 "Вечерняя Астана" газеттерінде жарияланған).

6. Осы шешімнің орындалуын бақылау Астана қаласы әкімінің орынбасары Қ.М. Жаңабергеновке жүктелсін.

Астана қаласының әкімі

Визалар:

Келісілді:

А с т а н а қ а л а с ы Қ а р ж ы
департаментінің бастығы

А с т а н а қ а л а с ы Д е н с а у л ы қ с а қ т а у
департаментінің директоры

Астана қаласы әкімінің
2004 жылғы 20 ақпандағы
N 3-1-120 шешіміне

1-қосымша

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы әкімінің 2005 жылғы 16 қарашадағы N 18-10-38 шешімімен.

Рецептер бойынша тегін босатылатын мамандандырылған балалар және емдік тағамдар амбулаториялық ем кезінде қолданылатын дәрілерді, жекелеген санаттағы тұрғындарының ауру түрлерінің тізбесі

Аурулардың түрлері мен тұрғындардың санаты	Жіберілетін дәрі-дәрмектердің тізбесі
Онкологиялық аурулар	Морфин, 1 % 1мл ампуладағы инъекцияға арналған ерітінді Тримепиридина гидрохлориді, 1 % 1мл ампуладағы инъекцияға арналған ерітінді Хаттамаларға сәйкес химиялық емдеу
Гематологиялық аурулар (темір тапшылықты қан аздығынан басқасы)	Морфин, 1 % 1мл ампуладағы инъекцияға арналған ерітінді Тримепиридина гидрохлориді, 1 % 1мл ампуладағы инъекцияға арналған ерітінді Хаттамаларға сәйкес химиялық емдеу
Психикалық аурулар	Вальпроев қышқылы, 150 мг, 300 мг, 500 мг дәрі Диазепам, 2 мг, 5 мг дәрі Кломипрамин, 25 мг драже Лития карбонат дәрісі, 300 мг қаптама Трифлуоперазин, 5 мг дәрі 2 г инъекцияға арналған ерітінді

	Хлорпромазин, 25 мг, 100 мг дәрі Галоперидол, 1,5 мг, 5 мг, 10 мг дәрі Амитриптилин, 25 мг, 50 мг дәрі Карбамазепин, 100 мг, 200 мг дәрі
Қояншық	Вальпроев қышқылы, 150 мг, 300 мг, 500 мг дәрі Диазепам, 2 мг, 5 мг дәрі Карбамазепин, 100 мг, 200 мг дәрі Фенитоин, 117 мг дәрі Фенобарбитал, 50 мг, 100 мг дәрі Бензобарбитал, 100 мг дәрі
Туберкулез	DOTS-емдеуі сызбалары бойынша дәрі-дәрмектер
Қант диабеті және қантсыз диабет	Еритін инсулин, 100 МЕ/мл инъекцияға арналған ерітінді Орта ұзақтылықты әрекетті инсулин, 100 МЕ/мл инъекцияға арналған суспензия Еритін инсулиннің орта ұзақтылықты әрекетті инсулинмен қоспасы, 100 МЕ/мл инъекцияға арналған суспензия Глибенкламид, 3,5 мг, 5 мг дәрі Гликлазид, 30 мг, 80 мг дәрі Глимепирид, 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг дәрі Метформин, 500 мг, 850 мг, 1000 мг дәрі 0,5 мг, 1 мг, 2 мг репоглинид 15 мг, 30 мг пиоглитазон Десмопрессин, 0,1 мг, 0,2 мг дәрі; 1 мл ампуладағы ерітінді
Мерез	Бензатин бензилпенициллин, 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД шишадағы инъекцияға арналған ұнтақ Цефтриаксон, 250 мг, 500 мг, 1000 мг шишадағы инъекциялық ерітінді дайындауға арналған ұнтақ
ЖҚТБ, АҚТҚ жұқпалыларын жұқтыратындар	Хаттамаларға сәйкес антиретровирустік емдік
Бурцеллездің ауыр түрі	Доксициклин, 100 мг дәрі Ципрофлоксацин, 250 мг, 500 мг дәрі, 200 мг/100 мл шишадағы инфузияға арналған ерітінді Натрий диклофенагі, 25 мг, 100 мг, 150 мг; 75 мг/3 мл инъекцияға арналған ерітінді; Ректальді суппозиториялар 50 мг, 100 мг май
Жүйелі қызыл жегі	Преднизолон, 5 мг дәрі, 30 мг/мл инъекцияға арналған Азатиоприн, 50 мг дәрі

	Натрий диклофенагі, 25 мг, 100 мг, 150 мг; 75 мг/3 мл инъекцияға арналған ерітінді; Ректальді суппозиториялар 50 мг, 100 мг май
Жүйелі, созылмалы, ауыр тері аурулары	Лоратадин, 10 мг таблетка Кетотифен, 1 мг таблетка Преднизолон, 50 мг таблетка Бетаметазон, 0,1 % крем, май
Қолқа демікпесі	Беклометазон, аэрозоль 200 мөлшерлі Ипратопия бромид, аэрозоль 100 мл Кромоглициев қышқылы, аэрозоль 1 мг, 5 мг / м ө л ш е р л і Сальбутамол, аэрозоль 100 мкг / м ө л ш е р л і Теofilлин, 100 мг, 200 мг, 300 мг дәрі, Ретард 350 мг дәрі
Бехтерев ауруы	Сульфасозалин, 500 мг дәрі Натрий диклофенагі, 25 мг, 100 мг, 150 мг; 75 мг/3 мл инъекцияға арналған ерітінді; Ректальді суппозиториялар 50 мг, 100 мг май
Алдисон ауруы	Преднизолон, 5 мг дәрі
Гипофизарлы нанизм	Соматотропин, инъекциялық ерітінді дайындауға арналған 18 МЕ, 36 МЕ лиофилизирлі ұнтақ, 5 мг/1,5 мл, 10 мг/1,5 мл инъекцияға арналған ерітінді
Ерте жыныстық жетілуі	Трипторелин, 3,5 мг инъекциялық ерітінді дайындауға арналған ұнтақ Бромокриптин, 2,5 мг дәрі
Фенилкетонурия	Құрамында фенилаланин жоқ, мамандандырылған тағамдар
Муковисцидоз	Панкреатин, дәрі, құрамында 4500 ЕД кем емес липазалары бар қаптама
Балалардың церебралды параличі	Вальпроев қышқылы, 150 мг, 300 мг, 500 мг дәрі
Паркинсон ауруы	Тригосифенидил, 2 мг дәрі Леводопа+карбидопа, 250 мг/25 мг дәрі
Миастения	Пиридостигмин, 60 мг дәрі, инъекцияға арналған 1 мл ампуладағы 5 мг/мл ерітінді
Миопатия, Мишық атаксиясы Мари	Пирацетам, 200 мг дәрі Нандролон, инъекцияға арналған 50 мг/мл май ерітіндісі

Жедел ұстамалы порфирия	Морфин, инъекцияға арналған 1 % 1 мл ампуладағы ерітінді Трифлуоперазин, 5 мг дәрі, 2 г инъекцияға арналған ерітінді
Миокард инфаркті (алғашқы 6 ай)	Ацетилсалицил қышқылы, 100-500 г дәрі Атенолол, 50 мг, 100 мг дәрі Верапамил гидрохлориді, 40 мг, 80 мг дәрі Изосорбид динитраты, 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг дәрі Эналаприл 2,5 мг, 10 мг дәрі
Балалардың гемофилия ауруы	Активтелінген рекомбинантты фактор VII, 1,2 мг, 2,4 мг ұнтақ Фактор VIII концентрат, 100 ME, 250 ME, 500 ME лиофизирлі ұнтақ
Жүкті әйелдер	Екі валентті тұзы бар бездер, бір компонентті дәрі-дәрмектер және құрамдас бөліктері аскорбин және фолиев қышқылы болатын құрамында 30 мг кем емес темір бар дәрілер (қан аздығының алдын-алу үшін курс 30 күн, емделу үшін 30 күннен 2 курс) Сульфат бездері 113, 85 мг, серин 129 мг, N 50 Калий йодид, 100 мг, 200 мг дәрі (йод жетіспеушілігінің алдын-алу үшін - 30 күннен 3 курс)
Бір жасқа дейінгі балалардағы аурулар	
Өкпе қабынуының асқынбаған түрі (ауруханаға жатқызуға қажетті өмірлерінің 2 айына дейінгі балалардан басқа)	Амоксициллин, 250 мг/5 мл суспензия дайындауға арналған түйірлер Амброксол, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл с и р о п Парацетамол, 2,4 % оральді сироп
Обструктивті бронхит (ауруханаға жатқызуға қажетті өмірлерінің 2 айына дейінгі балалардан басқа)	Амоксициллин, 250 мг/5 мл суспензия дайындауға арналған түйірлер Сальбутамол аэрозоль 100 кг/мөлшер Теofilлин, 100 мг дәрі Парацетамол, 2,4 % оральді сироп
Асқынған бронхит	Амброксол, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл с и р о п Парацетамол, 2,4 % оральді сироп
Жедел тыныстық ауру	Парацетамол, 2,4 % оральді сироп Оксалин майы 0,25 %
Жедел фарингит/тонзиллит	Бензатин бензилпенициллин, инъекцияға арналған суспензия дайындауға 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД ш и ш а д а ғ ы ұ н т а қ Цефалоксин, дәрі, 250 мг, 500 мг

	каптама, ішке қабылдауға арналған 125 мг, 250 мг/5 мл сироп және с у с п е н з и я Парацетамол, 2,4 % оральді сироп
Орта және/немесе сыртқы құлақ ісігі	Амоксициллин, 250 мг/5 мл суспензия дайындауға арналған түйірлер Парацетамол, 2,4 % оральді сироп Фрамицетинді сульфат 5 мг+Грамицидина, 50 мкг+Дексаметазонды метасульфобензоат, 500 мкг/мл, құлақ сұйық дәрісі
Стоматит	Оксалин майы 0,25 % Клотримазол крем, майы 1 %
Темір тапшылығы анемиясы	Екі валентті тұзы бар бездер, бір компонентті дәрі-дәрмектер және құрамдас бөліктері аскорбин және фолиев қышқылы болатын, құрамында 20 мг/мл көп тұз темірлері бар оральді е р і т і н д і л е р , Сульфат бездері 171 мг, серин 2,8 мг, 100 мг
Созылмалы ішек жұқпалылары (диарея)	Глюкоза-электролитті ерітінді дайындауға арналған оральді регидратациялық тұз (пакеттер, ұ н т а қ т а р) Сульфаметоксазол+триметоприм, пероральді суспензия 240 мг/5 мл
Рахиттің алдын-алу және емдеу	Эргокальциферол, 10 мл су ерітіндісі Глицерофасфат кальций, 250 мг дәрі
Жаңа туылған кезеңдегі аурулар (алдын-алу және емдеу)	Ана мен баланың дәрі қобдишасы
1 жастан 5 жасқа дейінгі балалардың ауруы	
Өкпе қабынуының асқынбаған түрі	Амоксициллин, суспензия дайындауға арналған түйірлер Амброксол, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл о р а л ь д і с и р о п Парацетамол, 2,4 % оральді сироп
Обструктивті бронхит	Сальбутамол аэрозоль 100 кг/мөлшер Амброксол, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл оральді сироп
Жедел тыныстық ауру	Парацетамол, 2,4 % оральді сироп Амброксол, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл оральді сироп
Жедел фарингит/тонзиллит	Бензатин бензилпенициллин, инъекцияға арналған суспензия дайындауға 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД

	ш и ш а д а ғ ы Амоксициллин, 250 мг/5 мл суспензия ұ н т а қ дайындауға арналған түйірлер
Теміртапшылығы анемиясы	Екі валентті тұзы бар бездер, бір компонентті дәрі-дәрмектер және құрамдас бөліктері аскорбин және фолиев қышқылы болатын, құрамында 20 мг/мл көп тұз темірлері бар оральді е р і т і н д і л е р , Сульфат бездері 171 мг, серин 2,8 мг, 100 мг
Созылмалы ішек жұқпалылары (диарея)	Глюкоза-электролитті ерітінді дайындауға арналған оральді регидратациялық тұз (пакеттер) ұ н т а қ т а р Сульфаметоксазол+триметоприм, оральді суспензия 240 мг/5 мл
Энтеробиоз	Мебендазол, 100 мг шайнайтын дәрі
1 жасқа дейінгі ерте жасанды немесе аралас тамақтандырылатын б а л а л а р ; М е д и ц и н а л ы қ көрсеткіштері бойынша емдік тамақтануға мұқтаж 3 жасқа дейінгі балалар	Балаларға арналған және емдеуге арналған тағамдардың мамандандырылған өнімдері

*Астана қаласы Денсаулық сақтау
департаментінің директоры*

А с т а н а қ а л а с ы ә к і м і н і ң
2 0 0 4 ж ы л ғ ы 2 0 а қ п а н
N 3 - 1 - 1 2 0 ш е ш і м і н е
2-қосымша <*>

*Ескерту. 2-қосымша алынып тасталды - Астана қаласы әкімінің 2005 жылғы
16 қарашадағы N 18-10-38 шешімімен.*

А с т а н а қ а л а с ы ә к і м і н і ң
2 0 0 4 ж ы л ғ ы 2 0 а қ п а н д а ғ ы
N 3 - 1 - 1 2 0 ш е ш і м і н е

3-қосымша

**Астана қаласында бір нәрестеге босатылатын
балалар тағамының нормасы**

Р/с	Балалардың	Емдік тағамдар және	Кептірілген	Бір балаға
N	контингенті	балалар азықтарының	араластардың	кептірілген
		тізбесі	тәуліктік	араластардың

		мөлшері (граммен)	жылдық мөлшері (кг)
1.	0-6 айлары тырушылар	Омырау сүтін алмас. 100	10,0
2.	6-12 айлары тырушылар	Омырау сүтін алмас. 60	7,0
3.	0-12 айлары	Емдік қоспалар:	
		1) төмен лактозды:	100 18,0
		2) соялық негізінде	100 18,0
4.	12-36 айлары	Емдік қоспалар:	
		1) төмен лактозды:	100 18,0
		2) соялық негізде	100 18,0

*Астана қаласы Денсаулық сақтау
департаментінің директоры*