

Құрылыс-монтаждау жұмысын орындау кезіндегі қызметті қоспағанда, күзет сигнализациясы құралдарын монтаждау, ретке келтіру және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілердің, күзет қызметі субъектілерінің, сондай-ақ азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын, жарылғыш заттар мен материалдарды, азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданып жасалған бұйымдарды, улы заттарды, түрлі-түсті көбейту-көшіру техникасын сақтайтын субъектілердің және мөрлер мен мөртаңбаларды дайындау жөніндегі штемпельдік-граверлік кәсіпорындардың тексеру парақтарының нысандарын бекіту туралы

Мерзімі біткен

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 506 және Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 42 Бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 19 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6071 болып енгізілді. Бірлескен бұйрық 2011 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданыста болды

Р Қ А О - н ы ң е с к е р т п е с і !

Бірлескен бұйрықтың қолданыста болу мерзімі - 01.01.2011 дейін (бұйрықтың 6-т.)

"Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабы 2-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫЗ:**

1. Мынадай:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес құрылыс-монтаждау жұмысын орындау кезіндегі қызметті қоспағанда, күзет сигнализациясы құралдарын монтаждау, ретке келтіру және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерді;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес күзет қызметі субъектілерін;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сақтайтын субъектілерді;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес жарылғыш заттар мен материалдарды сақтайтын субъектілерді;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданып жасалған бұйымдарды сақтайтын субъектілерді;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес улы заттарды сақтайтын субъектілерді;

7) осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес түрлі-түсті көбейту-көшіру техникасын сақтайтын және пайдаланатын субъектілерді;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес мөрлер мен мөртаңбаларды дайындау жөніндегі штемпельдік-граверлік кәсіпорындарды тексеру парақтарының нысандары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полиция комитеті (М.Т. Қабденов):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өтуін қамтамасыз етсін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Алматы және Алматы қалаларының, облыстардың және көліктегі ішкі істер департаменттерінің бастықтары осы бұйрықты зерделеуді және талаптарының орындалудың ұйымдастырсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Ішкі істер министрінің орынбасары А.В. Кулиничке жүктелсін.

5. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

6. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі
_____ С. Баймағанбетов

Қазақстан Республикасының
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрі
_____ Б. Сұлтанов

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 506 және
Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрінің
2010 жылғы 10 ақпандағы
№ 42 бірлескен бұйрығына
1-қосымша

Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау кезіндегі қызметті қоспағанда, күзет сигнализациясы құралдарын монтаждау, ретке келтіру және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерді тексеру парағы

Объект _____

(заңды тұлға/жеке кәсіпкер,

атауы, мекен-жайы, телефоны)

Тексеріске қатысушы тұлғалар:

Жауапты адам (басшы немесе оның сенім білдірген қызметкері) _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

ПО-ның қызметкері _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

№	Тексеріс барысында қамтылатын мәселелер	Түсініктеме	Иә	Жок	ҚЕ/Қ
Заңды тұлғалар үшін					
1.	Ұйым басшысының жұмыстың осы бейініне сәйкес келетін жоғары білімі бар				
2.	Ұйымда радиожелілік спектрі бар күзет сигнализациясының жүйелерін монтаждау және пайдалану кезінде санитарлық және экологиялық қадағалау органдарының қорытындысы бар				
3.*	Қауіпсіздік жүйелерін орнату бойынша жұмыс жүргізушілердің жоғары кернеулі жұмыстарға рұқсаты бар				
4.	Ұйымның үй-жайға санитарлық және экологиялық нормаларға сәйкес келетіні туралы қорытындысы бар				
5.	Ұйымның күзет сигнализациясы құралдарын ретке келтіруді, оларға техникалық қызмет көрсетуді және монтаждалатын құрал-жабдықтың техникалық жай-күйін тексеруді жүзеге асыруға арналған құрал-жабдығы (немесе оны жалға алу келісім-шарты) бар				
6.	Субъект ішкі істер органдары қызметкерлерінің ұйғарымдарын және басқа да заңды талаптарын орындаған				
Жеке тұлғалар үшін					
7.	Жеке тұлғаның жұмыстың осы бейініне сәйкес келетін жоғары немесе арнайы орта білімі бар				
8.*	Жеке тұлғаның жоғары кернеулі жұмыстарға рұқсаты бар				
9.	Жеке тұлғада радиожелілік спектрі бар күзет сигнализациясының жүйелерін монтаждау және пайдалану кезінде санитарлық және экологиялық қадағалау органдарының қорытындысы бар				
10.	Ұйымның үй-жайға санитарлық және экологиялық нормаларға сәйкес келетіні туралы қорытындысы бар				
11.	Жеке тұлғаның күзет сигнализациясы құралдарын ретке келтіруді, оларға техникалық қызмет көрсетуді және монтаждалатын жабдықтың техникалық жай-күйін тексеруді жүзеге асыруға арналған жабдығы (немесе оны жалға алу келісім-шарты) бар				
12.	Субъект ішкі істер органдары қызметкерлерінің ұйғарымдарын және басқа да заңды талаптарын орындаған				

Ескерту: Пайдаланылған белгілердің мағынасы

* - елеулі заң бұзушылықтар;

ИӘ - иә, бар, сәйкес келеді, қанағаттанарлық;

ЖОҚ - жоқ, болмаған, сәйкес келмейді, қанағаттанарлықсыз;

ҚЕ/Қ – қажет емес / қарастырылмаған;

ПО – ішкі істер органдары.

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 506 және
Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрінің
2010 жылғы 10 ақпандағы
№ 42 бірлескен бұйрығына
2-қосымша

Нысан

Күзет қызметі субъектілерін тексеру парағы

Объект _____
(заңды тұлға/жеке кәсіпкер,

атауы, мекен-жайы, телефоны)

Тексеріске қатысушы тұлғалар:

Жауапты адам (басшы немесе оның сенім білдірген қызметкері) _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

ПО-ның қызметкері _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

№	Тексеріс барысында қамтылатын мәселелер	Түсініктеме	Иә	Жоқ	ҚЕ/Қ
Заңды тұлғалар үшін					
1.*	Субъект басшысының жоғары заңгерлік білімі немесе Қарулы Күштерде басшылық лауазымдарда немесе құқық қорғау органдарында басшы лауазымдарда кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар				
2.*	Субъект басшысы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады				
3.	Субъект басшының жасы 19-дан төмен емес.				
4.*	Субъект басшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен арнайы бағдарлама бойынша даярлықтан өтті				

5.	Субъект басшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен біліктілікті арттыру курстарынан арнайы бағдарлама бойынша өтті				
6.*	Субъект басшысы денсаулық сақтау органдарында психикалық ауру, маскүнемдік немесе нашакорлық бойынша есепте тұрған жоқ				
7.*	Субъект басшының қасақана қылмыс жасағаны үшін соттылығы жоқ				
8.*	Күзетшілер лауазымын атқаратын субъект қызметкерлері Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады				
9.	Күзетшілер лауазымын атқаратын субъект қызметкерлерінің жасы 19-дан төмен емес				
10.*	Күзетшілер лауазымын атқаратын субъект қызметкерлері Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен арнайы бағдарлама бойынша даярлықтан өтті				
11.	Күзетшілер лауазымын атқаратын субъект қызметкерлері Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен арнайы бағдарлама бойынша қайта даярлықтан өтті				
12.*	Күзетшілер лауазымын атқаратын субъект қызметкерлерінің қасақана қылмыс жасағаны үшін соттылығы жоқ				
13.*	Күзетшілер лауазымын атқаратын субъект қызметкерлері денсаулық жағдайы бойынша күзет қызметімен айналысуға жарамды (көздің нашар көруіне, психикалық ауруына, маскүнемдікке немесе нашакорлыққа байланысты қаруды қолдануға қарсы көрсетімдер жоқ)				
14.*	Субъект қызметтік және азаматтық қару пайдаланған жағдайда қару мен оқ-дәрілерді сақтауға арналған үй-жайлары (не белгіленген талаптарға жауап беретін үй-жайларда оларды сақтауға келісім-шарт) бар				
15.	Субъект ішкі істер органдары қызметкерлерінің ұйғарымдары мен басқа да заңды талаптарын орындады				
16.	Субъект күзет қызметтерін көрсету туралы келісім-шарт жасасудың жазбаша нысанын сақтайды				
17.	Субъект күзетшілер лауазымын атқаратын қызметкерлерді міндетті сақтандыру туралы талаптарды сақтайды				
18.	Субъект күзетшілерінің штаттың саны Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген нормативке сәйкес келеді				
19.*	Субъект күзетшілері қызметтік міндеттерін орындау кезінде қылмыс жасауға жол бермеген				
20.	Субъект күзетшілері жұмыстан тыс қасақана қылмыстар жасауға жол бермеген				
21.	Субъект күзетшілердің арнайы киім киюі бойынша талаптарды сақтайды				
Жеке тұлғалар үшін					
22.*	Жеке күзетші Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады				
23.	Жеке күзетшінің жасы 19-дан төмен емес				
24.*	Жеке күзетші Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен арнайы бағдарлама бойынша даярлықтан өтті				
25.	Жеке күзетші Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен арнайы бағдарлама бойынша қайта даярлықтан өтті				

26 .*	Жеке күзетшінің қасақана қылмыс жасағаны үшін соттылығы жоқ				
27 .*	Жеке күзетші денсаулық жағдайы бойынша күзет қызметімен айналысуға жарамды (көздің нашар көруіне, психикалық ауруына, маскүнемдікке немесе нашақорлыққа байланысты қаруды қолдануға қарсы көрсетімдер жоқ)				
28 .	Жеке күзетшінің тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы құжаты бар				
29 .	Жеке күзетшінің ішкі істер органдарының учаскелік инспекторынан мінездемесі бар				
30 .	Жеке күзетшіде оның жеке кәсіпкер ретінде тіркелгенін растайтын құжаты бар				
31 .	Жеке күзетші ішкі істер органдары қызметкерлерінің ұйғарымдары мен басқа да заңды талаптарын орындады				
32 .	Жеке күзетші күзет қызметін көрсету туралы келісім-шарт жасасудың жазбаша нысанын сақтайды				
33 .	Жеке күзетші арнайы киім кию бойынша талаптарды сақтайды				
34 .*	Жеке күзетші қызметтік міндеттерін орындау кезінде қылмыс жасауға жол бермеген				
35 .	Жеке күзетші жұмыстан тыс қасақана қылмыс жасауға жол бермеген				

Ескерту: Пайдаланылған белгілердің мағынасы

* - елеулі заң бұзушылықтар;

ИӘ - иә, бар, сәйкес келеді, қанағаттанарлық;

ЖОҚ - жоқ, болмаған, сәйкес келмейді, қанағаттанарлықсыз;

ҚЕ/Қ – қажет емес / қарастырылмаған;

ІО – ішкі істер органдары.

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 506 және
Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрінің
2010 жылғы 10 ақпандағы
№ 42 бірлескен бұйрығына
3-қосымша

Нысан

**Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын
сақтайтын субъектілерді
тексеру парағы**

Объект _____
(заңды тұлға/жеке кәсіпкер,

атауы, мекен-жайы, телефоны)

Тексеріске қатысушы тұлғалар:

Жауапты адам (басшы немесе оның сенім білдірген қызметкері) _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

ПО-ның қызметкері _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

№	Тексеріс барысында қамтылатын мәселелер	Түсініктеме	Иә	Жок	ҚЕ /Қ
Қызметтік қару мен оның патрондарын сақтауға арналған сақтау орнына (үй-жайға) қойылатын талаптар					
1.*	Сақтауға құқық беретін рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__ (ПО атауы) Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
2.	Сақтауда (пайдалануда) бар (бұйымдар мен заттардың атауы, олардың саны, нөмірлері, қару саны көп болған жағдайда жеке парақтағы қосымшамен ресімделеді)				
3.*	Тасымалдауға рұқсат бар 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__, _____ (ПО атауы) Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
4.*	Қызметтік ойық қарудан атыс жүргізілгені туралы актілер бар (атыс жүргізу кезеңділігі 5 жыл) (ойық қарудың әр бірлігі тексеріледі, атыс жүргізу актісі және атыс жүргізілген қарудың атылған оқтары мен гильзалары салыстыра тексеріледі)				
5.*	Үй-жай басқа қосалқы, қызметтік үй-жайлардан оқшауланған				
6.*	Үй-жайдың күрделі қабырғалары бар				
7.	Үй-жайдың төбе жабындары мен едені мықты				
8.*	Үй-жайдың ішкі қабырғаларының (арақабырғалары) мықтылығы бойынша әрқайсысы қалыңдығы 80 мм болатын жұптасқан гипсбетон панельдерге тең, олардың арасына болат тор немесе металл торкөзден арматура қосылған қалыңдығы кемінде 120 мм болатын кірпіш қабырға ¹				
9.	Үй-жай екі есікпен жарақталған				
9.1	Қалыңдығы кемінде 40 мм болатын тақтайдан жасалған бір танапты сыртқы есікпен жабдықталған, қаңылтыр табағының шеттері есіктің бүйіріне қайырылып, екі жағынан мырышталған төбе жабыны қаңылтырымен қапталған				

9.2	Екі ішкі құлыпқа жабылады және мөрленеді немесе пломба салынады				
9.3	Ішкі – болат торлы				
9.4	Ішкі немесе ілмелі құлыпқа жабылады.				
10.	Қару бөлмесінің есік орнының жақтаушалары (есік қорабы) болат профильден жасалған ²				
11.*	Терезе ойықтарында үй-жайдың ішкі жағынан немесе рамаларының арасында болат торлар болады				
12.*	Бірінші қабатта орналасқан үй-жайлар үшін				
12.1	Терезе ойықтары екі жағынан мырышталған болатпен қапталған ішкі металл немесе ағаш қақпақтармен жабдықталған				
12.2	Тор шыбықтарының шеттері қабырғаға кемінде 80 мм тереңдікке енгізілген және бетонмен құйылған				
12.3	Терезе ойықтарының қақпақтары ілмелі құлыпқа жабылады				
13.	Есік орындарына орнатылған торлар диаметрі кемінде 15 мм болатын болат шыбықтан жасалған. Шыбықтар әрбір қиылысатын жерде дәнекерленіп, кем дегенде 150x150 мм болатын торшаларды құрайды				
14.*	Терезе ойықтарына торлар диаметрі кемінде 15 мм болат шыбықтан жасалған. Шыбықтар әрбір қиылысатын жерде дәнекерленіп, кем дегенде 150x150 мм болатын торшаларды құрайды				
15.*	Қабырғаларды (арақабырғаларды) күшейту үшін орнатылған торлар диаметрі кемінде 15 мм болат шыбықтан жасалған. Шыбықтар әрбір қиылысатын жерде дәнекерленіп, кем дегенде 150x150 мм болатын торшаларды құрайды				
16.	Желдеткіш терезелер, люктер болған жағдайда оларға өлшемі кемінде 100x100 мм болатын торшалары бар, осы жүйелер арқылы кіру мүмкіндігін болдырмайтын болат торлар орнатылған				
17.	Қабырғадағы инженерлік желілерді өткізуге арналған тесіктердің диаметрі кемінде 200 мм				
18.*	Үй-жай екі немесе одан да көп күзет-өрт сигнализациясы шептерімен жабдықталған				
19.	Күзет сигнализациясы:				
19.1	Электрлік қорек қалқанына дейін жасырын сыммен орындалған ³				
19.2	Терезелерде сигнализация датчиктері бар				
19.3	Есіктерде сигнализация датчиктері бар				
19.4	Люктерде сигнализация датчиктері бар				
19.5	Қабырғаларда сигнализация датчиктері бар				
19.6	Төбелерде сигнализация датчиктері бар				
19.7	Едендерде сигнализация датчиктері бар				
20.	Күзет сигнализациясы қару мен патрондар сақталатын сейфтерді, шкафтарды ашқан немесе бұзған кезде іске қосылады				
21.	Күзет сигнализациясы үй-жай ішінде адам көрінген кезде іске қосылады				
22.*	Үй-жай сигнализацияны ішкі істер органдарының кезекші бөлімдерінде жылжымалы жұмыс орындары бар оператор-фирмалардың орталықтандырылған қадағалау пульттеріне қоса отырып, күзетке берілген				
	Үй-жай автономды сигнализациямен жабдықталған, датчиктері қабырғаларға, төбеге, терезе рамаларына орнатылып, ол қарауыл				

23.*	Ұй-жайынан (күзет бекеті) басқа, жақын орналасқан қарулы бекетке шығарылған				
24.*	Қару бөлмесінің және қару мен оның патрондары бар металл шкафтардың (сейфтердің) екі жиынтық кілттері бар				
24.1	Кілттердің бір жиынтығы қару мен оның патрондарының сақталуы үшін жауапты тұлғада ұдайы болады				
24.2	Кілттердің екінші жиынтығы мөрленген пеналда атына сақтауға рұқсат берілген ұйым бастығында ұдайы болады				
25.	Қару бөлмесінің, қару мен патрондар бар темір шкафтардың (сейфтердің) кілттерін үстелдерде немесе бөгде адамдарға қол жетімді жерлерде қалдырмайды				
26.	Қару мен патрондар салмағы кемінде 700 кг болатын, бір ішкі құлпы бар ауыр сейфтерде немесе темір шкафтарда (сейфтерде) сақталады, олардың бір ішкі құлпы бар				
26.1	қабырғаларының қалыңдығы кемінде 3 мм				
26.2	кемінде екі ішкі құлпы бар				
26.3	Шкафтардың есіктері болат қондырғалармен және бұрыштармен нығайтылған				
26.4	Есіктердің ішкі жағында нөмірлері бойынша қарудың тізбесі бар ⁴				
27.	Банктердің басқармаларында, бөлімшелерінде, филиалдарында қару мен патрондар темірбетон қоймаларда сақталады, ал олар болмаған жағдайда орталықтандырылған қадағалау пультіне шығарылған күзет сигнализациясы болған жағдайда темірбетоннан жасалған ішкі немесе ішіне ойып салынған шкафтарда (кассаларда) немесе салмағы кемінде 700 кг ауыр сейфтерде сақтауға рұқсат етіледі				
28.	Қару бөлмесінің болат тормен бөлінген бөлігінде сақталуы мүмкін пневматикалық қаруды, арнайы құралдарды, радиостанцияларды және дозиметрлік құрылғыларды қоспағанда, қарумен және патрондармен бірге басқа заттарды сақтау				
29.*	Патрондар қарудан бөлек металл жәшікте, шкафта сақталады				
30.	Сұрту материалдары, май мен сілті, қаруды тазалауға және майлауға арналған заттар қару мен патрондардан бөлек сақталады				
Қару мен оның патрондарын есепке алу					
31.*	Қару мен оның патрондарын есепке алу кітабы:				
31.1	Нөмірленген				
31.2	Тігілген				
31.3	Аумақтық ішкі істер органының "Лицензиялық-рұқсат жүйесі" бедері бар арнайы мөрімен бекітілген				
32.*	Қару мен оның патрондарын беру және қабылдау журналы:				
32.1	Нөмірленген				
32.2	Тігілген				
32.3	Аумақтық ішкі істер органының "Лицензиялық-рұқсат жүйесі" бедері бар арнайы мөрімен бекітілген				
33.*	Тауарлар (қару) сапасы сертификаттарының немесе олардың расталған көшірмелерінің бар-жоғы (дүкендер үшін)				
	Травматикалық әрекет ететін патрондары бар қарудың, электрлі қарудың зиян келтіретін факторларының адамға әсер етуіне рұқсат етілетін				

34.*	белгіленген нормаларға сәйкестігі туралы уәкілетті орган қорытындысының бар-жоғы				
35.*	Қару мен оның патрондарын сататын дүкендерде олардың келіп түскенін және сатылғанын есепке алу кітабы				
36.*	Қару-жөндеу шеберханасына келіп түскен қаруды есепке алу кітабы				
37.	Өтініш иесінің санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркелген күні мен нөмірін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
38.	Өтініш иесінің өнеркәсіп саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркелген күні мен нөмірін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
39.	Өтініш иесінің өртке қарсы қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркелген күні мен нөмірін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
Персоналға қойылатын талаптар					
40.*	Қаруға қол жетімді адамдарда аумақтық ішкі істер органы берген қызметтік қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсат қағазы бар (қаруға рұқсаты бар қызметкерлердің штаттық саны көрсетіледі (сыртқы, ішкі бекеттер, ұтқыр топтар, оққағарлар және т.с.с.)				
41.*	Қызметтік қаруды сақтауға және алып жүруге арналған рұқсат қағазда көрсетілген ол туралы мәліметтер қызметтік міндеттерін атқару кезінде тікелей қызметкердегі қаруға сәйкес келеді				
Қару мен оның патрондарын әзірлеумен байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде:					
42.	Заңды тұлғада басшысында және оның орынбасарында жоғары техникалық білімнің бар-жоғы, сондай-ақ тиісті Қауіпсіздік ережесін білуі Жеке тұлғалар үшін - жоғары техникалық білімінің бар-жоғы, сондай-ақ тиісті Қауіпсіздік ережесін білуі				
43.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органда Қауіпсіздік ережесін білуіне тексерістен өткен білікті мамандардың бар-жоғы				
44.	Қару әзірлеу саласында нормативтік-техникалық құжаттардың жиынтығы түрінде ғылыми базаның, қарудың негізгі (базалық) модельдері мен (немесе) патрондардың түрлеріне конструкторлық құжаттаманың бар-жоғы				
45.*	Тәжірибе жасалатын үлгі қаруды немесе патрондарды дайындау және сынақтан өткізуге арналған жеке меншік немесе жалға алу құқығындағы өндірістік техникалық базаның бар-жоғы, оған: мамандандырылған өндірістік ғимараттар (үй-жайлар), құрал-жабдық, стендтер, сынақ зертханасы, бақылау-өлшеу аппаратурасы; қару мен оның патрондарын әзірлеу жөніндегі цехтың келісілген және белгіленген тәртіппен бекітілген жұмыс жобасы; бөлшектерін, жинау бірліктерін есепке алу және сақтау жөніндегі талаптарды қамтамасыз ете отырып, оқшауланған үй - жайларда орналастырылатын негізгі бөліктерді (ұңғыларды, бекітпелерді, барабандарды, рамаларды, ұңғы қораптарын және т.б.) дайындау жөніндегі механикаландырылған өңдеу және жинау цехтары (учаскелер); техникалық нығайтылуы жөніндегі талаптарға сәйкес келетін өрт-күзет сигнализациясы құралдарымен жабдықталған, әзірленген қару мен патрондардың жиынтықтарын сақтауға арналған мамандандырылған үй-жайлар кіреді				

46.	Әзірлеуге жоспарланған қару мен оның патрондарының тактикалық-техникалық сипаттамаларының бар-жоғы				
47.*	Қару мен оның патрондарының тәжірибелік модельдерін қауіпсіз әзірлеу жөніндегі нұсқаулықтардың, ережелердің және нормативтік-техникалық құжаттардың бар-жоғы				
48.	Үшінші тұлғаларға келтірілген залалды өтеу бойынша жауапкершілікті сақтандыру келісім-шартының бар-жоғы тексеріледі				
Қару мен оның патрондарының өндірісімен байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде:					
49.	Заңды тұлғаның басшысында немесе оның орынбасарында жоғары техникалық білімінің бар-жоғы, сондай-ақ тиісті Қауіпсіздік ережесін білуі Жеке тұлға үшін - жоғары техникалық білімнің бар-жоғы, сондай-ақ тиісті Қауіпсіздік ережесін білуі				
50.	Өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органда Қауіпсіздік ережесін білу мәніне білікті тексерістен өткен білікті мамандардың бар-жоғы				
51.	Қару мен оның патрондарының өндірісі мәселелері бойынша нормативтік-техникалық және ғылыми-техникалық құжаттардың жиынтығы түрінде ғылыми базаның бар-жоғы				
52.*	Жеке меншік немесе жалға алу құқығында өндірістік техникалық базаның бар-жоғы, оған: мамандандырылған өндірістік ғимараттар, көлік құралдары, құрал-жабдық, стендтер, сынақ зертханасы, бақылау-өлшеу аппаратурасы; қару мен оның патрондарын шығару жөніндегі цехтардың келісілген және белгіленген тәртіппен бекітілген жұмыс жобасы; бөлшектердің, жинау бірліктерін есепке алу және сақтау жөніндегі талаптарды қамтамасыз ете отырып, оқшауланған үй - жайларда орналастырылатын негізгі бөліктерді (ұңғыларды, бекітпелерді, барабандарды, рамаларды, ұңғы қораптарын және т.б.) дайындау жөніндегі механикаландырылған өңдеу цехы (учаскесі); бөлшектерді, жинау бірліктерін есепке алу және сақтау бойынша жағдайларды қамтамасыз ете отырып, техникалық нығайтылуы жөніндегі талаптарға сәйкес келетін өрт-күзет сигнализациясы құралдарымен жабдықталған, оқшауланған үй-жайларда орналастырылатын жинау цехы; техникалық нығайтылуы жөніндегі талаптарға сәйкес келетін және өрт-күзет сигнализациясы құралдарымен жабдықталған, жеке оқшауланған үй-жайларда орналастырылатын дайын қару мен патрондарды сақтауға арналған мамандандырылған қоймалар; өндіру процесінде жарамсыз болып қалған қару мен оның патрондарының негізгі бөліктерін сақтауға арналған изолятор; санитарлық және өртке қарсы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін жұмыс істейтін персоналды орналастыруға арналған қызметтік үй-жай				
53.	Ниет туралы хаттаманың немесе қаруды сатып алу және пайдалану құқығы бар субъектімен қару мен оның патрондарын өндіруге жасалған келісім-шарттың (шарттың) бар-жоғы				
54.	Шығару жоспарланған қару мен оның патрондарының тактикалық-техникалық сипаттамаларының бар-жоғы				
	Жұмыстардың қауіпсіз өндірісі жөніндегі нұсқаулықтардың, ережелердің және нормативтік-техникалық құжаттардың, сондай-ақ материалдарды, жартылай фабрикаттарды (дайын заттарды), жинақтаушы бөлшектерді, дайын және жарамсыз бұйымдарды:				

55.	бөлшектерді, жинау бірліктерін және дайын бұйымдарды дайындау, тасымалдау және сақтау процесінде оларды есепке алу бойынша; кіріс пен шығысты есепке алу журналын жүргізу (жоспарлы есепке алу, сандық есепке алу, дайын заттарды, бөлшектерді, құрамдас бөліктерді сандық және өлшеп есепке алу) бойынша есепке алу және сақтау жөніндегі құжаттардың бар-жоғы				
56.	Мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалана отырып жұмыс істеуге Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен оның аумақтық бөліністері рұқсатының, сондай-ақ режимдік іс-шаралардың қамтамасыз етілуі және жеткілікті болуы тексеріледі				
Қару мен оның патрондарын жөндеумен байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде:					
57.	Қару жөндеу жөніндегі білікті мамандардың				
58.*	Техникалық нығайтылуы жөніндегі талаптарға сәйкес келетін өрт-күзет сигнализациясы құралдарымен жабдықталған, жеке меншік немесе жалға алу құқығындағы мамандандырылған шеберхананың				
59.	Арнайы құрал-жабдық пен құрылғылардың				
60.	Жұмыстардың қауіпсіз өндірісі жөніндегі нұсқаулықтардың, ережелердің және нормативтік-техникалық құжаттардың				
61.*	Қаруды қабылдау мен беруді есепке алу журналының бар-жоғы тексеріледі				
62.*	Қаруды коллекциялаумен байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде қарудың сақталуын, оларды сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және оларға бөгде адамдардың қол жеткізуін болдырмайтын жағдайлардың бар-жоғы тексеріледі				
Қару мен оның патрондарын көрмеге қойып көрсетумен байланысты қызметті жүзеге асырған кезде:					
63.*	Күзет сигнализациясымен жабдықталған, құлыпқа жабылатын витриналары, сейфтері немесе темір шкафтары бар жеке үй-жайлардың				
64.*	Үй-жайды тәулік бойы күзетудің (күзет қызметін көрсетуге келісім-шарттың)				
65.	Бұйымдарды есепке алу, мерзімді тексеру және сақтау жөніндегі құжаттаманың бар-жоғы тексеріледі				

¹ Бұрын салынған ғимараттарда болат торлармен күшейтілген тақтайлармен жасалған арақабырғаларға рұқсат етіледі.

² Бұрын салынған ғимараттарда өлшемі 30x40 мм, қалыңдығы кемінде 5 мм бұрыштармен күшейтілген, диаметрі 10-12 мм арматуралық болаттан жасалған кем дегенде 10 қадалық істік пен қабырғаға бекітілген ағаш қораптарға рұқсат етіледі.

³ Күзет сигнализациясы шлейфтерін құбырларға тек үй-жайдың ішіне темірбетон және бетон құрылыс конструкциялары арқылы жүргізуге рұқсат беріледі.

Ескерту: Пайдаланылған белгілердің мағынасы

* - елеулі заң бұзушылықтар;

ИӘ - иә, бар, сәйкес келеді, қанағаттанарлық;

ЖОҚ - жоқ, болмаған, сәйкес келмейді, қанағаттанарлықсыз;

ҚЕ/Қ – қажет емес / қарастырылмаған;
 ПО – ішкі істер органдары.

Қазақстан Республикасы
 Ішкі істер министрінің
 2009 жылғы 29 желтоқсандағы
 № 506 және
 Қазақстан Республикасы
 Экономика және бюджеттік
 жоспарлау министрінің
 2010 жылғы 10 ақпандағы
 № 42 бірлескен бұйрығына
 4-қосымша

Нысан

**Жарылғыш заттар мен материалдарды сақтайтын субъектілерді
 тексеру парағы**

Объект _____
 (заңды тұлға/жеке кәсіпкер,

_____ атауы, мекен-жайы, телефоны)

Тексеріске қатысушы тұлғалар:

Жауапты тұлға (басшы немесе оның сенім білдірген қызметкері) _____

_____ (лауазымы, Т.А.Ә.)

ПО-ның қызметкері _____

_____ (лауазымы, Т.А.Ә.)

№	Тексеріс барысында қамтылатын мәселелер	Түсініктеме	Иә	Жок	ҚЕ/Қ
Жалпы талаптар					
1.	Сақтауға құқық беретін рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ _____ берген №__ (ПО атауы) * Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
2.	Пайдалануға ГЖМ рұқсаты (куәлігі) бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ _____ берген №__ (ПО атауы) * Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				

	Тасымалдауға рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ _____ берген № _____				
3.	(ПО атауы) Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
4.	Қоймада (базистік, шығыс) бар (рұқсат қағазға сәйкес нақты қандай және қанша зат, бұйым бар екенін көрсету, саны көп болған жағдайда жеке қосымшамен ресімделеді)				
5.	Қойманың аумағы Жару жұмыстары кезіндегі өнеркәсіп қауіпсіздігі ережесінің талаптарына сәйкес келеді (Төтенше жағдай жөніндегі аумақтық органның тексеру парағындағы деректердің негізінде, тексеру парағының тіркеу нөмірі мен күні көрсетіледі)				
6. *	Қоршаудың бар-жоғы (ақаусыз, ашық, құлаған жерлері бар, қоршаудың биіктігі сәйкес келеді, сәйкес келмейді)				
7. *	Жарықтың, қарауыл бекеттері мен қарауыл үй-жайының арасында телефон байланысының бар-жоғы (қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз)				
8. *	Күзеттің бар-жоғы (күзет түрі, бекеттердің саны, қару-жарак, күзет жұмысының режимі, күзет түрі, бекеттердің саны, қару-жарак, күзет жұмысының режимі, сигнализацияның бар-жоғы, бекеттер арасындағы байланыс, елді мекенмен, күзет қызметі субъектілерімен, полициямен байланыстың бар-жоғы)				
Қажетті құжаттаманың бар-жоғы					
9.	Жарылғыш материалдар қоймасының паспорты				
10. *	Жарылғыш материалдардың кірісі мен шығысын есепке алу кітабы				
11. *	Жарылғыш материалдарды беруді және қайтаруды есепке алу кітабы				
12.	Өтініш иесінің санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
13.	Өтініш иесінің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
14.	Өтініш иесінің өрт қауіпсіздігі саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
Арнайы талаптар					
15. *	Қызмет түріне лицензиялардың, тексерілетін бағыт бойынша кәсіпкерлік қызметпен айналысуға мүмкіндік беретін, өзге де құқық беретін құжаттардың бар-жоғы				
16. *	Тексеру объектісінің жұмыскерлері қызметтік міндеттерін орындау кезінде құқық бұзушылықтар (қылмыстар) жасауға жол берген жоқ				
17. *	Жарылғыш заттар мен материалдарды ұрлау немесе жоғалту фактілеріне жол беру				

Ескерту: Пайдаланылған белгілердің мағынасы

* - елеулі заң бұзушылықтар;

ИӘ - иә, бар, сәйкес келеді, қанағаттанарлық;

ЖОҚ - жоқ, болмаған, сәйкес келмейді, қанағаттанарлықсыз;

ҚЕ/Қ – қажет емес / қарастырылмаған;

ПО – ішкі істер органдары.

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 506 және
Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрінің
2010 жылғы 10 ақпандағы
№ 42 бірлескен бұйрығына
5-қосымша

Нысан

**Азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданып
жасалған бұйымдарды сақтайтын субъектілерді
тексеру парағы**

Объект _____

(заңды тұлға/жеке кәсіпкер,

_____ атауы, мекен-жайы, телефоны)

Тексеріске қатысушы тұлғалар:

Жауапты тұлға (басшы немесе оның сенім білдірген қызметкері) _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

ПО-ның қызметкері _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

№	Тексеріс барысында қамтылатын мәселелер	Түсініктеме	Иә	Жоқ	ҚЕ/Қ
Жалпы талаптар					
1.	Сақтауға құқық беретін рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__				
*	(ПО атауы) Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
	Пайдалануға ТЖМ рұқсаты (куәлігі) бар:				

2.	20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__ * (ПО атауы) Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
3.	Тасымалдауға рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__ (ПО атауы) Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
4.	Қоймада (базистік, шығыс) бар (рұқсат қағазға сәйкес нақты қандай және қанша зат, бұйым бар екенін көрсету, саны көп болған жағдайда жеке қосымшамен ресімделеді)				
5.	Қойманың аумағы Жару жұмыстары кезіндегі өнеркәсіп қауіпсіздігі ережесінің талаптарына сәйкес келеді (Төтенше жағдай жөніндегі аумақтық органның тексеру парағындағы деректердің негізінде, тексеру парағының тіркеу нөмірі мен күні көрсетіледі)				
6.	Қоршаудың бар-жоғы (ақаусыз, ашық, құлаған жерлері бар, қоршаудың * биіктігі сәйкес келеді, сәйкес келмейді)				
7.	Жарықтың, қарауыл бекеттері мен қарауыл үй-жайының арасында телефон * байланысының бар-жоғы (қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз)				
8.	* Күзеттің бар-жоғы (күзет түрі, бекеттердің саны, қару-жарак, күзет жұмысының режимі, күзет түрі, бекеттердің саны, қару-жарак, күзет жұмысының режимі, сигнализацияның бар-жоғы, бекеттер арасындағы байланыс, елді мекенмен, күзет қызметі субъектілерімен, полициямен байланыстың бар-жоғы)				
Қажетті құжаттаманың бар-жоғы					
9.	Жарылғыш материалдар қоймасының паспорты				
10.	* Жарылғыш материалдардың кірісі мен шығысын есепке алу кітабы				
11.	* Жарылғыш материалдарды беруді және қайтаруды есепке алу кітабы				
12.	Өтініш иесінің санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
13.	Дайын өнімді және олардың құрамдас компоненттерін есепке алу кітабы				
14.	* Белгіленген нысандағы өнімді есепке алу журналы нөмірленген, тігілген және аумақтық ішкі істер органының "Лицензиялық-рұқсат жүйесі" бедері бар арнайы мөрмен бекітілген				
15.	Өтініш иесінің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				

16	Өтініш иесінің өрт қауіпсіздігі саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
Арнайы талаптар					
17	Қызмет түріне лицензиялардың, тексерілетін бағыт бойынша кәсіпкерлік қызметпен айналысуға мүмкіндік беретін, өзге де құқық беретін құжаттардың бар-жоғы				
18	Тексеру объектісінің жұмыскерлері қызметтік міндеттерін орындау кезінде құқық бұзушылықтар (қылмыстар) жасауға жол берген жоқ				
Сауда ұйымдарындағы қауіптілігі 1-3-сыныптық тұрмыстық мақсаттағы (халыққа еркін сатылатын) азаматтық пиротехникалық бұйымдар					
19	Арнайы жабдықталған сақтау орны басқа қосалқы, қызметтік үй-жайлардан оқшауланған				
20	Күрделі қабырғалары, мықты төбе жабындары мен едені бар (ішкі қабырғалары (арақабырғалары) мықтылығы бойынша әрқайсысының қалыңдығы 80 мм жұпталған гипс-бетон панельдерге тең болуы тиіс)				
21	Екі ішкі құлыпқа жабылуы тиіс және мөрленетін немесе пломба салынатын металл есігі бар				
22	Терезе ойығында үй-жайдың ішкі жағында немесе терезе рамаларының арасында болат торлар бар. Тор сымдарының шеттері қабырғаға кемінде 80 мм тереңдікке енгізілген және бетонмен құйылған. Есік орындарына, терезе ойықтарына және қабырғаларды (арақабырғаларды) күшейту үшін орнатылған торлар диаметрі кемінде 15 мм болатын болат сымнан жасалған. Сымдар әрбір қиылысатын жерлерінде дәнекерленіп, кем дегенде 150x150 мм болатын ұяшықтарды құрайды				
23	Желдеткіш терезелер, олардың люктері болған жағдайда оларға өлшемі кемінде 100x100 мм болатын ұяшықтары бар болат торлар орнатылады. Қабырғадағы инженерлік желілерді өткізуге арналған тесіктердің диаметрі кем дегенде 200 мм				
24	Бұйымдарды сақтауға арналған үй-жайлардың кілттерінің екі жиынтығы бар. Кілттердің бір жиынтығы бұйымдардың сақталуы үшін жауапты тұлғада ұдайы болады, ал екінші жиынтығы атына сақтауға рұқсат берілген ұйым бастығында мөрленген пеналда ұдайы болады				
25	Сауда ұйымдарының (дүкендердің) қойма үй-жайларындағы тиеу нормалары 5000 килограмнан аспайды және мемлекеттік өртке қарсы қызмет пен өнеркәсіп қауіпсіздігі органдарымен келісілген				
Қауіптілігі 4-сыныптық техникалық және арнайы мақсаттағы азаматтық пиротехникалық бұйымдарды сақтау қоймалары					
26	Ұдайы сақтау қоймаларындағы тиеу нормалары 200 000 килограмнан аспайды және мемлекеттік өртке қарсы қызмет пен өнеркәсіп қауіпсіздігі органдарымен келісілген				
27	Шығыс заттары қоймаларындағы тиеу нормалары 5000 килограмнан аспайды және мемлекеттік өртке қарсы қызмет пен өнеркәсіп қауіпсіздігі органдарымен келісілген				
28	Сақтау орындарын желдету үшін құлыпқа жабылатын торланған металл есіктер орнатылған, терезелер мен желдеткіш люктерде металл торлар мен торкөздер орнатылған. Торланған есіктердің ұяшықтары мен торларының өлшемі кемінде 150x150 мм, шыбықтың жуандығы кемінде 10 мм				

29	Әрбір сақтау орнында азаматтық пиротехникалық бұйымдарды сақтауға аумақтық ішкі істер органы рұқсат бергеннен аспайтын көлемде азаматтық пиротехникалық бұйым сақталады				
30	Аралық қоймалардың жекелеген ғимараттарының арасындағы ара қашықтық қорғаныссыз 100 м кем емес және қорғаныспен 50 м				
31	Базистік қойманың қорғаныс қойылмаған жекелеген сақтау орындары арасындағы арақашықтық 200 м кем емес				
32	Шығыс заттары қоймалары тұрғын үйлерден, фейерверк көрсететін және адамдар көп жиналатын алаңнан қауіпсіз қашықтықта, бірақ 100 м жақын емес				
33	Барлық қойма түрлері: аудандық мақсаттағы тас жолдардан, кемелер жүретін өзендер мен каналдардан, қоймаға келетін жолдарды қоспағанда, темір жолдан бұрып әкететін жолақтардың шетінен, жеке тұрған тұрғын үйлерден - 400 м; станция ғимараттарының, қоймалардың және басқа да станция құрылыстарының бұрып әкететін жолақтарының шетінен 1000 м; халқының саны тиісінше 10000-ға дейін және 10000-нан жоғары кенттер мен басқа да елді мекендер аумағының шетінен 800 және 1000 м; қоймаларға жатпайтын басқа да өндірістік ғимараттар мен құрылыстардан 1500 м астам қашықтықта орналасқан				
34	Тұрақты және шығыс заттар қоймаларының аумағы биіктігі кем дегенде 2,5 м болатын тікенекті сыммен қоршалған				
35	Жанбайтын материалдардан салынған бір қабатты қоймалар (барлық түрлері)				
36	Қойманың екі шығатын есігі бар (ұзындығы кем дегенде 10 м болатын қоймаларда шығатын бір есік болуы мүмкін): Сақтау орындарына апаратын есіктер сыртқа ашылады; Күн түсетін жаққа шығатын терезелердің әйнектері күңгірт немесе ақ сырмен сырланған; Жасанды жарық сыртқы; Қоймалардың үй-жайларында кезекшілік жарық, ашалық розеткалардың бар-жоғы, газ плиталарын, электрмен қыздыру құрылғыларын пайдалану				
37	Қоймалардың электр жабдықтары қолданылып болғаннан кейін тәуліктің түнгі уақытында токтан ажыратылады. Электрмен қоректендіруді сөндіруге арналған аппараттар қойма үй-жайынан тыс, жанбайтын материалдан жасалған қабырғаға немесе жеке тұрған тіреуге орналасқан, пломба салу және құлыпқа жабу мүмкіндігі бар шкафқа немесе текшеге ойып салынған				
38	Пиротехникалық бұйымдары бар орамалар штабельдерде немесе сөрелерде сақталады. Штабельдер немесе сөрелерде сақталған кезде бұйымдары бар жәшіктер партиямен салынады. Бұйымдар салынған ағаш жәшіктер штабельдерде сақтау үшін бірінің үстіне бірі қақпағы жоғары қаратылған, төменгі қатардың астында ауа алмасуды қамтамасыз ету үшін тактайдан төсеніш төселген Әрбір штабельде немесе сөреде бұйымның атауы немесе индексі, партияның нөмірі, орын саны және келіп түскен уақыты көрсетілген табличка бар				
	Бұйымдары штабельдерде немесе сөрелерде орналастыру желдету, қарау және оларды әр штабельден (сөреден) алу үшін қолайлы Штабельдерге салған кезде олардың арасындағы бос орын: қарау үшін кемінде 0,7 м, тиеу немесе түсіру үшін кемінде 1,5 м, штабельдің соңынан кіре беріс жақтағы қабырғаға дейінгі ара қашықтық кемінде 1,25 м және				

39	штабельден артқы және бүйірдегі қабырғаларға дейінгі ара қашықтық кемінде 0,7 м. Штабельдің биіктігі кем дегенде 2,5 м, ені кем дегенде 5 м				
*.	Стеллаждардың жоғарғы сөрелерінің биіктігі еденнен кем дегенде 1,65 м., төменгі сөреден еденге дейін кемінде 0,15 м. және жоғарғы сөреден төбеге дейін - кемінде 1 м Толық тиеген кезде стеллаждар төмен түспейді және ауытқымайды Сақтау орындарындағы стеллаждардың барлық бөліктері қосылып, металл қолданылмай, өзара тиектеліп бекітілген. Стеллаждардың тақтайлары шегелермен бекітілген, ал олардың ұштары қабырғаға 0,5 см енгізіліп, орындары сыланған				
40	Пиротехникалық бұйымдар қоймаларындағы тиеу-түсіру жұмыстарына арналған тетіктер жарылыстан қорғалып жасалған, ал іштен жанатын қозғалтқыштарда пайдаланылған газды бейтараптандырғыштар мен ұшқын өшіргіштер бар				
41	Жарылғыш заттарды немесе материалдарды ұрлау және жоғалту фактілеріне жол беру				

Ескерту: Пайдаланылған белгілердің мағынасы

* - елеулі заң бұзушылықтар;

ИӘ - иә, бар, сәйкес келеді, қанағаттанарлық;

ЖОҚ - жоқ, болмаған, сәйкес келмейді, қанағаттанарлықсыз;

ҚЕ/Қ – қажет емес / қарастырылмаған;

ПО – ішкі істер органдары.

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 506 және
Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрінің
2010 жылғы 10 ақпандағы
№ 42 бірлескен бұйрығына
6-қосымша

Нысан

Улы заттарды сақтайтын объектілерді тексеру жөніндегі тексеру парағы

Объект _____

(заңды тұлға/жеке кәсіпкер,

_____ атауы, мекен-жайы, телефоны)

Тексеріске қатысушы тұлғалар:

Жауапты тұлға (басшы немесе оның сенім білдірген қызметкері) _____

_____ (лауазымы, Т.А.Ә.)

ПО-ның қызметкері _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

№	Тексеріс барысында қамтылатын мәселелер	Түсініктеме	Иә	Жок	КЕ /Қ
Жалпы талаптар					
1.	Сақтауға құқық беретін рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__ (ПО атауы) * Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
2.	Қоймада бар (рұқсат қағазға сәйкес нақты қандай және қанша зат, бұйым бар екенін көрсету, саны көп болған жағдайда жеке қосымшамен ресімделеді)				
3.	Қоршаудың бар-жоғы (ақаусыз, ашық, құлаған жерлері бар, қоршаудың биіктігі сәйкес келеді, сәйкес келмейді)				
4.	Тасымалдауға рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__ (ПО атауы) Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)				
5.	Жарықтың, қарауыл бекеттері мен қарауыл үй-жайының арасында телефон байланысының бар-жоғы (қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз)				
6.	Күзеттің бар-жоғы (күзет түрі, бекеттердің саны, қару-жарақ, күзет жұмысының режимі, күзет түрі, бекеттердің саны, қару-жарақ, күзет жұмысының режимі, сигнализацияның бар-жоғы, бекеттер арасындағы байланыс, елді мекенмен, күзет қызметі субъектілерімен, полициямен байланыстың бар-жоғы)				
Қажетті құжаттаманың бар-жоғы					
7.	* Улы заттар қоймасының паспорты				
8.	* Улы заттардың кірісі мен шығысын есепке алу кітабы				
9.	* Күзет ұйымымен қойманы күзетуге келісім-шарттың, күзет қызметімен айналысу құқығына лицензияның, қаруды сақтауға, қаруды сақтау мен алып жүруге рұқсаттың бар-жоғы				
10.	Өтініш иесінің санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
11.	Өтініш иесінің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				

12	Өтініш иесінің өрт қауіпсіздігі саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы (біліктілік талаптарына сәйкес, тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып) қорытынды (тексеру парағы)				
Арнайы талаптар					
13	Қызмет түріне лицензиялардың, тексерілетін бағыт бойынша кәсіпкерлік қызметпен айналысуға мүмкіндік беретін, өзге де құқық беретін құжаттардың бар-жоғы				
14	Тексеру объектісінің жұмыскерлері қызметтік міндеттерін орындау кезінде құқық бұзушылықтар (қылмыстар) жасауға жол берген жоқ				
15	Улы заттарды ұрлау немесе жоғалту фактілеріне жол беру				

Ескерту: Пайдаланылған белгілердің мағынасы

* - елеулі заң бұзушылықтар;

ИӘ - иә, бар, сәйкес келеді, қанағаттанарлық;

ЖОҚ - жоқ, болмаған, сәйкес келмейді, қанағаттанарлықсыз;

ҚЕ/Қ – қажет емес / қарастырылмаған;

ПО – ішкі істер органдары.

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 506 және
Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрінің
2010 жылғы 10 ақпандағы
№ 42 бірлескен бұйрығына
7-қосымша

Нысан

Түрлі-түсті бейнедегі көбейту-көшіру техникасын сақтайтын және пайдаланатын субъектілерді тексеру парағы

Объект _____
(занды тұлға/жеке кәсіпкер,

атауы, мекен-жайы, телефоны)

Тексеріске қатысушы тұлғалар:

Жауапты тұлға (басшы немесе оның сенім білдірген қызметкері) _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

ПО-ның қызметкері _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

--	--	--	--	--	--

№	Тексеріс барысында қамтылатын мәселелер	Түсініктеме	Иә	Жоқ	ҚЕ /Қ
Жалпы талаптар					
1.	<p>Сақтауға құқық беретін рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__</p> <p>(ПО атауы) * Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)</p>				
2.	<p>Сатып алуға ПО-ның рұқсаты бар: 20__ жылғы " __ " _____ дейінгі мерзімге 20__ жылғы " __ " _____ берген №__</p> <p>(ПО атауы) Жауапты тұлға _____ (лауазымы, тегі, _____ болып табылады аты, әкесінің аты)</p>				
3.	<p>Сақтауда, пайдалануда¹ бар (рұқсат қағазға сәйкес нақты қандай және қанша зат, бұйым бар екенін көрсету, (атауы, дайындаған фирма, моделі мен сериялық нөмірі), саны көп болған жағдайда жеке қосымшамен ресімделеді)</p>				
Қажетті құжаттаманың бар-жоғы					
4.	<p>* Түрлі-түсті бейнедегі көбейту-көшіру техникасын, түрлі-түсті баспа өнімдерін дайындау бойынша орындалған жұмыстарды және бақылау органдарының тексерістерін есепке алу кітабы</p>				
5.	<p>* Өткізілген түрлі-түсті бейнедегі көбейту-көшіру техникасын есепке алу журналы</p>				
6.	<p>Өтініш иесінің санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды (тексеру парағы)</p>				
7.	<p>Өтініш иесінің өртке қарсы қауіпсіздік саласында қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды (тексеру парағы)</p>				
Көбейту учаскелеріне қойылатын арнайы талаптар					
8.	<p>* Көбейту техникасымен жұмыс істейтін, оны сақтау және пайдалану үшін жауап беретін, оған техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, сауалнамалары мен кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақтары бар адамдар тізімінің, адамдардың көрсетілген жұмыс түріне жарамдылығын куәландыратын (психоневрологиялық, наркологиялық диспансерлердің анықтамалары), соттылығы жоқ екені туралы құжаттардың бар-жоғы</p>				
9.	<p>Көбейту техникасын есепке алу, сақтау және пайдалану үшін жауапты адамды тағайындау туралы заңды тұлға басшысы бұйрығының (өкімінің) көшірмесі</p>				
10.	<p>* Көбейту техникасын сақтауға және пайдалануға арналған үй-жай басқа үй-жайлардан оқшауланған, техникалық жағынан нығайтылған (күзет бекетіне немесе ішкі істер органдарының орталықтандырылған күзет пультіне шығарыла отырып, күзет-өрт сигнализациясымен жабдықталған)</p>				
	<p>Бірінші қабаттың терезелерінде іштен ашылатын жарма (жылжымалы) торлар орнатылған. Өрт баспалдақтары, жақын орналасқан ғимараттардың</p>				

11	күнқағарлары немесе шатырлары болған жағдайда торлар соларға жақын терезелерге орнатылған				
12*	Көбейту учаскелерінің кіретін есіктері тақтайдан (қалыңдығы кемінде 40 мм) жасалған үнемі бір танапты, мықты және сенімді құлыптармен немесе шифрланған құлыптармен жабдықталған, қаңылтыр табағының шеттері есіктің бүйіріне қайырылып, екі жағынан мырышталған төбе жабыны қаңылтырымен қапталған				
13	Көбейту учаскелері, сондай-ақ көбейтуге тапсырыстарды қабылдау және дайын материалды беретін жұмыс орны оларға бөгде адамдардың кіру мүмкіндігін болдырмайтын, қабырғалармен және қалқалармен окшауланған үй-жайларда орналасқан ²				
14	Көбейту техникасы бар үй-жайларға пломба салынады (мөрленеді), ал олардың кілттері күзетке жауапты адамға арнайы журналға уақыты мен күнін, қолын қойғыза отырып тапсырылады				
15*	Түрлі-түсті бейнедегі көбейту-көшіру техникасын ұрлау немесе жоғалту фактілеріне жол беру				
16*	Түрлі-түсті бейнедегі көбейту-көшіру техникасына тікелей рұқсаты бар көбейту учаскесінің жұмыскері қызметтік міндеттерін орындау кезінде қылмыс жасаған				

¹ Атауы, дайындаушы фирма, моделі, сериялық нөмірі мен сәйкестік сертификаты көрсетіледі.

² Дайын өнімді қабылдайтын және беретін арнайы үй-жай болмаған жағдайда кіретін есік сигнализация құрылғысы орнатылған тереземен жабдықталады немесе кіретін есіктің алдына барьер қойылады.

Ескерту: Пайдаланылған белгілердің мағынасы

* - елеулі заң бұзушылықтар;

ИӘ - иә, бар, сәйкес келеді, қанағаттанарлық;

ЖОҚ - жоқ, болмаған, сәйкес келмейді, қанағаттанарлықсыз;

ҚЕ/Қ – қажет емес / қарастырылмаған;

ІО – ішкі істер органдары.

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 506 және
Қазақстан Республикасы
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрінің
2010 жылғы 10 ақпандағы
№ 42 бірлескен бұйрығына
8-қосымша

Нысан

Мөрлер мен мөртаңбалар дайындау жөніндегі штемпельдік-граверлік кәсіпорындарды тексеру парағы

Объект _____

(заңды тұлға/жеке кәсіпкер,

атауы, мекен-жайы, телефоны)

Тексеріске қатысушы тұлғалар:

Жауапты тұлға (басшы немесе оның сенім білдірген қызметкері) _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

ПО-ның қызметкері _____

(лауазымы, Т.А.Ә.)

№	Тексеріс барысында қамтылатын мәселелер	Түсініктеме	Иә	Жок	КЕ /К
Жалпы талаптар					
1. *	Штемпельдік-граверлік кәсіпорын (шеберхана) ашуға рұқсаты бар				
2. *	Штемпельдік-граверлік кәсіпорын цехтары мен қызметтерін орналастыру жоспары бар				
3. *	Штемпельдік-граверлік кәсіпорын (шеберхана) құрал-жабдықты, шикізатты, штемпельдік-граверлік өндірістің дайын өнімдерін сақтауды қамтамасыз ететін, күзетілетін, оқшауланған үй-жайда және өндірістік цехтарға бөгде адамдардың кіру мүмкіндігін болдырмайды				
4. *	Жұмыс күні аяқталғаннан кейін өндірістік цехтар, қоймалар, тапсырыстарды қабылдауға және дайын бұйымдарды беруге арналған үй-жайлар жабылады және мөрленеді. Цокольдық және бірінші қабаттардың терезелері темір жылжымалы торлармен жабықталған				
5.	Штемпельдік-граверлік кәсіпорындар (шеберханалар) мемлекеттік органдар мен ұйымдардан басқа мекемелерден, кәсіпорындардан, ұйымдар мен азаматтардан қатынас қағазына немесе азаматтардың өтініштеріне міндетті түрде үлгілерді (эскиздерді) қоса отырып, мөрлер мен мөртаңбаларды дайындауға тапсырыс қабылдайды (мөрлер мен мөртаңбалар қолдан жасаудан міндетті түрде қорғалуы тиіс)				
6. *	Ішкі істер (полиция), мемлекеттік өртке қарсы және санитарлық-эпидемиологиялық бақылау органдары, штемпельдік-граверлік кәсіпорынды (шеберхананы) орналастыру үшін бөлінген үй-жайдың жарамдылығы туралы мүдделі мекеменің өкілдерінен тұратын комиссия қорытындысының бар-жоғы				
7.	Жарамсыз шығарылған мөрлер мен мөртаңбалар (өндірістік жарамсыз заттар) олардың жарамсыздығы анықталған күннен бастап бір апта мерзімде лицензия-рұқсат беру жұмысын жүзеге асыратын қызметкерлердің қатысуымен комиссиялы түрде жойылады				

8.	Тапсырыс беруші талап етпеген мөрлер мен мөртаңбалар дайындалған күнінен бастап үш ай бойы сақталады, содан кейін жойылады				
9.*	Штемпельдік-граверлік кәсіпорында (шеберханада) дайындалған мөрлер мен мөртаңбалар темір жәшіктерде (шкафтарда) сақталады				
Қажетті құжаттаманың бар-жоғы					
10.*	Мөрлер мен мөртаңбалар дайындауға қабылданған тапсырыстар кітабы				
11.*	Орындалған және тапсырылған тапсырыстарға қатысты құжаттар тапсырыстарды қабылдауға және дайын өнімді беруге арналған үй-жайларда сақталады. Арнайы іске хронологиялық тәртіппен тігілген және екі жыл бойы сақталады				
12.*	Арнайы істер акт жасала отырып, лицензиялық-рұқсат беру жұмысын жүзеге асыратын қызметкердің қатысуымен жойылады				
Арнайы талаптар					
13.*	Дайындалған мөртаңбалар мен мөрлерді ұрлау немесе жоғалту фактілеріне жол берілген				
14.*	Мөртаңбалар мен мөрлер жасауға тікелей рұқсаты бар жұмыскер қызметтік міндеттерін орындау кезінде қылмыс жасаған				

Ескерту: Пайдаланылған белгілердің мағынасы

* - елеулі заң бұзушылықтар;

ИӘ - иә, бар, сәйкес келеді, қанағаттанарлық;

ЖОҚ - жоқ, болмаған, сәйкес келмейді, қанағаттанарлықсыз;

ҚЕ/Қ – қажет емес / қарастырылмаған;

ІО – ішкі істер органдары.