

Жалпы практика дәрігер/отбасылық дәрігер туралы Ереже мен Отбасылық дәрігерлік амбулатория туралы Ережені бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, білім және спорт министрлігі Денсаулық сақтау комитетінің 1999 жылғы 12 қазан N 500 бұйрығы. Күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 10 қазан N 737 бұйрығымен (V032537).

Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 18 мамырдағы " Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жай-күйін жақсарту жөніндегі бірінші кезекті шаралар туралы" N 3956 Жарлығына және Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығымен бекітілген "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, жалпы дәрігерлік практиканы/отбасылық медицинаны дамыту және елде денсаулық сақтауды реформалаудың негізгі басым бағыттарының бірі ретінде бастапқы медициналық-санитарлық көмекті нығайту мақсатында:

Б ұ й ы р а м ы н :

1 . М ы н а ұ с ы н ы л ғ а н д а р :

- 1) Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер туралы ереже;
- 2) Отбасылық дәрігерлік амбулатория туралы ереже бекітілсін.

2. Емдеу-профилактика мекемелерінің қызметін үйлестіру жөніндегі басқарма, денсаулық сақтауды жоспарлау басқармасы, облыстардың Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау басқармаларының (департаменттерінің) бастықтары "Халық денсаулығы" аймақтық бағдарламаларын ескере отырып, отбасылық дәрігерлік амбулаториялардың кең жүйесін құру арқылы амбулаторлық-поликлиникалық мекемелерді белгіленген тәртіппен қайта ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдасын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Төрағаның бірінші орынбасарына жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау, білім
және спорт министрлігі
Денсаулық сақтау комитетінің
1999 жылғы 12 қазан N 500
бұйрығымен бекітілген

Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер туралы ереже

1. Жалпы ережелер

1. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер - бұл жасына, жынысына немесе ауру сипатына қарамастан, жеке адамға, отбасыларына және адамдардың бүкіл контингентіне алғашқы және үздіксіз медициналық көмек көрсетуге тиісті рұқсаты бар, дипломды медицина қызметкері.

Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер өзінің қызметін мемлекеттік және мемлекеттік емес медицина ұйымдарында, сондай-ақ жеке практика тәртібімен жүзеге асыра алады. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігерге халықты тіркеу дәрігердің еркін таңдауы негізінде жүзеге асырылады.

2. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігердің міндеттері

2. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігердің негізгі міндеттері:

1) неғұрлым кең тараған аурулар мен жарақаттарға тиісінше диагноз қою, емдеу және оңалту;

2) негізгі инфекциялық ауруларға қарсы иммундау шаралары;

3) эндемикалық және басым инфекциялық аурулар профилактикасы және олармен күрес;

4) ана мен баланың денсаулығын қорғау, соның ішінде отбасын жоспарлау мәселелері;

5) гигиеналық тәрбие, салауатты өмір салтын қалыптастыру;

6) сапалы тамақ өнімдерімен жабдықтауға жәрдем көрсету және ұтымды тамақтану жөнінде ұсыныс жасау;

7) сапасы жақсы сумен жабдықтауға және негізгі санитарлық шаралар жүргізуге жәрдем көрсету;

8) дәрі-дәрмек бұйымдарын дәрі-дәрмек формулярына және емдеудің осы заманғы хаттамаларына сәйкес ұтымды тағайындау және пайдалану болып табылады.

3. Жалпы практикалық дәрігердің/отбасылық дәрігердің міндеттері

3. Жалпы практикалық дәрігердің/отбасылық дәрігердің негізгі міндеттері:

1) шұғыл дәрігерлік көмекті қамтамасыз ету;

2) емдеу және оңалту шараларын тиісті біліктілік талабының көлемінде жүргізу;

3) пациенттерді уақтылы госпиталдауды және мамандардың консультациясын беруді қамтамасыз ету;

4) жалпы дәрігерлік практика/отбасылық медицина жағдайында пациенттерді сапалы тексеру және қажет болған жағдайда тиісті диагностикалық зерттеуге

ж і б е р у ;

5) иммундық профилактика жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу;

6) аурулардың бұрыннан бар жасырын түрлерін табуға бағытталған профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыру, аурудың және қауіптілік факторларының алдын алу;

7) тіркелген халықтың денсаулығының жай-күйін динамикалық қадағалау;

8) отбасын жоспарлау жөніндегі жұмыс;

9) отбасында баланы тамақтандыру, тәрбиелеу, оларды мектепке дейінгі балалар мекемелеріне, мектепке даярлау мәселелері бойынша, консультативтік көмек көрсету және бағдарлау жұмыстарын жүргізу;

10) перзентханадан шығарылғаннан кейін нәрестеге патронажды жүзеге асыру ;

11) ауру балалар стационардан шығарылғаннан кейін үйге актив жүргізу;

12) дені сау бала күнін өткізу;

13) үй стационарында және күндізгі стационарда медициналық қызмет көрсету ;

14) әскери-дәрігерлік және әскерге шақырылуға дейінгі жас өспірімдерді және әскерге шақырылатын жастарды шақыру комиссияларымен байланысты жүзеге асыру болып табылады .

4. Жалпы практикалық дәрігер/отбасылық дәрігер заңдарда белгіленген тәртіппен еңбекке уақытша жарамсыз ауруларға сараптаманы жүзеге асырады, қажет жағдайда оларды дәрігерлік консультативтік комиссияға жібереді.

5. Жалпы практикалық дәрігер/отбасылық дәрігер:

1) директивалық құжаттарға сәйкес учаскедегі балалар мен үлкендерді диспансеризациялау жөніндегі кешенді шаралар ұйымдастырады және жүргізеді;

2) халықты гигиеналық тәрбиелеу, салауатты өмір салтын насихаттау жөніндегі шараларды жүргізеді;

3) есеп және есеп беру құжаттамаларының бекітілген нысандарын жүргізеді;

4) тіркелген халықтың денсаулығын нығайту және сақтау бағдарламасын әзірлейді және іске асырады .

6. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер экономиканың және менеджменттің негіздерін білуге, өзінің біліктілігін ұдайы арттыруға және отбасылық дәрігерлік амбулаторияның басқа қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға жәрдемдесуге тиіс.

4. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігердің құқықтары

7. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігердің:

1) атқарушы өкіметтің жергілікті органдарына тіркелген халыққа

емдеу-профилактикалық көмек көрсету, еңбек жағдайы мен тұрмысын жақсарту жөнiнде ұсыныс енгізуге;

2) аймақта және республикада халықтың денсаулығына қатысты ақпаратқа қол жеткізуге;

3) кәсіби қоғамдық бірлестіктерге (қауымдастықтар, академиялар, отбасылық дәрігерлер одағы) кіруге және оларды құруға құқығы бар.

5. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігерінің жауапкершілігі

8. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер:

1) тіркелген халыққа алғашқы медициналық-санитарлық көмектің ұйымдастырылуы мен сапасы;

2) қаржы және есеп-есеп беру құжаттамаларының растығы;

3) осы Ережеде көзделген міндеттердің тиісінше орындалмағаны үшін жауап береді.

6. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігерге біліктілік талаптары

9. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер:

халықтың денсаулығын сақтау жөнiндегі заңдардың негiзiн меңгеруге;

денсаулық сақтаудың құрылымы мен негiзгi принциптерiн бiлуге;

өзiнiң құқығын, мiндетi мен жауапкершiлiгiн бiлуге;

өзiнiң жұмыстарын жоспарлау мен талдау әдiстерiн меңгеруге;

басқа мамандармен және қызметтермен (әлеуметтік қызмет, сақтандыру компаниялары, дәрігерлер қауымдастығы және т. б.) өзара белсенді іс-қимыл жасауға;

дәрігерлік этиканың және деонтологияның принциптерін білуге және сақтауға тиіс.

10. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер қызметтің мынадай түрлері мен соған қатысты мынадай қызметтік міндеттерді:

1) неғұрлым кең тараған ауруларға профилактика жасауды, диагноз қоюды, емдеуді және пациенттерді оңалтуды;

2) жедел және шұғыл медициналық көмек көрсетуді;

3) медициналық манипуляцияларды орындауды;

4) өз құзыреті шегіндегі ұйымдық жұмыстарды игеруге тиіс.

11. Ауруларға профилактика жасау, диагноз қою, емдеу жүргізген кезде және пациенттерді оңалту кезінде жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер:

1) қарауды дербес жүргізе білуге және пациентті зерттеу деректерін бағалауға;

2) қосымша зерттеулер мен мамандар консультацияларының көрсеткіштерін білуге, лабораториялық, аспаптық зерттеулердің жоспарын жасауға;

3) қанның, зәрдің, қақырықтың, асқазан шырынының, дуоденалдық зерттеудің, копрограмманың, ми-жұлын сұйығының, сәулелік, электрлік-физиологиялық және басқа зерттеу әдістерінің талдау нәтижелерін түсіндіре білуге;

4) өткір және созылмалы аурулары, жарақаттары бар пациенттерге профилактика жасауды, диагноз қоюды, емдеуді және оңалтуды меңгеруге;

5) бала туғанға дейін көмек көрсете білуге (жүктіліктің, қалыпты болуын қадағалау), төтенше жағдайда бала тууға көмектесуге;

6) ұсынылған 1 қосымшаға сәйкес неғұрлым кең тараған ауруды емдеуге және тізбеге сәйкес олардың жай-күйлерін білуге міндетті.

12. Ұсынылған 2 қосымшаға сәйкес жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер өз бетімен диагноз қоя білуге және ауруханаға жатқызғанға дейінгі кезеңде шұғыл (жедел) көмек көрсете білуге, сондай-ақ шұғыл жағдайларда одан әрі медициналық көмек көрсетудің тактикасын анықтай білуге міндетті.

13. Ұсынылған 3 қосымшаға сәйкес жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер жалпы дәрігерлік манипуляциялардан басқа хирургиялық, отоларингологиялық, офтальмологиялық манипуляцияларды, жедел көмек көрсетуге арналған манипуляцияларды дербес орындай білуге, лабораториялық зерттеулердегі дағдыларды, неврологияда, акушерлікте, гинекологияда және педиатрияда қолданылатын икемділіктер мен манипуляцияларды меңгеруге міндетті.

14. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер бекітіліп берілген контингенттің демографиялық және медициналық-әлеуметтік сипаттамасын білуге тиіс және соған сәйкес мынадай жұмыстар жүргізеді:

орта медициналық қызметкерлердің және отбасылық дәрігерлік амбулаторияның басқа да қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастырады;

қажет кезде басқа емдеу-профилактика мекемелерінің мамандарын тарта отырып диагностикалық, емдеу-сауықтыру және оңалту шараларының бүкіл кешенін ұйымдастырады;

денсаулық орталықтарымен бірлесіп медициналық білімді, салауатты өмір салтын, ұтымды тамақтануды насихаттауға қатысады, халықтың әртүрлі топтарын гигиеналық оқыту мен тәрбиелеу жұмыстарын, алкогольге қарсы және есірткіге қарсы жұмыстар жүргізеді;

балаларды тамақтандыру, тәрбиелеу, шынықтыру, мектепке дейінгі мекемелерге, мектепке даярлау мәселелері жөнінде, сондай-ақ кәсіби бағдар беру мәселелері жөнінде ұсыныстар береді;

отбасылық өмірдің этикасы, психологиясы, медициналық-генетикалық және медициналық-сексуалдық аспектілер, контрацепциялар мәселелері бойынша консультациялар береді;

санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау өкілдерімен бірлесіп инфекция ошағында эпидемияға қарсы шаралар жүргізуді ұйымдастырады; ұйымдардың, мекемелердің, кәсіпорындардың басшыларын емдеу-сауықтыру шараларын ұйымдастыруға және жүргізуге тартады;

әлеуметтік қорғау органдарымен және қайырымдылық қызметтерімен бірлесіп жалғызділіктілерге, қарттарға, мүгедектерге, созылмалы ауруларға көмек көрсетуді ұйымдастыруға, соның ішінде интернат үйлеріне орналастыруға, к ү т у г е қ а т ы с а д ы ;

еңбекке уақытша жарамсыз пациенттерге сараптама жүргізеді, медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясына жібереді, еңбекке орналастыру, жеңілдетілген жұмыс жағдайына көшіру, санаторлық-курорттық емдеу көрсеткіштерін а н ы қ т а й д ы ;

денсаулық жағдайын, жас ерекшеліктерін ескере отырып пациенттерге медициналық-психологиялық көмек ұйымдастырады;

отбасылық дәрігерлік амбулатория қызметінің өзекті проблемалары, бекітілген тұрғындардың денсаулығы мен ауруы бойынша, өз практикасына диагноз қоюдың, емдеудің және басқа шаралардың (араласудың) халықаралық хаттамаларын енгізу бойынша медициналық аудитті жүйелі түрде жүргізеді.

15. Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер өзінің кәсіби білімі мен дағдысын өз бетімен білім алу жолымен және өзге әдістермен үздіксіз жетілдіреді. Әрбір жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер отбасылық дәрігерлік амбулаторияның аға дәрігеріне жыл сайын есеп ұсынуға, соңғысы емдеу-диагностикалық, профилактикалық қызметі мен жылына мөлшері 72 кредит-сағат кәсіби даярлықты куәландыратын құжаттарды (сертификаттар, аттестаттар, куәліктер) көрсете отырып аудандық (қалалық) денсаулық сақтау басқармаларына немесе Отбасылық дәрігерлер қауымдастығына ұсынуға м і н д е т т і .

Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер біліктілігін растау және еңбек қызметін (еңбек жұмысын) жалғастыруға мүмкіндік алу үшін әрбір 5 жылда аттестациялық кәсіби емтихан тапсыруға міндетті. Емтихан нәтижесі "Отбасылық дәрігердің кәсіптік куәлігіне" е н г і з і л е д і .

Даярлық деңгейін анықтау, білімді және практикалық дағдыны меңгеру мақсатында жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер ретіндегі жұмыстың алғашқы үш жылында дәрігер біліктілік емтиханын жыл сайын тапсырады.

Денсаулық сақтау басқармаларының органдары кәсіби аттестаттау емтиханын ойдағыдай тапсыруын, қажетті кредит-сағат мөлшерінің және эзирлік деңгейінің бар екенін ескере отырып жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігердің кәсіби жарамдылығын анықтайды.

Жалпы тәжірибені жүзеге асыратын/
отбасылық дәрігер туралы ережеге
N 1 Қосымша

1. Ішкі аурулар:
Тыныс алу органдарының аурулары мен синдромдары
Жедел ұлғайған бронхит
Өкпенің созылмалы кедергілі ауру (созылмалы бронхит, өкпе эмфиземасы)
Бронх кеңу ауруы*
Бронхты демікпе
Өкпенің қабынуы
Созылмалы тыныс алу кемдігі
Өкпе жүрегі
Муковисцидоз*
Өкпенің кәсіби аурулары (профпатологпен бірге)
Қан айналысы жүйесінің аурулары мен синдромдары
Күре тамыр қысымының артуы
Қан тасу ауруы
Күре тамыр гипотониясы
Атеросклероз
Жүректің ишемиялық ауруы:
- Тұрақты жүрек демікпесі
- Инфаркпен кейінгі кардиосклероз
- Атеросклероздың кардиосклероз
Жүректің туа біткен және кейін тап болған ақаулары*
Созылмалы жүрек кемдігі
Ас қорыту жүйесінің аурулары
Өңеш ахалазиясы
Эзофагит (өңештің қабынуы)
Гастриттер (эрозивті, эрозивті емес созылмалы,
медикаментозды және басқалар)
Ас қорытудың функциональді бұзылуы
Асқазан мен ұлтабар жарасы
Операция жасалған асқазанның ауруы
Дуоденит (ұлтабардың қабынуы)
Созылмалы энтерит (ащы ішектің қабынуы)
Созылмалы колит (тоқ ішектің қабынуы)
Ерекшелікті емес тоқ ішек жарасы
Созылмалы панкреатит (ұйқы безінің қабынуы)
Бауыр және өт бөліну жолдарының аурулары

Өт бөліну жолдары мен өт қабының бұзылуы
 Холецистит (өт қабының қабынуы)
 Холангит (өт жолының қабынуы)
 Өтке тас жиналу ауруы*
 Постхолецистэктомиялық синдром
 Созылмалы гепатит (бауырдың қабынуы)
 Жедел ұлғайған "А" гепатиті
 Бауыр циррозы (клеткаларының бүрісуі)
 Қуық жүйесінің аурулары мен синдромдары
 Жедел ұлғайған және созылмалы пиелонефрит
 (бүйрек пен бүйрек түбінің қабынуы)
 Созылмалы гломерулнефрит (бүйрек шумақтарының қабынуы)
 Амилоидоз* (тканің крахмалданып өсуі)
 Бүйректің созылмалы кемдігі*
 Қуыққа тас байлану ауруы*
 Жедел ұлғайған және созылмалы цистит (қуықтың қабынуы)
 Уретрит* (үрпі каналының қабынуы)
 Простатит* (қуық түбі безінің қабынуы)
 Қуық түбі безінің ісігі (аденома простаты)*
 Күпектің қалыптан тыс ұлғаюы, қыл күпек (фимоз),
 күпектің қысылуы (парафимоз)*
 Ұмада аталық бездің болмауы (крипторхизм)*
 Баланит (күпектің қабынуы), баланопостит (күпек пен оның ішкі
 жағының қабынуы)*
 Ц и с т а л г и я
 Балаларда болатын қуық-несеп жолы рефлюксі
 Ш ы ж ы ң (э н у р е з)
 Қан жасалуының аурулары мен синдромдары
 Анемия /қаны аздық/, (қан құрамындағы темір тапшылығы)
 В 12 немесе фоли қышқылы тапшылығы анемиясы
 Гематологпен бірге басқа да қан аурулары
 Эндокринді жүйе аурулары мен зат алмасудың бұзылуы
 Қ а н т д и а б е т і
 Қалқанша бездің қабынуы (тиреоидит)*
 Ұласқан қабынба жемсау*
 Қалқанша без қызметінің нашарлауы (гипотиреоз), шырышты ісінуі
 (м и к е д е м а)
 Иценко-Кушинг ауруы мен синдромы*
 М а й б а с у

Қ ұ я н (п о д а г р а)
 Организмде және тағамда витамин жетіспеуі
 Ф е н и л к е т о н у р и я *
 Буындар мен жалғаушы тіндердің ауруы
 Ж ү й е л і к а у р у л а р * :
 - Қ ы з ы л ж е г і
 - Терінің қатайып бұжырлануы (склеродермия)
 - Түйіншекті периартериит (күре тамырдың сыртқы қабығының
 қ а б ы н у ы)
 - Бұлшық ет пен терінің қабынуы (дерматомиозит)
 - Р е в м а т и з м
 - Ревматоидті артрит (буын сырқырау)
 Сүйек пен буын қабынуының өзгерген түрі
 Б е х т е р е в а у р у ы *
 Рейтер ауруы мен синдромы
 Омыртқа сүйегі мен шеміршегінің қабынуы (остеохондроз)
 Сүйек тінінің сиреуі (остеопороз)
 Бұлшық еттің қабынуы (миозит)
 Бұлшық еттің тарылуы (контрактура)
 Буынның шырышты қабығының қабынуы (бурсит), тарамыс қынабының
 қабынуы (тендовагинит) буынның ішкі қабатының қабынуы (синовит)
 Т ү й е т а б а н
 Мойынның бұлшық етінің қисаюы
 Т у а біткен маймақтық *
 Жамбас ұршығының туа біткен таюы *
 Омыртқаның қисаюы (сколиоз), құныс (кифоз)
 Иық буынының дәстүрлі таюы*
 2. Хирургиялық аурулар:
 Күре тамырдың ішкі қабығының бітеліп, кептеліп қабынуы
 (облитерирующий эндартериит)*
 К ө к т а м ы р д ы ң к е ң е ю і *
 Көк тамырдың қабынуы (флебит), көк тамыр қуысының тығындалып
 қабынуы (тромбофлебит)*
 Ш и қ а н
 К ү б і р т к е
 С о ғ ы п а л у
 Ж а р а
 Тері мен тері асты шел клеткаларындағы қатерсіз жаңа өскіндер
 Ө с к е н т ы р н а қ

Геморрой* (тік ішек көк тамырының түйін байлап, қанталауы)

К ө т е н ш е к т і ң ж а р ы л у ы

Жануарлардың қауып, тістеп, шағып алуы

Үсу

3. Әйелдердің жыныс органдары мен сүт безі аурулары:

Сальпингит, аналық бездің қабынуы (оофорит)*

Қынаптың қабынуы (кольпит)

Жүктіліктің бірінші жартысындағы токсикоз (жеңіл дәрежесі)

Жүкті әйелдердің гипотониясы

Сүт бездеріндегі тоқырау

Е м і з і к и н ф е к ц и я с ы

Сүт безінің қабынуы (мастит)

Етеккір циклының бұзылуы*

Кексе әйелдердің етеккірінің тоқтауы (менопауза), қартайған жастағы гинекология

4. Жұқпалы аурулар:

Ішектің құрт аурулары (гельминтоз)

Негізгі респираторлық вирусты аурулар:

- Т ұ м а у

- П а р а г р и п п

- Аденовирусты жұқпалы аурулар

Эпидемиялық паротит (шықшыт безінің қабынуы)

Қ ы з ы л ш а

Қ ы з а м ы қ

С к а р л а т и н а

Ж е л ш е ш е к

К ө к ж ө т е л

Асқынбаған тілме (рожа)

Ұ ш ы қ

Жұқпалы іш ауру (дизентерия)

А вирусты гепатит (бауырдың қабынуы)

5. Жүйке тамыр жүйесі аурулары:

Мидағы қан айналысының өткінші бұзылуы

Вертебробазиллярлық дисциркуляторлық тапшылық

Бас миының қартайғандағы дегенерациясы

Мидың гипертониялық қабынуы

Невриттер (нервтің қабынуы)

Радикулит (жұлын қабынуы), ишиас

Алкогольдік нерв қабынуы

Бас миының шайқалуы (жеңіл дәрежесі)
Микроцефалия* (кішкене бас)
Ми шемені (гидроцефалия)
Қояншық (эпилепсия), тырыспа жай-күй*
Балалардағы церебральдық түйіліп салдану
Ұ м ы т ш а қ т ы қ

Бастың сақинасы

6. Психикалық аурулар:

Н е в р о з

Нерв жүйесінің әлсіздігі және басқа психикалық емес жай-күй,
е с а л а ң д ы қ

Психосоматикалық аурулар

Сексопатологиялық ауытқулар

7. Т е р і а у р у л а р ы :

Дерматиттер (терінің қабынуы)

Т о к с и к о д е р м и я

Э к з е м а

Түйінді эритема (теңбілденіп қызару)

П с о р и а з

Қызыл жалпақ теміреткі

Қ ы з ы л т т е м і р е т к і

Витилиго (пигментсіз дақ)

Себоррея (тері майының шамадан тыс артуы)

Т ұ р п а й ы б е з е у л е р

Ұ я л ы а л о п е ц и я

Пиодермия (терінің іріңді созылмалы ауруы)

Вирусты тері аурулары (сүйел, ұшы өткір кондилома)

Б и т ш е ң д і к

Қ о т ы р

8. Құлақтың, тамақтың, мұрынның аурулары:

Ринит (мұрынның шырышты қабығының қабынуы)

Синусит (маңдай қуысының қабынуы)

Фарингит (жұтқыншақ қабынуы) ларингит (көмейдің қабынуы),

трахеит (кеңірдектің қабынуы)

Бадамша бездің жедел ұлғайған және созылмалы қабынуы (тонзилит)

Сыртқы, орташа құлақ бұлағы (отит)

Сыртқы есту жолындағы, мұрын қуысындағы бөгде зат

Қ ұ л а қ қ ұ л ы ғы н ы ң т ы ғы н ы

Құлақтың мүкістігі

9. Көз аурулары:

Конъюнктивит (көздің дәнекер қабығының қабынуы)

Қабак тарту, жыбырлау (блефарит)*

Көз жасы безі (дакрио), жас қабының қабынуы (дакриоцистит)*

Көздің мүйізгек қабығының қабынуы (кератит)

Т е р і с к е н

Су қараңғы (глаукома)*

Алыстан көрмеу (миопия)*

10. Аллергиялық аурулар:

Есекжем (крапивница)*

К в и н к е і с і г і

Тағам, дәрі аллергиясы

Атопиялық дерматит

П о л л и н о з *

Созылмалы аллергиялық ринит*

Шыбын-шіркей, құрт-құмырысқаның шағып алуы

11. Басқа жай-күйлер:

Қатты улану

Ескерту:

* Аурудың ауырлата түсетін асқыну мен симптоматика өршіген кезде (тепе-теңдіктің бұзылуы, қайталануы және т.б) емдеу ісі мамандарды қатыстыра отырып не стационарлық жағдайда жүргізіледі. Аталған тізбеде атап көрсетілмеген аурулар болған кездегі науқас адамдарды емдеуді ЖТЖА дәрігерлер/ОД тиісті маманның ұсыныстары мен кеңестерінен кейін жүргізеді.

Жалпы тәжірибені жүзеге асыратын/
отбасылық дәрігер туралы ережеге

№ 2 Қосымша

Кезек күттірмейтін жағдайлардың тізбесі

Естен тану (анафилактикалық, уланудан, жарақаттанудан, геморрагиялық, кардиогендік және басқалар);

- т а л у ;

- т а л ы қ с у ;

- ессіз күй (анемиялық, гипогликемиялық, диабеттік, мидан, бауырдан, анықталмаған этиологиядан);

- жедел ұлғайған тыныс алу тапшылығы;

- көмекей ісігі, жалған қабыршақты қабынуы;

- демікпелік статус;

- К в и н к е і с і г і ;

- Ашық, жабық, клапандық плевра қуысына ауаның жиналуы;

- өкпе артериясының тромбоэмболиясы;
- жедел ұлғайған жүрек тапшылығы;
- жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің бұзылуы (жүрекшенің жыпылықтау пароксизмі және дірілдеуі, жүрек қарыншасы үсті мен жүрек қарыншасы пароксизмальді тахикардияның ұстамасы, толық атриовентрикулярлық қоршау);
- гипертониялық қатты ауру;
- тұрақты емес стенокардия, миокард инфаркты;
- қан ағуы (күре тамырдан, көк тамырдан, асқазан-ішектен, мұрыннан, ж а т ы р д а н , ө к п е д е н) ;
- б ү й р е к т і ң ш а н ш у ы ;
- жедел ұлғайған несеп тоқталуы;
- ф и м о з , п а р а ф и м о з ;
- жедел ұлғайған бүйрек тапшылығы;
- жедел ұлғайған бауыр тапшылығы;
- жедел ұлғайған бүйрек үсті безінің тапшылығы;
- бас миының шайқалуы, соғылып қалуы, қысылып қалуы;
- жедел ұлғайған іш түйілуі (соқырішек, холецистит, тесілген жара, жарығы түсу, панкреатит, жедел ұлғайған ішектен ас өтпеу);
- ми инсультін мидағы қан айналысының серпінді бұзылуы;
- ө к п е н і ң і с і г і ;
- м и д ы ң і с і г і ;
- тырыспа жай-күй, эпилепсиялық статус;
- алкогольдік сандырақ (делирий), абстинентті синдром;
- п с и х о м о т о р л ы қ қ о з у ;
- жедел ұлғайған су қараңғылықтың ұстамасы;
- химиялық және терапиялық күйік, үсу;
- электр тоғының соғуы, найзағай түсуі, жылудың және күннің ө т у і ;
- у л а н у , с у ғ а к е т у , т ұ н ш ы ғ у ;
- ұ р а ш ы ғ ы п а у р у ;
- п р э к л а м п с и я , э к л а м п с и я
- с ү й е к т і ң с ы н у ы , т а у ы , с о ғ ы п а л у , ж а р а , с о з ы л у ;
- к л и н и к а л ы қ ө л і м ;
- сәбидің кенеттен өлімі.

Жалпы тәжірибені жүзеге асыратын/
отбасылық дәрігер туралы ережеге

№ 3 Қосымша

**Жалпы тәжірибе дәрігері отбасылық дәрігер орындайтын
манипуляциялар тізбесі**

Жалпы атқарылатын істер:

- дәрі егудің барлық түрлері;
- скарификациялық, терішілік диагностикалық және аллергиялық байқап көруді жүргізу;
- қан тобын, жедел әдіспен резус факторды, қанның дара және биологиялық сәйкесімділігін анықтау;
- қанның құюға жарамдылығын, қан құюды анықтау, емдік сарысуды енгізу;
- дәрілер мен қан алмастырғыштарды тамшы түрінде және сорғалатып құю;
 - ЭКГ өткізу мен оны шифрлап шешу;
 - сырттан аққан қанды тоқтату;
 - пикфлуометрия (пневмотахометрия), спирометрия;
 - қуықты катетерлеу;
 - асқазанды жуу;
- тік ішек пен қуық асты безін саусақпен зерттеу;

Лабораториялық зерттеулер дағдысы:

- Жұғындылар, цитологиялық, бактериологиялық зерттеулер үшін материалдар алу;
 - қанның, қақырықтың, бөліп шығарылған заттардың жұғындыларын әзірлеу;
 - жұғындыларды Романовский-Гимза, Грам бойынша бояу;
 - диагностикалық жедел әдістер жүргізу;
 - қанды: лейкоцитоз, СОЭ, Нв бойынша талдап тексеруді жүргізу.
- Шұғыл көмек көрсету үшін қолдап жасалатын әрекеттер:
- дәрі-дәрмекті жүрекішілік енгізу;
 - ауызбен ауызға, ауызбен мұрынға жасанды дем алдыру;
 - жоғарғы тыныс алу жолдарын тазалау әдістері, сұйықтарды сорып алу;
 - жүрекке тікелей емес массаж жасау;
 - трахео немесе коникотомия, трахеостомия;
 - дефибриляция.

Қолдап жасалатын хирургиялық әрекеттер:

- диагностикалық және емдік қуысты тесуді (пункция) жүргізу, парацентез;
 - қуыстарды, жыланкөз тесіктерді зондтау;
- инфльтративті анестезия, өткізгіштік, футлярлық, региональдық, вагосимпатиялық қоршау жүргізу;
- жараны бастапқы хирургиялық тазалау, тігістерді алып тастау;
 - күйген жердің үстін, жарадағы бөтен заттарды тазалау;
 - жұмсақ таңғыштар салу;
 - тайған, шыққан жерлерді түзету;
- сүйек, аяқ-қол, омыртқа сынған кездегі жүріп-тұру үшін қимылдамайтын жағдайға келтіру;

- үстіне түскен бөгде заттарды үстірт алып тастау;
- іріңді ісікті, күбірткені, ерінді шелді жарып сою;
 - өсіп кеткен тырнақты алып тастау;
- пункциялық цистомия;

Неврологиядағы жалпы атқарылатын және қолдап жасалатын әрекеттер:

- қозғалтушы қасиеттерді зерттеу (дене қалпы, бұлшық ет күш-қуаты, контрактура, бұлшық еттердің атрофиясы);
 - сезімталдықты анықтау;
 - сіңір рефлекстерін зерттеу;
 - қозғалыстар үйлесімділігін бағалау;

Отоларигологиялық қолдап жасалатын әрекеттер:

- алдыңғы және артқы риноскопия (мұрын қуысын айнамен көру), фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия;
- мұрыннан қан ағуын тоқтату (мұрынның алдыңғы және артқы қуысының тығындауы);
 - құлақ пердесінің парацентезі;
 - дыбыс түтігінің өткізгіштігін анықтау;
 - көмекей без шұңқыршасын зондтау мен жуу;
 - паратонзиллярлық іріңді жарып сою;
- аудиометрия (есту қабілетін анықтау).

Офтальмологиялық қолдап жасалатын әрекеттер:

- көз түбін тікелей және кері зерттеу;
- көру өткірлігін, түрлі-түсті көруін анықтау;
- байқап көретін көзәйнек линзаларының көмегімен көруді оптикалық түзету;
- тонометрия (көз қысымын зерттеу);

Акушерліктегі, гинекологиядағы және педиатриядағы жалпы атқарылатын және қолдап жасалатын әрекеттер:

- қос қолдап қынаптық және ректовагинальдық зерттеу;
- қынаптық айнаны енгізу, цервикальды каналды қарау және одан жұғынды алу;
 - екіқабаттық диагностикасы;
 - функциональдық диагностика әдісімен зерттеу;
 - жатыр елшілік контрацептивтер енгізу;
- сырттай акушерлік зерттеу, іштегі баланың жүрек соғысын бағалау;
 - физиологиялық босану жүргізу;
 - сәби жолдасының жай-күйін бағалау;
 - сәбидің жай-күйін бағалау;
 - сәби реанимациясы;
 - сәбиді бастапқы тазалауды жүргізу;

- кіндік жарасын тазалау;
- сәби рефлекстерін бағалау;
- баланың психомоторлы мен дене бітімі дамуын бағалау.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау, білім және
спорт министрлігі
Денсаулық сақтау комитетінің
1999 жылғы 12 қазан N 500
бұйрығымен
Бекітілген

Отбасылық дәрігерлік амбулатория туралы ереже

1. Жалпы ережелер

1. Отбасылық дәрігерлік амбулатория өз қызметінің шегінде, жасы мен жынысына қарамастан, өтініш білдірушілердің барлығына алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетуді жүзеге асыратын ұйым болып табылады.

2. Отбасылық дәрігерлік амбулатория қалалар мен селолық елді мекендерде белгіленген тәртіппен ұйымдастырылады және өзінің қызметін заңды тұлға ретінде де, сондай-ақ заңды тұлға құрмай да жүзеге асыра алады.

3. Отбасылық дәрігерлік амбулатория мемлекеттік, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар болып құрылуы мүмкін.

4. Отбасылық дәрігерлік амбулатория меншік түріне қарамастан, өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің Жарлықтарын, заңдарын, актілерін, денсаулық сақтауды басқарудың жоғары тұрған органдарының нормативтік-құқықтық активтерін, бұйрықтарын басшылыққа алады. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның медициналық және дәрігерлік қызметі міндетті түрде лицензиялануға тиіс.

2. Отбасылық дәрігерлік амбулатория қызметінің нысанасы, мақсаты және принциптері

5. Отбасылық дәрігерлік амбулатория қызметінің нысанасы: тәндік, психологиялық және әлеуметтік факторларды ескере отырып, халыққа аурудың диагнозын қоюдан, емдеуден, қалпына келтіруден және сүйемелдеу терапиясынан тұратын алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету;

ауруларға профилактика жасау;
халықты салауатты өмір салтына үйрету болып табылады.

6. Отбасылық дәрігерлік амбулатория өз қызметінде: жасына және жынысына қарамастан, барлығы және әрқайсысы үшін белгілеу;

қ о л а й л ы л ы қ ;

профилактикалық бағыттылық;

үздіксіз емдеу-профилактикалық шаралардың сабақтастығы;
халықтың дәрігерді еркін таңдауы, сондай-ақ аумақтық принцип бойынша бекіту принциптерін басшылыққа алады.

3. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның құқықтары

7. Отбасылық дәрігерлік амбулатория емдеу-сауықтыру және профилактикалық процестерді жүзеге асыруда, кадрларды іріктеу мен орналастыруда, қаржы-шаруашылық және өзге қызметтерде қолданылып жүрген заңдарға сәйкес дербестікке ие.

8. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның ұсынылған тізбеге сәйкес (1-қосымша) қызметтің негізгі түрлерін материалдық-техникалық қамтамасыз етуге және жарақтандыруға, үй-жайларды жабдықтауға және ұсынылған дәрі-дәрмектік нысандамаға сәйкес (2-қосымша) дәрі-дәрмек бұйымдарымен қамтамасыз етуге;

ішкі құрылымды, штатты, жұмыс тәртібін дербес белгілеуге, жүктемені бөлуге (3-қосымшада ұсынылған штаттық нормативтер берілген);

тіркелген халықтың денсаулығын сақтау, еңбек, оқу және тұрмыс жағдайын жақсарту мәселелерін шешкен кезде денсаулық сақтау мекемелерінің, жергілікті басқару органдарының және басқа ұйымдардың қызметін үйлестіруге құқығы бар.

4. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның міндеттері

9. Отбасылық дәрігерлік амбулатория: қызмет нысанасына сәйкес тапсырманың уақтылы және сапалы орындалуын, тіркелген халықтың ұдайы қадағалануын және сауығуын қамтамасыз етуге. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның жұмысын бағалаудың өлшемі осы ережеге қоса беріліп отыр (4-қосымша):

белгіленген құжаттамаларды, медициналық статистиканы және есепті денсаулық сақтау басқармасының орталық органы белгілеген мерзімде және нысандар бойынша жүргізуге;

емдеу-профилактикалық қызмет туралы қажетті ақпараттарды және есептерді денсаулық сақтауды басқару органдарына уақтылы беруге;

ауданның емдеу-профилактикалық ұйымдарымен, атқарушы өкіметтің жергілікті органдарымен, басқа да ұйымдармен және ведомстволармен өзара іс - қимыл жасауға ;

емделушінің денсаулық мәселелеріне байланысты мүддесін қорғауға міндетті

5. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның жұмысын ұйымдастыру

10. Отбасылық дәрігерлік амбулатория денсаулық сақтаудың жергілікті басқармасымен келісіп, тіркелген халықпен жұмысты дербес ұйымдастырады; учаскедегі қажетті жұмыс уақытын және қабылдау белгіленген сағаттарды өндірістің мүддесіне және халықтың қолайына қарай белгілейді. Бұл орайда қабылдау кезінде қызмет көрсетілетін аурулардың сан мөлшері белгіленбейді.

11. Қажет болған жағдайда отбасылық дәрігерлік амбулаторияда күндізгі стационар және үйде емдеу ұйымдастырылады.

12. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияны аға дәрігер басқарады. Аға дәрігерді тағайындауды және жұмыстан босатуды, сондай-ақ отбасылық дәрігерлік амбулаторияның жұмысын реттеу, жоспарлау және оның бағыныстылық мәселелерін меншік иесі немесе уәкілетті орган қолданылып жүрген заңдарға сәйкес шешеді.

13. Отбасылық дәрігерлік амбулатория аға дәрігерінің құқығы мен міндеттері меншік иесі немесе уәкілетті орган бекіткен қызметтік нұсқамамен белгіленеді.

14. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның қызметін ұйымдастыру мәселесі бойынша аға дәрігер болмаған кезеңде оны денсаулық сақтаудың экономикасы мен менеджменті бойынша арнаулы даярлығы бар менеджер алмастырады.

15. Менеджер аға дәрігерге есеп береді, банк операцияларын жүргізу кезінде екінші болып қол қоюға құқығы бар.

16. Отбасылық дәрігерлік амбулатория менеджері:

1) дәрігерлерден клиникалық-ақпараттық нысандарды жинайды және деректерді компьютерлік клиникалық-ақпараттық жүйеге күн сайын, апта сайын е н г і з е д і ;

2) клиникалық деректерге жүйелі талдау жасайды, дәрігерлерді отбасылық дәрігерлік амбулатория дәрігерлері берген басқа медициналық мекемелерге бағыттау деңгейі бойынша берген медициналық қызмет көрсету үлгісіндегі ақпаратпен қамтамасыз етеді, дәрігерлік амбулатория деректерін талдауға негізделген статистикалық және басқарма есебін әзірлейді және ай сайын есеп д а й ы н д а й д ы ;

3) отбасылық дәрігерлік амбулатория үшін қаржы сметасын (бюджет) жасайды және бюджеттің кірістері мен шығыстарының ауытқу айырмашылықтарын көрсететін есепті ай сайын әзірлейді, бухгалтерлік есеп жүйесін жүргізеді, бағыттары бойынша, ақша қаражатының түсімдері бойынша, мамандарға, параклиникалық қызметтерге, ауруханаларға жатқызылуға жіберілуі бойынша бухгалтерлік құжаттар мен есептерге тексеру жүргізеді, есептегі ауытқулардың айырмашылықтарын атап көрсете отырып, осы есептердің д ә л д і г і н т е к с е р е д і ;

4) отбасылық дәрігерлік амбулаторияның аға дәрігерімен және басқа қызметкерлерімен келісе отырып, медициналық дәрі-дәрмектер, аспаптар,

жабдықтар, шығыс материалдарын сатып алады;

5) сатып алынған күнін және жай-күйін көрсете отырып, бүкіл мүліктің есебін жүргізеді, барлық мүліктің сақталуына жауап береді;

6) негізгі көрсеткіштер бойынша отбасылық дәрігерлік амбулаторияның әрбір отбасылық дәрігерінің жұмысына ай сайын салыстырмалы талдау жасайды және оны аға дәрігерге ұсынады;

7) отбасылық дәрігерлік амбулаторияның аға дәрігерімен бірлесіп, отбасылық дәрігерлік амбулаторияның қызметін стратегиялық жоспарлауға қатысады, емделушілер мен ақпарат тасқынына баға береді, отбасылық дәрігерлік амбулаторияның жұмыс тәртібін қоса алғанда, жұмысты жақсарту жөнінде ұсыныстар айтады;

8) кадрлар жөнінде құжаттамаларды, жеке істі жүргізеді, еңбек кітапшаларын толтырады және сақтайды, кадр мәселесі жөніндегі инспектордың басқа да жұмыстарын атқарады.

17. Отбасылық дәрігерлік амбулатория денсаулық сақтау ісі жөніндегі орталық атқарушы орган бекіткен нысандар бойынша құжаттамалардың алғашқы есебін жүргізеді.

18. Отбасылық дәрігерлік амбулатория Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі агенттігі белгілеген тәртіппен бекітілген есеп нысаны бойынша есеп береді.

6. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның ұйымдық құрылымы

19. Отбасылық дәрігерлік амбулатория мынадай үй-жайдан немесе үй-жайлар тобынан тұрады: аурулар күтетін арнаулы аймақ, тіркеу орны, дәрігерге дейін қарау кабинеті, дәрігер қабылдайтын кабинет, дәрігерлерге арналған жалпы бөлме, процедуралық кабинеттер, лаборатория және басқалар.

20. Аурулар күтетін арнаулы аймақта балаларға арналған бұрыш және плакаттармен, стенділермен безендірілген бұрыш қарастырылуға тиіс, оларда буклеттер мен аурудың профилактикасы, салауатты өмір салты жөніндегі басқа да санитарлық-ағартушылық әдебиеттер орналастырылады тек осы жерде ғана аурулар еркін жүріп-тұра алады. Медициналық мейірбикенің қарауына және дәрігердің қабылдауына, процедураларға ауруларды мейірбике шақырады және ертіп жүреді.

21. Аурулардың келім-кетімі компьютермен жарақтандырылған тіркеу орнында реттеледі. Аурулардың амбулаторлық карталары тіркеу орнында сақталады.

22. Дәрігерге дейін қараудан өткізілетін кабинетте аурулар дәрігердің қабылдауына дейін медициналық мейірбикенің алғашқы тексеруінен өтеді. Кабинет таразымен және бой өлшейтін құралмен, үлкендердің және балалардың

көзінің көру қабілетін анықтауға арналған кестемен, ЭКГ аппаратымен, тонометрмен, фонендоскоппен пикфлуометрмен, есту қабілетін өлшеуге, көз қысымын өлшеуге арналған аппараттармен, тазомермен, термометрмен ж а р а қ т а н д ы р ы л у ғ а т и і с .

23. Дәрігердің қабылдау кабинеті жынысына қарамастан, балаларды да, сондай-ақ үлкендерді де қабылдау және қарау мүмкіндігі ескеріліп ж а б д ы қ т а л а д ы .

24. Дәрігерлерге арналған жалпы бөлмеде өндірістік кеңестер, сабақтар өткізіледі, кітапхана және оқу компьютері орналастырылады.

7. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияны қаржыландыру

25. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияны қаржыландыру бір тұрғынға арналған есеппен жүргізіледі (жан басылық норматив) және кезең-кезеңімен е н г і з і л е д і .

26. Қор ұстаудың бірінші кезеңінде жан басылық норматив бір тұрғынға есептеледі және көрсетілетін көмектің көлеміне сәйкес отбасылық дәрігерлік амбулаторияны ұстауға, дәрі-дәрмек алуға, қызметкерлерге еңбек ақы төлеуге арналған шығындарды жабады.

27. Қор ұстаудың екінші кезеңінде (ішінара қор ұстау) тіркелген халыққа амбулаторлық, консультативтік және диагностикалық қызмет көрсетуге төленетін шығындардың енгізілуіне орай, жан басылық нормативтің сомасы өсе түседі. Отбасылық дәрігерлік амбулатория бұл қызмет көрсетулерді басқа емдеу ұйымдарына амбулаторлық-емханалық тарификатор бойынша өздері төлейді. Қор ұстаудың осы кезеңіне тіркелген халық, аурулардың келім-кетімі мен амбулаторлық-емханалық тарификатор жөніндегі деректердің ақпараттық базасы жасалғаннан кейін мүмкіндік туады.

28. Қор ұстаудың үшінші кезеңінде (ішінара-толық қор ұстау) стационардың және жедел медициналық жәрдемнің қызмет көрсетулерінің бір бөлігіне ақы төлеу енгізілуіне орай жан басылық нормативтің сомасы өсе түседі.

29. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияны қаржыландырудың көздері: қор ұстау кезеңдеріне қарай барлық тіркелген халыққа (ол бір жыл ішінде тұрақты болуға тиіс) жан басылық норматив бойынша алынған бюджет қаражаты ;

денсаулық сақтауды басқару органдарымен шарт бойынша мақсатты бағдарламаларды орындауға, профилактикалық шаралардың уақтылы және сапалы болғаны үшін көтермелеу төлеміне бөлінген бюджет қаражаты;

қолданылып жүрген заңдарға сәйкес ақылы медициналық қызмет көрсеткені үшін алынған қаражат ;

гранттар ;

банк кредиттері ;

тегін немесе қайырымдылық жарналары, ұйымдар мен азаматтардың жәрдемі , сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздер болып табылады .

30. Әрбір консультацияны, диагноз қоюды, емдеуді, профилактиканы қоса алғанда, отбасылық дәрігерлік амбулаториядан тыс және басқа процедураларға ақы амбулаторлық-емханалық тарификатор бойынша төленеді.

31. Отбасылық дәрігерлік амбулатория қызметкерінің еңбегіне ақы төлеу қолданылып жүрген заңдарда көзделген тәртіппен жүргізіледі.

Отбасылық дәрігерлік
амбулатория туралы ережеге

№ 1-Қосымша

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияны жарақтандыруға қажетті медициналық техникалар, аспаптар, керек-жарақтар және басқалар тізбесі *

Медициналық керек-жарақтар, құрал-жабдықтар, аспаптар Қажетті саны

1	Каталка (зембілдер)	1
2	Аспаптар үстелі	2
3	Медициналық шкаф-тумба	3
4	Медициналық шкаф	5
5	Дәрі-дәрмектерге арналған шкаф	2
6	Керуеттер	2
7	Медициналық биік кушетка	5
8	Медициналық шымылдық	3
9	Медбикенің үстелі	6
10	Дәрігердің екі тумбалы үстелі	6
11	Бала құндақтайтын үстел	3
12	Дәрігердің орындығы	10
13	Медбикенің орындығы	12
14	Науқастарға арналған орындықтар	20
15	Гинекологиялық кресло	1
16	Бактерицидті сәуле түсіргіш	3
17	Электр стерилизатор	3
18	Дистиллятор	1
19	Құрғақ ыстық шкафы	1

(стерилизациялайтын)

20	Дезинфекциялау ерітіндісін әзірлеуге арналған прибор (гипохлорид Na)	1
21	Дезинфекциялау ерітіндісіне және ескі-құсқы салуға арналған контейнерлер	5
22	Бүйрек тәрізді шылапшындар	10
23	Бикстер (контейнерлер)	5
24	Дәрі-дәрмектер сақтауға арналған сейф	1
25	Тоңазытқыш	2
	Жалпы медициналық құрал-жабдықтар	
1	Дәрігердің чемоданы	1
2	Ересектерге арналған еденге қойылатын таразы	1
3	Сәбилерге арналған таразы	1
4	Ересектерге арналған бой өлшегіш	1
5	Қол динамометрі	1
6	Өлшегіш лента	3
7	Балаларға арналған фонендоскопты тонометр	4
8	Ересектерге арналған фонендоскопты тонометр	4
9	Тазометр	1
10	Акушерлік стетоскоп	3
11	Сүт сорғыш	3
12	Медициналық термометр	30
13	Негатоскоп	1
14	Электр вакуум-аспиратор (сорғыш)	1
15	Көтеріп алып жүретін жарықтандырғыш	4
16	Клизмалар (әртүрлі мөлшердегі комплектілер)	5
17	Эсмарх саптыаяғы	2
18	Асқазан зонттары (комплект)	3
19	Резеңке жылытқыш	2
20	Мұзға арналған желқабық	2
21	Бір жолғы пайдаланылатын катетерлер (комплект)	12
22	Құрсау жасайтын тор сымдар	10
23	Жанешприці	6
24	Металл шпатель	50
25	Көк тамырды байлайтын өздігінен жапсырылатын шыйрақ жіп	12
26	Көк тамыр ішіне құюда қолданылатын штатив	2

Диагностикалық және арнаулы құрал-жабдықтар _____

1	Портативті ЭКГ аппараты	1
2	Дефибриллятор	1
3	Пикфлоуметр	5
4	Аи-1 типті ультрадыбысты ингалятор немесе небулайзер	2
5	Отоскоп	3
6	Офтальмоскоп	3
7	Көру өткірлігін айқындайтын жарықтанғышы бар кесте ересектер үшін балалар үшін	2 2
8	Маклаков тонометрі (көздің ішкіқысымын анықтау үшін)	1
9	Маңдайлық рефлектор (Синановскийдікі)	3
10	Тамақты қарауға арналған сәулелі карандаш	3
11	Неврологиялық балға	3
12	Принтері бар дербес компьютер (Pentium 133/8/1, Gb)	1

Хирургиялық аспаптар

1	Амбулаториялық көмекке арналған шағын хирургиялық аспаптар жиынтығы	3
2	Тырнақ алуға арналған қайшылар	5
3	Жалпы мақсаттағы 150x2,5 анатомиялық пинцет	10
4	Жалпы мақсаттағы 200x2,5 анатомиялық пинцет	12
5	Жалпы мақсаттағы 150x2,5 хирургиялық пинцет	6

Жиынтықтар

1	Трахеостомиялық жиынтық	1
2	ТИНтубацияға арналған жиынтық	1
3	Парацентезге арналған жиынтық	1
4	Әйелдердің босануына арналған жиынтық	1
5	ЖІС салуға арналған жиынтық	1
6	Офтальмологиялық жиынтық	1
7	Оториноларингологиялық жиынтық	1

Шығындалатын материалдар

Қарауға арналған латекеті гипоаллергендік ерекше жұқа қолғаптар	200
Бір жолғы пайдаланатын тігіс материалдары	100
Латексті хирургиялық қолғаптар	100

Шаруашылыққа арналған қолғаптар	50
Саусаққа киетіндер	300
Таңғыш материалдар (мақта, бинт және басқалар)	10
Скарификатор-сүңгі	2000

Б а й л а н ы с к ۇ р а л д а р ы

Автомобиль (УАЗ-469 немесе сол типтегі)	1
Автомобильге арналған байланыс жүйесі	1
Рация, радиотелефон	1
ЖТЖА / ОД мен дәрігерлердің пәтерлеріндегі (үйлеріндегі) телефон	3

Науқастарды, халықты оқыту құралдары

Халықты оқытуға арналған жиынтық Кітапхана	1
---	---

* Аталған тізім 10000 халыққа қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін отбасылық дәрігерлік амбулаторияны көздейді және ол кеңейтілуі мүмкін.

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның бір лаборантының жұмыс істеуіне арналған құрал-жабдықтардың, шығындалатын материалдардың және реактивтердің тізімі

1 - м о д е л ь

Халық - 5000 адам _____

Атауы

Саны _____

Бір жолғы қолғаптар	100
М а қ т а	3 к г
Бір жолғы ланцеттер	1000
С п и р т	2 л и т р
Микропипеткалар 0,2 мл*	50
Гемоглобинді анықтауға арналған п р о б и р к а л а р	100
10 пробиркаға арналған тұғыр	10
Гемоглобинометр	1
800 зерттеуге арналған цианметаноглобин жиынтығы	4
Конус колба, 500, 1000 мл	2 жиынтық
Магнит жиынтығы бар миксер	1
Д и с т и л л я т о р	1

Градусталған, әйнек пипеткалар, 5 мл	20
Құрғақ ыстықты стерилизатор	1
Г л ю к о м е т р	1
Глюкометрге арналған индикаторлық	300
ш а й қ а ғ ы ш т а р	
Несептегі қант пен белокты айқындауға	1000
арналған индикаторлық шайқағыштар	
Үлкен қайшылар	1 жұп
Кальций хлориді, ұнтақ, шыны	10 кг
ы д ы с т а р	ү ш і н
Шыны ыдыстар үшін сұйық сабын	3 литр
Зерттеулерді тіркеуге арналған блокноттар	4
Қ а л а м с а п т а р	5
С а л и ш т а т и в і	1
С а л и п р о б и р к а с ы	10
Т ұ з қ ы ш қ ы л ы	1

* Егер бастапқыда гемоглобин деңгейін анықтау үшін Сали әдісі пайдаланылатын болса, онда курсивпен көрсетілген құрал-жабдықтар мен шикізаттар тізімнен шығарылып тасталуға тиіс.

Аталған тізбе бүгінгі таңда лабораториясы жоқ отбасылық дәрігерлік амбулатория үшін ұсынылған. Әдістеменің мәліметтерін медбике немесе дәрігер жеңіл орындау алуы мүмкін, оның үстіне бұл арада арнаулы лабораториялық қызметкердің көмегі талап етілмейді. Жеделдетілген зерттеулер, гемоглобин деңгейін анықтауға арналған Сали әдісі, несепті индикаторлық шайқағыштар көмегімен зерттеу жартылай сандық нәтижелерді ғана береді. Егер зерттеу нәтижелері қалыпты көрсеткіштер шеңберіне кірмейтін болса, онда неғұрлым расталған нәтижелер алуы үшін пациенттер барынша жабдықталған лабораторияларға жіберілуге тиіс.

Қ а н д ы з е р т т е у :

Гемоглобин - цианметаноглобинді әдіс немесе Сали әдісі қолданылады.

Эритроциттегі гемоглобин деңгейін өте дәл және дұрыс анықтау әдісі ретінде цианметаноглобинді әдіс ұсынылады. Сали әдісін қолдануға қарағанда барынша қымбат құрал-жабдықтар пайдаланылатындықтан, бұл сәтте оның пайдаланылуы мүмкін емес.

Глюкоза - индикаторлық шайқағыштар көмегімен анықтау әдісі п а й д а л а н ы л а д ы .

Н е с е п т і з е р т т е у :

Белок, қант - екі тестке арналған бір индикаторлық шайқағышты қолдану

әдісі пайдаланылады. Белокті, қантты, рН, кетонды денені, қанды қоса, бірнеше көрсеткіштері зерттеуге арналған индикаторлы шайқағыштар.

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның бір лабораториялық қызметкері үшін бір жылға арналған қажетті ыдыстардың, реактивтердің және шығындалатын материалдардың тізімі
2-Модель

Атауы	Саны	
Араластыру үшін керек әйнек таяқшалар, 30 см	20	
Әртүрлі сыйымдылықтағы пипеткалар	1000	
Микроскопқа арналған нысаналы әйнектер	1000	
Жамылғы әйнектер	5000	
Центрифугалы пробиркалар	500	
Центрифугалы градусталған пробиркалар	200	
Е с е п к а м е р а с ы	2	
Есеп камерасына арналған жамылғы әйнектер	10	
СОЭ-ны анықтауға арналған, градусталған пипеткалар, 0,02-1,0 мл	100	
У р о м е т р	3	
Пробирканы жууға арналған щеткалар, орташа және үлкен	10	
Сүзгілі қағаз, 20-25 см	2 қорап	
Цианметаноглобинді реагент, 800 зерттеуге арналған қорапшалар	4 қорап	
Натрий хлориді, ұнтақ	1 кг	
Натрий цитраты, ұнтақ	1 кг	
Май-Грюнвальд бояғышы	50 г	
Романовский-Гимза бояғышы, сұйық	2 л	
Романовский-Гимза бояғышы, ұнтақ	50 г	
С п и р т	10 л	
Метанол немесе эфир	1 л	
С а п о н и н	50 г	
Глицерин	500 мл	
Генциан виолет	50 г	
Аммоний оксалаты	50 г	
Калий йодиді	20 г	
Кристалл йод	10 г	
С а ф р а н и н	10 г	

рН-ді анықтауға арналған лакмус қағаз	5 орама
Несептегі кетонды денені анықтауға арналған тесттер (индикаторлық шайқағыштар)	150 зерттеу
Резеңке қолғаптар	10 жұп
Лабораториялық халат	3
Қол сүртетін орамал	6
Бөтелкеге жапсыратын этикеткалар, үлкен	2 қорап
Күкірт қышқылы	1 л
Тұз қышқылы	1 л
Метиленді көк, ұнтақ	100 г
Иммерсиялық май	50 мл-ден 2 құты
Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның лабораториясына арналған тесттер тізбесі	

2-Модель

Бұл зерттеулерді істі жақсы білетін маман жүргізуге тиіс. Аталған зерттеулер үшін мейлінше қымбат құрал-жабдық микроскоп болады.

Қ а н д ы з е р т т е у :

Гемоглобин - цианметаноглобинді әдіс пайдаланылады, гемоглобинометр немесе фотометр .

Эритроциттерді есептеу - Горяевтің есептеу камерасы немесе фотометр п а й д а н ы л а д ы .

Лейкоциттерді есептеу - Горяевтің есептеу камерасы пайдаланылады.

Қан клеткаларын микроскоптық зерттеу - (нейтрофильдерді, эозинофильдерді , базофильдерді, лимфоциттерді, моноциттерді) және эритроциттерді морфологиялық зерттеу (аницитоз бен пойкилоцитоз) Романовский-Гимза бояғышын пайдалану арқылы .

СОЭ - стандартты әдіс пайдаланылады.

Глюкоза деңгейі - индикаторлық шайқағыштардың көмегімен анықтау әдісі п а й д а л а н ы л а д ы .

Н е с е п т і з е р т т е у :

Саны - стандартты өлшеу жолымен

Түсі - көзбен байқау арқылы

рН - арнаулы лакмус қағаздарды пайдалану жолымен немесе бірнеше көрсеткіштерді: белокты, глюкозаны, рН-ды бір лакмус қағазды пайдалана отырып .

Ерекшелікті тығыздығын - стандартты урометрді пайдалана отырып,

Белок - индикаторлық шайқағышпен тест

Глюкоза - индикаторлық шайқағышпен тест (белокты зерттеумен біріктірілген тест)

Билирубин - мүмкіндігіне қарай бір индикаторлық шайқағышты пайдалана
о т ы р ы п ,

Бірнеше көрсеткіштерді: рН, белок, глюкоза, билирубин, уробилиноген,
кетонды дене және қанды анықтауға арналған баламалы шайқағыш

Центрифугалы қалдықтар микроскопиясы эпителиальды клеткаларды,
лейкоциттерді, эритроциттерді, цилиндрлерді, тұз кристалдарын, бактерияларды
а н ы қ т а у ү ш і н

Қ а қ ы р ы қ т ы ң ж а л п ы т а л д а у ы :

Клеткалар микроскопиясы - Романовский-Гимза бояғышын пайдалана
отырып (қан клеткаларының дифференциациясы сияқты)

Бактериялар микроскопиясы - Грамм бойынша бояуды пайдалана отырып

Қышқылға төзімді бактерияларды микроскоптық зерттеу (туберкулездің
микобактериялары) - Циль-Нильсеннің бояғышын пайдалана отырып

Қынаптық және уретральдық бөліп шығаруларды зерттеу:

Табиғи "тамып іркілетін" дымқыл препарат микроскопиясы - трихомонадты
табу үшін (жаңа препараттағы қозғалғыштық)

Клеткалар микроскопиясы - Романовский-Гимза бояғышын пайдалана
отырып (қан клеткаларының дифференциациясы сияқты)

Бактериялар мен ашытқы саңырауқұлақтар микроскопиясы

- Грамм бойынша бояуды пайдалана отырып (метилен көк бояғышын
алмастыру үшін)

Отбасылық дәрігерлік амбулатория

т у р а л ы е р е ж е г е

2-қосымша

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның

дәрі-дәрмектік нысандамасы

1. Ауыртпайтын дәрі-дәрмектер

1) Ауырған жерді жансыздандыратын анестетиктер

Лидокаин 2 мл, 10 мл, 20 мл амп.
инъекциялар, 1%, 2% ерлер

Прокаин 2 мл, 5 мл, 10 мл амп.
инъекциялар, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%

Ыстық түсіретін анальгетиктер,
нестероидты қабынуға қарсы

дәрі-дәрмектер

1) есірткілік емес анальгетиктер

Ибупрофен таблеткалар, 200 мг

Индометацин таблеткалар, 25 мг капсулдар

Ацетилсалициловая қышқылы таблеткалар, 100 мг, 250

Парацетамол		м г , 5 0 0 м г таблеткалар, 250 мг, 500 мг
	2)	опиоидті анальгетиктер
Трамадол		1 мл ампулдағы 1% ер-ді инъекциялар
Морфин		1 мл ампулдағы 1%-ер-ді инъекциялар
3. Аллергияға қарсы дәрі-дәрмектер және анафилаксия кезінде пайдаланылатын препараттар		
Дифенилгидрамин		1 мл ампулдағы 1%-ер-ді инъекциялар
Преднизолон		30 мл ампулдағы инъекциялар
Эпинефрин		1 мл ампулдағы 1% ер-ді инъекциялар
4. Улану кезінде пайдаланылатын уға қарсы және басқа препараттар		
	1)	Өзгеше (жалпы)
Активтелген көмір		таблеткалар, ұнтақ, 250 мг
5. Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер		
		Бактерияға қарсы дәрі-дәрмектер пенициллиндер
1) Амоксициллин		таблеткалар, 250 мг
Ампициллин		таблеткалар, 250 мг
Бензилпенициллин		инъекциялар үшін ұнтақ, 100 мың Бір 500 мың Бір, флакондардағы 1 млн Бір
Бензатинбензилпенициллин		инъекциялар үшін ұнтақ флакондардағы 5 мл 1440 мг; таблеткалар, 250 мг
		Оральдық суспензиялар үшін ұнтақ, 250 мг/5
	2)	Басқа антибиотиктер
Гентамицин		2 мл-дық флакондардағы 40 мг, 80 мг/мл инъекциялар
Доксициклон		таблеткалар; капсулдар, 100 м г ;
Тетрациклин		таблеткалар; капсулдар, 250 м г ;
Хлорамфеникол		капсулдар, 250 мг;
Цефотаксим		инъекциялар үшін ұнтақ,

Эритромицин	1 0 0 0 ұ н т а қ таблеткалар; капсулдар, 250 м г
3) Синтетикалық бактерияға қарсы дәрі-дәрмектер	
Офлоксин	таблеткалар, 250 мг
Пипемидин қышқылы	таблеткалар, 4000 мг;
Капсулдар, 200 мг	
4) Сульфаниламидтер	
Триметоприм + сульфаметоксазол	таблеткалар, 80 мг + 400 мг,
20 мг + 100 мг	
Вирусқа қарсы дәрі-дәрмектер	
Ацикловир	крем, 5%
Ремантадин	таблеткалар, 50 мг
Ішек құртына қарсы дәрі-дәрмектер	
Пирантел	шайнайтын таблеткалар, 250 м г
Таз ауруларына	қарсы дәрі-дәрмектер
Гризеофульбин	капсулдар, таблеткалар, 125 м г , 2 5 0 м г
Нистатин	таблеткалар, 100 000 Бір, 500 000 Бір
Протозойға қарсы дәрі-дәрмектер	
Амебиазды емдеу кезінде қолданылатын дәрі-дәрмектер	
Метронидазол	таблеткалар, 250 мг
6. Қан жасалуына әсер ететін шипалық дәрі-дәрмектер	
1) Анемияға қарсы дәрі-дәрмектер	
Темір сульфаты	капсулалар, 200 мг
Фоли қышқылы	таблеткалар, 1 мг, 5 мг
7. Плазма ауыстырғыштар	
Гемодез	инфузин, 100 мл, 200 мл, 4 0 0 м л - н а н флакондардағы 6%-ер-ді
8. Жүрек-қан тамырлары препараттары	
1) Стенокардияға қарсы дәрі-дәрмектер	
Глицерил тринитрат	таблеткалар (жартылай тіл ұ ш ы) , 5 0 0 м г
Динитрат изосорбиді	таблеткалар (тіл асты), 5 мг таблеткалар, капсулдар, 10 м г , 2 0 м г

- 2) Гипертензияға қарсы дәрі-дәрмектер
Каптоприл таблеткалар, 25 мг
Нифедипин таблеткалар, капсулдар, 10 мг
Пропранолод таблеткалар, 1 мг, 40 мг
Резерпин таблеткалар, 100 мкг 250 мкг
- 3) Жүрек ауруларының гликоздары
Дигоксин таблеткалар, 62,5 мг, 250 мг
- 4) Қан тамырлары ауруларынан естен тану кезінде қолданылатын дәрі-дәрмектер
Дофамин инъекциялар, 5 мл ампул-ғы
40 мг / мл
Эфинефрин инъекциялар, 1 мл ампул-ғы
1 мг/мл
- 5) Тромбаға қарсы дәрі-дәрмектер
Ацетилсалицил қышқылы таблеткалар, 100 мг
9. Дерматологиялық дәрі-дәрмектер
- 1) Тазға қарсы дәрі-дәрмектер
Миканазол май, 2%
- 2) Инфекцияға қарсы препараттар
Бриллиантты жасыл 20 мл флакондардағы 1%, 2%
спиртті ер-ді
- 3) Қабынуға қарсы және қышуға қарсы препараттар
Гидрокортизон май, крем, 1%
- 4) Қышымаға қарсы және педикулезге қарсы дәрі-дәрмектер
Бензилбензоат суспензия, 25%
Перметрин 60 мл флакондардағы 5 мг/мл
ауырған жерге қолдану үшін
ер-ді
10. Дизенфекциялайтын және септикаға қарсы дәрі-дәрмектер
- 1) септикаға қарсы дәрі-дәрмектер
Йод 2% ер-лер
Сутегі асқын тотығы 3% ер-лер
Хлорамин Б 0,25-0,5 ер-лерді еріту
үшін ұнтақ
- 2) Дезинфектанттар
Глутарал 2% ер-лер
Таза фенол 2% 5% ер-лер
Хлорамин Б 1%, 5% ер-лерді еріту үшін

	ұ н т а к
	1 1 . Д и у р е т и к т е р
Гидрохлортиазид	таблеткалар, 25 мг, 50 мг
Спиронолактон	таблеткалар, 25 мг
Фуорсемид	таблеткалар, 40 мг

12. Асқазан-ішек препараттары

1) Антацидтер және асқазан жарасына қарсы дәрі-дәрмектер

Алюминия гидроксид+магни	эртүрлі тұтынуға дайын
Гидроксид	дәрі-дәрмектік нысандар
Циметидин	таблеткалар, 200 мг, 400 мг

2) Құсуға қарсы дәрі-дәрмектер

Метоклопрамид	таблеткалар, 10 мг; инъекциялар, 2 мл ампулалардағы 5 мг / мл
---------------	--

3) Гемморoidтыққа қарсы дәрі-дәрмектер

Анузол	суппозиторлар
Индометацин	суппозиторилар, 50 мг, 1 0 0 м г

4) С п а з м о л и т и к т е р

Дротаверин	таблеткалар, 4 мг; Инъекциялар, 2 мл ампулалардағы 200 мг/мл
Гидротартрат платифиллинi	инъекциялар, 1 мл ампулалардағы 1 мг

5) Ә л с і р е т е т і н

Сенна	таблеткалар, 7,5 мг (сеннозидтер)
-------	--------------------------------------

6) Диарее кезінде пайдаланылатын дәрі-дәрмектер

Оральдық регитрациялық тұздар
(27,9 г/л глюкозо-электролиттік ертіндісі
ұ н т а ғ ы ү ш і н)

Компоненттер	г / л
Хлорид калийi	1,5
Дегидрат цитраты тринатрийi	2,9
Хлорид натрийi	3,5
Глюкоза	20,0

13. Гормондар, басқа эндокринді препараттар

1) Бүйрек безі қыртысының гормондары және синтетикалық ауыстырғыштар

Преднизолон таблеткалар, 5 мг
2) инсулин және диабетке қарсы басқа дәрі-дәрмектер
Глибенкламид таблеткалар, 5 мг
Еритін инсулин инъекциялар, 40 МЕ/мл,
80 МЕ, мл,
10 мл флакондардағы 10
МЕ / мл

3) Бала бітуге қарсы дәрі-дәрмектер
Гормональдық контрацептиктер
Норэтистерон таблеткалар, 350 мг, 5 мг
Энантат норэтистероны 1 мл флакондағы 200 мг/мл
майлы ер-лер

Этинилэстрадиол + левоноргестрол таблеткалар, 30 мг + 150
мг, 50 мг + 250 мг

Этинилэстрадиол + норэтистерон таблеткалар, 50 мг + 1,0 мг

Жатыр ішілік дәрі-дәрмектер

Ішкі жатырлық балы бар спираль

Тосқауылдық әдістер

Спермицидті презервативтер

(ноноксинод) немесе онсыз

Спермициді бар Диафрагмалар

(ноноксинол)

14. Офтольмологияда қолданылатын дәрі-дәрмектер

1) Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер

Ацикловир көз майы, 1%

Сульфацил-натрий 1,5 мл түтіктердегі 20%
ер-лер (көзге тамшылар)

Эритромицин көз майы, 0,5%

2) Қабынуға қарсы дәрі-дәрмектер

Преднизолон ер-лер (көз), 0,5%

3) Миотикалық дәрі-дәрмектер және

Глаукома кезінде қолданылатын дәрі-дәрмектер

Гидрохлорид пилокарпин ер-лер (көз), 2%, 4%

Тимолод ер-лер (көз), 0,25% 0,5%

15. Жатыр бұлшық етін жиыратын және әлсірететін дәрі-дәрмектер

1) Жиыратын дәрі-дәрмектер

Окситоцин инъекциялар, 1 мл ампуладағы

2) Әлсірететін дәрі-дәрмектер

Сальбутамол таблеткалар, 4 мг,

инъекциялар, 5 мл
ампулалардағы 0,05% ер-лер

16. Психотроптық дәрі-дәрмектер

- 1) Жалпы мазасыздық кезінде пайдаланылатын седативтік
дәрі - дәрмектер

Диазепам
таблеткалар, 5 мг,
1 мл, 2 мл ампулалардағы 5
мг/мл инъекциялар

- ### 17. Тыныс алу органдарының жұмысына әсер ететін шипалық дәрі - дәрмектер

1) Демікпеге қарсы дәрі-дәрмектер
Бронхолитиктер
инъекциялар, 10 мл
ампулалардағы

Аминофиллин
Сальбутамол
2,4% ер-лер
таблеткалар, 2 мг, 4 мг;

2) Қабынуға қарсы дәрі-дәрмектер
Дипропионат беклометазоны
ингаляция, дозаға 5 мкг,
1 0 0 м к г

Кромоглицин қышқылы
дозаға 20 мг
ингаляция (аэрозоль),

3) Қақырық түсіретін дәрі-дәрмектер
Бромгексин
таблеткалар, 4 мг, 8 мг;
шырын, 4 мг/5 мл

- ### 18. Су, электролитті және қышқыл-сілтілік тепе-теңдіктің бұзылысын түзейтін ерітінділер

1) Ішке қабылдайтын дәрі-дәрмектер
Регидрон
27,9 г/л ұнтақ
(глюкозо-электролитті ер-лер
ү ш і н)

Қ ұ р а м ы

Хлорид калийі 1,5

Дегидратат цитратының тринатрийі 2,9

Хлорид натрийі 3,5

Г л ю к о з а 2 0 , 0

2) Парентеральдық
Инъекциялар үшін су
инъекциялар, 2 мл, 5 мл, 10
мл ампулалардағы
инъекциялар,
Глюкоза
инъекциялар, 200 мл, 400 мл

Хлорид натрийі
флакондардағы 5% ер-лер,
5 мл, 10 мл, 20 мл
ампулалардағы
40% ер-лер,
инъекциялар, флакондардағы
0,9% изотоникалық ер-лер

19. Витаминдер мен минералдар

1) Витаминдер

Жүкті әйелдер үшін 1 мг фоли қышқылы
бар поливитаминдер

Балалар үшін поливитаминдер

Үлкендер үшін поливитаминдер

2) Неорганикалық заттар

Кальций глюконаты
таблеткалар, 250 мг, 500 мг

Йод
майды иодтау, 1 мл (450 мг
йод), ішке
қабылдау үшін
ампулалардағы 1 мл
(450 мг йод), 0,5 мл (240
мг йод)

Натрий фториді
таблеткалар, 500 мкг

20. Иммуноглобулиндер және сарысулар

Құтыруға қарсы иммуноглобиндер
инъекциялар, флакондардағы
Б і р / м л

Ботулинстік улануға қарсы сарысу инъекциялар

Дифтериялық улануға қарсы сарысу инъекциялар, флакондардағы
1000 Бір, 20000 Бір

Сіреспеге қарсы иммуноглобулин инъекциялар, флакондардағы
(адамға тән) 500 Бір

**Ода жағдайларында шұғыл көмек көрсету үшін
шипалық дәрі-дәрмектердің тізімі**

1) Ауырған жерге қолданатын анестетиктер

Лидокаин
инъекциялар, 2 мл, 10 мл, 20 мл
ампулалардағы 1%, 2% ер-лер,

Прокаин
инъекциялар, 2 мл, 5 мл, 10 мл
ампулалардағы 0,25%, 0,5%, 1%

2% ер-лер

6. Есірткілік емес

1) Аналгетиктер және ыстық түсіретіндер

Ацителсалицел қышқылы	таблеткалар, 100 мг, 250 мг, 5 0 0 м г
Индометацин	инъекциялар, 2 мл ампулалардағы 3 0 м г
2) Трамадол	опиодті аналгетиктер инъекциялар, 1 мл ампулалардағы 1% ер-лер
7. Анафилаксия кезінде дәрі-дәрмектер	пайдаланылатын аллергияға қарсы мен препараттар
Дифенилгидрамин	инъекциялар, 1 мл ампулалардағы 1 % е р - л е р
Преднизолон	инъекциялар, ампулалардағы 30 мг таблеткалар, 5 мг
Хлорпирамин	таблеткалар, 25 мг инъекциялар, 1 мл ампулалардағы 2 % е р - л е р
Эпинефрин	инъекциялар, 1 мл ампулалардағы 1 % е р - л е р
8. Өзгеше емес уға қарсы	(Жалпы)
Активтенген көмір	таблеткалар, ұнтақ 250 мг
5. Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер	
Бензилпенициллин	инъекция үшін ұнтақ, 500 мың Бір, флакондардағы 1 млн Бір
6-1. Стенокардияға қарсы дәрі-дәрмектер	
Глицерин тринитрат	таблеткалар (тіл асты), 500 мг
Динитрат изосорбиді	таблеткалар (тіл асты), 5 мг Таблеткалар, капсулдар, 10 мг, 20 мг
6-2. Гипертензияға қарсы дәрі-дәрмектер	
Гидралазин	инъекция үшін ұнтақтар, 20 мг таблеткалар, 25 мг, 50 мг
Гидрохлорид клонидині	таблеткалар, 0,075 мг, 0,3 мг; инъекциялар, 1 мл ампулалардағы 0 , 1 5 % е р - л е р
Нифедипин	таблеткалар, капсулдар, 10 мг
Пропранолол	таблеткалар, 1 мл, 5 мл ампулалардағы 0,1% ер-ді 10 мг, 4 0 м г и н њ е к ц и я

	6 - 3 .	Жүрек гликозидтері	
Строфантин Г.		инъекциялар, 1 мл ампулалардағы	0,005 0,1% ер-ді
	6-4.	Қан тамырлары ауруының естен тануы кезінде қолданылатын дәрі-дәрмектер	
Допамин		инъекциялар, 5 мл ампулалардағы	40 мг / мл
Эпинефрин		инъекциялар, 1 мл ампулалардағы	0,1% ер-ді
	6-5.	Тромбаға қарсы дәрі-дәрмектер	
Ацетилсалициль қышқылы		таблеткалар, 100 мг	
7. Диуретиктер		таблеткалар, 40 мг	
фуросемид		Инъекциялар, 2 мл ампулалардағы	10 мг / мл
	8-1.	Асқазан жарасынан қан аққанда пайдаланылатын дәрі-дәрмектер	
Циметидин		инъекциялар, 2 мл ампулалардағы	200 мг / мл Г В А
	8-2.	Құсуға қарсы дәрі-дәрмектер	
Метоклопрамид		инъекциялар, 2 мл ампулалардағы	200 мг / мл
прометазин		элексир, шырын, 5 мг/мл;	инъекциялар, 25 мг/мл
	8 - 3 .	Спазмолитиктер	
Дротаверин		инъекциялар, 2 мл ампулалардағы	
Гидротартрат платифиллинi		инъекциялар, 1 мл ампулалардағы	1 мг
	9.	Гипергликемиялық және гипогликемиялық команы емдеу үшін	
Еритін инсулин		инъекциялар, флакондардағы	40 МЕ/мл, 80 МЕ/мл, 10 МЕ/мл
Глюкоза		инъекциялар, 5 мл, 10 мл, 20 мл	ампулалардағы 40% ер-ді
	10.	Жалпы мазасыздық кезінде пайдаланылатын седативтік дәрі-дәрмектер мен шипалар	
Диазепам		таблеткалар, 5 мг,	инъекциялар,
		1 мл, 2 мл ампулалардағы	5 мг/мл
Хлоарпромазин		инъекциялар, 1 мл, 2 мл	ампулалардағы 25% ер-ді

Прометазин		Элексир, шырын, 5 мг/мл; инъекциялар, 25 мг/мл
Аминофиллин	11.	Бронхолитиктер инъекциялар, 10 мл, 2 мл ампулалардағы 2,4% р-ді
Сальбутамол		ингаляция, дозаға 100 мкг

12. Су, электролитті және қышқылдық-сілтілік тепе-теңдік бұзылысын түзейтін ерітінділер

1) Пероральдық регидратация

Оральдық регидратациялық тұздар ұнтақ, 27,9 г/л
(глюкозо-электролитті ерітінді)

Компоненттер	г/л
Хлорид калийі	1,5
Дегидрат цитратының тринатрийі	2,9
Хлорид натрийі	3,5

Глюкоза 20,0

2) Парентеральды

Инъекциялар үшін сулар инъекциялар, 2 мл, 5 мл, 10 мл
ампулалардағы

Глюкоза 200 мл, 400 мл флакондардағы
5% ер-ді, 5 мл, 10 мл, 20 мл

Хлорид натрийі флакондардағы 40% ер-ді
инъекциялар, 200 мл, 400 мл
флакондардағы 0,9% ер-ді

12. Плазма ауыстырғыштар

Гемодез инфузин, 100 мл, 200 мл, 400 мл
флакондардағы 6% ер-ді

13. Иммуноглобулиндер мен сарысулар

Құтыруға қарсы иммуноглобулин инъекциялар, флакондардағы 150
Бір / мл

Ботулинистік улануға қарсы инъекциялар
қарсы сарысу

Дифтериялық улануға қарсы флакондардағы 10000 Бір,
қарсы сарысу 20000 Бір

Сіреспеге қарсы иммуноглобулин инъекциялар, флакондардағы
(адамдық) 500 Бір

Бекітілген халыққа 10 мың есебімен ОДА-ға шұғыл көмек үшін
медикаменттердің айлық қажеттілігі _____

Дәрі-дәрмектердің атауы	Орташа айлық қажеттілік (байлама)	Дәрі-дәрмектік нысан және/немесе байламадағы бірліктердің саны
Аминофиллин, 2,4%-5	2	10 ампула
0,5 ацетилсалицил қышқылы	10	10 таблетка
1%-1 мл дифенилгидрамин	2	10 ампула
1 000 000 Бір натрий тұзы	20	флаконт
бензилпенициллин і		
10 мг/мл-2 мл гидралазин	2	10 ампула
0,5 мг тринитрат глицерлі	4	40 таблетка
10 мг/2 мл дизепам	4	5 ампула
0,5%-5 мл допамин	2	10 ампула
2%-2 дротаверин	2	5 ампула
10 мг динитрат изосорбиді	4	10 таблетка
0,15 %- мл гидрохлорид	2	10 ампула
клонидин і		
0, 015 мг гидрохлорид	2	50 таблетка
клондин і		
Лидокаин 2%-2 мл	2	10 ампула
2 мл метоклопрамид	2	10 ампула
10 мг нифедипни	2	50 таблетка
25 мг - мл преднизолон	4	10 ампула
5 мг преднизолон	2	50 таблетка
0,5%-10 прокаин	4	20 ампула
50 мг - 2 мл прометазин	2	10 ампула
0,04 пропранолол	2	50 таблетка
20 мг - 2 мл фуросемид	2	5 ампула
20 мг - 1 мл хлоропирамин	2	10 ампула
2,5% - 2 мл хлорпромазин	2	10 ампула
200 мг/мл - циметидин	2	10 ампула
0,18% 1-мл эпинефрин*	2	10 ампула
100 мг - 2 мл трамадол	2	5 ампула
250 мг активтелген көмір**	100	10 таблетка
400 мл гемодез	4	Флаконт
0,025 -1мл строфантин	2	10 ампула
Қысқа мерзімдік әсер ететін адамға салатын инсулин,	4	40

	Б і р / м л - 1 0	м л
40% - 10 мл глюкоза	2	10 ампула
40% - 20 мл глюкоза	2	10 ампула
% - 400 мл 5 глюкоза	4	Флакон
200 дозаға салбутамол	4	Ингалятор
Оральдық дегидратациялық	100	байлама
	т ұ з д а р	
2 мл ампуладағы инъекция	2	10 ампула
	ү ш і н	с у л а р
0,9%-200 мл хлорид натрийі	10	флакон
0,9%-400 мл хлорид натрийі	10	флакон

Ескертпе:

- әдеттегі 0,1 дозировка

- таблеткалар емес, тез арада жылдам әсер ете алатын активтелген көмір
б о л у ы қ а ж е т

Дәрі-дәрмектердің коммерциялық фирмалық атауларын негізгі шипалық дәрі-дәрмектердің Халықаралық және коммерциялық атауларының қалталық анықтамалығынан табуға болады (Алматы, 1998)

Отбасылық дәрігерлік
амбулатория туралы ережеге
3-қосымша

**Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның
ұсынылатын штаттық нормативтері**

Осы Ережеде, жарғы мен берілген лицензияда көзделген халыққа бекітілген контингентке емдеу-профилактикалық көмектің көлеміне сәйкес отбасылық дәрігерлік амбулаторияның аға дәрігері медициналық қызметкерлердің құрылымы мен санын дербес белгілейді.

Бекітілген 10 мың халыққа
отбасылық дәрігерлік амбулаторияның
ұсынылатын штаттық нормативтері

1. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның аға дәрігері 1,0
2. Жалпы тәжірибені жүзеге асыратын дәрігер-отбасылық дәрігер 5,0 - 6,0
3. Менеджер 1,0
4. Орта медициналық қызметкер (жалпы практикадағы 10,0-12,0
медициналық бике, фельдшер/акушерка, лаборант және
б а с қ а л а р ы)

5. Медициналық регистратор 1,0 - 2,0

6. Санитарка 2,0

Жиынтығы 22 - 26

Халықтың тығыздығына байланысты 1 жалпы тәжірибені жүзеге асыратын дәрігер-отбасылық дәрігер бекітілген халыққа - 1000-3000 тұрғынға ұсынылатын сан.

Отбасылық дәрігерлік
амбулатория туралы ережеге

4-қосымша

**Отбасылық дәрігерлік амбулатория жұмысын
бағалауға қойылатын**

Талаптар

Аналар өлімі (тоқтатуға болатын)

Нәрестелер өлімі

Жүкті әйелдер патронажы

Жаңа туған балалар патронажы

Иммунопрофилактика проценті

Жедел жәрдемге өтініш

Асқыну жағдайлары:

- туберкулез

- қатерлі аурулар

Босанудың/аборттардың арақатынасы

Байқауға алынған сырқаттың кеш ауруханаға жатқызылуы

Контрацептивтер алатын фертильдік жастағы әйелдердің проценті

- В М С

- Таблеткалар

- инъекциялар

Жасөспірімдер жүктілігінің проценті

Ауруханаға жатқызылу деңгейі (стационарға түсу саны)

Сырқаттарды қанағаттандыру саны

* Көрсеткіштердің нақты цифрлары аймақтық ерекшеліктерді негізгі ала отырып белгіленеді (облыстарда, қалаларда, республикада соңғы үш жыл ішінде қалыптасқан орташа статистикалық көрсеткіштер)