

О вопросах применения санитарных мер в Таможенном союзе

Решение Комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 года № 341.

Комиссия Таможенного союза **решила:**

1. Утвердить:

1.1. Изменения в следующие правовые акты Таможенного союза:

Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза (прилагается);

Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза (прилагается);

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (прилагаются).

1.2. Технические условия по формату и регламенту передачи данных из Национальных реестров свидетельств о государственной регистрации в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации (далее – Технические условия) (прилагаются).

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.06.2017 № 80 (вступает в силу с 01.06.2019).

2. Секретариату Комиссии Таможенного союза в срок до 1 октября 2010 года отработать и предоставить Сторонам механизм обмена информации в рамках Технических условий между Национальными реестрами свидетельств о государственной регистрации Сторон и Единым реестром свидетельств о государственной регистрации, обеспечив при этом безопасность и авторизацию передаваемых данных к 1 января 2011 года.

3. Предоставить право уполномоченным органам Сторон давать официальные разъяснения методического характера по применению положений документов, утвержденных Комиссией Таможенного союза Решением от 28.05.2010 № 299.

4. Экспертной группе "Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер в Таможенном союзе" совместно с рабочей группой по направлению "Санитарные меры" в срок до 1 сентября 2010 года:

4.1. уточнить перечень документов изготовителя (производителя), удостоверяющих качество и безопасность продукции;

4.2. проработать вопрос о применении документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), в области технического регулирования и санитарных мер.

5. Сторонам представить в Секретариат Комиссии Таможенного союза в срок до 25 августа 2010 года копии действующих двусторонних соглашений о взаимном признании документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров).

6. Секретариату Комиссии Таможенного союза в срок до 15 сентября 2010 года проанализировать представленные соглашения, определить возможность дальнейших действий по их реализации и внести соответствующие предложения на очередное заседание Комиссии Таможенного союза.

7. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования Комиссией Таможенного союза.

Члены Комиссии таможенного союза:

*От Республики
Беларусь
А. Кобяков*

*От Республики
Казахстан
У. Шукеев*

*От Российской
Федерации
И. Шувалов*

Утверждены
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 17 августа 2010 года № 341

ИЗМЕНЕНИЯ

в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза

Внести в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (далее – Единый перечень) следующие изменения:

1. В разделе II:

1.1. Тринадцатый абзац изложить в редакции: "Государственной регистрации подлежат товары, указанные в пунктах 1 - 11 настоящего раздела, включенные в следующие исчерпывающие позиции ТН ВЭД ТС, впервые изготавливаемые на таможенной территории Таможенного союза, а также впервые ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза:".

1.2. В таблице:

1.2.1. товарные позиции по кодам ТН ВЭД ТС: из 2934, 3201, из 3505 исключить;

1.2.2. товарную позицию по коду ТН ВЭД ТС "3203" изложить в редакции:

Из 3203 00	Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного
------------	--

происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе, используемые в качестве пищевых красителей
--

1.2.3. товарную позицию по коду ТН ВЭД ТС "Из 3507" изложить в редакции:

Из 3507	Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные, используемые в производстве пищевых продуктов, за исключением применяемых в ветеринарии
---------	--

1.2.4. дополнить сноской следующего содержания:

"**В соответствии с Перечнем государственной регистрации подлежит только та продукция, которая указана в группах продукции перечисленных в начале Раздела II единого перечня, и одновременно находится в описаниях товарных позиций ТН ВЭД ТС с соответствующими изъятиями и оговорками.

Так, не подлежат государственной регистрации перечисленные в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза соли и сложные эфиры из позиций 2915, 2916, 2917, 2918 следующих подсубпозиций:

2915 12 000 0, 2915 13 000 0, 2915 24 000 0, соли и сложные эфиры из 2915 29 000 0, 2915 31 000 0, 2915 32 000 0, 2915 33 000 0, 2915 36 000 0, соли и сложные эфиры из 2915 39, 2915 39 100 0, 2915 39 300 0, 2915 39 500 0, 2915 39 800 0, 2915, соли и эфиры из 2915 40 000 0, соли и сложные эфиры из 2915 50 000 0, соли и сложные эфиры из 2915 60 110 0, 2915 60 190 0, соли и сложные эфиры из 2915 60 900 0, соли и сложные эфиры из 2915 70: 2915 70 200 0, 2915 70 300 0, 2915 70 800 0, соли и сложные эфиры из 2915 90, соли и сложные эфиры из 2915 90 800 0;

соли акриловой кислоты из 2916 11 000 0, 2916 12 сложные эфиры акриловой кислоты (2916 12 100 0, 2916 12 200 0, 2916 12 900 0), соли из 2916 13 000; 2916 14, соли и сложные эфиры из 2916 15 000 0, соли и сложные эфиры из 2916 19 100, соли и сложные эфиры из 2916 31 000 0, соли из 2916 34 000 0, 2916 35 000 0, соли и сложные эфиры из 2916 39 000 0;

соли и сложные эфиры из 2917 11 000 0, 2917 12: соли из 2917 12 100 0, 2917 12 900 0, соли и сложные эфиры из 2917 13 900 0, соли и сложные эфиры из 2917 19 (соли и сложные эфиры из 2917 19 100 и из 2917 19 900 0), 2917 31 000 0, 2917 32 000 0, 2917 33 000 0, 2917 34 000 0, соли из 2917 36 000, 2917 37 000, соли и сложные эфиры из 2917 39 (2917 39 110 0, соли и эфиры из 2917 39 190 0, соли и сложные эфиры из 2917 39 800 0);

соли и сложные эфиры из 2918 11 000 0, соли и сложные эфиры из 2918 13 000 0, соли и сложные эфиры из 2918 15 000 0, соли и сложные эфиры из 2918 16 000 0, соли и сложные эфиры из 2918 19 (соли и сложные эфиры из 2918 19 300 0, соли и сложные эфиры из 2918 19 850 0), соли из 2918 21 000 0, соли и сложные эфиры из 2918 22 000 0, 2918 23, соли и сложные эфиры из 2918 29 (соли и сложные эфиры из 2918 29 100 0, соли и сложные эфиры из 2918 29 300 0, соли и сложные эфиры из 2918 29 800 0); соли

и сложные эфиры из 2918 30 000 0, соли и сложные эфиры из 2918 91 000 0, соли и сложные эфиры из 2918 99.

Из товарной позиции 3202 10 подлежат государственной регистрации душистые вещества и их смеси, используемые в пищевой промышленности или для производства напитков, что следует из наименования группы, иные вещества из указанной позиции государственной регистрации не подлежат.

Из товарной позиции 3403 государственной регистрации подлежат исключительно средства, предназначенные для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи и меха."

2. В разделе III:

2.1. название раздела дополнить сноской следующего содержания: "Действие настоящего перечня распространяется на товары, внесенные в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза";

2.2. второй абзац изложить в редакции:

"- нетабачное сырье, нетабачные материалы и ингредиенты, используемые для производства табачных изделий;";

2.3. пятый абзац изложить в редакции:

"- запасные части техники, оборудования для использования в различных отраслях промышленности;";

2.4. Шестой абзац раздела III Единого перечня товаров исключить.

2.5. Седьмой абзац раздела III Единого перечня товаров изложить в редакции: "- сувенирная продукция, косметические аксессуары;";

2.6. Раздел III Единого перечня товаров дополнить абзацем следующего содержания : "припасы, превышающие нормы, установленные в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 363 таможенного кодекса Таможенного союза, подлежащие помещению под таможенные процедуры.".

Утверждены
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 17 августа 2010 года № 341

ИЗМЕНЕНИЯ

в Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров)

Сноска. Изменение утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.06.2017 № 80 (вступает в силу с 01.06.2019).

Утверждены
Решением Комиссии

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза

Внести в Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза (далее – Положение), следующие изменения:

1. В пункте 14 Положения изложить второй абзац в редакции: "контроль документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), содержащейся в разделе II Единого перечня товаров, и их соответствие транспортным (перевозочным) и (или) коммерческим документам;".

2. Внести изменения в пункт 17 Положения:

2.1. изложить четвертый абзац в редакции: "или выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (далее – Единый реестр) с указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), наименований продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров);

2.2. дополнить абзацем: "или сведения электронной базы данных Единого реестра свидетельств о государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта Таможенного союза в сети Интернет.".

3. Внести изменения в пункт 23 Положения, дополнив его первый абзац после слов "в письменной форме" словами "согласно Приложению № 5.".

4. Дополнить Положение приложением № 5 по форме, прилагаемой к настоящему Приложению.

5. Внести изменения в пункт 30 Положения:

5.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: "или выписка из Единого реестра с указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (

товаров), наименований продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров);";

5.2. дополнить абзацем: "или сведения электронной базы данных Единого реестра свидетельств о государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта Таможенного союза в сети Интернет.".

Приложение № 5

Уведомление № _____

от " ____ " _____ 20 ____ г.

(перевозчику или иному уполномоченному в отношении грузов лицу)

При осуществлении санитарно-карантинного контроля подконтрольного товара

(наименование товара, номер транспортного документа)

ввозимого на таможенную территорию таможенного союза, установлено его несоответствие требованиям Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза (далее – Положение), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 г. № 299 в части:

о отсутствия документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров)¹

о отсутствия в представленных транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах сведений о том, что товар относится к товарам, на которые не требуется представление свидетельства о государственной регистрации в соответствии с разделом III Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза²

о отсутствие сопроводительного письма изготовителя (производителя) о том, что указанные образцы им изготовлены (произведены) при ввозе продукции (товаров) в качестве образцов³

о в отношении товара установлена временная санитарная мера в форме запрета ввоза на территорию государства-члена таможенного союза⁴.

На основании вышеизложенного, **запрещается ввоз** _____

наименование товара

поступившего по _____

(название и номер транспортного документа)

_____ санитарно-карантинного

пункта

(должность специалиста, принявшего решение)

(наименование пункта пропуска) (подпись, ФИО специалиста)

Отметка ЛНП (личной номерной печатью)

Уведомление получил _____

(должность, фамилия, подпись)

Уведомление составлено в двух экземплярах.

Тел. _____

¹ - пункт 17 Положения;

² - пункт 19 Положения;

³ - пункт 19 Положения.

⁴ - статья 9 "Соглашения таможенного союза по санитарным мерам"

Утверждены
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 17 августа 2010 г. № 341

Технические условия по формату и регламенту передачи данных из Национальных реестров свидетельств о государственной регистрации в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации

Единый реестр свидетельств о государственной регистрации (далее – Реестр) ведется Комиссией Таможенного союза согласно Положению о Реестре свидетельств о государственной регистрации.

Уполномоченные органы государств – членов Таможенного союза, ответственные за ведение Национальных реестров свидетельств о государственной регистрации (далее – Национальные реестры), передают данные о выданных свидетельствах о государственной регистрации в Реестр в следующем XML формате.

Наименование элемента	Тип данных	Длина	Описание элемента
ROOT			Контейнер для всех элементов DOCUMENT

DOCUMENT			Контейнер для всех элементов описания документа
STATUS	перечисление		Статус документа: 1. подписан и действует 2. приостановлен 3. аннулирован / отозван 4. удален из-за технической ошибки при оформлении 5. удален в связи с переоформлением
STATUS_DATE	дата		Дата смены статуса документа
STATUS_ID	строка		Идентификатор документа в национальном реестре
NUMB_DOC	строка	30	Номер свидетельства о государственной регистрации
N_ALFA	строка	2	Код ALFA2 страны согласно классификатору стран мира
N_STATE	число	2	Код региона страны или ведомства
N_ORG	строка	2	Код организации в рамках субъекта страны-участника (цифробуквенный, регистро-независимый, запрещено использовать пробелы и значение "00")
Наименование элемента	Тип данных	Длина	Описание элемента
N_OTDEL	число	2	Код рабочего места в организации (01..99)
N_OKP	число	3	Код типа продукции
N_TYPE	строка	1	Буквенный код документа. Кириллическая литера "Е".
N_CURRNUMB	число	6	Текущий номер документа оформленного в организации с начала года (1 января каждого года начинается с 000001)
N_MONTH	число	2	Код месяца (01..12)
N_YEAR	число	2	Код года (2010 соответствует код 10, 2011 – 11 и т.д.)
SERIA	строка	2	Серия бланка
SERIALNUMB	число		Типографский номер бланка
BLANKVER	число		Идентификатор типа бланка (100 – Беларусь, 101 – Казахстан, 102 - Россия)

DATE_DOC	дата		Дата оформления документа
DATE_LASTEDIT	дата время		Дата/время последнего внесения изменения в документ
NAME_PROD	текст		Название продукции
OKP_PROD	строка		Полный код продукции
FIRMADE_NAME	строка		Наименование изготовителя
FIRMADE_INN	строка		ИНН, УНП изготовителя или аналог
FIRMADE_COUNTRY	строка	2	Код ALFA2 страны изготовителя согласно классификатору стран мира
FIRMADE_ADDR	строка		Юридический адрес изготовителя
FIRMGET_NAME	строка		Наименование получателя
FIRMGET_INN	строка		ИНН, УНП получателя или аналог
FIRMGET_COUNTRY	строка	2	Код ALFA2 страны получателя согласно классификатору стран мира
FIRMGET_ADDR	строка		Юридический адрес получателя
DOC_NORM	текст		Нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция
Наименование элемента	Тип данных	Длина	Описание элемента
DOC_PROTOCOL	текст		Протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы
DOC_USEAREA	текст		Область применения
DOC_CONDITION	текст		Условия хранения
DOC_LABEL	текст		Информация, наносимая на этикетку
WHO	строка		ФИО руководителя, подписавшего документ
Адреса производств (в случае необходимости)			
<i>Допустимо несколько значений адресов</i>			
FIRMADE_OBJ			Контейнер для элементов описания адресов производств

FIRMMADE_OBJ_COUNTRY	строка	2	Код ALFA2 страны согласно классификатору стран мира
FIRMMADE_OBJ_ADDR	строка		Адрес
Гигиеническая характеристика (в случае необходимости)			
<i>Допустимо несколько значений</i>			
DOC_GIGHARK			Контейнер для элементов описания гигиенических характеристик
DOC_GIGHARK_NAME	строка		Название параметра
DOC_GIGHARK_VALUE	строка		Норматив по параметру

Тип данных "строка" – строка переменной длины до 255 символов (если не указано иное); тип данных "текст" – текст размером до 64 килобайт.

Порядок передачи данных о выданных свидетельствах о государственной регистрации из Национальных реестров в Реестр:

1. Национальные реестры государств – членов Таможенного союза формируют пакеты для внесения изменений и добавления данных в Реестр. Пакет является архивом ZIP, в который помещаются xml файл (ы). Каждый xml файл содержит информацию не более чем о 100 документах, у которых в Национальных реестрах отсутствует признак "Передано".

Имя пакета формируется в следующем порядке:

XX_XXXX-XX-XX-XX.icu

1 2 3 4 5 6

Позиция 1: двухсимвольный код страны ALPHA2 (BY – Беларусь, KZ – Казахстан, RU – Россия).

Позиция 2: четырехзначный цифровой код года формирования пакета.

Позиция 3: двухзначный цифровой код месяца формирования пакета.

Позиция 4: двухзначный цифровой код дня месяца формирования пакета.

Позиция 5: двухзначный порядковый номер пакета в этот день (нумерация с 01).

Позиция 6: постоянный трехсимвольный код расширения имени пакета.

Имя xml файла формируется в следующем порядке:

XX_XXXXXX.xml

1 2

Позиция 1: двухсимвольный код страны ALPHA2 (BY – Беларусь, KZ – Казахстан, RU – Россия).

Позиция 2: шестизначный цифровой код, который изменяется от 000001 до 999999.

2. Осуществляется передача пакета.

3. Реестр обрабатывает полученные пакеты следующим образом:

- данные о документах из обрабатываемого пакета добавляются в Реестр. В случае совпадения значения поля NUMB_DOC

в документе из обрабатываемого пакета и в Реестре происходит полная замена данных Реестра данными о документе из пакета;

- по результатам обработки Реестр формирует пакет подтверждения. Пакет является архивом ZIP, в который помещается xml файл (имя xml файла совпадает с именем пакета, а расширение – xml), содержащий информацию по каждому обработанному документу.

Имя пакета формируется в следующем порядке:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XXXX-XX-XX.osu

1 2 3 4 5

Позиция 1: имя обработанного ісу-пакета (без расширения).

Позиция 2: четырехзначный цифровой код года обработки ісу-пакета.

Позиция 3: двухзначный цифровой код месяца обработки ісу-пакета.

Позиция 4: двухзначный цифровой код дня месяца обработки ісу-пакета.

Позиция 5: постоянный трехсимвольный код расширения имени пакета.

Наименование элемента	Тип данных	Длина	Описание элемента
ROOT			Контейнер для всех элементов DOCUMENT
DOCUMENT			Контейнер для элементов
NUMB_DOC	Строка	30	Номер свидетельства о государственной регистрации
STATUS_ID	строка		Идентификатор документа в национальном реестре, полученный из ісу-пакета
STATUS	Число		Значение: 1 – добавлено 2 – не добавлено
COMMENT	Строка		Текстовый комментарий к ошибке (если документ не добавлен)

4. Национальные реестры государств – членов Таможенного союза обрабатывают пакеты подтверждения. Успешно переданные документы помечаются в Национальных реестрах признаком "Передано".

Утверждены
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 17 августа 2010 года № 341

ИЗМЕНЕНИЯ

в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Внести следующие изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

1. В раздел 1 "Требования к безопасности и пищевой ценности продуктов питания" Главы II:

1.1. ПУНКТ 18 РАЗДЕЛА 1.4. "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" В ЧАСТИ "ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ"

"- для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий, обеспечивающих их изготовление из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения и в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза, указывается информация: "органический продукт".

1.2. ПУНКТ 25 РАЗДЕЛА 1.5. "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

"25. При изготовлении продовольственного сырья растительного происхождения не допускается использование пестицидов, запрещенных к использованию в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза".

1.3. Пункт 1.1. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

Наименование продукции	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1.1. Мясо, в т.ч.			
полуфабрикаты, парные,	Антибиотики (кроме диких животных):		
охлажденные,	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
подмороженные,	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
замороженные (все виды)	грисин	не допускается	<0,5 мг/кг
убойных, промысловых и диких животных), в т.ч.:	бацитрацин	не допускается	<0,02 мг/кг

1.4. Пункт 1.2. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.2. Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные			
	Антибиотики (кроме диких животных):		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг

(печень, почки, язык, мозги, сердце), шкурка свиная, кровь пищевая и продукты ее переработки	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускается	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускается	<0,02 мг/кг

1.5. Пункт 1.4. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.4. Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса	Антибиотики (кроме диких животных):		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускается	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускается	<0,02 мг/кг

1.6. Пункт 1.5. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.5. Продукты мясные с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, зельцы, студни и др.) и крови. Изделия вареные с использованием субпродуктов, крови, колбасы, заливные (хлебы, колбасы, студни, ливерные колбасы, заливные блюда)	Антибиотики (кроме диких животных):		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускается	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускается	<0,02 мг/кг

1.7. Пункт 1.6. таблицы по строке "хром" и "сумма НДМА и НДЭА" изложить в следующей редакции:

1.6. Консервы из мяса, мясо-растительные	Токсичные элементы:	
	хром	0,5 (для консервов в хромированной таре)
	Сумма НДМА и НДЭА	0,002 (для консервов с добавлением нитрита натрия)

1.8. Пункт 1.7. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.7. Консервы из субпродуктов, в том	Антибиотики (кроме диких животных):		
	левомицетин		

числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных)	(хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускается	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускается	<0,02 мг/кг

1.9. Пункт 1.8. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.8. Мясо сублимационной			
и тепловой сушки	Антибиотики (кроме диких животных):		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускается	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускается	<0,02 мг/кг

1.10. Пункт 1.9. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.9. Мясо птицы, в том	Антибиотики (кроме дикой птицы):		
числе полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для уоя, пернатой дичи)	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.11. Пункт 1.10. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.10. Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы	Антибиотики (кроме дикой птицы):		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.12. Пункт 1.11. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.11. Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия с использованием мяса птицы	Антибиотики (кроме дикой птицы):		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.13. Пункт 1.9. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.12. Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы, шкурки (паштеты, ливерные колбасы и др.)	Антибиотики (кроме дикой птицы):		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	гризин	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.14. Пункт 1.13. таблицы по строке "хром" и в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.13. Консервы птичьей (из мяса птицы и мясорастительные, в т.ч. паштетные и фаршевые)	Токсичные элементы:		
	хром	0,5 (паштетные для консервов в хромированной таре)	
	Антибиотики (кроме дикой птицы):		
	левомицетин	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	гризин,	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.15. Пункт 1.14. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.14. Продукты из мяса птицы сублимационной и тепловой сушки	Антибиотики (кроме дикой птицы):		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	гризин,	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.16. Пункт 1.15. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.15. Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток)	Антибиотики		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	Стрептомицин	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.17. Пункт 1.16. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.16. Яичные	Антибиотики: в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и		

продукты сухие (яичные порошок, белок, желток)	конечном продукте		
	левомицетин(хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	стрептомицин	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.18. Пункт 1.17. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

1.17. Яичный белок (альбумин) сухой	Антибиотики: в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	стрептомицин	не допускаются	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускаются	<0,02 мг/кг

1.19. Наименование продукции пункта 2.1. таблицы дополнить категорией "сырое обезжиренное молоко" и изложить в следующей редакции "2.1. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки".

1.20. Пункт 2.1. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.1. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки	Антибиотики*:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускаются	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускаются	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускаются	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускаются	<0,5 мг/кг

1.21. В пункте 2.1. таблицы по подпункту "- молоко сырое высший сорт" показатель "Содержание соматических клеток в 1 см³(г), не более" изложить в следующей редакции:

- молоко сырое высший сорт	Содержание соматических клеток в 1 см ³ (г), не более	4x10 ⁵
----------------------------	--	-------------------

1.22. Пункт 2.1. таблицы дополнить в следующей редакции:

- молоко сырое обезжиренное высший сорт	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	1x10 ⁵
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г	не допускаются
- молоко сырое обезжиренное 1 сорт	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	5x10 ⁵
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г	не допускаются
- молоко сырое	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	4x10 ⁶
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в	

обезжиренное 2 сорт	25г	не допускаются
---------------------	-----	----------------

1.23. Пункт 2.1. таблицы по подпунктам "Сливки сырые высший сорт" и "Сливки сырые 1 сорт" изложить в следующей редакции:

Сливки сырые высший сорт	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	5×10^5
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г	не допускаются
Сливки сырые 1 сорт	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	4×10^6
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г	не допускаются

1.24. Пункт 2.2. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.2. Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, продукты, термически обработанные после сквашивания	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.25. Пункт 2.2.1. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.2.1. Питьевое молоко, питьевые сливки, молочные напитки, молочная сыворотка, пахта, продукты на их основе, термически обработанные, в том числе: молоко питьевое в потребительской таре, в том числе пастеризованное".

1.26. Пункт 2.2.12. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.2.12. Напитки, коктейли, кисели желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле произведенные на основе молока, сливок, пахты, сыворотки пастеризованные".

1.27. Пункт 2.2.13. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.2.13. Продукты кисломолочные, продукты на их основе, продукты кисломолочные жидкие, в т.ч.".

1.28. Пункт 2.2.14. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.2.14. Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями и другими пробиотическими микроорганизмами".

1.29. Пункт 2.2.15. таблицы в части "Дрожжи" и "Плесени" изложить в следующей редакции:

2.2.15. Сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	50 (для продуктов со сроком годности более 72 часов)
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50 (для продуктов со сроком годности более 72 часов)

1.30. Пункт 2.2. таблицы дополнить подпунктом 2.2.17. и изложить в следующей редакции:

2.2.17. Молочная сыворотка и пахта в потребительской таре пастеризованные	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	1x10 ⁵
	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки S.aureus в 1,0 г/см ³	не допускаются
	листерии L.monocytogenes в 25 г/см ³	не допускаются

1.31. Пункт 2.3. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.3. Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, альбумин и молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые, в т.ч. термически обработанные после сквашивания".

1.32. Пункт 2.3. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.3. Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, альбумин и молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые, в т.ч. термически обработанные после сквашивания	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.33. Пункт 2.3.1. дополнить подпунктами 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.1.3. и 2.3.1.4 и изложить в следующей редакции:

2.3.1.1. Творог без компонентов (кроме произведенного с использованием ультрафильтрации, сепарирования), зерненный творог, в т.ч.		
- со сроком годности не более 72 часов:	Молочнокислых микроорганизмов, не менее	1x10 ⁶
	БГКП (колиформы) в 0,001г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
- со сроком годности более 72 часов:	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	Дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
- замороженный	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	Дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
2.3.1.2. Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации, сепарирования, в т.ч.		
	БГКП (колиформы) в	

- со сроком годности не более 72 часов:	0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
- со сроком годности более 72 часов:	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	50
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
-творог зерненный	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
2.3.1.3. Творог с компонентами, творожная масса, сырки творожные, в т.ч.		
- со сроком годности не более 72 часов:	БГКП (колиформы) в 0,001г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
- со сроком годности более	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
72 часов:	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100

	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
-замороженные	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
2.3.1.4. Творожные продукты, в т.ч.		
- со сроком годности не более 72 часов:	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
- со сроком годности более 72 часов:	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
-замороженные	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50

1.34. Пункт 2.3.3. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.3.3. Альбумин молочный, продукты на его основе, кроме вырабатываемых путем сквашивания".

1.35. Пункт 2.4. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.4. Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы"

1.36. Пункт 2.4. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.4. Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.37. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции

2.4.1. Молоко сгущенное, 1) концентрированное, сливки сгущенные, стерилизованные, молочные продукты, молочные составные продукты и сгущенные продукты, стерилизованные	Требования промышленной стерильности: 1) после термостатной выдержки при температуре 37°C в течение 6 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; 2) после термостатной выдержки не допускаются изменения: а) титруемой кислотности; б) в микроскопическом препарате не должны обнаруживаться клетки микроорганизмов; 3) дополнительное требование к продуктам детского питания – отсутствие при посеве пробы грибов, дрожжей, молочнокислых микроорганизмов
--	--

1.38. Пункт 2.5. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.5. Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко)	Антибиотики:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.39. Пункт 2.5.7. таблицы дополнить показателем: "L. monocytogenes в 25 г/см³ - не допускаются" с примечанием

"Для мягкого мороженого".

1.40. Пункт 2.5.9. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.5.9. Пахта, заменители цельного молока (сухие)".

1.41. Пункт 2.6. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.6. Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков	Антибиотики:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.42. Пункт 2.6.1. таблицы дополнить показателем: "сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г/см³ - не допускаются".

1.43. Пункт 2.6.3. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.6.3. Концентрат казеина"

1.44. Пункт 2.7. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.7. Сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, рассольные), плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырны пасты, соусы".

1.45. Пункт 2.7. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.7. Сыры, сырны продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, рассольные),	Антибиотики:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг

плавленные, сывороточно-альбуминные, сухие, сырны пасты, соусы	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.46. Пункт 2.7. таблицы дополнить показателем:

"Стафилококковые энтеротоксины не допускаются" с примечанием "В 5-ти образцах массой по 25 г каждый при обнаружении стафилококков в нормируемой массе продукта (в сырах всех типов со сроком созревания не более 45 суток и продуктах на их основе)".

1.47. Пункт 2.7.1. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.7.1. Сыры, сырны продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, рассольные), сывороточно-альбуминные, копченые".

1.48. Пункт 2.7.1. таблицы внести изменения в примечание по показателю "листерии *L.monocytogenes* в 25 г/см³" и изложить в следующей редакции:

2.7.1. Сыры, сырны продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, рассольные), сывороточно-альбуминные, копченые	листерии <i>L.monocytogenes</i> в 25 г/см ³	не допускаются	в сырах мягких и рассольных <i>L. monocytogenes</i> не допускаются в 5 образцах массой по 25 г каждый
---	---	----------------	---

1.49. Пункт 2.7.2. таблицы изложить в следующей редакции:

2.7.2. Сыры и сырны продукты плавленные:		
- без компонентов	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	5x10 ³
	БГКП (колиформы) в 0,1г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	50
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
- с компонентами, в том числе копченые	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	1x10 ⁴
	БГКП (колиформы) в 0,1г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	100

1.50. Пункт 2.7. таблицы дополнить подпунктом 2.7.7. и изложить в следующей редакции:

2.7.7. Творожный сыр:		
-----------------------	--	--

- без компонентов	БГКП (колиформы) в 0,1г/см ³	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 см ³ (г)	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	50
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
- с компонентами	БГКП (колиформы) в 0,1 см ³ (г)	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в 0,1 г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в см ³ (г)	не допускаются
	дрожжи, КОЕ/см ³ (г), не более	100
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	100

1.51. Пункт 2.8. таблицы по показателям "свинец" и "кадмий" изложить в следующей редакции

2.8. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир	Токсичные элементы:	
	свинец	0,1 0,3 – для продуктов с какао
	кадмий	0,03 0,2 – для продуктов с какао

1.52. Пункт 2.8. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.8. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.53. Пункт 2.8.2. таблицы дополнить показателем: "стафилококки *S.aureus* в 1,0 г/см³ - не допускаются".

1.54. Пункт 2.9. таблицы по показателям "свинец" и "кадмий" изложить в следующей редакции

2.9. Сливочно- растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	Токсичные элементы:	
	свинец	0,1; 0,3 – для продуктов с какао
		0,03;

	кадмий	0,2 – для продуктов с какао
--	--------	-----------------------------

1.55. Пункт 2.9. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.9. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.56. Пункт 2.9.1. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.9.1. Сливочно-растительный спред".

1.57 Пункт 2.9. таблицы дополнить подпунктом 2.9.2. и изложить в следующей редакции:

2.9.2. Сливочно-растительная топленая смесь	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	1x10 ³
	БГКП (колиформы) в 1,0г/см ³	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см ³	не допускаются
	стафилококки S.aureus в 0,1 г/см ³	не допускаются
	листерии L.monocytogenes в 25 г/см ³	не допускаются
	плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	200

1.58. Пункт 2.10. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"2.10. Мороженое молочное, сливочное, пломбир, с растительным жиром, торты, пирожные, десерты из мороженого".

1.59. Пункт 2.10. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.10. Мороженое молочное, сливочное, пломбир, с растительным жиром, торты, пирожные, десерты из мороженого	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.60. Пункт 2.10. таблицы дополнить подпунктом 2.10.4. и изложить в следующей редакции:

2.10.4. Мороженое кисломолочное	Молочнокислых микроорганизмов, не менее	1×10^6
	БГКП (колиформы) в $0,1 \text{ г/см}^3$	не допускаются
	стафилококки <i>S.aureus</i> в $1,0 \text{ г/см}^3$	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г/см^3	не допускаются
	листерии <i>L.monocytogenes</i> в 25 г/см^3	не допускаются

1.61. Пункт 2.11. таблицы исключить из перечня нормируемых показателей "микотоксины" и "антибиотики".

1.62. Пункт 2.11.1. таблицы по подпункту "-закваски для кефира симбиотические (жидкие)" дополнить показателем "дрожжи" в следующей редакции: "дрожжи, КОЕ/см³ (г), не менее - 1×10^4 ".

1.63. Пункт 2.12. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

2.12. Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.64. Пункт 2.13. таблицы изложить в следующей редакции

2.13. Ферментные	Токсичные элементы:		
	свинец	10,0	
	мышьяк	3,0	
	Микотоксины:		Для ферментных препаратов грибного происхождения
	афлатоксин В ₁	не допускается	<0,00015
	зеараленон	не допускается	<0,005
	Г-2 токсин	не допускается	<0,05
	охратоксин А	не допускается	<0,0005
	Антибиотическая активность (для ферментных препаратов бактериального и		

препараты, том числе молокосвертывающие	грибного происхождения):	не допускается	
--	-----------------------------	----------------	--

1.65. строки 1 - 5 подпункта 3.3.10 изложить в следующей редакции:

3.3.10. Кулинарные изделия без тепловой обработки после смешивания:		
- салаты из рыбы и морепродуктов без заправки	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	1×10^4
	БГКП (колиформы), в 1,0 г	не допускаются
	<i>S. aureus</i> , в 1,0 г	не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г	не допускаются
	<i>Proteus</i> , в 0,1г	не допускаются

1.66. Пункт 3.4.4. таблицы "- икра осетровых рыб зернистая пастеризованная" по показателям "дрожжи" и "плесени" изложить в следующей редакции:

"плесени в 0,1 г - не допускаются";

"дрожжи в 0,1 г - не допускаются".

1.67. Пункт 3.4.6. таблицы "- икра других видов рыб пастеризованная" по показателям "дрожжи" и "плесени" изложить в следующей редакции:

"плесени в 0,1 г - не допускаются";

"дрожжи в 0,1 г - не допускаются".

1.68. Пункт 3.7.9. таблицы исключить подраздел "- агар пищевой, агароид, фуццелярин и альгинат натрия пищевой".

1.69. Пункт 5.2.2. таблицы изменить наименование продукции "- из цукатов, взорванных зерен, ликерными, желейными" и изложить в следующей редакции: "- из цукатов, взорванных зерен, ликерными, желейными, на основе кокосовой стружки".

1.70. Пункт 6.1. таблицы дополнить показателями по содержанию нитратов для салата латук в следующей редакции:

	Нитраты:	
	Салат латук свежий	

6.1. Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	- выращенный в защищенном грунте с 1 октября по 31 марта	4500
	- выращенный в незащищенном грунте с 1 октября по 31 марта - выращенный в защищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября - выращенный в незащищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября	4000 3500 2500
	Салат латук айсбергового типа - выращенный в защищенном грунте мг/кг - выращенный в незащищенном грунте	2000 2500

1.71. Пункт 6.4. таблицы в части "Пестициды" изложить в следующей редакции:

6.4. Консервы грибные		
	Пестициды**:	
	ГХЦГ (б, в, г - изомеры)	0,5
	ДДТ и его метаболиты	0,1

1.72. Пункт 6.7. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"6.7. Специи и пряности, пряные травы".

1.73. Пункт 6.11. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"6.11. Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды".

1.74. В пункте 6.11. таблицы допустимые уровни по показателям "свинец" и "мышьяк" изложить в следующей редакции

6.11. Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, фруктовые и	Токсичные элементы (по содержанию сухих веществ):		Для концентрированных соков, морсов, фруктовых и (или) овощных пюре расчет осуществляется с учетом приведенных
	свинец	0,5 (соковая продукция из овощей); 0,4 (соковая продукция из фруктов, мороженое фруктовое, плодово-	

(или) овощные пюре, в том числе концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды		ягодное) 0,3 (мороженое ароматизированное и пищевые льды)	норм и степени концентрирования (по содержанию сухих веществ)
	мышьяк	0,2 0,1 (мороженое ароматизированное и пищевые льды)	

1.75. Пункт 6.11.2. таблицы изложить в следующей редакции:

6.11.2. Соки из фруктов, соки из овощей, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы и фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, консервированные и газированные с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	50
	БГКП (колиформы) в 1000 см ³ (г)	не допускаются
	Дрожжи в 1 см ³ (г)	Не допускаются
	Плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	50
	Молочнокислые микроорганизмы в 1см ³ (г)	Не допускаются

1.76. Пункт 6.11.3. таблицы изложить в следующей редакции:

6.11.3. Концентрированные соки из фруктов, концентрированные морсы, концентрированные фруктовые пюре, консервированные	Неспорообразующие микроорганизмы в 1 см ³ (г)	Не допускаются
	Дрожжи в 1 см ³ (г)	Не допускаются
	Плесени в 1 см ³ (г)	Не допускаются

1.77. Пункт 6.11. таблицы дополнить подпунктами 6.11.7. и 6.11.8 и и изложить в следующей редакции:

6.11.7. Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды на основе сахарного сиропа	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	1x10 ⁵	
	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	Н е допускаются	
	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/(см ³)	н е допускаются	
	Дрожжи, КОЕ/см ³ (г), в 1г/ см ³	100	
	Плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	100	
6.11.8. Смеси для	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	1x10 ⁴	Смеси сухие контролируются после
	БГКП (колиформы) в 0,01г/см ³	Н е допускаются	

мороженого плодово-ягодного	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/(см ³)	н е допускаются	восстановления водой
	Дрожжи, КОЕ/см ³ (г), в 1г/ см ³	100	
	Плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	100	

1.78. Пункт 7.3. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

7.3. Спреды растительно-сливочные, смеси топленые	Антибиотики:		
растительно-сливочные	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	< 0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	< 0,01 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	< 0,5 мг/кг
	пенициллин	не допускается	< 0,004 мг/кг

1.79. Пункт 7.3.2. таблицы дополнить показателем: "КМАФАнМ, КОЕ/г, не более - 1×10^5 ".

1.80. Пункт 7.3.3. таблицы изложить в следующей редакции:

7.3.3. Смеси топленые растительно-сливочные	Микробиологические показатели:		
	КМАФАнМ, КОЕ/ г, не более		1×10^3
	БГКП (колиформы) в 1,0 г		не допускаются
	патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г		не допускаются
	плесени, КОЕ/г, не более		200

1.81. Пункт 7.4. таблицы графу "Наименование продукции" изложить в следующей редакции:

"Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса, пищевого мака и др.)."

1.82. Пункт 7.5. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

7.5. Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и др. убойных животных (охлажденный, замороженный). Шпик свиной охлажденный, замороженный, соленый, копченый и продукты из него	Антибиотики:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	не более 0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	не более 0,01 мг/кг
	грисин	не допускается	не более 0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускается	не более 0,02 мг/кг

1.83. Пункт 7.6. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

7.6. Жиры животные топленые	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	не более 0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	не более 0,01 мг/кг
	грисин	не допускается	не более 0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускается	не более 0,02 мг/кг

1.84. Пункт 10.8. таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

10.8. БАД на основе переработки мясо-молочного сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; членистоногих, земноводных, продуктов пчеловодства (маточное молочко, прополис и др.) – сухие			
- БАД на основе мясного сырья, в т.ч. субпродуктов птицы	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	грисин	не допускается	<0,5 мг/кг
	бацитрацин	не допускается	<0,02 мг/кг
- БАД на основе молочного сырья	Антибиотики:		
	левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
	тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
	стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг
	пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг

1.85. Пункт 11.1., "2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)" таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

Антибиотики:		для продуктов на молочной основе
левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.86. Пункт 11.2., "2) Показатели безопасности" таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

Антибиотики:		

левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01 мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.87. Пункт 12.1.1. таблицы графу "Наименование таблицы" изложить в следующей редакции:

"12.1.1. Адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные) и продукты на основе частично гидролизованных белков".

1.88. Пункт 12.1.1., раздел "1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)" исключить строки таблицы:

"казеин", "Энергетическая ценность", " калий/натрий";

1.89. Пункт 12.1.1., раздел "1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)" таблицы изменить по следующим строкам:

"1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)"

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Для детей от 0 до 6 месяцев жизни				
Белки молочной сыворотки	% от общего количества белка, не менее	50*	+	
Таурин	мг/л, не более	80	+	
Лактоза	% от общего количества углеводов, не менее	65 (не менее 40 для смесей на основе частично гидролизованных белков)	+	
Минеральные вещества:				
железо	мг/л	3-9	+	
калий	мг/л	400-850	+	
Витамины:				
витамин К	мкг/л	25-100	+	
тиамин (В ₁)	то же	400-2100	+	
рибофлавин (В ₂)	то же	500-2800	+	
пантотеновая кислота	то же	2700-14000	+	
фолиевая кислота (Вс)	то же	60-350	+	
инозит	мг/л	20-280	+	
холин	то же	50-350	+	
L-карнитин	мг/л, не более	20 (при внесении)	+	
лютеин	мкг/л, не более	250 (при внесении)	+	
Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-,				

аденозин-, гуанозин-, и н о з и н - 5 монофосфатов)	мг/л, не более	35 (при внесении)	+	
Кислотность	градусов Тернера, не более	60,0	-	для жидких кислотно- лочных
Осмоляльность	мОсм/кг, не более	320	+	
Для детей от 6 до 12 месяцев				
Белок	г/л	12-21	+	
Белки молочной сыворотки	% от общего количества белка, не менее	35**	+	
Лактоза	% от общего количества углеводов, не менее	50 (не менее 35 для смесей на основе частично гидролизированных белков)	+	
Минеральные вещества:				
кальций	мг/л	400-900	+	
фосфор	то же	200-600	+	
калий	мг/л	500-1000	+	
йод	мкг/л	50-350	+	
зола	г/л	2,5-6,0	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	400-1000	+	
токоферол (Е)	мг/л	4-20	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	8,0-21,0	+	
витамин К	то же	25-170	+	
тиамин (В ₁)	то же	400-2100	+	
рибофлавин (В ₂)	то же	600-2800	+	
пантотеновая кислота	то же	3000-14000	+	
пиридоксин (В ₆)	то же	400-1200	+	
фолиевая кислота (Вс)	то же	60-350	+	
цианкобаламин (В ₁₂)	то же	1,5-3,0	+	
холин	мг/л	50-350	+	
инозит	мг/л	20-280	+	
L-карнитин	мг/л, не более	20 (при внесении)	+	
лютеин	мкг/л, не более	250 (при внесении)	+	
Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-,				

аденозин-, гуанозин-, и н о з и н - 5 монофосфатов)	мг/л, не более	35 (при внесении)	+	
Кислотность	градусов Тернера, не более	60,0	-	для жидких кисломо- лочных
Осмоляльность	мОсм/кг, не более я детей	320	+	
Для детей от рождения до 12 месяцев жизни				
Белки молочной сыворотки	процент от общего количества белка, не менее	50,0*	+	
Таурин	мг/л, не более	80,0	+	
Лактоза	процент от общего количества углеводов, не менее	65,0 (не менее 40 для смесей на основе частично гидролизированных белков)	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	400,0-1000,0	+	
L-карнитин	мг/л, не более	20 (при внесении)	+	
лютеин	мкг/л, не более	250 (при внесении)	+	
Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-, аденозин-, гуанозин-, и н о з и н - 5 монофосфатов)	мг/л, не более	35 (при внесении)	+	
Кислотность	градусов Тернера, не более	60,0	-	для жидких кисломо- лочных
Осмоляльность	мОсм/кг, не более	320	+	

*- за исключением адаптированных казеиндоминирующих смесей (молочных смесей с содержанием казеина более 50 процентов от общего количества белка);

** - за исключением адаптированных казеиндоминирующих смесей (молочных смесей с содержанием казеина более 65 процентов от общего количества белка);

³ – помимо лактозы могут быть использованы мальтодекстрин и частично гидролизированный безглютеновый крахмал; сахароза и фруктоза – только в начальных и последующих смесях на основе частично гидролизированных белков и в последующих частично адаптированных смесях; содержание сахарозы и (или) фруктозы или их сумма не должны быть выше 20 процентов от общего содержания углеводов; глюкоза и глюкозный сироп - только в начальных и последующих смесях на основе частично

гидролизированных белков в количестве не более 14 г/л; углеводный компонент может включать пребиотики - галактоолигосахариды и фруктоолигосахариды (в сумме не более 0.8 процента от массы продукта) и лактулозу.

1.90. Пункт 12.1.1., раздел "2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)" таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Антибиотики:		
левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.91. Пункт 12.1.1., раздел "2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)" по продукции "Сухие молочные смеси моментального приготовления (пресные, кисломолочные)" таблицы внести изменения по строкам "патогенные, в т.ч. сальмонеллы и *L. monocytogenes*" и "молочнокислые микроорганизмы":

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Микробиологические показатели:		
Сухие молочные смеси моментального приготовления (пресные, кисломолочные)		
патогенные, в т.ч. сальмонеллы и <i>L. monocytogenes</i> *	100	масса (г), в которой не допускаются КОЕ/г, не менее, при добавлении после сушки
молочнокислые микроорганизмы	1×10^7	
	1×10^2	

* - при контроле на *E. coli* и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к *E. coli* и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300г продукта.

1.92. Пункт 12.1.1. по продукции "Сухие молочные смеси моментального приготовления (пресные, кисломолочные)" и "Смеси требующие термической обработки" таблицы в части микробиологических показателей дополнить примечанием в следующей редакции:

"Примечание: Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков *S.aureus* в нормируемой массе продукта".

1.93. Пункт 12.1.2. таблицы графу "Наименование таблицы" изложить в следующей редакции:

"Частично адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные) для питания детей в возрасте старше 6 месяцев".

1.94. Пункт 12.1.2., раздел "1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)" таблицы изменить по следующим строкам: натрий, марганец, хлориды, йод, зола, ретинол (А), кальциферол (Д), тиамин (В₁), рибофлавин (В₂), пантотеновая кислота, пиридоксин (В₆), фолиевая кислота (Вс), кислотность, осмоляльность:

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		норми-руемые	марки-руемые	
Минеральные вещества:				
натрий	мг/л	150-350	+	
марганец	то же	10-650	+	
хлориды	то же	300-800	+	
йод	мкг/л	50-350	+	
зола	г/л	2,5 – 6,0	-	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	400-1000	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	7-21	+	
тиамин (В ₁)	то же	400-2100	+	
рибофлавин (В ₂)	то же	500-2800	+	
пантотеновая кислота	то же	2500-14000	+	
пиридоксин (В ₆)	то же	400-1200	+	
фолиевая кислота (Вс)	то же	60-350	+	
Кислотность	градусов Тернера, не более	60,0	-	для жидких кисломолочных
Осмоляльность	мОсм/кг, не более	330	+	

1.95. Пункт 12.1.2., раздел "2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)" таблицы внести изменения в микробиологические показатели продукции "Смеси моментального приготовления по строке "патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes" и изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Микробиологические показатели:		
Смеси моментального приготовления		
патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L.		

monocytogenes*	100	масса (г), в которой не допускаются
----------------	-----	-------------------------------------

* - при контроле на *E. coli* и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к *E. coli* и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300г продукта.

1. 96. Пункт 12.1.2. по продукции по продукции "Смеси моментального приготовления" и "Смеси требующие термической обработки" таблицы в части микробиологических показателей дополнить примечанием в следующей редакции:

"Примечание: Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков *S.aureus* в нормируемой массе продукта".

1.97. Пункт 12.1.3. таблицы графу "Наименование таблицы" изложить в следующей редакции:

"Молоко пастеризованное*, стерилизованное, ультрапастеризованное питьевое, в том числе обогащенное, сливки стерилизованные питьевые".

1.98. Пункт 12.1.3., раздел "1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)" таблицы внести изменения по строкам: белок, жир, зола, кальций:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Белок:			+	
молоко	г	2,8-3,2		
сливки	г, не менее	2,6		
Жир:			+	
молоко	г	2,0 – 4,0		
сливки	г, не более	10,0		
зола	г	0,6 – 0,8	-	
Минеральные вещества:				
кальций	мг, не менее	100		

1.99. Пункт 12.1.3. "Молоко пастеризованное*, стерилизованное, ультрапастеризованное питьевое, в том числе обогащенное, сливки стерилизованные питьевые", раздел "2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)" внести изменения по микробиологическим показателям для продукции "Пастеризованное в т.ч. со сроком годности более 72 часов" по строке "*B. cereus*":

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
	Пастеризованное в	

т.ч. со сроком годности более 72 часов	- B. cereus КОЕ/см ³ , не более 20
--	---

1. 100. Подраздел 12.1.3. дополнить ссылкой в следующей редакции: "* - для детей первого года жизни только после термической обработки".

1.101. Пункт 12.1.4. таблицы графу "Наименование таблицы" изложить в следующей редакции:

"Кисломолочные продукты, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами"

1.102. Пункт 12.1.4., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 мл готового к употреблению продукта)" таблицы изменить по следующим строкам:

а) исключить показатель "Энергетическая ценность".

1.103. Пункт 12.1.4., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 мл готового к употреблению продукта)" таблицы внести изменения по строкам: жир, углеводы, кальций:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Жир	г	2,0-4,0	+	
Углеводы, в том числе сахара *	г, не более	12	+	
	г, не более	10	+	
Минеральные вещества:				
Кальций	мг, не менее	60	+	

* - допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 граммов

1.104. Пункт 12.1.5. таблицы графу "Наименование таблицы" изложить в следующей редакции: "Творог и продукты на его основе, пастообразные молочные продукты, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами".

1.105. Пункт 12.1.5., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта) изменить по следующим строкам:

а) исключить показатель "Энергетическая ценность".

1.106. Пункт 12.1.5., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)" таблицы внести изменения по строкам: жир, углеводы, кальций:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Жир	то же	3,0-10,0	+	
Углеводы, в том числе сахара*	г, не более г, не более	12	10	++
Минеральные вещества:				
кальций	мг, не менее	85	+	

* - допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 граммов

1.107. Пункт 12.1.5., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы внести изменение по строке "свинец" и дополнить новой строкой микробиологические показатели:

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Токсичные элементы:		
свинец	0,06	
Микробиологические показатели:		
Микроскопический препарат	отсутствие посторонней микрофлоры	наличие технологической заквасочной микрофлоры

1.108. Пункт 12.1.6., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г готового к употреблению продукта)" таблицы внести изменения по строкам: белок, жир, кальций:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г	2,8-3,2	+	
Жир	то же	2,0 - 4.0	+	
Минеральные вещества:				
кальций	мг, не менее	100 -	-	

1.109. Пункт 12.1.6., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы в части микробиологических показателей дополнить примечанием:

"Примечание: Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков *S.aureus* в нормируемой массе продукта".

1.110. Пункт 12.1.7. таблицы графу "Наименование таблицы" изложить в следующей редакции:

"Сухие и жидкие молочные, молочные составные и молокосодержащие напитки для детей старше 6 месяцев".

1.111. Пункт 12.1.7., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г готового к употреблению продукта)" таблицы внести изменения по строкам: белок, углеводы, кальций:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г, не менее	1,8	+	
Углеводы,	г, не более	12,0	+	

в т.ч.сахароза*, **	г, не более	6,0	-	
кальций	мг	90-240	+	

* - допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 3 граммов ** - контроль по фактической закладке

1.112. Пункт 12.1.7, раздел "2) Показатели безопасности" таблицы в микробиологические показатели продукции "Жидкие напитки" дополнить строкой *B.cereus* в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Микробиологические показатели:		
Жидкие напитки		
<i>B.cereus</i>	20	КОЕ/см ³ (г), не более

1.113. Пункт 12.1.7., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы в части микробиологических показателей дополнить примечанием:

"Примечание: Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков *S.aureus* в нормируемой массе продукта".

1.114. Пункт 12.2.2., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта" по строке "углеводы" и изложить в следующей редакции:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Углеводы, в т.ч. добавленная сахароза*, **	г	70,0 – 85,0	+	
	г, не более	30,0	-	

* - допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 15 граммов ** - контроль по фактической закладке

1.115. Пункт 12.2.3. таблицы графу "Наименование таблицы" изложить в следующей редакции:

"Каши сухие на молочной основе, требующие варки".

1.116. Пункт 12.2.3., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)" по строке "углеводы" и изложить в следующей редакции:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Углеводы, в т.ч. добавленная сахароза*, **	г	60-70	+	
	г, не более	20	-	

* - допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 10 граммов ** - контроль по фактической закладке

1.117. Пункт 12.2.3., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы изменить наименование разделы и изложить в следующей редакции:

"Показатели безопасности в сухом продукте".

1.118. Пункт 12.2.3., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы внести изменения по строкам "свинец", "мышьяк", "кадмий", "ртуть", "дезоксиниваленол", "зеараленон", "антибиотики", "пестициды" и изложить в следующей редакции:

2) Показатели безопасности в сухом продукте

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Токсичные элементы:		
свинец	0,3	
мышьяк	0,2	
кадмий	0,06	
ртуть	0,03	
дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05 для каш, содержащих пшеничную, ячменную муку или крупу
зеараленон	не допускается	< 0,005 для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную муку или крупу
Антибиотики (в готовом к употреблению продукте):
Левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг
Пестициды:		
ГХЦГ (б, в, г - изомеры)	0,01	В пересчете на жир
ДДТ и его метаболиты	0,01	В пересчете на жир

1.119. Пункт 12.2.4., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)" по строке "углеводы" и изложить в следующей редакции:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Углеводы, в т.ч. добавленная сахароза*, **	г г, не более	60-70 20	+ -	

* - допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 10 граммов ** - контроль по фактической закладке

1.120. Пункт 12.2.4., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы исключить строку "Микробиологические показатели каш молочных готовых к употреблению стерилизованных...".

1.121. Пункт 12.2.4., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы дополнить показателями безопасности для продукции "Каша молочные, готовые к употреблению, стерилизованные, каши молочные готовые, произведенные на молочных кухнях" и изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Токсичные элементы:		
свинец	0,02	
мышьяк	0,05	
кадмий	0,02	
ртуть	0,005	
Меламин****	не допускается	< 1,0
Антибиотики:		
Левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг
Микотоксины		
афлатоксин В ₁	не допускается	< 0,00015
афлатоксин М ₁	не допускается	< 0,00002
дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05 для каш, содержащих пшеничную, ячменную муку или крупу
зеараленон	не допускается	< 0,005 для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную муку или крупу
Т-2 токсин	не допускается	< 0,05
охратоксин А	не допускается	<0,0005 для всех видов
фумонизины В ₁ и В ₂	0,2	для кукурузной муки
Пестициды:		
ГХЦГ (б, в, г - изомеры)	0,001	
ДДТ и его метаболиты	0,001	
Бенз(а)пирен	не допускается	< 0,2 мкг/кг
Диоксины		
Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов и металлические	по муке и крупам,	

примеси	требующим варки
Микробиологические показатели:	
Микробиологические показатели каш молочных готовых к употреблению стерилизованных в соответствии с требованиями промышленной стерильности:	
- после термостатной выдержки при температуре 37°С в течение 3-5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции;	
- после термостатной выдержки допускаются изменения:	
а) титруемой кислотности не более чем на 2°Тернера;	
б) КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см ³ (г)	

б) для группы продукции "Каша сухие молочные быстрорастворимые (моментального приготовления)" внести изменения по строке "патогенные, в т.ч. сальмонеллы и *L. monocytogenes*", дополнить примечанием к сноске "*" и изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Микробиологические показатели:		
патогенные, в т.ч. сальмонеллы и <i>L. monocytogenes</i> *	50	Масса (г), в которой не допускаются

* - при контроле каш, предназначенных для питания детей с 4-х месяцев на патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300г продукта

1.122. Пункт 12.2.5., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Антибиотики:		
левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.123. Пункт 12.3., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)" таблицы внести изменения по строке "массовая доля титруемых кислот" и изложить в следующей редакции:

	%, не более	1,2	-	Для соков из цитрусовых фруктов (в пересчете на безводную лимонную кислоту)
				Для соковой продукции

Массовая доля титруемых кислот	то же	0,8	-	из других фруктов и (или) овощей (в пересчете на яблочную кислоту), для нектаров, морсов, напитков из цитрусовых фруктов (в пересчете на безводную лимонную кислоту)
--------------------------------	-------	-----	---	--

1.124. Пункт 12.3., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)" таблицы внести изменения по строке "калий":

Минеральные вещества:				
калий	мг	Не более 300	+	Для нектаров, напитков, морсов
		70-300	+	Для соков и других продуктов на плодовоовощной основе

1.125. Пункт 12.3., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы внести изменения по строке "5-оксиметилфурфурол":

5-Оксиметилфурфурол	10,0	Для соковой продукции из цитрусовых фруктов
	20,0	Для соковой продукции из других фруктов и ягод.

1.126. Пункты 13.1.2., 13.1.3. и 13.1.4. раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)" таблицы исключить показатель "Энергетическая ценность".

1.127. Пункт 13.4.1. таблицы графу "Наименование пункта" изложить в следующей редакции:

"Молоко питьевое; сливки питьевые; кисломолочные продукты*; напитки на молочной основе (сухие и жидкие), в том числе обогащенные".

1.128. Пункт 13.4.1., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г готового к употреблению продукта)" внести изменения по строкам "Белок", "Жир" и "Углеводы" изложить в следующей редакции:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г	2,0-5,0	+	молоко, кисломолочные продукты, напитки на молочной основе
	г, не менее	2,5	+	сливки
	г, не менее	2.5	+	сметана
				молоко,

Жир	г	1,5-4,0	+	кисломолочные продукты, напитки на молочной основе
	г	10-20	+	Сливки
	г	10-20	+	сметана
Углеводы	г, не менее	4,7	+	молоко
	г, не менее	3,4	+	сметана
	г, не менее	3,7	+	сливки
	г, не более	16,0	+	кисломолочные продукты, напитки на молочной основе
в т.ч. добавленная сахараза**,***	г, не более	10	+	

* - для составных кисломолочных продуктов допускается регламентировать их пищевую ценность установлением нормативными и (или) техническими документами, в соответствии с которыми, производятся эти продукты;

** - допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 граммов

*** - контроль по фактической закладке

1.129. Пункт 13.4.1., раздел "2) Показатели безопасности" (в готовом к употреблению продукте) внести изменения по строке "Антибиотики" и изложить в редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Антибиотики:		
левомицетин	не допускается	<0,01 мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01 мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.130. Пункт 13.4.1., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы в части микробиологических показателей внести изменения и дополнения:

Группа продуктов	КМАФАн М *, КОЕ**/см ³ (г), (или КОЕ**/г, не более	Масса продукта (г, см ³), в которой не допускаются				Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ/см ³ или КОЕ/(г), не более
		БГКП *** (количес-твенные)	патоген-ные, в том чис-ле саль-монеллы	стафи-лококки S. aureus	листерии L. mono-cytogene s	
Молоко пас-теризован-ное в потре-	110=	0,01	25	1,0	-	

бительской таре					25		
Молоко ультрапастеризованное	100	10,0	100	10,0	25	-	
Группа продуктов	КМАФАН М *, КОЕ**/см ³ (г), (или КОЕ**/г, не более	Масса продукта (г, см ³), в которой не допускаются				листерии L. monocytogenes	Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ/см ³ или КОЕ/(г), не более
		БГКП *** (количественные формы)	патогенные, в том числе сальмонеллы	стафилококки S. aureus			
теризованное без асептического розлива в потребительской таре							
Сливки пастеризованные в потребительской таре	1-10=	0,01	25	1,0	25	-	
Сливки ультрапастеризованные без асептического розлива в потребительской таре	100	10,0	100	10,0	25	-	
Молоко и сливки стерилизованные, ультрапастеризованные с асептическим розливом, в том числе обогащенные	<p>Должны соответствовать требованиям промышленной стерильности:</p> <p>1) после термостатной выдержки при температуре 37°C в течение 3-5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции;</p> <p>2) после термостатной выдержки допускаются изменения:</p> <p>а) титруемой кислотности не более чем на 2° Тернера;</p> <p>б) КМАФАНМ не более 10 КОЕ/см³(г)</p>						
Ряженка	Молочно-кислых микроорганизмов	1,0	25	1,0	-	Д-50 П-50 (нормируется для	
Группа продуктов	КМАФАН М *, КОЕ**/см ³ (г), (или КОЕ**/г, не более	Масса продукта (г, см ³), в которой не допускаются				листерии L. mono-	Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ/см ³ или КОЕ/(г), не
		БГКП *** (количественные формы)	патогенные, в том числе	стафилококки			

группа продуктов		формы)	сальмонеллы	S. aureus	cytogenes	более
	не менее $1 \cdot 10^7$					продукции со сроком годности более 72 часов)
Сметана и продукты, произведенные на ее основе	Для сметаны - молочнокислых микроорганизмов не менее $1 \cdot 10^7$	0,001 (для термически обработанных после сквашивания сметанных продуктов -0,1)	25	1,0	-	Д-50 П-50 - для продуктов со сроком годности более 72 часов

1.131. Пункт 13.4.1. дополнить примечанием в следующей редакции:

Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков S.aureus в нормируемой массе продукта".

1.132. Пункт 13.4.2. таблицы графу "Наименование пункта" изложить в следующей редакции:

"Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами".

1.133. Пункт 13.4.2., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)". исключить показатель "Энергетическая ценность";

1.134. Пункт 13.4.2., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)" внести изменения по строкам "Белок", "Жир" и "Углеводы" и изложить в следующей редакции :

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г	6-17	+	
Жир	то же	3,5-10,0	+	
Углеводы в т.ч. добавленная сахароза*,**	г, не более г, не более	16 10	++	

* - допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 граммов **- контроль по фактической закладке

1.135. Пункт 13.4.2., раздел "2) Показатели безопасности" внести изменения по строке "ртуть":

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
ртуть	0,015	

1.136. Пункт 13.4.3. таблицы графу "Наименование пункта" изложить в следующей редакции:

"Сыры (твердые, полутвердые, мягкие, плавленые, творожные) и сырные пасты".

1.137. Пункт 13.4.3., раздел "1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)" внести изменения по строкам "Массовая доля влаги" и "Массовая доля жира в сухом веществе" и изложить в следующей редакции:

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
Массовая доля влаги	%, не более	70	-	
Массовая доля жира в сухом веществе	то же	55	+	
Для творожного сыра допускается массовая доля жира в сухом веществе	то же	70	+	

1.138. Пункт 13.5., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы внести изменения по строке "5-оксиметилфурфурол":

5-Оксиметилфурфурол	10,0	Для соковой продукции из цитрусовых фруктов
	20,0	Для соковой продукции из других фруктов и ягод.

1.139. Пункт 14.1. "Низколактозные и безлактозные продукты для детей 1 года жизни", раздел "1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)" исключить показатели "Дестрин-мальтоза" и "Энергетическая ценность".

1.140. Пункт 14.1. "Низколактозные и безлактозные продукты для детей 1 года жизни", раздел "1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)" внести изменения по строкам: "Белок", "Таурин" и "L-карнитин":

	Единицы	Допустимые уровни	

Критерии и показатели	измерения	нормируемые	маркируемые	Примечание
Белок	г/л	12-21	+	
Таурин	мг/л, не более	80,0	+	
L-карнитин	то же	20 (при внесении)		

1.141. Пункт 14.1., раздел "2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)" таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Антибиотики:		
левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.142. Пункт 14.1. таблицы в части микробиологических показателей внести дополнение в следующей редакции:

"Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков *S.aureus* в нормируемой массе продукта".

1.143. Пункт 14.3., раздел "2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)" таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Антибиотики:		
Левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.144. Пункт 14.3., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы в части микробиологические показатели внести изменения по строке "патогенные, в т.ч. сальмонеллы и *L. monocytogenes*", дополнить примечанием к сноске "*" и изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Микробиологические показатели:		на сухой продукт
патогенные, в т.ч. сальмонеллы и <i>L. Monocytogenes</i> *	100	масса (г), в которой не допускаются

* - при контроле на патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E.sakazakii в 300г продукта

1.145. Пункт 14.3. таблицы в части микробиологических показателей внести дополнение в следующей редакции:

"Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков S.aureus в нормируемой массе продукта".

1.146. Пункт 14.5. таблицы графу "Наименование пункта" изложить в следующей редакции:

"Продукты на основе полных гидролизатов белка".

1.147. Пункт 15.1. таблицы в части микробиологических показателей внести дополнение в следующей редакции:

"Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков S.aureus в нормируемой массе продукта".

1.148. Пункт 16., раздел "2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)" таблицы в части "Антибиотики" изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Антибиотики:		
Левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается	<0,01мг/кг
тетрациклиновая группа	не допускается	<0,01мг/кг
пенициллин	не допускается	<0,004 мг/кг
стрептомицин	не допускается	<0,5 мг/кг

1.149. Пункт 16., раздел "2) Показатели безопасности" таблицы в части микробиологические показатели внести изменения по строке "патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes" и примечанием к сноске "*" и изложить в следующей редакции:

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Микробиологические показатели:		на сухой продукт
патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes*	100	масса (г), в которой не допускаются

* - при контроле на *E. coli* и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к *E. coli* и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300г продукта

1.150. Пункт 16. таблицы в части микробиологических показателей внести дополнение и изложить в следующей редакции:

"Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков *S.aureus* в нормируемой массе продукта".

1.151. Пункт 17. Таблицы "Микробиологические показатели для молочных продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения" внести изменения в столбец "Патогенные, в том числе сальмонеллы и *L. monocytogenes*" и дополнить пункт примечанием к ссылке "***":

Группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	Масса продукта (см ³ , г), в которой не допускаются				Примечание
		БГКП (колиф ормы)	<i>E. coli</i>	<i>S. aureu s</i>	Патогенные, в том числе сальмонеллы и <i>L. monocyto- genes</i>	
17.1. Смеси молочные адаптированные стерилизованные, молоко и сливки стерилизованные неасептического розлива	100	10,0	10,0	10,0	100	
17.2. Смеси восстановленные пастеризованные	500	10,0	10,0	10,0	100**	<i>B.cereus</i> 20 КОЕ/г, не более
17.3. Кисломолочные продукты, неасептического розлива:						
	бифидобактерии $1 \cdot 10^6$ КОЕ/г, не менее, при изготовлении с их использованием; ацидофильные бактерии $1 \cdot 10^7$ КОЕ/г, не менее, при изготовлении с их использованием	3,0	10,0	10,0	50	
17.4. Творожные изделия:						

- творог, творожные продукты ацидофильная паста, низколактозная белковая паста	Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	0,3	-	1,0	50	
- творог кальцинированный		1,0	-	1,0	50	
17.5. Каши молочные готовые		1,0	-	1,0	50	
17.6. Настои (из шиповника, черной смородины и т.п.)		1,0	10,0	-	50*	* только сальмонеллы
17.7. Закваски (жидкие)		10,0	-	10,0	100 ¹	

¹ - микроорганизмы заквасочной микрофлоры $1 \cdot 10^8$ КОЕ/г, не менее; микроскопический препарат по жидким кисломолочным продуктам

** - при контроле на *E. coli* и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к *E. coli* и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300г продукта.

1.152. Пункт 18.1. таблицы дополнить примечанием в следующей редакции:

"Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый – при обнаружении стафилококков *S.aureus* в нормируемой массе продукта".

1.153. Пункт 18.7. таблицы графу "Наименование пункта" изложить в следующей редакции:

"Масло растительное".

1.154. Пункт 18.7. таблицы внести изменения в строку "перекисное число" и изложить в следующей редакции:

Группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
	Показатели окислительной порчи:		
		2,0	ммоль активного кислорода/кг жира, за исключением оливкового

18.7. Масло растительное	перекисное число		масла для детского питания
		не более 4,0	ммоль активного кислорода/кг жира для оливкового масла для детского питания

1.155. Пункт 18.8. таблицы дополнить строкой "Кислотность жировой фазы" и изложить в следующей редакции:

Группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
18.8. Масло сливочное высший сорт	Кислотность жировой фазы	2,5 градуса Кеттстофера 3,5 градуса Кеттстофера	Для масла сливочного, пасты масляной высшего сорта Для масла и пасты с компонентами

1.156. Пункт 18.9.1. таблицы графу "Наименование пункта" изложить в следующей редакции:

"Сахарный песок".

2. В раздел 2 "Требования безопасности к товарам детского ассортимента" Главы II:

2.1. Исключить из названия Подраздела 3 слова "спортивный инвентарь", так как далее по тексту требования безопасности на спортивный инвентарь не распространяются. Изложить название Подраздела 3 в следующей редакции: "Игрушки , игры, их части и принадлежности, пасты для лепки"

2.2. Изменить номер Подраздела 4. "Обувь" на номер "5. Обувь";

2.3 Изменить номер Подраздела 5. "Коляски детские" на номер "6. Коляски детские".

3. В раздел 4 "Требования к парфюмерно-косметическим средствам и средствам гигиены полости рта" подраздел 1 "Требования к парфюмерно-косметической продукции" Главы II:

3.1. В таблице 1 по группе товаров "Средства для ухода за волосами" показатель " Водородный показатель" по товарам "Шампуни" изложить в редакции "3,5-8,5", по товарам "Бальзамы-ополаскиватели, кондиционеры, ополаскиватели" - "3,0-7,5";

3.2. В таблице 1 по группе товаров "Изделия косметические гигиенические моющие" по товарам "Пена для ванн, гель, крем, крем-гель для душа или умывания, жидкое мыло" показатель "Водородный

показатель" изложить в редакции "3,5-8,5";

3.3. В таблице 1 по группе товаров "Изделия косметические порошкообразные и компактные" по товарам "Детская присыпка, тальк, пудра (до 3 лет) в графе "Примечание" указать "15-ный водный раствор".

4. В раздел 4 "Требования к парфюмерно-косметическим средствам и средствам гигиены полости рта" подраздел 2 "Требования к средствам гигиены полости рта" Главы II:

4.1. В таблице 1 Приложения 4.1. п. 6 "Вид продукции" изложить в следующей редакции "Вспомогательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.);

4.2. В таблице 1 Приложения 4.1. п. 6 столбец "характеристика и нормы" уточнить виды продукции и изложить в следующей редакции "Воощенные/невоощенные (для зубных нитей), с ароматизаторами и фторидами (для зубных нитей и зубочисток)".

5. В раздел 5 "Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам" подраздел 1 "Товары бытовой химии" Главы II:

5.1. Исключить последний абзац подраздела 1.1.;

5.2. В п. 1.3.5. "биоразлагаемость (полная, первичная) ..." изложить в следующей редакции – "биоразлагаемость (полная, первичная)*)**"; дополнить пункт 1.3.5 следующим примечанием: **) – допускается проводить оценку биоразлагаемости средств по их компонентам;

5.3. П. 1.4.1. и п. 2.4 изложить в следующей редакции "масса нетто грамм, килограмм (г, кг) или объем сантиметры кубические, дециметры кубические, миллилитры, литры (см³, дм³, мл, л)";

5.4. Изложить первое предложение п. 1.4.2. в следующей редакции "В потребительскую маркировку включается перечень ингредиентов, входящих в состав товаров бытовой химии с указанием их содержание в процентах (далее по тексту)" и дополнить п. 1.4.2. следующим " В информацию для потребителя обязательно включению подлежат ингредиенты, поименованные в таблице 1. При указании состава допускается общепринятых математических символов сравнения";

5.5. Изложить п. 1.4.6. в следующей редакции "Потребительская маркировка должна содержать обязательные указания по мерам защиты пользователя от неблагоприятного воздействия товаров бытовой химии, мерам предосторожности и правилам хранения и применения и

предупредительные надписи в зависимости от вида продукции (например, "Береечь от детей!" или "Хранить в недоступном для детей месте" или "Не разбирать и не давать детям" (в сочетании с пиктограммой); "Продукт обладает раздражающим действием на кожу", "Использование средств защиты кожи рук обязательно" и т.п.);

5.6. В таблице 1 приложения 5.1. по пунктам 5.1., 5.2., 5.2.1., 5.3., 5.4., 5.5., 5.5.1., 5.6., 5.6.1., 5.8 по критерию ингаляционной опасности заменить слова "наличие клинических ..." на "допускается наличие клинических...(далее по тексту)";

5.7. В таблице 1 приложения 5.1. по пунктам 5.1., 5.2., 5.2.1., 5.3., 5.4., 5.5., 5.5.1., 5.6., 5.6.1., 5.8 по критерию ингаляционной опасности раздел "Примечание" дополнить следующим "для средств 3 класса опасности обязательна маркировка потребительской упаковки (пиктограмма и текст, использование СИЗ при необходимости);

5.8. В таблице 1 приложения 5А по п. 5.5. и 5.5.1. в разделе "санитарно-химические показатели" показатель "смываемость с посуды средств для мытья посуды" изложить в следующей редакции "смываемость с обрабатываемого изделия";

5.9. В таблице 1 приложения 5А по п. 5.2.1., 5.4., 5.5. в графе "показатель" по показателю "биоразлагаемость, полная" дополнить "первичная"; графу "допустимые уровни" по показателю "биоразлагаемость полная, первичная" изложить в следующей редакции "биоразлагаемость при полном биологическом разложении средств должна составлять не менее 60% (по двуокиси углерода), или не менее 70% (по общему органическому углероду), при их первичном биологическом разложении – не менее 80%";

6. В раздел 7 "Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники" Глава II:

6.1. Абзац 6 подраздела 3 изложить в следующей редакции: "Конструкция изделий должна, по возможности, исключать воздействие повышенных уровней физических факторов на обслуживающий персонал и пользователя с помощью организации и использования блокировок, ограждений, экранов, фильтров, защитных кожухов и укрытий, световых сигнальных устройств, таймеров, средств дистанционного управления и т.п.). Конструкция шумящего и вибрирующего оборудования должна предусматривать меры по минимизации шума и вибрации. Электрические изделия должны обеспечивать электробезопасность в условиях эксплуатации...(далее по тексту)";

6.2. В последнем абзаце подраздела 3 заменить слова "области применения продукции" на "назначение продукции";

6.3. Абзац 5 подраздела 5 изложить в следующей редакции:

"Маркировка, наносимая непосредственно на изделие, должна содержать: наименование изготовителя и (или) его товарный знак; наименование

изделия; габариты, масса, электропитание (при необходимости), заводской номер, дату (год) изготовления; нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие; Знак обращения; другую информацию в соответствии с технической документацией изготовителя";

6.4. Первое предложение абзаца 7 подраздела 5 изложить в следующей редакции: "Маркировка должна быть хорошо читаема и долговечна. Способ выбирает изготовитель в соответствии со своим технологическим процессом изготовления изделия;

6.5. В приложении 7.1:

-- в строке 4 заменить значения, указанные в столбцах 10, 11 и 12, в строке "с 7 до 23 часов" "30" на "32", "28" на "30" и "40" на "28", в строке с "23 до 7 часов" - "20" на "22", "18" на "20" и "30" на "18";

6.6. П.1.6.3 подраздела 1.6. закончить словами: "принимаются по таблице 1.3";

6.7. В таблице раздела 2.1. "Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категории 3 – технологической типа "в"", в последней строке "Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни" в 5-ом столбце ("1/1октавы"), значение показателя вместо "92" указать "83";

6.8. В Примечании 2 к таблице 2.2. заменить "приведенным в таблице 9" на "приведенным в настоящей таблице";

6.9. Из названия раздела 4 исключить слово "воздушного";

6.10. Название таблицы 4.2 изложить в следующей редакции "Допустимые уровни воздушного ультразвука, создаваемого товарами народного потребления";

6.11. Во 2-ом столбце табл.4.2 вместо значения "1265" указать "12,5";

6.12. В разделе 5.1.1 пояснение к формуле изложить в следующей редакции "где m_0 - $4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная (далее по тексту)";

6.13. В разделе 5.4 после п.5.4.1 включить п.5.4.2 "Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля 50 Гц" (далее по тексту);

6.15. В п.5.4.2.1. Вместо "Допустимый" указать "Предельно допустимый";

6.16. Название подраздела 5.5 изложить в следующей редакции: "Предельно допустимые уровни напряженности периодических (синусоидальных) МП частотой 50 Гц... (далее по тексту)";

6.17. В формуле п.5.8.3 вместо знаков "тире" поставить знаки умножения;

6.18. П. 5.15.9 закончить словами: "... с допустимой относительной погрешностью не более 30%";

6.19. П. 5.15.10 закончить словами: "... с допустимой относительной погрешностью не более 40%".

7. В раздел 8 "Требований безопасности к печатным книгам и другим изделиям полиграфической промышленности":

7.1. Изложить абзац 3 в следующей редакции "Издательская продукция независимо от вида и возраста пользователя должна соответствовать следующим требованиям:

– для изготовления издательской продукции не допускается применение газетной бумаги, кроме издательской продукции, не предназначенной для повторного использования (экзаменационные билеты, карточки с заданиями, тестовые задачи, кроссворды);

– в издательской продукции не допускается применение узкого начертания шрифта;

– при оформлении буквенных, числовых и химических формул кегль шрифта основных элементов формул может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста, кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов;

– корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм;

– на полях страницы допускается размещать условные обозначения, наглядные изображения и текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы;

– при печати текста с использованием черной краски интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги в издательской продукции должен быть не менее 0,7;

– не допускается печать текста с нечеткими штрихами знаков;

– пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. В изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных для текста не рекомендуется применять цветные краски и выворотку шрифта. В изданиях при печати цветными красками на цветном фоне кегль шрифта должен быть не менее 20 пунктов, объем текста — не более 200 знаков. Параметры шрифтового оформления издательской продукции даются в типометрической системе ДИДО (1 пункт равен 0,376 мм)".

7.2. В п. 3 "Гигиенические требования безопасности", п.п. 3.2 после слов "Для детей дошкольного..." добавить "и младшего школьного".

8. В раздел 10. Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви:

8.1. Дополнить название раздела 10 после слова "одежде" словом "обуви" и изложить название раздела 10 в следующей редакции "Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви";

8.2. Дополнить название подраздела 1 после слова "одежда" словом "обуви" и изложить название подраздела 1 в следующей редакции "Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека, одежде, обуви";

8.3. Добавить коды ТН ВЭД, относящиеся к материалам для изготовления обуви "из 3920"

8.4. Добавить в Таблицу 1, строка 8 (Материалы Поливинилацетатные) следующие определяемые вещества: Диоктилфталат - $2,0 \text{ мг/дм}^3$; - $0,02 \text{ мг/м}^3$ и Дибутилфталат - $0,2 \text{ мг/дм}^3$; - $0,1 \text{ мг/м}^3$;

8.5. Добавить в Таблицу 1 после строки 12 (Кожа, мех) строку "Материалы Резиновые" со следующими определяемыми веществами: Тиурам Е - $0,5 \text{ мг/дм}^3$; Цинк - $1,0 \text{ мг/дм}^3$; Диоктилфталат - $2,0 \text{ мг/дм}^3$; - $0,02 \text{ мг/м}^3$ и Дибутилфталат - $0,2 \text{ мг/дм}^3$; - $0,1 \text{ мг/м}^3$;

8.6. Изложить Таблицу 1 в следующей редакции:

Требования к санитарно-химическим показателям изделий
в зависимости от состава материала

Материалы для изготовления изделия	Наименование определяемого вещества	Норматив	
		водная среда (мг/дм^3), не более	воздушная среда (мг/м^3), не более
Натуральные из растительного сырья	Формальдегид*		0,003**
Искусственные (вискозные и ацетатные)	Формальдегид*		0,003**
Полимерные:			
Полиэфирные	Диметилтерефталат	1,5	0,01
	Ацетальдегид	0,2	0,01
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	0,2	0,1
Полиамидные	Капролактам	1,0	0,06
Полиакрилонитрильные	Акрилонитрил	2,0 10	0,03 0,03
	Диметилформамид		
Поливинилхлоридные	Ацетальдегид	0,2	0,01
	Ацетон	2,2	0,35
	Бензол	0,01	0,1
	Толуол	0,5	0,6
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	0,2	0,1
Поливинилацетатные	Винилацетат	0,2	0,15
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	0,2	0,1

Полиолефиновые	Формальдегид*	0,2	0,003**
	Ацетальдегид	3,0	0,01
	Спирт метиловый		0,5
Полиуретановые	Этиленгликоль	1,0 0,2	1,0 0,01
	Ацетальдегид		
Полиорганосил- лаксаны (силиконы)	Формальдегид*	0,2	0,003**
	Ацетальдегид	3,0	0,01
	Спирт метиловый		0,5
Кожа, мех	Формальдегид*		0,003**
	Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг	3,0	-
Резиновые	Тиурам Е	0,5	-
	Цинк	1,0	-
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	0,2	0,1
Красители (мг/кг)	Мышьяк (As)	1,0	-
	Свинец (Pb)	1,0	-
	Хром (Cr)	2,0	-
	Кобальт (Co)	4,0	-
	Медь (Cu)	50,0	-
	Никель (Ni)	4,0	-

* Массовая доля свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: не более 75 мкг/г для бельевых и бельевых постельных изделий; не более 300 мкг/г для остальных изделий.

** Норматив указан без учета фоновое загрязнение окружающего воздуха.

8.7. Дополнить Раздел 10 Подразделом 6. Обувь (Коды ТН ВЭД: из 6401, из 6402, из 6403, из 6404, из 6405);

8.8. Изложить Подраздел 6. Обувь (Коды ТН ВЭД: из 6401, из 6402, из 6403, из 6404, из 6405) в следующей редакции:

6.1. Требования к органолептическим показателям: Интенсивность запаха образца изделия в естественных условиях не должна превышать 2 баллов.

6.2 Требования к санитарно-химическим показателям Требования к санитарно-химическим показателям представлены в таблице 1

6.3 Токсиколого-гигиенические требования

6.3.1. Обувь, контактирующая с кожей человека, не должна оказывать местное кожно-раздражающее действие.

6.3.2. Значение индекса токсичности, определяемого в водной среде, должно быть в пределах от 70 до 120 %; в воздушной среде – от 80 до 120 % включительно.

Значение индекса токсичности, определяемого с помощью люминесцентного бактериального теста, должно быть меньше 20 %.

9. В раздел 13. "Требования к сигаретам и табачному сырью" Главы II:

9.1. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: "Предельно допустимые уровни содержания пестицидов в табачном сырье изложены в разделе 15 "Требования к пестицидам и агрохимикатам" главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)".

10. В раздел 14. Требования к средствам индивидуальной защиты

10.1. В первом абзаце раздела после слова "документы" исключить слово "принимается" и вставить слова "устанавливает единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты" (и далее по тексту).

10.2. В разделе 4.4 слово "волонтеров" заменить на "испытателей".

10.3. Раздел 5 до начала таблицы "Перечень средств индивидуальной защиты и материалов для их изготовления с кодами ТНВЭД" изложить в редакции:

Маркировка средств индивидуальной защиты должна соответствовать следующим требованиям:

Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные составные компоненты, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на этикетку, прикрепленную к изделию, или на его индивидуальную упаковку;

Маркировка наносится непосредственно на изделие и комплектующие следующих средств индивидуальной защиты: костюмы изолирующие; СИЗОД; одежду специальную и фильтрующую защитную одежду; СИЗ головы; СИЗ глаз; СИЗ лица; СИЗ органа слуха, кроме берушей; перчатки из эластомерных материалов.

Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

наименование изделия (для обуви – наименование модели, кода, артикула);

наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

защитные свойства;

размер (при наличии)

наименование нормативного правового акта, документов в области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) технических условий, требованиям которых соответствует средство индивидуальной защиты;

знак обращения на рынке;
сведения о наличии сертификата соответствия или декларации соответствия;
дату изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
сведения о климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости);
сведения о способах ухода и утилизации средства индивидуальной защиты;
другую информацию в соответствии с технической документацией изготовителя;
Информация должна наноситься любым рельефным способом (тиснение, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в форме пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения средств индивидуальной защиты. Информация должна быть четко читаемой и стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока службы или и (или) гарантийного срока хранения;
Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать:
наименование изделия (для обуви – наименование модели, кода, артикула);
наименование страны-изготовителя;
наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя;
наименование нормативно-правового акта, документов в области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) технических условий, требованиям которых соответствует средство индивидуальной защиты;
размер (при наличии);
защитные свойства изделия;
способы ухода за изделием (при необходимости);
год изготовления, и, если установлены, срок годности или дату истечения срока годности;
гарантийный срок для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации;
знак обращения на рынке, сведения о наличии сертификата соответствия или декларации соответствия;
величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии);
ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей;
сведения о климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости);
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя. Маркировка должна быть изложена на русском языке.

Маркировка средств индивидуальной защиты должна быть

разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без разборки или применения инструмента.

Указания по эксплуатации средств индивидуальной защиты содержатся в эксплуатационной документации на средства индивидуальной защиты и должны включать в себя:

- 1) область применения;
- 2) ограничения применения средств индивидуальной защиты по факторам воздействия, а также по возрастным категориям и состоянию здоровья пользователей (при наличии);
- 3) порядок использования средств индивидуальной защиты (для средств индивидуальной защиты сложной конструкции);
- 4) требования к квалификации пользователя, порядок допуска к применению средств индивидуальной защиты (при наличии);
- 5) вид средства индивидуальной защиты;
- 6) наименование средства индивидуальной защиты;
- 7) показатели защитных и эксплуатационных свойств средства индивидуальной защиты согласно требованиям к информации для приобретателя и условия, при которых эти требования достигаются;
- 8) сведения о способах безопасного применения средства индивидуальной защиты;
- 9) порядок проведения обслуживания и периодических проверок средства индивидуальной защиты (при необходимости);
- 10) информацию о размере (росте) средства индивидуальной защиты в единицах измерения, применяемых в странах ЕврАзЭС (при наличии);
- 11) правила, условия и сроки безопасного хранения средства индивидуальной защиты;
- 12) требования к безопасной транспортировке средств индивидуальной защиты (при наличии таких требований);
- 13) требования по утилизации средства индивидуальной защиты (при наличии таких требований);
- 14) наименование нормативного правового акта, документов в области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) технических условий, требованиям которых соответствует средство индивидуальной защиты";
- 15) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;
- 16) срок годности или дату истечения срока годности;
- 17) гарантийный срок для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации;
- 18) гарантии изготовителя;
- 19) сведения о наличии сертификата соответствия или декларации

СООТВЕТСТВИЯ.

11. В раздел 15 "Требования к пестицидам и агрохимикатам":

11.1. Приложение 15.1 изложить в следующей редакции:

Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах¹

№ п/п	Наименование действующего вещества	ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ ОДУ в воде водоемов (мг/дм ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м ³)	ПДК/ ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м ³)	МДУ/ВМДУ в продукции (мг/кг)
-------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	--	--	------------------------------

¹ **Представлены допустимые величины:** ДСД – допустимая суточная доза, ВДСД - временная допустимая суточная доза (помечена звездочкой*);

ПДК – предельно допустимая концентрация; (м.р.)-максимально-разовая концентрация; (с.-с.)-средне-суточная концентрация / ОДК - ориентировочная допустимая концентрация (для почвы), ОДУ-ориентировочный допустимый уровень (для воды), ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия(для воздуха);

МДУ – максимально допустимый уровень, ВМДУ - временный максимально допустимый уровень помечен звездочкой(*), МДУ для импортируемой продукции помечен двумя звездочками (**).

Сокращения и условные обозначения: нн - вещество не нормировано в данной среде ; нт - нормирование вещества не требуется в данной среде; (с.-т.)- санитарно-токсикологический; (общ.)- общесанитарный; (тр.) -транслокационный; (орг.) - органолептический; (м.-в.) -миграционно-водный; (м.-вз.)-миграционно-воздушный; (фит.)-фитосанитарный; (А)- аллерген; (а)-аэрозоль; (п +а) – пары + аэрозоль; (+)- опасен при попадании на кожу; (++) – вещества при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7	8
1	в -дигидрогепта-хлор	0,02	0,5/ тр.)	0,04/ (с.-т.) 0,1/ (орг.)	0,2/	0,01/ (м.р.) 0,005/ (с.-с.)	картофель, хлопчатник (масло), виноград-0,15; свекла сахарная, овощи (кроме картофеля) -

							0,2; мак масличный -0,15*
2	(индолил-3) уксусная кислота	нт	нт	нт	нт	нт	нт
3	(хлорид-N, N-диметил-N-)-(2-хлорэтил) гидрозилия	0,17	/0,1	1,0/ (с.-т.)	1,0/	/0,08	зерно хлебных злаков, плодовые (семячковые), картофель - нн
4	0-(2,4-дихлор- фенил)-S- пропил-О -этилтиофосфат	0,0002	/0,1	0,0004/ (с.-т.)	0,1/	0,1/	плодовые (семячковые, косточковые) цитрусовые, капуста, картофель, мясо - 0,01; виноград, ягоды -0,01*; хлопчатник (масло) – 0,02*; подсолнечник (семена) – 0, 1 *; свекла сахарная - 0,02
5	0-(4-трет-бутил -2-хлорфенил) -0-метил-N- метил- амидофосфат	0,08	нн	0,01/ (общ.)	0,5/	нн	мясо, мясные продукты - 0,3
6	0-метил-0-(2,4, 5-трихлорфенил) -0-этилтиофосфат	0,01	нн	0,4/ (орг.)	0,03/	нн	огурцы, томаты, свекла сахарная, капуста, плодовые (семячковые, косточковые), виноград, грибы - 1,0; табак - 0,7; цитрусовые - 0,3*; чай - 0,5; хлопчатник (масло) -0, 1
7	0-этил-0-фенил -S- пропилтио- фосфат	0,0003	0,05/ (тр.)	нд (с.-т.)	0,02/	/ 0,0002	все пищевые продукты - нн
8	0,0-Диметил-0-(4-метилтио-3- метил-фенил) тиофосфат	нн	нн	нн	/0,3 (п+ а)	/0,001	нн
							мясо и птица (свежие, охлажденные)

и мороженые),
субпродукты (печень,
почки), колбасы,
кулинарные изделия,
,
консервы из мяса и
птицы - по сырью (в
пересчете на жир);
яйца, лен (семена),
рапс (зерно),
горчицы, овощи,
бахчевые, грибы,
картофель, фрукты,
ягоды, виноград,
масло растительное
дезодорированное,
высшей степени
очистки, желатин-
0,1;
молоко и
кисломолочные
изделия,
зернобобовые, соя
(бобы) - 0,05;
продукты
переработки
молока (сыры,
творожные изделия,
масло сливочное,
сливки, сметана),
концентраты
молочных,
сывороточных
белков,
молоко и молочные
изделия сухие (в
пересчете на жир),
жир животный - 1,0;
рыба пресноводная
(свежая,
охлажденная,
замороженная)-0,3;
рыба морская,
тунцовая (свежая,
охлажденная,
замороженная),
мясо
морских животных,
масло растительное

9	1,1-ди-(4-хлор- фенил) - 2,2,2-трихлор- этан (ДДТ)	0,005 0,0025 (для детей)	0,1/ (тр.)	0,1/	0,001/ (с.-с.)	0,001/ (с.-с.)	недезодорированное , жир рыбий - 0,2; рыба соленая, копченая, вяленая - 0,4; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее - 3,0; икра, осетровые, лососевые, сельдь жирная -2,0; зерно хлебных злаков, кукуруза - 0,02; м у ч н ы е кондитерские изделия – 0,02; крахмал и патока из кукурузы-0,05; крахмал и патока из картофеля - 0,1; мука, крупы - по сырью; семена подсолнечника, арахиса, орехи, какао (бобы), какао-продукты - 0,15; консервы плодово- ягодные, овощные - по сырью; соки - по сырью; мед - 0,005; табак -0,7; продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и др. культур - 0,01; Продукты детского питания: адаптированные
---	--	-----------------------------------	---------------	------	-------------------	-------------------	--

							молочные смеси (для детей 0—3 мес. возраста)-0,01; продукты для детей 4-12 мес. возраста: молоко, мясо, крупы -0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,005; масло сливочное - 0,2; масло растительное -0,1
10	1,1-диоксотиоланин-3-дитиокарбаминовой триэтиленовая соль	0,002	нн	0,05/ (орг.)	1,0/	нн	нн
11	1- (2-хлорэтоксикарбонилметил)-нафталинсульфокислоты кальциевая соль	0,017	нн	нн	нн	нн	картофель-нн
12	[1-(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол] азотнокислая соль	0,07	/0,02	/0,6	/0,5	/0,05	томаты - нн
13	2, 3, 6-ТВА	нн	/0,15	/0,15	/0,6	/0,01	пшеница -0,05*
14	2, 4-Д кислота	0,005	0,1/ (тр.)	(0,0002/ (с.-т.)	1,0/	/ 0,0001	зерно хлебных злаков,
15	2, 4-Д бутиловый эфир	0,0001	0,1/ (тр.)	(0,0002/ (с.-т.)	0,5/	0,006/	кукуруза (зерно), просо-0,05;
16	2, 4-Д малолетучие эфиры+2,4Д 2-этилгексиловый эфир	0,005	0,1/ (тр.)	(0,0002/ (с.-т.)	0,5/	/ 0,0001	кукуруза (масло)-0,1; молоко-0,04; мясо-0,08; сливочное масло-0,1; мука, крупы – по сырью;
17	2, 4-Д октиловый эфир	0,005	0,1/	0,0002/ (с.-т.)	1,0/	0,2/	рыба пресноводная -0,01; цитрусовые -1,0**

18	2, 4-ДВ	0,0001	нн	0,002/ (с.-т .)	нн	нн	зерно хлебных злаков - нн
19	2-амино-6-диметиламино-4-хлор-1,3,5-триазин (метаболит и полупродукт синтеза грамекса)	нн	нн	0,02/ (общ .)	/1,5	0,001	нн
20	2-карбоме-токсиамино-хиназолон	0,025	нн	0,1/ (орг.)	/1,0	нн	нн
21	2-метил-4-диметил аминотетил-бензимидазол-5-ол дигидрохлорид	0,005	/0,03	/0,03	/0,1	/0,002	кукуруза, огурцы - нн
22	2-метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диме--тил-3-(2-метил-проп-1-енил-циклопропанкарбонат	нн	нн	нн	1,0/ (а)	нн	нн
23	2-оксо-2,5-дигидрофуран	0,003	/0,4	/0,01	/0,5	/0,001	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), рис -0,2; огурцы, капуста-нн
24	2-хлорэтилфос-фоновой кислоты бензимида-зольна я соль	0,008	/0,5	/0,05	/1,0	/0,004	картофель-нн
25	2-(дифенилаце-тил)1Н-инден-1,3-2Н-дион	нн	нн	нн	нн	/ 0,0002	нн
26	2-[4-(1-метил этил) фенил фенилацетил]-1 Н-индан-1,3 дион	нн	нн	нн	0,01/ (а /) +	0,0002	нн
27	2-[(4-хлор-фенил) фенилацетил]-1	нн	нн	нн		нн	нн

	Н-инден-1,3 (2Н) -дион				0,01/ (а) +		
28	3,3-дихлор- три-цикло-(2,2, 1)-гепта-5-ен-2 -спиро-[2'-(4', 5-дихлор-4'-цик лопентен-1',3'- дион)](проп- 2-енил)-2- циклопентен- 2-ен-1-ил-2,2- диме--тил-3-(2 -метил-проп-1- фенил-циклопро- панкарбонат	нн	нн	0,01/ (общ)	0,2/	нн	нн

23	2-оксо-2,5- дигидрофуран	0,003	/0,4	/0,01	/0,5	/0,001	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), рис - 0,2; огурцы, капуста-нн
24	2-хлорэтилфос- фоновой кислоты бензимида- зольная соль	0,008	/0,5	/0,05	/1,0	/0,004	картофель-нн
25	2-(дифенилаце- тил)1Н-инден-1 ,3-2Н- дион	нн	нн	нн	нн	/0,0002	нн
26	2-[4-(1-метил этил) фенил фенилацетил]-1 Н-индан-1,3 дион	нн	нн	нн	0,01/ (а) +	/0,0002	нн
27	2-[(4- хлорфенил) фенилацетил]-1 Н-инден-1,3 (2Н) -дион	нн	нн	нн	0,01/ (а) +	нн	нн
28	3,3-дихлор- три-цикло-(2,2 ,1)-гепта-5-ен -2-спиро-[2'-(4',5-дихлор-4' -циклопентен-1 ,3'-дион]	нн	нн	0,01/ (общ.)	0,2/	нн	нн
	5-этил-5-гидро ксиметил-2-(фу			/0,01			зерно хлебных злаков -

29	рил-2)-1,3-диоксан	0,3	/0,2	(общ.)	/0,5	/0,005	0,1; перец, томаты-0,05
30	5,6,7-трихлор-3-бензотиадиазин-оксид-1	0,004	нн	0,002/ (с.-т.)	/0,2	Нн	свекла сахарная -0,04
31	6-метил-2-тиоурацила натриевая соль	0,007	/0,1	0,05/	/0,1	/0,002	просо, овес - нн
32	Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	3 x 10 ⁴ клеток/ м ³	нт
33	Bacillus thuringiensis, var. insektus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
34	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (спорово-кристаллический комплекс)	нт	нт	нт	10 клеток/ м ³	3 x 10 ⁵ клеток/м ³	нт
35	Bacillus thuringiensis, var. tenebrionis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
36	Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс)	нт	нт	нт	нн		нт

	комплекс)					нн	
37	Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово – кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	20000 клеток /м ³	0,005 мг/м ³	нт
38	Beauveria bassiana (конидии)	нт	нт	нт	0,3 мг/м ³	нн	нт
39	ЕРТС	0,05	0,9/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	2,0/	нн	кукуруза (зерно), масло растительное, свекла сахарная-0,05
40	МСРА	0,002	/0,04	0,003/ (орг.)	1,0/	/0,001	горох, просо, рис, картофель, подсолнечник (масло), зерно хлебных злаков-0,05
41	МСРВ	0,02	0,6/ (м.-в.)	0,03/	0,5/	нн	зерно хлебных злаков, бобовые-0,1
42	N-гексилокси-метилазепин	нн	нн	нн	/1,0 (а) +	нн	нн
43	NN-в -оксиэтил (морфолиний хлорид)	0,04	/0,15	0,3/ (орг.)	2,0/	нн	хлопчатник (масло), гречиха - нн
44	N,N -диметил-N'-(3-хлорфенил) гуанидин	0,004	нн	0,003/ (орг.)	0,5/	нн	огурцы- 1,0
45	N-в -метокси-этилхлорацето -0-толуидид	0,015	нн	0,05/ (орг.)	0,5/	0,03/ (м.р.)	хлопчатник (масло) -0,25; кукуруза -0,5*
46	N-в -этоксиэтил хлорацетамид	нн	нн	/0,05	нн	нн	нн
47	N -(изопропокси-карбонил-0-(4-хлорфенилкарба-моил)-этанола мин	0,005	нн	0,03/ (с.-т.)	1,0/	нн	все пищевые продукты - нн
	N						

48	-(4-хлорфенил) -4, 6-диметил-3- карбоксипири- дин-2-о н	0,0005 *	/0,02	/0,002 (с.-т.)	/1,0	/0,0003	хлопчатник (масло) -нн
49	N-метил-0- толилкарбамат	нн	нн	0,1/ (орг.)	0,5/	/0,01	молоко, молочные продукты, яйца - нн
50	N-окись -2, 6-лутидина	0,003	/0,01	0,02/ (с.-т.)	/0,8	/0,001	томаты, огурцы -0,04;
51	S-метил-N- (метил- карбомоил) окситиоацети- мидат	нн	нн	нн	0,5/ (а) +	нн	нн
52	Pseudomonas syringae (бактериофаг)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
53	Verticillium lecan ii (конидин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
54	абамектин	0,0001	/0,01	0,001/ (с.-т.)	/0,05	/0,0000 4	огурцы-0,01; плодовые (семечковые), томаты, перец, баклажаны, виноград – 0,003
55	аверсектин С	0,0001 6	/0,1	/0,2	0,05/	/0,002	огурцы, томаты, картофель, плодовые (семечковые), смородина-0,005; мясо-0,004; субпродукты-0,01; жир-0,024; молоко-0,001
56	азимсульфурон	0,1	/0,07	0,05/ (общ.)	/1,0	/0,02	рис-0,02
57	азипротрин	0,003	0,1/ (тр.)	0,002/ (общ.)	/1,0	/0,003	овощи (кроме картофеля)) - 0,2
58	азоксистробин	0,03	/0,4	0,01/	/1,0	/0,01	виноград, огурцы – 0,2, томаты - 2,0; зерно хлебных злаков - 0,3; лук - 0,05
59	акво-N-окси-2- метилпиридин марганец (II) хлорид	0,005	0,02/	/0,01	/0,2	нн	зерно хлебных злаков - 0,08
60	акринатрин	0,005	нн	0,01/	/0,1	нн	плодовые (семечковые) -0,03*
61	акролеин	0,0001	нт	0,03/	0,2/	0,03/	нт

62	алахлор	0,00025	нн	0,002/ (с.-т.)	/0,5	/0,0001	soя (бобы, масло), кукуруза (зерно) -0,02*
63	алдрин	0,0001	нн	0,002/ (орг.)	0,01/	/0,0005	картофель, свекла-0,002; капуста-0,004; вино, овощи, продукты их переработки-0,005; животный жир, молоко, сливки, творог-0,04; сахар-0,02
64	алкил-эфир- сульфат натриевой соли	нн	нн	нн	/4,0	нн	нн
65	аллоксидим натрий	0,3	нн	нн	нн	нн	свекла сахарная, столовая - 0,05
66	альфа- циперметрин (смесь изомеров циперметрина)	0,01	/0.02	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,002	виноград, плодовые (косточковые), свекла столовая, горчица, томаты, дикорастущие грибы и ягоды – 0,005; горох-0,1; рапс (зерно, масло), зерно хлебных злаков, картофель, свекла сахарная, плодо- вые (семечковые)-0,05; кукуруза (зерно, масло)-0,05
67	алюминия фосэтил	3,0	/0,5	0,3/ (общ.)	2,0/	/1,0	виноград - 0,8; огурцы - 0,5; лук -0,01; хмель сухой - 1,0
68	амидосульфурон	0,3	/0,25	0,003/ (общ.+ орг.)	/1,0	/0,001	зерно хлебных злаков -0,1; кукуруза (зерно, масло) -0,5
69	аминокислоты свободные	нт	нт	нт	нт	нт	нт
70	аминопиралид	0,5	0,2	0,1/ (общ.)	/1,3	/0,02	зерно хлебных злаков- 0,1
71	аминофумаровой кислоты димети-ловый эфир	0,0000 1	нт	0,000003/ (с.-т.)	/0,5	нт	нт
72	амитраз	0,003	0,2/ (тр.)	0,05/ (орг.)	0,5/	0,1/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	огурцы, томаты, мед, хмель - 0,2; плодовые (семечковые, косточковые)- 0,5; хлопчатник (масло) -0,01
	арахионовая						

73	кислота	нТ	нТ	нТ	нТ	нТ	нТ
74	атразин	0,000 4	0,01/ (фит.) 0,5/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	2,0/ /0,0004	кукуруза (зерно) -0,03; мясо, яйца -0,02; молоко – 0,05	
75	ацетоксим	нн	нн	8,0/ (с.-т.)	/5,0	/0,002	нн
76	ацетамиприд	0,06	/0,6	0,02/ (общ.)	/0,2	/0,004	зерно хлебных злаков, картофель -0,5; огурцы, томаты -0,3
77	ацетаты полипренолов (из хвои пихты сибирской)	нТ	нТ	нТ	нн	нн	нТ
78	ацетиленовый спирт	нТ	нТ	нТ	нн	нн	нТ
79	ацетохлор	0,002	0,5/	0,003/ (общ.)	/0,5	/0,0005	соя (бобы), подсолнечник (семена), рапс (зерно, масло) -0,01; соя (масло) - 0,04; подсолнечник (масло) - 0,02; кукуруза (зерно) - 0,03
80	ацифлуорфен	0,01	/0,2	0,002/	/0,2	/0,01	соя (бобы, масло) -0,1
81	бактерий анаэробных активная культура	нТ	нТ	нТ	нТ	нТ	нТ

82	бендиокарб			0,004	нн	нн	0,05/	нТ	свекла сахарная, кукуруза (зерно) -0,05*
83	бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль			0,003	/0,5	0,01/	/0,3	/0,04	хлопчатник (масло),лен (семена), зерно хлебных злаков – 0,5
84	бензоилпропэтил			0,015	нн	1,0/ (с .-	/0,5	/0,002	нн
85	беномил			0,02	/0,1	0,1/	0,1/	0,01/	зерно хлебных злаков, рис - 0,5; свекла сахарная-0,1; подсолнечник (семена), картофель-0,1*; виноград (ягоды, сок), соя

				(с.-г.)			(масло)-0,015; овощные (кроме картофеля), плодовые (семечковые, косточковые)– 0,075; соя (бобы) – 0,02
86	бенсулид	нн	нн	1,0/	/1,0	нт	нн
87	бенсултап	0,03	/ 0,06	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,01	картофель, хмель, томаты, баклажаны -0,04; зерно хлебных злаков-0,05
88	бенсульфурон-метил	0,2	/ 0,02	0,04/	/1,0	/0,05	рис - 0,02
89	бентазон	0,1	/ 0,15	0,01/ (с.-г.)	5,0/	/0,01	зерно хлебных злаков, рис, горох, соя (бобы, масло), кукуруза (зерно) -0,1; хмель сухой- 1,0*
90	бета-цифлутрин	0,01	/0,4	0,001/ (общ.)	/ 0,1	/ 0,001	плодовые (семечковые), картофель - 0,2; капуста, зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло)-0,1; горох - 0,2*, свекла сахарная-0,5
91	бинапакрил	0,0025*	нн	0,03/ (с.-г.) 0,0005 / (общ.)	нн	нн	фрукты, цитрусовые - нн
92	биоресметрин	0,004*	0,05 / (гр.)	0,05/ (с.-г.)	/2,0	0,09/ (м.р.) 0,04/ (с.- с.)	томаты, огурцы - 0,4; перец - 0,01*; рыба-0,0015; смородина – 0.02*
93	биспирибак натрия	0,011	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	рис-0,1
							хлопчатник (масло) - 0,015; плодовые (семечковые) -0,04; зерно

94	бифентрин	0,015	/0,1	0,005/ (общ.)	/0,01 5	/0,00 15	(хранящиеся запасы), вино-град -0,2; томаты, огурцы - 0,4; кукуруза (зерно) -0,01; свекла сахарная -0,1*; кукуруза (масло), подсолнечник (семена, масло)-0,02; капуста-1,0; рапс (зерно, масло)-0,1
95	боскалид	0,04	/0,4	0,2/ (общ.)	/1,0	/0,002	подсолнечник (семена, масло)-0,5; рапс (зерно, масло)-0,2; виноград-5,0
96	бродифакум	нт	нт	0,0005 / (общ.)	/0,01	/0,00016	нт
97	бромадиолон	нт	нт	0,0005 / (общ.)	/0,01	/0,0002	нт
98	бромистый 4-трифенил-фосфоний метилбензальдегида метилентрифенил-фосфоний-бромид-4-нитродифенилазо-метина	+4- 0,002	0,25	/0,01	/0,3	/0,001	кукуруза- нн
99	бромоксинил	0,001	/0,1	0,001/ (общ.)	/0,3	/0,001	зерно хлебных злаков, просо, кукуруза (зерно) -0,05
100	бромофос	0,04	/0,2	0,01/ (орг.)	0,5/(А)	нт	капуста, фасоль, огурцы, салат, горох, виноград -0,05; плодовые (семечковые) -0,1; плодовые (косточковые)-0,07; хмель сухой - 0,5; ягоды- 0,04
101	бромпропилат	0,008	/0,05	0,05/ (общ.)	/0,1	/0,001	хлопчатник (масло) -0,02*; плодовые (семечковые), мед - 0,02; виноград - 0,01*; цитрусовые -0,03; ягоды- 0,05

102	бромуконазол	0,01	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,005	зерно хлебных злаков, плодовые (семечковые), виноград - 0,04; ягоды- 0,08
103	бронопол	0,002	/0,5	0,03/ (орг.)	1,0/	0,03/	нн
104	бупиримат	0,03	нн	нн	нн	нн	огурцы, дыни, плодовые (семечковые)- 0,1 смородина-0,1
105	бупрофезин	0,001	/0,24	0,0003/ (общ.)	/0,9	/0,004	огурцы - 0,1; томаты – 0,2
106	бутилат	0,02*	/0,6	0,1/ (орг.)	нн	нн	кукуруза (зерно) -0,5*
107	бутоксикарбоксим	0,006	нн	0,03/ (с.-т.)	/1,0	/0,005	цитрусовые - 0,01
108	вамидотион	0,0003	нн	0,01/ (с.-т.)	нн	0,02/ (м-р.) 0,01/ с.-с.)	овощи (кроме картофеля) -0,2
109	вернолат	0,015*	нн	нн	5,0/	нт	соя (бобы), кукуруза(зерно) -0,5*; соя (масло) -0,1*; табак- 1,0*
110	винклозолин	0,01*	нн	нн	/1,0	нт	подсолнечник (семена и масло) -0,5*; огурцы, томаты - 1,0*; виноград -3,0*
111	вирус гранулеза с примесью полиэдроза озимой совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт
112	вирус гранулеза яблонной плодовой совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт
113	вирус ядерного полиэдроза капустной совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт
114	вирус ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда	нт	нт	нт	нт	нт	нт
115	вирус ядерного полиэдроза непарного шелко-пряда	нт	нт	нт	нт	нт	нт

116	вирус ядерного полиэдроза хлопковой совки	нТ	нТ	нТ	нТ	нТ	нТ
117	галаксифоп-П-метил	0,0006	/0,15	0,001/ (общ.)	1,0/	/0,0001	свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (бобы), масло растительное-0,05; рапс (зерно) - 0,2; картофель-
118	галаксифопэток-сизэтил	0,0002	/0,15	0,001/	1,0/	/0,0001	свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (бобы), масло растительное -0,05; хлопчатник (семена) -0,05*; рапс (зерно) - 0,2; картофель - 0,01*
119	гамма-цигалотрин	0,002	/0,04	0,001/ (общ.)	/0,1	/0,0005	зерно хлебных злаков -0,05; рапс (зерно, масло), плодовые (семечковые)-0,1; картофель-0,02
120	гексафлумурон	0,003	/0,08 (м.-в.)	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,005	картофель - 0,05
121	гексахлорбензол	0,0006	/0,03	/0,001 (с.-г.)	нн	/0,01 3	зерно хлебных злаков -0,01
122	гексахлорбута-диен	0,001	0,5/ (гр)	0,002/ (с.-г.)	0,005 /	/0,0002	виноград и продукты его переработки - 0,0001
							мясо и птица (свежие, охлажденные и мороженые) - 0,1; субпродукты (печень, почки) -0,1; колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир); яйца, желатин -0,1; молоко и

123	гексахлорцикло- гексан (б, в,	0,01; 0,005 (для	0,1/	0,002/ (с.-г.)	0,1/	0,001/	кисломолочные изделия -0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки , сметана), концентраты молочных, сывороточных белков, молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир) - 1,25; р ы б а пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) -0,03; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная), мясо морских животных - 0,2; рыба соленая, копченая, вяленая -0,2; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее, консервы из печени рыб - 1,0; икра, сельдь жирная - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые -0,5; мука, крупы -по сырью; соя, кукуруза (зерно),
-----	----------------------------------	------------------------	------	-------------------	------	--------	--

г-изомеры) (ГХЦГ)

детей) (гр.
)

мучные
кондитерские
изделия – 0,2;
крахмал и патока
из кукурузы-0,5;
крахмал и патока
из картофеля,
сахарная свекла
-0,1; лен
(семена), рапс
(зерно), горчицы -
0,4; подсолнечник
(семена), арахис,
орехи, какао
(бобы),
какао-продукты -
0,5; масло
растительное не
дезодорированное
- 0,2; масло
растительное
дезодорированное,
высшей степени
очистки - 0,05; жир
животный - 0,2;
жир рыбий-0,1;
овощи бахчевые,
грибы - 0,5;
картофель - 0,1;
фрукты, ягоды,
виноград - 0,05;
консервы плодово
-
ягодные, овощные
-
по сырью; соки -
по сырью; мед
-0,005; продукты
белковые из семян
зерновых,
зернобобовых и др
.
культур-0,1;
продукты детского
питания:
адаптированные
молочные смеси
для
детей 0 - 3 мес.
возраста) -0,02;

							продукты для детей 4 - 12 мес. возраста: молоко, мясо - 0,02; крупы, овощи, картофель, фрукты - 0,01; масло сливочное - 0,2; масло растительное-0,01
124	гекситиазокс	0,04	/0,1	0,0005 / (общ.)	/1,0	/0,05	цитрусовые (мякоть)- 0,02*; хлопчатник (масло) - 0,1 *; плодовые (семечковые), виноград - 0, 1
125	гептахлор	0,0005	0,05 /	0,001/	0,01/	нн	все пищевые продукты – 0,007
126	гиббереллиновых кислот натриевые соли	нт	нт	нт	/0,2	нт	нт
127	гиббереллин -А 3	нт	нт	нт	нт	нт	нт
128	гидразид малеиновой кислоты (малеиновый гидразид)	0,3	/8. 0	0.2/ (общ.)	/1.4	/0.01	картофель – 20; лук – 15; свекла сахарная, столовая, чеснок, морковь, томаты, арбузы - 8,0; зеленый табак – 30
129	гимексазол	0,01	0,03	0,002/ (с.-т.)	/1,0	/0,01	свекла сахарная,столовая - 0,01
130	глифосат	0,1	0,5/	0,02/	1,0/	/0,04	плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые, подсолнечник (семена), овощи, картофель, кукуруза (зерно), грибы- 0,3; арбузы - 0,3*; виноград, подсолнечник (масло)-0,1;

							ягоды (в том числе дикорастущие) -0,1; зерно хлебных злаков -3,0; рис, соя (бобы) -0,15; соя (масло)-0,05*
131	глифосат тримезиум	0,1	/0,8	0,004/ (общ.)	/0,5	/0,02	зерно хлебных злаков, плодовые (семечковые) виноград-0,3
132	глюфосинат аммоний	0,02	/0,1	0,01/ (общ.)	/0,04	/0,002	плодовые (семечковые, косточковые), ягоды, citrusовые, виноград, морковь, картофель - 0,2; подсолнечник (семена), гречиха, просо, рапс (зерно), зерно хлебных злаков, бобовые, растительные масла - 0,4
133	гуазатин	0,003	/0,1	0,001/ (с.-т.)	/0,2	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,05
134	гуминовые кислоты	нт	нт	нт	нт	нт	нт
135	гуминовых кислот аммониевые соли	нт	нт	нт	нт	нт	нт
136	гуминовых кислот натриевые соли	нт	нт	нт	нт	/0,05	нт
137	Д (+) - (пара-нитрофенил)-1,3-диоксиизо-пропил-аммоний-2-хлор-этилфосфоновая кислота	0,07	/0,5	/0,02	/0,5	/0,05	томаты- 1,5
138	ДАЕР	нн	нн	0,1/ (орг.)	0,5/ нн	нн	виноград, свекла сахарная - 0,1; свекла столовая, хлопчатник (масло) - 0,5; citrusовые -0,05
				0,01/			картофель, овощи,

139	дазомет	0,004	/0,9	(орг.)	2,0/	/0,003	рыба - 0,5
140	далапон	0,02	0,5/ (тр.)	0,04/ (с.-г.)	3,0/	/0,05	плодовые (семечковые, косточковые), виноград, картофель, свекла столовая, сахарная-1,0; хлопчатник (масло) - 0,1; чай-0,2; ягоды (в т. ч. дикорастущие) -0,6
141	даминозид	0,02	нн	0,05/ (общ.)	нн	нн	плодовые (семечковые)-3,0
142	дельтаметрин	0,01	0,01 / (тр.)	0,006/ (с.-г.)	/0,1	/0,01	подсолнечник (семена), дыня, табак-0,1*; хлопчатник (масло), подсолнечник (масло), плодовые (косточковые), бананы - 0,05*; зерно хлебных злаков, зернобобовые, плодовые (семечковые), капуста, кукуруза (зерно), огурцы, салат, рис, цитрусовые (мякоть), свекла сахарная, картофель, томаты, виноград, морковь - 0,01; арбуз, соя (масло), перец, какао бобы, - 0,01*;хмель сухой-5,0*; мясо, молоко-0,02; печень, почки- 0,05; жир животный- 0,5; рапс (зерно,

							масло), кукуруза (масло)- 0,02
143	деметон	0,005	нн	0,01/ (орг.)	0,02/	нн	зерно хлебных злаков, хлопчатник (масло) -0,35
144	десмедифам	0,025	0,25 / (тр.)	0,05/ (с.-г.)	1,0/	0,02/ (м.р.) 0,01 (с.-с) (а)	свекла столовая, сахарная - 0, 1
145	десметрин	0,0015 *	0,1/ (м.- вз.)	0,01/ (с.-г.)	2,0/	/0,002	капуста - 0,05; лук - 0,05*
146	диазинон	0,002	0,1/ (тр.)	0,004/ (с.-г.)	0,2/	0,0001/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, капуста, лук, картофель, хлопчатник (масло), кукуруза (зерно), брюква, турнепс, свекла сахарная, столовая - 0,1; табак, огурцы, томаты, мак масличный-0,5; хмель сухой - 1,0; морковь-0,08; мясо (в пересчете на жир), молоко, молочные продукты, мясо птицы, яйца – 0,01
147	диафентиурон	0,0003	/0,2	0,001/ (с.-г.)	/0,5	/0,0003	огурцы, томаты-0,05;
148	дибромхлорпропан	нн	нн	0,01/ (орг.)	нн	нн	нн
149	диизопропилди- тиофосфоновой кислоты калиевая соль	0,64*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - нн
150	дикамба	0,3	0,25 / (тр.)	0,02/ (с.-г.)	1,0/	0,01/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно)-0,5; кукуруза (масло)-0,05; посо-0,3

158	диметипин	0,008	/0,1	0,0002 (общ.)	0,5/	/0,003	(семена, масло), картофель - 0,05*
159	диметилового эфира дегадро- аспарагиновой кислоты калиевая соль	0,011	нг	0,0003 /	/1,2	/0,02	кукуруза- нн

160	диметоат	0,001	/0,1	0,003/ (с.-т.)	0,5/	0,0003 / (с.-с.).	плодовые (семечковые, косточковые), маслины, грибы, рис, бахчевые, огурцы, томаты, табак, свекла сахарная, столовая, хмель сухой, ягоды, капуста, зерно хлебных злаков, зернобобовые, просо, виноград, цитрусовые, картофель, подсолнечник (семена, масло)-0,02; рапс (зерно, масло)-0,05
161	диметоморф	0,1	0,04/	0,1/	0,1/	/0,1	картофель-0,5; огурцы – 0,01; виноград-3,0
162	димоксистроби н	0,005	/0,1	0,02/ (общ.)	0,5	/0,001	подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло)-0,05
163	диниконазол	0,003	/0,1	0,004/	/0,01	0,005/	зерно хлебных злаков - 0,05
164	динитроорто- крезол	0,003*	нн	0,006/	0,05/	/0,0008	огурцы, картофель, виноград - 0,06; шиповник – 0,1
165	динобутон	0,001*	1,0/ (м.-в.)	0,02/ (орг.)	/0,2	0,02/ (м.р.) 0,002/	томаты, огурцы, плодовые (семечковые), виноград, свекла сахарная, цитрусовые (мякоть),

						(с.-с.)	хлопчатник (масло), перец -0,05; ягоды-0,05; хмель сухой - 0,5
166	динокап	0,05	/0,02	/0,1	0,2/	/0,01	огурцы, бахчевые, плодовые (семечковые), виноград - 1,0; ягоды- 0,2
167	дипропетрин	0,002	/0,3	/1,0	4,0/	/0,003	арбуз -0, 1
168	диталимфос	0,01	0,15/ (с.-т.)	0,03/	2,0/	нн	зерно хлебных злаков, огурцы -0,1; плодовые (семечковые), виноград-0,5; ягоды- 0,02
169	дитианон	0,01	/0,02	0,003/ (общ.)	/0,5	/0,0001	плодовые (семечковые)-2,0; виноград-1.5; плодовые (косточковые)-0,0 2*
170	диурон	0,025	0,5/ (тр)	0,2/ (общ.)	3,0/	нн	все пищевые продукты – 0,02
171	дифенамид	0,001	/0,25	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	томаты, перец - 0,1; табак-0,15;
172	дифенокназол	0,01	/0,1	0,001/ (с.-т.)	1,0/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003 (с.-с.)	плодовые (семечковые), свекла сахарная -0,1; свекла столовая-0,2; зерно хлебных злаков -0,08; плодовые (косточковые) -0,15; томаты-0,05; морковь-0,3; картофель-0,02; сельдерей- 5,0**
173	дифлубензурон	0,02	/0,2	0,01/ (общ.)	3,0/	/0,006	плодовые (семечковые); шампиньоны - 0,1; капуста -1,0
174	дифлюфеникан	0,01	/0,05	/0,15	/0,6	/0,001	зерно хлебных злаков – 0,05

175	дихлобутразол	0,01*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков -0,1*
176	дихлораль мочевины	0,02	нн	нн	5,0/	нн	нн
177	дихлорпроп дихлорпроп-П	0,002	/0,1	0,02/ (с.-т.)	1,0/	нн	зерно хлебных злаков, мука - 0,05
178	дихлорфос	0,004	/0,03	0,01/ (с.-т.)	0,2/	/0,002	капуста, плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые (мякоть), виноград, ягоды, чай -0,05; зерно хлебных злаков, отруби - 0,3; продукты животноводства, крупа – 0,01
179	дихлофлуанид	0,3	/0,2	0,025/ (орг.)	1,0/	1,0/	ягоды, виноград, плодовые (семечковые)– 0,02
180	дихлорпропен + дихлорпропан	нн	нн	0,4/ (с.-т.)	нн	нн	нн
181	дициандиамид (метаболит и полупродукт синтеза гранстара)	нн	нн	нн	/5,0	/0,006	нн
182	дорамектин	0,001	нн	нн	нн	нн	для крупного рогатого скота: мясо -0,01; жир-0,15; печень-0,1; почки-0,03; для овец и свиней: мясо -0,01; жир-0,1; печень-0,05; почки-0,03
183	ивермектин	0,001	нн	/0,002 (с.-т.)	/0,08	/0,001	для крупного рогатого скота: жир-0,04; печень-0,1; мясо - нт; для овец и свиней: жир-0,02; печень-0,015; мясо-нт; мясо и

							субпродукты птицы-0,001
184	изобутена дихлориды (смесь)	нн	нн	0,4/ (с.-т.)	нн	0,009/	нн
185	изоксадифен-этил	0,03	/0,4	0,06/ (общ.)	/0,7	/0,02	кукуруза (зерно, масло) - 0,2
186	изоксафлютол	0,002	/0,1	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,001	кукуруза (зерно) -0,05
187	изопропалин	0,001*	нн	нн	/1,0	/1,0	табак - 1,0*
188	изопропилфе- нацин	нт	нт	0,0003/ (общ.)			нт
189	изопротиолан	0,002	нн	0,02/ (с.-т.)	нн	нн	рис - 0,3
190	изопротурон	0,006	/0,05	/0,09	/0,8	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,01
191	изофенфос	0,001	нн	0,01/ (общ.)	/0,07	/0,004	рапс - нн
192	имазаквин	0,25	/0,3	/0,1 (общ.)	/1,0	/0,05	soя (бобы, масло) - 0,1*
193	имазалил	0,03	/0,2	0,02/ (общ.)	/0,2	/0,008	зерно хлебных злаков – 0,1; соя (бобы), подсолнечник (семена),рапс (зерно)-0,02; soя (масло), подсолнечник (масло), рапс (масло)-0,04; кукуруза (зерно)- 0,3
194	имазаметабенз	0,025	/0,3	/0,4	/0,1	/0,02	зерно хлебных злаков - 0,2
195	имазамокс	0,25	/1,5	0,004/ (орг. общ.)	/1,0	/0,02	soя (бобы, масло), горох -0,05; рапс (зерно, масло)-0,1; подсолнечник (семена, масло)- 0,1
196	имазапир	0,25	/0,5	0,1/	/1,0	/0,05	ягоды дикорастущие -2,0; грибы дикорастущие -4,0; подсолнечник

							(семена, масло) -0,1
197	имазетапир	0,2	/0,1	0,09 /(общ.)	/2,0	/0,04	соя (бобы, масло), горох-0,5
198	имидаклоприд	0,06	/0,1	0,03/ (орг. + общ.)	0,5/ (а)	/0,02	кукуруза (зерно, масло), зерно хлебных злаков -0,1; рапс (зерно, масло) -0,1; свекла столовая, сахарная, плодовые (семечковые)-0,5 томаты, картофель, капуста -0,5; подсолнечник (семена)-0,4; подсолнечник (масло)-0,2; черная смородина-3,0; огурцы-1,0; ягоды-3,0**; перец-1,0**; баклажаны-0,5**
199	индоксакарб	0,01	/0,9	0,015/ (общ.)	/0,3	/0,005	плодовые (семечковые), виноград-0,5
200	иодфенфос	0,004	0,5/ (тр.)	0,01/ (с.-т.)	0,5/ (А)	нн	капуста, крыжовник, виноград - 0,5; ягоды – 0,01
201	иоксини л	0,001	1/0,2	0,01/ (с.-т.)	/0,1	/0,001	чеснок, лук -0,1
202	ипконазол	0,015	/0,07	0,002/ (общ.+ орг.)	/0,4	/0,01	зерно хлебных злаков-0,02
203	ипробенфос	нн	0,03/ (м.-в.)	0,003/ (орг.)	0,3/ (А)	/0,01	нн
204	ипродион	0,06	/0,15	0,01/ (с.-т.)	/1,0	нт	виноград - 0,4; огурцы, подсолнечник (семена, масло)-0,02; картофель, морковь – 0,05; томаты-5,0;

							китайская капуста-5,0**; салат-10,0** ягоды -15,0**
205	исазофос	0,001	0,03/ (м.-в.) (тр.)	0,001/ (орг.)	0,1/ /0,08		томаты, огурцы, ягоды-0,2
206	йодсульфурон-метил натрия	0,03	нт	0,001/ (орг. + общ.)	/1,0	нн	зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло)-0,2
207	калия винилокси-этилдитиокарбамат	0,0005	нн	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	огурцы - 0, 1
208	каптан	0,1	/1,0	0,2/ (орг.)	0,3/ /0,003		яблочный сок-0,01; виноград, виноградный сок – 0,05; плодовые (семечковые)-3,0
209	карбарил	0,01	0,05/ (м.-вз.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/ 0,002/		хлопчатник (масло), кукуруза (зерно) -0,0125; плодовые (семечковые), картофель -0,05; мясо -0,01; молоко и молочные продукты -0,02
210	карбендазим	0,01	/0,1	0,1/ /0,01	0,1/ /0,01		свекла сахарная-0,1; зерно хлебных злаков-0,2; земляника, смородина-0,05; плодовые (семечковые) -0,05; виноград, огурцы-0,05*
211	карбоксин	0,01	/0,05	0,02/ (с.-т.)	1,0/ /0,015		кукуруза (зерно), просо, зерно хлебных злаков, картофель-0,2; кукуруза (масло) –н т
			0,01/ 0,02/	0,02/			кукуруза (зерно), свекла сахарная –

212	карбосульфан	0,01	(контроль по карбофурану)	(с.-т.) (контроль по карбофурану)	/0,2	/0,01	0,05; картофель -0,25 (контроль по карбосульфану и его метаболитам)
213	карбофуран	0,002	0,01/ (м.-в.)	0,02/ (с.-т.)	0,05/	/0,001	свекла сахарная -0,05; хмель сухой - 5,0*; рапс (зерно, масло)-0,1; горчица (семена, масло) -0,05
214	карфентразон-этил	0,03	/0,06	0,1/ (общ.)	/1,4	/0,01	зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло)-0,02
215	квизалофоп-П-тефурил	0,004	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,5	/0,005	картофель, морковь, томаты, капуста, подсолнечник (семена), соя (бобы), свекла сахарная, столовая - 0,04; лук, подсолнечник (масло), соя (масло) -0,06; рапс (зерно, масло) -0,02
216	квинклолак	0,35	/0,2	0,03/ (общ.)	/0,1	/0,02	рис -0,05
217	клетодим	0,01	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,7	/0,005	лук, морковь, соя (бобы, масло), свекла сахарная, столовая - 0,1; картофель, подсолнечник (семена, масло) -0,2; рапс (зерно, масло)-0,5
218	клефоксидим	0,01	/0,1	0,004/ (общ.)	/1,0	/0,01	рис -0,05*
219	клодинафоп-пропаргил	0,002	/0,2	0,01/ (общ.)	/0,6	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,05

220	клозантел	0,03	нн	нн	нн	нн	для крупного рогатого скота: жир, почки-3,0; печень, мясо-1,0; для овец: жир-2,0; мясо, печень-1,5; почки-5,0
221	клоквинтосет-мексил	0,04	/0,07	0,001/ (орг.)	/0,8	/0,01	зерно хлебных злаков-0,1
222	кломазон	0,04	/0,04	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,02	соя (бобы, масло) - 0,01*; рис -0,2*; кукуруза (зерно), морковь, свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,1
223	клопиралид	0,15	/0,1	0,04/	2,0/	/0,01	зерно хлебных злаков-0,2; капуста -0,05*; кукуруза (зерно)-2,0; мясо и мясопродукты -0,3; молоко и молочные продукты, дикорастущие грибы и ягоды – 0,004; кукуруза (масло), свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,5
224	клопиралида 2-этилгексилловый эфир	нн	нн	нн	/2,0	/0,006	нн
225	клотиаинидин	0,08	/0,1	0,5/(общ .+орг.)	/0,4	/0,02	картофель-0,05; рапс (зерно)-0,04; рапс (масло), сахарная свекла -0,1
226	клофентезин	0,004	/0,07	0,01/ (с.-г.) (общ.)	1,0/	/2,0	виноград-1,0; цитрусовые -0,05*; плодовые (семечковые) - 0,5; картофель-0,05
227	крезоксим-метил	0,1	/0,2	0,01/	/1,0	/0,1	огурцы, виноград, томаты - 0,5; плодовые

				(общ.)			(семечковые)-0,2; ягоды - 0,1*
228	кротоксифос	0,005	нн	0,05/ (с.-т.)	0,2/	нт	молоко, мясопродукты, молочные продукты -0,004; мясо - 0,05
229	кумафос	0,0005	нн	нн	нн	нн	молочные продукты, яйца – 0,01; говядина, мясо птицы -0,1; свинина, мясопродукты -0,2
230	ленацил	0,000 2	/1,0	0,001/ (с.-т.)	0,5/	/0,0003	свекла сахарная, столовая-0,1;
231	люфенурон	0,01	/0,1	0,005/ (общ.)	/0,8	/0,01	плодовые (семечковые), картофель - 0,04; томаты-0,5; виноград-0,1
232	лямбда- цигалотрин	0,002	/0,05	0,001/ (с.-т.)	/0,1	/0,003	плодовые (косточковые) -0,03*; хмель сухой-1,0*; горчица (семена, масло) - 0,1*; рапс (зерно, масло), соя (бобы, масло) -0,1; кукуруза (зерно), капуста, томаты, горох, зерно хлебных злаков, картофель, морковь-0,01; плодовые (семечковые)-0,03; свекла сахарная, лук -0,02; виноград, -0,15
							зерно хлебных злаков - 3,0; свекла сахарная, столовая, плодовые (семечковые, косточковые), виноград,

233	малатион	0,02	2,0/ (тр.)	0.05/ (орг.)	0,05/	0,015/ (м.р.)	капуста, огурцы, бахчевые, томаты, чай - 0,5; кукуруза (зерно), горох, soя (бобы) - 0,3; табак, хмель сухой, грибы, крупа (кроме манной) -1,0; соя (масло) -0,1; арахис-1,0*; хлеб-0,3*; цитрусовые -0,2*; горчица, мак масличный -0,1*; продукты животноводства, ягоды-0,01; подсолнечник (семена, масло)-0,02;
234	мандипропамид	0,03	/0,2	0,05/ (орг.)	/1,0	/0,01	картофель-0,5; томаты-1,0; лук-0,1
235	манкоцеб	0,03	/0,1	0,01/ (общ)	0,5/	/0,001	картофель, лук, томаты, виноград, огурцы -0, 1
236	масло И-8А индустриальное (вазелиновое)	нт	/100	нн	нн	/1,0	все растительные продукты - нт
237	масло нефтяное ингибированное	нн	нн	нн	5,0/	/0,05	нн
238	меди бис (8- оксихинолят)	0,005 *	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков, картофель, плодовые (семечковые), томаты - 1,0; свекла сахарная - 0,1; виноград - 0,5
239	медьсодержащие: -меди гидроокись -меди сульфат -меди хлорокись -меди	0,17	3,0/	1,0/	0,5/	0,0008/	картофель-2,0; хмель сухой-10,0*; яйца, мясо - 2,0; плодовые (семечковые, косточковые),

	трикаптолактам дихлоридмоногидрат (контроль по меди)			(орг.)			томаты, ягоды, виноград, свекла сахарная, огурцы, лук, овощные, цитрусовые, бахчевые - 5,0
240	меди трикаптолактам дихлоридмоногидрат (каптолактамовая часть молекулы)	0,06	нн	0,03/ (с.-т.)	2,0/	нн	свекла сахарная - 0,5; томаты, лук, морковь, яблоки, виноград -0,15; картофель-1,0
241	мезосульфуронметил	1,0	/0,9	/0.006 (общ.)	/1,0	/0,01	зерно хлебных злаков-0,5
242	мезотрион	0,5	/0,2	0,1/ (общ.)	/1,0	/0,06	кукуруза (зерно)-0,1
243	мекопроп	0,01	0,4/ (м.-в.)	0,06/ (орг.)	1,0/	/0,15	зерно хлебных злаков - 0,25
244	меназон	0,06	нн	0,1/ (с.-т.)	1,0/	/0,001	плодовые (семечковые, косточковые), овощи, бахчевые, картофель, свекла сахарная, бобовые, табак - 1,0
245	метазахлор	0,003	/0,1	0,002/	1,0/	нт	капуста - 0,02; горчица (семена) -0,02*; горчица (масло), рапс (зерно, масло) - 0,1
246	метазин	0,001	/0,1	0,002/ (с.-т.)	2,0/	0,01/	картофель - 0,05*; горох - 0,1*
247	метальдегид	0,02	/1,0	0,001/ (общ.)	0,2/ (А)	0,003/	зерно хлебных злаков, плодовые (косточковые, семечковые), овощи (кроме картофеля), виноград -0,7; цитрусовые - 0,2*; ягоды- 0,8
248	метам	нн	нн	0,0 1/ (орг.)	0,1/	0,1/(м-р .) 0,00 1/	нн

						(с.-с.)	
249	метамитрон	0,025	/0,4	0,3/ (с.-т.)	0,5/	/0,003	свекла сахарная, столовая - 0,03
250	метанитрофе-0 нилги Д- разономезокса- левой кислоты диэтиловый эфир	0,05*	нн	/0,003 (с.-т.)	/0,3	нн	зерно хлебных злаков – 0, 1*; огурцы - нн
251	метилбромид (контроль по неорганическому бромиду)	0,4	нт	0,2/	1,0/	/0,1	зерно хлебных злаков, какао-бобы (для ввозимых после 24 часов проветривания) -50,0; томаты -3,0; продукты помола зерна, предназначенные для кулинарной обработки-10,0; огурцы - 2,5; салат - 2, 5*; укроп, сельдерей, петрушка - 1,5*; баклажаны, перец - 2, 0*; сухофрукты, арахис, орехи, какао-продукты (для непосредственного употребления) - 0,5; сухофрукты (для ввозимых после 24 часов проветривания)-20 ,0; арахис, орехи (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 100,0
252	метилизотио- ционат	0,002	/0,1	нн	нн	/0,001	огурцы, томаты-0,05
253	метконазол	0,005	/0,2	0,006/ (общ.)	/0,4	/0,01	рапс (зерно, масло)- 0,15
254	метофлумурон	0,025	/0,1	0,2/ (общ.)	/1,0	0,002/	картофель - 0, 1; табак – 0,5
				0,02/			

255	метоксихлор	0,1	/1,6	(с.-т.)	/1,0	/0,01	картофель - 0,3
256	метоксурон	0,1	нн	0,0 1/ (с.-т.)	0,5/	/0,01	зерно хлебных злаков, овощи (кроме картофеля) - 0,1; морковь – 0,02
257	С-метолахлор	0,02	/0,02	0,02/ (с.-т.)	/1,0	/0,02	бахчевые, огурцы- 0,05*; табак, хмель сухой-1,0*; хлопчатник (масло) соя (масло), капуста - 0,02; кукуруза (зерно), соя (бобы), подсолнечник (семена), свекла столовая, рапс (зерно, масло)-0,1; подсолнечник (масло), свекла сахарная-0,05
258	метомил	0,01	/0,1	0,1/ (общ.)	/0,1	/0,001	плодовые (семечковые)- 0,2; виноград-0,05
259	метрибузин	0,01	0,2/ (м.-вз.)	0,1/	1,0/ (а)	0,02/ (м.р.) 0,003 (с.-с.)	томаты, картофель-0,25; соя (бобы, масло), кукуруза (зерно)- 0,1
260	метсульфурон- метил	0,003	/0,1	0,01/ (общ.)	5,0/	0,02/ (м.р.) 0,005/ (с.с.)	зерно хлебных злаков, просо -0,05
261	мефеноксам (металаксил, металаксил М)	0,03	0,05/ (тр.)	0,001 / (с.-т.)	0,5/	/0,02	картофель, лук, свекла сахарная, столовая - 0,05; огурцы, томаты -0,5; капуста -0,01; хмель сухой -5,0*; табак -1,0*; подсолнечник

							(семена, масло), виноград, кукуруза (зерно), рапс (зерно, масло), зерно хлебных злаков-0,1
262	мефенпир-диэтил	0,1	нн	0,01/ (общ.+ орг.)	/1,3	/0,02	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно, масло) - 0,5
263	миклобутанил	нн	нн	0,05/ (общ.)	/0,7	/0,003	нн
264	мильнеб	0,01	нн	нн	нн	нн	растительные пищевые продукты -1,0
265	молинат	0,01	/0,9	0,07/ (орг.)	0,5/	/0,01	рис - 0,2
266	монолинурон	0,003	/0,7	0,05/ (общ.)	нн	нн	картофель – 0,02; зерно хлебных злаков, зернобобовые -0,2
267	налед	0,009*	нн	0,02/ (орг.)	0,5/	0,5/	овощи-0,1; мясо -0,3; картофель, яйца, молоко и продукты его переработки –0,2
268	напропамид	0,015	нн	1,0/ (орг.)	нн	нн	подсолнечник (семена) - 0,15*; подсолнечник (масло) - 0,05*; томаты, огурцы, кабачки, тыква -0,1*; табак -1,0*
269	натрий кремнефтористый	0,001	контроль по фактору	контроль по фактору	конт- роль по фактору	конт- роль по фактору	мясо (с учетом естественного фона)-0,4
270	натрия салицилат	69,0	нн	0,07/	нн	нн	нн

282	оксикарбоксин	0,15*	нн	нн	нн	нн	1,0* зерно хлебных злаков - 0,2*
283	оксиметилэтил-кетон	нн	нн	0,03/ (общ.)	/2,0	0,002	нн
284	оксифлуорфен	0,003	/0,2	0,02/ (орг.)	/1,0	/0,001	плодовые (семечковые), лук, подсолнечник (семена, масло)- 0,2
285	олеиновый спирт (HD-ОСЕНОЛ)	нн	нн	0,1/ (орг.)	нн	нн	нн
286	паратрионметил	0,002	0,1/ (тр.)	0,002/	0,1/	0,001/ (м.р.)	плодовые (семечковые) – 0,004; томаты – 0,002; горох, зерно хлебных злаков-0,1; свекла сахарная-0,05
287	пебулат	0,001	/0,6	0,01/ (орг.)	1,0/	/0,01	овощи (кроме картофеля), свекла сахарная - 0,05; табак -0,1
288	пендиметалин	0,008	/0,15	0,05/ (орг.)	0,5/	/0,008	соя (бобы, масло), чеснок, табак, хмель сухой - 0,1*; томаты, морковь, огурцы -0,05*; лук, петрушка, капуста, хлопчатник (масло) - 0,05; подсолнечник (семена, масло)-0,1
289	пенконазол	0,007	0,1/	0,003/ (общ.)	/0,8	/0,01	огурцы, ягоды, арбуз- 0,1; томаты -0,1*; плодовые (семечковые), дыни-0,2; виноград, плодовые (косточковые)-0

							,3; зерно хлебных злаков – 0,005
290	пеноксилам	0,05	/0,9	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,01	рис-0,5
291	пентанохлор	0,15	/0,6	0,1/ (орг.)	1,0/	/0,01	томаты -1,5
292	пенцикурон	0,02	/0,2	0,015/ (общ.)	/0,6	/0,003	картофель-0,1
293	перметрин	0,015	/0,05	0,07/ (с.-х.)	0,5/	0,07/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.)	хлопчатник (масло), подсолнечник (масло), соя (масло), кукуруза (зерно) - 0,1; плодовые (семечковые), рис- 0,01; плодовые (косточковые), виноград - 0,01; картофель - 0,05; дыня, зерно хлебных злаков, огурцы - 0,1; свекла сахарная, соя (бобы), горох, капуста -0,05; подсолнечник (семена) - 1,0; перец, томаты - 0,4; ягоды -0,2
294	пиноксаден	0,05	/1,5	0,002/ (орг.)	/1,0	/0,02	зерно хлебных злаков-1,0
295	пинолен	нн	нн	нн	/20,0	нн	нн
296	пиклорам	0,2	0,05/ (тр.)	0,04/ (с.-т.)	10,0/	/0,02	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), рапс (зерно, масло) – 0,01; ягоды дикорастущие - 0,5
297	пиразосульфурон-этил	0,04	/0,2	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,001	рис-0,1
298	пиразофос	0,001	нн	нн	0,05/	нн	все пищевые продукты – 0,01

299	пираклостробин	0,03	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	виноград-2,0; плодовые (семечковые)- 0,3; зерно хлебных злаков-0,1
300	пиридабен	0,008	/0,3	0,1/ (общ.)	0,4/	0,001/	плодовые (семечковые) – 0,2; цитрусовые - 0,3
301	пиридат	0,02	/0,03	0,002/ (общ.)	/1,0	/0,01	кукуруза (зерно) - 0,05
302	пиридафентион	0,001	/0,05	0,002/	/0,5	нн	капуста -0,1; свекла сахарная, цитрусовые - 0,1 *
303	пиримикарб	0,004	/0,3 (м.-в.)	нд	/0,05	0,002/	плодовые (семечковые, косточковые)- 0,05; огурцы -0,1; хмель сухой- 1,0*; картофель, свекла сахарная, хлопчатник (масло), горох - 0,02
304	пиримифосметил	0,01	0,5/ для рН-5,5 -0,1/ (тр.)	0,01/	2,0/	0,03/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	ягоды, шампиньоны, яйца – 0,004; дыни, перец, баклажаны, свекла сахарная -0,2*; брюква, турнепс, капуста, сельдерей (зелень), плодовые (косточковые), виноград, чай -0,5*; цитрусовые (мякоть) - 0,1*; картофель,

							редис, сельдерей (корень), морковь -0,05*; рис, табак - 1,0*; мясо птицы - 0,1; печень птицы -0,5; горох-5,0*; зерно хлебных злаков -0,1; томаты, огурцы - 0,2
305	пиримифосэтил	0,008	нн	нн	нн	нн	кукуруза (зерно) -0,1
306	пирипроксифен	0,07	/0,4	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,03	плодовые (семечковые), огурцы, томаты - 0,2
307	поли-бета- гидромасляная кислота	нт	нт	нт	нт	нт	нт
308	полигексамети- лен-гуанидин	0,002	нт	0,006/ (с.-т.)	/0,4	/0,0004	картофель - 0,2
309	полиоксиэти- лендодецилового эфира	нн	нн	/0,1 (орг.)	/10,0	нн	нн
310	пиримисульфурон	0,02	0,1/	0,005/	1,5/	/0,015	кукуруза (зерно)-0,05
311	продукты метаболизма грибов-эндофитов жень-шеня	нт	нт	нт	нт	нт	нт
312	продукты метаболизма грибов-эндофитов облепихи	нт	нт	нт	нт	нт	нт
313	проквиназид	0,003	/0,1	0,006/ (общ.)	/1,0	/0,001	виноград-0,5
							тмин -0.1*; подсолнечник (семена, масло), кориандр, соя (бобы, масло), горох, чеснок, фасоль,

314	прометрин	0,005	0,5/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	5,0/	/0,005	картофель, чечевица, кукуруза (зерно, масло) -0,1; морковь, сельдерей, укроп, петрушка -0,02
315	пропазин	0,001*	0,05/ (м.-в.)	0,002/ (с.-т.)	5,0/	5,0/ (м.р.) 0,04/ (с.-с.)	сорго, кориандр - 0,2*; зерно хлебных злаков, зернобобовые -0,2; морковь – 0,04
316	пропаквизафоп	0,015	/0,15	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,0003	хлопчатник (масло), лен - 0,01; свекла сахарная, рапс (зерно, масло)-0,1; капуста -0,2
317	пропамокарб гидрохлорид	0,08	/0,2	0,1/ (общ.)	/0,7	/0,07	огурцы, картофель -0,1; салат-15,0**; редис -1,0**
318	пропанил	0,04	1,5/ (тр.)	0,1/ (общ.)	0,1/	0,1/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.)	рис-0,3
319	пропаргит	0,008	/0,4	0,002/ (общ.)	/0,3	/0,02	хлопчатник (масло) - 0, 1*; плодовые (косточковые) -0,5*; цитрусовые -0,3*; огурцы -0,2*; плодовые (семечковые), соя (бобы, масло)-0,1; виноград -0,2; хмель сухой - 30,0
320	пропахлор	0,01*	/0,2	0,01/	0,5/	/0,05	капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков,

				(общ.)			зернобобовые -0,3; кукуруза -0,3*; соя (бобы) – 0,1
321	пропизамид	0,3	/0,2	0,3/	/0,5	/0,003	свекла сахарная - 0, 1; цикорий салатный - 1,0*
322	пропетамфос	0,0005	/0,02	0,002/	/0,1	/0,0002	мясо-0,02; молоко -0,01
323	пропиконазол	0,02	/0,2	0,15/ (орг.)	0,5/	/0,01	зерно хлебных злаков, свекла сахарная, рапс (зерно, масло)- 0,1; свекла столовая- 0,05, виноград-0,5
324	пропоксур	0,02	нн	нд (орг.)	нн	нн	продукты животноводства – 0,01
325	просульфурон	0,02	/0,1	0,08/ (общ.)	/0,6	/0,02	кукуруза (зерно)-0,02; зерно хлебных злаков, просо - 0,05
326	протиоконазол (по протиоконазол- дестио) протиоконазол- дестио (основной метаболит д.в. протиоконазола)	0,05 0,01	0,1/	0,03/ (общ. +орг.)	/1,0	/0,02	рапс (зерно, масло)- 0,05; зерно хлебных злаков-0,3
327	протиофос	008*	нн	0,01/ (орг.)	нн	нн	хлопчатник (масло), виноград -0,1; капуста - 0,05*
328	профенфос	0,002	0,1/ (тр.)	0,06/ (орг.)	0,3/	/0,001	капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые -0,3; кукуруза -0,3*; соя (бобы) – 0,1
				0,05/			зерно хлебных злаков - 0,05;

329	прохлораз	0,01	/0,3	(с.-т.)	/0,1	/0,001	свекла сахарная-0,1
330	процимидон	0,04	/0,5	/0,004 (с.-т.)	1,0/	/0,02	огурцы, томаты, виноград - 0,5*; горох - 1,0*
331	римсульфурон	0,02	/0,03	0,002/ (общ.)	/1,5	/0,02	кукуруза (зерно), картофель -0,01; кукуруза (масло)-0,02
332	сера	нг	160,0/ (общ.)	нг	6,0/	/0,07	нг
333	сероуглерод (продукт горения серной шашки)	нг	нг	1,0/	1,0/	0,03/	нг
334	сетоксидим	0,1	/0,2	0,04 (общ.) (орг.)	/1,0	/0,08	свекла сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; цитрусовые, морковь -0,02; плодовые (семечковые, косточковые), виноград- 0,05*; капуста - 0,03
335	симазин	0,1	0,2/ (тр.) 0,01/ (фит.)	нд	2,0/	0,02/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), картофель, капуста -0,1; плодовые (семечковые, косточковые)- 0,2; цитрусовые -0,05*; чай, виноград - 0,01; ягоды (в т. ч. дикорастущие) – 0,02
336	смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (адьювант Амиго,	нг	нг	/0,1 (орг.)	/5,0		нг

	КС)					нн	
337	смесь неионогенных ПАВ в составе Корвет	нн	нн	нн	/10,0	нн	нн
338	спиносад	0,024	/0,1	0,11/ (орг.)	/1,0	/0,002	огурцы-0,5 *;перец-1,0*; картофель-0,05*
339	спироксамин	0,025	/0,4	0,002/	/0,3	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,2; виноград-2,0; рис-0,2*; свекла сахарная -0,1
340	сульпрофос	нн	нн	/0,003 (орг.)	0,5/	0,01/ (м.р.)	нн
341	сульфаниловой кислоты моноэтанола- минная соль	0,01	нн	0,02/	1,0/	нн	зерно хлебных злаков-1,0
342	сульфаметурон- метил	0,01	/0,02	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,02	нн
343	сульфаметурон- метила калиевая соль	0,01	/0,04	0,1/ (общ.)	5,0/	0,05/	Нн
344	гау-флювалинат	0,01	/0,01	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,001	плодовые (семечковые), огурцы, виноград - 0,2;зерно хлебных злаков, соя (бобы, масло) - 0,01; плодовые (косточковые) - 0,01*;рапс (зерно, масло), картофель-0,1; томаты-0,1
345	тебуконазол	0,01	/0,4	0,025/ (общ.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/	зерно хлебных лаков, просо, подсолнечник (семена, масло)-0,2; виноград-1,0; свекла сахарная-0,1; кукуруза (зерно), соя

							(бобы, масло)-0,1; рапс (зерно, масло)-0,3; рис- 2,0
346	темефос	0,02	/0,6	0,001/ (с.-т.)	0,5/	/0,01	овоци (кроме картофеля), свекла сахарная, хлопчатник (масло) -0,3; цитрусовые, молоко – 0,01*; мясо, яйца-1,0
347	тепралоксидим	0,015	/0,2	0,002/ (общ.+ орг.)	/1,0	/0,01	свекла сахарная -0,5; соя (бобы) -5,0; соя (масло) -0,2
348	тербацил	0,01*	/0,4	0,02/ (с.-т.)	нн	нн	цитрусовые, плодовые (семечковые, косточковые) - 0,05
349	тербуметон	0,001	/0,2	0,0025/ (с.-т.)	0,5/	/0,015	плодовые (семечковые), виноград -0, 1; цитрусовые - 0, 1*
350	тербутилазин	0,003	/0,04 (тр.)	0,005/ (с.-т.)	/1,0	/0,002	Плодовые (семечковые), виноград, цитрусовые (мякоть), подсолнечник (семена)-0,1; картофель, подсолнечник (масло) -0,05
351	тербутиурон	0,0003	/0,05	0,03/ (с.-т.)	/0,5	нн	грибы- 0,1; ягоды -нн
352	тербутрин	0,03	/0,3	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,1; картофель -0,1
353	тербуфос	0,001	/0,05	нн	/0,03	/ 0,00002	свекла сахарная-0,01*; табак, картофель,

							кукуруза (зерно) - 0,05
354	терпеноиды природные (смесь)	нТ	нТ	нТ	нТ	нТ	нТ
355	тетрадифон	0,05	нн	нн	нн	нн	овощи (кроме картофеля), бахчевые, плодовые (семечковые)- 0,7; хлопчатник (масло), виноград - 0,1; цитрусовые - 0,2*
356	тетраконазол	0,003	/0,4	0,01/ (общ.)	/0,6	/0,003	зерно хлебных злаков - 0,2
357	тетраметил- метилендиамин щавелевокислый	нн	нн	нн	/1,0	нн	нн
358	тетраметрин	0,05	нн	нн	нн	нн	мясо, субпродукты, жир, молоко-0,2
359	тетрафлуорон	0,02	нн	/0,05	/0,1	0,6/ (м.р.) 0,06/ (с.-с.)	хлопчатник (масло) - нн; хлопчатник (семена) - 0,1
360	тетрахлорвинфос	0,01*	1,4/ (гр.)	0,02/ (с.-х.)	1,0/ /0,015	капуста, плодовые (семечковые, косточковые)- 0,8; виноград, ягоды - 0,01; хлопчатник (масло) - 0,1; хмель сухой -5,0	
361	тефлутрин	0,005	/0,14	0,02/ (общ.)	/0,07	/0,0005	свекла сахарная, подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло)-0,05; картофель-0,01
							томаты-0,1*; картофель-

362	тиабендазол	0,3	/1,0	0,05/ (с.-т.)	0,2/ (а)	/0,08	1,0; зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), просо, рис, горох, подсолнечник (семена, масло) - 0,2
363	тиаклоприд	0,005	/0,07	0,004/ (с.-т.)	/0,4	/0,002	плодовые (семечковые), рапс (зерно, масло) -0,3; виноград-0,02; ягоды -1,0**
364	тиаметоксам	0,015	/0,2	0,01/ (общ.)	/0,4	/0,01	зерно хлебных злаков, картофель, горчица, рапс (зерно, масло), свекла сахарная, огурцы, горох, подсолнечник (семена, масло), капуста, лук -0,05; томаты, баклажаны, перец-0,2; плодовые (семечковые), смородина, виноград-0,1
365	тиодикарб	0,03	/0,5	/0,1	/0,3	/0,003	хлопчатник (масло) - 0,5
366	тиофанатметил	0,02	/0,4	0,05/ (орг.)	0,1/ (а)	/0,007	свекла сахарная, зерно хлебных злаков - 1,0; хурма, фейхоа -0,2*; огурцы, плодовые (семечковые, косточковые), виноград – 0,5; смородина – 0,01

375	триаллат	0,005	/0,05	0,03/ (орг.)	1,0/	/0,003	-0,05*; зерно хлебных злаков - 0,05
376	триасульфурон	0,005	/0,1	0,004/	/2,0	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,1
377	трибенуронметил	0,01	/0,01	0,06/ (общ.)	5,0/	0,05 /(м.р.) 0,02 / (с.с.)	подсолнечник (семена, масло)-0,02; зерно хлебных злаков-0,01
378	триморфамид	0,05*	/0,4	/0,04	/0,3	/0,02	зерно хлебных злаков, огурцы, плодовые (семечковые) - 0,2*; виноград -0,1*
379	тринексопак-этил	0,004	/0,4	0,03/ (общ.)	/0,9	/0,002	зерно хлебных злаков-0,2
380	трис (2- этилгексил) фосфат (адъювант)	нт	нт	0,25/ (орг.)	/2,0	нн	нт
381	тристиконазол	0,005	/0,1	0,001/ (общ.)	/0,8	/0,01	просо, кукуруза (зерно)- 0,1; зерно хлебных злаков -0,04
382	тритосульфурон	0,06	/0,04	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,03	зерно хлебных злаков – 0,01
383	трифенацин (по дифенацину)	нт	нт	0,0002/ (общ.)	нн	нн	нт
384	трифлуксистробин	0,03	/0,2	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,02	плодовые (семечковые) - 0,1; виноград- 0, 5
385	трифлумизол	0,05*	нн	Нн	/1,0	нн	зерно хлебных злаков - 0,05*; огурцы, томаты, плодовые (семечковые)- 0, 1*
386	трифлусульфурон метил	0,04	/0,06	0,05/ (общ.)	/1,0	/0,01	свекла сахарная - 0,02
							хлопчатник (семена и масло), арбуз -0,25*;

387	трифлуралин	0,01	/0,1	0,02/ (с.-т.)	3,0/	/0,01	петрушка -0,01; подсолнечник (семена), капуста, томаты, огурцы, чеснок, баклажаны, перец, лук, соя (бобы, масло), подсолнечник (масло), - 0,1; морковь - 0,01 *; табак - 0,5; рапс (зерно, масло)-0,1
388	трифорин	0,002	/0,03	0,02/ (орг.)	1,0/	/0,2	плодовые (семечковые), виноград -0,01*; огурцы -0,1
389	трихлорфон	0,005	0,5/	0,01/	0,5/	0,002/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), бахчевые, виноград, листовые овощи, капуста, огурцы, перец, томаты, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло), картофель, зернобобовые, горчица, рис, плодовые (семечковые, косточковые)- 0,1; свекла сахарная, лук, морковь, баклажаны, кабачки -

							0,05; хлопчатник (масло) - 0,1*; грибы - 0,2; ягоды дикорастущие, молоко, молочные продукты, мясо продукты- 0,01-
390	фамоксадон	0,01	/0,1	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	картофель -0,05; томаты-0,2; виноград-0,25; подсолнечник (семена, масло)- 0,1
391	феназахин	0,005	/0,2	0,001/	/0,3	/0,007	плодовые (семечковые)- 0,2; виноград - 0,01
392	фенамидон	0,03	/0,1	0,003/	/1,0	/0,01	картофель - 0,03; томаты - 0,5
393	фенаримол	0,003	0,04/	0,00002/ (общ.)	/1,0	/0,004	плодовые (семечковые), виноград - 0, 1
394	фенбутатиноксид	0,03	нн	/0,005 (с.-т.)	/1,5	нн	нн
395	фенвалерат	0,02	0,02/ (тр.)	0,015/ (с.-т.)	0,3/	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	хлопчатник (масло), кукуруза (зерно), соя (бобы, масло), горох - 0,1*; плодовые (семечковые), капуста- 0,01; виноград, картофель -0,01*; хмель сухой-5,0*; зерно хлебных злаков -0,02; рыба - 0,0015;

							смородина – 0,03*
396	фенинтротион	0,005	1,0/ (гр.)	0,006/ (с.-г.)	0,1/ /0,005		зерно хлебных злаков - 1,0; рис -0,3; хлеб, подсолнечник (семена, масло), плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые (мякоть), табак, свекла сахарная, столовая - 0,1; чай - 0,5*; ягоды и грибы дикорастущие -0,01
397	фенкаптон	0,001	нн	нн	нн	нн	плодовые (семечковые) -0,3
398	фенмедифам	0,03	0,25/ (гр.)	0,05/ (общ.)	0,5/ 0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.) (а)		свекла сахарная, столовая - 0,2; цикорий, цикорий салатный -0,5
399	феноксапроп- П-этил	0,01	/0,04	0,0003/ (общ.)	0,2/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.) (а)	зерно хлебных злаков, морковь, свекла столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; свекла сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; капуста, подсолнечник (семена)- 0,02; рапс (зерно, масло), горох - 0,2

400	феноксикарб	0,05	/0,003	0,25/ (общ.)	/0,005	/0,0005	виноград - 0,1; плодовые (семечковые, косточковые)- 0,01
401	феноксипропио- новой кислоты производные; метаболиты и полупродукты синтеза кентавра:	0,007*	/0,02	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,003	свекла сахарная - 0,02
	-2, 3, 5-трихлор- пиридин	0,002	нн	нн	нн	/0,0015	нн
	-2-этоксифир-2- хлорпропионовой кислоты	0,004	нн	нн	нн	/0,001	нн
	-4-(3', 5'-дихлор- пиридил-2-окси) фенол	0,01	нн	нн	нн	/0,0028	нн
402	фенпиклонил	0,0025	/0,05	0,02/ (общ.)	/0,6	/0,001	нн
403	фенпироксимат	0,01	/0,3	0,001/ (общ.)	/0,05	/0,005	плодовые (семечковые) -0,2; виноград - 0,3
404	фенпропатрин	0,01	/0,05	0,06/ (с.-т.)	/0,1	/0,002	плодовые (семечковые), виноград - 0,02; хлопчатник (масло)- 0,03*
405	фенпропидин	0,005	/0,4	0,03/ (орг.)	/1,0	/0,005	зерно хлебных злаков - 0,25
406	фенпропиморф	0,003	/0,5	/0,01 (общ.)	/1,0	/0,003	зерно хлебных злаков - 0,2*; подсолнечник (семена) - 0,05*; подсолнечник (масло) - 0,1 *
							зерно хлебных злаков, зернобобовые, свекла

407	фентион	0,001	/0,1	0,001/ (орг.)	/0,3	/0,001	сахарная-0,15; молоко и молочные продукты – 0,01; мясо и мясопродукты - 0,2
408	фентоат	0,003	/0,4	нн	0,15/	0,15/	цитрусовые - 0,05*; ягоды-0,01; плодовые (семечковые), виноград -0,1; зерно хлебных злаков, рис, плодовые (косточковые) -0,1*
409	фенурон	0,025	1,8/ (м.-в.)	0,2/ (общ.)	3,0/	нн	ягоды, грибы дикорастущие - 1,0
410	фипронил	0,0002	0,05/ (м.-в.)	0,001/ (с.-т.)	/0,1	/0,0001	картофель, зерно хлебных злаков -0,005
411	флампроп- изопропил	0,015*	нн	1,0/ (с.-т.)	/0,5	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,1 *
412	флампроп –М-метил	0,01*	нн	1,0/ (с.-т.)	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,06*
413	флорасулам	0,05	/0,1	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,04	зерно хлебных злаков-0,05; кукуруза (зерно, масло) – 0,1
414	флуазинам	0,002	/0,1	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,001	картофель-0,025
415	флуазифоп-П- бутил	0,001	/0,3	0,001/ (общ.)	/0,5	/0,001	свекла столовая -0,1*; свекла сахарная, лук, картофель - 0,02; морковь, горох - 0,03; плодовые (семечковые, косточковые) виноград- 0,02*; капуста, рапс (зерно, масло)

							- 0,04; подсолнечник (масло, семена), соя (бобы, масло)-0,04
--	--	--	--	--	--	--	---

416	флудиоксонил	0,055	/0,2	0,1/ (орг.)	/1,0	/0,01	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) -0,02; подсолнечник (семена, масло), горох, свекла сахарная, картофель, соя (бобы, масло), рапс (зерно, масло)- 0,05; виноград (ягоды, сок)-2,0
417	флуметсулам	0,2	/1,5	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,004	зерно хлебных злаков-1,0
418	флумиоксазин	0,009	/0,2	0,05/ (общ.+ орг.)	/1,0	/0,005	подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) – 0,1
419	флуометурон	0,03	/0,03	0,01/ (с.-г.)	5,0/	0,005/	хлопчатник (масло) - 0,1; зерно хлебных злаков -0,5*
420	флуопиколид	0,07	/0,14	0,01/ (общ.)	/1, 0	/0,02	картофель-0,05
421	флуроксипир	0,2	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,06	зерно хлебных злаков, лук - 0,05
422	флурохлоридон	0,04	/0,03	0,04/ (с.-г.)	/1,2	/0,001	хлопчатник (масло)-0,01; картофель, подсолнечник (семена, масло), морковь – 0,1;
423	флутриафол	0,004	0,1/	0,006/ (общ.)	/0,5	/0,005	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), просо, рис, горох, плодовые (семечковые), подсолнечник (семена, масло),

							виноград -0,05; свекла сахарная - 0,1
424	флуфензин	0,02*	/0,07	/0,002	/0,4	/0,001	плодовые (семечковые)-0,04* , виноград-0,02*
425	флущитринат	0,02	нн	нн	/0,1 (оп)	нн	зерно хлебных злаков-0,005
426	фозалон	0,006	0,5/ (гр.)	0,001/ (орг.)	0,5/	0,01/	капуста, дыня-0,2*; хлопчатник (масло), баклажаны, томаты, свекла сахарная, плодовые (семечковые, косточковые), виноград, цитрусовые (мякоть), зерно хлебных злаков, табак, грибы, зернобобовые -0,2; картофель, соя (бобы, масло), мак масличный - 0,1; хмель сухой - 2,0*; рис - 0,3; продукты животноводства, ягоды дикорастущие-0,01
427	фоксим	0,001	1,0/	0,002/	0,1/	/0,001	зерно хлебных злаков, брюква, турнепс, горох, подсолнечник (масло), кукуруза (зерно)- 0,05*; картофель, томаты, баклажаны, мясо - 0,02; капуста, свекла сахарная - 0, 1; подсолнечник (семена) - 0,1 *; хмель сухой -0,5*; морковь, яйца – 0,01 зерно хлебных

							злаков после обработки в условиях хранения - 0,6
428	фолпет	0,01	/0,1	0,04/ (орг.)	0,5/	/0,003	картофель, виноград, плодовые (семечковые, косточковые)-0,02
429	форамсульфуру н	8,5	/1,0	0,3/ (общ.)	/1,0	/0,02	кукуруза (зерно)-1,0 кукуруза (масло)-0,5
430	формотион	0,02	/0,2	0,004/ (орг.)	0,5/	0,01/ (м.р.)	хлопчатник (масло), свекла сахарная, столовая, плодовые (семечковые, косточковые), капуста, виноград, чай, гранаты - 0,2; цитрусовые (мякоть) -0,04*; хмель сухой - 2,0*
431	фосмет	0,02	0,1/ (тр.)	0,2/ (орг.)	0,3/	/0,004	свекла сахарная - 0,25; грибы - 0,1; картофель, ягоды дикорастущие – 0,01
432	фосфат эфира (адьювант)	нт	нт	0,3/ (общ.+ с.-т.)	/0,6	нн	нт
433	фосфин	нт	/0,4	/0,005	0,1/	0,01/ (м.р.) 0,001/ (с.- с.)	зерно хлебных злаков - 0,1; зернопродукты, сахар, овощи и фрукты сухие, какао-бобы, чай, специи, орехи, арахис-0,01; соя (бобы)-0,05*
434	фторгликофен	0,0006	0,03/	0,002/	0,5/	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,0 1
435	фуратиокарб	0,0001	/0,01	0,0006/ (с.-т.)	/0,05	/0,0001	зерно хлебных злаков, подсолнечник (семена), рапс (зерно), кукуруза

							(зерно), свекла сахарная -0,02
436	хептенофос	0,003	/0,2	0,006/ (с.-г.)	0,5/	нн	зерно хлебных злаков, зернобобовые, плодовые (семечковые, косточковые), виноград, огурцы, томаты, перец - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,05*; ягоды -0,01; картофель - 0,01*
437	хизалофоп-П- этил	0,005	/0,8	0,000 1/ (общ.)	0,2/ (а)	/0,01	свекла столовая - 0,01; арбуз, капуста, лук, свекла сахарная, морковь, картофель, томаты, рапс (зерно, масло) -0,05; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,1; горох-0,4
438	хинометионат	0,006	нн	нн	0,5/	0,5/	нн
439	хлорамбен	0,01	/0,5	0,5/ (общ.)	5,0/	нн	капуста, томаты, виноград, цитрусовые (мякоть), соя (бобы, масло), хлопчатник (масло) - 0,25
440	хлорантрани-липрол	2,0	/0,2	0,2/ (общ.)	/1,5	/0,007	плодовые (семечковые) – 0,5; картофель- 0,1
441	хлорбромурон	0,01	/0,05	0,4/ (орг.)	0,5/	1,0/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), соя (бобы, масло) - 0,1; морковь – 0,2
442	хлоридазон	0,002	/0,7	0,0 1/ (с.-г.)	0,5/	0,5/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	свекла сахарная, столовая-0,1
						0,03/ (м.р.)	

443	хлоримурон-этил	0,005	/0,1	0,03/ (общ.)	3,0/ (а)	0,002/ (с.-с.) (а)	соя (бобы, масло)- 0,05
444	хлоринат	0,02	нн	0,03/ (орг.)	/0,5	нн	зерно хлебных злаков, овощи (кроме картофеля), плодовые (семечковые, косточковые) - 0,1
445	хлормекватхлорид	0,1	/0,1	0,002/ (с.-г.)	0,3/ (а)	/0,02	зерно хлебных злаков- 0,1; виноград, плодовые (семечковые), томаты, капуста - 0,05
446	хлороксурон	0,06	/0,4	нн	нн	нн	морковь - 0,02
447	хлороталонил	0,005	/0,2	0,02/ (общ.)	/2,0	/0,001	томаты – 0,15*; плодовые (семечковые), виноград - 0,15; огурцы -0,1*; хмель сухой - 1,0*; картофель - 0,05; зерно хлебных злаков – 0,1
448	хлорпирифос	0,003	0,2/ (гр.)	0,002/ (с.-г.)	/0,3	0,0002/ (а)	кукуруза (зерно) - 0,0006*; рапс(зерно, масло)-0,05; хлопчатник (масло) -0,0005*; зерно хлебных злаков-0,01; плодовые (семечковые)-0,5; виноград -0,4; картофель, свекла сахарная-0,005; плодовые (косточковые)-0,2 **; цитрусовые- 0,3**
449	хлорпрофам	0,02	нн	0,07/ (а)	2,0/ (а)	/0,001	лук, морковь, цикорий - 0,05; очищенный картофель для изготовления чипсов-3,0

450	хлорсульфоксим	0,000 5	/0,02	0,005/ (общ.)	0,5/	/0,0003	зерно хлебных злаков, лен (масло), кукуруза (кукуруза) -0,005
	2-амино-4- диме- тиламино-6- изо- пропилиденами- ноокси-1,3,5- триазин -метаболит и полупродукт	нн	нн	0,1/ (общ.)	/0,5	нн	нн
451	синтеза круга хлорсульфок- симметил	0,0007	/0,1	/0,005 (орг.)	0,5/	/0,0015	зерно хлебных злаков, кукуруза(зерно)- 0,005
452	хлорсульфурон	0,002	/0,02	0,01/ (общ.)	5,0/	0,001/	лен (семена)-0,01;
	2-амино-4- метил-6- метокси-1,3,5- триазин –						зерно хлебных злаков -0,01
	метаболит и полупродукт синтеза хардина	нн	нн	0,4/ (орг.)		/0,02	нн
453	хлорсульфурана калиевая соль	0,01	нд	0,01/ (общ.)	5,0/	/0,003	лен (семена) – 0,01
454	хлорталдиметил	0,0005	/0,1	1,0/ (с.-г.)	нн	/0,002	картофель- 0,002; овощи, плодовые (семечковые, косточковые), рыба, мясо, сливочное масло – 0,05; молочные продукты -0,04; сахар-0,02
455	хлортолурон	0,01	/0,06	0,02/	/0,8	/0,008	зерно хлебных злаков - 0,0 1 *
456	хлорфенетол	0,05	нн	нн	/2,0	нн	хлопчатник (масло), виноград -0,1*; цитрусовые (мякоть) -0,1; плодовые (семечковые)-2,0

457	хлорфлуазурон	0,001	/0,3	0,01/	/0,25	/0,001	картофель, хлопчатник (масло) - 0,05
458	цианофос	0,003*	/0,4	0,015/ (с.-т.)	0,3/	0,3/	цитрусовые - 0,05*; свекла, капуста, плодовые (семечковые), виноград - 0,1
459	цигексатин	0,008	/0,1	0,001/ (с.-т.)	0,02/	нн	хлопчатник (масло), плодовые (семечковые), виноград, цитрусовые - 0,01; соя (бобы, масло) -0,1 *; хмель сухой - 1,0*
460	циклоат	0,1	0,8/ (тр.)	0,2/ (с.-т.)	1,0/	нн	свекла сахарная, столовая - 0,3
461	цимоксанил	0,02	/0,04	0,3/ (орг.)	0,3/ (а)	/0,003	картофель, огурцы - 0,05; виноград, томаты-0,1; подсолнечник (семена, масло)-0,2
462	цинеб	0,02	0,2/ (общ.)	0,03/ (орг.)	0,1/	0,5/ (м.р.) 0,0003/ (с.-с.)	картофель - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, горох -0,2; томаты, огурцы, свекла сахарная, лук, бахчевые, плодовые (семечковые, косточковые), виноград- 0,6; хмель сухой, табак, роза эфиромасличная- 1,0; ягоды – 0,02
463	цинидон-этил	нн	нн	нн	/0,8	нн	нн
	цинковая соль этиленбис- дитио -карбаминовой						

464	кислоты с этилен-тиурам-дисульфидом (комплекс), метирам (синоним)	0,006	0,6/	0,1/ (с.-г.)	0,1/	/0,001	все пищевые продукты - 0,02
465	цинковая соль этиленбис-дитио-карбаминовой кислоты с эти-лентиурам-дисульфидом и этиленбис-дитио-карбамат марганца (смесь)	0,005	нн	0,01/	0,5/	нн	картофель, плодовые (семечковые), виноград - 0,1
466	циперметрин (зета и бета-циперметрины)	0,01	0,02/ (гр.)	0,006/ (с.-г.)	0,5/	0,04/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	хлопчатник (масло) - 0,01*; капуста-0,01; перец-0,2*; цитрусовые, подсолнечник (семена, масло), бахчевые, огурцы, томаты -0,2; ягоды - 0,01; рыба - 0,0015; горох, рапс (масло), соя (масло), шампиньоны -0,1; свекла сахарная, плодовые (семечковые), картофель, зерно хлебных злаков, морковь, соя (бобы), кукуруза (зерно) - 0,05; виноград - 0,5; мясо, печень, почки крупного рогатого скота, овец, свиней, птицы, жир - 0,2; молоко коров-0,05; яйца -0,1; плодовые (косточковые)-0,1*

467	ципродинил	0,02	/0,7	0,1/ (орг.)	/0,8	/0,01	плодовые (семечковые, косточковые) - 0,4; виноград-2,0
468	ципроконазол	0,005	/0,2	0,00 1/ (с.-т.)	/0,7	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,05; свекла сахарная, горох, плодовые (семечковые), виноград,-0,1
469	эдил	0,0008	нн	0,002/ (с.-т.)	0,2/ нн	нн	картофель, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) -0,02
470	эмамектин бензоат	0,003	/0,07	0,005/ (общ.)	/0,1	/0,001	виноград-0,05; капуста-0,7; томаты-0,02
471	эндосульфан	0,002	/0,1	нн	0,1/ нн	0,017/ (м.р.) 0,0017/ (с.-с.)	ягоды, огурцы, томаты-0,002; хлопчатник (масло) -0,05
472	эпоксиконазол	0,004	/0,4	0,0005/ (общ.)	/1,0	/0,001	зерно хлебных злаков-0,2; свекла сахарная – 0,05
473	эсфенвалерат	0,0034	/0,1	0,003/ (орг.)	/0,05	/0,0004	кукуруза (зерно)-0,01*; подсолнечник (семена), соя (бобы) -0,02*; подсолнечник (масло), соя (масло) – 0,04*; свекла сахарная – 0,01*; хлопчатник (масло), картофель, виноград, горох, зерно хлебных злаков, плодовые (семечковые), рапс- 0,1; капуста - 0,05; мясо и мясопродукты, молоко-0,01
474	этабоксам	0,04	/0,14	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,01	картофель-0,5; виноград-3,0

475	эталфлуралин	0,05	нн	0,4/ (общ.)	/0,5	нн	арбузы - 0,05*; хлопчатник (масло), подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) – 0,02
476	этефон	0,006	/0,5	/0,04	/1,0	/0,008	зерно хлебных злаков, цитрусовые, свекла сахарная, горох, томаты, капуста, огурцы - 0,5*; картофель - 0,15
477	этилентиомоче- вина	0,001	нн	нн	нн	нн	все растительные и пищевые продукты -0,02
478	этилмеркур- хлорид (гранозан)	нн	нн	0,0001/ (с.-т.)	0,005/ (по ртути)	0,005/	все пищевые продукты и производственное сырье – 0,005
479	этилфенацин	нт	нт	0,0002 (общ.)	0,01/ (а)	/0,0002	нт
480	этиофенкарб	0,1	нн	нн	0,05/	нн	картофель - 0,04; зерно- бобовые -0,2*; свекла сахарная - 0,1*; хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,05*; хмель сухой - 1,0*
481	этиримол	0,02	/0,15	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,05
482	этоксилат алифатических спиртов C ₈ -C ₁₀	нн	нн	нн	нн	/2,0	нн
483	этоксилат изоде-цилового спирта (адьювант)	нт	нт	0,1/ (орг.)	/1,0	/0,01	нт
484	этофенпрокс	0,015*	нн	нн	нн	нн	хлопчатник (масло), картофель - 0,1*; плодовые (семечковые) - 0,3*

485	этофумезат	0,1	/0,2	0,5/ (общ.)	3,0/ (а)	0,08/ (м.р.) 0,03/6 (с.-с.)	свекла столовая, сахарная-0,1; табак -1,0*
486	этримфос	0,003	нн	нн	/0,5	нн	хлопчатник (масло), плодовые (семечковые, косточковые), виноград -0,5*; свекла сахарная - 0,01*; капуста, картофель, подсолнечник (семена, масло) -0,1*; горох, зерно хлебных злаков (хранящиеся запасы) - 0,2*; ягоды (все) -0,01

12. В раздел 16 "Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами:

12.1. Последний абзац раздела 3 "Общие положения" изложить в следующей редакции: "Раздел содержит основные виды материалов (полимерных, синтетических, сталей, сплавов и других), предназначенных для использования в контакте с продуктами питания и основные химические вещества, присущие каждому виду материалов, которые следует контролировать при проведении санитарно-химических исследований. Гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ представлены в таблицах 2, 3. Органолептические показатели при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, и их нормативы представлены в таблицах 4, 5

После первого абзаца раздела 3 добавить "Органолептические показатели при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах 4, 5

Добавить таблицу 4 "Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%

Контролируемые показатели	Норматив
Запах (баллы)	Не более 1

Привкус	Не допускается
Муть	Не допускается
Осадок	Не допускается

Добавить таблицу 5 "Органолептические показатели при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью не более 15%"

Контролируемые показатели	Норматив
Запах (баллы)	Не допускается
Вкус	Не допускается
Цвет	Не допускается

12. В раздел 18 "Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники":

12.1. Из абзаца 5 подраздела 1 исключить женские гигиенические прокладки, пеленки и памперсы для детей, женские гигиенические тампоны (из кодов ТН ВЭД исключить 4818 40 110 0, 4818 40 130 0, 5601 10, 5601 10 100 0, 5601 10 900 0);

12.2. В абзац "Положения настоящего документа не распространяются на:" дополнить следующим "средства женской гигиены (женские гигиенические прокладки, женские гигиенические, пеленки и памперсы для детей), за исключением тех изделий, которые специально предназначены изготовителем для использования в медицинских целях";

12.3. Из подраздела 2 определения "изделия медицинского назначения" исключить "стоматологические материалы";

12.4. Предпоследний абзац подраздела 3 дополнить предложением "При отсутствии необходимости принятия мер безопасности изготовитель указывает: "Соблюдения мер безопасности не требуется"";

12.5. В подразделе 4 "оценка УФ-поглощения в диапазоне длин волн 220-36 нм" изложить в редакции "оценка УФ-поглощения в диапазоне длин волн 220-360 нм";

12.6. Последний абзац подраздела 4 изложить в следующей редакции - "клинические испытания (для женских гигиенических прокладок, подгузников, пеленок, предназначенных изготовителем исключительно для медицинских целей)";

12.7. Абзац 2 подраздела 5 изложить в следующей редакции – "Маркировка наносится непосредственно на изделие и/или на упаковку. Для изделия, вводимого в обращение в стерильном виде, маркировка должна наноситься и на стерильную упаковку. Маркировка на изделие не наносится, если оно имеет слишком малые размеры, или этого не допускают его специфические свойства";

12.8. Абзац 5 подраздела 5 изложить в следующей редакции – "Маркировка, наносимая непосредственно на изделие, должна содержать: наименование изготовителя и/или его товарный знак; наименование изделия; габариты, массу, электропитание, заводской номер (при необходимости), дату (год) изготовления (для ИМТ), срок годности или дату окончания срока годности, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие, знак обращения; другую информацию в соответствии с технической документацией изготовителя";

12.9. Абзац 6 подраздела 5 изложить в следующей редакции – "Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: наименование страны-изготовителя, наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя, наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие, габариты, массу (при необходимости), способы ухода за изделием, год изготовления (для ИМТ), срок годности или дату окончания срока годности (для ИМН), знак обращения, другую информацию в соответствии с документацией изготовителя";

12.10. Абзац 7 подраздела 5 изложить в следующей редакции – "Информация на ИМТ должна наноситься рельефным способом (тиснение, гравировка, литье, штамповка)" (далее по тексту).