

## О мерах по защите экономических интересов производителей машиностроительного крепежа в Таможенном союзе

Решение Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 года № 698

В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода от 19 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза **решила:**

1. Установить сроком по 13 мая 2012 года включительно антидемпинговую пошлину в размере 21,8 процента от таможенной стоимости в отношении ввозимого на единую таможенную территорию Таможенного союза машиностроительного крепежа (болты и гайки), изготавливаемого методом холодной деформации (болты и гайки, кроме гаек с номинальным диаметром метрической резьбы от 20 миллиметров включительно до 30 миллиметров включительно) или горячей деформации (гайки с номинальным диаметром метрической резьбы от 20 миллиметров включительно до 30 миллиметров включительно) с последующей нарезкой или накаткой резьбы в холодном состоянии, происходящего из Украины и классифицируемого кодами 7318 15 810 0, 7318 16 100 0, 7318 16 910 9, 7318 16 990 0 ТН ВЭД ТС (далее - машиностроительный к р е п е ж ) .

Для целей применения указанной ставки антидемпинговой пошлины товар определяется как кодами ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара.

2. Одобрить принятые публичным акционерным обществом "Дружковский метизный завод" (г. Дружковка, Донецкая область, Украина) ценовые обязательства в отношении машиностроительного крепежа (далее - обязательства, прилагаются).

3. Государственному таможенному комитету Республики Беларусь, Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, Федеральной т а м о ж е н н о й с л у ж б е :

а) обеспечить взимание антидемпинговой пошлины, установленной настоящим Р е ш е н и е м ;

б) не взимать антидемпинговую пошлину, установленную настоящим Решением, при ввозе на единую таможенную территорию Таможенного союза машиностроительного крепежа, произведенного публичным акционерным обществом "Дружковский метизный завод", при условии представления предусмотренного обязательствами сертификата производителя;

в) информировать Секретариат Комиссии Таможенного союза в течение 10 рабочих дней с даты выпуска машиностроительного крепежа, заявленного в качестве произведенного публичным акционерным обществом "Дружковский метизный завод",

о фактах его ввоза без предусмотренного обязательствами сертификата производителя;

г) обеспечить взимание антидемпинговой пошлины, установленной настоящим Решением, по истечении 10 календарных дней с даты направления Секретариатом Комиссии Таможенного союза соответствующего уведомления в адрес Правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации о нарушении или об отзыве публичным акционерным обществом "Дружковский метизный завод" о б я з а т е л ь с т в .

4. Секретариату Комиссии Таможенного союза осуществлять контроль за соблюдением обязательств и в случае нарушения или отзыва публичным акционерным обществом "Дружковский метизный завод" обязательств информировать об этом Правительства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

*Члены Комиссии Таможенного союза:*

<i>О т</i>		<i>О т</i>	<i>О т</i>
<i>Республики</i>		<i>Республики</i>	<i>Российской</i>
<i>Беларусь</i>	<i>Казахстан</i>	<i>Федерации</i>	
<i>С. Румас</i>	<i>У. Шукеев</i>	<i>И. Шувалов</i>	

П р и л о ж е н и е

к Р е ш е н и ю

Т а м о ж е н н о г о

от 22 июня 2011 г. № 698

К о м и с с и и

с о ю з а

## **ЦЕНОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДРУЖКОВСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД" В ОТНОШЕНИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА**

**(Письмо публичного акционерного общества "Дружковский метизный завод" в Комиссию Таможенного союза от 17.06.2011 № 042/725, входящий КТС - от 20.06.2011 № КТС-2664)**

Публичное акционерное общество "Дружковский метизный завод" (далее - ПАО "ДрМЗ"), учитывая результаты проведенного Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) антидемпингового расследования в отношении машиностроительного крепежа, происходящего из Украины и ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации (далее - расследование) и результаты пересмотра соответствующей антидемпинговой меры, проведенного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с положениями Соглашения между

Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 19 ноября 2010 г. "О порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода", и на основании статьи 15 Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 25 января 2008 г. "О применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам" (далее - Соглашение) **ОБЯЗУЕТСЯ:**

1. Поставлять на единую таможенную территорию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее - ТТ ТС) и/или поставлять для экспорта на ТТ ТС машиностроительный крепеж (болты и гайки), изготавливаемый методом холодной (болты и гайки, кроме гаек М20-М30) или горячей деформации (гайки М20-М30) с последующей нарезкой или накаткой резьбы в холодном состоянии, применяемый для механического скрепления различных конструкций и классифицируемый в соответствии с ТН ВЭД Таможенного союза кодами: 7318 15 810 0; 7318 16 100 0; 7318 16 910 9; 7318 16 990 0 (далее - машиностроительный крепеж) по экспортным ценам не ниже:

- нормальной стоимости;

- уровня, предусмотренного в Приложении № 1 к настоящим обязательствам.

При этом ПАО "ДрМЗ" понимает, что для целей настоящих обязательств под экспортной ценой понимается цена, подлежащая уплате за машиностроительный крепеж первым независимым покупателем в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества (далее - Таможенный союз) на условиях поставки EXW в соответствии с международными правилами толкования торговых терминов "Инкотермс 2000", за вычетом всех скидок, уступок, комиссионных и иных вознаграждений, а также прочих предоставленных льгот и компенсаций.

ПАО "ДрМЗ" также осознает, что в случае если валюта счета отлична от российского рубля, то при сопоставлении фактически уплаченной экспортной цены с экспортной ценой, установленной настоящими Обязательствами, используется курс обмена валюты счета по отношению к российскому рублю, установленный центральным (государственным) банком государства - члена Таможенного союза, резидентом которого является покупатель, на дату выставления счета.

2. Корректировать указанные в Приложении № 1 к настоящим обязательствам цены в соответствии с Приложением № 2 к настоящим обязательствам.

3. Сопровождать поставки машиностроительного крепежа в Таможенный союз в рамках настоящих обязательств сопроводительным документом по форме, предусмотренной в Приложении № 3 к настоящим обязательствам, и направлять копии указанных сопроводительных документов в Минпромторг России (в иной орган, наделенный соответствующими полномочиями и определенный решением Комиссии

Таможенного союза после прекращения действия пунктов 2 и 3 Решения Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 339, а также получения ПАО "ДрМЗ" соответствующего уведомления Секретариата Комиссии Таможенного союза) (далее - Уполномоченный орган) по факсу и в электронной форме (направляется по оговоренному электронному адресу) в течение 5 рабочих дней со дня оформления указанного сопроводительного документа.

4. Обеспечивать оформление коммерческих документов (спецификации, счета-фактуры) на поставку машиностроительного крепежа в Таможенный союз в рамках настоящих обязательств отдельно от коммерческих документов (спецификаций, счетов-фактур) на поставку прочих товаров, либо приводить информацию в указанных документах раздельно.

5. Предоставить в Минпромторг России (в иной орган, наделенный соответствующими полномочиями) до начала срока действия настоящих обязательств образцы подписей сотрудников ПАО "ДрМЗ", уполномоченных подписывать указанные в пункте 3 настоящих обязательств сопроводительные документы, образцы оттисков и/или печатей и информировать Уполномоченный орган об их изменении в течение трех рабочих дней со дня их изменения письмом, направляемым по факсу с доставкой по почте.

6. Гарантировать, что машиностроительный крепеж не будет экспортироваться на ТТ ТС и/или поставляться для экспорта на ТТ ТС на условиях, вводящих в заблуждение Уполномоченный орган в отношении выполнения ПАО "ДрМЗ" настоящих обязательств.

Под условиями, вводящими в заблуждение Уполномоченный орган, понимается в том числе:

- заключение сделок на компенсационных условиях и посредством бартерной торговли;
- непредоставление информации по действующим системам скидок, уступок, комиссионных и иных вознаграждений, а также аннулированию сделок;
- предоставление недостоверной информации при указании типов продукции (машиностроительного крепежа) и/или ее качества;
- использование недостоверной информации при таможенной классификации продукции (включая технические характеристики и страну происхождения).

7. Представлять в Уполномоченный орган не позднее 10 числа первого месяца каждого квартала в письменной и электронной форме (направляется по оговоренному электронному адресу) отчет о выполнении настоящих обязательств в форме таблицы, содержащей информацию, предусмотренную Приложением № 4 к настоящим обязательствам.

8. Содействовать представителям Уполномоченного органа в осуществлении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ДрМЗ" в целях установления

достоверности информации, предоставляемой в ежеквартальных отчетах, и обеспечивать доступ сотрудников Уполномоченного органа к первичной документации ПАО "ДрМЗ" касательно осуществляемых сделок с машиностроительным крепежом в случае проведения такой проверки.

9. Признать, что в целях осуществления контроля за выполнением ПАО "ДрМЗ" настоящих обязательств, Уполномоченный орган вправе получать и использовать информацию из любых доступных источников.

10. Признать, что Комиссия Таможенного союза вправе незамедлительно установить антидемпинговую пошлину в размере 21,8% от таможенной стоимости машиностроительного крепежа, рассчитанную по результатам расследования, в случае отзыва ПАО "ДрМЗ" настоящих обязательств, а также в случае их нарушения, а и м е н н о :

- осуществления поставок на ТТ ТС машиностроительного крепежа по ценам ниже нормальной стоимости ;

- осуществления поставок на ТТ ТС машиностроительного крепежа по ценам ниже уровня, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящих обязательств;

- осуществления поставок на ТТ ТС машиностроительного крепежа без сопроводительного документа, предусмотренного пунктом 3 настоящих обязательств;

- осуществления поставок на ТТ ТС машиностроительного крепежа с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4 настоящих обязательств;

- непредоставления информации или предоставления недостоверной информации о выполнении настоящих обязательств, предусмотренной пунктом 7 настоящих о б я з а т е л ь с т в ;

- отказа в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО " ДрМЗ" в целях установления достоверности предоставляемой информации о выполнении настоящих обязательств;

- непредставления комментариев относительно фактов предположительного нарушения настоящих обязательств в сроки, предусмотренные настоящими о б я з а т е л ь с т в а м и ;

- введения в заблуждение Уполномоченного органа в отношении выполнения условий настоящих обязательств.

При этом ПАО "ДрМЗ" понимает, что основанием для введения антидемпинговой пошлины является любой из приведенных выше фактов нарушения настоящих обязательств независимо от существенности такого нарушения.

11. Представлять по запросу Уполномоченного органа, направляемому по факсу с досылкой по почте, свои комментарии относительно фактов предположительного нарушения настоящих обязательств и другую необходимую информацию в течение 10 дней со дня получения указанного запроса по факсу.

12. Проводить консультации с представителями Уполномоченного органа по

вопросам принятия, реализации и прекращения действия настоящих обязательств в сроки, указанные в соответствующем запросе Уполномоченного органа.

13. Признать, что настоящие обязательства могут быть изменены посредством пересмотра антидемпинговой меры, проводимого в соответствии с положениями Соглашения.

14. Признать, что настоящие обязательства вступают в силу в сроки, предусмотренные соответствующим решением Комиссии Таможенного союза о применении антидемпинговой меры на ТТ ТС по результатам ускоренного пересмотра, и принимаются на весь срок действия указанной меры.

Дополнительно сообщая, что настоящие обязательства и приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 к ним не содержат конфиденциальную информацию.

Председатель

Правления

ПАО "Дружковский метизный завод"

С.Ф. Салий

Приложение № 1

№ п/п	Описание товара	PTCN	Цена руб РФ
1	2	3	4
1	Болт свободный с диаметром резьбы 6 мм, болт длиной от 10 мм до 45 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия. ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC060010BB0 BC060012BB0 BC060014BB0 BC060016BB0 BC060018BB0 BC060020BB0 BC060025BB0 BC060030BB0 BC060035BB0 BC060040BB0 BC060045BB0	48 014,21
2	Болт свободный с диаметром резьбы 6 мм, болт длиной от 50 мм до 70 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия. ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC060050BB0 BC060055BB0 BC060060BB0 BC060065BB0 BC060070BB0	42 837,85
3	Болт свободный с диаметром резьбы 8 мм, болт длиной от 16 мм до 49 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия. ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC080016BB0 BC080018BB0 BC080020BB0 BC080025BB0 BC080030BB0 BC080035BB0 BC080040BB0 BC080045BB0	44 232,99
4	Болт свободный с диаметром резьбы 8 мм, болт длиной от 50 мм до 100 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом	BC080050BB0 BC080055BB0 BC080060BB0 BC080065BB0 BC080070BB0 BC080075BB0	

	прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC080080BB0 BC080085BB0 BC080090BB0 BC080095BB0 BC080100BB0	38 303,29
5	Болт свободный с диаметром резьбы 8 мм, болт длиной от 105 мм до 120 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC080105BB0 BC080110BB0 BC080115BB0 BC080120BB0	38 303,29
6	Болт свободный с диаметром резьбы 10 мм, болт длиной от 20 мм до 39 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC100020BB0 BC100025BB0 BC100030BB0 BC100035BB0	40 518,41
7	Болт свободный с диаметром резьбы 10 мм, болт длиной от 40 мм до 120 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC100040BB0 BC100045BB0 BC100050BB0 BC100055BB0 BC100060BB0 BC100065BB0 BC100070BB0 BC100075BB0 BC100080BB0 BC100085BB0 BC100090BB0 BC100095BB0 BC100100BB0 BC100105BB0 BC100110BB0 BC100115BB0 BC100120BB0	36 312,72
8	Болт свободный с диаметром резьбы 10 мм, болт длиной от 125 мм до 160 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC100125BB0 BC100130BB0 BC100135BB0 BC100140BB0 BC100145BB0 BC100150BB0 BC100155BB0 BC100160BB0	36 312,72
9	Болт свободный с диаметром резьбы 12 мм, болт длиной от 20 мм до 49 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC120020BB0 BC120025BB0 BC120030BB0 BC120035BB0 BC120040BB0 BC120045BB0	37 334,08
10	Болт свободный с диаметром резьбы 12 мм, болт длиной от 50 мм до 120 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом	BC120050BB0 BC120055BB0 BC120060BB0 BC120065BB0 BC120070BB0 BC120075BB0 BC120080BB0 BC120085BB0	

	прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС120090ББ0 БС120095ББ0 БС120100ББ0 БС120105ББ0 БС120110ББ0 БС120115ББ0 БС120120ББ0	37 279,03
11	Болт свободный с диаметром резьбы 12 мм, болт длиной от 125 мм до 200 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС120125ББ0 БС120130ББ0 БС120135ББ0 БС120140ББ0 БС120150ББ0 БС120160ББ0 БС120170ББ0 БС120180ББ0 БС120190ББ0 БС120200ББ0	37 279,03
12	Болт свободный с диаметром резьбы 14 мм, болт длиной от 30 мм до 120 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС140030ББ0 БС140035ББ0 БС140040ББ0 БС140045ББ0 БС140050ББ0 БС140055ББ0 БС140060ББ0 БС140065ББ0 БС140070ББ0 БС140075ББ0 БС140080ББ0 БС140085ББ0 БС140090ББ0 БС140095ББ0 БС140100ББ0 БС140110ББ0 БС140120ББ0	38 874,09
13	Болт свободный с диаметром резьбы 16 мм, болт длиной от 25 мм до 170 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС160025ББ0 БС160030ББ0 БС160035ББ0 БС160040ББ0 БС160045ББ0 БС160050ББ0 БС160055ББ0 БС160060ББ0 БС160065ББ0 БС160070ББ0 БС160075ББ0 БС160080ББ0 БС160085ББ0 БС160090ББ0 БС160095ББ0 БС160100ББ0 БС160105ББ0 БС160110ББ0 БС160115ББ0	35 698,45



		БС160120ББ0 БС160125ББ0 БС160130ББ0 БС160135ББ0 БС160140ББ0 БС160145ББ0 БС160150ББ0 БС160155ББ0 БС160160ББ0 БС160165ББ0 БС160170ББ0	
14	Болт свободный с диаметром резьбы 16 мм, болт длиной от 175 мм до 200 мм, с крупным шагом резьбы, с обычным классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС160175ББ0 БС160180ББ0 БС160185ББ0 БС160190ББ0 БС160195ББ0 БС160200ББ0	35 698,45
15	Болт свободный с диаметром резьбы 18 мм, болт длиной от 30 мм до 180 мм, с крупным шагом резьбы, с обычным классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС180030ББ0 БС180035ББ0 БС180040ББ0 БС180045ББ0 БС180050ББ0 БС180055ББ0 БС180060ББ0 БС180065ББ0 БС180070ББ0 БС180075ББ0 БС180080ББ0 БС180085ББ0 БС180090ББ0 БС180095ББ0 БС180100ББ0 БС180105ББ0 БС180110ББ0 БС180115ББ0 БС180120ББ0 БС180125ББ0 БС180130ББ0 БС180135ББ0 БС180140ББ0 БС180145ББ0 БС180150ББ0 БС180155ББ0 БС180160ББ0 БС180165ББ0 БС180170ББ0 БС180175ББ0 БС180180ББ0	37 400,72
		БС200040ББ0 БС200045ББ0 БС200050ББ0 БС200055ББ0 БС200060ББ0	

16	Болт свободный с диаметром резьбы 20 мм, болт длиной от 40 мм до 180 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC200065BB0 BC200070BB0 BC200075BB0 BC200080BB0 BC200085BB0 BC200090BB0 BC200095BB0 BC200100BB0 BC200105BB0 BC200110BB0 BC200115BB0 BC200120BB0 BC200125BB0 BC200130BB0 BC200135BB0 BC200140BB0 BC200145BB0 BC200150BB0 BC200155BB0 BC200160BB0 BC200165BB0 BC200170BB0 BC200175BB0 BC200180BB0	38 375,73
17	Болт свободный с диаметром резьбы 20 мм, болт длиной от 185 мм до 200 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC200185BB0 BC200190BB0 BC200195BB0 BC200200BB0	38 375,73
18	Болт свободный с диаметром резьбы 22 мм, болт длиной от 50 мм до 180 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC220050BB0 BC220055BB0 BC220060BB0 BC220065BB0 BC220070BB0 BC220075BB0 BC220080BB0 BC220085BB0 BC220090BB0 BC220095BB0 BC220100BB0 BC220105BB0 BC220110BB0 BC220115BB0 BC220120BB0 BC220125BB0 BC220130BB0 BC220135BB0 BC220140BB0 BC220145BB0 BC220150BB0 BC220155BB0 BC220160BB0 BC220165BB0	36 553,21

		BC220170ББ0 BC220175ББ0 BC220180ББ0	
19	Болт свободный с диаметром резьбы 22 мм, болт длиной от 185 мм до 200 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC220185ББ0 BC220190ББ0 BC220195ББ0 BC220200ББ0	36 553,21
20	Болт свободный с диаметром резьбы 24 мм, болт длиной от 50 мм до 180 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC240050ББ0 BC240055ББ0 BC240060ББ0 BC240065ББ0 BC240070ББ0 BC240075ББ0 BC240080ББ0 BC240085ББ0 BC240090ББ0 BC240095ББ0 BC240100ББ0 BC240105ББ0 BC240110ББ0 BC240115ББ0 BC240120ББ0 BC240125ББ0 BC240130ББ0 BC240135ББ0 BC240140ББ0 BC240145ББ0 BC240150ББ0 BC240155ББ0 BC240160ББ0 BC240165ББ0 BC240170ББ0 BC240175ББ0 BC240180ББ0	35 446,37
21	Болт свободный с диаметром резьбы 24 мм, болт длиной от 185 мм до 200 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC240185ББ0 BC240190ББ0 BC240195ББ0 BC240200ББ0	35 446,37
22	Болт свободный с диаметром резьбы 27 мм, болт длиной от 60 мм до 100 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	BC270060ББ0 BC270065ББ0 BC270070ББ0 BC270075ББ0 BC270080ББ0 BC270085ББ0 BC270090ББ0 BC270095ББ0 BC270100ББ0	36 955,96
		BC270105ББ0 BC270110ББ0 BC270115ББ0 BC270120ББ0 BC270125ББ0 BC270130ББ0	

23	Болт свободный с диаметром резьбы 27 мм, болт длиной от 105 мм до 200 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС270135ББ0 БС270140ББ0 БС270145ББ0 БС270150ББ0 БС270155ББ0 БС270160ББ0 БС270165ББ0 БС270170ББ0 БС270175ББ0 БС270180ББ0 БС270185ББ0 БС270190ББ0 БС270195ББ0 БС270200ББ0	36 162,05
24	Болт свободный с диаметром резьбы 30 мм, болт длиной от 60 мм до 100 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС300060ББ0 БС300065ББ0 БС300070ББ0 БС300075ББ0 БС300080ББ0 БС300085ББ0 БС300090ББ0 БС300095ББ0 БС300100ББ0	35 417,39
25	Болт свободный с диаметром резьбы 30 мм, болт длиной от 105 мм до 200 мм, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС300105ББ0 БС300110ББ0 БС300115ББ0 БС300120ББ0 БС300125ББ0 БС300130ББ0 БС300135ББ0 БС300140ББ0 БС300145ББ0 БС300150ББ0 БС300155ББ0 БС300160ББ0 БС300165ББ0 БС300170ББ0 БС300175ББ0 БС300180ББ0 БС300185ББ0 БС300190ББ0 БС300195ББ0 БС300200ББ0	34 782,85
26	Гайка свободная с диаметром резьбы 6, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС060000ББ0	64 926,82
27	Гайка свободная с диаметром резьбы 8, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС080000ББ0	51 062,36
28	Гайка свободная с диаметром резьбы 10, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС100000ББ0	49 068,89

29	Гайка свободная с диаметром резьбы 12, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС120000ББ0	47 075,42
30	Гайка свободная с диаметром резьбы 14, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС140000ББ0	44 790,75
31	Гайка свободная с диаметром резьбы 16, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС160000ББ0	47 834,56
32	Гайка свободная с диаметром резьбы 18, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС180000ББ0	46 206,18
33	Гайка свободная с диаметром резьбы 20, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС200000ББ0	44 719,77
34	Гайка свободная с диаметром резьбы 22, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС220000ББ0	44 719,77
35	Гайка свободная с диаметром резьбы 24, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС240000ББ0	43 194,24
36	Гайка свободная с диаметром резьбы 27, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия. ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС270000ББ0	41 558,61
37	Гайка свободная с диаметром резьбы 30, с крупным шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия. ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС300000ББ0	42 375,70
38	Гайка свободная с диаметром резьбы 20, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия. ГОСТ 5915-70, 5927-70, 22354-77, P52645-2006, ТУ 14-4-669-88	ГС200000БА0	76 767,39
39	Гайка свободная с диаметром резьбы 22, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия. ГОСТ 5915-70, 5927-70, 22354-77, P52645-2006	ГС220000БА0	72 324,09
40	Гайка свободная с диаметром резьбы 24, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия. ГОСТ 5915-70, 5927-70, 22354-77, P52645-2006	ГС240000БА0	71 604,07
41	Гайка свободная с диаметром резьбы 16, с мелким шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ТУ 14-4-669-88	ГС160000АБ0	50 703,00
42	Гайка свободная с диаметром резьбы 20, с мелким шагом резьбы, с обычном классом прочности, без покрытия ТУ 14-4-669-88	ГС200000АБ0	47 402,00
43	Гайка свободная с диаметром резьбы 8, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС080000БА0	78 303,00
44	Гайка свободная с диаметром резьбы 10, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС100000БА0	78 303,00

45	Гайка свободная с диаметром резьбы 12, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС120000БА0	77 536,00
46	Гайка свободная с диаметром резьбы 14, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС140000БА0	77 536,00
47	Гайка свободная с диаметром резьбы 16, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70, 22354-77, P52645-2006	ГС160000БА0	77 536,00
48	Гайка свободная с диаметром резьбы 18, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия ГОСТ 5915-70, 5927-70	ГС180000БА0	77 536,00
49	Гайка свободная с диаметром резьбы 27, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия. ГОСТ 5915-70, 5927-70, 22354-77, P52645-2006	ГС270000БА0	71 604,00
50	Болт свободный с диаметром резьбы 16 мм, длиной от 205 мм, с крупным шагом резьбы, с обычным классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС160210ББ0 БС160220ББ0	35 699,00
51	Болт свободный с диаметром резьбы 20 мм, длиной от 205 мм, с крупным шагом резьбы, с обычным классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС200210ББ0 БС200220ББ0 БС200230ББ0	38 376,00
52	Болт свободный с диаметром резьбы 22 мм, длиной от 205 мм, с крупным шагом резьбы, с обычным классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС220210ББ0 БС220220ББ0	36 553,00
53	Болт свободный с диаметром резьбы 24 мм, длиной от 205 мм, с крупным шагом резьбы, с обычным классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС240210ББ0 БС240220ББ0 БС240230ББ0 БС240240ББ0	35 446,00
54	Болт свободный с диаметром резьбы 30 мм, длиной от 205 мм, с крупным шагом резьбы, с обычным классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС300210ББ0 БС300220ББ0 БС300230ББ0 БС300240ББ0	34 783,00
55	Гайка свободная с диаметром резьбы 30, с крупным шагом резьбы, с повышенным классом прочности, без покрытия. ГОСТ 5915-70, 5927-70, 22354-77, P52645-2006	ГС300000БА0	71 604,00
56	Болт свободный с диаметром резьбы 27 мм, длиной от 210 мм, с крупным шагом резьбы, с обычным классом прочности, без покрытия ГОСТ 7805-70, 7796-70, 7795-70, 7808-70	БС270210ББ0 БС270215ББ0 БС270220ББ0 БС270225ББ0 БС270230ББ0 БС270235ББ0 БС270240ББ0	36 162,00

#### П р и п л а т ы :

1) За цинковое покрытие (цинкование) приплата составляет 11 968 руб. 4 коп. РФ за 1 тн. РТСН в таком случае аналогичен РТСНу без цинкового покрытия за исключением последнего знака -1 (единица) вместо 0 (ноль).

2) За удлиненную резьбу (резьбу до головки) приплата составляет 3%. РТСН в таком случае аналогичен РТСНу болта с неполной резьбой.

3) За мелкокалиберную резьбу (мелкий шаг резьбы) приплата составляет 6% РТСН в таком случае аналогичен РТСНу с обычным шагом резьбы за исключением четвертого справа знака -1 (единица) вместо 0(ноль).

4) Если машиностроительный крепеж поставляется в сборе (болт с накрученной гайкой), приплата составляет 15%

Председатель Правления -

ПАО "Дружковский метизный завод" С.Ф. Салий

Приложение № 2

### Порядок корректировки цен

Указанные в Приложении 1 настоящих обязательств цены на машиностроительный крепеж в 2011 году корректировке не подлежат.

В последующие годы действующие на 31 января соответствующего календарного года цены на машиностроительный крепеж корректируются 2 раза в год - 1 февраля и 1 июля - из расчета 1/2 размера индекса цен на сырье для производства машиностроительного крепежа (подкат) в Таможенном союзе за предшествующий год.

Размер указанной корректировки определяется Уполномоченным органом на основании данных, предоставляемых ему органами власти государств-членов Таможенного союза, уполномоченными в сфере ведения государственной статистики.

ПАО "ДрМЗ" понимает, что информация относительно уровня корректировки направляется Уполномоченным органом в адрес ПАО "ДрМЗ" до 25 января соответствующего календарного года. В случае, если Уполномоченный орган направляет указанную информацию в более поздние сроки, ПАО "ДрМЗ" корректирует цены в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации.

Согласовано:

Председатель

Правления -

ПАО "Дружковский метизный завод"

С.Ф. Салий

Приложение № 3

### Форма Сопроводительного документа

1. Производитель (наименование, полный адрес, телефон, факс) ПАО «ДРУЖКОВСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД» Украина, г. Дружковка Донецкой обл., ул. Ленина 3, тел./факс (06267) 4-47-11	ОРИГИНАЛ/КОПИЯ ОРИГИНАЛ/КОПИЯ	2 No
--	----------------------------------	------

3. Экспортер (наименование, адрес, телефон, факс)		полный		С Е Р Т И Ф И К А Т ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	
4. Импортёр (наименование, адрес, телефон, факс)		полный		5. Инвойс (номер, дата)	
		6.1. Код УКТ ВЭД		7. № вагона (а/м)	
		6.2. Код ТН ВЭД ТС			
8.1 № п/п	8.2 Описание товара, другие примечания (указываются разновидности товара в соответствии с обязательствами)	8.3 Единица измерения	8.4 Количество (нетто)	8.5 Цена	8.6 Стоимость (рублей) ...
1 ) 2 ) 3 )					
<p>9. Я, подписавшийся ниже, подтверждаю, что продажа на экспорт на единую таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, перечисленных в этом сертификате, совершается с соблюдением требований, предусмотренных в обязательствах ПАО «Дружковский метизный завод» перед Комиссией Таможенного союза. Я подтверждаю, что информация, указанная в данном сертификате, полная и точная.</p> <p>— — — — — ( д а т а / д а т а )</p>					



(Подпись) (Печать) Действителен 90 дней

С о г л а с о в а н о :

Председатель

Правления

ПАО "Дружковский метизный завод"

С.Ф. Салий

Приложение № 4

1. Форма отчета о поставках машиностроительного крепежа на единую таможенную территорию Таможенного союза.

№ п/п	№ группы	PTCN	Дата счета	№ счета	№ контракта	№ сопроводительного документа	Объем	Стоимость по счету
-------	----------	------	------------	---------	-------------	-------------------------------	-------	--------------------

продолжение таблицы:

Условия поставки	Валюта	Курс валюты	Стоимость СИР граница ТС	Стоимость транспортировки	Стоимость упаковки	Скидки, уступки и др.	Др. расходы	Стоимость EXW
------------------	--------	-------------	--------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------	---------------

2. Форма отчета о поставках машиностроительного крепежа на внутренний рынок Украины

№ п/п	№ группы	PTCN	Дата счета.	№ счета	№ контракта	Объем	Стоимость по счету
-------	----------	------	-------------	---------	-------------	-------	--------------------

продолжение таблицы:

Условия поставки	Стоимость транспортировки	Стоимость упаковки	Скидки, уступки и др.	Др. расходы	Курс валюты	Стоимость EXW
------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------	---------------

Информация, содержащаяся в формах 1 и 2, должна предоставляться в электронном виде в формате Microsoft Excel.

С о г л а с о в а н о :

Председатель

Правления

ПАО "Дружковский метизный завод"

С.Ф. Салий