

## **О структуре и формате заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 года № 177.

В соответствии с пунктом 3 статьи 120 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.

2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза обеспечить применение структуры и формата, утвержденных настоящим Решением, с 1 июля 2018 г.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

*Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии*

*Т. Саркисян*

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 19 декабря 2017 г. № 177

## **СТРУКТУРА И ФОРМАТ**

### **заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары**

1. Настоящий документ определяет структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, формируемого в виде электронного документа (далее – электронное заявление о выпуске товаров).

2. Электронное заявление о выпуске товаров подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронное заявление о выпуске товаров подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Кодекс" – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

**Сноска. Пункта 3 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).**

4. Электронное заявление о выпуске товаров формируется в соответствии со структурой, определенной настоящим документом (далее – структура заявления о выпуске товаров), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

**Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023).**

5. Структура заявления о выпуске товаров разработана на основе модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных), описана в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре заявления о выпуске товаров;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры заявления о выпуске товаров);

в) реквизитного состава структуры заявления о выпуске товаров (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

о базовых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров;  
об общих простых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров;

о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных в структуре заявления о выпуске товаров;

д) исключить решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

е) Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

ж) описания заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о выпуске товаров.

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

6. Общие сведения о структуре заявления о выпуске товаров приведены в таблице 1.

Таблица 1

### Общие сведения о структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024).

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары
2	Идентификатор	R.031
3	Версия	1.3.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:031:GoodsReleaseApplication:v1.3.0
5	Корневой элемент XML-документа	GoodsReleaseApplication
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_031_GoodsReleaseApplication_v1.3.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

### Импортируемые пространства имен

--	--	--

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры заявления о выпуске товаров.

8. Реквизитный состав структуры заявления о выпуске товаров приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры заявления о выпуске товаров используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ( $n > 1$ );

1..\* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..\* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ( $n > 1$ );

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ( $n > 1, m > n$ );

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..\* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ( $m > 1$ ).

Таблица 3

## Реквизитный состав структуры заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 3 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ			

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE .90008	M.SDT .90003	0..1	
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведения)	M.SDE .90002	M.BDT .00006	1	
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.S D E .00135	M.CA.S D T .00201	1	
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	код обозначение таможенной процедуры	M.CA.S D E .00086	M.CA.S D T .00043	1	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
7. Код вида предшествующей таможенной процедуры	код обозначение предшествующей			1	

(casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	таможенной процедуры	M.CA.S D E .00276	M.CA.S D T .00043	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
8. Количество листов (casdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE .00018	M.SDT .00097	0..1
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее число заявляемых товаров	M.CA.S D E .00705	M.SDT .00155	1
10. Код категории заявляемых товаров (casdo:GoodsCategoryCode)	кодированное обозначение категории и заявляемых товаров	M.CA.S D E .00316	M.CA.S D T .00202	1
11. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA. C D E .00140	M.CA. C D T .00457 Определяется областью и значением вложенных элементов	1
	кодированное обозначение			

	11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		ение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
	11.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
	11.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			кодированное обозначение			



		11.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		11.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1

	11.15.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
	11.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
	11.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ы й номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн ы й	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

		номер документа о включении лица в реестр			
	11.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
	11.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
	11.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующего	—	M.SDT .00158	1

			х субъект ов			
		11.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об иденти фикаци онном ( у никал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обзнач ение страны, п о правил а м кото ро й сформи рован указан ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
		11.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистра ции	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

			налогоп латель щика			
		11.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		11.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		11.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос т ь физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		11.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обзнач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обзнач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с	—	M.SDT .00091	1

				которы м указан код			
		11.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодвое обзнач ение вида докуме нта, удостов еряюще г о личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обзнач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		11.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		11.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифров ое или буквен но-циф ровое обзнач ение серии докуме нта	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		11.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифров ое или буквен но-циф ровое обзнач ение, присво енное докуме	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1

			нту при его регистрации			
		11.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		11.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		11.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			полное наименование органа государственной власти			

	11.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
	11.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
	11.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
	11.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	11.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-терр	M.SDE .00031		0..1



			итория льного деления		M.SDT .00031	
		11.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		11.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		11.12.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		11.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		11.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		11.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса ,	M.SDE .00011		0..1

			строения		M.SDT .00093	
		11.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		11.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		11.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		11.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется область и значений вложенных элементов	0..*
		11.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства ( канала) связи ( телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1

		11.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства связи (канала связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		11.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
		11.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.SA. CDE .00465	M.SA. CDT .00298 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистрации	M.SDE .00162		0..1

			субъект а		M.SDT .00112	
			обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	M.SDT .00091	1
		11.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		11.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			кодированное обозначение организационно-правовой			

		11.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		11.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		11.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государ	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1

			ственно регист рации			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикации и хозяйст вующи х субъект ов	—	M.SDT .00158	1
		11.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об иденти фикаци онном ( уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
			иденти фикато			

			11.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			11.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано вки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			11.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область и значи й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				обознач ение			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1



		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		11.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификации	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением	0..*

			р а средств а ( канала) связи	вложен ных элемент ов		
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обознач ение вида средств а ( канала) связи ( телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а ( канала) связи ( телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов , иденти фициру ющая канал связи ( указани е номера телефо на , факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*

			11.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении и лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
			11.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			11.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении	M.CA.SDE .00062	M.SDT .00178	1

			ни и лица в реестр			
		11.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		11.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
12. Конечная дата (csdo:EndDate)			дата оконча ния срока подачи деклара ции на товары	M.SDE .00074	M.BDT .00005	1
13. Товарная партия (cacdo:GRAGoodsShipmentDetails)			сведени я о товарно й партии	M.CA. CDE .00566	M.CA. CDT .00458 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	1
					M.CA. CDT .00079 Опреде ляется	

	13.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE .00206	область и значимый вложенных элементов	0..1
	13.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	код обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
	13.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT .00069	0..1
	13.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код обозначения единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
	13.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE .00205	M.CA.CDT .00079 Определяется областью и значимый вложен	0..1

					ных элементов	
		13.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодирование страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
		13.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодирование единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		13.3. Торгующая страна (casdo:TradeCountryDetails)	сведения о торговой стране	M.CA. CDE .00427	M.CA. CDT .00374 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		13.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодирование страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		13.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE .00447	M.CA.CDT .00375 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
		13.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодированное обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE .00119	M.CA.SDT .00161	0..1
				обозначение справочника (классификатора)			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	(ра), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		13.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	код обозначения вида поставки товаров	M.CA.S D E .00218	M.CA.S D T .00158	0..1
		13.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	код обозначения валюты	–	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	–	M.SDT .00091	1



			фидат р а валют			
		13.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимо сть товара, переме щаемог о через таможе нную границ у Еврази йского эконом ического союза в несобра нном или разобра нном виде, в том числе некомп лектно м или незавер шенном виде	M.CA.S D E .00591	M.CA.S D T .00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1
		13.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты цены договор а (контрак та) или валюты	M.CA.S D E .00178		0..1

			платеж а (оценки)		M.CA.S D T .00071	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обзнач ение валюты	–	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масшта б денежн о й суммы в десятич ной системе счислен ия, предста вленны й в виде показат еля степени числа 10	–	M.SDT .00096	0..1
		13.8. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обзнач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а	–	M.SDT .00091	1

			единиц измерения			
	13.9. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)		сведения об отправителе	M.SA.CDE.00469	M.SA.CDT.00416 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
	13.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
	13.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1

			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			13.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			
			кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
			13.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			наименование организационно-правовой			

		13.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		13.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SDT .00158	1
		13.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			кодирование страны,			

		а) код страны (атрибут countryCode)	п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
		13.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано вки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

			13.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
				обозначение справочника (классификатора)			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				дата окончания срока, в течение			



		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		13.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значени й вложен ных	0..*

					элемент ов		
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фика тора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

			итория льного деления второго уровня			
		*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1

				иятии почтов о й связи			
		13.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контакт ный реквизи т субъект а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обзнач ение вида средств а ( ( канала) связи ( телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а ( ( канала) связи ( телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
				послед ователь ность символ ов , иденти фициру ющая канал связи (			

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
		13.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведени я об обособ ленном подразд елении	M.SA. CDE .00465	M.SA. CDT .00298 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование субъекта	полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или			0..1

		(csdo:SubjectName)	фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	M.SDT .00091	1

				М указан код			
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование органи зационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер ( код) записи п о реестру ( регистр у), присво енный при государ ственно й регистр ации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов	—	M.SDT .00158	1
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об иденти фикаци онном ( уникал ьном иденти	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1

				фикаци онном) таможе нном номере			
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
				код, иденти фициру ющий причин у постано в к и			



			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обзнач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обзнач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обзнач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1

			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..*
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
		13.9.14 <sup>1</sup> Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: Register DocumentIdDetails)			сведения о включении лица в реестр	M.SA.CDE .00381	M.SA.CDT .00303 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
				*.1. Код вида документа	кодированное обозначение			

			(csdo:DocKindCode)	вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении	M.CA.S D E .00062		1

				лица в реестр	M.SDT .00178	
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125 0..1
			*5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169 0..1
		13.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013 0..1
		13.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		кодвое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181 0..1

			ых отправлений			
		13.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодирование особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
	13.10. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)		сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	M.CA.CDT.00416 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
		13.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
			полное наименование хозяйствующего субъекта			

	13.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		а или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
	13.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
	13.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—		1



			указан код		M.SDT .00091	
		13.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType) (csdo:BusinessEntityType)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		13.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи в реестре (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
		13.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификации	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0..1

			онном) таможе нном номере			
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обзнач ение страны, п о правил а м кото ро й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
		13.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.10.9. Код причины постановки на учет	код, иденти фициру ющий причин у постано в к и субъект			0..1

		(csdo:TaxRegistrationReasonCode)		а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	
		13.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		13.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1

				Г о личнос ть			
			а) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника ( классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистра	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

			ации документа				
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
						M.CDT .00064	

			13.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обзнач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обзнач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обзнач ение справоч ника (к ласси фика тора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1

				почт о й с в я з и			
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	но м е р а б о н е н т с к о г о я щ и к а  н а  п р е д п р и я т и и  п о ч т о в о й с в я з и	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			13.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	к о н т а к т н ы й р е к в и з и т  с у б ъ е к т а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 О п р е д е л я е т с я о б л а с т я  м и  з н а ч е н и й  в л о ж е н н ы х  э л е м е н т о в	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	к о д о в о е  о б о з н а ч е н и  в и д а  с р е д с т в а  ( к а н а л а ) с в я з и  ( т е л е ф о н , ф а к с , э л е к т р о н н а я  п о ч т а и  д р .)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	н а и м е н о в а н и  в и д а  с р е д с т в а  ( к а н а л а ) с в я з и  ( т е л е ф о н , ф а к с , э л е к т р о н н а я  п о ч т а и  д р .)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1



				последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
		13.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA. CDE .00465	M.CA. CDT .00298 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—		1

				указан код		M.SDT .00091	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
				обозначение			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SDT .00158	1

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	M.SDT .00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

				*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
				*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	—	M.SDT .00091	1
					к о д единиц			

			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значен й вложен ных элемент ов	0..*
			*.11.1. Код вида связи	кодирование вида средства (канала)			

			(csdo:CommunicationChannelCode)	связи ( телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
			13.10.14 <sup>1</sup> . Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областью и значением вложен	0..1



						ных элемент ов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ый номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

					ый номер документа о включении лица в реестр			
				*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
				*5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
				13.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений о декларанте (заявителе)	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
				13.10.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	кодвое обозначение учреждения обмена (подачи)			0..1

	(casdo:ExchangePostOfficeCode)		международных почтовых отправлений	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	
	13.10.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)		кодирование особенности сведений о субъекте	M.CA.S D E .00308	M.SDT .00169	0..1
	13.11. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)		сведения о месте нахождения товаров	M.CA. CDE .00129	M.CA. CDT .00100 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
	13.11.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		кодирование места нахождения товаров	M.CA.S D E .00126	M.CA.S D T .00060	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	0..1	1
	13.11.2. Код таможенного органа		кодирование таможе			1

	(csdo:CustomsOfficeCode)	ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	
	13.11.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров ( железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
	13.11.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.S D E .00152	M.SDT .00093	0..1
		свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр			

			13.11.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	владелец в складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий и й регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны	M.SA. CDE .00381	M.SA. CDT .00303 Определяется область и значения вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны	кодированное обозначение			0..1

		(csdo:UnifiedCountryCode)	ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	
		a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодирование признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
			кодирование типа свидетельства			

		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		уполно моченн ого эконом ического о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.11.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведени я о транспо ртном средств е, на которо м находят ся товары	M.CA. CDE .00444	M.CA. CDT .00380 Опреде ляется область и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)		кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикатора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.2. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)		индиви дуальн ое буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное регистр ирующ им	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1..*

				органом транспортному средству			
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора растран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		13.11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахождения товаров	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется область и значением вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1



			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт	наименование			0..1

		(csdo:SettlementName)	населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
					M.CA. CDT .00463 Опреде ляется область	

	13.12. Товар (casdo:GRAGoodsItemDetails)	сведени я о товаре	M.CA. CDE .00560	м и значени й вложен ных элемент ов	1..*
	13.12.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядк овый номер товара	M.CA.S DE .00183	M.SDT .00105	1
	13.12.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодвое обзнач ение товара в соответ ствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
	13.12.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описан и е товара, включа я коммер ческое, фирмен ное или иное традиц ионное наимен ование товара	M.CA.S DE .00164	M.SDT .00072	0..4
	13.12.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	в е с товара, брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обзнач ение единиц ы измере ния	-	M.SDT .00074	1
	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а	-	M.SDT .00091	1

				единиц измерения			
		13.12.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		вес товара, нетто	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
		13.12.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара с указанием дополнителъно й единицы измерения	M.CA. CDE .00153	M.CA. CDT .00109 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S DE .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы	–		1

				измерения		M.SDT .00074	
			б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
	13.12.6 <sup>1</sup> Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo: CIMSig nCode)		признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)		M.CA.S D E .00764	M.SDT .00169	0..1
			13.12.7. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.S D E .00563	M.SDT .00169	0..1
	"13.12.7 <sup>1</sup> . Код товара в						

		соответствии с классификатором дополнително й таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.S D E .00171	M.CA.S D T .00195	0..1
		13.12.8. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE .00049	M.CA.CDT .00047 Определяется областью и значени й вложенных элементов	0..*
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.S D E .00771	M.SDT .00108	0..1
			описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных,			

\*.2. Наименование товара  
(casdo:GoodsDescriptionText)

технических,  
коммерческих)  
,  
необходимых  
для  
исчисления и  
взимания  
и  
таможенных и  
иных  
платежей,  
применения  
мер  
защиты  
внутреннего  
рынка,  
обеспечения  
соблюдения  
запретов и  
ограничений,  
принятых  
таможенными  
органами мер  
по  
защите  
прав на  
объекты  
интеллектуальной  
собственности,  
идентификации,  
отнесен  
ия к  
одному

M.SDT  
.00072

M.CA.S  
D E  
.00164

0..\*

				десятизначном у классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС			
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации	M.SDT .00105	M.SDE .00148	0..1



					фикации и товара в соответ ствии с Т Н ВЭД ЕАЭС			
				*.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	сведени я о характе ристика х товара в группе	М.СА. CDE .00304	М.СА. CDT .00273 Опреде ляется областя м и значи й вложен ных элемент ов	0..*
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	иденти фикато р записи	М.СА.S D E .00771	М.SDT .00108	0..1
				*.4.2. Сведения о товаре (casdo: CommodityDescriptionDetails)	дополн ительн ые сведени я о товаре	М.СА. CDE .00802	М.СА. CDT .00479 Опреде ляется областя м и значи й вложен ных элемент ов	0..1
				*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наимен ование товарно го знака, объекта авторск ого права, смежны х прав, патента	М.СА.S D E .00205	М.SDT .00068	0..1
					наимен ование			

				*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	места происхождения	M.CA.S D E .00769	M.SDT .00068	0..1
				*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE .00232	M.SDT .00068	0..1
				*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE .00233	M.SDT .00068	0..1
				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикула товара	M.SDE .00140	M.SDT .00093	0..1
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	M.SDT .00068	0..1
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических	M.CA.S D E .00209	M.SDT .00069	0..1

					услови й на товар			
				*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникал ьный иденти фикато р ( (серийн ы й номер, код) экземпл я ра продук та ( (товара)	M.SDE .00151	M.SDT .00093	0..*
				*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата произв одства ( (изготов ления) товара	M.SDE .00215	M.BDT .00005	0..1
				*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведени я о произв одителе ( (изготов ителе)	M.SA. CDE .01126	M.SA. CDT .01117 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
				*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
					сокращ енное			

						наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
						*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			
						сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
						*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			
						а) код страны (атрибут countryCode)	—	M.SDT .00159	0..1
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	M.SDT .00091	0..1
						кодовое обозначение страны, по правилам которой сформированы идентификационный номер			
						идентификатор классификатора страны мира			



					*.4.3.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)	кодирование вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
					*.4.3.7.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
					а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
					*.4.3.7.3. Код территории (c s d o : TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
					*.4.3.7.4. Регион (c s d o : RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
					*.4.3.7.5. Район (c s d o : DistrictName)	наименование единицы административно-территория	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

						льного деления второго уровня			
					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
					*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName )	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
					*.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberI d)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
					*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика	номер абонент ского ящика на предпр иятии	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1

					( c s d o : PostOfficeBoxId)	почтов о й связи			
					*.4.4. Габаритные размеры объекта ( c s d o : UnifiedOverallDimensionDetails)	линейн ы е размер ы объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE .00066	M.CDT .00055 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
					*.4.4.1. Длина ( c s d o : UnifiedLengthMeasure)	линейн ы й размер объекта в продол жном направ лении	M.SDE .00171	M.SDT .00122	0..1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
					б ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
					*.4.4.2. Ширина ( c s d o : UnifiedWidthMeasure)	линейн ы й размер объекта в попере чном направ лении	M.SDE .00170	M.SDT .00122	0..1
					а) единица измерения	кодвое обознач ение			





				*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сорта	M.CA.SDE.00211	M.SDT.00069	0..1
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	M.SDT.00067	0..1
				*.4.5.3. Наименование сорта (casdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0..1
				*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	M.CDT.00055 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
				*.4.5.4.1. Длина (casdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	M.SDT.00122	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
				б) идентификатор				

						справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (единиц измерения)	–	M.SDT.00091	1
						*.4.5.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122	0..1
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (единиц измерения)	–	M.SDT.00091	1
						*.4.5.4.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертика	M.SDE.00169	M.SDT.00122	0..1

							льном направ лении			
						а ) единиц а измере ния ( атрибу t measure mentUn itCode)	кодовое обознач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
						б ) иденти фикато р справоч ника ( р класси фикато ра) ( атрибу t measure mentUn itCodeL istId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
					*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)		сведени я о величи н е отклоне ний по длине, ширине и высоте	M.CA. CDE .00347	M.CDT .00055 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
					*.4.5.5.1. Длина (c s d o : UnifiedLengthMe asure)		линейн ы й размер объекта в продол ьном направ лении	M.SDE .00171	M.SDT .00122	0..1
						а ) единиц а	кодовое обознач			

						измерения (атрибут measurementUnitCode)	ение единиц измерения	–	M.SDT .00074	1
						б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора) единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
					*.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	M.SDT .00122	0..1
						а ) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единиц измерения	–	M.SDT .00074	1
						б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора) единиц измерения	–	M.SDT .00091	1

						mentUnitCodeListId)					
						*.4.5.5.3. Высота (с s d o : UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	M.SDT .00122	0..1	
						а ) единица измерения ( атрибут measure mentUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1	
						б ) идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут measure mentUnitCodeListId)	идентификатор справочника ( классификатора) ( единицы измерения	–	M.SDT .00091	1	
						*.4.5.6. Диапазон диаметров (с a c d o : DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE .00339	M.CA.CDT .00287	Определяется областью значений вложенных элементов	0..2
						*.4.5.6.1. Минимальная	минимальная				

					величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	величи н а диапазо на	M.CA.S D E .00262	M.SDT .00122	0..1
					а ) единиц а измере ния ( атрибут measure mentUn itCode)	кодвое обзнач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
					б ) иденти фикато р справоч ника (р класси фикато ра) ( атрибут measure mentUn itCodeL istId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
					*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)	максим альная величи н а диапазо на	M.CA.S D E .00261	M.SDT .00122	0..1
					а ) единиц а измере ния ( атрибут measure mentUn itCode)	кодвое обзнач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
					б ) иденти фикато р справоч	иденти фикато			

					ника (р класси фикато ра) ( атрибу t measure mentUn itCodeL istId)	класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
					*.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	номина льный объем товара (в соответ ствии с договор ом (контрак том), без учета коры, припус ков и др.)	M.CA.S D E .00259	M.SDT .00122	0..1
					а) единица измерения (атрибу t measurementUnit Code)	кодое обознач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
					б ) идентификатор справочника (к лассификатора) (атрибу t measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
					*.4.5.8. Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)	фактич еский объем товара(с учетом коры, отклоне ний,	M.CA.S D E .00260	M.SDT .00122	0..1







			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.S D E .00607	M.CA.S D T .00180	1
			13.12.10. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)	сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA. C D E .00598	M.CA. C D T .00109 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
				кодированное обозначение			

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условн о е обознач ение единиц ы измере ния	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
			13.12.11. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведени я о стране происх ождени я	M.CA. CDE .00098	M.CA. CDT .00079 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1

		*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое названи е страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
		*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодвое обзнач ение единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		13.12.11 <sup>1</sup> . Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведени я об иденти фикаци и маркир ованны х товаров	M.CA. CDE .00582	M.CA. CDT .00397 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодвое обзнач ение вида информ ации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	1
		*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесен и я контро льных ( иденти фикаци онных) знаков или средств иденти фикаци и после выпуск а товаров	M.CA.S D E .00766	M.SDT .00170	0..1
			общее количес			

			*.3. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo; CIMQuantity)	т в о контро льных ( (идентификационных) знаков или кодов идентификации	M.CA.S D E .00765	M.CA.S D T .00209	0..1
			*.4. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo; IdentificationMeansDetails)	сведени я об идентификации и маркированног о товара	M.CA. CDE .00581	M.CA. CDT .00396 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..5
			*.4.1. Код вида уровня маркировки (casdo; AggregationKindCode)	кодвое обознач ение уровня маркир овки товаров средств а м и идентификации	M.CA.S D E .00539	M.SDT .00169	0..1
			*.4.2. Перечень средств идентификации (cacdo; IdentificationMeansListDetails)	перечен ь идентификационных номеро в (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA. CDE .00580	M.CA. CDT .00395 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1

			*.4.2.1. Средство идентификации (casdo:[Identification]MeansItemDetails)	сведени я об иденти фикаци онном номере ( иденти фикато ре) или коде иденти фикаци и	M.CA. CDE .00577	M.CA. CDT .00393 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	1..*
			*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:[Identification]MeansKindCode)	кодвое обзнач ение вида средств а иденти фикаци и, содерж ащего код иденти фикаци и	M.CA.S D E .00518	M.SDT .00180	0..1
			*.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:[Identification]MeansDataUnitDetails)	символ ьное предста вление иденти фикаци онного номера ( иденти фикато ра) или блока информ ации, содерж ащейся в коде иденти фикаци и	M.CA. CDE .00576	M.CA. CDT .00392 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	1..*
				цифров о й иденти			

			*.4.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	фидато р блока информ ации, содерж ащейся в коде иденти фикации	M.CA.S D E .00516	M.CA.S D T .00208	0..1
			*.4.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	значени е иденти фикации онного номера ( иденти фикато ра) или блока информ ации, содерж ащейся в коде иденти фикации и, предста вленное в виде послед ователь ности символ ов	M.CA.S D E .00517	M.CA.S D T .00206	1
			*.4.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo: Identification Means Range Details)	сведени я о диапазо не значени й иденти фикации онных номеро в ( иденти фикато ров) или кодов	M.CA. CDE .00603	M.CA. CDT .00394 Опреде ляется областя ми значени й вложен	0..*



			идентификации	ных элементов		
			*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (casdo:FirstIdentificationMeansItemDetails)	первый номер диапазона значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA.CDT.00393 Определяется областью значений вложенных элементов	1
			*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	код обозначения вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518 M.SDT.00180	0..1
			*.4.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащего	M.CA.CDT.00392 Определяется областью значений вложенных	1..*

			ащейся в коде идентификации		ных элементов		
			*.4.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.S D E .00516	M.CA.S D T .00208	0..1
			*.4.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:  Identifacation Means Unit Character Value Id)	значение идентификационного номера ( идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.S D E .00517	M.CA.S D T .00206	1
				последний номер диапазона значений идентификации		M.CA. C D T .00393 Определяется	

		*.4.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo:[LastIdentificationMeansItemDetails])	фикаци онных номеро в ( ( иденти фикато ров) или кодов иденти фикаци и	M.CA. CDE .00579	областя м и значени й вложен ных элемент ов	1
		*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:[IdentificationMeansKindCode])	кодвое обознач ение вида средств а иденти фикаци и , содерж ащего код иденти фикаци и	M.CA.S DE .00518	M.SDT .00180	0..1
		*.4.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:[IdentificationMeansDataUnitDetails])	символ ьное предста вление иденти фикаци онного номера ( иденти фикато ра) или блока информ ации, содерж ащейся в коде иденти фикаци и	M.CA. CDE .00576	M.CA. CDT .00392 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	1..*
			цифров ой иденти фикато р блока			

		*.4.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.S D E .00516	M.CA.S D T .00208	0..1
		*.4.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.S D E .00517	M.CA.S D T .00206	1
		*.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: Identifacation Means Customs Id)	агрегированный таможенный код (код агрегации)	M.CA.S D E .00545	M.CA.S D T .00206	0..*
		13.12.12. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость товара	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	—	M.SDT .00144	1
			идентификато			



\*.4. Регистрационный номер таможенного документа  
(cacdo:CustomsDocIdDetails)

регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временных вывозных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру времен

M.SA.  
CDE  
.00475

M.SA.  
CDT  
.00433  
Определяется областью и значением вложенных элементов

0..1

				ного ввоза (допуска)			
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA. CDE .00265	M.CA. CDT .00240 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможе	M.SDE .00255		1





			*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассифи катора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистр ации предвар ительно й информ ации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId )	порядк овый идентифи катор р предвар ительно й информ ации, присва иваемы й при регистр ации	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистр ационн ый номер книжки МДП	M.CA. CDE .00150	M.CA. CDT .00701 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1

			*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.S D E .00421	M.CA.S D T .00094	1
			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.S D E .00422	M.CA.S D T .00095	1
			*.8. Номер документа (casdo:DocId)	регистр ационн ы й номер иного предше ствующ его докуме нта	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.9. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистр ации иного предше ствующ его докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядк овый номер товара в предше ствующ ем докуме нте	M.CA.S D E .00183	M.SDT .00105	0..1
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведени я о товаре, заявлен ные в предше ствующ ем докуме нте	M.CA. CDE .00149	M.CA. CDT .00176 Опреде ляется область ми и значени й вложен ных элемент ов	0..1
				кодвое обознач ение товара			

				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предыдущем документе	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
				*.11.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	масса брутто декларации товара	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
				а) единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
				*.11.3. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто декларации товара либо товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларации	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1

					руемого товара			
				а) единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
				*.11.4. Масса нетто, указанная в предшествующем документе ( с а с д о : PreDeclarationNetMassMeasure)	масса нетто товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.S D E .00297	M.SDT .00122	0..1
				а) единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
					количество товара, использованного при изготовлении		M.CA. CDT .00109 Определяется областью	

					*.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	лении или вошед шего в состав деклари руемого о товара	M.CA. CDE .00153	м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
					*.11.5. Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)	таможе нная стоимо сть товара, указанн ая в предше ствующе м докуме нте	M.CA.S D E .00188	M.CA.S D T .00001	0..1
					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обзнач ение валюты	-	M.SDT .00144	1
					б ) идентификатор справочника ( р классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)	иденти фикато р класси фикато р а валют	-	M.SDT .00091	1
					*.11.6. Количество товара (casdo: GoodsMeasureDe tails)	количес тво деклари руемого о товара либо товара, использ ованног о при изготов лении или вошед шего в состав деклари руемого о товара	M.CA. CDE .00153	M.CA. CDT .00109 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*

					*.11.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	сведени я о количес тве товара с указани ем единиц ы измере ния	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
					б ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикатор р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
					*.11.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	условн ое обознач ение единиц ы измере ния	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviation Code)	условн ое обознач ение единиц ы измере ния	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
					13.12.14. Представленный документ (casdo:GRAPresentedDocDetails)	сведени я о предста вленно	M.CA. CDE .00561	M.CA. CDT .00461 Опреде ляется область ми значени й	1..*

				М докуме нте		вложен ных элемент ов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обзнач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обзнач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обзнач ение, присво енное докуме нту при его регистр ации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обзнач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обзнач ение справоч ника (к ласси фика тора), в соотве ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наимен ование органа либо органи зации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
				строка символ о в , иденти фициру			



			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	ющая государственн ый или межгос ударств енный орган ( организ ацию), выдавш ий или утверди вший докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	сведени я об информ ационн о м ресурсе в информ ационн о-телек оммуни кацион ной сети " Интерн ет"	M.CA. CDE .00345	M.CA. CDT .00295 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наимен ование информ ационн ого ресурса	M.CA.S D E .00292	M.SDT .00134	0..1
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка н а информ ационн ый ресурс	M.SDE .00292	M.SDT .00197	1
			*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обраще ния к информ ационн ому ресурсу	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
				уникал ьный			

			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.S D E .00771	M.SDT .00108	0..1
			*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодирование вида электронного документа (сведений)	M.CA.S D E .00772	M.SDT .00179	0..1
			*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA. CDE .00562	M.CA. CDT .00462 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
			*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.S D E .00778	M.SDT .90003	0..1

				*.13.2. Идентификатор электронного документа сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	M.SDT.90003	1
				*.14. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	M.CA.CDT.00185 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
				14.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областью и значимых вложенных элементов	1
				14.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	M.SDT.00091	1



				14.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
				*.14.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которо й должны быть выполн ены обязате льства по предста влению докуме нта	M.CA.S D E .00298	M.BDT .00005	0..1
					регистр ационн ы й номер деклара ции на			

				товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозке, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (	М.СА. СДТ .00433 Определяется областью и значимой вложенных элементов	
			*.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	М.СА. СДЕ .00475		0..1

					которому) был приложен представленный документ			
				*.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
				*.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
				*.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo: CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
				*.14.4.4. Порядковый номер (csdo: CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
				*.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которому был приложен	M.CA. CDE .00265	M.CA. CDT .00240 Определяется областью и значени й вложен	0..1

						е н предста вленны й докуме нт		ных элемент ов	
					*.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
					*.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
					*.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (c a s d o : CustomsDocumentId)	номер п о журнал у регистр ации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
					*.14.5.4. Код вида транспорта ( c s d o : UnifiedTransportModeCod e)	кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	1
					а ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
						номер книжки МДП, которая			



				*.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00150	M.CA.CDT .00701 Определяется областью значения вложенных элементов	0..1
				*.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE .00421	M.CA.SDT .00094	1
				*.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE .00422	M.CA.SDT .00095	1
				*.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представленный документ	M.CA.SDE .00199	M.SDT .00093	0..1
				*.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

				которо му был прилож е н предста вляемы й докуме нт			
	13.13. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)			сведени я о предост авленн ом обеспеч ении исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и иных платеж ей	M.CA. CDE .00558	M.CA. CDT .00459 Опреде ляется область и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		13.13.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		кодвое обознач ение способа обеспеч ения исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных пошлин , налогов	M.CA.S DE .00557	M.CA.S DT .00164	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м	—		1

				указан код		M.SDT .00091	
		13.13.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.S D E .00419	M.CA.S D T .00001	1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора) валют	—	M.SDT .00091	1
		13.13.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA. C D T .00005 M.CA. C D E .00082	М.С.А. C D T .00005 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	—	M.SDT .00091	1

				ствии с которы м указан код			
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное докуме нту при его регистр ации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т	M.SDE .00052		0..1

			имеет силу		M.BDT .00005	
		13.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.13.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE .00026	M.SDT .00026	0..1
		14. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA. CDE .00174	M.CA. CDT .00187 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1

			<p>14.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных представителей</p>	<p>M.CA. CDE .00563</p>	<p>M.CA. CDT .00464 Определяется область и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>
			<p>14.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>M.SDT .00140</p>	<p>0..1</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>M.SDT .00091</p>	<p>1</p>
			<p>14.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре</p>	<p>M.CA. CDE .00381</p>	<p>M.CA. CDT .00303 Определяется область и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ый номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн ый номер докуме нта о включе нии лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
				кодвое обознач ение типа			

		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	свидете льства уполно моченн ого эконом ического операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
	14.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)		договор таможе нного предста вителя с деклара нтом (заявите лем)	M.CA. CDE .00569	M.CA. CDT .00005 Опреде ляется область м и значи й вложен ных элемент ов	1
		14.2.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		14.2.2. Наименование документа (casdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		14.2.3. Номер документа	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение,			



	(csdo:DocId)	присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
	14.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
	14.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
	14.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
15. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)		сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA. CDE .01172	M.CA. CDT .01142 Определяется областью и значимых элементов	1

			15.1. Лицо, подписавшее документ (csdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.SA.CDT .00155 M.SA.CDE .00204	М.СА.СДТ .00155 Определяется область и значений вложенных элементов	0..1
			15.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDT .00016 M.CDE .00029	М.СДТ .00016 Определяется область и значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
			15.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1
						M.CDT .00003	

		15.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE .00003	Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса,	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*

			адреса электронной почты и др.)			
		15.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.S D E .00391	M.BDT .00005	0..1
		15.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимых элементов	0..1
		15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		15.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1

			Г о личнос ть			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		15.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		15.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		15.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		15.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистра	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

			ации документа			
		15.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		15.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
		15.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			номер квалиф			

			15.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	икацио нного аттеста та специа листа по таможе нному оформл ению	M.CA.S D E .00138	M.CA.S D T .00193	0..1
			15.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	докуме нт, удостов еряющ ий полном очия	M.CA. CDE .00567	M.CA. CDT .00005 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
			15.4.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			15.4.2. Наименование документа (casdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				цифров ое или буквен но-циф ровое обознач			

	15.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	ение, присво енное докуме нту при его регистр ации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
	15.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
	15.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
	15.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

\* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 6. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);

вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;



реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным."

Таблица 4

### Общие сведения о базовых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 4 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры заявления о выпуске товаров.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

### Базовые типы данных, использованные в структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 5 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)

10. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

**Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров**

Сноска. Таблица 6 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры заявления о выпуске товаров.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

**Общие простые типы данных, использованные в структуре заявления о выпуске товаров**

Сноска. Таблица 7 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
				значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране

3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
				строка символов.

13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения _Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
15	M.SDT.00091	ReferenceDataIdentifierType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
18	M.SDT.00096	Number2Type	Число. Целое двузначное. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00101	TransportMeansRegistrationType	Регистрационный номер транспортного средства_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
22	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
23	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

24	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_К о д . Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором (стран мира, который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
25	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
26	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
27	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2 . Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
28	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
29	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
30	M.SDT.00157		Хозяйствующий субъект_	нормализованная строка символов.

		BusinessEntityIdType	Идентификатор. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
31	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
32	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник классификатор)_ Код . Двухбуквенный. Тип	значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом "Идентификатор справочника классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
32 <sup>1</sup>	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 20";
33	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
35 <sup>1</sup>	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2";
36	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
				нормализованная строка символов.

37	M.SDT.00179	Code10Type	Код. До 10 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
37 <sup>1</sup>	M.SDT.00180	Code3Type	Код. 3 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 3".
38	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6
39	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}
40	M.SDT.00197	ResourceIdType	Ресурс_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048
41	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
42	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных в структуре заявления о выпуске товаров, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

**Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных в структуре заявления о выпуске товаров**

Сноска. Таблица 8 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке структуры заявления о выпуске товаров.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

**Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", использованные в структуре заявления о выпуске товаров**

Сноска. Таблица 9 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00043	CustomsProcedureCodeType	Вид таможенной процедуры_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур. Длина: 2
3	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "



				Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT.00071	ExchangeRateType	Курс валюты_ Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0 Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 4
5	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
6	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
7	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
8	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-ЯИ]{1}
9	M.CA.SDT.00158	NationalDeliveryKindCodeType	Вид поставки товаров_ Код. Тип	значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемом в Республике Беларусь. Длина: 2
10	M.CA.SDT.00161	DeliveryTermsCodeType	Условия поставки_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором условий поставки. Длина: 3
				значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по

11	M.CA.SDT.00164	PaymentGuaranteeMethodCodeType	Способ обеспечения уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}
12	M.CA.SDT.00165	DocPresentKindCodeType	Признак представления документа_ Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1
13	M.CA.SDT.00180	IPObjectIdType	Объект интеллектуальной собственности_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6})
14	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})
15	M.CA.SDT.00183	Id2Type		нормализованная строка символов.

			Идентификатор. До 2 символов. Тип	Мин. длина: 1 Макс. длина: 2
16	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
17	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
18	M.CA.SDT.00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 6
18 <sup>1</sup>	M.CA.SDT.00195	CommodityAddCodeType	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной информации_ Код. Тип	значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}";
19	M.CA.SDT.00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 2
20	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
				значение кода в соответствии с классификатором категорий товаров, которые могут быть

21	M.CA.SDT.00202	GoodsCategoryCodeType	Категория товаров_Код. Тип	заявлены к выпуску товаров до подачи декларации на товары. Длина: 2
21 <sup>1</sup>	M.CA.SDT.00206	Id100Type	Идентификатор. До 100 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 100
21 <sup>2</sup>	M.CA.SDT.00208	APIdType	Идентификатор применения_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}
21 <sup>3</sup>	M.CA.SDT.00209	Quantity10Type	Количество. Десятизначное. Тип	ц е л о е неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10
22	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
23	M.CA.SDT.00451	ShortCountryNameType	Краткое название страны_Имя. Тип	краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
"24	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9".

12. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о выпуске товаров приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"№ гр. формы / пункт Порядка" – номер графы формы заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары в виде документа на бумажном носителе или

пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. № 171, соответствующие реквизиту структуры заявления о выпуске товаров;

"признак" – признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М – реквизит должен быть заполнен;

В – реквизит не заполняется;

О – условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. № 171, особенностями заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары в отношении товаров, декларирование которых осуществляется в рамках проведения в государствах – членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли товарами (приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 августа 2021 г. № 95), и (или) правилом заполнения реквизита;

правило заполнения реквизита" – определяет правило заполнения реквизита;

"вид правила" – определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" – общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" – правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида "2" или "3";

"описание правила" – описание правила заполнения реквизита.

**Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 03.08.2021 № 97 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.04.2022 № 71 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).**

**Примечание ИЗПИ!**

**В таблицу 10 предусмотрены изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.05.2024 № 51 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.10.2024).**

## Описание заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 10 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 № 35 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 03.08.2021 № 97 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.04.2022 № 71 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024).

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка	Признак	Правило заполнения реквизита*		
			вид правила	код страны	описание правила

1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	М	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.031"
					значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	-	М	1	<p>EDocId ) "должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) ) (csdo:EDocRefId)</p>	-	О	1	<p>если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-</p>

				<p>F]{8}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}</p>
			1	<p>значен и е реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно содержать дату формирования электронного документа в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным</p>



<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>—</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>времен ем значен и е реквиз ита " Дата и время электр онного докуме нта ( сведен ий) ( csdo: EDocD ateTim е)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D DThh: mm: ss.ccc± hh:mm, где ccc — символ ы, обозна чающи е значен и е милли секунд (могут отсутс твоват ь)</p>
				<p>реквиз ит " Призна к электр онного докуме</p>

<p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>гр. 1</p>	<p>M</p>	<p>1</p>	<p>нта (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать значение "ЭД" – электронный документ</p>
<p>6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)</p>	<p>гр. 4 (эл. 1)</p>	<p>M</p>	<p>1</p>	<p>реквизит " Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" должен содержать значение кода таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур</p>
				<p>атрибу т " идентификато</p>

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	—	М	1	<p>р справо чника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" должен содержать значение "2002"</p>
<p>7. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)</p>		<p>гр. 4 (эл. 2)</p>	М	1	<p>реквизит " Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение кода</p>

					<p>таможенной процедуры или значение "00" в соответствии с классификатором видов таможенных процедур</p>
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>—</p>	<p>М</p>	<p>1</p>		<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать</p>

					ать значен ие "
8. Количество листов (csdo:PageQuantity)	гр. 3	В			
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	гр. 5	М			
10. Код категории заявляемых товаров (casdo:GoodsCategoryCode)	гр. 6	М			
11. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	гр. 2	М	1		для реквиз ита " Деклар ант (з аявит ель) ( casdo: Declara ntDetail s)" при указан ии сведен ий о наимен овании субъек та долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та ( csdo: Subject Name)" , "Кратко е наимен ование субъек та ( "

					csdo: Subject BriefName)"
	11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
	11.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 2	О	1	если реквизит "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
					если реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject

	11.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 2	О	1	BriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
	11.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
	11.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В		
	11.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В		
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В		
	11.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В		
	а) код страны (атрибут countryCode)	–	В		
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В		
					если реквизит "Обособленное подразделение"

					е (сacdo: Subject Branch Details) "заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" может быть заполнен
		1			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то реквизит



11.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

гр. 2 О

2	AM	ит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плател

		ьщика (УНП)
2	KG	если реквиз ит "
		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" заполн ен, то реквиз ит "
		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
		если реквиз ит "
		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" заполн ен, то реквиз



					й номер налого платель щика (ИНН)
11.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 2	О			
			2	АМ, RU	реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
			2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" долже н содерж ать иденти

11.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

гр. 2 О

2

KG

фикац  
ионны  
й  
номер

если  
реквиз  
ит "

Идент  
ификат  
ор  
физиче  
ского  
лица (casdo:  
PersonI  
d)"  
заполн  
ен, то  
реквиз  
ит "

Идент  
ификат  
ор  
физиче  
ского  
лица (casdo:  
PersonI  
d)"  
долже  
н  
содерж  
ать  
персон  
альный  
 иденти  
фикац  
ионны  
й  
номер  
(ПИН)

если  
реквиз  
ит "

Идент  
ификат  
ор  
физиче  
ского  
лица (casdo:  
PersonI  
d)"  
заполн

					2	KZ	ен, то реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)
	11.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		гр. 2	О			
		11.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	М	1		реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато

							ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т "и денти фикато р справо чника (к ласси фикато ра) (ат рибу т codeLi stId)" реквиз ита "К од страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2 021"
			11.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	гр. 2	М	1	реквиз ит "К од вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть (cs do: Identity DocKi ndCode ) " долже н содерж ать значен

		(csdo:IdentityDocKindCode)					и е кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов, удосто веряю щих лично сть
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификатора) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта, удосто веряю щего лично сть (csdo: Identity DocKi ndCode ) " долже н содерж ать значен



							ие "
		11.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	В			2053"
		11.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 2	О			
		11.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 2	М			
		11.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 2	М	1		значен и е реквиз ита " Дата докуме нта ( csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		11.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В			
		11.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	В			
		11.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	В			
							если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е ( csdo: Subject Branch Details

			) "заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" может быть заполнен
2	АМ, КГ, КЗ, RU		если реквизит "Обособленное подразделение (ccdo: Subject BranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" не должен быть

11.12. Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)

гр. 2

0

заполнен,  
иначе  
реквизит "Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)"  
может  
быть  
заполнен

1

если  
реквизит "Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)"  
заполнен, то  
должен  
быть  
заполнен  
строго  
1  
экземпляр  
реквизита "Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)"

если  
реквизит "Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)"  
заполнен, то  
для

					1	реквизит "Адрес (csdo: Subject AddressDetails)" при указан и и сведен ий о населенном пункте должен о быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
		11.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	M	1	реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
						реквизит "

			11.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	М	1	Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение

							ие "
							2021"
						2	реквизит " Код территории ( csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен
						2	реквизит " Код территории ( csdo: TerritoryCode) " может быть заполнен
							если реквизит " Код территории ( csdo: TerritoryCode) " заполнен, то реквизит " Код территории ( csdo: TerritoryCode) " должен содержать код
		11.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		гр. 2	О		

					2	KG	админ истрат ивно-т еррито риальн ой единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		11.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 2	О			
		11.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 2	О			
		11.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. 2	О			
							если реквиз ит " Населе нный пункт ( csdo: Settlem entNa me)" заполн

	11.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 2	О	1	ен, то реквиз ит "
	11.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 2	О		Населе нный пункт ( csdo: Settle mentNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "
	11.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 2	О		Город (csdo: CityNa me)"
	11.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 2	О		
	11.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В		
	11.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В		
					если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е ( csdo: Subject Branch



	<p>11.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	гр. 2	O	1	<p>Details ) " заполн ен, то реквиз ит " Контак тный реквиз ит ( ccdo: Comm unicati onDeta ils)" не долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Контак тный реквиз ит ( ccdo: Comm unicati onDeta ils)" долже н быть заполн ен</p>
	<p>11.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	—	M	1	<p>реквиз ит " Код вида связи ( csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" долже н содерж ать значен и е кода вида</p>

						средств (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
		11.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 2	М		
						если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где СССР – код страны

11.13.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. 2

М

1

(от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15

					цифр ( символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются
11.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		гр. 2	О	1	если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е ( cacdo: Subject Branch Details ) " за полн ен, то для реквиз ита " Обосо бленно е подраз делени е ( cacdo: Subject Branch Details )" при указан и и сведен ий о наимен овании обособ ленног

						о подразделении должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
		11.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 2	О	1	если реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита

						должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
		11.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 2	О	1	если реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
		11.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора)		В		

		(атрибут codeListId)	–				
		11.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
		11.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
		11.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
		б) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
					2	АМ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
					2	ВУ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен





							й номер (БИН)
					2	RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		11.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 2	О	2	RU	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
							для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressesDetail

			11.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 2	М	1	s)" при указан и и сведен ий о наसेले нном пункте должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт ( csdo: Settle mentNa me)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
							реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) "

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	М	1	должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В		
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 2	О		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 2	О			
		*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 2	О			
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 2	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 2	О			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 2	О			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 2	О			
		*.11. Почтовый индекс					

		(csdo:PostCode)	–	В			
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
		11.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 2	М			
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	М	1		реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 2	М			
							если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. 2

М

1

nelCode)"  
содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента



		11.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2 (подр. "Ма")	М	1	<p>страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира</p>
		а) идентификатор справочника (классификатора)	—	М	1	<p>атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут codeListId)" реквизита "</p>



	(атрибут codeListId)				Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
	11.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 2 (подр. "Ма")		1	реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId) " должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы

						добавления)
		11.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 2 (подр. "О а")		1	если номер свидетельства а о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)"

						н е долже н быть заполн ен
		11.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	гр. 2 (подр. "О а")		1	если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров содерж ит сведен ия о типе свидет ельств а, то реквиз ит "Код типа свидет ельств а (casdo: AEOR egistry KindC ode)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код типа свидет ельств а (

						casdo: AEOR egistrK indCod e)" не долже н быть заполн ен";
12. Конечная дата (csdo:EndDate)			гр. 2 (подр. "б")	М	1	значен и е реквиз ита " Конеч ная дата ( csdo: EndDat e)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
13. Товарная партия (cacdo:GRAGoodsShipmentDetails)			–	М		
	13.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)		гр. 9	М		
		13.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 9	М	1	реквиз ит " Код страны (casdo: SACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в

							соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита " Код страны (casdo: CASCountryCode)" должен содержать значение " 2021"
		13.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		–	В		
		13.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		–	В		
	13.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)			гр. 10	М		
							реквизит " Код страны (casdo: CASCountryCode)" должен

		13.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 10	М	1	н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т " и денти фикато р справо чника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
		13.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	–	В		
		13.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В		
		13.3. Торгующая страна (cacdo:TradeCountryDetails)	–	В		

	13.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
	13.3.2. Код территории (casdo:TerritoryCode)	–	В			
	13.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	–	В			
	13.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
	13.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	–	В			
	13.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	–	В			
	13.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 13	М			
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 14	М	1		атрибу т "код валют ы (а трибу т cur renc yCode) " реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAVal ueAmo unt)" долже н содер жать значен ие трехбу квенно го кода валют ы в соот ветствии с

						классификатором валют
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
	13.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		–	B		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	B		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	B		
	13.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		–	B		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	B		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	B		
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	–	B		



		<p>13.8. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	гр. 12	М	1	<p>реквизит "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в килограммах</p>
		<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	-	М	1	<p>атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" должен содержать значение "166"</p>
						<p>атрибут "идентификатор"</p>

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1	фидо р справо чника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" должен содержать значение "2016"
13.9. Отправитель		гр. 7	М	1	для реквизита "Отправитель (csdo: ConsignorDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точнос

	(cacdo:ConsignorDetails)				ти 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" , "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	13.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	В		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	В		
	13.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 7	О	1	если реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-пра

						вовой форме субъек та (при и х наличи и)
		13.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 7	О	1	если реквиз ит "
		13.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В		Кратко е наимен ование субъек та ( csdo: Subject BriefN ame)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
		13.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В		
		13.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта		В		

		(csdo:BusinessEntityId)	–				
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
		13.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
		б) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
					1		если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е ( casdo: Subject Branch Details ) " заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo:

		Тахрау егId)" может быть заполн ен
2	АМ	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау егId)" заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау егId)" долже н содерж ать учетны й номер налого плател ьщика (УНН)
		если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау егId)"

		13.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 7	0	2	BY	заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
					2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификац

		ионны й налого вый номер (ИНН)
		если реквиз ит "
		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау eId)" заполн ен, то реквиз ит "
2	KZ	Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау eId)" долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)
		если реквиз ит "
		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау



					2	RU	erId)" заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
	13.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 7	О				
					2	AM, RU	реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
							если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен

13.9.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

гр. 7 О

2

BY

casdo:PersonId)"  
заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать идентификационный номер

2

KG

если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать

							персональный идентификационный номер (ПИН)
					2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать индивидуальную идентификационный номер (ИИН)
		13.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 7	О			
							реквизит "Код страны (csdo:

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 7	M	1	Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"

								реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 7	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	В		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 7	О		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 7	М		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 7	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD



13.9.12. Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)

гр. 7 О

2

ВУ

Обособленно  
е  
подраз  
делени  
е (ccdo:  
Subject  
Branch  
Details  
) "заполн  
ен, то  
реквиз  
ит "Адрес  
(ccdo:  
Subject  
Address  
Details)" не  
долже  
н быть  
заполн  
ен,  
иначе  
реквиз  
ит "Адрес  
(ccdo:  
Subject  
Address  
Details)"  
может  
быть  
заполн  
ен

1

если  
реквиз  
ит "Адрес  
(ccdo:  
Subject  
Address  
Details)"  
заполн  
ен, то  
долже  
н быть  
заполн  
ен  
строго



		1 экземп ляр реквиз ита "
		Адрес (csdo: Subject Addres sDetail s)"
		если реквиз ит "
		Адрес (csdo: Subject Addres sDetail s)"
		заполн ен, то для реквиз ита "
		Адрес (csdo: Subject Addres sDetail s)" при указан ии сведен ий о наसे льном пункте должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: "
	1	Город (csdo: CityNa me)", "
		Населе нный пункт ( csdo:





\*.3. Код территории  
(csdo:TerritoryCode)

гр. 7 О

2

KG

если  
реквиз  
ит "

Код  
террит  
ории (  
csdo:  
Territor  
yCode)  
"

заполн  
ен, то  
реквиз  
ит "

Код  
террит  
ории (  
csdo:  
Territor  
yCode)  
"

долже  
н  
содерж  
ать код  
админ  
истрат  
ивно-т  
еррито  
риальн  
о й  
единиц  
ы в  
соотве  
тствии  
с  
госуда  
рствен  
ным  
класси  
фикато  
ром  
систем  
ы  
обозна  
чений  
объект  
о в  
админ  
истрат  
ивно-т  
еррито  
риальн  
ых и

							территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 7	О		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 7	О		
			*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 7	О		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 7	О	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город"

							(csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 7	О		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 7	О		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 7	О		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В		
			13.9.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. 7	О	1	если реквизит "Обособленно е подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (csdo:

							Comm unicati onDeta ils)" долже н быть заполн ен
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	М	1	Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" долже н содерж ать значен ие кода вида средст ва (ка нала) связи в соотве тствии с перечн ем видов средст ва (ка нало в) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 7	М		
							если реквиз ит "
							Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. 7

М

1

nelCode)"  
содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента



та (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

если реквизит "Обособленное подразделение" (сасдо: Subject Branch

13.9.14. Обособленное подразделение  
(cacdo:SubjectBranchDetails)

гр. 7

О

1

Details  
) "  
заполн  
ен, то  
для  
реквиз  
ита "  
Обосо  
бленно  
е  
подраз  
делени  
е ( (cacdo:  
Subject  
Branch  
Details  
)" при  
указан  
ии  
сведен  
ий о  
наимен  
овании  
обособ  
ленног  
о  
подраз  
делени  
я  
долже  
н быть  
заполн  
ен в  
точнос  
ти 1 из  
реквиз  
итов: "  
Наиме  
новани  
е  
субъек  
та ( (csdo:  
Subject  
Name)"  
, "  
Кратко  
е  
наимен  
ование  
субъек  
та ( (csdo:

							Subject BriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 7	О	1	если реквизит "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-пра вовой форме (при их наличи и)
							если реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)"

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 7	О	1		заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
								реквизит "Идентификатор налогового плательщика"

						2	AM	(csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налого плательщика (УНН)
						2	BY	реквизит " Идентификатор налого плательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
						2	KG	реквизит " Идентификатор налого плательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 7	М			





				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	M	1	вида адреса (csdo: AddressKindCode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 7	M	1	реквизит " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
								атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу



			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	М	1	т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		–	В		
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		гр. 7	О		
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)		гр. 7	О		
			*.10.6. Город (csdo:CityName)		гр. 7	О		
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		гр. 7	О	1	если реквиз ит " Населе нный пункт ( csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт ( csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать

								наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 7	О			
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 7	О			
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 7	О			
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 7	М			
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	М	1		Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соотве

								тствии с перечн е м видов средст в ( канало в ) связи
			*.11.2. Наименование вида связи ( c s d o : CommunicationChannelName)	гр. 7	М			
								если реквиз ит " Код вида связи ( csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит 1 из значен ий: " TE", " FX", то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: + ССС Р Р НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР –

\*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)

гр. 7

М

1

национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки

									пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители не допуск аются
		"13.9.14 <sup>1</sup> . Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)		–	В				
		*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)		–	В				
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В				
		*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		–	В				
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В				
		*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		–	В				
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		–	В				
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		–	В				
		13.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		–	В				
		13.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		–	В				
		13.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)		–	В				
									если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий (

13.10. Получатель  
(cacdo:ConsigneeDetails)

гр. 8

М

1

casdo:  
EqualI  
ndicato  
r)"  
содерж  
и т  
значен  
ие "1",  
то для  
реквиз  
ита "  
Получ  
атель (  
cacdo:  
Consig  
neeDet  
ails)"  
при  
указан  
и и  
сведен  
ий о  
наимен  
овании  
субъек  
т а  
реквиз  
иты "  
Наиме  
новани  
е  
субъек  
т а (  
csdo:  
Subject  
Name)"  
, "  
Кратко  
е  
наимен  
ование  
субъек  
т а (  
csdo:  
Subject  
BriefN  
ame)"  
н е  
должн  
ы быть  
заполн  
ены,  
иначе  
для

							реквизит "Получатель (csdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" , Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		13.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
							если реквизит "Наиме

		13.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 8	О	1	новани е субъек та (csdo: Subject Name)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
		13.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 8	О	1	если реквиз ит " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об



							органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
		13.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
		13.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
		13.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
		13.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
							если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий ( casdo: EqualI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит "



		(csdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
		если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный
	2	АМ

		<p>13.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	гр. 8	0			<p>номер налого плател ьщика (УНН)</p>
					2	ВУ	<p>если реквиз ит "</p> <p>Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то</p> <p>реквиз ит "</p> <p>Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)</p>
							<p>если реквиз ит "</p> <p>Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то</p>



						идентификационный номер (БИН)
				2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				2	AM, BY,	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRe



						TaxRegistrationReasonCode) " может быть заполнен
				2	AM, RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен
				2	BY, KG, KZ	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен



						н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
						Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" может быть заполн ен
					2	ВУ
						если реквиз ит "
						Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" заполн ен, то реквиз ит "
						Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo: PersonI d)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер
		13.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 8	О		

					если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		2	KG		если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)

					2	KZ	ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)
		13.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 8	О	1		если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Удосто верени е лично сти (ccdo: Identity DocV3 Details )" не долже н быть заполн

							ен, иначе реквиз ит "
							Удосто верени е лично сти ( csdo: Identity DocV3 Details ) "
							может быть заполн ен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	М	1	реквиз ит "
							Код страны (csdo: Unified Countr yCode) "
							долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
							атрибу т "
							иденти фикато р справо чника ( класси

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	фидикатора) (атрибу т codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 8	М	1	реквизит " Код вида документа, удостоверяющего личность ( csdo: Identity DocKindCode ) " должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором



		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 8	М	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта ( csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В		
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	В		
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	В		
					1	если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий ( casdo: EqualI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Адрес (csdo:

		Subject AddressDetails)" не должен быть заполнен
2	АМ, КГ, КЗ, RU	если реквизит "Обособленно подразделение (ccdo: Subject Branch Details)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" может быть заполнен
		если реквизит "Обособленно



		<p>13.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>гр. 8</p>	<p>О</p>	<p>2</p>	<p>ВУ</p>	<p>е подразделение (ccdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" может быть заполнен</p>
					<p>1</p>		<p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземп</p>

					ляр реквиз ита "
					Адрес (csdo: Subject Address sDetail s)"
					если реквиз ит "
					Адрес (csdo: Subject Address sDetail s)"
					заполн ен, то для
					реквиз ита "
					Адрес (csdo: Subject Address sDetail s)" при указан и и
					сведен ий о населе нном пункте должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: "
					Город (csdo: CityNa me)", "
					Населе нный пункт ( csdo:
			1		





\*.3. Код территории  
(csdo:TerritoryCode)

гр. 8

О

2

KG

если  
реквиз  
ит "

Код  
террит  
ории (  
csdo:  
Territor  
yCode)  
"

заполн  
ен, то  
реквиз  
ит "

Код  
террит  
ории (  
csdo:  
Territor  
yCode)  
"

долже  
н  
содерж  
ать код  
админ  
истрат  
ивно-т  
еррито  
риальн  
о й  
единиц  
ы в  
соотве  
тствии  
с  
госуда  
рствен  
ным  
класси  
фикато  
ром  
систем  
ы  
обозна  
чений  
объект  
о в  
админ  
истрат  
ивно-т  
еррито  
риальн  
ых и

							территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 8	О		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 8	О		
			*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 8	О		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 8	О	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город"

							(csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 8	О			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 8	О			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 8	О			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
					1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Обособленно"

		<p>13.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	гр. 8	О	1	<p>подразделение (ccdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" может быть заполнен</p>
						<p>Код вида связи (ccdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать</p>



			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	М	1	значен и е кода вида средст ва ( канала ) связи в соотве тствии с перечн е м видов средст в ( канало в ) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 8	М		
							если реквиз ит " Код вида связи ( csdo: Comm unicati onChan nelCod e) " содерж ит 1 из значен ий: " TE", " FX", то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: + ССС Р Р НННН,

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. 8

М

1

где  
ССС –  
код  
страны  
(от 1  
до 3  
цифр),  
РР –  
национ  
альный  
код  
пункта  
назнач  
ения ( не  
менее  
2 цифр  
(код  
города,  
поселк  
а и т.п.  
)) или  
код  
операт  
ора  
мобиль  
ной  
связи,  
NNNN  
–  
номер  
абонен  
та (не  
менее  
4 цифр  
) .  
Раздел  
ителем  
между  
группа  
м и  
символ  
о в  
являет  
ся знак  
пробел  
а .  
Длина  
значен  
и я  
реквиз  
ита  
должн  
а

						состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители не допуск аются
					1	если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий (сасдо: EqualI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е (сасдо: Subject Branch Details )" не долже н быть заполн

13.10.14. Обособленное подразделение  
(cacdo:SubjectBranchDetails)

гр. 8 О

ен,  
иначе  
реквиз  
ит " "  
Обосо  
бленно  
е  
подраз  
делени  
е ( "  
cacdo:  
Subject  
Branch  
Details  
)" "  
может  
быть  
заполн  
ен

если  
реквиз  
ит " "  
Обосо  
бленно  
е  
подраз  
делени  
е ( "  
cacdo:  
Subject  
Branch  
Details  
)" "  
заполн  
ен, то  
для  
реквиз  
ита " "  
Обосо  
бленно  
е  
подраз  
делени  
е ( "  
cacdo:  
Subject  
Branch  
Details  
)" при  
указан  
и и  
сведен  
ий о  
наимен

								овании обособ ленног о подраз делени я долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та ( csdo: Subject Name)" , Кратко е наимен ование субъек та ( csdo: Subject BriefN ame)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
								если реквиз ит " Наиме новани е субъек та ( csdo: Subject Name)" заполн ен, то значен

		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 8	О	1	и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме (при и х наличи и)
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 8	О	1	если реквиз ит " Кратко е наимен ование субъек та ( csdo: Subject BriefN ame)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме (при и х наличи и)
		*.4. Код организационно-правовой формы				

			(csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
						2	АМ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
								реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:

\*.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

гр. 8

М

2

BY

ТахпрауеrId)"  
должен  
содержать  
учетный  
номер  
плательщика  
(УНП)

2

KG

реквизит "  
Идентификатор  
налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)"  
должен  
содержать  
идентификационный  
налоговый  
номер  
(ИНН)

2

KZ

реквизит "  
Идентификатор  
налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)"  
должен  
содержать  
бизнес-  
идентификац



							ионны й номер (БИН)
						2	RU реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 8	О	2	RU реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
							для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddress

				*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 8	М	1	sDetail s)" при указан и и сведен ий о наसे нном пункте должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт ( csdo: Settlem entNa me)"
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
								реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode)

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	М	1	" долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	—	В		
				*.10.4. Регион				

			(csdo:RegionName)	гр. 8	О			
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 8	О			
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. 8	О			
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 8	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, различного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 8	О			
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 8	О			
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	–	В			

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 8	М			
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	М	1		Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 8	М			
								если реквизит "Код вида связи (csdo:Comm

				<p>*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	гр. 8	М	1	<p>unicati onChan nelCod e)" содерж ит 1 из значен ий: "Т Е", "Ф Х", то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: + ССС Р Р НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национ альный код пункта назнач ения ( не менее 2 цифр (код города, поселк а и т.п. ) или код операт ора мобиль ной связи, НННН –</p>
--	--	--	--	---	-------	---	---	---

								номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
			13.10.14 <sup>1</sup> . Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	–	В			
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	В			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
			*.2. Код страны					

		(casdo:UnifiedCountryCode)	–	B		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	B		
		*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	–	B		
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	–	B		
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	B		
						если сведен ия о получа теле повтор яют сведен ия о заявит еле, указан ные в реквиз ите " Деклар ант ( заявит ель) ( casdo: Declara ntDetail s)", то реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий ( casdo: EqualI ndicato r)" долже н содерж ать



	13.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	гр. 8	О	1	значе ние "1" – сведе ния о получа теле повтор яют сведе ния, подле жащие указан ию в графе 2 заявле ния о выпуск е товаро в до подачи деклар ации на товары , иначе реквиз ит " Призна к совпад ения сведе ний ( casdo: EqualI ndicato r)" не долже н быть заполн ен
	13.10.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	В		
	13.10.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	В		
					реквиз ит " Место

13.11. Место нахождения товара  
(casdo:GoodsLocationDetails)

гр. 16 О

2	AM	нахождение товара (casdo:GoodsLocationDetails)" не должен быть заполнен
2	BY, KG, KZ, RU	реквизит "Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)" должен быть заполнен
		для реквизита "Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)" должен быть заполнен 1 из реквизитов: "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)",

					2	ВУ, KG, KZ, RU	"Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo: CustomsControlZoneId)", "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: RegisterDocumentIdDetails)", "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)"	реквизит "Код места нахождения товара в (casdo: GoodsLocationCode)" "должен содержать"
--	--	--	--	--	---	-------------------------	---	---

	13.11.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	гр. 16	M	1	значен и е кода места нахож дения в соотве тствии с класси фикато ром мест нахож дения товаро в
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1	атрибу т "и денти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код места нахож дения товаро в (casdo: Goods Locatio nCode) " долже н содерж ать значен ие "2023"
	13.11.2. Код таможенного органа				

	(csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 16	M			
	13.11.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	гр. 16	O			
	13.11.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	гр. 16	O			
	13.11.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 16	O	1		если реквиз ит " " Код места нахож дения товаро в ( " casdo: Goods Locatio nCode) " " содерж ит 1 из значен ий: "11 ", "60", т о реквиз ит " " Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (cacdo: Registe rDocu mentId Details ) " " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " " Докум ент, подтве

							рждаю щий включ ение лица в реестр (csdo: Registe rDocu mentId Details )" не долже н быть заполн ен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 16	М	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода госуда рства-ч лена, уполно мочен ным органо м кото го лицо включ ено в реестр,

							в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение "2021"
							реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:

			<p>*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	гр. 16	М	1	<p>RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)</p>
							<p>если номер свидетельства о включении в реестр содержит и т признака перерегистрации (букву добавления), то реквизит " Код признака перерегистрации</p>



		<p>*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	гр. 16	O	1	<p>документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства,</p>

			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	гр. 16	О	1	т о реквиз ит "
						2	Код типа свидет ельств а ( (casdo: AEOR egistry KindC ode)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Код типа свидет ельств а ( (casdo: AEOR egistry KindC ode)" н е долже н быть заполн ен";
							реквиз ит "
							Трансп ортное средст во, на которо м находя т с я товары (casdo: GoodL ocation Transp ortMea nsDetai ls)" не долже
							АМ, ВУ, КГ, RU

						н быть заполн ен
						если реквиз ит "
						Код места нахож дения товаро в (
						casdo: Goods Locatio nCode)
						"
						содерж ит значен ие "52"
						, то
						реквиз ит "
						Трансп ортное средст во, на которо м находя тся
						товары (casdo: GoodL ocation Transp ortMea nsDetai ls)"
						долже н быть заполн ен,
						иначе реквиз ит "
						Трансп ортное средст во, на которо м находя
13.11.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	гр. 16	О			2	KZ

							т с я товары (casdo: GoodL ocation Transp ortMea nsDetai ls)" не долже н быть заполн ен
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	гр. 16	М	1	реквиз ит " Код вида трансп орта ( csdo: Unified Transp ortMod eCode) " долже н содерж ать значен и е кода вида трансп орта в соотве тствии с класси фикато ром видов трансп орта и трансп ортиро в ки товаро в
							атрибу т " иденти фикато р

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " должен содержать значение " 2004"
			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	гр. 16	М		
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	В		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В		
							если реквизит " Адрес (csdo: SubjectAddressDetails) " заполнен, то для реквизита " Адрес (csdo: Subject

			13.11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 16	О	1	AddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "2" — фактический адрес
							реквизит "Код страны (csdo:Unified

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 16	М	1	CountryCode) " должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории				

		(csdo:TerritoryCode)	–	В			
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 16	О			
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 16	О			
		*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 16	О			
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 16	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 16	О			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 16	О			



		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 16	О			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
		13.12. Товар (casdo:GRAGoodsItemDetails)	–	М			
		13.12.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmItemOrdinal)	гр. 18 (кол. 1 М)	М	1		реквизит "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmItemOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
					1		реквизит "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmItemOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
							если реквизит "Признак товара,

		<p>"13.12.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>гр. 18 (кол. 3)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>АМ, KG,KZ</p>	<p>подле жащег о просле живае мости (csdo:GoodsTraceabilityCode)" н е содерж и т значен ие "П", т о значен и е реквиз ита " Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должн о соотве тствов ать шабло ну: \d{6}\d{8,10}  если реквиз ит " Призна к товара, подле жащег о просле живае мости (csdo:GoodsTraceabilityCode)"</p>
--	--	---	------------------------	----------	----------	------------------	---

					1	АМ, KG,KZ	<p>bilityCode)" содержит значение "П", то значение и реквизит "</p> <p>Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать ат шаблону: \d{10}</p>
							<p>если реквизит "</p> <p>Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" не содержит значение "П" и реквизит "</p> <p>Код</p>

					1	ВУ	<p>товара в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации (casdo:  Comm odityA ddCode )" не заполн ен, то значен и е реквиз ита "</p> <p>Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:  Comm odityC ode)" должн о соотве тствов ать шабло ну: \d{ 6}\d{ 8,10}</p>
							<p>если реквиз ит "</p> <p>Призна к товара, подле жащег о просле</p>



							ать шабло ну: \d{ 10}
						1	RU если реквиз ит " Призна к товара, подле жащег о просле живае мости ( casdo: Goods Tracea bilityC ode)" не содерж ит значен ие "П" и реквиз ит " Сведен ия об иденти фикац ии маркир ованн ых товаро в ( casdo: DTiden tificatio nMean sDetail s)" не заполн ен, то значен ие реквиз ита " Код товара по ТН

						<p>ВЭД          ЕАЭС          (csdo:           Comm          odityC          ode)"          должн          о          соотве          тствов          ать          шабло          ну: \d{          6} \d{          8,10}</p>
					1	<p>если          реквизи          т " "          Призна          к          товара,          подле          жущег          о          просле          живае          мости (          casdo:           Goods           Tracea          bilityC          ode)"          содерж          и т          значен          ие "П"          или          реквизи          т " "          Сведен          ия об          иденти          фикац          и и          маркир          ованн          ы х          товаро          в ( "          casdo:           DTiden          tificatio          n Mean          sDetail</p>

						<p>s)" заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6} \d{8,10}";</p>
		13.12.3. Наименование товара (csdo:GoodsDescriptionText)	гр. 18 (кол. 2 М)			
		13.12.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. 18 (кол. 6 М)	1		<p>реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в килограммах</p>
						атрибу т "единиц



			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	М	1	а измере ния (а трибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже

							н содерж ать значен ие "
							2016"
			13.12.5 Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	гр. 18 (кол. 6 0 1 )			если реквиз ит "
							Масса нетто (
							csdo:
							Unified
							NetMa
							ssMeas
							ure)"
							заполн
							ен, то
							реквиз
							ит "
							Масса
							нетто (
							csdo:
							Unified
							NetMa
							s s
							Measur
							e)"
							долже
							н
							содерж
							ать
							значен
							ие
							массы
							нетто
							товара
							в
							килогр
							аммах
							атрибу
							т "
							единиц
							а
							измере
							ния (
							атрибу
							т
							measur
							ement
							UnitCo
							de)"
							реквиз
							ита "
			а) единица измерения				



			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 18 (кол. 4 М )	М	1	товара с указани ем единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара в дополнительных единицах измерения
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 18	М	1	атрибу т " единица измерения ( атрибу т measurementUnitCode)" реквиз ита " Количество товара с указани ем единицы измерения ( casdo:

					(кол. 5 )			Goods Measure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
				б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	—	М	1	атрибу т " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Количество товара с указанием единиц измерения ( casdo: Goods

							Measur e)" долже н содерж ать значен ие "2016"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 18 (кол. 5 М )		1	реквиз ит " Услов ное обозна чение единиц ы измере ния ( casdo: Measur eUnitA bbrevia tionCo de)" долже н содерж ать значен ие условн ого обозна чения единиц ы измере ния, код которо й указан в атрибу те " единиц а измере ния ( атрибу т measur ement

							UnitCode)" реквизита " Количество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measure)", в соответствии с классификато ром единиц измере ния
			13.12.6 <sup>1</sup> . Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	–	В";		
							если реквиз ит " Призна к товара, подле жащего о просле живаем ости (casdo: Goods TraceabilityC ode)" заполн ен, то реквиз ит " Призна

	<p>13.12.7. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)</p>	<p>гр. 18 (кол. 3 )</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>к товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" должен содержать значение "П" – товар подлежит прослеживаемости</p>
				<p>2</p>	<p>реквизит " Код товара в соответствии с классификатором дополнительно й таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)" не должен быть заполнен</p>
					<p>если реквиз</p>





		<p>13.12.7<sup>1</sup>. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)</p>	<p>гр. 18 (кол. 3)</p>	<p>О</p>		<p>ром дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)" заполнен, то реквизит "Код товара в соответствии с классификатором</p>

					2	ВУ	дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode) " должен содержать значение четырехзначного кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемом в Республике Беларусь";
		13.12.8. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)		гр. 18 (кол. 2 0)			
							реквизит " Идентификатор записи (casdo:LineId) "

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	O	1	может быть заполн е н инфор мацио нной систем ой, сформ ировав шей электр онный докуме нт, в целях однозн ачной иденти фикац ии записи
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. 18 (кол. 2 O )			
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	–	B		
			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	гр. 18 (кол. 2 O )			
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	O	1	реквиз ит " Идент ификат ор записи (casdo: LineId) " может быть заполн е н инфор мацио нной систем ой, сформ ировав шей электр

									онный документ, в целях однозначной идентификации и записи
				*.4.2. Сведения о товаре ( с а с d o : CommodityDescriptionDetails)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
				*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
				*.4.2.2. Наименование места происхождения ( с а с d o : ProductionPlaceName)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
				*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
				*.4.2.4. Наименование модели ( с с d o : ProductModelName)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
				*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
									если реквизит "Дата производства (csdo:ManufactureDate)"

				*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	гр. 18 (кол. 2 О )	1	заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYU - MM-DD
				*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	гр. 18 (кол. 2 О )	1	если реквизит "Производитель" (cacdo:ManufacturerDetails)" заполнен, то для реквизита "Производитель" (cacdo:ManufacturerDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из

									реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 18 (кол. 2 0)				
				*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 18 (кол. 2 0)				
				*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–				В
				а) код страны (атрибут countryCode)	–				В
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–				В
				*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–				В
				*.4.3.5. Код причины постановки на учет	–				В

				( c s d o : TaxRegistrationReasonC ode)					
				*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–				В
				*.4.3.7. Адрес ( c s d o : SubjectAddressDetails)	–				В
				*.4.3.7.1. Код вида адреса ( c s d o : AddressKindCo de)	–				В
				*.4.3.7.2. Код страны ( c s d o : UnifiedCountry Code)	–				В
				а ) иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)	–				В
				*.4.3.7.3. Код территории ( c s d o : TerritoryCode)	–				В
				*.4.3.7.4. Регион ( c s d o : RegionName)	–				В
				*.4.3.7.5. Район ( c s d o : DistrictName)	–				В
				*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName )	–				В
				*.4.3.7.7. Населенный пункт					



					( c s d o : SettlementName )	–	B			
					* 4.3.7.8. Улица ( c s d o : StreetName)	–	B			
					*.4.3.7.9. Номер дома ( c s d o : BuildingNumbe rId)	–	B			
					*.4.3.7.10. Номер помещения ( c s d o : RoomNumberId )	–	B			
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	B			
					* 4.3.7.12. Номер абонентского ящика ( c s d o : PostOfficeBoxI d)	–	B			
					*.4.4. Габаритные размеры объекта ( c s d o : UnifiedOverallDimensionDetails)	–	B			
					*.4.4.1. Длина ( c s d o : UnifiedLengthMeasure)	–	B			
					а) единица измерения (атрибут measurementUn itCode)	–	B			
					б ) идентификатор справочника ( классификатор а) (атрибут measurementUn itCodeListId)	–	B			
					*.4.4.2. Ширина					

				( c s d o : UnifiedWidthMeasure)	–	В			
				а) единица измерения (атрибут measurementUn itCode)	–	В			
				б ) идентификатор справочника ( классификатор а) (атрибут measurementUn itCodeListId)	–	В			
				*.4.4.3. Высота ( c s d o : UnifiedHeightMeasure)	–	В			
				а) единица измерения (атрибут measurementUn itCode)	–	В			
				б ) идентификатор справочника ( классификатор а) (атрибут measurementUn itCodeListId)	–	В			
				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	–	В			
				*.4.5.1. Сортимент товара ( c a s d o : WoodSortimentName)	–	В			
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	–	В			
				*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	–	В			
				*.4.5.4. Величина припуска (casdo:AllowanceDetails )	–	В			
				*.4.5.4.1. Длина					

						(c s d o : UnifiedLength Measure)	–	В			
						а ) единиц а измере ния ( атрибу т measur ement UnitCo de)	–	В			
						б ) иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т measur ement UnitCo deListI d)	–	В			
						*.4.5.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthM easure)	–	В			
						а ) единиц а измере ния ( атрибу т measur ement UnitCo de)	–	В			
						б ) иденти фикато					





						б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)	–	В				
						*.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	–	В				
						а ) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	–	В				
						б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)	–	В				
						*.4.5.6. Диапазон диаметров						

					(casdo: DiameterRangeDetails)	–	В			
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	–	В			
					а) единица измерения (атрибу т measurement UnitCode)	–	В			
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement UnitCodeListId)	–	В			
					*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)	–	В			
					а) единица измерения (атрибу		В			

						т measurement UnitCode)	–					
						б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)	–	В				
					*4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)		–	В				
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В				
						б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В				
					*4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		–	В				
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В				
						б ) идентификатор справочника (классификатора)		В				



					(атрибут measurementUnitCodeListId)	–				
					*.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	–	В			
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	–	В			
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
					б ) идентификатор справочника ( классификатор а) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	–	В			
					13.12.9. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	гр. 18 (кол. 2 0 )				
										реквизит " Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode) " должен содержать 1 из значений: 1 – единицы

							й тамож енный реестр объект о в интелл ектуал ьной собств енност и госуда рств-ч ленов, которы й ведетс я Еврази йской эконом ическо й комисс ией; 2 – национ альный тамож енный реестр объект о в интелл ектуал ьной собств енност и , которы й ведетс я тамож енным органо м госуда рства-ч лена
			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	–	М	1	если реквиз ит "

						Код типа реестр а (csdo: RegistryOwne rCode) " содерж ит значен ие "2", то реквиз ит "
					1	Код страны (csdo: Unified CountryCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
						Код страны (csdo: Unified CountryCode) " не долже н быть заполн ен
						если реквиз ит "Код страны (csdo: Unified CountryCode) " заполн ен, то реквиз ит "
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	0	

								Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода госуда рства-ч лена, тамож енным органо м кото ро г о объект интелл ектуал ьной собств енност и включ ен в реестр, в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
							1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т codeListId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долж е н содер ж ать знач е н и е " 2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	гр. 18 (кол. 2 М )			
							если реквиз ит " Призна к товара, подле жащег о просле живае мости ( casdo: Goods Trasea bilityC ode)" содер ж и т знач е н и е "П", т о реквиз ит " Колич ество товара, подле жащег о просле

		13.12.10. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)		гр. 18 (кол. 2 O )		1	живаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)" не должен быть заполнен
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		гр. 18 (кол. 2 M )			
							атрибу т " единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)" реквизита " Колич

а) единица измерения  
(атрибут measurementUnitCode)

гр. 18  
(кол. 2 М  
)

1

ество  
товара  
с  
указан  
и ем  
единиц  
ы  
измере  
ния (   
casdo:  
Goods  
Measur  
e)"  
долже  
н  
содерж  
ать  
значен  
и е  
кода  
единиц  
ы  
измере  
ния в  
соотве  
тствии  
с о  
справо  
чничко  
м (   
класси  
фикато  
ром),  
иденти  
фикато  
р  
которо  
г о  
указан  
в  
атрибу  
те "  
иденти  
фикато  
р  
справо  
чника (   
класси  
фикато  
ра) (   
атрибу  
т  
measur  
ement

								UnitCo deListI d)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния ( casdo: Goods Measur e)"
								атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния ( casdo: Goods Measur e)" долже н



б) идентификатор справочника  
(классификатора)  
( а т р и б у т  
measurementUnitCodeListId)

–

М

1

содержать 1 и 3 значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов; 2064 – при использовании и классификатора единиц измерения и

								счета Евразийского экономического союза
								если реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" заполнен, то реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать значение условного обозначения единицы

\*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)

гр. 18 (кол. 2) О

1

измерения, код которой указан в атрибуте "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)", в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор"

							фигато р справо чника (классификатора) (атрибу т measurement UnitCodeListId)" реквизита " Количество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measure)
		13.12.11. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		гр. 18 (кол. 8 O )			
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 18 (кол. 8 M )	1		реквизит " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии

							с класси фикато ром стран мира или 1 и 3 значен ий: 00 – неизве стно; EU – Евросо юз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (casdo: SACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен ие " 2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	–	В		
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В		
							реквиз ит " Сведен ия об

			13.12.11 <sup>1</sup> . Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)	гр. 18 ( кол. 2) О		2	АМ, ВУ,КГ ,КЗ	идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" не должен быть заполнен
						2	RU	реквизит "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" может быть заполнен
								реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" должен содержать

		*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	–	М	1	ать 1 и 3 значен ий: 10 – сведен ия о маркир овке товаро в контро льным и ( (и денти фикац ионны ми) знакам и; 13 – сведен ия о маркир овке товаро в средст вами иденти фикац ии
		*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	–	В		
		*.3. Количество контрольных ( (и дентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	гр. 18 ( (и кол. 2)	М		
						если реквиз ит " Код вида уровня маркир овки ( (и casdo:  Aggreg ationKi ndCode ) " заполн

ен, то  
для  
реквиз  
ита "Сведен  
ия об  
иденти  
фикац  
и и  
маркир  
ованно  
го  
товара  
(cacdo:  
Identifi  
cation  
Means  
Details  
) "  
должн  
о быть  
заполн  
ено не  
менее  
1 из  
реквиз  
итов: "  
Перече  
нь  
средст  
в  
иденти  
фикац  
ии (c  
acdo:  
Identifi  
cation  
Means  
List  
Details)", "  
Диапаз  
он  
значен  
ий  
средст  
в  
иденти  
фикац  
ии (c  
acdo:  
Identifi  
cation  
Means  
Range



\*.4. Сведения об идентификации  
маркированного товара  
(cacdo:IdentificationMeansDetails)

гр. 18 (кол. 2)

М

1

Details)  
)",  
иначе  
для  
реквизита "  
Сведения об  
идентификации и  
маркированного  
товара  
(cacdo:IdentificationMeansDetails)  
)"  
должно быть  
заполнено не  
менее  
1 из  
реквизитов: "  
Перечень  
средств  
в  
идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)", "  
Диапазон  
значений  
средств  
в  
идентификации (cacdo:Identification

							MeansRangeDetails)", "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)"
						1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetail

							<p>s)" содерж и т значен ие "10" , то реквиз ит "</p> <p>Код вида уровня маркир овки ( casdo: Aggreg ationKi ndCode )" не долже н быть заполн ен</p>
							<p>если реквиз ит "</p> <p>Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode )" в состав е реквиз ита "</p> <p>Сведен ия об  иденти фикац ии и маркир ованн ых товаро в ( casdo: DTIden tificatio nMean sDetail s)"</p>





							Код вида уровня маркир овки ( casdo:  Aggreg ation Ki nd Code ) " долже н быть заполн ен
							если реквиз ит " Агреги рованн ый тамож енный иденти фикато р кодов иденти фикац ии ( casdo:  Identifa cation  Means  Custom s Id)" заполн ен, то реквиз ит " Перече нь контро льных ( иденти фикац ионны х ) знаков или средст в ( casdo:  Identifi
			*.4.2. Перечень средств идентификации (casdo: Identification Means List Details)	гр. 18 ( кол. 2)	О	1	

							<p>cation  Means  List Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Перечень контрольных (идентификационных знаков или средств (cacdo: Identification Means List Details)" может быть заполнен</p>
			<p>*.4.2.1. Средство идентификации (cacdo: Identification Means Item Details)</p>	<p>гр. 18 (кол. 2)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo: Identification Means Item Details)" должен содержать</p>

							сведения об одном идентификационном номере (идентификаторе) или коде идентификации
			*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	–	О		
			*.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" содержит



							и т значен ие "10" , то долже н быть сформ ирован строго один экземп ляр реквиз ита "
							Элеме н т данны х средст в а иденти фикац ии (casdo: Identifi cation] Means] Data[Un it[Detail s)"
							если реквиз ит "
							Код вида инфор мации (casdo: Inform ation[ KindCode )"
							в состав е реквиз ита "
							Сведен ия об иденти фикац ии маркир ованн

			*.4.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:APIId)	гр. 18 (кол. 2)	О	1	<p>ых товаров (casdo:DTIdentificationMeanDetails)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo:APIId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:APIId)" может быть заполнен</p> <p>если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)"</p>
--	--	--	---	-----------------	---	---	---

			<p>*4.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации ( с а с d o :   Identifacation\MeansUnit\Character\Value\ld )</p>	гр. 18 ( кол. 2)	M	1	<p>в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров ( сасдо: DTIdentification\MeansDetails)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>
							<p>если реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор"</p>

\*.4.3. Диапазон значений средств идентификации  
(casdo:IdentificationMeansRangeDetails)

гр. 18 ( кол. 2) О

1

р  
кодов  
идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)"  
заполнен, то реквизит "Диапазон значений средств идентификации (casdo:IdentificationMeansRangeDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Диапазон значений средств идентификации (casdo:IdentificationMeansRangeDetails)"

							может быть заполн ен
			<p>*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации ( c a c d o :   First[Identification]Means[Item]Details)</p>	гр. 18 ( кол. 2)	М	1	реквизит "Первый номер диапазона значений средств идентификации ( c a c d o :   First[Identification]Means[Item]Details ) " должен содержать значение идентификационного номера ( идентификатора) или кода идентификации, который является первым в диапазоне значений

							идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации
			*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	–	О		
			*.4.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" содержит значение

							<p>ие "10"  , то  долже  н быть  сформ  ирован  строго  один  экземп  ляр  реквиз  ита "</p> <p>Элеме  нт  данны  х  средст  ва   иденти  фикац  ии (casdo:  Identifi  cation  Means  DataUn  itDetails)"</p>
							<p>если  реквиз  ит "</p> <p>Код  вида  инфор  мации  (casdo:  Inform  ationKi  ndCode  )"</p> <p>в  состав  е  реквиз  ита "</p> <p>Сведен  ия об   иденти  фикац  ии и  маркир  ованн  ых  товаро</p>

			*.4.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	гр. 18 (кол. 2)	О	1	<p>в (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" может быть заполнен</p> <p>если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в состав</p>



			<p>*.4.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации ( c a s d o :   Identifacation\MeansUnit\Character\Value[d ] )</p>	гр. 18 ( кол. 2)	М	1	<p>е реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров ( c a s d o :   DTIdentification\MeansDetails )" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [ A-Z]{2 }[-]{1} [A-Z0-9]{6}[-]{1}[ A-Z0-9 ]{10}</p>
							<p>реквизит "Последний номер диапазона значений средств иденти</p>

							<p>фикац и и (сacdo:  Last[Iden tificati on]Mea ns[Item Details ) " долже н содерж ать значен и е иденти фикац ионног о номера ( иденти фикато ра) или кода иденти фикац и и, которы й являет с я послед ним в диапаз оне значен и й иденти фикац ионны х номеро в (иденти фикато ров) или кодов иденти фикац ии</p>
		<p>*.4.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (сacdo: Last[Identification]Means[Item]Details)</p>	<p>гр. 18 (кол. 2)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>		
		<p>*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации</p>		<p>О</p>			



							в а иденти фикац ии (с casdo:  Identifi cation  Means  Data Un it Detail s)"
			*.4.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo: AIId)	гр. 18 (кол. 2)	О	1	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo:  Informa tion Ki ndCode )" в состав е реквиз ита " Сведен ия об иденти фикац ии и маркир ованн ых товаро в (с casdo:  DTiden tificatio n Mean s Detail s)" содерж ит значен ие "10" , то реквиз ит " Идент ификат ор

							применения (casdo:АПд)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:АПд)" может быть заполнен
			*.4.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:Identifacation\Means\Unit\Character\Value\ld)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:Information\Kind\Code)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIdentification\Mean

							<p>sDetails)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>
							<p>если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIIdentifiedGoods)"</p>



\*.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Idenfication\Means\Customs\ld)

гр. 18 ( кол. 2) О

1

фикац  
и и  
маркир  
ованн  
ых  
товаро  
в (casdo:DTIdentification\Means\Details)"  
содерж  
ит  
значен  
ие "13"  
и  
реквиз  
ит "  
Код  
вида  
уровня  
маркир  
овки (casdo:Aggregation\KindCode)"  
заполн  
ен, то  
реквиз  
ит "  
Агреги  
рованн  
ый  
тамож  
енный  
иденти  
фикато  
р  
кодов  
иденти  
фикац  
ии (casdo:Idenfication\Means\Customs\ld)"  
не  
долже



							н быть заполн ен
							если реквиз ит "
							Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode )"
							в состав е реквиз ита "
							Сведен ия об иденти фикац и и маркир ованн ых товаро в (
							casdo: DTiden tificatio nMean sDetail s)"
							содерж ит значен ие "13"
							и реквиз ит "
							Код вида уровня маркир овки (
							casdo: Aggreg ationKi ndCode
					1		

							)" не заполн ен, т о реквиз ит "
							Агреги рованн ы й тамож енный иденти фикато р кодов иденти фикац ии (casdo: Identifa cation  Means  Custom s Id)" долже н быть заполн ен";
			13.12.12. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 18 (кол. 7 М )			
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	М	1	атрибу т "код валют ы (атрибу т currenc yCode) " реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAVal ueAmo unt)" долже н содерж ать значен

							и е трехбу квенно го кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1	атрибу т " и денти фикато р справо чника (классификатора) (атрибу т currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
		13.12.13. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)		гр. 11	О		
						1	реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)

							" должен начина ться со значен ия "1"
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	—	M	1		реквизит " Идентификатор записи (casdo:LineId) " в составе экземпляра реквизита " Товар (casdo:GRAGoodsItemDetails)" не должен содержать повторяющихся значений
		*.2. Код вида документа					реквизит " Код вида документа (casdo:DocKindCode) " должен содержать значение кода





							номер тамож енного докуме нта ( casdo: Custom sDocId Details ) " долже н быть заполн ен	
						2	KG	если реквиз ит " Код вида докуме нта ( csdo: DocKi ndCode ) " содерж ит значен ие " 09013" , то реквиз ит " Регист рацион ный номер тамож енного докуме нта ( casdo: Custom sDocId Details ) " может быть заполн ен
								если реквиз ит " Код
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа	гр. 11	О			

(casdo:CustomsDocIdDetails)

2

RU

вида документа (casdo:DocKindCode) "содержит значение" "10045", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails) " должен быть заполнен

2

AM,  
BY,  
KZ,  
KG

если реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" не содержит 1 из значений: "09035", "09013", то реквизит "Регист



						рацион ный номер тамож енного докуме нта (с асдо: Custom sDocId Details )" не долже н быть заполн ен	
					2	RU	если реквиз ит "К од вида докуме нта (с sdo: DocKi ndCode )" не содерж ит 1 из значен ий: "0 9035" , "0 9013" , "1 0045" , то реквиз ит "Р егист рацион ный номер тамож енного докуме нта (с асдо: Custom sDocId Details )" не долже н быть

								заполнен
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 11	М			
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 11	М	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 11	М			
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	В			
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	–	В			
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	В			
			*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	В			
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	В			
			*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	–	В			
			а) идентификатор справочника классификатора (		В			



								ormatio nIdDet ails)" н е долже н быть заполн ен
						2	RU	реквиз ит " Регист рацион ный номер предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nIdDet ails)" н е долже н быть заполн ен
				*.6.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	гр. 11	М	1	реквиз ит " Код страны (casdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода госуда рства-ч лена в соотве тствии с

									классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	М	1	атрибу т " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибу т codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	гр. 11		М	1	значение реквизита " Дата ( csdo: EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY -

								MM-D D
			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации ( c a s d o : PreliminaryInformationSeqId)	гр. 11	М			
						2	АМ, ВУ, КЗ, РУ	реквизит " Регистрационный номер книжки и МДП (casdo: TIRId Details )" не должен быть заполнен
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	гр. 11	О	2	КГ	если реквизит " Код вида документа ( csdo: DocKindCode ) " содержит значение " 09013" , то реквизит " Регистрационный номер книжки и МДП (casdo: TIRId Details )" может быть

								заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер книжки и МДП (casdo:TIRId Details)" не должен быть заполнен
			*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. 11	М			
			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. 11	М			
			*.8. Номер документа (casdo:DocId)	–	В			
			*.9. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	–	В			
								если реквизит "Код категории заявляемых товаров (casdo:GoodsCategoryCode)" содержит значение "02", то реквизит "Порядковый

		<p>*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)</p>	гр. 11	O	1	<p>номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит " Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" заполнен, то реквизит " Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (</p>



			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	гр. 11	О	1		cacdo: PrecedingGoodsDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo: PrecedingGoodsDetails)" не должен быть заполнен
			*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	–	В			
								если реквизит "Количество товара (cacdo: GoodsMeasureDetails)" заполнен, то реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGross

			*.11.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. 11	О	2	AM, KG, KZ, RU	MassMeasure) " не должен быть заполнен, иначе реквизит " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure) " должен быть заполнен
						2	BY	реквизит " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure) " не должен быть заполнен
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 11	М	1		атрибут " единица измерения (атрибут measurement UnitCode)" реквизита " Масса брутто (csdo: Unified

									Gross Mass Measure) " должен содержать значение "166"
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1		атрибут " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Масса брутто (csdo: Unified Gross Mass Measure) " должен содержать значение " 2016"
				*.11.3. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	гр. 11	О	2	АМ, КГ,	реквизит " Масса нетто ( csdo: Unified NetMassMeasure)"

								KZ, RU	н е долже н быть заполн ен
						2		BY	если реквиз ит " Колич ество товара (csdo: Goods Measur eDetail s)" заполн ен, то реквиз ит " Масса нетто ( csdo: Unified NetMa ssMeas ure)" н е долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Масса нетто ( csdo: Unified NetMa ssMeas ure)" долже н быть заполн ен
									атрибу т " единиц а измере ния ( атрибу т

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 11	М	1	measurementUnitCode)" реквизита "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)" должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)" должен содержать значение "2016"

		*.11.4. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	–	В			
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
		*.11.5. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	В			
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В			
		*.11.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. 11	О			
		*.11.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	гр. 11	М	1		реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара в единице измерения, отличной от основной и

								дополнительной единиц измерения, или в дополнительной единице измерения
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 11	М	1	атрибу т " единица измерения ( атрибу т measurement UnitCode)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измерения ( casdo: Goods Measure )" долж е н содерж ать значе н и е кода единиц ы измере

								<p>ния в соответствии с классификатором единиц измерения или классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов</p>
								<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество"</p>





								пошли н , налого в
								реквиз ит "
								Услов ное
								обозна чение
								единиц ы
								измере ния (
								casdo: Measur eUnitA bbrevia tionCo de)"
								долже н
								содерж ать
								значен и е
								условн ого
								обозна чения
								единиц ы
								измере ния,
								код
								кото ро й
								указан в
								атрибу те "
								единиц а
								измере ния (
								атрибу т
								measur ement UnitCo de)"
								реквиз ита "
								Колич
			*.11.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 11	М	1		

									ество товара с указан ием единиц ы измере ния (с casdo: Goods Measur e)", в соотве тствии с класси фикато ром единиц измере ния или класси фикато ром дополн ительн ых характ еристи к и параме тров, исполь зуемых при исчисл ении тамож енных пошли н, налого в";
				а) единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)	–	В			
				б) идентификатор справочника (с классификатора)		В			



			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 19 (кол. 2 М )	М	1	н содерж ать значен ие кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (к класси фикато ра) (ат рибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта (cs do: DocKi ndCode ) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
			*.2. Наименование документа	гр. 19			

		(csdo:DocName)	(кол. 4 О )			
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 19 (кол. 6 О )			
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 5 О )	1		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	—	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно

							о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0	1	если реквиз ит " Дата истече ния срока действ ия докуме нта ( csdo: DocVal idityDa te)" заполн ен, то значен ие реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
							если реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " заполн ен, то

							реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	О	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать



									ать значен ие "
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	В				
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	В				
			*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	–	В				
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	–	В				
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	–	В				
			*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	–	В				
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	О	1			реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной иденти

							фикац и и записи
			*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	—	О	3	RU реквизит "Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
			*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	—	О	3	RU реквизит "Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)" может быть заполнен информационной системой

								ой, сформ ировав шей электр онный докуме нт
				*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	—	О	3	RU реквиз ит " Идент ификат ор хранил ища электр онных докуме нтов ( casdo: EArchI d)" может быть заполн ен инфор мацио нной систем ой, сформ ировав шей электр онный докуме нт
								реквиз ит " Идент ификат ор электр онного докуме нта ( сведен ий) в хранил ище ( casdo: EDocA rchId)"



								атрибу т "и денти фикато р справо чника (к ласси фикато ра) (ат рибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код вида докуме нта (cs do:Doc Ki ndCode )" долже н содерж ать значен ие "2009"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		реквиз ит "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода госуда рства-ч лена, уполно мочен

							ным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
			14.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с

									классификатором видов документов и сведений
									атрибу т " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут codeListId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
									реквиз ит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationN

а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)

(

М

1

реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationN

			14.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	umberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			14.1.4. Код признака перерегистрации документа		О	1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа ("



			(casdo:ReregistrationCode)	гр. 17 (лев. подр.)				casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
			14.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	–		В		
			*.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 19 (кол. 3 М)				
			*.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 3 М)		1		значения реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY

									- MM-D D
				*.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocumentId)	гр. 19 (кол. 3 M)				
				*.14.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	гр. 19 (кол. 3 O)				
				*.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	гр. 19 (кол. 3 O)		1		если реквизит "Код представления документа (casdo: DocPresentKindCode)" содержит значение "2", и документ ранее был представлен декларацией на транспортное средство, то реквизит "Регистрационный номер деклар

									ации на трансп ортное средст во (с асдо: DTMD осDetail s)" долже н быть заполн ен
				*.14.5.1. Код таможенного органа (с с d o : CustomsOfficeCode)	гр. 19 (кол. 3 М )				
				*.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 3 М )		1		значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (с sdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
				*.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (с а с d o : CustomsDocumentId)	гр. 19 (кол. 3 М )				
									реквиз ит " Код вида трансп орта (с sdo:

									Unified Transp ortMod eCode) " долже н долже н содерж ать значен ие кода вида трансп орта в соотве тствии с класси фикато ром видов трансп орта и трансп ортиро вки товаро в	
					*.14.5.4. Код вида транспорта ( c s d o : UnifiedTransportModeC ode)	гр. 19 (кол. 3 М )		1		атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида трансп орта ( csdo: Unified Transp
					а ) идентификатор справочника ( классификатор – а) (атрибут codeListId)			М	1	

									ortMod eCode) " долже н содерж ать значен ие " 2004"
								2	реквиз ит " Регист рацион ный номер книжк и МДП (casdo: TIRId Details )" не долже н быть заполн ен
									если реквиз ит " Код предст авлени я докуме нта ( casdo: DocPre sentKin dCode) " содерж ит значен ие "2" и реквиз ит " Код вида докуме нта ( csdo: DocKi ndCode
				*.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	гр. 19 (кол. 3 О )				





								заполнен, то реквизит "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" заполнен, то реквизит "Дата докуме



						1	нта (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
			*.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 3 0)		1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			13.13. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)	гр. 15 0			

13.13.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов  
(casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)

гр. 15

М

1

реквизит "Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)" должен содержать значение кода способа обеспечения в соответствии с классификатором способов обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных

							енных пошли н , налого в
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификатора) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код способ а обеспе чения исполн ения обязан ности п о уплате тамож енных пошли н , налого в (casdo: Payme ntGuar anteeM ethodC ode)" долже н содерж ать значен ие " 2018"
		13.13.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		гр. 15	М		

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 15	М	1	атрибу т "код валют ы ( аттрибу т currenc yCode) " реквиз ита " Сумма ( размер ) обеспе чения ( casdo: Guaran teeAm ount)" долже н содерж ать значен и е трехбу квенно го кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
							атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класс фикато ра) ( аттрибу т currenc yCode ListId)"

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1		реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен содержать значение "2022"
		13.13.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeDocDetails)	гр. 15	О			
		*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	–	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
		*.2. Наименование документа (casdo:DocName)	–	О			
		*.3. Номер документа (casdo:DocId)	гр. 15	О			
		*.4. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. 15	О	1		если реквизит "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответс

							тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. 15	0	1	если реквиз ит " Дата начала срока действ и я докуме нта ( csdo: DocSta rtDate) " заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
							если реквиз ит " Дата истече ния срока действ и я докуме нта ( csdo: DocVal idityDa te)"

		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. 15	О	1		заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		13.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	В			
		13.13.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	–	В			
		14. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	гр. 17 (лев. подр.)	О			
		14.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	гр. 17 (лев. подр.)	М			
		14.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с

							классификатором видов документов и сведений
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
		14.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		гр. 17 (лев. подр.)	М		
							реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен



			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен

							н содерж ать значен ие "
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	реквиз ит " Регист рацион ный номер юриди ческог о лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)" долже н содерж ать номер свидет ельств а о включ ении в реестр без указан ия призна ка перере гистра ции ( буквы добавл ения)
							если номер свидет ельств а о включ ении в реестр

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 17 (лев. подр.)	О	1	содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	–	В		
			14.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	гр. 17			

(cacdo:RepresentativeContractDetails)			(лев. подр.)	M			
		14.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 17 (лев. подр.)	M	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "11002"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
		14.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	B			
			гр. 17				

	14.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	(лев. подр.)	М			
	14.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1		значен и е реквиз ита " Дата докуме нта ( csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
	14.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	—	О	1		если реквиз ит " Дата начала срока действ и я докуме нта ( csdo: DocSta rtDate) " заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY

							- ММ-Д Д
		14.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	-	О	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)			гр. 17 (прав. подр.)	М			
	15.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		гр. 17 (прав. подр.)	М			
	15.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		гр. 17 (прав. подр.)	М			
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. 17 (прав. подр.)	О			
		*.3. Фамилия	гр. 17				

		(csdo:LastName)	(прав. подр.)	М			
		15.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
		15.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	М	1		Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
							если реквизит "Код вида связи (csdo:Comm





							<p>номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
							<p>значение реквизита "Дата подписания (casdo: Signing Date)"</p>

	15.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		(прав. подр.)	М	1		должно соответствовать шаблону: YYYU - MM-DD
	15.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		гр. 17 (прав. подр.)	М			
	15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		гр. 17 (прав. подр.)	М	1		реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
							атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибу

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	т codeListId)" реквизит " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
		15.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 17 (прав. подр.)	М	1	реквизит " Код вида документа, удостоверяющего личность ( csdo: IdentityDocKindCode ) " должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов,



		15.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 17 (прав. подр.)	М	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		15.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В		
		15.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	В		
		15.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	В		
		15.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	–	В		
		15.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. 17 (прав. подр.)	М		
		15.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 17 (прав. подр.)	М	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа

							нта в соответствии с классификатором видов документов и сведений
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибу т codeListId)" реквизита " Код вида документа ( csdo: DocKindCode ) " должен содержать значение " 2009"
		15.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		–	В		
		15.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		гр. 17 (прав. подр.)	М		
							значение реквизита " Дата

		15.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 17 (прав. подр.)	М	1	документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		15.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. 17 (прав. подр.)	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						если реквизит "Дата истечения

		15.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. 17 (прав. подр.)	О	1	срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
--	--	---	-------------------------	---	---	---

\* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 6. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);  
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным."