

## О структуре и формате декларации на товары и транзитной декларации

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 года № 2.

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

**Примечание ИЗПИ!**

**Пункт 1 утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации.

**Примечание ИЗПИ!**

**Пункт 2 утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).**

2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза обеспечить применение структуры и формата, утвержденных настоящим Решением, с 1 февраля 2019 г.

**Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 № 89 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).**

3. Признать утратившим силу абзац второй пункта 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2013 г. № 254 "О структурах и форматах электронных копий таможенных документов" с 1 февраля 2019 г.

**Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 № 89 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).**

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Врио Председателя Коллегии  
Евразийской экономической комиссии*

*К. Минасян*

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 16 января 2018 г. № 2

## СТРУКТУРА И ФОРМАТ декларации на товары и транзитной декларации

1. Настоящий документ определяет структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации в виде электронного документа (далее – электронная

декларация) и электронного вида декларации на товары и транзитной декларации в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид декларации).

2. Электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Кодекс" – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

**Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.04.2022 № 59 (вступает в силу с 01.10.2022).**

4. Электронная декларация и электронный вид декларации формируются в соответствии со структурой декларации на товары и транзитной декларации, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2019 № 33 (вступает в силу с 01.07.2019).

5. Структура декларации на товары и транзитной декларации приводится в табличной форме с указанием общих сведений о структуре декларации на товары и транзитной декларации, импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых использованы при проектировании объектов пространства имен структуры декларации на товары и транзитной декларации), реквизитного состава структуры декларации на товары и транзитной декларации с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов.

6. Общие сведения о структуре декларации на товары и транзитной декларации приведены в таблице 1.

Таблица 1

### Общие сведения о структуре декларации на товары и транзитной декларации

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2019 № 33 (вступает в силу с 01.07.2019); от 12.09.2019 № 141 (вступает в силу с 01.02.2020); от 21.04.2020 № 54 (вступает в силу с 01.10.2020); от 27.10.2020 № 133. (вступает в силу с 1 апреля 2021 г); от 12.04.2022 № 59 (вступает в силу с 01.10.2022); от 01.11.2022 № 161 (вступает в силу с 01.04.2023).

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	декларация на товары и транзитная декларация
2	Идентификатор	R.036
3	Версия	1.4.0
4	Определение	декларация на товары и транзитная декларация
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.4.0
7	Корневой элемент XML-документа	GoodsDeclaration
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.4.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

### Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3



Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.S DE .9000 1	csdo:EDocCodeType (M.S D T .9000 1) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R .036"
			csdo:UniversallyUniqueIdentifierType (M.S D T		значение рекв

2. Идентификатор электронного документа (сведений)  
(csdo:EDocId)

<p>стро ка симв олов, одно знач но иден тифи циру ющая элект ронн ый доку мент ( свед ения)</p>	<p>M.S D E .9000 7</p>	<p>.9000 3) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с ISO/ IEC 9834 -8. Шаб лон: [0- 9a-f A-F] {8}-[ 0 - 9a-f A-F] {4}-[ 0 - 9a-f A-F] {4}-[ 0 - 9a-f A-F] {4}-[ 0 - 9a-f A-F] {4}-[ 0 - 9a-f A-F] {12}</p>	<p>1</p>	<p>изит а долж но соот ветст вова ть шабл ону: [0- 9a-f A-F] {8}-[ 0 - 9a-f A-F] {4}-[ 0 - 9a-f A-F] {4}-[ 0 - 9a-f A-F] {4}-[ 0 - 9a-f A-F] {4}-[ 0 - 9a-f A-F] {12}</p>
<p>иден тифи като р элект ронн ого доку мент</p>		<p>csdo: Univ ersall y Uni queId Type ( M.S D T .9000 3) Знач ение иден тифи като ра в</p>		<p>знач ение рекв изит а при его запо лнен и и долж но соот</p>

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений)  
(csdo:EDocRefId)

а ( сведения), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.S DE .9000 8	соответствия ISO/ IEC 9834 -8. Шаблон: [0-9a-f A-F]{8}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{12}	0..1	ответственная шаблону: [0-9a-f A-F]{8}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{12}
				значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в знач

4. Дата и время электронного документа (сведений)  
(csdo:EDocDateTime)

дата и время создания электронного документа (сведений)	M.S DE .9000 2	bdt:EDocDateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	ения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
		csdo:Code		реквизит долж

<p>5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)</p>	<p>тип декл арац ии</p>	<p>М.С А.SD Е .0068 7</p>	<p>2Тур е ( (M.S DT .0017 0) 1 Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 2</p>	<p>ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : " ИМ", "ЭК" ,"ТТ "</p>
<p>6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние заявл яемо й тамо женн ой проц едур ы</p>	<p>М.С А.SD Е .0008 6</p>	<p>casdo :   Cust omsP roced ureC odeГ уре ( (M.S A.SD T .0004 3) Знач ение кода вида тамо женн ой проц едур ы в соот ветст вии с о спра вочн иком ( ( клас сифи като ром), иден тифи като</p>	<p>рекв изит долж ен соде ржат ь знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в тамо женн ых проц едур или знач ение</p>

			р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 2	"00" — при тамо женн ом декл арир ован и и прип асов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	— csdo:  Refer ence  DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2002 "
		кото рое обоз наче ние особ	casdo :	

<p>7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)</p>	<p>енности перевозки (транспортировки) товаров при применении и таможенной процедурой таможенного транзита</p>	<p>M.C A.SD E .0069 4</p>	<p>TransitProcedureCode (M.C A.SD T .0071 3) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"</p>
					<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: МП О – при таможенном декларировании и международны</p>

8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации  
(casdo:TransitFeatureCode)

<p>код вое обоз наче ние пред назн ачен ия това ров, отра жаю щее особ енно сти запо</p>	<p>М.С А.SD Е .0070 2</p>	<p>csdo: Code 1to3} Type ( M.S DT .0031 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>0..1</p>	<p>х почт овых отпр авле ний; ФЛ – при тамо женн ом декл арир ован ии това ров для личн ого поль зова ния и (или) тран спор тных сред ств для личн ого поль зова ния; ЧМ – при тамо женн ом декл арир ован ии инос тран ных това ров, пред назн ачен ных</p>
--	---	--	-------------	--

лнен  
и я  
тран  
зитн  
ой  
декл  
арац  
ии

Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 3

для  
испо  
льзо  
вани  
я при  
орга  
низа  
ции  
и  
пров  
еден  
ии  
чемп  
иона  
та  
мира  
по  
футб  
олу  
FIFA  
2018  
года  
и  
Кубк  
а  
конф  
едер  
аций  
FIFA  
2017  
года,  
чемп  
иона  
та  
Евро  
пы  
по  
футб  
олу  
UEF  
А  
2020  
года  
или  
при  
пров  
еден  
ии  
трен  
иров  
очны  
х  
меро  
прия

				тий по подг отов ке к ним. В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo;DeclarationFeatureCode)	кодо вое обоз наче ние особ енно сти тамо женн ого декл	М.С A.SD E .0013 6	casdo :   Decl aratio nFeat ureC odeT ype ( M.C A.SD T .0019 2) Знач ение кода особ енно сти тамо женн ого декл арир ован ия това ров в соот ветст вии со спра вочн иком (	0..1

		арир ован и я това ров		клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Длин а: 3		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото	—	csdo:  Refer ence  DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код особ енно сти тамо женн ого декл арир ован ия ( casdo : Decl aratio nFeat

		рым указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ureC ode)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2007 "
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электронного документа	М.С А.СД Е .0013 5	casdo :  EDocIndicatorCodeГуре (М.С А.СД Т .0020 1) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)  (ОО)	реквизит должен содержать одно и з следующих значений : ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формируется в виде электронного документа;

				ОО – в оста льны х случ аях
<p>11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние испо льзо вани я тран спор тных ( пере возо чных ), комм ерче ских и (или) иных доку мент ов в каче стве декл арац ии на това ры или тран зитн ой декл арац ии</p>	<p>М.С А.SD Е .0055 8</p>	<p>csdo: Code 1to3 Type ( M.S DT .0031 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 3</p>	<p>рекв изит долж ен соде ржат ь знач ение "СД" – при испо льзо вани и в каче стве декл арац ии на това ры тран спор тных ( пере возо чных ), комм ерче ских и (или) иных доку мент ов. В оста льны х случ аях рекв</p>

				изит не запо лняе тся
<p>12. Количество листов (<code>csdo:PageQuantity</code>)</p>	<p>обще е коли честв о лист ов в доку мент е</p>	<p>M.S DE .0001 8</p>	<p><code>csdo:Quantity4</code> Type ( M.S DT .0009 7) Цело е неот рица тель ное числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 4</p>	<p>0..1</p>
<p>13. Количество отгрузочных спецификаций (<code>casdo&gt;LoadingListsQuantity</code>)</p>	<p>коли честв о отгр узоч ных спец ифика ций или тран спор тных ( пере</p>	<p>M.S A.SD</p>	<p><code>csdo:Quantity5</code> Type ( M.S DT .0015 5) Цело е неот рица тель ное числ о в</p>	<p>0..1</p>

	<p>возо чных ) , комм ерче ских и ( ) или ) иных доку мент ов</p>	<p>Е .0020 0</p>	<p>десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 5</p>		
<p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>коли честв о лист ов отгр узоч ных спец ифик аций или тран спор тных ( ) пере возо чных ) , комм ерче ских и ( ) или ) иных доку мент ов</p>	<p>М.С A.SD Е .0013 7</p>	<p>csdo:  Quan tity5  Type ( M.S DT .0015 5) Цело е неот рица тель ное числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 5</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo:  Quan tity5  Type ( M.S</p>		

15. Количество товаров  
(casdo:GoodsQuantity)

количество  
число)  
товаров

M.C  
A.SD  
E  
.0070  
5

DT  
.0015  
5)  
Целое  
неотрицательное  
число в десятичной  
системе  
счисления.  
Макс.  
кол-во  
цифр  
: 5

1

16. Количество грузовых мест  
(casdo:CargoQuantity)

общее  
количество  
грузовых  
мест

M.C  
A.SD  
E  
.0070  
7

casdo:Quantity8  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0015  
6)  
Целое  
неотрицательное  
число в десятичной  
системе  
счисления.  
Макс.  
кол-во

0..1

<p>17. Декларант (заявитель) (csdo:DeclarantDetails)</p>	<p>сведения о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.S.A.C.DE.00140</p>	<p>цифр : 8</p> <p>csdo:DeclarantDetailsType (M.S.A.C.DE.00457) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
			<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S.DT</p>		

		<p>17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>.0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
					<p>csdo: Refer ence DataI</p>		

		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>		<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>	<p>значение</p>
							<p>значение</p>

	<p>17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организации но-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
		<p>код обозначение организационно-правового</p>		<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором),</p>		

		<p>17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>вой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.S D E .0002 3</p>	<p>идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>1</p>	

				длин а: 20		
	17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S DE .0009 0	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания след

17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации

M.S  
DE  
.0018  
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.S DT .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

уюш  
и х  
свед  
ений  
:  
в  
Кьрг  
ызск  
ой  
Респ  
убли  
ке –  
код  
Общ  
ерес  
публ  
икан  
ског  
о  
клас  
сифи  
като  
ра  
пред  
прия  
тий и  
орга  
низа  
ций (ОКП  
О);  
в  
Росс  
ийск  
ой  
Феде  
раци  
и –  
осно  
вной  
госу  
дарс  
твен  
ный  
реги  
стра  
цион  
ный  
номе  
р (ОГР  
Н)  
или  
осно

							вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р инди виду альн ого пред прин имат еля ( О ГР НИП )
							в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Иден тифи като р хозя йств ующ его субъ екта (csdo : Busi ness Entit yId)" атри бут долж ен соде ржат ь

а) метод идентификации  
(атрибут kindId)

метод  
идентификации  
хозяйствующих  
и субъектов

—

csdo:|  
Business|  
EntityId|K  
indId|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0015  
8)  
Значение  
идентифи  
катора из  
справочн  
ика мето  
дов иден  
тификаци  
и хозяй  
ствующих  
и субъектов  
в

1

кодо  
вое  
обоз  
начение  
вида  
номера (кода)  
записи по  
государс  
твенному  
реестру (ре  
гистру) в  
соответст  
вии со  
справочн  
иком мето  
дов иден  
тификаци  
и хозяй  
ствующих  
и субъектов  
в при  
и х  
государс  
твенной  
регистра  
ции в  
государс  
твах  
—  
член

							а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а
							рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Каза хста н и Росс ийск ой Феде рати и. В Респ убли ке Арме ния и Росс ийск ой Феде рати и рекв изит пред назн ачен для указа ния свед

17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер  
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

<p>сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере</p>	<p>M.C A.SD E .0062 6</p>	<p>casdo :   CAU nique Customs NumberId Type ( M.C A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>ений в соот ветст вии с абза цами пяты м и шест ым ( посл е табл ицы) подп ункт а 12 пунк та 15 Поря дка запо лнен ия декл арац ии на това ры. В Респ убли ке Каза хста н рекв изит пред назн ачен для указа ния иден тифи каци онно го тамо женн ого номе</p>
---	---	--	---

						ра (ИТН) в соответствии с классификационным формированием идентификационного таможенного номера
						в случае заполнения я реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:   CAU nique  Customs  Number  Id)"
					csdo:  UnqualifiedCountryCode  Type (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочн	код обозначение страны, по

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>пра в и л а м к о т о р о й с ф о р м и р о в а н у к а з а н н ы й и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р</p>	<p>–</p>	<p>и к о м ( к л а с с и ф и к а т о р о м ), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а ( к л а с с и ф и к а т о р а )". Ш а б л о н : [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>а т р и б у т д о л ж е н с о д е р ж а т ь : в Р е с п у б л и к е А р м е н и я з н а ч е н и е " А М "; в Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н з н а ч е н и е " K Z "; в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и з н а ч е н и е " R U "</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>и д е н т и ф и к а т о р к л а с с и ф и к а т о</p>	<p>–</p>	<p>с s d o : R e f e r e n c e D a t a I d T y p e ( M .S D T .0009 1) Н о р м а л и з о в а н н а я</p>	<p>0..1</p>	<p>в с л у ч а е з а п о л н е н и я а т р и б у т а " К о д с т р а н ы ( а т р и б у т c o u n t r y C o d e )"</p>

			ра стра н мира	стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
					csdo:TaxpayerIdType (M.S.DT.00025)	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер

17.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика	M.S DE .0002 5	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер
---	-------------------------	--	------	---

					р нало гопл атель щика ( ИНН )	
	17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Бела русь, Респ убли ке Каза хста н и	

17.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уни-  
аль-  
ный  
иден-  
тифи-  
като-  
р  
физи-  
ческ-  
ого  
лица

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
9

casdo  
: |  
Perso-  
nIdT  
ype (M.C  
A.SD  
T  
.0019  
0)  
Знач-  
ение  
иден-  
тифи-  
като-  
ра в  
соот-  
ветст-  
вии с  
пра-  
вила-  
ми,  
prin-  
ятым  
и в  
стра-  
не  
реги-  
стра

0..1

Кырг-  
ызск-  
ой  
Респ-  
убли-  
ке.  
Рекв-  
изит  
пред-  
назн-  
ачен  
для  
указа-  
ния  
след-  
ующ-  
их  
свед-  
ений  
:  
в  
Респ-  
убли-  
ке  
Арме-  
ния –  
номе-  
рной  
знак-  
обще-  
стве-  
нных  
услу-  
г (НЗО  
У)  
или  
номе-  
р  
спра-  
вки  
об  
отсу-  
тств-  
ии  
НЗО  
У;  
в  
Респ-  
убли-  
ке  
Бела-  
русь  
–

ции  
физи  
ческ  
ого  
лица.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
. .  
длин  
а: 20

иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
номе  
р;  
в  
Респ  
убли  
ке  
Каза  
хста  
н –  
инди  
виду  
альн  
ый  
иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
номе  
р (ИИН  
) или  
уник  
альн  
ый  
иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
номе  
р (УИН  
);  
в  
Кырг  
ызск  
ой  
Респ  
убли  
ке –  
перс  
онал  
ьный  
иден  
тифи  
каци  
онны  
й

					номер ( ПИН )
	17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С DE .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type ( M.C DT .0006 2) Определется областями и значений вложенных элементов	0..1
				csdo:UnifiedCountryCodeType ( M.S DT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о	

		<p>17.11.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>1</p>	<p>атри бут долж ен содер жать знач ение "</p>

				рым указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	2021 "
		17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а , удос тове ряю щего личн ость	М.S D E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	атрибут должен содержать значение "2053"

			указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.S DE .0009 5	csdo:Name500 Type ( M.S DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 500	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно- цифровое обозначение серии документа	M.S DE .0015 7	csdo:Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

					длин а: 20		
		17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
		17.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY -MM -DD
			дата окон		bdt: Date Type ( M.B DT		

		17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	чани я срок а, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	.0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв изит не запо лняе тся
		17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стро ка, иден тифи циру ющая орга н госу дарст вен ной власт и либо упол номо ченн ую им орга низа цию, выда вшую доку мент	M.S DE .0006 8	csdo: Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
			полн ое наим енов ание орга на госу дарс		csdo: Name300 Type ( M.S		

		<p>17.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>твенной власти или уполномоченной организацией, выдавшей документ</p>	<p>M.S DE .0006 6</p>	<p>DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>адрес</p>	<p>M.S DE .0005 8</p>	<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.S DE .0006 4) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита</p>
					<p>csdo:AddressKindCodeType</p>		

		<p>17.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида адре са</p>	<p>M.S DE .0019 2</p>	<p>ре ( M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "1" – адре с реги стра ции</p>
					<p>csdo:Unifi edCo untry Code Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком</p>		

		17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атри бут долж ен содер жать знач ение "

					Макс · длин а: 20	2021 "
		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:TerritoryCodeТуре (M.S D T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс · длин а: 17	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo:Name120Туре (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс · длин а : 120	0..1



		<p>17.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)</p>	<p>наименование населенного пункта</p>	<p>M.S DE .0005 7</p>	<p>csdo:  Name 120  Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>его заполнения и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"</p>
		<p>17.12.8. Улица (csdo: Street Name)</p>	<p>наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры</p>	<p>M.S DE .0001 0</p>	<p>csdo:  Name 120  Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина:</p>	<p>0..1</p>	

a :  
120

csdo:|  
Id50|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
3)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 50

0..1

17.12.9. Номер дома  
(csdo:|BuildingNumber|Id)

обоз  
наче  
ние  
дома  
,  
корп  
уса,  
стро  
ения

M.S  
DE  
.0001  
1

csdo:|  
Id20|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
2)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

0..1

17.12.10. Номер помещения  
(csdo:|RoomNumber|Id)

обоз  
наче  
ние  
офис  
а или  
квар  
тиры

M.S  
DE  
.0001  
2

csdo:|  
Post  
Code|  
Type  
(

	<p>17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)</p>	<p>почтовый индекс предприятия почтовой связи</p>	<p>M.S DE .0000 6</p>	<p>M.S DT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)</p>	<p>номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи</p>	<p>M.S DE .0001 3</p>	<p>csdo:Id20Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>ccdo:CommunicationDetailsType (M.S</p>		

		17.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.S DE .0000 3	DT .0000 3) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	
		17.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначения вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронное)	M.S DE .0001 4	csdo:CommunicationChannelCode V2T уре (M.S DT .0016 3) Значение кода в соответствии с справочником	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений : АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

			а я почт а и др.)	в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" ( URL ); EM – элект ронн а я почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс	
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енов ание вида сред ства ( кан ала) связи ( теле фон, факс, элект ронн а я почт а и др.)	M.S DE .0009 3	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	рекв изит долж ен быть запо лнен
					в случ а е если рекв изит "Код	

вида  
связи  
(csdo  
: |  
Com  
muni  
catio  
n(Cha  
nnel  
Code  
)"  
соде  
ржит  
знач  
ение  
"TE"  
или "  
FX",  
рекв  
изит  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
кана  
ла  
связи  
(csdo  
: |  
Com  
muni  
catio  
n(Cha  
nnelI  
d)"  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение,  
прив  
одим  
ое в  
соот  
ветст  
вии с  
шабл  
оном  
: +  
ССС  
РР

17.13.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S  
DE  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..\*

NNN  
H,  
где  
ССС  
– код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,  
NNN  
H – номер абонента (не менее 4 цифр).  
Разделит



		<p>17.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>свед ения о б обос обле нном подр аздел ении</p>	<p>M.C A.C DE .0046 5</p>	<p>cacd o:  CAO rgani zatio n Typ e ( (M.C A.C DT .0029 8) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в</p>	<p>0..1</p>	<p>наим енов ания обос обле нног о подр аздел ения долж ен быть запо лнен один и з рекв изит ов: " Наи мено вани е субъ екта (csdo : Subje ctNa me)" или " Крат кое наим енов ание субъ екта (csdo :   Subje ctBri efNa me)"</p>
					<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.S DT</p>		

		<p>17.14.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])</p>									<p>код вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>.0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>	
												<p>csdo: Refer ence DataI</p>				



		<p>17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
			<p>код обозначение организационно-право</p>		<p>csdo:UnifiedCode20 Type ( M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором),</p>		

		<p>17.14.4. Код организационно-правовой формы (xsd:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>вой формы, в которой зарегист рирован ан хозяйств ующий субъект</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>иден тифи катор кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи катор спра вочн ика (к лас сифи катора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (к лас сифи катора), в соот ветст вии с кото рым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:Refer enceDataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>1</p>	

					длин а: 20		
		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S DE .0009 0	csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации	M.S DE .0018 9	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

			метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификационного метода идентификации хозяйствующих субъектов	1	
		а) метод идентификации (атрибут kindId)					
		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Номеральная стро	0..1	реквизит не запо

				таможенном номере	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	лняется
			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.S.D.T.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>

					Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						реквизит предназначен для указания следующих

17.14.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика

M.S  
DE  
.0002  
5

csdo:TaxpayerId (M.S DT .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика

0..1

сведений :  
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);  
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);  
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);

					Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в Кырг ызск ой Респ убли ке – иден тифи каци онны й нало говы й номе р ( ИНН ); в Росс ийск ой Феде раци и – иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика ( ИНН )
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на	M.S DE	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)	0..1

			налоговый учет в Российской Федерации	.00030	Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}		
		17.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение	M.SDE	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен принимать значение

				вида адреса	.0019 2	с о спра вочн иком видо в адрес сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ение "1" – адрес с реги стра ции
				кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	csdo:  Unifi ed Co untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре	рекв изит долж ен быть
			*.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)				0..1

						делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					код един	csdo:TerritoryCodeType (M.S	

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит не запо лняет ся
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				наим енов ание един ицы адми нист		csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5)		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
					csdo: Name120 Type ( M.S		рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50 Type ( M.S DT		

			<p>*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)</p>	<p>обозначение дома, корпуса, строения</p>	<p>M.S DE .0001 1</p>	<p>.0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)</p>	<p>обозначение офиса или квартиры</p>	<p>M.S DE .0001 2</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>почтовый индекс</p>		<p>csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная</p>		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	стро ка симв олов. Шаб лон: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
		17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конт актн ый рекв изит с указа нием спос оба и иден тифи като ра	M.S DE .0000 3	ccdo:  Com muni catio n Det ails T ype ( M.S DT .0000 3) Опре деля ется обла стям	0..*	рекв изит долж ен быть

				средства (канала) связи		и значений вложенных элементов		заполнен
			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.S DT .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информации о-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;</p>

длин  
а: 20

FX –  
теле  
факс;  
TE –  
теле  
фон;  
TG –  
телег  
раф;  
TL –  
теле  
кс

\*.2. Наименование вида связи  
(csdo:CommunicationChannelName)

наим  
енов  
ание  
вида  
сред  
ства  
(  
кана  
ла)  
связи  
(  
теле  
фон,  
факс,  
элект  
ронн  
ая  
почт  
а и  
др.)

M.S  
DE  
.0009  
3

csdo:|  
Name120|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0005  
5)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а :  
120

0..1

рекв  
изит  
долж  
ен  
быть  
запо  
лнен

в  
случ  
ае  
если  
рекв  
изит  
"Код  
вида  
связи  
(csdo  
: |  
Com  
muni  
catio  
nCha  
nnel|

--	--	--	--

последовательность

Code )" содержит значение "ТЕ" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo : | CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном : + ССС РР ННН Н, где ССС – код страны (от 1 до 3

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>ь симв олов, иден тифи циру ющая кана л связи ( указа ние номе ра теле фона , факс а, адре са элект ронн ой почт ы и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 5</p>	<p>csdo:  Com muni catio n Cha nnelI d Type ( M.S DT .0001 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>цифр ) , PP – наци онал ьный код пунк та назн ачен ия ( не мене е 2 цифр (код горо да, посе лка и т.п.)) или код опер атор а моби льно й связи , NNN N – номе р абон ента (не мене е 4 цифр ) . Разд елит елем межд у груп пами симв олов явля ется</p>
--	-----------------------------------	--	-------------	--

							<p>знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
				<p>свидетельство о включении лица в</p>		<p>casd o:  RegisterDocumentId  DetailsType (M.C A.C DT</p>	

	<p>17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>реестр уполномоченных экономических операторов</p>	<p>M.S A.C DE .0038 1</p>	<p>.0030 3) Определяется областями и значениями вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
	<p>17.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код вое обозначение вида документа</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20 Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатор), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>реквизит не заполнен</p> <p>0..1</p>

Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

лняется

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S.

		<p>17.15.2. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь код госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р</p>
					<p>csdo: Refer ence</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица	2	M.CA.SDE.00062 csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания приказа регистрации (буквы)

			реестр			добавления)
		17.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код вое обоз наче ние приз нака пере реги стра ции доку мент а	М.С А.СD E .0000 1	casdo :  Rere gistra tionC odeT ype ( M.C A.SD T .0012 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1}  \d{2} }\d{ 3}[[ А-Я Ѓ]{1 }	0..1 рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции ( букв у доба влен ия)
			код вое обоз наче ние типа свид етель ства упол	М.С А.СD	csdo: Code 1Tур е ( M.S D T .0016 9)	рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р

		<p>17.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>	<p>номен член ого экон омич еског о опер атор а</p>	<p>Е .0059 2</p>	<p>Нормали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов соде ржит свед ения о типе свид етель ства</p>
<p>18. Товарная партия (casdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)</p>			<p>свед ения о това рной парт ии</p>	<p>М.С А.С DE .0018 3</p>	<p>casdo:  DeclarationGoodsShipmentDetailsType (M.C A.C DT 4) Определ яется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>1</p>	
					<p>casdo:  SACountryDet</p>		

		<p>18.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране отправления</p>	<p>M.C A.C DE .0020 6</p>	<p>ailsT уре (M.C A.C DT .0007 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo :  CAC ountr yCod eType ( M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром),</p>		

18.1.1. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кото  
вое  
обоз  
нач  
ние  
стра  
ны

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
5

идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативным и правовыми актами, регламентирующим и порядком заполнения документа (сведений).

1

					Шаблон: ( [ A-Z ] {2} )   ( \d {2} )	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType ( M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение " 2021 "
					csdo:Name4Type ( M.SDT .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой

	<p>18.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.S A.SD E .0012 3</p>	<p>зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountruCode)", в соответствии с классификатором стран мира</p>
	<p>18.1.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)</p>	<p>кодвое обозначение единицы административно-территориального деления</p>	<p>M.S DE .0003 1</p>	<p>casdo:TerritoryCodeТуре (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
				<p>casdo: SACountr</p>		

		<p>18.2. Страна назначения (casdo;DestinationCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране назначения</p>	<p>М.С А.С DE .0020 5</p>	<p>уDetailsType (M.C A.C DT .0007 9) Определены областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
				<p>casdo :   CACountryCodeType (M.C A.SD T .0018 1) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатор)</p>		<p>реквизит должен</p>

18.2.1. Код страны  
(casdo;CACountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
5

ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)",  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног  
о  
норм  
атив  
ным  
и  
прав  
овым  
и  
акта  
ми,  
регла  
мент  
ирую  
щим  
и  
поря  
док  
запо  
лнен  
и я  
доку  
мент  
а (  
свед

е н  
соде  
ржат  
ь  
двух  
букв  
енны  
й код  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии с  
клас  
сифи  
като  
ром  
стра  
н  
мира  
или  
одно  
и з  
след  
ующ  
их  
знач  
ений  
:  
00 –  
неиз  
вест  
на;  
99 –  
разн  
ые

						ений). Шаблон: ( [ A-Z ] {2} )   ( \d {2} )	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код

18.2.2. Краткое название страны  
(casdo:ShortCountryName)

краткое название страны

М.С  
А.СД  
Е  
.0012  
3

casdo:Name40Гуре (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: | SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo: | SACountryCode)" соде

						ржит одно из след ующ их знач ений : "00 ", " 99" соот ветст венн о
	18.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодо вое обоз наче ние един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:Territ oryCodeТ уре (M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь
	18.3. Торговая страна	свед ения о торг	M.S A.C	csdo:Trad eCountryD etailsType (M.S A.C DT .0037 4)		

(casdo;TradeCountryDetails)		ующ е й стра не	DE .0042 7	Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в	0..1	
				casdo :   CASC countryCodeType (M.SA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре		реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код стра

18.3.1. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
5

деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)",  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног  
о  
норм  
атив  
ным  
и  
прав  
овым  
и  
акта  
ми,  
регла  
мент  
ирую  
щим  
и  
поря  
док  
запо  
лнен  
ия  
доку  
мент  
а (  
свед  
ений  
).  
Шаб  
лон:  
( [ A-Z ]  
{2} ) |  
( \d {2 } )

0..1

ны в  
соот  
ветст  
вии с  
клас  
сифи  
като  
ром  
стра  
н  
мира  
. В  
Респ  
убли  
ке  
Бела  
русь  
рекв  
изит  
може  
т  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение  
"00"  
–  
неиз  
вест  
на

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceData[Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодвое обозначение единицы административно-территориальной деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode[Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

	<p>18.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)</p>	<p>сведения об условиях поставки</p>	<p>М.С А.С DE .0044 7</p>	<p>casdo:   DeliveryTerms DetailsType ( М.С А.С DT .0037 5) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
		<p>код вое обозначение</p>		<p>casdo:   DeliveryTerms CodeType ( М.С А.С SD T .0016 1) Значение кода условий поставки в соответствии со справочн</p>	

		18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		условий поставки (база с поставки)	M.S A.SD E .0011 9	иком (классификатор), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атри

				рым указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2014 "
		18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енов ание геогр афич еског о пунк та ( Е согла сова нног о мест а пост авки)	М.С A.SD E .0063 6	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1		
					casdo :  Natio nalD eliver y Kin dCod e Гур е ( ( M.C A.SD T .0015 8) Знач ение кода			

		<p>18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ние вида пост авки това ров</p>	<p>М.С А.SD Е .0021 8</p>	<p>вида пост авки това ров в соот ветст вии с клас сифи като ром вида в пост авок това ров, подл ежа щих учет у при осуш ествл ении эксп ортн ых опер аций, прим еняе мым в Респ убли ке Бела русь. Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь</p>
			<p>стои мост ь декл арир</p>		<p>casdo :   Paym entA moun tWith Curre ncyГ уре ( М.С А.SD</p>		

		<p>18.5. Стоимость (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>уемы х това ров в валю те цены дого вора ( конт ракта ) или в валю те плат ежа ( оцен ки)</p>	<p>М.С А.SD Е .0038 3</p>	<p>Т .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo:  Curre ncy C</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стои мость  ( casdo :  CAV alue  Aмо unt)" атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код</p>

а) код валюты  
(атрибут currencyCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
валю  
ты

odeV  
3(тип  
е (M.S  
DT  
.0014  
4)  
Знач  
ение  
букв  
енно  
го  
кода  
валю  
ты в  
соот  
ветст  
вии с  
о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (клас  
сифи  
като  
ра) (атри  
бут  
currencyCodeListId)  
",  
или  
знач  
ение  
"  
OOO  
" –  
при  
тамо  
женн  
ом  
декл  
арир  
ован  
и и

1

валю  
ты в  
соот  
ветст  
вии с  
клас  
сифи  
като  
ром  
валю  
т,  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (клас  
сифи  
като  
ра) (атри  
бут  
currencyCodeListId)  
",  
или  
знач  
ение  
"  
OOO  
" –  
при  
тамо  
женн  
ом  
декл  
арир  
ован  
и и

						международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAV value Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		<p>18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p>	<p>общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде</p>		<p>casdo:   PaymentAmount(WithCurrencyType (M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации</p>
							<p>в случае заполнения реквизит</p>

а) код валюты  
(атрибут currencyCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
валюты

csdo:|  
Curre  
ncyC  
odeV  
3|Гур  
е ( ( M.S  
D T .0014  
4)  
Знач  
ение  
букв  
енно  
го  
кода  
валю  
ты в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика ( ( клас  
сифи  
като  
ра)".

а " Итог  
овая  
(  
обща  
я )  
сумм  
а ( ( casdo  
: | Total|  
Амо  
unt)"  
атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
букв  
енны  
й код  
валю  
ты в  
соот  
ветст  
вии с  
клас  
сифи  
като  
ром  
валю  
т,  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика ( ( клас  
сифи

					Шаблон: [A-Z]{3}	катора) (атрибут currencyCodeListId)
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo: ExchangeRateType (M.SA.SDT.00071)	

		<p>18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валю ты цены дого вора ( конт ракта ) или валю ты плат ежа ( оцен ки)</p>	<p>M.S A.SD E .0017 8</p>	<p>Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Мин. знач ение: 0. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 4</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo: Curre ncyC odeV 3[Тур е ( M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Курс валю ты ( casdo :   Exch ange  Rate) " атри бут долж ен соде ржат ь код валю ты в</p>

		<p>а) код валюты (атрибут <code>currencyCode</code>)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>–</p>	<p>1</p>	<p>вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}</p>	<p>соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут <code>currencyCodeListId</code>) "  в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Курс валю ты ( <code>casdo</code> : <code>Exch</code> <code>ange</code></p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут <code>currencyCodeListId</code>)</p>	<p>иден тифи като р клас сифи</p>	<p>–</p>	<p>1</p>	<p><code>csdo:  Refer ence  Data  dType</code> ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова</p>	

			като ра валю т		нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	Rate) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2022 "
						знач ение атри бута долж но соде ржат ь коли честв о инос тран ных дене жны х един иц, коти руем ых за одну един ицу наци онал ьной валю ты. Знач ение рекв изит а долж но быть указа
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масш таб дене жной сумм ы в десят ично й систе ме счис лени я , пред ставл енны й в	-	csdo:  Num ber2  Type ( M.S DT .0009 б) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в	0..1

			виде пока зател я степе ни числ а 10		о цифр : 2. Макс . кол-в о дроб. цифр : 0. Знач ение по умол чани ю: 0	но в виде степе ни числ а 10 ( знач ение "0" соот ветст вует 1 един ице, знач ение "1" – 10 един ицам , знач ение "2" – 100 един ицам и т.д. )
18.8. Отправитель (caccdo;ConsignorDetails)			свед ения о б	M.C A.C DE .0046 9	caccdo;  GoodsShip ment  Subject  Details  Type ( M.C A.C DT .0041 б) Опре деля	для указа ния наим енов ания субъ екта долж ен быть запо лнен один и з рекв изит ов: " Наи мено вани е субъ екта

0..1

			отправителе		ется областям и значений вложенных элементов	(csdo: SubjectName) или "Краткое наименование субъекта (csdo:   SubjectBriefName)"
		18.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны региона	M.S DE .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S DT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	реквизит не запо

				ции субъекта	р которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ление
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					csdo:Name	значение реквизит

		<p>18.8.2. Наименование субъекта (<code>csdo:SubjectName</code>)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 4</p>	<p>e300 Type ( M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>а при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
		<p>18.8.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p><code>csdo:Name120</code> Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их</p>

						наличии)
		18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S DE .0002 3	csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	реквизит не запо
						0..1

					Макс · длин а: 20	лняе тс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е ни е сп ра в оч н и к а ( к л а с с и ф и к а т о р а), в с о о т в е т с т в и и с к о т о р ы м у к а з а н к о д	—	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова н н ая с т р о к а с и м в о л о в. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1
		18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: Business Entity Type Name)	наим е н о в а н и е о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й ф о р м ы, в к о т о р ой з а р е г и с т р и р о в а н х о з я й с т в о у ю щ	M.S DE .0009 0	csdo:  Nam e300  Type ( M.S DT .0005 6) Нор мали зова н н ая с т р о к а с и м в о л о в. Мин. длин а: 1. Макс ·	рекв изит н е запо  0..1

			и й субъ ект		длин а : 300	лняе тся
		18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта	номе р (код) запи си по реест ру (реги стру)	M.S DE	csdo: Busi ness Entit yIdT ype (M.S DT .0015 7) Нор мали	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Кырг ызск ой Респ убли ке – код Общ ерес публ икан ског о клас сифи като ра пред прия

(csdo:BusinessEntityId)

присвоенный при государственной регистрации	.00189	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	тий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
				в случае

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>мето д иден тифи кации и хозя йств ующ их субъ екто в</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Busi ness  Entit yIdK indId  Type ( M.S DT .0015 8) Знач ение иден тифи като ра из спра вочн ика мето дов иден тифи кации</p>	<p>1</p>	<p>запо лнен и я рекв изит а " Иден тифи като р хозя йств ующ его субъ екта (csdo : Busi ness Entit yId)" атри бут долж ен соде ржат ь кодо вое обоз наче ние вида номе ра ( кода) запи си по госу дарс твен ному реест ру ( реги стру) в соот ветст вии со спра</p>
--	--	--	--	--	----------	---	----------	--

и  
хозя  
йств  
ующ  
их  
субъ  
екто  
в

вочн  
иком  
мето  
дов  
иден  
тифи  
каци  
и  
хозя  
йств  
ующ  
их  
субъ  
екто  
в при  
их  
госу  
дарс  
твен  
ной  
реги  
стра  
ции  
в  
госу  
дарс  
твах  
–  
член  
ах  
Евра  
зийс  
кого  
экон  
омич  
еског  
о  
союз  
а

casdo  
: |  
CAU  
nique

рекв  
изит  
испо  
льзуе  
тся в  
Респ  
убли  
ке  
Каза  
хста  
н.  
Рекв  
изит  
пред  
назн

		<p>18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.C A.SD E .0062 6</p>	<p>Cust oms  Num berId  Type ( M.C A.SD T .0018 8) Nor maliz ation stro ka simv olov. Min. dlin a: 1. Max . dlin a: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>ачен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификационным таможенного номера</p>
					<p>csdo:  Unqu alifie dCou ntryC ode T ype (M.S DT .0015 9) Значение двухбуквенно го кода</p>		<p>в случае заполнения реквизита "</p>

			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р</p>	<p>–</p>	<p>стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique  Cust oms  Num ber Id )" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"</p>
				<p>иден тифи като р</p>		<p>csdo:  Refer ence  DataI d Type ( M.S DT .0009 1)</p>		<p>в случ ае запо лнен ия атри бута "Код стра ны ( атри бут</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатор стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	count gu(Co de)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учет

csdo:TaxpayerIdType (M.S

18.8.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика

M.S  
DE  
.0002  
5

DT  
.0002  
5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 20

0..1

ный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификаци

						онны й номе р нало гопл атель щика ( ИНН )
		18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Бела русь, Респ убли ке

18.8.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уни-  
аль-  
ный  
иден-  
тифи-  
като-  
р  
физи-  
ческ

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
9

casdo  
: |  
Perso-  
nIdT  
ype (M.C  
A.SD  
T  
.0019  
0)  
Знач-  
ение  
иден-  
тифи-  
като-  
ра в  
соот-  
ветст-  
вии с  
прави-  
лами,  
прин-  
ятым  
и в  
стра

0..1

Каза-  
хста-  
н и  
Кырг-  
ызск-  
ой  
Респ-  
убли-  
ке.  
Рекв-  
изит  
пред-  
назн-  
ачен  
для  
указа-  
ния  
след-  
ующ-  
их  
свед-  
ений  
:  
в  
Респ-  
убли-  
ке  
Арме-  
ния –  
номе-  
рной  
знак-  
обще-  
стве-  
нных  
услу-  
г (НЗО  
У)  
или  
номе-  
р  
спра-  
вки  
об  
отсу-  
тств-  
ии  
НЗО  
У;  
в  
Респ-  
убли-  
ке

ого  
лица

не  
реги  
стра  
ции  
физи  
ческ  
ого  
лица.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.   
длин  
а: 20

Бела  
русь  
–  
иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
номе  
р;  
в  
Респ  
убли  
ке  
Каза  
хста  
н –  
инди  
виду  
альн  
ый  
иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
номе  
р (   
ИИН  
 ) или  
уник  
альн  
ый  
иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
номе  
р (   
УИН  
 );  
в  
Кырг  
ызск  
ой  
Респ  
убли  
ке –  
перс  
онал  
ьный  
иден  
тифи

						каци онны й номе р ( ПИН )
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	свед ения о доку мент е, удос тове ряю щем личн ость физи ческ ого лица	М.С DE .0005 6	ccdo:IdentityDocV3Details (M.CDT.00062) Определется областям и значений вложенных элементов	0..1
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенно го кода страны в соот	

		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			код вое обоз наче ние стра ны	M.S D E .0016 2	ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	1	
					обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

					кото рым указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2021 "
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а, удос тове ряю щего личн ость	M.S DE .0013 6	csdo:  Ident ity Do c Kin d Cod e Тур е ( М.S DT .0009 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рекв изит долж ен быть запо лнен
			а) идентификатор справочника (сификатора), в соответствии с кото	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото	—	csdo:  Refer ence  Data  d Тур е ( М.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	атри бут долж ен содет ржать знач ение

				рым указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2053 "	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енов ание вида доку мент а	M.S DE .0009 5	csdo:  Name500  Type ( M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 500	0..1 рекв изит не запо лняе тся
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние сери и доку мент а	M.S DE .0015 7	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1

						длин а: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
				дата окон		bdt: Date Type ( M.B DT		

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	.0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв изит не запо лняет ся
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стро ка, иден тифи циру ющая орга н госу дарст вен ной власт и либо упол номо ченн ую им орга низа цию, выда ющую доку мент	M.S DE .0006 8	csdo: Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняет ся
				полн ое наим енов ание орга на госу дарс		csdo: Name300 Type ( M.S		

				твенной власти либо уполномоченной организацией и министерства, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)					
			18.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.S DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.S DT .0006 4) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo:AddressKindCodeType		

						ре ( M.S DT .0016 2) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.S DE .0019 2	0..1	csdo:UnifiedCountryCodeType ( M.S DT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником	

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	-	csdo: Refer ence/ DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "

						Макс · длин а: 20	2021 "
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:  Territ oryC ode Г уре ( M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 17	0..1  рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo:  Nam e 20  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а : 120	0..1



			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнения и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина:	0..1	

а :  
120

csdo:|  
Id50|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
3)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 50

0..1

\*.9. Номер дома  
(csdo:BuildingNumberId)

обоз  
наче  
ние  
дома  
,  
корп  
уса,  
стро  
ения

M.S  
DE  
.0001  
1

csdo:|  
Id20|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
2)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

0..1

\*.10. Номер помещения  
(csdo:RoomNumberId)

обоз  
наче  
ние  
офис  
а или  
квар  
тиры

M.S  
DE  
.0001  
2

csdo:|  
Post  
Code|  
Type  
(

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.S DT .0000 6) M.S DE .0000 6	M.S DT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.S DE .0001 3	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						ccdo:CommunicationDetailsType (M.S		

		18.8.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.S DE .0000 3	DT .0000 3) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	
		*1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		код обозначения вида средства (канала) связи (телефон, факс, электрон	M.S DE .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.S DT .0016 3) Значение кода в соответствии с справочником	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений : АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

				а я почт а и др.)	в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" ( URL ); EM – элект ронн а я почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енов ание вида сред ства ( кан ала) связи ( теле фон, факс, элект ронн а я почт а и др.)	M.S DE .0009 3	csdo:  Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	рекв изит долж ен быть запо лнен
						в случ а е если рекв изит "Код	

вида  
связи  
(csdo  
: |  
Com  
muni  
catio  
n(Cha  
nnel  
Code  
)"  
соде  
ржит  
знач  
ение  
"TE"  
или "  
FX",  
рекв  
изит  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
кана  
ла  
связи  
(csdo  
: |  
Com  
muni  
catio  
n(Cha  
nnelI  
d)"  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение,  
прив  
одим  
ое в  
соот  
ветст  
вии с  
шабл  
оном  
: +  
ССС  
РР

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S  
DE  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..\*

NNN  
H,  
где  
ССС  
– код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,  
NNN  
H – номер абонента (не менее 4 цифр).  
Разделит



		18.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)			сведения об обособленном подразделении	M.C A.C DE .0046 5	cacdo:  CAO rgani zatio nType ( M.C A.C DT .0029 8) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	наименования обособленного подразделения должны быть заполнены и реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:  SubjectBriefName)"
							csdo:  Unifi edCo untry Code Type ( M.S DT		

\*.1. Код страны  
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны  
реги  
страи  
ции  
субъ  
екта

M.S  
DE  
.0016  
2

.0011  
2)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
[A-Z  
{2}

0..1

рекв  
изит  
не  
запо  
лняе  
тся

csdo:  
Refer  
ence  
DataI



			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
				<p>код обозначение организационно-право</p>		<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором),</p>		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозяй йств ующ ий субъ ект	M.S DE .0002 3	иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	



				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	casdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификационного справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Номеральная стро	0..1	реквизит не запо

					таможенном номере	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	лняется
				а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.S.D.T.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1

						Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора – страница мира	csdo:] Refer ence DataI dType е ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
							рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их

			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>csdo:TaxpayerId (M.S DT .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>0..1</p>	<p>сведений : в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);</p>
--	--	--	---	--	-----------------------	--	-------------	---

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифицирующей причине постановки субъекта на	M.S DE	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S DT .0003 0) 0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)			

				налоговый учет в Российской Федерации	.00030	Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C DE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C DT .00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение	M.S DE	csdo:AddressKindCodeType (M.S DT .00162) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен принимать значение

					вида адреса	.0019 2	с о спра вочн иком видо в адрес сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ение "1" – адрес с реги стра ции
					кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	csdo:  Unifi ed Co untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре	рекв изит долж ен быть
				*.10.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)				0..1

														деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		запо лнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—			csdo:  Refer ence  DataI d Type ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "	
									код един				csdo:  Territ oryC ode T ype ( M.S			

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит не запо лняет ся
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
					наим енов ание един ицы адми нист		csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5)		

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
							csdo: Name120 Type ( M.S		рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Id50 Type ( M.S DT		

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S DE .0001 1	.0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .0001 2	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					почтовый индекс		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная		

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	стро ка симв олов. Шаб лон: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конт актн ый рекв изит с указа нием спос оба и иден тифи като ра	M.S DE .0000 3	ccdo:  Com muni catio n Det ails T ype ( M.S DT .0000 3) Опре деля ется обла стям	0..*	рекв изит долж ен быть

					средства (канала) связи		и значений вложенных элементов		заполнен
				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.S DE .00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.S DT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;</p>

						длин а: 20	FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .0009 3	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannel	

Code )" соде ржит знач ение "ТЕ" или " FX", рекв изит " Иден тифи като р кана ла связи (csdo : | Com muni catio n(Cha nnelI d)" долж е н соде ржат ь знач ение, прив одим ое в соот ветст вии с шабл оном : + ССС РР ННН Н, где ССС – код стра ны ( от 1 до 3

посл  
едов  
атель  
ност

\*.11.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>ь симв олов, иден тифи циру ющая кана л связи ( указа ние номе ра теле фона , факс а, адре са элект ронн ой почт ы и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 5</p>	<p>csdo: Com muni catio nChan nelId Type (M.S DT .0001 5) Но мери зона льная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>цифр ) , PP – наци онал ьный код пунк та назн ачен ия (не мене е 2 цифр (код горо да, посе лка и т.п.)) или код опер атор а моби льно й связи , NNN N – номе р абон ента (не мене е 4 цифр ) . Разд елит елем межд у груп пами симв олов явля ется</p>
--	-----------------------------------	--	-------------	---

								знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
						сacdo: RegisterDocument Details Type (M.C		реквизит используется для указания сведений об иден

		<p>18.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр</p>	<p>M.S A.S DE .0038 1</p>	<p>A.S DT .0030 3) Определяется областями и значений вложений элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>тиффикационно номер иностранного уполномоченного экономического оператора</p>
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код обозначения вида документа</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>

						н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	лняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:UnifiedCountryCodeType	

			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>код вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит може т быть запо лнен и соде ржат ь код госу дарс тва, не явля юще гося госу дарс твом - член ом, в кото ром прис воен стату с упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а</p>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------	--

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceData{Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumber{Id})	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер		csdo:Id25{Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов.	1	

				документ а о включени и лица в реестр		Мин. длин а: 1. Макс. длин а: 25		
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодо вое обоз нач ение при зна ка пере ре ги стра ции доку мент а	М.С А.С Д Е .0000 1	casdo:   Rere gistra tionC odeT ype (M.C A.SD T .0012 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1}  \d{2} } \d{3}  [ А-Я Ѓ]{1 }	0..1	рекв изит не запо лняе тся
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодо вое обоз нач ение типа свид етель ства упол номо ченн ого экон	М.С А.С Д Е .0059 2	casdo: Code 1 Тур е (M.S D T .0016 9) Нор мали зова нная стро	0..1	рекв изит не запо

				омического оператора	ка символ. Длина: 1		ляется
			18.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений с сведениями о декларанте (заявителе)	M.C A.SD E .0061 6	bdт:IndicatorType (M.B DT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	реквизит его заполнения и должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
				кодвое обозначение учреждения и обмена		csdo:CodeType (M.S DT .0018 1)	

	<p>18.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>на (подачи) международны х почтовых отпра влений</p>	<p>М.С A.SD E .0030 7</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодирование особенностей сведений о субъекте</p>	<p>М.С A.SD E .0030 8</p>	<p>casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – контрагент</p>
<p>18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>		<p>сведения о полу</p>	<p>М.С A.C</p>	<p>cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.SA.CDT.00416) Определя</p>	<p>0..1</p>	<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта"</p>

			чате ле	DE .0046 8	ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в	екта (csdo : Subje ctName)" или " Крат кое наим енов ание субъ екта (csdo : Subje ctBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S.DT.00112) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифи	реквизит не запо
		18.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции	M.S DE .0016 2		0..1



		<p>18.9.2. Наименование субъекта (<code>csdo:SubjectName</code>)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 4</p>	<p><code>csdo:Name300</code> Type (<code>M.SDT.0005</code> 6) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>изита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>18.9.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p><code>csdo:Name120</code> Type (<code>M.SDT.0005</code> 5) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при</p>

					длин а : 120	и х нали чи)	
		<p>18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/TypeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозя йств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>csdo:Unifi edCode20 Type ( M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като ро кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като ро спра вочн ика ( клас сифи като ра)".</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>

Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

-

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)

наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий

M.SDE.00090

csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

0..1

реквизит не запо

			ий субъ ект		Макс .длин а : 300	лняе тся
			номе р (код) запи си по реест ру (реги		csdo:] Busi ness  Entit y d T ype (M.S DT .0015 7)	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Кырг ызск ой Респ убли ке – код Общ ерес публ икан ског о клас сифи като ра

18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

стру) , прис воен ный при госу дарс твен ной реги стра ции	M.S DE .0018 9	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	пред прия тий и орга низа ций (ОКП О); в Росс ийск ой Феде раци и – осно вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р (ОГР Н) или осно вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р инди виду альн ого пред прин имат еля (ОГР НИП )
---	-------------------------	---	------	---

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>мето д иден тифи каци и хозя йств ующ их субъ екто в</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Busi ness  Entit y Id K ind Id  Type ( M.S DT .0015 8) Знач ение иден тифи като ра из спра вочн ика мето дов иден</p>	<p>1</p>	<p>в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Иден тифи като р хозя йств ующ его субъ екта (csdo : Busi ness Entit yId)" атри бут долж ен соде ржат ь кодо вое обоз наче ние вида номе ра ( кода) запи си по госу дарс твен ному реест ру ( реги стру) в соот ветст</p>
--	--	--	--	---	----------	---	----------	--

тифи  
каци  
и  
хозя  
йств  
ующ  
их  
субъ  
екто  
в

ви  
с о  
спра  
вочн  
иком  
мето  
дов  
иден  
тифи  
каци  
и  
хозя  
йств  
ующ  
их  
субъ  
екто  
в при  
их  
госу  
дарс  
твен  
ной  
реги  
стра  
ции  
в  
госу  
дарс  
твах  
–  
член  
а х  
Евра  
зийс  
кого  
экон  
омич  
еског  
о  
союз  
а

рекв  
изит  
испо  
льзуе  
тся в  
Респ  
убли  
ке  
Каза  
хста  
н.

		<p>18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.C A.SD E .0062 6</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Normalizing stroke symbol. Min. length: 1. Max. length: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера</p>
					<p>csdo:UnqualifiedCountryType (M.SDT.00159) Значение двух</p>		<p>в случае заполнения</p>

						буквенно го кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	и я реквизита "Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo:   CAU nique  Customs  Number  Id)" атрибут должен содержать значение "KZ"
		а) код страны (атрибут countryCode)	—	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	0..1	csdo:  Reference  Data  dType (M.S D T	в случае заполнения атрибута "Код

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике
						csdo:TaxpayerIdType		

18.9.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:[TaxpayerId])

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика

M.S  
DE  
.0002  
5

е (M.S DT .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации

						и – иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика ( ИНН )
		18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Бела

18.9.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уни-  
аль-  
ный  
иден-  
тифи-  
като-  
р

M.S  
A.SD

casdo  
: |  
PersonIdT  
ype (M.S  
A.SD  
T  
.0019  
0)  
Знач  
ение  
иден-  
тифи-  
като-  
ра в  
соот-  
ветст-  
вии с  
прав-  
илам  
и ,

0..1

русь,  
Респ  
убли-  
ке  
Каза-  
хста-  
н и  
Кырг-  
ызск-  
ой  
Респ  
убли-  
ке.  
Рекв-  
изит  
пред-  
назн-  
ачен  
для  
указа-  
ния  
след-  
ующ-  
их  
свед-  
ений  
:  
в  
Респ  
убли-  
ке  
Арме-  
ния –  
номе-  
рной  
знак-  
обще-  
стве-  
нных  
услу-  
г (НЗ  
ОУ)  
или  
номе-  
р  
спра-  
вки  
об  
отсу-  
тств-  
ии  
НЗ  
ОУ;

физическое лицо	Е.00129	принятым и в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или индивидуальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – перс
-----------------	---------	--	---

							онал ьный иден тифи каци онны й номе р ( ПИН )
		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	свед ения о доку мент е, удос тове ряю щем личн ость физи ческ ого лица	М.С DE .0005 6	ccdo:IdentityDocV3Details (M.CDT.00062) Определется областью и значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двух буквенно го		

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>1</p>
					<p>обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали</p>		<p>атри бут долж ен соде</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	катора), в соответствии с которым указан код	–	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ржать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.S DE .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.S DT .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная	0..1	атрибут должен содержать

				соответствии с которым указан код	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа M.S DE .0009 5	csdo:Name500 Type ( M.S DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется 0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.S DE .0015 7	csdo:Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. 0..1



			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type ( M.B DT .000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв изит не запо лняе тся
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стро ка, иден тифи циру ющая орга н госу дарс твен ной власт и либо упол номо ченн ую им орга низа цию, выда вшую доку мент	M.S DE .0006 8	csdo: Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
				полн ое		csdo: Nam		

			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией и м организации, выдавшей документ</p>	<p>M.S DE .0006 6</p>	<p>е300 Type ( M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
			<p>18.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>адрес</p>	<p>M.S DE .0005 8</p>	<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType ( M.S DT .0006 4) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>при заполнении и реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита</p>

			<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида адре са</p>	<p>M.S DE .0019 2</p>	<p>csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ( M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . д лин а: 20</p>	<p>0..1</p> <p>рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "1" – адре с реги стра ции</p>
					<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст</p>		

					код вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	ви с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст	-	csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

				в ии с кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2021 "
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:  Territ oryC ode  Type ( M.S DT .0003 1) Норм али зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1 рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0000 7	csdo:  Name  120  Type ( M.S DT .0005 5) Норм али зова нная стро к а симв олов.	0..1

				перв ого уров ня		Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

						Макс · длин а : 120	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енов ание насе ленн ого пунк та	M.S DE .0005 7	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а : 120	рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та, отли чног о от знач ения рекв изит а "Горо д (csdo:  City  Name)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енов ание эле мента улич но-д орож ной сети горо	M.S DE .0001 0	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка	0..1

				дско й инфр астр укту ры		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo:  Id50  Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обоз наче ние офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

Макс  
длин  
а: 20

csdo:PostCodeType (M.S D T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]

0..1

\*.11. Почтовый индекс  
(csdo:PostCode)

почтовый индекс  
предприятия  
почтовой связи

M.S  
D E  
.0000  
6

csdo:Id20Type (M.S D T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.

0..1

\*.12. Номер абонентского ящика  
(csdo:PostOfficeBoxId)

номер абонентского ящика  
на предприятии  
почтовой связи

M.S  
D E  
.0001  
3

					длин а: 20		
		18.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.S DE 3	ccdo:CommunicationDetailsType (M.S DT .0000 3) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	
			код вое обоз нач ение вида сред ства (		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.S DT .0016 3) Значение кода		реквизит должен содержать одно и следующих значений: АО – единственный указатель ресурса в информационно-тел

		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>			<p>кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>в соот ветст вии со спра вочн иком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>		<p>еком муни каци онно й сети " Инте рнет " ( URL ); EM – элект ронн ая почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс</p>
		<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>			<p>наим енов ание вида сред ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0009 3</p>	<p>csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин</p>	<p>0..1</p>		<p>рекв изит долж ен быть</p>

						а : 120	запо лен
							в случ а е если рекв изит "Код вида связи (csdo :   Com muni catio n\Cha nnel\ Code )" соде ржит знач ение "TE" или " FX", рекв изит " Иден тифи като р кана ла связи (csdo :   Com muni catio n\Cha nnel\I d)" долж е н соде ржат ь знач ение, прив одим

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S  
DE  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.S DT .0001 5) Normalized string as symbol. Min. length: 1. Max. length: 1000

1..\*

о е в соответствии с шаблоном : + CCC RR NNN Н, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), RR – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNN Н – номер

абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и

							разделители не допускаются
		18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	М.С А.С DE .0046 5	сacdo:  CAO rgani zatio nType ( M.C A.C DT .0029 8) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мента в	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:  SubjectBriefName)"

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо</p>
--	--	--	--	---	-----------------------------------	---	-------------	--------------------------------------

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	лняе тся
			а) идентификатор справочника (сифи классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн ое наим енов ание хозяй ств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство	M.S DE .0022 4	csdo:  Name300  Type ( M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво

				физи ческ ого лица		Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	вой форм е субъ екта (при их нали чии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокр ащен ное наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S DE .0022 5	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
						csdo:  Unifi edCo de20  Type ( M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот	

			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозя йств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като</p>		<p>csdo:  Refer ence  DataI dType  (M.S DT .0009 1) Нор мали зова</p>		

			(атрибут codeListId)	ра), в – соот ветст вии с кото рым указа н код	–	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityName)	наим енов ание орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозяй ств ующ ий субъ ект	M.S DE .0009 0	csdo:  Name300  Type ( M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	0..1	рекв изит не запо лняе тся
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номе р (код) запи си по реест ру (реги стру) , прис воен ный при	M.S DE .0018 9	csdo:  Business  EntityId  Type (M.S DT .0015 7) Нор мали зова нная стро ка	0..1	рекв изит не запо

					государственной регистрации	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	лняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	csdo:BusinessEntityKindType (M.S D T .0015 8) Значение идентификационного метода идентификации хозяйствующих субъектов	1
					сведения об идентификации	casdo:CAUUniqueCustomerNumberType (	

					онно м (уник альн ом иден тифи каци онно м ) тамо женн ом номе ре	M.C A.SD T .0018 8) E .0062 6	M.C A.SD T .0018 8) E .0062 6	0..1	рекв изит не запо лняет ся
					а) код страны (атрибут country/Code)	код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа	csdo: Unqu alifie dCou ntry/ Code/ Type (M.S D T .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи	0..1	

\*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер  
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)



			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране реги</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.S DT .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране</p>	<p>0..1</p>	<p>назначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-иденти</p>
--	--	--	---	---	-----------------------------------	--	-------------	--

				стра ции нало гопл атель щика		реги стра ции нало гопл атель щика  . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		фика цион ный номе р ( БИН ); в Кырг ызск ой Респ убли ке – иден тифи каци онны й нало говы й номе р ( ИНН ); в Росс ийск ой Феде раци и – иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика ( ИНН )
				код, иден тифи циру ющи й прич		csdo:  Tax R egistr ation  Reas on Co		

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.S DE .0003 0	deTy pe (M.S DT .0003 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адре с	M.C DE .0005 8	ccdo:Sub jectAd dressDe tailsTy pe (M.C DT .0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
						csdo:Ad dressKi ndCode Type (M.S DT .0016 2)		

				<p>*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида адре са</p>	<p>M.S DE .0019 2</p>	<p>Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком видо в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "1" – адре с реги стра ции</p>
				<p>*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром),</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен</p>

												ние стра ны		иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		быть запо лнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:  Refer ence  DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1				атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "	

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.S DE .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .0000 7	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name120Type		

				<p>*.10.5. Район (csdo:DistrictName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления второго уровня</p>	<p>M.S DE .0000 8</p>	<p>( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.10.6. Город (csdo:CityName)</p>	<p>наименование города</p>	<p>M.S DE .0000 9</p>	<p>csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo:Name120</p>		<p>реквизит при его заполнении</p>



				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S DE .0001 1	csdo:Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .0001 2	csdo:Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:PostCode Type ( M.S DT		

				<p>*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)</p>	<p>почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи</p>	<p>M.S DE .0000 6</p>	<p>.0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)</p>	<p>номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи</p>	<p>M.S DE .0001 3</p>	<p>csdo:] Id20] Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
					<p>конт актн ый рекв изит с указа</p>		<p>csdo:] Com muni cation DetailsT ype ( M.S</p>		

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	нием спос оба и иден тифи като ра сред ства ( кана ла) связи	M.S DE .0000 3	D T .0000 3) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	рекв изит долж ен быть запо лнен
				кодо вое обоз наче ние вида сред ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн	M.S DE .0001 4	csdo:  Com muni catio n Cha nnel  Code  V2 T ype (  M.S D T .0016 3) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком видо	0..1	рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : АО – един ый указа тель ресу рса в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)					

					а я почт а и др.)	в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" ( URL ); EM – элект ронн а я почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енов ание вида сред ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн а я почт а и др.)	M.S DE .0009 3	csdo:  Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	рекв изит долж ен быть запо лнен 0..1
								в случ а е если рекв изит "Код

вида  
связи  
(csdo  
: |  
Com  
muni  
catio  
n(Cha  
nnel  
Code  
)"  
соде  
ржит  
знач  
ение  
"TE"  
или "  
FX",  
рекв  
изит  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
кана  
ла  
связи  
(csdo  
: |  
Com  
muni  
catio  
n(Cha  
nnelI  
d)"  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение,  
прив  
одим  
ое в  
соот  
ветст  
вии с  
шабл  
оном  
: +  
ССС  
РР

\*.11.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S  
DE  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.S DT .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..\*

NNN  
H,  
где  
ССС  
– код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,  
NNN  
H – номер абонента (не менее 4 цифр).  
Разделит



		<p>18.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр</p>	<p>М.С А.С DE .0038 1</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.S A.C DT .0030 3) Определается областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>льзуются для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора</p>
					<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатор</p>		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз нач ение вида доку мент а	M.S DE .0005 4	ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач ение спра вочн ика ( (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:  Refer ence  DataI d Тур е ( (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	

						длин а: 20		
						csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас	рекв изит может быть запо лнен и соде ржат ь код госу дарс тва, не явля юще гося госу дарс твом - член ом, в кото ром прис воен стату с упол номо ченн ого экон омич еског о опер	
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	0..1		

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	атор а
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" атри бут долж ен содер жат ь знач ение " 2021 "
				реги стра цион ный номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р,	М.С A.SD	csdo: Id25 Type (M.S DT .0017 8) Нор мали зова	

		*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	Е.00062	новая строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код обозначение признака перерегистрации документа	М.С А.СД Е.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.S A.SD T.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}][А-Я Ъ]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			код обозначение типа свид		casdo:CodeType (M.S		

		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	етель ства упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а	M.C A.SD E .0059 2	D T .0016 9) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв изит не запо лняе тся
		18.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	приз нак совп аден ия (не со впад ения) свед ений со свед ения ми о декл аран те (зая в ител е)	M.C A.SD E .0061 6	bdt: Indic ator[Г уре (M.B D T .0001 3) Одно из двух знач ений : "true" (исти на) или "false" (ложь )	0..1	рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь знач ение "1" – свед ения о полу чате ле повт оряю т свед ения, подл ежа щие заявл ению в граф е 14 декл арац ии на това ры

		<p>18.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>ко до во е о б о з н а ч е н и е у ч р е ж д е н и я о б м е н а ( п о д а ч и ) м е ж д у н а р о д н ы х п о ч т о в ы х о т п р а в л е н и й</p>	<p>M.C A.SD E .0030 7</p>	<p>csdo:Code (Type (M.SDT .0018 1) Нормализованная строка символов. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>ко до во е о б о з н а ч е н и е о с о б е н н о с т и с в е д е н и й о с у б ь е к т е</p>	<p>M.C A.SD E .0030 8</p>	<p>csdo:Code (Type (M.SDT .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку</p>
							<p>для указа</p>

	<p>18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование</p>	<p>M.C A.C DE .0015 5</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.C A.C D T .0013 2) 0..1 Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
				<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение</p>		

		<p>18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
			<p>обоз нач ние спра</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				сокращенное		csdo:Name120Type		значение реквизита при его

		<p>18.10.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>( M.S DT .0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>заполнен и и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>18.10.4. Код организационно-правовой формы (<code>csdo:BusinessEntityTypeCode</code>)</p>	<p>кодвое обозначение организационно-правовой формы, в кото</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p><code>csdo:UnifiedCode20Type</code> ( M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником ( классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

				рой зарег истр иров ан хозя йств ующ ий субъ ект	кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	запо лняе тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	— csdo:  Refer ence  DataI d Type (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
					csdo:  Nam	

		<p>18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/TypeName)</p>	<p>наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.S DE .0009 0</p>	<p>е300 Type ( M.S DT .0005 б) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
							<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:</p>

18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации

M.S  
DE  
.0018  
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный

							регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения ия реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: Business EntityId)" атрибут должен содержать кодвое обозначение
						csdo: Business EntityIdK	

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>мето д иден тифи кации и хозяй ств ующ их субъ екто в</p>	<p>—</p>	<p>indId Type ( M.S DT .0015 8) Знач ение иден тифи като ра из спра вочн ика мето дов иден тифи кации и хозяй ств ующ их субъ екто в</p>	<p>1</p>	<p>вида номе ра ( кода) запи си по госу дарс твен ному реест ру ( реги стру) в соот ветст вии со спра вочн иком мето дов иден тифи кации и хозяй ств ующ их субъ екто в при их госу дарс твен ной реги стра ции в госу дарс твах — член ах Евра зийс кого экон</p>
--	--	--	--	--	----------	--	----------	--

							омического союза
			18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере	М.С А.SD Е .0062 6	casdo: CAUniqueCustomsNumberId Type (М.С А.SD Т .0018 8) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификационным таможенным

							номера	
			а) код страны (атрибут countryCode)	код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р	-	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас	0..1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р ( casdo :   CAU nique Cust oms Num berId )" атри бут долж ен соде ржат ь знач

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	ение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра стра н мира	—	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1 в случ ае запо лнен ия атри бута "Код стра ны ( атри бут count ryCo de)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
							рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Респ убли ке

18.10.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:[TaxpayerId])

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.S  
DE  
.0002  
5

csdo:  
TaxpayerIdType (M.S  
DT  
.0002  
5)

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика  
Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – иден

						тиф каци онны й нало говы й номе р ( ИНН ); в Росс ийск ой Феде раци и – иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика ( ИНН )
		18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Номеровая строка символов.	0..1

			Феде раци и		Шаб лон: \\d{9}		
					casdo :   Perso nIdT		рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Бела русь, Респ убли ке Каза хста н и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Респ убли ке Арме ния – номе рной знак обще

18.10.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
9

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

стевных услуг (НЗУ) или номер справки об отсутствии и НЗУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный

							идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С DE .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.C DT .0006 2) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	

\*.1. Код страны  
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
нач  
ние  
стра  
ны

M.S  
DE  
.0016  
2

csdo:  
Unifi  
edCo  
untry  
Code  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0011  
2)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас

1

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI dType ( (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а, удос тове ряю	М. S D E .0013 6	csdo:  Ident ity Do cKind Code  Type ( (M.S DT .0009 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен

					щего личн ость		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е сп ра воч ни ка (к лас сиф и като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	-	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2053 "
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енов ание вида доку мент а			csdo:  Name500  Type ( M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	рекв изит не запо

					Макс · длин а : 500	лняе тся	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние сери и доку мент а	M.S DE .0015 7	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo:  Id50  Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 50	1
					bdt:  Date		

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	Type ( M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY -M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я срока, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt:  Date  Type ( M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв изит не запо лняе тся
				стро ка, иден тифи циру ющая орга н госу дарс		csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2)		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	твенной власти либо уполномоченную организацию, выдающую документ	M.S DE .0006 8	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:

		18.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.S DE .0005 8	.0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	Subje ctAd dress Detail s)" долж ен форм иров аться толь ко один экс емп ляр рекв изит а
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	ко д о б о з н а ч е н и е в и д а а д р е с а	M.S DE .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ( M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком вид ов адр ес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "1" – адр ес реги стра ции
					csdo: Unifi		

					edCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии с справочником (классификатор), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	реquisiteType
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны	M.S D E .0016 2	0..1

						Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataId(Тип (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления		M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode(Тип (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .0000 7	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 ) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.S DE .0000 8	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 ) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120		

			<p>*.6. Город (csdo:CityName)</p>	<p>наименование города</p>	<p>M.S D E .0000 9</p>	<p>Type ( M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)</p>	<p>наименование населенного пункта</p>	<p>M.S D E .0005 7</p>	<p>csdo:Name120 Type ( M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"</p>

								Name)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городского инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 ) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S DE .0001 1	csdo:Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:Id20 Type		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .0001 2	( M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.S DE .0000 6	csdo:PostCodeType ( M.S DT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						csdo:Id20Type ( M.S DT		

				номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	.0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конт актн ый рекв изит субъ екта	M.S DE .0000 3	ccdo:Com muni cation DetailsT ype (M.S DT .0000 3) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	
								рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида сред ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>csdo:  Com muni catio n Cha nnel  Code  V2 T ype (  M.S DT .0016 3)  Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>и х знач ений : АО – един ый указа тель ресу рса в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет " (  URL ); EM – элект ронн ая почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс</p>
				<p>наим енов ание вида сред</p>		<p>csdo:  Nam e 20  Type (  M.S</p>	

			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0009 3</p>	<p>DT .0005 5) Норм али зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
								<p>в случ ае если рекв изит "Код вида связи (csdo :   Com muni catio nCha nnel Code )" соде ржит знач ение "TE" или " FX", рекв изит " Иден тифи като р кана ла связи</p>

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона

M.S  
DE  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.S DT .0001 5) Нормализованная строка символов.

1..\*

(csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города,


,  
факс  
а,  
адреса  
электронной  
почты и др.)

Мин.  
длина: 1.  
Макс.  
длина: 1000

поселка и т.п.))  
или код оператора  
мобильной связи  
,  
ННН  
Н – номер абонента  
(не менее 4 цифр).  
Разделитель между группами символов является знаком пробела.  
Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр  
(

						символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.10.14. Обособленное подразделение (casdo;SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.C A.C DE .0046 5	casdo;  CAO rganizationType ( M.C A.C DT .0029 8) Определается областями значений	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo :

						влож енны х эле мент о в		Subje ctName)" или " Крат кое наим енов ание субъ екта (csdo :  Subje ctBrie fName)"
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото</p>	<p>рекв изит не запо</p>	<p>0..1</p>

						рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	лняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI dType ( (M.S DT .0009 1) Нор мали зова 1 нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					полн ое	csdo:  Name300  Type	знач ение рекв изит а при его

			<p>*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 4</p>	<p>( M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 300</p>	<p>0..1</p>	<p>заполнен и и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>csdo:Name120Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>

		<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозя йств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри бута " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо</p>
--	--	---	--	-----------------------------------	---	-------------	--------------------------------------

						длин а: 20	лняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	реквизит не заполняется

					номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Normalized строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)					
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификационного справочника методов идентификации хозяйств	1	

уюш  
и х  
субъ  
екто  
в

casdo:  
|  
CAU  
nique|  
Cust  
oms|  
Num  
ber|Id|  
Type  
(  
M.S  
A.SD  
T  
.0018  
8)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
к а  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 40

0..1

рекв  
изит  
н е  
запо  
лняе  
тся

\*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер  
(casdo:CAUniqueCustomsNumber|Id)

свед  
ения  
о б  
иден  
тифи  
каци  
онно  
м ( уник  
альн  
ом  
иден  
тифи  
каци  
онно  
м )  
тамо  
женн  
ом  
номе  
ре

M.S  
A.SD  
E  
.0062  
6

csdo:  
|  
Unqu  
alifie  
d|Cou  
ntry|C  
ode|T  
ype (  
M.S  
D T  
.0015  
9)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
Г о  
кода

				а) код страны (атрибут countryCode)	код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р	–	стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора)	иден тифи като р клас сифи	–	csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова	0..1	

			(атрибут countryCodeListId)		като ра стра н мира		нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20							
												csdo:TaxpayerIdType (M.S.DT.00025)		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер

\*.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика	М. S D E .0002 5	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер
---	------------------	--	------	---

							р нало гопл атель щика ( ИНН )
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значений вложены	рекв изит долж ен быть  0..1

						х эле менто в		запо лнен	
				<p>*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида адре са</p>	<p>M.S DE .0019 2</p>	<p>csdo:  Addr essKi ndCo deTy pe ( (M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком видо в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "1" – адре с реги стра ции</p>
						<p>csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го</p>			

				<p>*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p> <p>M.S DE .0016 2</p> <p>кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
					<p>обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали</p>		<p>атри бут долж ен соде</p>

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	катора), в соответствии с которм указан код	–	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ржать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.S DE .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.S DT .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориальной	M.S DE .0000 7	csdo:Name120Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка	0..1	

					ого деле ния перв ого уров ня		к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120		
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120			
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енов ание насе ленн ого пунк та	M.S DE .0005 7	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та, отли чног о от знач ения рекв изит а "Горо д (csdo: City Name)"
					наим енов ание эле мента улич но-д		csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали		

			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo:  Id50  Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обоз наче ние офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	

Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

\*.10.11. Почтовый индекс  
(csdo:PostCode)

почт  
овый  
инде  
кс  
пред  
прия  
тия  
почт  
овой  
связи

M.S  
DE  
.0000  
6

csdo:|  
Post  
Code|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0000  
6)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Шаб  
лон:  
[  
A-Z0  
-9][  
A-Z0  
-9 -]{  
1,8}[  
A-Z0  
-9]

0..1

\*.10.12. Номер абонентского ящика  
(csdo:PostOfficeBoxId)

номе  
р  
абон  
ентс  
кого  
ящик  
а на  
пред  
прия  
тии  
почт  
овой  
связи

M.S  
DE  
.0001  
3

csdo:|  
Id20|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
2)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.

0..1

Макс  
длин  
а: 20

ccdo:|  
Com  
muni  
catio  
n|Det  
ails|T  
уре ( M.C  
D T  
.0000  
3)  
Опре  
деля  
ется  
обла  
стям  
и  
знач  
ений  
влож  
енны  
х  
эле  
мент  
ов

0..\*

рек  
визит  
долж  
ен  
быть  
запо  
лнен

\*.11. Контактный реквизит  
(ccdo:|Communication|Details)

конт  
актн  
ый  
рекв  
изит  
с  
указа  
нием  
спос  
оба и  
иден  
тифи  
като  
ра  
сред  
ства  
(  
кана  
ла)  
связи

M.C  
DE  
.0000  
3

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
вида  
сред

csdo:|  
Com  
muni  
catio  
n|Cha  
nnel|  
Code|  
V2|T  
уре ( M.S  
D T  
.0016  
3)

рекв  
изит  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
одно  
из  
след  
ующ  
их  
знач  
ений  
:  
АО –  
един  
ый  
указа  
тель  
ресу  
рса в  
инфо  
рмац

				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет " ( URL ); EM – элект ронн ая почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс</p>
				<p>*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наим енов ание вида сред ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт</p>	<p>M.S DE .0009 3</p>	<p>csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть</p>

					а и др.)		Макс. длина : 120	заполнен
								<p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo :   CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo :   CommunicationChannelId)" должен содержать знач</p>

\*.11.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S  
DE  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.S DT .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..\*

ение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNНН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН

Н –  
номе  
р  
абон  
ента  
(не  
мене  
е 4  
цифр  
).  
Разд  
елит  
елем  
межд  
у  
груп  
пами  
симв  
олов  
явля  
ется  
знак  
проб  
ела.  
Длин  
а  
знач  
ения  
рекв  
изит  
а  
долж  
на  
соста  
влят  
ь не  
боле  
е 15  
цифр  
(  
симв  
ол "+  
" и  
знак  
и  
проб  
ела  
не  
учит  
ыва  
ются  
).  
Ины  
е

							символы и разделители не допускаются
		18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений с сведениями о декларанте (заявителе)	M.C A.SD E .0061 6	bdt:IndicatorType (M.VDT.00013) Одно из двух значений "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое регулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 деклараци

					ии на това ры
	18.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	обща я тамо женн ая стои мость ь декл арир уемы х това ров	M.S A.SD E .0018 8	casdo :  Paym ent(A moun t(With Curre ncy(Г уре ( M.S A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2	0..1
				csdo:  Curre ncy(C odeV 3(Гур е (M.S	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Тамо женн ая стои

а) код валюты  
(атрибут currencyCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
валю  
ты

DT  
.0014  
4)  
Знач  
ение  
букв  
енно  
го  
кода  
валю  
ты в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
[A-Z  
{3}

мост  
ь (  
casdo  
: |  
Cust  
oms|  
Valu  
e\Am  
ount)  
"  
атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь код  
валю  
ты в  
соот  
ветст  
вии с  
клас  
сифи  
като  
ром  
валю  
т,  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра) (  
атри  
бут  
curre  
ncyC

						odeListId) "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo:CustomsValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"
			общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через тамо		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.C	реквизит

		<p>18.12. Общая таможенная стоимость (casdo: Total Customs Value Amount)</p>	<p>женную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде</p>	<p>М.С A.SD E .0120 0</p>	<p>A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
					<p>csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) Значение букв</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость" (casdo: Total Cust</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>—</p>	<p>енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>oms  Valu e Am ount) " атри бут долж ен соде ржат ь код валю ты в соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут curre ncyC ode L ist Id) "  в случ</p>
--	--	---	---	----------	--	----------	---

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут <code>currencyCodeListId</code>)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>а е заполнен ия реквизит а "Общая таможен ная сто имость" (casdo:TotalCustomsValueAmount) атрибу т должен содержат ь значе ние "2022"</p>
<p>18.13. Страна происхождения (<code>casdo:OriginCountryDetails</code>)</p>		<p>сведения о стране происхождения</p>	<p>М.С А.С DE.00098</p>	<p>casdo:CountryDetailsType (M.SA.CDT.00079) Определяется областями</p>	<p>0..1</p>		

				значений вложенных элементов	
				casdo :   CAC ountryCodeType ( M.C A.SD T .0018 1) Значение двух буквенного кода страны в соответствии с справочником ( классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Иден	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором
			код вое		

		18.13.1. Код страны (casdo:;CACountryCode)		обоз нач е с т р а н ы	M.C A.SD E .0061 5	тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (свед ений ). Шаб лон: ( [ A-Z ] {2} )   ( \d {2 } )	1	стра н мира либо одно из след ующ их знач ений : 00 – неиз вест но; 99 – разн ые; EU – Евро союз
				обоз нач е		csdo:  Refer ence  DataI dType (		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:   SACountryCod

18.13.2. Краткое название страны  
(casdo:ShortCountryName)

краткое название страны

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
3

csdo:Name40Tуре (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

е)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:ShortCountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99",

						"EU" соот ветст венн о
	18.13.3. Код территории (csdo:[TerritoryCode])	кодо вое обоз наче ние един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo: Territ oryC ode[Г уре (M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит не запо лняе тся
	18.14. Характер сделки (cacdo:[TransactionNatureDetails])	свед ения о хара ктере сдел ки	M.C A.C DE .0049 5	cacdo: Trans actio n[Nat ureD etails] Type (M.C A.C DT .0043 6) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны	0..1	

				х эле мент в		
		18.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодо вое обоз наче ние хара ктера сдел ки	casdo :   Trans actio nNatureC odeType ( M.S A.SD T .0031 1) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром хара ктера сдел ки, испо льзуе мым в госу дарс твах – член ах Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: \d{3}	0..1	

18.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки  
(casdo:TransactionFeatureCode)

ко  
во  
е  
о  
б  
о  
з  
н  
а  
ч  
е  
н  
и  
е  
о  
с  
о  
б  
е  
н  
н  
о  
с  
т  
и  
в  
н  
е  
ш  
н  
е  
к  
о  
н  
о  
м  
и  
ч  
е  
с  
к  
о  
й  
с  
д  
е  
л  
к  
и

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
8

casdo  
:|  
Trans  
actio  
nFeat  
ureC  
odeT  
ype (  
M.C  
A.SD  
T  
.0018  
4)  
Знач  
ение  
кода  
в  
соот  
ветст  
вии с  
клас  
сифи  
като  
ром  
особ  
енно  
сти  
внеш  
нек  
оном  
ичес  
кой  
сдел  
ки,  
испо  
льзуе  
мым  
в  
госу  
дарс  
твах  
–  
член  
ах  
Евра  
зийс  
кого  
экон  
омич  
еског  
о  
союз  
а.

0..1

				Шаблон: \d{2}		
	18.15. Сведения о перевозке товаров (casdo:DeclarationConsignmentDetails)	сведения о перевозке товаров	M.C A.C DE .0017 5	casdo:DeclarationConsignmentDetailsType (M.C A.C DT .0018 9) Определены областями и значений вложенных элементов	0..1	
	18.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.C A.SD E .0022 0	bdt:IndicatorType (M.B DT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в

					исти на) или " false" ( ложь )	конт ейне ре; 0 – това ры пере возят ся не в конт ейне ре
		18.15.2. Транспортное средство на границе (cacdo: Border Transport Details)	свед ения о тран спор тных сред ствах на гран ице	М.С А.С D E .0015 8	cacd o:  Decl aratio n Tra nspor t Mea ns De tails T ype ( M.C A.C D T .0019 3) 0..1 Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	
					csdo:  Unifi ed Co de20  Type ( M.S D T .0014 0)	

			<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида тран спор та</p>	<p>M.S DE .0016 6</p>	<p>Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . д лин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:  Refer ence  DataI</p>		<p>в случ а е запо лнен и я рекв изит</p>

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а " Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo: CACOUNTRYCodeType (M.SA.SDT.00181) Значение двухбуквенно-го кода страны в соответствии со справочником (		реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного

			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration Nationality Code)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства</p>	<p>M.C A.SD E .0042 9</p>	<p>Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент</p>	<p>0..1</p>	<p>о сред ства в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира , либо одно и з след ующ их знач ений : 99 – разн ые; 00 – неиз</p>
--	--	--	---	--	---	---	-------------	--

														а ( сведения ). Шаблон: ( [ A-Z ] {2} )   ( \d {2} ) )		вест на
					а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-			csdo:ReferenceDataTyped ( M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		в случае заполнения реквизита " Код страны регистрации транспортного средства ( casdo : RegistrationNationalityCode )" атрибут должен содержать значение " 2021 "

						csdo:  Quan tity5  Type ( M.S DT .0015 5) Цело е неот рица тель ное числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 5		
		*.3. Количество транспортных средств (casdo: Transport Means Quantity)	количес тво транспор тных средств	M.C A.SD E .0014 0	0..1			
		*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo: Transport Means Registration Id Details)	сведения о транспор тном средстве	M.C A.C DE .0036 1	0..*	cacdo:  Trans port  Mean s Regi strati on Id  Detail s Тур е (		
						M.C A.C DT .0032 1) Опре деля ется обла стям и знач		

ений  
влож  
енны  
х  
эле  
мент  
ов

\*.4.1. Регистрационный номер  
транспортного средства  
(csdo:TransportMeansRegId)

регистрационный номер  
транспортного средства,  
наименование судна,  
номер авиарейса,  
номер поезда,  
номер железнодорожного вагона  
(платформы, цистерны и т.п.)

csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101)  
M.SDE.00154  
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

1

csdo:UnqualifiedCountryCodeType (



					идентификатор классификатора страны мира	–	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:UnqualifiedCou	0..1	
							csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			

														countryCode Гуре (M.SDT.00159) Значение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон:	0..1	
							а) код страны (атрибут countryCode)	—				кодо вое обоз наче ние стра ны, по пра вила кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р				



csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)

Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "

Идентификатор справочника (клас

код  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны,  
по  
прав  
илам  
кото  
рой  
сфор  
миро  
ван  
указа  
нный  
реги  
стра  
цион  
ный  
номе  
р

а) код страны  
(атрибут countryCode)

0..1

сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
[A-Z  
{2}

csdo:|  
Refer  
ence|  
DataI  
dType  
(  
M.S  
DT  
.0009  
1)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

0..1

б) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут countryCodeListId)

иден  
тифи  
като  
р  
—  
клас  
сифи  
като  
ра  
стра  
н  
мира

номе  
р  
свид  
етель  
ства  
о  
реги  
стра  
ции  
тран  
спор  
тног  
о  
сред  
ства

M.S  
DE  
.0004  
4

csdo:|  
Id50|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
3)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.

0..1

\*.4.4. Номер документа  
(csdo:DocId)

						длин а: 50			
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.S D E .0021 2	csdo:  Vehi cleId Type ( M.S D T .0016 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь
						casdo :   Trans port  TypeC ode  Type ( M.S A.SD T .0020 5) Знач ение кода типа тран спор			

					<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>к о д о с р е д с т в а м е ж д у н а р о д н о й п е р е в о з к и в с о о т в е т с т в и с о с п р а в о ч н и к о м ( к л а с с и ф и к а т о р о ), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а ( к л а с с и ф и к а т о р а )". Ш а б л о н: \d{3}</p>	<p>т н о г о с р е д с т в а м е ж д у н а р о д н о й п е р е в о з к и в с о о т в е т с т в и с о с п р а в о ч н и к о м ( к л а с с и ф и к а т о р о ), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а ( к л а с с и ф и к а т о р а )". Ш а б л о н: \d{3}</p>	<p>р е к в и з и т и с п о л ь з у е т с я в Р е с п у б л и к е Б е л а р у с ь</p>
								<p>в с л у ч а е з а п о л н е н</p>

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ия реквизиата "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
							csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожног		

					<p>* 4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)</p>	<p>код вое обоз наче ние марк и тран спор тног о сред ства</p>	<p>M.S DE .0030 3</p>	<p>о тран спор тног о сред ства в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь</p>	<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит</p>	<p>csdo: Refer</p>
--	--	--	--	--	---	--	-----------------------------------	--	-------------	--	---	------------------------

					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	enceDataId(Туре (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	а " Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
			*.5. Код способа транспортировки (csdo:ConveyanceMethodCode)		кодвое обозначение способа транспортиро	M.C A.SD E .0014 1	csdo: CodeId(Туре (M.SDT .0016 9) Нормализованная строка	реквизит при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефт

				в ки то ва ро в		сим во л. Д ли н а: 1	е п р о в о д; 3 – н е ф т е п р о д у к т о п р о в о д; 4 – л и н и и э л е к т р о п е р е д а ч и
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	на им е н о в а н и е о б ъ е к т а, н а к о т о р о м у с т а н о в л е н ы п р и б о р ы у ч е т а	М. С А. S D E .0063 6	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Н о р м а л и з о в а н н ая с т р о к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а: 1. М а к с . д л и н а : 120	0..*
				с в е д е н и я о т р а н с п о р т н ы х		cas d o:   D e c l a r a t i o n   T r a n s p o r t   M e a n s   D e t a i l s   T y p e ( M. С А. С D T	

		<p>18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (csdo:ArrivalDepartureTransportDetails)</p>	<p>средствах при прибытии (отправлении)</p>	<p>M.S A.S DE .0017 3</p>	<p>.0019 3) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодвое обозначение вида транспорта</p>	<p>M.S DE .0016 6</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	



			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства</p>	<p>М.С А.С Е .0042 9</p>	<p>0..1</p>	<p>САС ountr уCod еГур е ( ( М.С А.С Т .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)",</p>	<p>рекв изит при его запо лнен и и долж ен соде ржат ь двух букв енны й код стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н</p>
--	--	--	---	--	--	-------------	--	---

						или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (с вед ений ). Шаб лон: ( [ A-Z ] {2} )   ( \d {2 } )	мира , либо одно и з след ующ их знач ений : 99 – разн ые; 00 – неиз вест на
					обоз наче ние спра	csdo:  Refer ence  Data  dType ( M.S	в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Код стра ны реги стра ции тран

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	спортивного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	casdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр : 5			
						свед ения о тран спор тном сред стве	сacd o:  Trans port  Mean sRegi strati on Id Detai ls Typ e ( M.C A.C DT .0032 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	
						реги стра цион ный номе р тран спор тног о сред ства, наим енов ание судн а, номе р авиа рейс	csdo:  Trans port  Mean sReg Id Ty pe ( M.S DT .0010 1) Нор мали зова нная	1	
						*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства			

				(csdo:TransportMeansRegId)	а , номе р поез да, номе р желе знодорож ного ваго на (плат форм , цист ерн и т.п.)	.0015 4	стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по пра вилам кото рой сфор миро ван указа нный	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.S.DT.00159) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи катор), иден тифи катор	0..1

					регистрационный номер	р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}			
					идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:TransportMean			

					регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	M.C A.SD E .0039 9	sRegIdType (M.SDT .00101) Номерозованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформировано	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенногочисла страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1



					регистрационный номер второго прицепа транспортного средства	csdo:TransportMeansRegIdType (M.S D T .0010 1) Норمالاننا строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (csdo:SecondTrailerRegId)	М.С А.SD E .0042 8		
					код обозначения страны, по правилам	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.S D T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р	–	клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра стра н мира	–	csdo:] Refer ence DataI dType е ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

							длин а: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номе р свид етель ства о реги стра ции тран спор тног о сред ства	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	иден тифи каци онны й номе р тран спор тног о сред ства ( шасс и тран спор тног о сред ства, само ходн ой маш ины)	M.S DE .0021 2	csdo: Vehi cleId Type ( M.S DT .0016 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь

					присвоенный изготовителем	длина: 17		
					код обозначения типа транспортного средства	casdo:   TransportTypeCodeType (M.C A.SD T .0020 5) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки и в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого опре	0..1	реквизит используется в Республике
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		M.C A.SD E .0037 1		

							деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: {3}	Бела русь
							обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и ( casdo :   Trans port(T ype(C ode))" атри бут долж ен соде
							а) идентификатор справочника (сифи катора), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI d Type ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20

								ржат ь знач ение " 2024 "
							csdo:  Vehi cle M ake C ode T ype ( M.S DT .0020 3) Знач ение кода марк и доро жног о тран спор тног о сред ства в соот ветст вии с о спра вочн иком 0..1 ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри	реkw изит испо льзуе тся в Респ убли ке
							код ое обоз наче ние марк и тран спор тног о сред ства	*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo: Vehicle Make Code)
						M.S DE .0030 3		



		<p>*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние спос оба тран спор тиро вки това ров</p>	<p>M.C A.SD .0014 1</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии и электропередачи</p>
		<p>*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование объекта, на котором уста</p>	<p>M.C A.SD</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка</p>	<p>0..*</p>	

				новл ены приб оры учет а	Е .0063 6	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120		
		18.15.4. Сведения о перегрузке товара (cacdo:TransshipmentDetails)		свед ения о пере грузк е това ра	М.С А.С DE .0017 9	casd o:  Trans hipm entD etails  Type ( М.С А.С DT .0019 2) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в	0..*	
						bdt: Indic atorT ype ( М.В DT .0001 3)		рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений :

			*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo;ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	М.С A.SD E .0022 0	Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	1	1 – осуществляется перегрузка товаров из одного контейнера в другой; 0 – остальные случаи
						casdo;   CACountryCodeType (М.С A.SD T .0018 1) Значение двухбуквенно-го кода страны в соответствии со справочником (классифи		

\*.2. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
нач  
ние  
стра  
ны, в  
кото  
рой  
осу  
ществ  
ляется  
пере  
грузк  
а  
това  
ра

М.С  
А.SD  
Е  
.0061  
5

като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)",  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног  
о  
норм  
атив  
ным  
и  
прав  
овым  
и  
акта  
ми,  
регла  
мент  
ирую  
щим  
и  
поря  
док  
запо  
лнен  
и я  
доку  
мент  
а (  
свед

1

ений).  
Шаблон:  
( [ A-Z ]  
{2} ) |  
( \d {2 } )

csdo:|  
Refer  
ence|  
DataI  
d[Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
1)  
Нор  
мали  
зова  
1  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

атри  
бут  
долж  
ен  
содер  
жат  
ь  
знач  
ение  
"  
2021  
"

а) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут codeListId)

обоз  
наче  
ние  
спра  
вочн  
ика (клас  
сифи  
като  
ра), в  
соот  
ветст  
вии с  
кото  
рым  
указа  
н код

крат  
кое  
назва  
ние

csdo:|  
Nam  
e40[Г  
уре ( M.S  
DT  
.0006  
9)

рекв  
изит  
при  
его  
запо  
лнен  
ии  
долж  
ен  
содер  
жат  
ь  
крат  
кое  
назва  
ние  
стра  
ны,  
код



					сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перевозка товара	M.S DE .0010 2	ccdo: CustomsOfficeDetailsType (M.S DT .0010 4) Определены областями и значений вложенных элементов	0..1	
							csdo: CustomsOfficeCodeType (M.S DT .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государства	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенн
				*.5. Таможенный орган (ccdo: CustomsOfficeDetails)					
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенн	M.S DE .0025 5			

					ого орга на	тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2} [ 0-9]{ 5} [0 -9]{8 }		ый орга н (с sdo: Cust oms Offic eDet ails)"
				*5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наим енов ание тамо женн ого орга на	csdo:  Name50  уре (M.S DT .0020 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	M.S DE .0030 0	0..1
						csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( M.S		

							<p>DT .0011 2) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>		
				<p>*.5.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>	
							<p>csdo:Reference</p>		

					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	DataI dType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)				
				*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	M.S A.C DE .0017 8 casdo:  SAT ransportMeansDetailsType (M.S A.C DT .0021 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите "Идентификатор контейнера (casdo: ContainerId)"
						csdo:  UnifiedCo		

\*.6.1. Код вида транспорта  
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

кодо  
вое  
обоз  
нач  
ние  
вида  
тран  
спор  
та

M.S  
DE  
.0016  
6

de20  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0014  
0)  
Знач  
ение  
кода  
в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)".  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

0..1

					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo: CACountryCodeType (M.SA.SDT.00181) Значение двух буквенно-годового кода страны в		реквизит при его заполнении и должен содержать

\*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства  
(casdo:RegistrationNationalityCode)

код  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны  
реги  
стра  
ции  
тран  
спор  
тног  
о  
сред  
ства

М.С  
А.SD  
Е  
.0042  
9

соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)",  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног  
о  
норм  
атив  
ным  
и  
прав  
овым  
и  
акта  
ми,  
регла  
мент  
ирую  
щим

0..1

двух  
букв  
енны  
й код  
стра  
ны  
реги  
стра  
ции  
тран  
спор  
тног  
о  
сред  
ства  
в  
соот  
ветст  
вии с  
клас  
сифи  
като  
ром  
стра  
н  
мира  
либо  
знач  
ение  
"00"  
–  
неиз

							и поря док запо лнен и я доку мент а (с вед ений ). Шаб лон: ( [A-Z {2}]   (\d{2 }))	вест на
							обоз наче ние спра вочн ика (к лас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	в случ ае запо лнен и я рекв изит а "К од стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства (cas do: Regis tratio nNati onalit yCode )" ат ри бут долж ен соде

а) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут codeListId)

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

в случае заполнения и я реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен соде

								ржа т ь з н а ч е н и е " 2 0 2 1 "
					ко ли ч е с т в о т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в	csdo:  Quan tity5  Type ( M.S DT .0015 5) Цел о е н е о т р и ц а т ь н о е ч ис л о в д е с я т и ч н о й с ис те м е с ч ис л е н и я. Мак с . ко л- в о ци фр : 5	0..1	
				*.6.3. Количество транспортных средств (casdo: Transport Means Quantity)		M.C A.SD E .0014 0		
					св е д е н и я о	casd o:  Trans port  Mean s Regi strati on Id Detai ls Typ e ( M.C A.C		

					<p>*.6.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)</p>	<p>транспор тном сред стве</p>	<p>M.S A.C DE .0036 1</p>	<p>DT .0032 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>
					<p>*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>реги стра цион ный номе р тран спор тног о сред ства, наим енов ание судн а, номе р авиа рейс а, номе р поез да, номе р желе знодоро жного ваго на ( плат форм ,</p>	<p>M.S DE .0015 4</p>	<p>csdo:TransportMeansRegIdType (M.S DT .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>1</p>

						цист ерн и т.п.)						
							а) код страны (атрибут countryCode)	код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р	–	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeГ уре ( M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (	0..1	

								клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:  Refer ence  DataI d Type ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
					*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo: First Trailer Reg Id)	регистрационный номер первого прицепного транспортного		csdo:  Trans port  Mean s Reg Id Ty pe ( (M.S DT .0010 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	

												средства		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
												код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.S D T .0015 9) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

а) код страны  
(атрибут countryCode)

								р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентифи като р клас сифи като ра стра н мира	–	csdo:  Refer ence  DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
					*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)	реги стра цион ный номе р втор ого приц епно го тран спор		csdo:  Trans port  Mean s Reg IdType (M.S DT .0010 1) Нор мали зова нная стро	0..1	

												тн о сред ства		к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
										а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeГ уре (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте "	0..1		

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства регистрации	M.SDE	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная стро	0..1	реквизит не запо

					транспор тног о сред ства	.0004 4	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		ляе тся
				*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)	иден тифи каци онны й номе р тран спор тног о сред ства ( шасс и тран спор тног о сред ства, само ходн ой маш ины) , прис воен ный изгот овит елем	M.S DE .0021 2	csdo:  Vehi cleId Type ( M.S DT .0016 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь
							casdo :  Trans port  ype  C ode  ype ( M.C A.SD		

										Т .0020 5) Знач ение кода типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рог опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас						рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке					
											0..1										
									кодо вое обоз нач ение типа тран спор тног о сред ства	*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)											
									М.С A.SD E .0037 1												

сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
\\d{3}

Бела  
русь

в  
случ  
ае  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а "

Код  
типа  
тран  
спор  
тног  
о  
сред  
ства  
межд  
унар  
одно  
й  
пере  
возк  
и (

casdo  
: |  
Trans  
port{Г  
уре{C  
ode)"  
атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение  
"  
2024  
"

csdo:|  
Refer  
ence|  
Data|  
d{Type ( (M.S  
DT  
.0009  
1)  
Нор  
мали  
зова  
1  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

обоз  
наче  
ние  
спра  
вочн  
ика ( (клас  
сифи  
като  
ра), в  
соот  
ветст  
вии с  
кото  
рым  
указа  
н код

а) идентификатор  
справочника (классификатора)  
(атрибут codeList{Id)

csdo:|  
Vehi  
cle|M  
ake{C  
ode{Г  
уре (

рекв  
изит  
испо  
льзуе  
тся в

M.S  
D T  
.0020  
3)

Респ  
убли  
ке

Знач  
ение  
кода  
марк  
и  
доро  
жног  
о  
тран  
спор  
тног  
о  
сред  
ства  
в

соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком

( ( клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"

Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика ( ( клас  
сифи  
като  
ра)".

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
марк  
и  
тран  
спор  
тног  
о  
сред  
ства

M.S  
D E  
.0030  
3

\*.6.4.7. Код марки транспортного средства  
(csdo:VehicleMakeCode)

0..1

														Шаблон: \\d{3}		Беларусь
								а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"	
								*.7. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер нового контейнера		M.SA.SD		casdo:ContainerIdType (M.SA.SDT.00145) Нормализованная	0..*		

				ейне ра	Е .0070 6	стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		
		18.15.5. Таможенный орган на границе (ccdo: Border Customs Office Details)		тамо женн ый орга н въез да или выез да	М.С А.С D E .0011 8	ccdo:  Cust oms  Offic e Det ails T уре ( (M.S D T .0010 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в	0..*	
						csdo:  Cust oms  Offic e Cod e Typ e ( (M.S D T .0018 4) Знач ение кода в соот ветст		рекв изит долж ен быть запо лнен в случ

		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>		<p>кодо вое обоз нач ние тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>ви с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член ов Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[ 0-9]{ 5}[[0 -9]{8 }</p>	<p>0..1</p>	<p>а е форм ирования рекв изит а "</p> <p>Тамо женн ый орга н на гран ице (</p> <p>csdo:   BorderCu stom sOffi ceDe tails) "</p>
		<p>*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>		<p>наим енов ание тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0030 0</p>	<p>csdo: Name50 Type (M.S DT .0020 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	

						длин а: 50		
						csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас	рекв изит не запо	
			*.3. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз нач ение стра ны	M.S DE .0016 2	0..1		

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	лняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI dType ( (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
			18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo: TransitTerminationDetails)	свед ения о пред пола гаем ом тамо женн ом орга не и пунк те назн	М.С А.С DE .0017 7	cacd o:  Trans itTer minat ionD etails  Type ( (M.C A.C DT .0019 1) Опре деля ется обла стям и знач	0..1

					ачен ия	ений влож енны х эле менто в		
			*.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		свед ения о тамо женн ом орга не	М.С DE .0010 2 1	ccdo:  Cust oms  Offic e Det ails T ype ( M.C DT .0010 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в	1
						csdo:  Cust oms  Offic e Cod e Typ e ( M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като		

				<p>*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код вое обоз нач ение тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S D E .0025 5</p>	<p>ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[ 0-9]{ 5}[[0 -9]{8 }</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
				<p>*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наим енов ание тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S D E .0030 0</p>	<p>csdo: Nam e50Г уре ( M.S D T .0020 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
							<p>csdo: Unifi</p>		

						edCountryCodeType (M.S.DT.00112) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	реквизит не запо
			*.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код вое обоз наче ние стра ны	M.S.DE.00162	0..1	

							Шаблон: [A-Z]{2}	лняется
							csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	
					*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	0..1
							csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	

			<p>*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>		<p>номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временно го хранения</p>	<p>M.C A.C DE .0038 1</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.C A.C DT .0030 3) Определены областью и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником</p>		

			<p>*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Refer ence  Data  dType е ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>1</p>	

						рым указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
						кодо вое обоз наче ние стра ны	csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( M.S DE .0016 2 клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като	рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь код госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в	0..1
						*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			

							р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	реест р
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	–	csdo:  Refer ence  DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
					реги стра цион ный номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест		csdo:  Id25  Type (M.S DT .0017 8) Нор мали зова	рекв изит долж ен соде ржат ь номе р свид етель ства о вклю чени

			<p>*.3.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>р, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр</p>	<p>М.С A.SD E .0006 2</p>	<p>нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>	<p>и в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)</p>
			<p>*.3.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодвое обозначение признака перерегистрации документа</p>	<p>М.С A.SD E .0000 1</p>	<p>casdo:   ReregistrationCodeType (М.С A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-ЯҢ]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)</p>
								<p>реквизит должен</p>

					<p>кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а</p>	<p>М.С A.SD E .0059 2</p>	<p>csdo:  Code  Type ( (M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов соде ржит свед ения о типе свид етель ства</p>
			<p>*.3.5. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistry Kind Code)</p>						
			<p>*.4. Адрес (ccdo: Subject Address Details)</p>	<p>адре с поме щени й, откр ытых площ адок или иных терр итор ий упол номо ченн ого экон</p>	<p>М.С DE .0005 8</p>	<p>ccdo:  Subje ct Ad dress  Detail s Type ( (M.C DT .0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений</p>	<p>0..1</p>		

					омического оператора	вложенных элементов		
				*.4.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	csdo:AddressKindCodeType (M.S D T .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двух букв		

					енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком			
				*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
					обоз наче ние спра вочн ика (		csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1)	атри бут долж

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е н соде ржат ь знач ение " 2021 "
				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.S DE .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.4.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территории	M.S DE	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

				ального деления первого уровня	.00007	ка симв олов. Мин. длина: 1. Макс . длина : 120		
			*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.S DE .00008	csdo:Name120 Type ( M.S DT .00055) Нормализованная строка симв олов. Мин. длина: 1. Макс . длина : 120	0..1	
			*.4.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S DE .00009	csdo:Name120 Type ( M.S DT .00055) Нормализованная строка симв олов.	0..1	

Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120

\*.4.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)

наименование населенного пункта

M.S DE .0005 7

csdo:Name120Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120

0..1

реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

наименование элемента уличной

csdo:Name120Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120

			*.4.8. Улица (csdo:StreetName)	орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
			*.4.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo:  Id50  Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обоз наче ние офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпрития почтовой связи	M.S DE .0000 6	csdo:PostCodeType (M.S DT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предпритии почтовой связи	M.S DE .0001 3	csdo:Id20Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запо

														Макс длин а: 20		лняе тся
						18.16. Место нахождения товара (casdo:Goods[Location]Details)	свед ения о мест е нахо жден ия това ров	M.C A.C DE .0012 9	casdo: Goods[Location]DetailsType (M.C A.C DT .0010 0) Определ яется обла стями и значений вложенны х элемен тов	0..1						
														casdo: Goods[Location]CodeType (M.C A.SD T .0006 0) значение кода		если рекв изит "Код особ енно сти тамо женн ого декл арир ован ия (casdo: Decl aration FeatureC ode)" соде ржит

		<p>18.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние мест а нахо жден ия това ров</p>	<p>М.С А.SD Е .0012 6</p>	<p>мест а нахо жден ия това ров в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение " НВТ ", то рекв изит "Код мест а нахо жден ия това ров ( casdo :   Good s Loc ation  Code )" може т быть запо лнен, инач е рекв изит "Код мест а нахо жден ия това ров ( casdo :   Good s Loc ation  Code )" долж ен быть запо лнен</p>
					<p>casdo:  Refer ence </p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
				кодвое обоз		csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором		если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ", то реквизит "Код тамо

		<p>18.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>начение таможенного органа</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>таможенный органа государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}]</p>	<p>0..1</p>	<p>женного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен</p>
		<p>18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского</p>	<p>M.S A.SD E .0063 6</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормативная строка</p>	<p>0..1</p>	

			( речн ого) порт а, возд ушно го пунк та проп уска)	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120		
		18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номе р ( ( реги стра цион ный номе р ) зоны тамо женн ого конт роля	М.С A.SD E .0015 2	csdo:  Id50  Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1
			свид етель ство о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески х опер		casd o:  Regis ter Do cume nt Id  Detai ls Typ e ( M.C A.C DT .0030 3) Опре деля ется	

18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр  
(сacdo:RegisterDocumentIdDetails)

атор  
ов,  
свид  
етель  
ство  
о  
вклю  
чени  
и в  
реест  
р  
влад  
ельц  
е в  
скла  
дов  
врем  
енно  
го  
хран  
ения,  
доку  
мент  
(  
свид  
етель  
ство)  
,  
удос  
тове  
ряю  
щий  
реги  
стра  
цию  
лица  
в  
каче  
стве  
рези  
дент  
а (   
учас  
тник  
а )  
своб  
одно  
й (   
спец  
иаль  
ной,  
особ  
ой )  
экон

обла  
стям  
и  
знач  
ений  
влож  
енны  
х  
эле  
мент  
о  
в

М.С  
А.С  
DE  
.0038  
1

0..1

				ОМИЧ ЕСКО Й ЗОНЫ				
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а	M.S DE .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type ( M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)".	рекв изит не запо	0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	лняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соот	реквизит должен быть запо

			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p> <p>лен и соде ржат ь код госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р</p>
				<p>а) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка</p>	<p>1</p> <p>атри бут долж ен соде ржат ь знач ение</p>

					кото рым указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2021 "
			<p>*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>реги стра цион ный номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р, или реги стра цион ный номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р</p>	<p>М.С A.SD E .0006 2</p>	<p>csdo:  Id25  Type ( M.S DT .0017 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 25</p>	<p>рекв изит долж ен соде ржат ь номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака пере реги стра ции ( букв ы доба влен ия)</p>
						<p>casdo :   Rere gistra tionC odeT ype ( M.C A.SD</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р</p>

			<p>*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние приз нака пере реги стра ции доку мент а</p>	<p>M.C A.SD E .0000 1</p>	<p>Т .0012 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1}  \d{2 }\d{3}  [ А-Я Ѓ]{1 }</p>	<p>0..1</p>	<p>свид етель ства о вклю чени и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции ( букв у доба влен ия)</p>
			<p>*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а</p>	<p>M.C A.SD E .0059 2</p>	<p>csdo: Code 1 Тур е (M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов соде ржит</p>

							сведения о типе свидетельства
		18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.C A.C DE .0044 4	casdo:TransportMeansListDetailsType (M.C A.C DT .0038 0) Определены значения вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии с о		

					<p>код вое обоз наче ние вида тран спор та</p>	<p>M.S DE .0016 6</p>	<p>спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с</p>	<p>csdo:  Refer ence  DataI d Тур е (M.S DT .0009 1) Нормали зова нная стро ка</p>	1	<p>атри бут долж ен содер жать знач ение</p>	

					кото рым указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2004 "
			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		инди виду альн ое букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное реги стри рую щим орга ном тран спор тном у сред ству	M.S DE .0015 4 csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 40	1..*
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного	

				а) код страны (атрибут countryCode)	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р</p>	<p>кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	0..1	
					<p>иден тифи като р клас</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали</p>		

			б) идентификатор справочника (сифи – классификатора) (атрибут countryCodeListId)	като ра стра н мира	– зона ная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1		
		18.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адре с мест а нахо жден ия това ров	М.С DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
				кодо вое обоз	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соот		рекв изит долж ен прин имат	

		<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>нач е н и е в и д а а д р е с а</p>	<p>M.S D E .0019 2</p>	<p>ветст в и и с о с п р а в о ч н и к о м в и д о в а д р е с о в. М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ь з н а ч е н и е "2" – ф а к т и ч е с к и й а д р е с</p>
		<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>к о д о в о е о б о з н а ч е н и е с т р а н ы</p>	<p>M.S D E .0016 2</p>	<p>csdo: U n i f i e d C o u n t r y C o d e T y p e ( M.S D T .0011 2) З н а ч е н и е д в у х б у к в е н н о г о к о д а с т р а н ы в с о о т в е т с т в и и с о с п р а в о ч н и к о м ( к л а с с и ф и к а т о р ), и д е н т и ф и к а т о р к о д о</p>	<p>0..1</p>	<p>р е к в и з и т д о л ж е н б ы т ь</p>

рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
[A-Z  
{2}

запо  
лен

а) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут codeListId)

обоз  
наче  
ние  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра), в  
соот  
ветст  
вии с  
кото  
рым  
указа  
н код

csdo:|  
Refer  
ence|  
DataI  
dType  
 ( (M.S  
DT  
.0009  
1)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

атри  
бут  
долж  
ен  
содер  
жать  
знач  
ение  
"  
2021  
"

csdo:|  
Territ  
oryC  
odeT  
ype (M.S

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				наим енов ание един ицы адми нист		csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5)		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	ративно-территориального деления второго уровня	M.S DE .0000 8	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S DE .0000 9	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo:Name120Type (M.S		реквизит при его заполнении и должен содержать

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50 Type ( M.S DT		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S DE .0001 1	.0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .0001 2	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				почтовый индекс		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная		реквизит

		<p>*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)</p>	<p>пред прия тия почт овой связи</p>	<p>M.S DE .0000 6</p>	<p>стро ка симв олов. Шаб лон: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]</p>	<p>0..1</p>	<p>не запо лняет ся</p>
		<p>*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)</p>	<p>номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи</p>	<p>M.S DE .0001 3</p>	<p>csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняет ся</p>
<p>18.17. Товар (cacdo:DeclarationGoodsItemDetails)</p>			<p>свед ения</p>	<p>M.C A.C .0019 4)</p>	<p>сacd o:  Decl aratio n Goo ds Ite m Det ails T ype (</p>	<p>1..*</p>	<p>Опре деля</p>

			о това ре	DE .0018 0	ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов		
		18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поя дков ый номе р това ра	M.C A.SD E .0018 3	csdo: Ordi nal3 Type ( M.S DT .0010 5) Цело е неот рица тель ное числ о в деся тич ной сис те ме счис лени я. Макс .кол- во цифр : 3	1	
					csdo: Com modi tyCo deTy pe ( M.S DT .0006 5)		

		<p>18.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.S DE .0009 1</p>	<p>Знач ение кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знак ов. Шаб лон: \d{2}  \d{4 } \d{ 6} \d {8,10 }</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>опис ание това ра, вклю чая комм ерче ское, фир менн ое или иное трад ицио нное наим енов ание това ра</p>	<p>M.S A.SD E .0016 4</p>	<p>csdo: Text 250Г уре (M.S DT .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250</p>	<p>0..4</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
					<p>csdo: Unifi edPh ysica lMea sureГ уре (M.S</p>		

		<p>18.17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>вес това ра, брут то</p>	<p>M.S DE .0016 8</p>	<p>DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я</p>	<p>—</p>	<p>csdo:Meas urementU nitCodeT ype (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а "М асса брут то (c sdo:U nifi edGr ossM assM easur e)" атри бут долж ен сод ерж ать знач</p>

							ение "166 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataId(Туре ( M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			18.17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес това	M.S DE	csdo:UnifiedPhysicalMeasure(Туре ( M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счис	0..1

				ра, нетт о	.0017 4	лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6		
			а) единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	csdo:  Meas urem ent U nit Co de Ty pe ( (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 } d{ 3,4}	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Масс а нетт о (csdo:  Unifi ed Ne t Mas s Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "166 "
						csdo:  Refer ence  Data		в случ ае запо лнен ия рекв

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	изит а " Масса нетто (csdo:UnifiedNetworkMeasure) " атрибут должен содержать значение " 2016 "
			18.17.6. Количество товара (csdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием доп. единицы измерения		csdo:GoodsMeasureDetailsType (M.SA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
						csdo:Unifi		

			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.C A.SD E .0021 5</p>	<p>Physical Measure Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>
						<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (</p>	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классифи</p>

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	M.S D T .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	1	като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo:] Refer ence DataI dType ( M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атри бут долж ен содер жат ь знач ение "

						Макс длин а: 20	2016 "	
							рекв изит долж е н соде ржат ь усло вное обоз наче ние един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте "	
					усло вное обоз наче ние един ицы изме рени я	М.С А.СD E .0022 2	casdo :   Meas ureU nitAb brevi ation  Code  Type ( M.C A.SD T .0040 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1 Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като
					*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)			

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	М.С. А.СД.Е.00503	casdo: OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1

					счис лени я. Макс · кол-в о цифр : 3		
		18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодо вое обоз наче ние особ енно сти клас сифи кации и това ра	М.С А.SD Е .0019 0	csdo:  Code 1 Тур е ( (M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 1 – общ ий ("O"); 2 – това р спис ка. В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
							рекв изит долж ен соде ржат ь знач

18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo: CIMSignCode)

признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольным и идентификационным) знакам)

M.C  
A.SD  
E  
.0076  
4

casdo:  
Code  
1|Type (M.SDT  
.0016  
9)  
Нормализованная строка символов.  
Длина: 1

0..1

ение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольным и (идентификационными) знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой

						маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запрета	M.C A.SD E .0014 2	csdo:Code 1[Type (M.SDT .0016 9) Нормативная строка символ.	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запрета и ограничений. 0..1

			ограниченный		Длина: 1	В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодвое обозначение применения запретов и ограничений	М.С А.СД Е .0017 0	casdo :   ProhibitionCodeType ( М.С А.СД Т .0110 б) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	реквизит используется в Республике Казахстан
						реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, соде

		<p>18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)</p>	<p>признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности</p>	<p>M.C A.SD E .0013 0</p>	<p>csdo:Code I(Группе (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ржащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
		<p>18.17.13. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)</p>	<p>признак товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>M.C A.SD E .0056 3</p>	<p>csdo:Code I(Группе (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных</p>

					Длина: 1	случаях реквизит не заполняется
		18.17.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	код вое обоз наче ние особ енно стей указа ния свед ений о това рах	М.С А.С Е .0063 0	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном

						декларированы и экспресс-грузов. В остальных случаях реквизиция не заполняется
		18.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo;Commodity/AddCode)	кодирование обозначения товара в соответствии с классификатором дополнительной	М.С А.СД Е .0017 1	casdo :   Com modi ty Ad dCod e Typ e ( (M.C A.SD T .0019 5) Значение 4 знак о в кода в соот ветст вии с клас сифи като ром допо лнит ельн о й тамо женн о й	0..1

			<p>ельн о й тамо женн о й инфо рмац ии</p>	<p>инфо рмац ии, испо льзуе мым в госу дарс твах – член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: \\d{4}</p>	
			<p>кодо вое обоз наче ние вида това ра, в отно</p>	<p>casdo :   Licen seGo odsK indC odeT ype (M.C A.SD T .0110 9) Знач ение кода вида лице нзир уемо го това ра в соот ветст вии с клас сифи като</p>	

		<p>18.17.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)</p>	<p>шени и импо рта кото рого введ ено авто мати ческ ое лице нзир ован ие ( набл юден ие)</p>	<p>М.С А.SD Е .0118 6</p>	<p>ром кодо вых обоз нач ний отде льны х видо в труб сталь ных, в отно шени и кото рых прим еняе тся авто мати ческ ое лице нзир ован ие ( набл юден ие) импо рта. Длин а: 4</p>	<p>0..1</p>	
			<p>приз нак прод укци</p>		<p>bdt:  Indic ator Г уре ( М.В D T .0001 3) Одно и з</p>		<p>рекв изит долж ен соде ржат ь знач ение "1" – това р явля ется прод укци</p>

		18.17.17. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	и воен ного назн ачен ия	М.С A.SD E .0016 9	двух знач ений : "true" (исти на) или "false" (ложь )	0..1	е й воен ного назн ачен ия. В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
		18.17.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	коли честв о това ра в един ице изме рени я, отли чной от осно вной и допо лнит ельн ой	М.С A.C DE .0056 8	casd o:  Good sMea sure  Detail sType ( M.C A.C DT .0010 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..3	
					csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype ( M.S		

					свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1		
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)						
					кодо вое обоз наче ние един	—	csdo:Meas urement UnitCode Type (M.S DT .0007 4) Букв енно	1	атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р
					а) единица измерения				

			(атрибут measurementUnitCode)	ицы изме рени я	- цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)"
						атри бут долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 2016 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един иц

csdo:  
Refer  
ence  
DataI  
dType  
(  
M.S

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	DT .0009 1) Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	изменения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях и таможенных пошлин, налогов  реквизит должен содержать условное обозначение единицы изме
--	--	--	--	--	--	---	---	---

\*.2. Условное обозначение единицы измерения  
(casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

условное обозначение единицы измерения

M.C  
A.SD  
E  
.0022  
2

casdo:  
|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type  
(M.C  
A.SD  
T  
.0040  
9)  
Нормализованная строка символов.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 50

0..1

рени  
я в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра) (  
атри  
бут  
meas  
urem  
entU  
nitCo  
deLis  
tId)"  
рекв  
изит  
а "  
Коли  
честв  
о  
това  
ра с  
указа  
нием

						единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.19. Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)	общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или	M.C A.SD E .0120 2	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Гуре (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

0..1

				незав ерше нном виде			раци и
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-	csdo:  Meas urem ent{U nit{Co de{Ty pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1 в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Общ ая масс а брут то (casdo :  Total  Gros s{Mas s{Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "166 "
				иден тифи като р клас		csdo:  Refer ence  Data  d{Typ e (M.S DT .0009 1)	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Общ ая масс а брут то (casdo

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	сифи като ра един иц изме рени я	—	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	:   Total  Gros s Mas s Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2016 "
		18.17.20. Общая масса нетто (casdo: Total Net Mass Measure)	обща я масс а нетт о това ра, пере меща емого через тамо женн ую гран ицу Евра зийс кого экон омич еског о союз а в несо бран ном или разо бран ном виде,		csdo:  Unifi edPh ysica  Mea sure T ype ( M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24.	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде

				в том числе неко мплектно м или незав ершенном виде		Макс . кол-во дроб. цифр : 6	раци и
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	—	csdo:  Measurement{Unit{Code Type ( M.S D T .0007 4) Букв енн о - цифр овой код. Шаб лон: [0-9A-Z ]{2,3 } d{ 3,4}	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Общ ая масс а нетт о ( casdo :  Total  Net  Mass  Measure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "166 "
						csdo:  Reference  Data  dType	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "



			<p>*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	<p>идентификатор записи</p>	<p>M.C A.SD E .0077 1</p>	<p>casdo:LineId40 Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационно системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе</p>
				<p>описание группы товаров с учетом</p>				

дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения

csdo:Text  
250Г  
уре (M.S  
D T  
.0007  
2)  
Строка  
символов.  
Мин.длина: 1.  
Макс.

M.C  
A.SD

0..\*

\*.2. Наименование товара  
(casdo:GoodsDescriptionText)

юдены и запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному мультидесяти значному у классификационному коду в соответствии с	Е .0016 4	длина : 250
--	-----------------	----------------

				ТН ВЭД ЕАЭ С				
				номе р ( пози ция) комп онен т а това ра, пере меща емого через тамо женн ую гран ицу Евра зийс кого экон омич еског о союз а в несо бран ном или разо бран ном виде, в том числ е неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соот		csdo:  Ordi nal3  Type ( M.S DT .0010 5) Цело е неот рица тель ное числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс · кол-в о	0..1	
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)					



								льзуется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационно й системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.C A.SD E .0077 1	casdo:Id40 Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
							casdo:CommodityDescriptionDetailsT	

					дополнительные сведения о товаре	M.C A.C D T D E .0080 2	уре (M.C A.C D T .0047 9) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
					*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)				
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака , объём авто рско го прав а, смежных прав, патента	M.C A.SD E .0020 5	csdo:Name250 Type (M.S D T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
							csdo:Name250 Type (M.S		

					наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.S A.SD E .0076 9	DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.S DE .0023 2	casdo:Name250 Type ( M.S DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наименование		casdo:Name250 Type ( M.S DT .0006 8)		

					<p>*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)</p>	<p>модели продукта ( товара)</p>	<p>M.S DE .0023 3</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)</p>	<p>уникальный идентификатор вида продукта ( товара) или артикула товара</p>	<p>M.S DE .0014 0</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)</p>	<p>наименование сорта ( группы сорта)</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка</p>	<p>0..1</p>	

					ов) прод укта ( това ра)	.0023 4	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250		
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наим енов ание стан дарт а ( межд унар одно го, межг осуд арств енно го, госу дарс твен ного, отра слев ого или орга низа ции) или техн ичес ких усло вий на това р	М.С A.SD E .0020 9	csdo: Name40 Type ( M.S DT .0006 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
					уник альн ый иден тифи		csdo: Id50 Type ( M.S		

					като р (сери йный номе р , код) экза мпля ра прод укта ( това ра)	M.S DE .0015 1	DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..*	
					дата прои звод ства ( изгот овле ния) това ра	M.S DE .0021 5	bdt:  Date  Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYU Y-M M-D D
									для указа ния наим енов ания субъ екта долж ен быть

\*.4.2.8. Идентификатор единицы  
продукта  
(csdo:|Product|Instance|d)

\*.4.2.9. Дата производства  
(csdo:|ManufactureDate)

casd  
o:|  
CAS

				<p>*.4.3. Производитель (cscdo:ManufacturerDetails)</p>	<p>сведения о производителе (изготовителе)</p>	<p>M.S A.C DE .0112 6</p>	<p>subjectDetailsV2 Type ( M.S A.C DT .0111 7) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (cscdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (cscdo:SubjectBriefName)"</p>
				<p>*.4.3.1. Наименование субъекта (cscdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического</p>	<p>M.S DE .0022 4</p>	<p>cscdo:Name300 Type ( M.S DT .0005 6) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	

					ого лица		длин а : 300			
					сокр ащен ное наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	M.S DE .0022 5	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
					свед ения об иден тифи каци онно м ( ) уник альн ом иден тифи каци онно м ) тамо женн ом	*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	M.C A.SD E .0062 6	casdo: CAU nique Cust oms Num berId Type ( M.C A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	рекв изит не запо лняе тся

												номе ре		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
												кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р	—	csdo:  Unqu alifie d Cou ntry C ode Г уре (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като	0..1	

а) код страны  
(атрибут countryCode)

								р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентифи като р клас сифи като ра стра н мира	–	csdo:  Refer ence  DataI d Тур е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						идентифи като р субъ екта в		csdo:  Taxp ayerI d Тур е (M.S DT .0002 5) Знач ение иден тифи като ра в соот		рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и.

					<p>*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>реестр налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>ветств ии с прави лами , прин ятым и в стра не реги стра ции нало гопл атель щика . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Реквизит предназначен для указания идентификаци онно го номера налогоп латель щика ( ИНН )</p>
					<p>*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующей причину постановки субъекта на налоговой учет в Российской Федерации</p>	<p>M.S DE .0003 0</p>	<p>csdo:  TaxRegistrationReasonCodeType (M.S DT .0003 0) Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
								<p>casdo:   Perso</p>		

					уни альн ый иден тифи като р физи ческ ого лица	М.С А.SD E .0012 9	nIdT уре (M.C A.SD T .0019 0) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с прав илам и, прин ятым и в стра не реги стра ции физи ческ ого лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
					адре с	М.С DE .0005 8	ccdo:  Subje ct Ad dress  Detail s Type (M.C DT .0006 4) Опре деля ется обла стям	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде

\*.4.3.6. Идентификатор физического лица  
(casdo:|Person|Id)

\*.4.3.7. Адрес  
(ccdo:|Subject|Address|Details)

								и знач ений влож енны х эле мент ов	раци и		
						*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида адре са	M.S DE .0019 2	csdo:  Addr essKi ndCo deTy pe ( (M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком видо в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
								csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( (M.S DT .0011 2)			

												Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}				
					*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	0..1			рекв изит не запо лняе тся				
							обоз наче					csdo:ReferenceDataIDType (				

							ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления		M.S D E .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

							наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .0000 7	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.S DE .0000 8	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:  Name120		

\*.4.3.7.4. Регион  
(csdo:|Region|Name)

\*.4.3.7.5. Район  
(csdo:|District|Name)

					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S DE .0000 9	Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						наименов		csdo: Name120 Type ( M.S		

						ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S D E .0001 0	D T .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	рекв изит не запо лняет ся
						обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S D E .0001 1	csdo:  Id50  Type ( M.S D T .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	рекв изит не запо лняет ся
						обоз наче ние		csdo:  Id20  Type ( M.S D T .0009 2) Нор мали зова		рекв изит

\*.4.3.7.8. Улица  
(csdo:|Street|Name)

\*.4.3.7.9. Номер дома  
(csdo:|BuildingNumber|Id)

					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	не запо лняе тся
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	csdo: Post Code Type ( M.S DT .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	рекв изит не запо лняе тся
					*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия	M.S DE .0001 3	csdo: Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка	0..1	рекв изит не

																заполняется

\*.4.4. Габаритные размеры объекта  
(ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)

линейные  
размеры  
объекта (длина,  
ширина и  
высота)

M.S  
DE  
.0006

ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.S DT .0005)  
Определяется областями и значений вложенных элементов

0..1

\*.4.4.1. Длина

линейный  
размер  
объекта в

M.S  
DE

csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012)  
Число в десятичной системе

				(csdo: UnifiedLength Measure)	прод ольн ом напр авле нии	.0017 1	ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
				а) единица измерения ( атрибут measurement Unit Code)	кодо вое обоз наче ние един	—	csdo:  Meas urem ent U nit Co de Ty pe ( M.S D T .0007 4) Букв енно	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Длин а ( csdo:  Unifi ed Le ngth  Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст вии со спра вочн иком (

									ицы изме рени я	- цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem ent(U nit(Co de(Lis tId))"	в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Длин а ( csdo: Unifi ed(Le ngth Meas ure))" атри бут долж
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	---

csdo:]  
Refer  
ence  
DataI  
dType  
(  
M.S  
DT  
.0009  
1)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.длин  
а: 20

б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)

иден  
тифи  
като  
р  
клас  
сифи  
като  
ра  
един  
иц  
изме  
рени  
я

—

1

е н  
соде  
ржат  
ь  
одно  
и з  
след  
ующ  
и х  
знач  
ений  
:  
2016  
—  
при  
испо  
льзо  
вани  
и  
клас  
сифи  
като  
ра  
един  
иц  
изме  
рени  
я;  
2064  
—  
при  
испо  
льзо  
вани  
и  
клас  
сифи  
като  
ра  
един  
иц  
изме  
рени  
я и  
счета  
Евра  
зийс  
кого  
экон  
омич  
еског  
о  
союз  
а

				*4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)			линейный размер объема контента поперечном направлении	M.S DE .0017 0	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут долж



							<p>б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)</p>			идентификатор классификатора единицы измерения	—			csdo:ReferenceDataIdType ( M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнен и я реквизита "Ширина ( csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2064 – при использовании и классифи
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--





											справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании
						б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataType ( M.S DT .0009 1) Нормализованная	1	

												единица измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		классификатора единицы измерения; 2064 – при использовании и классификатора единицы измерения и счета Евразийского экономического союза
					*4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	М.С А.С DE .0047 7	cacdo: WoodDescriptionDetailsType (М.С А.С DT .0042 0) Определяется областями	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и						

						значений вложенных элементов	Российской Федерации
				*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сорта имени та	М.С А.SD Е .0021 1  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	М.С А.SD Е .0021 2  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1

							длин а: 20		
				*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.S DE .0023 4	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.5.4. Величина припуска (ccdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.C A.C DE .0034 6	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных	0..1	

								элементов			
						*.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объема в продольном направлении	M.S DE .0017 1	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения	кодирование единицы	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.S DT .0007 4) Буквенно-цифр	1	в случае заполнения реквизита "Длина" (csdo:UnifiedLengthMeasure)

						(атрибут measurementUnitCode)	измерения		овой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	ure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в	



						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	DataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	лен и я реквизи та "Шир ина (csdo:Unifi edWidthMeasure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "2064"
						*.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объема в вертикальном направлении	M.S DE .00169	csdo:Unifi edPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс.	0..1	

									кол-во дроб. цифр : 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})	кодое обозначение единицы измерения	–	csdo:Measurement{UnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight{Measurement})" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeList{Id})	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceData{Type (M.SDT .00091) Нормативная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight{Measurement})" атрибут должен

							рени я	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	соде ржат ь знач ение " 2064 "	
						*.4.5.5. Величина отклонений (caxdo:DeviationDetails)	свед ения о вели чине откл онен ий по длин е, шир ине и высо те	M.C .0005 A.C DE .0034 7	ccdo:Unifi edOveral lDimension DetailsType ( M.C DT .0005 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1
						*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	лине йный разм ер объ кта в прод	M.S DE	csdo:Unifi edPhysica lMeasureType ( M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме	0..1

								ольн о м напр авле нии	.0017 1	счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6		
							а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-	csdo:  Meas urem ent U nit Co de Ty pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 } d{ 3,4}	1	в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Длин а (csdo:  Unifi ed Le ngth  Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "003 "
										csdo:  Refer ence  Data  d Typ e (M.S		в случ а е запо лнен и я рекв изит а "

							идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement[UnifiedCodeListId])	идентификатор классификатора единицы измерения	—	DT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.5.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)			линейный размер объема поперечном направлении	M.S DE .00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз нач ение един ицы изме рени я	—	csdo:] Meas urem entU nitCo deTy pe ( M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	В случ ае запо лнен ия рекв изит а " Шир ина ( csdo:] Unifi edWi dthM easur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "003 "
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	—	csdo:] Refer ence DataI dTyр е ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	В случ ае запо лнен ия рекв изит а " Шир ина ( csdo:] Unifi edWi dthM easur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

									длин а: 20	" 2064 "	
						*.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	лине йный разм ер объе кта в верт икал ьном напр авле нии	M.S DE .0016 9	csdo:Unifi edPh ysica lMea sureType (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						а) единица измерения	кодо вое обоз наче ние един ицы	-	csdo:Meas urementUnitCodeType (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Высо та (csdo:Unifi edHeightMeas

						(атрибут measurementUnitCode)	измерения		овой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	ure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.5.6. Диапазон диаметров	сведения о диапазоне	М.С А.С DE	csdo: Range DetailsType (M.S A.S DT.00287) Определя	

					(casdo:DiameterRangeDetails)	е диам етро в	.0033 9	ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..2	
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	мини маль ная вели чина диап азон а	М.С A.SD E .0026 2	csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
								csdo: Meas		в случ ае запо лнен ия рекв

								<p>а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})</p>	<p>код вое обоз наче ние един ицы изме рени я</p>	<p>–</p>	<p>urement{UnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>изит а " Минимальная величина диапазона (csdo: MinRangeMeasure) " атрибут должен содержать значение "004"</p>
								<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId})</p>	<p>иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормативная строка символов.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита " Минимальная величина диапазона (csdo: MinRangeMeasure) " атрибут</p>

Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

долж  
е н  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение  
"  
2064  
"

csdo:|  
Unifi  
edPh  
ysica  
|Mea  
sure|T  
ype (  
M.S  
D T  
.0012  
2)  
Числ  
о в  
десят  
ично  
й  
систе  
ме  
счис  
лени  
я.  
Макс  
.  
кол-в  
о  
цифр  
: 24.  
Макс  
.  
кол-в  
о  
дроб.  
цифр  
: 6

0..1

\*.4.5.6.2. Максимальная  
величина диапазона  
(casdo:|Max|Range|Measure)

макс  
имал  
ьная  
вели  
чина  
диап  
азон  
а

M.S  
A.SD  
E  
.0026  
1

в  
случ  
а е  
запо  
лнен  
и я  
рекв  
изит  
а "

csdo:|  
Meas  
urem  
ent|U

										код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	nitCo deTy ре ( M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 };\d{ 3,4}	1	Мак имал ьная вели чина диап азон а ( casdo :   Max  Rang e Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "004 "
										иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo:  Refer ence  DataI d Тур е ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Макс имал ьная вели чина диап азон а ( casdo :   Max  Rang e Mea sure) " атри бут долж ен

									Макс · длин а: 20	соде ржат · знач ение " 2064 "
					*.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	номи наль ный объе м това ра (в соот ветст вии с дого воро м (Е конт ракт ом), без учет а коры , при пуско в и др.)	М.С A.SD E .0025 9	csdo:Unifi edPh ysica lMea sureType (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						кодо вое			csdo:Meas urementUnitCodeType (M.S DT	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Объе м (

					а) единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	–	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
					б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.S		

						фактический объем товара (с учетом отклонений, припусков и др.)	М.С A.SD E .0026 0	DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1		
						а) единица измерения ( атрибут measurement{Unit{Code)	—	кодирование единицы измерения	csdo:  Measurement{Unit{CodeType ( M.S DT .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3	1	в случае заполнения реквизита " Фактический объем ( casdo :   Fact Volume{Measurement)" атрибут должен содержать

									}}\d{3,4}	значение "113"	
						б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType ( M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием едини	M.C A.C DE .0015 3	casdo: GoodsMeasureDetailsType ( M.C A.C DT .0010 9) Определется обла	0..1	

												ицы изме рени я		стям и знач ений влож енны х эле мент ов			
												свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	M.C A.SD E .0021 5	csdo:] Unifi edPh ysica ]Mea sure]T ype ( M.S D T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1		
																	атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы

\*.4.6.1. Количество товара с  
указанием единицы измерения  
(casdo:]Goods]Measure)

атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь код  
един  
ицы

										изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem ent{U nit{Co de{Lis t{Id})"	
					а) единица измерения ( а т р и б у т measurement{Unit{Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	csdo: Meas urem ent{U nit{Co de{Ty pe { M.S DT .0007 4) Букв енно 1 - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}			атри бут долж ен соде ржат ь одно из

следующих значений : 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных

идентификатор классификатора единицы измерения

б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)

csdo:ReferenceDataTypeId ( M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1



						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.22. Сведения об автомобиле (casdo: DTAutomobileDetails)	сведения об автомобиле	М.С А.С DE .0050 4	casdo: DTAutomobileDetailsType (М.С А.С DT .0044 3) Определяется областями и значений вложенных	0..*	

					элементов		
			<p>*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>идентификационный номер транспортного средства (шасси и транспортное средство, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.S DE .0021 2</p>	<p>csdo:VehicleIdType (M.S DT .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)</p>	<p>идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства</p>	<p>M.S DE .0021 4</p>	<p>csdo:Id20Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>

				ства, прис воен ный изгот овит елем		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	иден тифи каци онны й номе р кузо ва (каби ны) тран спор тног о сред ства (шасси и тран спор тног о сред ства, само ходн ой маш ины) , прис воен ный изгот овит елем	М.S D E .0021 3	csdo:  Id20  Type ( M.S D T .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo:  VehicleModelDetailsType ( M.C		

			*.4. Марка (модель) транспортного средства (csdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.S D E .0009 3	A.C D T .0008 2) Определ ется обла стям и значений вложенных элементов	0..1	
			*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	код обозначения марки транспортного средства	M.S D E .0030 3	csdo:VehicleMakeCodeType (M.S D T .0020 3) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с справочником (классификатором)	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства"

					средства	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	спортивного средства (casdo: VehicleModelDetails)"
					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.S.D.T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут долж
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			

Макс  
. длин  
а: 20

е н  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение  
"  
2025  
"

\*.4.2. Наименование марки транспортного средства  
(csdo:VehicleMakeName)

наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)

M.S  
D E  
.0021  
9

csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120

0..1

\*.4.3. Наименование модели транспортного средства  
(casdo:VehicleModelName)

наименование модели транспортного средства

M.S  
A.SD  
E  
.0007  
6

csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.

0..1

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изгот овле ния (мо мент выпу ска) тран спор тног о сред ства	M.S DE .0021 5	bdt:  Date  Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	иден тифи каци онны й номе р двиг ателя , прис воен ный изгот овит елем	M.S DE .0021 1	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

длин  
а: 20

csdo:|  
Unifi  
edPh  
ysica  
lMea  
sure|T  
ype ( M.S  
D T  
.0012  
2)  
Числ  
о в  
деся  
тно  
й  
систе  
ме  
счис  
лени  
я.  
Макс  
.  
кол-в  
о  
цифр  
: 24.  
Макс  
.  
кол-в  
о  
дроб.  
цифр  
: 6

0..1

\*.7. Рабочий объем двигателя  
(casdo:|Engine|Volume|Measure)

рабо  
чий  
объе  
м  
цили  
ндр  
в  
двиг  
ателя  
внут  
ренн  
его  
сгора  
ния

M.C  
A.SD  
E  
.0009  
2

в  
случ  
ае  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а " Рабо  
чий  
объе  
м  
двиг  
ателя  
(  
casdo

csdo:|  
Meas  
urem  
ent|U  
nit|Co  
de|Ty  
pe ( M.S  
D T  
.0007  
4)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние

а) единица измерения

			(атрибут measurement(UnitCode)	единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	:   EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataId(Туре (M.SDT.00091) Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя" (casdo:   EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
						csdo:Unifi		

						edPh ysica lMea sureT ure (         M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	
			*8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	макс имал ьная мощ ност ь двиг ателя	M.S DE .0021 8	0..2	в случ ае запо лнен ия реkv изит а " Макс имал ьная мощ ност ь двиг ателя (csdo :   Engi neMa xPow

а) единица измерения  
(атрибут measurementUnitCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я

—  
csdo:|  
Meas  
urem  
entU  
nitCo  
deTy  
pe ( M.S  
DT  
.0007  
4)  
Букв  
енно  
-  
цифр  
овой  
код.  
Шаб  
лон:  
[0-  
9A-Z  
{2,3  
}|d{  
3,4}

erMe  
asure  
)" и  
указа  
ния  
мощ  
ност  
и  
двиг  
ателя  
в  
кило  
ватта  
х  
атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение  
"214  
".  
В  
случ  
ае  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а "  
Макс  
имал  
ьная  
мощ  
ност  
ь  
двиг  
ателя  
(csdo  
: |  
Engi  
neMa  
xPow  
erMe  
asure  
)" и  
указа  
ния  
мощ  
ност

								и двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения я реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaximumPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение

								" 2020 "
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано его транспортное средство	M.C A.SD E .0028 9	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного"

а) единица измерения  
(атрибут measurementUnitCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я

—

csdo:|  
Meas  
urementUnitCodeType (M.S  
DT  
.0007  
4)  
Букв  
енно  
-  
цифр  
овой  
код.  
Шаб  
лон:  
[0-  
9A-Z  
]{2,3  
}\d{  
3,4}

1

о  
сред  
ства  
(  
casdo  
:|  
Trans  
portCarryi  
ngCapacit  
yMeasure)  
"  
атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь код  
един  
ицы  
изме  
рени  
я в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра

								вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem ent(U nitCo deLis tId)"
								в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Груз опод ъемн остъ тран спор тног о сред ства ( casdo :   Trans port(C arryi ngCa pacit y(Mea sure) " атри бут долж е н соде ржат ь одно и з след
							csdo:  Refer ence	

б) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

DataIdType (M.SDT.00091)  
Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

уходящих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях таможенных пошлин

								ИН, НАЛО ГОВ
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспор тног о сред ства	М.С А.СД Е .0063 2	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Проб ег ( casdo :   Vehi cleM ileag



									nit(Co deLis tId)"
				б) идентификатор справочника (идентификатор классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataId(Тип (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)				casdo: PaymentAmount(WithCurrency(Туре (M.SA.SDT.00001) Число в десятичной системе	0..1	

					стоимость	.00383	м е счислени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		
							csdo:  CurrencyCodeV3 Type ( M.S D T .0014 4) Значение буквенно го кода валюты в соответствии с справочником ( классификатор),		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAV amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение	—		1	

					валю ты	иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncy C ode L ist Id) "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра валю т	csdo:  Refer ence  Data  dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стои мость ( casdo :  CAV alue  Amo unt)" атри бут

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	долж е н соде ржат ь знач ение " 2022 "
			<p>*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)</p>	<p>иден тифи каци онны й номе р устр ойст в а или систе мы вызо в а экс тр енны х опер атив ных служ б , кото рым и обор удов ано тран спор тное сред ство</p>	<p>csdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	
				<p>реги стра цион ный номе р объе кта инте ллек</p>	<p>casd o: IPro jectR egistr yIdD etails Type ( M.C</p>		

		<p>18.17.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (csdo:[IPObjectRegistryIdDetails])</p>	<p>туал ьной собс твен ност и по реест ру объе ктов инте лек туал ьной собс твен ност и</p>	<p>М.С А.С DE .0048 2</p>	<p>А.С DT .0043 0) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
			<p>кодо вое обоз</p>		<p>csdo: Code I[Typ</p>		<p>рекв изит доже н прин имат ь одно и з след ующ их знач ений : 1 – един ый тамо женн ый реест р объе ктов инте лек туал ьной собс твен ност и госу дарс тв-чл</p>

			<p>*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)</p>	<p>начение типа реестра объемов интеллектуальной собственности</p>	<p>M.C A.SD E .0060 6</p>	<p>e ( M.S DT .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	<p>енов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объемов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена</p>
						<p>casdo:UnifiedCountryCode</p>		<p>реквизит должен быть заполнен,</p>

			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>Типе ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>если рекв изит "Код типа реест ра ( casdo :   Regis try(O wner Code )" соде ржит знач ение "2", и долж ен соде ржат ь кодо вое обоз наче ние госу дарс тва-ч лена, тамо женн ым орга ном кого рого объе кт инте лек туал ьной собс твен ност и вклю чен в</p>
--	--	--	--	---	-----------------------------------	---	--

								реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер по		casdo:   IPObjectIdType (M.SA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон:	

		<p>*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectID)</p>	<p>реестр ру объектов интеллектуальной собственности</p>	<p>M.C A.SD E .0060 7</p> <p>(\d{1,4}) (\d{5})/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5})/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5})/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5})/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})</p>	<p>1</p>	
		<p>18.17.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)</p>	<p>сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров</p>	<p>M.C A.C DE .0015 9</p> <p>casdo:CargoPackagePalletDetailsType (M.C A.C DT .00119) Определены области и значений вложенных элем</p>	<p>0..1</p>	

						енто в		
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодо вое обоз наче ние вида инфо рмац ии об упак овке това ра	М.С А.SD Е .0026 3	csdo:  Code 1 Type ( M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 0 – без упак овки; 1 – с упак овко й; 2 – без упак овки, в обор удов анны х емко стях тран спор тног о сред ства
				обще е коли		csdo:  Quan tity8  Type ( M.S DT .0015 6) Цело е		

			<p>*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>количество грузовых мест, занятых товаром</p>	<p>М.С A.SD E .0070 7</p>	<p>неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)</p>	<p>количество грузовых мест, частично занятых товаром</p>	<p>М.С A.SD E .0026 4</p>	<p>csdo:Quantity8 Type ( M.S D T .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8</p>	<p>0..1</p>
						<p>csdo:Name</p>	

					наименование вида грузовых мест	M.C A.SD E .0026 5	е20Г уре (M.S DT .0006 7) Нормализованная структура символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.C A.C DT DE .0045 6	casdo:  PackagePalletDetailsType (M.C A.C DT .0038 8) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	
									реквизит должен соде

\*.4. Вид грузовых мест  
(casdo:CargoKindName)

\*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне  
(casdo:PackagePalletDetails)

					<p>кодо вое обоз наче ние вида инфо рмац ии о грузе , груз овых мест ах, упак овка х, подд онах</p>	<p>casdo :  Carg oPac kageI nfoC odeT уре (M.C A.SD T .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии с пере чнем видо в инфо рмац ии о грузе , груз овых мест ах и упак овке. Длин а: 1</p>	<p>ржат ь одно из след ующ их знач ений : 0 – свед ения об упак овке; 1 – свед ения о потр ебит ельс кой и (или) инди виду альн ой таре или инди виду альн ой упак овке; 2 – свед ения о грузе ; 3 – свед ения о подд онах</p>
				<p>*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)</p>		<p>М.С A.SD E .0070 1</p>	
						<p>casdo: Pack ageK indC odeT</p>	

\*.5.2. Код вида упаковки  
(csdo:PackageKindCode)

код  
вое  
обоз  
нач  
ние  
вида  
груза  
,  
упак  
овки  
или  
упак  
овоч  
ного  
мате  
риал  
а

M.S  
DE  
.0014  
9

уре (M.S DT .0010 4)  
Значение кода вида упаковки в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".  
Шаблон: [A-Z0-9]{2}

1

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, подонов	M.SDE.00150	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр : 8			
				*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза , подд она, груз овог о мест а или марк иров ки това ра	М.С A.SD E .0067 8	csdo:  Text 250Г уре ( M.S DT .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . д лин а : 250	0..*	
				18.17.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес това ра нетт о без учет а упак овки	М.С A.SD E .0067 9	csdo:  Unifi edPh ysica lMea sureГ уре ( M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в	0..1	

о  
дроб.  
цифр  
: 6

в  
случ  
а е  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а "

Вес  
това  
ра  
нетт  
о без  
учет  
а  
упак  
овки  
(  
casdo  
: |  
Clea  
n\Net  
Mass  
Meas  
ure)"

атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение  
"166  
"

csdo:|  
Meas  
urem  
ent(U  
nitCo  
deTyp  
e (M.S  
DT  
.0007  
4)  
Букв  
енно  
-  
цифр  
овой  
код.  
Шаб  
лон:  
[0-  
9A-Z  
]{2,3  
}\d{  
3,4}

1

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я

-

а) единица измерения  
(атрибут measurement[UnitCode])

csdo:|  
Refer  
ence  
DataI  
dType  
e (

в  
случ  
а е  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а "

Вес  
това  
ра  
нетт

			идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	о без учета упаковки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.26. Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров		M.C A.C D T .0035 4) Определены областью значений вложенных элементов	0..*	
					csdo:Pack		

\*.1. Код вида упаковки  
(csdo:PackageKindCode)

кодо  
вое  
обоз  
нач  
ние  
вида  
конт  
ейне  
ра

M.S  
DE  
.0014  
9

ageK  
indC  
odeГ  
уре (M.S  
DT  
.0010  
4)  
Знач  
ение  
кода  
вида  
упак  
овки  
в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (клас  
сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
[  
A-Z0

0..1

-9]{2  
}

csdo:|  
Reference|  
Data|  
dType ( ( M.S  
DT  
.0009  
1) Нормали  
зова 1  
нная стро  
ка симво  
лов. Мин.  
длина: 1.  
Макс  
. дли  
на: 20

в  
случ  
ае  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а "Код  
вида  
упак  
овки  
(csdo  
:  
Pack  
ageK  
indC  
ode)"  
атри  
бут  
долж  
ен  
содер  
жат  
ь  
знач  
ение  
"  
2013  
"

а) идентификатор справочника (сификатора), в соответствии с которым указан код

\*.2. Контейнер  
(csdo:Container|Details)

сведения  
о  
контейнере

M.S  
A.C  
DE  
.0016  
5

csdo:|  
Container|  
Details|  
Type ( ( M.S  
A.C  
DT  
.0012  
6) Опре  
деляется  
обла  
стями  
и  
знач  
ений  
влож

1..\*

енны  
х  
эле  
м  
енто  
в

casdo:  
|  
Cont  
ainer|  
Id|Ty  
pe ( (M.S  
A.SD  
DT  
.0014  
5)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 17

1

\*.2.1. Идентификатор контейнера  
(casdo:ContainerId)

иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
номе  
р  
конт  
ейне  
ра

M.S  
A.SD  
E  
.0070  
6

рекв  
изит  
долж  
ен  
прин  
имат  
ь  
одно  
из  
след  
ующ  
их  
знач  
ений  
:  
1 –  
това  
р  
зани  
мает  
весь  
конт

casdo:  
Code  
||Ty  
pe ( (M.S  
DT  
.0016  
9)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка

0..1

\*.2.2. Код загрузки объекта  
(casdo:FullItemCode)

приз  
нак  
полн  
оты  
загру  
зки  
конт  
ейне  
ра

M.S  
A.SD  
E  
.0027  
5

симв  
олов.  
Длин  
а: 1

ейне  
р;  
2 –  
това  
р  
зани  
мает  
часть  
конт  
ейне  
ра

csdo:|  
Quan  
tity6  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0010  
6)  
Цело  
е  
неот  
рица  
тель  
ное  
числ  
о в  
десят  
ично  
й  
систе  
ме  
счис  
лени  
я.  
Макс  
.кол-в  
о  
цифр  
: 6

0..1

\*.3. Количество контейнеров  
(casdo:ContainerQuantity)

коли  
честв  
о  
конт  
ейне  
ров  
одно  
го  
вида

M.C  
A.SD  
E  
.0027  
4

свед  
ения  
об

casd  
o:|  
Excis  
eSta  
mpD  
etails|  
Type  
(  
M.C  
A.C  
DT

		<p>18.17.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)</p>	<p>акци зных или спец иаль ных марк ах</p>	<p>M.C A.C DE .0047 9</p>	<p>.0042 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)</p>	<p>коли честв о акци зных или спец иаль ных маро к</p>	<p>M.C A.SD E .0059 9</p>	<p>csdo: Quan tity8 Type ( M.S DT .0015 6) Цело е неот рица тель ное числ о в деся тич но й сис те ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 8</p>	<p>1</p>	
					<p>casdo :   Id8T ype ( M.C A.SD</p>		

			* 2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	М.С A.SD E .0060 0	Т .0017 б) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			* 3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	М.С A.C DE .0048 0	casdo:ExciseStampIdListDetailsType (М.С A.C DT .0042 3) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
				номер (		casdo:Id10Type (М.С A.SD		

				идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	М.С A.SD E .0060 1	Т .0017 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*		
				* 4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных или специальных марок	М.С A.C DE .0047 8	casdo:  ExciseStampRangeDetailsType ( М.С A.C DT .0042 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					первый номер (идентификатор)	casdo:  Id10 Type ( М.С A.SD			

				<p>*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)</p>	<p>тифikator) диапазон номера акцизных или специальных марок</p>	<p>М.С А.SD Е .0060 3</p>	<p>Т .0017 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
				<p>*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)</p>	<p>последний номер (идентифikator) диапазон номера акцизных или специальных марок</p>	<p>М.С А.SD Е .0060 2</p>	<p>casdo:   Id10 Type ( М.С А.SD Т .0017 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
					<p>сведения о</p>		<p>casdo:   CIM DetailsType ( М.С А.С</p>		

			<p>18.17.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo: CIMDetails)</p>	<p>конт роль ных (и ден тифи каци онны х ) знака х</p>	<p>M.C A.C DE .0037 8</p>	<p>DT .0016 6) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)</p>	<p>при зна к нане сени я конт роль ных (и ден тифи каци онны х ) зна к о в пос ле выпу ска това ров</p>	<p>M.C A.SD E .0076 6</p>	<p>csdo: Code 2Type (M.S DT .0017 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "ПВ" — если марк иров ка това ров конт роль ным и (и ден тифи каци онны ми) знака ми осу ществ ляется пос ле выпу ска това ров.</p>

							В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.C A.SD E .0076 5	casdo:   Quantity1 0Type (M.C A.SD T .0020 9) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1
				перечень идентификационных		casdo:   CIM ListDetails Type (M.C	

					но ме ров (и ден тифи като ров) конт роль ных (и ден тифи каци онны х ) знак ов	M.C A.C D E .0037 9	A.C D T .0016 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
					визу альн о отоб ража емый иден тифи каци онны й номе р (и ден тифи като р ) конт роль ного (и ден тифи каци онно го) знака	M.C A.SD E .0076 7	casdo :   Visu alIde ntifie rCIM Type ( M.C A.SD T .0015 7) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z {2}[ -]{1} [ A-Z0 -9]{6 }{-}{ 1}[ A-Z0 -9]{ 10}	1..*	

\*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков  
(casdo:CIMListDetails)

\*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака  
(casdo:VisualIdentifierCIMId)

				диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMRangeDetailsType (M.C A.C DT .00167) Определенных областью значений вложенных элементов	M.C A.C DE .00380	casdo: CIMRangeDetailsType (M.C A.C DT .00167) Определенных областью значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.C A.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0	1	



								Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации и маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках
		18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации и маркированных товаров	М.С А.С DE .0058 2	сacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.C A.C DT .0039 7) Определены областью значений вложенных элементов	0..1		реквизит должен принимать

							значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством государства-члена маркировка товаров средствами идентификации осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется	
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения средства идентификации после выпуска товаров	M.C A.SD E .0076 6	csdo: Code 2Type ( M.S D T .0017 0) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	в Республике

Казахстан,  
Кыргызской  
Республике и  
Российской  
Федерации  
если  
реквизит  
"Признак  
нанесения  
я  
контроль  
ных (идентификационных)  
знаков или  
средств  
идентификации  
и  
после  
выпуска  
товаров (casdo  
: |  
СІМ  
MarkingCode)"  
запо


общее количество кодов в идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или

casdo : | Quantity1 0Type (

лен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo : | CIM Quantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков

\*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo; CIMQuantity)

<p>на потребительскую упаковку (а в случае отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку</p>	<p>М.С A.SD E .0076 5</p>	<p>М.С A.SD E .0076 5</p> <p>Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 10</p>	<p>0..1</p>	<p>или средств идентификации (casdo; CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска това</p>
---	---	---	-------------	---

ров (casdo : | CIM MarkingCode)"  
заполнен,  
то реквизит "  
Количество  
контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo : | CIM Quantity)"  
не должен быть заполнен, иначе реквизит "  
Количество  
контроль

							ных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo :   CIM Quantity)" может быть заполнен
							если реквизит " Признак нанесения я контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации и после выпу



ска  
това  
ров  
(  
casdo  
:|  
CIM  
Mark  
ingC  
ode)"  
запо  
лен,  
то  
рекв  
изит  
"  
Свед  
ения  
об  
иден  
тифи  
каци  
и  
марк  
иров  
анно  
го  
това  
ра (  
casd  
o:|  
Ident  
ificat  
ionM  
eans|  
Detai  
ls)"  
не  
долж  
ен  
быть  
запо  
лен,  
иначе  
рекв  
изит  
"  
Свед  
ения  
об  
иден  
тифи  
каци

casd  
o:|  
Ident  
ificat  
ionM

\*.3. Сведения об идентификации маркированного товара  
 (cacdo:IdentificationMeansDetails)

сведения об идентификации маркированного товара	M.C A.C DE .0058 1	eans  DetailsType ( M.C A.C DT .0039 6) Определется областями и значений вложенных элементов	0..5	и маркированного товара (cacdo:  IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен. Если реквизит " Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:  IdentificationMeansDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строг
---	--------------------	--	------	---

								о 1 из рекв изит ов: " Код вида уров ня марк иров ки ( casdo :   Aggr egati on Ki nd Co de)", " Агре гиро ванн ый тамо женн ый иден тифи като р кодо в иден тифи каци и ( casdo :   Ident ifacat ion M eans  Cust oms I d)"
								если рекв изит "Код вида уров ня марк

\*.3.1. Код вида уровня маркировки  
(casdo:AggregationKindCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
уров  
ня  
марк

M.C  
A.SD  
E  
.0053  
9

casdo:Code  
Type (M.SDT  
.00169)  
Нормализованная

0..1

уровни (casdo:AggregationKindCode)"  
заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Перечень средств идентификации (casdo:IdentificationMeansListDetails)", "Диапазон значений средств идентификации (casdo:Identification


иров ки	стро к а симв олов. Длин а: 1	ificat ionM eans  Rang e Det ails)" , инач е рекв изит ы " Пере чень сред ств иден тифи каци и ( casd o:  Ident ificat ionM eans  List D etails )", " Диап азон знач ений сред ств иден тифи каци и ( casd o:  Ident ificat ionM eans  Rang e Det ails)" не долж ны быть запо
------------	--	---

								лнен ы	
					*.3.2. Перечень средств идентификации (cacto: Identification Means List Details)	пере чень кодо в иден тифи каци и	М.С А.С DE .0058 0	cacd o:  Ident ificat ion M eans  List D etails  Type ( М.С А.С DT .0039 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1
					*.3.2.1. Средство идентификации (cacto: Identification Means Item Details )	свед ения о коде иден тифи каци и	М.С А.С DE .0057 7	cacd o:  Ident ificat ion M eans I tem D etails  Type ( М.С А.С DT .0039 3) Опре деля ется обла	1..*
								один экза мпля р рекв изит а " Сред ство иден тифи каци и ( cacd o:  Ident ificat ion M eans I tem D etails ) " долж	

							с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в	е н с о д е р ж а т ь с в е д е н и я о б о д н о м к о д е и д е н т и ф и к а ц и и	
					*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации ( c a s d o :   IdentificationMeansKindCode)	к о д о в о е о б о з н а ч е н и е в и д а с р е д с т в а и д е н т и ф и к а ц и и с о д е р ж а щ е г о к о д и д е н т и ф и к а ц и и	М.С А.С D E .0051 8	csdo:  Code 3 Тур е ( ( M.S D T .0018 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 3	0..1
					*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации ( c a s d o :   IdentificationMeansDataUnitDe tails)	с и м в о л ь н о е п р е д с т а в л е н и е б л о к а и н ф о р м а ц и и с о д е р ж а щ е й с я в	М.С А.С D E .0057 6	casd o:  Ident ificat ionM eans Data Unit Detai ls Тур е ( ( M.С А.С D T .0039 2) Опре деля ется обла	1..*

							коде иден тифи кации и	стям и знач ений влож енны х эле мент ов			
						*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId )	цифр овой иден тифи като р блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи кации и	M.C A.SD E .0051 6	casdo :   AIId Type ( M.C A.SD T .0020 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d { 2,4}	0..1	
						*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: IdentifacationMeansUnit CharacterValueId)	знач ение блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи кации и, пред ставл енно е в виде	M.C A.SD E .0051 7	casdo :   Id10 Type ( M.C A.SD T .0020 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	1	

							посл едов атель ност и симв олов	Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 100		
							свед ения о диап азон е знач ений кодо в иден тифи каци и	М.С А.С D E .0060 3	сacdo:  Ident ificat ion M eans  Rang e Det ails T уре ( M.C A.C D T .0039 4) 0..* Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	
							*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (сacdo: Identification Means Range Details)			
										экза мпля р рекв изит а " Перв ый номе р диап азон а знач ений сред

						первый номер диапазона значений кодов в идентификации	M.C A.C DE .0057 8	casdo:  IdentificationMeansItemDetailsType ( M.C A.C DT .0039 3) 1 Определяется областями значений вложенных элементов	ств идентификации (casdo:  FirstIdentificationMeansItemDetails) "должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации"
						кодирование вида средства идентификации	M.C A.SD	csdo:  Code3Type ( M.S DT .0018 0)	
						*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (casdo:  FirstIdentificationMeansItemDetails)			
						*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации			

					(casdo:  IdentificationMeansKindCode)	каци и, соде ржа щего код иден тифи кации	Е .0051 8	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 3	0..1	
					*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:  IdentificationMeansDataUnitDe tails)	симв ольн ое пред ставл ение блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи кации	М.С А.С DE .0057 6	casd o:  Ident ificat ionM eans Data Unit Detail sType ( M.C A.C DT .0039 2) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	1..*	
					*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId )	циф ровой иден тифи като р блок а инфо рмац ии, соде	М.С A.SD	casdo :  AId Type ( M.C A.SD T .0020 8) Нор мали зова	0..1	

								ржа щейс я в коде иден тифи кации и	Е .0051 6	нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d { 2,4}		
							*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation\Means\Unit\Character\Value\Id)	знач ение блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи кации и, пред ставл енно е в виде посл едов атель ност и симв олов	М.С A.SD Е .0051 7	casdo :   Id10 0Тур е ( М.С A.SD Т .0020 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 100	1	
												экза мпля р рекв изит а " Посл едни й номе р диап азон а знач ений сред

						последний номер диапазона значений средств идентификации (Last[IdentificationMeansItemDetails])		М.С А.С DE .00579	cacdo:  IdentificationMeansItemDetailsType (M.C A.C DT .00393) 1 Определяется областями значений вложенных элементов	средств идентификации (cacdo:  Last[IdentificationMeansItemDetails])" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации
						код обозначения вида средства иден			csdo:  Code3Type (M.S DT .00180)	

					*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации ( с а s d o :   IdentificationMeansKindCode)	тифи каци и , соде ржа щего код иден тифи каци и	М.С А.SD Е .0051 8	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 3	0..1	
					*.3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации ( с а с d o :   IdentificationMeansDataUnitDe tails)	симв ольн о е пред ставл ение блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи каци и	М.С А.С D E .0057 6	casd o :   Ident ificat ionM eans Data Unit Detail sType ( М.С А.С D T .0039 2) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х элем енто в	1..*	
					*.3.3.2.2.1. Идентификатор	цифр овой иден тифи като р блок а инфо рмац ии,	М.С А.SD Е	casdo :   AId Type ( М.С А.SD T .0020 8) Нор мали	0..1	

						применения (casdo:AIId )	содержащейся в коде идентификации	.00516	зональная строка символов. Шаблон: \d {2,4}		
						*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:Identifacation\Means\Unit\Character\Value\Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представлено в виде последовательности символов	M.C A.SD E .00517	casdo :   Id10 0Type ( M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
						*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Identifacation\Means\Customs\Id)	агрегированный таможенный код (	M.C A.SD	casdo :   Id10 0Type ( M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная стро	0..*	

					код агрегации )	Е .0054 5	ка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100			
					сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	М.С А.С DE .0059 8	casdo:  GoodsMeasureDetailsType ( М.С А.С DT 9) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo: GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях рекв	
		18.17.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)								

							изит не запо лняе тся
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	М.С А.SD Е .0021 5	csdo:Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1
							атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст

а) единица измерения  
(атрибут measurement(UnitCode))

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я

—

csdo:|  
Meas  
urem  
ent(U  
nitCo  
deTy  
pe (M.S  
DT  
.0007  
4)  
Букв  
енно  
1  
-  
цифр  
овой  
код.  
Шаб  
лон:  
[0-  
9A-Z  
]{2,3  
}|d{  
3,4}

ви  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (клас  
сифи  
като  
ра) (атри  
бут  
meas  
urem  
ent(U  
nitCo  
deLis  
tId)"  
рекв  
изит  
а "  
Коли  
честв  
о  
това  
ра с  
указа  
нием  
един  
ицы  
изме  
рени

								я (casdo:   Good s(Measure) "
								атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:  Reference  Data  dType ( M.S DT .0009 1) Нормализована	1

			(атрибут measurementUnitCodeListId)	ра един иц изме рени я	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ктер исти ки пара метр ов, испо льзуе мых при исчи слен ии тамо женн ых пошл ин, нало гов; 2064 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един иц изме рени я и счета Евра зийс кого экон омич еског о союз а
						рекв изит при его запо лнен ии долж

\*.2. Условное обозначение единицы измерения  
(casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

усло  
вное  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я

M.C  
A.SD  
E  
.0022  
2

casdo  
: |  
Meas  
ureU  
nit|Ab  
brevi  
ation|  
Code|  
Type  
(  
M.C  
A.SD  
T  
.0040  
9)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 50

0..1

е н  
соде  
ржат  
ь  
усло  
вное  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра) (  
атри  
бут  
meas  
urem  
entU  
nitCo

						deLis tId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я ( casdo :   Good sMea sure) "
		18.17.31. Код сведений о лесоматериалах (casdo: Wood Code Details)	кодо вое обоз наче ние свед ений о лесо мате риал ах	М.С А.С DE .0065 8	casd o:  Woo dCod eDet ailsT уре ( М.С А.С DT .0065 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и для указа ния свед ений о лесо мате риал ах, подл ежа щих учет у
						рекв изит долж ен соде

			<p>*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние прод укци и в соот ветст вии с клас сифи като ром госу дарс тва-ч лена</p>	<p>M.C A.SD E .0094 7</p>	<p>csdo:Code 20Type (M.SDT .00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>ржа т ь кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с Общ ерос сийс ким клас сифи като ром прод укци и по вида м экон омич еско й деяте льно сти (ОКП Д 2)</p>
			<p>*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)</p>	<p>объе м това ра без учет а коры</p>	<p>M.C A.SD</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть</p>

					и прип уско в	Е .0025 9	счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		запо лнен
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	—	csdo:  Meas urem entU nitCo deTy pe ( M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 } d{ 3,4}	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "113 "
				б) идентификатор справочника классификатора)	иден тифи като р клас сифи като	—	csdo:  Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова	1	атри бут долж ен соде ржат

			(атрибут measurementUnitCodeListId)		ра един иц изме рени я		нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		ь знач ение " 2016 "
			*3. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		объе м това ра с учет ом коры и прип уско в	М.С A.SD E .0026 0	csdo:  Unifi edPh ysica  Mea sure Г уре ( M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
							csdo:  Meas urem ent U nitCo de Г уре (		

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	M.S D T .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "113 "
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo: Refer ence DataI dType ( M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2016 "
							csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype ( M.S D T .0012 2)		

					влаж ност ь	М.С A.SD E .0081 3	Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 9095 "
							csdo:  Refer ence  DataI d{Typ e (		

				идентификатор классификатора справочника (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2064"
			*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)		количество	M.S A.SDE.00235	csdo:Quantity4 Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
							csdo:Id50 Type		

			*.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId)	номер бирки	M.S D T .0009 3) Но мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..*		
			*.7. Диапазон номеров (идентификаторов) этикеток (casdo:LabelRangeDetails)	диап азон номер ов биро к	M.S A.S D E .0070 1	casd o:  Label  Rang e Det ails T ype (M.S A.S D T .0062 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	
					csdo:  Id50  Type ( M.S			

				первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	M.C A.SD E .0094 9	DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
				*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo>LastLabelId)	последний номер (идентификатор) диапазона	M.C A.SD E .0094 8	casdo:Id50 Type (M.SDT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					период	casdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT .0042 4)			

		<p>18.17.32. Период (cacdo:PeriodDateDetails)</p>	<p>пост авки това ров</p>	<p>M.S A.C D E .0048 1</p>	<p>Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)</p>	<p>нача льна я дата пери ода</p>	<p>M.S D E .0007 3</p>	<p>bdt: Date Type ( M.B D T .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>1</p>	<p>знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D</p>
		<p>*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)</p>	<p>коне чная дата пери ода</p>	<p>M.S D E .0007 4</p>	<p>bdt: Date Type ( M.B D T .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС</p>	<p>1</p>	<p>знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном :</p>

					Т ИСО 8601 – 2001	YYY Y-M M-D D
		18.17.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	М.С А.С D E .0060 5	casdo:PipelineDetailsType (M.S A.C D T .0042 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или	М.С A.SD E .0068 9	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления.	0..1

					нефтепродуктов		Макс. кол-во цифр : 24.	Макс. кол-во дроб. цифр : 6	
					код обозначения		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)		в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (csdo:OilTransferMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ние един ицы изме рени я	–	Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	1	соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)"	
										атри бут долж ен соде ржат ь одно и з след ующ их



							ИН, НАЛО ГОВ
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	назва ние мест орож дени я	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..*
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭ С, дейс твую щее на дату закл ючен ия	М.С DE .0009 1	csdo: Com modi tyCo deTy pe ( M.S DT .0006 5) Знач ение кода из ТН ВЭД ЕАЭ С на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Каза  0..1

				конт ракта с недр опол ьзова теле м	1 0 знак ов. Шаб лон: \d{2}  \d{4 } \d{ 6} \d {8,10 }		хста н
		18.17.34. Количество электроэнергии (cacdo: ElectricPower Transfer Details)		свед ения о прин ятой и пере данн ой элект розн ерги и	cacd o:  Elect ricPo wer T ransf erDet ails T ype ( M.C A.C D T .0042 6) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
				коли честв	csdo:  Unifi edPh ysica  Mea sure T ype ( M.S D T .0012 2) Числ о в десят		

			<p>*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)</p>		<p>о пере данн ой элект роэн ерги и</p>	<p>М.С А.SD Е .0028 2</p>	<p>ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo:  Meas urem ent U nit Co</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Коли честв о пере данн ой элект роэн ерги и ( casdo :   Expo rt Ele ctric  Powe r Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат</p>



				идентификатор классификатора справочника (атрибут measurementUnitCodeListId)	(идентификатор классификатора ра един и ц изме рени я	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Количество переданной электроэнергии" (casdo:ExportElectricPowerMeasure) атрибут должен содержать значение "2016"
				*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой элект	M.C A.SD	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

					роэне ерги и	Е .0028 1	счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6					в случ ае запо лнен ия рекв изит а" Коли честв о прин ятой элект роэне ерги и (с асдо :   Impo rtEle ctric Powe rMea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени
					код вое			сдо: Meas urem entU nitCo deTy pe (M. S DT				

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	—	.0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	я в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									в случае заполнения реквизита "Количество"
							csdo:ReferenceDataIdType		

				идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	е ( M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	о принятой электроэнергии (casdo:   ImportElectricPowerMeasure) атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплексуемых и запасных частей)	M.S A.C .0118 2)	casdo:   InvestmentGoodsIdDetailsType ( M.S A.C DT .0118 2)

		<p>18.17.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)</p>	<p>нему , сырь я и мате риал ов), указа нном в пере чне това ров, ввоз имы х для реал изац ии инве стиц ионн ого прое кта</p>	<p>DE .0122 3</p>	<p>Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х элем енто в</p>	<p>0..1</p>	
			<p>кодо вое</p>		<p>csdo:Unifi edCo untryCodeType ( M.S DT .0011 2)</p>	<p>Знач ение двух букв енн о го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (</p>	

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны	M.S DE .0016 2	классификатор), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение "

						длин а: 20	2021 "
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.C A.SD E .0119 3	casdo:   Digit alId4 Type ( M.C A.SD T .0110 7) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.C A.SD E .0119 4	bdt: Year Type ( M.B DT .0002 5) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО	1

8601  
–  
2001

реквизит должен принимать одно из значений:  
Т – для перечня технологического оборудования, комплексующих и запасных частей к нему;  
С – для перечня сырья и материалов

\* 4. Вид перечня товаров  
(casdo:InvestmentGoodsListKindCode)

код обозначения вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации и инвестиционного проекта

М.С  
А.СD  
Е  
.0119  
5

casdo:Code1[Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1

1

casdo:DigitalId9Type (M.SA.SD

			<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)</p>	<p>порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта</p>	<p>М.С А.С Е .0119 6</p>	<p>Т .0110 8) Нормативная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \\d{9}</p>	<p>1</p>	
								<p>реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Кодности таможенного декларирован"</p>

18.17.36. Страна назначения  
(casdo:DestinationCountryDetails)

сведения о стране назначения при временно периодическом декларировании

М.С  
А.С  
DE  
.0020  
5

casdo:CountryDetailsType (M.C A.C DT .0007 9) Определены областью значений вложенных элементов

0..\*

ия (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение "ВТД" и реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" в составе реквизита "Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:DeclarationFeatureCode)"

							о : Decl aratio nGoo dsShi pmen tDeta ils)" соде ржит знач ение "99", то рекв изит " Стра на назн ачен ия ( casd o :  Desti natio nCou ntry  Detai ls)" долж ен быть запо лнен. В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
						casdo :   SAC ountr yCod eTyp e (	

\*.1. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
нач  
ние  
стра  
ны

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
5

M.C  
A.SD  
T  
.0018  
1)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)",  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног

1

						о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (с вед ений ). Шаб лон: ( [A-Z]{2}) (\d{2})	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова 1 нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "

						Макс длин а: 20	2021 "
			*.2. Краткое название страны (c:ShortCountryName)	крат кое назва ние стра ны	M.S A.SD E .0012 3	csdo:  Name 40 Г уре (M.S DT .0006 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 40	0..1
			*.3. Код территории (c:TerritoryCode)	кодо вое обоз наче ние един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:  Territ oryC ode Г уре (M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 17	0..1  рекв изит не запо лняе тся
				свед ения			

			<p>18.17.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)</p>	<p>о това ре, поме щенн ом под тамо женн ую проц едур у своб одно й тамо женн ой зоны или своб одно го скла да и испо льзо ванн ом при изгот овле нии декл арир уемо го това ра</p>	<p>M.C A.C D E .0050 5</p>	<p>DT .0044 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
				<p>иден тифи като р запи си ( номе р стро ки) свед ений о пред</p>		<p>csdo: Id40 Type ( M.S</p>		

			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	шест вую щих доку мент ах, в кото рой указа ны свед ения о пред шест вую щей декл арац ии на това ры	М.С A.SD E .0061 7	DT .0010 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	опис ание това ра, вклю чая комм ерче ское, фир менн ое или иное трад ицио нное наим енов ание това ра	М.С A.SD E .0016 4	casdo: Text 250Г уре ( M.S DT .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250	0..4	рекв изит долж ен быть запо лнен
				коли честв о		casd o: Good sMea sure Deta ilsГур е ( M.С A.С		



									должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз нач ение един ицы изме рени я	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут

							должен содержать одно и з следующ их знач ений : 2016 – при использо вани и клас сифи като ра един и ц изме рени я; 2020 – при использо вани и клас сифи като ра допо лнит ельн ых хара ктер исти к и пара метр ов, испо льзуе мых
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения		csdo:  Reference DataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

								при исчи слен и и тамо женн ых пошл ин, нало гов
				<p>*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	усло вное обоз нач ение един ицы изме	M.C A.SD E .0022 2	casdo :   Meas ureU nit Ab brevi ation  Code  Type ( M.C A.SD T .0040 9) Н ор мали зова	рекв изит долж ен соде ржат ь усло вное обоз нач ение един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като

					рени я	нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urementU nitCodeLis tId)" рекв изит а " Ко личеств о това ра с ука за нием едини цы изме рени я (casdo :   GoodsMea sure) "
			*.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	свед ения о груп пе това ров одно го на имено вания с отлича ющим	сасd о:   GoodsItem GroupDetailsT ype (M.C A.C D T .0004 7) Опре деля ется обла	0..*	

					и от друг их груп п хара ктер исти ками	ст ям и знач ений влож енны х эле мент ов		
				<p>*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	<p>иден тифи като р запи си</p>	<p>М.С А.SD Е .0077 1</p>	<p>csdo:  Id40  Type ( M.S DT .0010 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запо лнен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целя х одно знач ной иден тифи кации и запи</p>

								СИ В ДОКУ МЕНТ Е
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, , количественных, технических, коммерческих) , необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, , применения		csdo:Text 250Гуре (M.S DT .0007 2) Строка символов. Мин. длина: 1.	

\*.4.2. Наименование товара  
(casdo:GoodsDescriptionText)

мер  
защи  
ты  
внут  
ренн  
его  
рынк  
а,  
обес  
пече  
ния  
собл  
юден  
ия  
запр  
етов  
и  
огра  
ниче  
ний,  
прин  
ятия  
тамо  
женн  
ыми  
орга  
нами  
мер  
по  
защи  
те  
прав  
на  
объе  
кты  
инте  
ллек  
туал  
ьной  
собс  
твен  
ност  
и,  
иден  
тифи  
кации  
и,  
отне  
сени  
я к  
одно  
му  
десят  
изна

Макс  
. длин  
а :  
250

M.C  
A.SD  
E  
.0016  
4

0..\*

					<p>чно у клас сифи каци онно му коду в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭ С</p>				
					<p>номе р (  пози ция) комп онен та това ра, пере меща емого о через тамо женн ую гран ицу Евра зийс кого экон омич еског о союз а в несо бран ном или разо бран ном виде, в том числ</p>	<p>csdo:  Ordi nal3  Type ( M.S DT .0010 5) Цело е неот рица тель ное числ о в</p>	<p>M.S DE .0014 8</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.4.3. Порядковый номер (csdo: Object Ordinal)</p>					

				е неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соот ветст вии с реше нием тамо женн ого орга на о клас сифи кации и това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭ С	десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 3			
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	свед ения о хара ктер исти ках това ра в груп пе	М.С А.С DE .0030 4	casd o:  Com modi ty Gr oup It em D etails  Type ( M.C A.C DT .0027 3) 0..* Опре деля ется обла стям	

и  
знач  
ений  
влож  
енны  
х  
эле  
мент  
ов

\*.4.4.1. Идентификатор записи  
(casdo:|Line|d)

иден  
тифи  
като  
р  
запи  
си

М.С  
А.SD  
E  
.0077  
1

csdo:|  
Id40|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0010  
8)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 40

0..1

рекв  
изит  
испо  
льзуе  
тся в  
Росс  
ийск  
ой  
Феде  
рати  
и .  
Рекв  
изит  
може  
т  
быть  
запо  
лнен  
инфо  
рмац  
ионн  
ой  
систе  
мой,  
сфор  
миро  
вавш  
ей  
элект  
ронн  
ый  
доку  
мент,  
в  
целя  
х  
одно  
знач  
ной  
иден  
тифи  
кации  
и  
запи  
си в

									документ
					*.4.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.C A.C DE .0080 2	casdo:CommodityDescriptionDetailsType (M.C A.C DT .0047 9) Определены значения элементов	0..1
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объем авторского права, смежных прав,	M.C A.SD E .0020 5	csdo:Name250Type (M.S DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						пате нта	Макс . длин а : 250		
					*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наим енов ание мест а прои схож дени я	М.С A.SD E .0076 9	csdo:] Name250  Type ( M.S DT .0006 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250	0..1
					*.4.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наим енов ание марк и	М.С DE .0023 2	csdo:] Name250  Type ( M.S DT .0006 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин	0..1

								a : 250			
						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.S DE .0023 3	csdo:Name250 Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикула товара	M.S DE .0014 0	csdo:Id50 Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo:Name250			

						наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.S DE .0023 4	Type ( M.S DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий	M.S A.SD E .0020 9	csdo:Name40Type ( M.S DT .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)					
					*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)					



									наименование субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				*.4.4.3. Производитель (csdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе)	M.C A.C DE .0112 7) 6	csdo:SubjectDetailsV2Type (M.C A.C DT .0111 7) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или	M.S DE	csdo:Name300Type (M.S DT .0005 6) Нормализованная стро	0..1	

						фамилия, имя и отчество физического лица	.00224	ка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
					*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном) идентификаторе	M.SA.SD	casdo:CAUUniqueCustomsNumberIdType (M.SA.SDT.00188) Нормализованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	реквизит не

						( c a s d o :   CAUniqueCustomsNumberId)	каци онно м ) тамо женн о м номе ре	Е .0062 6	зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	запо лняе тся
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны	—	csdo:  Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( M.S D T .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в	0..1

							й номе р	атри бута " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	
						б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р ( клас сифи като ра стра н мира	csdo:  Refer ence  DataI dType ( ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
								csdo:  Taxp ayerI dType ( ( M.S DT .0002 5)	рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск

						идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика	*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	М. S D E .0002 5	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ой Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
						код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской	*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	М. S D E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормативная строка символов.	0..1	

						Феде рати и	Шаб лон: \\d{9}		
						уник альн ый иден тифи като р физи ческ ого лица	casdo :  Perso n IdT уре (M.C A.SD T .0019 0) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с прав илам и, прин ятым и в стра не реги стра ции физи ческ ого лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
					* 4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)				
							ccdo:  Subje ct Ad dress  Detail s Type (M.C D T		рекв изит

					*.4.4.3.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.S DE .0005 8	.0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	испо льзу ется в Рос сийск ой Феде рати и
					*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодо вое обоз наче ние вида адреса	M.S DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком видо в адрес сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняется
									csdo:UnifiedCountryCode		



								а ) идентифи- катор справочн ика ( клас- сификатор ), в соответст- вии с которм указан код	обозначение справочника (классификатор), в соответствии с которм указан код	csdo:  Reference DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:  TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:  TerritoryCodeType ( M.S DT .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административной территории

									длин а: 17	альн ого деле ния (ОКА ТО)	
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	рекв изит не запо лняе тся
						*.4.4.3.7.5. Район (csdo:  DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекв изит не запо



								наименование элемента улично-дорожной сети городского инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)					
							*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
										csdo:Id20Type (M.S		

						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:  Room Number Id)	обоз наче ние офис а или квар тиры	M.S D E .0001 2	D T .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S D E .0000 6	csdo:  Post  Code  Type ( M.S D T .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	рекв изит не запо лняе тся
							номе р абон		csdo:  Id20  Type ( M.S D T .0009 2)		

						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	ентского ящика на предприятии почтовой связи	M.S DE .0001 3	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.S DE .0006 6	ccdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.S DT .0005 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2)		

								линейный размер объема продукта в продольном направлении	M.S DE .0017 1	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
								* 4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)				
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	—	M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	1	ви с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)"	в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Длин а ( csdo: Unifi edLe
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	---

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataItemType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

ngthMeasurement)" атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2064 – при использовании и классификатора единицы измерения и счета Евразийского

										ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА	
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объема поперечном направлении	M.S DE .0017 0	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:Unifi

а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})

кодовое обозначение единицы измерения

csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

ed{WidthMeasure})" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement





о  
дроб.  
цифр  
: 6

в  
случ  
а е  
запо  
лнен  
и я  
рекв  
изит  
а "

Высо  
та (

csdo:  
Unifi  
edHe  
ight  
Meas  
ure)"

атри  
бут  
долж  
е н  
соде  
ржат  
ь код  
един  
ицы  
изме  
рени  
я в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(

клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
указа  
н в  
атри

csdo:  
Meas  
urem  
entU  
nitCo  
deTy  
pe (

M.S  
DT  
.0007  
4)

Букв  
енно

1

-  
цифр  
овой  
код.  
Шаб  
лон:  
[0-  
9A-Z  
]{2,3  
}\d{  
3,4}

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я

а) единица  
измерения  
(атрибут  
measurementUnit  
Code)



								като Р клас сифи като ра един и ц изме рени я	—	.0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	2016 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един и ц изме рени я; 2064 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един и ц изме рени я и счета Евра зийс кого экон омич еског о союз а
										casd o:  Woo dDes cripti onDe tailsT ype (M.C A.C		рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке

					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	М.С А.С D E .0047 7	D T .0042 0) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	Беларусь, Республика Казахстан и Российской Федерации
					*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сорта	М.С A.SD E .0021 1	csdo:Name40Гуре (M.S D T .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы	М.С A.SD	csdo:Name20Гуре (M.S D T .0006 7) Нормализованная стро	0..1	

						древ есин ы	Е .0021 2	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
					*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наим енов ание сорт а ( груп пы сорт ов) прод укта ( това ра)	М. S D E .0023 4	csdo:  Nam e250  Type ( M. S D T .0006 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250	0..1	
					*.4.4.5.4. Величина припуска (ccdo:AllowanceDetails)	свед ения о вели чине прип уска по длин е, шир	М. С А. С D E .0034 6	ccdo:  Unifi ed Ov erall  Dime nsion  Detai ls Тур е ( M. С D T .0005 5) Опре деля ется обла стям	0..1	

								ине и высо те		и знач ений влож енны х эле мент о в		
								лине йный разм е р объ кта в прод ольн ом напр авле нии		csdo:  Unifi edPh ysica  Mea sure T ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
										csdo:  Meas urem ent U nitCo de Ty pe (M.S DT		в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Длин

\*.4.4.5.4.1. Длина  
(csdo:|  
UnifiedLengthMeasure)

									а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодирование обозначения единицы измерения	–	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	а (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
									б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
														csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (

								линейный размер объема поперечном направлении	M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1			
							*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)						
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код обозначение единицы измерения	-	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.S D T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение

										}}\d{3,4}	ение "003"	
								б ) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	-	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объема вертикальном напр	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

								авле нии		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6			
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	csdo:  Meas urem ent U nitCo de Ty pe ( M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1	в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Высо та ( csdo:  Unifi ed He ight  Meas ure)" атри бут долж е н соде ржат ь знач ение "003 "
								б ) идентифик атор справочник		иден тифи като р клас сифи	csdo:  Refer ence  Data  d Type ( M.S DT .0009 1)		в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Высо та ( csdo:  Unifi

							а (като классифика тора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	ра един иц изме рени я	—	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	edHeight Measure") атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "
							*.4.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	свед ения о вели чине откл онен ий по длин е, шир ине и высо те		М.С .0005 A.C DE .0034 7	0..1	csdo: Unifi edOver allDi mension DetailsType ( M.C DT 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов
										csdo: Unifi edPhysical MeasureType ( M.S DT .0012 2)		



								идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единицы измерения		csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) NormalizedString	1	атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объема в поперечном направлении		M.SDE.00170	0..1	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	

Макс.  
кол-во  
дроб.  
цифр  
: 6

а) единица  
измерения  
(атрибут  
measurementUnitCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я

-

csdo:|  
Meas  
urem  
ent|U  
nitCo  
de|Ty  
pe ( M.S  
DT .0007  
4) Букв  
енно  
-  
цифр  
овой  
код.  
Шаб  
лон:  
[0-  
9A-Z  
]{2,3  
}|d{  
3,4}

1

в  
случ  
ае  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а " Шир  
ина ( csdo:|  
Unifi  
ed|Wi  
dth|Measur  
e)" атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение  
"003  
"

б )  
идентифик  
атор  
справочник  
а  
классифика  
тора)  
(атрибут  
measureme

иден  
тифи  
като  
р  
клас  
сифи  
като  
ра  
един  
иц  
изме

-

csdo:|  
Refer  
ence|  
Data|  
d|Ty  
pe ( M.S  
DT .0009  
1) Нор  
мали  
зова  
нная  
стро

1

в  
случ  
ае  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а " Шир  
ина ( csdo:|  
Unifi  
ed|Wi  
dth|Measur  
e)" атри  
бут

							ntUnitCode ListId)	рени я	ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:  UnifiedHeightMeasure)	лине йный разм ер объе кта в верт икал ьном напр авле нии	csdo:  Unifi edPh ysica lMea sureT ype ( M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
									csdo:  Meas urem entU nitCo deTy pe (	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	Высо та (csdo: Unifi edHe ight Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "003 "
								б ) идентифик атор справочник а (сифи классифика тора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Высо та (csdo: Unifi edHe ight Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "
													csdo: Rang e DetailsType (

							сведения о диапазоне диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)	M.C A.C D T .0028 7) M.C A.C D E .0033 9	M.C A.C D T .0028 7) Определ ется обла стями и значений вложенны х элемен тов	0..2
							*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1







							(атрибут measurementUnitCode ListId)	и ц изме рени я	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	е(Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "
							*.4.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	номи наль ный объе м това ра (в соот ветст вии с дого воро м (Е конт ракт ом), без учет а коры , прип уско в и др.)	csdo:  Unifi edPh ysica  Mea sureT ype (M.S D T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
									csdo:  Meas	в случ а е запо

							а) единица измерения ( атрибут measurement(UnitCode)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	urem ent(U nitCo deTyp e ( M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	лен и я рекв изит а " Объе м ( casdo :   Volu meMe asur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "113 "
							б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurement(UnitCodeLi stId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo: Refer ence DataI dType e ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Объе м ( casdo :   Volu meMe asur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2016 "

								csdo:  Unifi edPh ysica  Mea sure  Type (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .ко л-в о цифр : 24. Макс .ко л-в о дроб. цифр : 6		
					*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	фактический объем това ра (с учет ом коры , откл онен ий, прип уско в и др.)	M.S A.SD E .0026 0	0..1		
					а) единица измерения (атрибу tmeasurement Unit Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы	-	csdo:  Meas urem ent U nit C ode  Type (M.S DT .0007 4) Букв енно -	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Факт ичес кий объе м (c asdo :  Fact Volu me M easur

							изме рени я		цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	е)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "113 "
						б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeLi stId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo:  Refer ence  Data  dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Факт ичес кий объе м ( casdo :  Fact  Volum eMeasur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2016 "
							свед ения о		casd o:  Good sMeasur e  Detail sType ( M.C	

						количество товара с указанием единицы измерения	M.C A.C DE .0015 3	A.C DT .0010 9) Определется областям и значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)				
						*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.C A.SD E .0021 5	csdo:Unif edPh ysica lMea sureType ( M.S DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	1



															<p>атри бут долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 2016 – при испо льзо вани и клас сифи като ра един иц изме рени я; 2020 – при испо льзо вани и клас сифи като ра допо лнит ельн ых хара ктер исти ки пара метр ов, испо</p>
										<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора единиц измерения</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	



							(casdo:  MeasureUnitAbbreviationCode)	ицы изме рени я	.0022 2	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	тифи като р спра вочн ика (	клас сифи като ра) (	атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)"	рекв изит а "	Коли честв о	това ра с указа нием един ицы изме рени я (	casdo :   Good sMea sure) "
							свед ения, указ ывае мые при испо льзо вани и декл арац ии на това ры в	М.С А.С	casd o:  Proce ssing Detai lsType ( М.С А.С DT .0044 7) Опре деля	0..1							

18.17.38. Сведения о переработке товаров  
(casdo:GoodsItemProcessingDetails)

				качество документа об условиях переработки товаров	DE .0051 2	ется областью значений вложенных элементов		
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продукта в переработки	M.C A.SD E .0063 3	csdo:Text 4000 Type ( M.S D T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	M.C A.SD E .0063 4	csdo:Text 4000 Type ( M.S D T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен быть



				*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)	наименование операции по переработке	M.C A.SD E .0050 0	csdo:  Name250  Type ( M.S DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	1	
				*.4.2. Способ совершения операции по переработке (casdo:ProcessingOperationMethodText)	описание способа совершения операции по переработке	M.C A.SD E .0050 2	csdo:  Text4000  Type ( M.S DT .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1	
					сведения		casdo:  CAD osBaseType ( M.C		

					о пред ыду щем доку мент е об усло виях пере рабо тки	М.С А.С D E .0050 6	А.С D T .0000 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в	0..1	
					кодо вое обоз наче ние вида доку мент а	М.С D E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.S D T .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри	0..1	рекв изит н е запо
			*.5. Документ об условиях переработки (csdo:ProcessingDocumentDetails)						
				*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)					

						бу те " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	лняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI d Type ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
						csdo:  Name500  Type ( M.S	

				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .0010 8	DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.5.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при регистрации	M.S DE .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					дата выдачи, подписания, утверждения		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение		значение реквизита при его заполнении и должно

			*.5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
			*.5.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата нача ла срока, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0013 7	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
			*.5.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я срока, в тече ние кото рого доку мент	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с

					имеет силу	ГОСТ ИСО 8601 – 2001	шаблон : YYY Y-M M-D D
					сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	М.С А.С DE .0050 7	реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:  SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:  Subje
					*.6. Лицо, осуществляющее переработку (csdo:ProcessingSubjectDetails)	сасдо:  CASubjectDetailsType (М.С А.С DT .0044 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

																ct(BriefName)"
									<p>*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>		<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>	

							клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	лняе тся	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
				*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн ое наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и	M.S DE .0022 4	csdo:  Name300  Type ( M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п

					отче ство физи ческ ого лица	Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)	
				* 6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокр ашен ное наим енов ание хозяй ств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S DE .0022 5	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
						csdo:  Unifi edCo de20  Type ( M.S DT .0014 0) Знач ение кода в		

					<p>*.6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код о б о з н а ч е н и е о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й ф о р м ы , в к о т о р о й з а р е г и с т р и р о в а н х о з я й с т в у ю щ и й с у б ь е к т</br></p>	<p>M.S D E .0002 3</p>	<p>соот ветст в и с о с п р а в о ч н и к о м ( к л а с с и ф и к а т о р о м ), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а ( к л а с с и ф и к а т о р а )". М и н . д л и н : 1. М а к с . д л и н : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит н е з а п о л н я е т с я</p>
						<p>о б о з н а ч е н и е с п р а в о ч н и к а ( к л а с с и ф и</p>		<p>csdo:  Refer ence  DataI dType  (M.S D T .0009 1) Нор мали</p>		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	катора), в соответствии с которым указан код	–	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType>Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S D E .0009 0	csdo:Name300Type (M.S D T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации

				<p>*.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.S DE .0018 9</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.S DT .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рации и. Реквизит предназначен для указания следующих сведений : в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный</p>
--	--	--	--	---	--	-----------------------	---	-------------	--

									ный реги стра цион ный номе р ( О ГР Н ) или осно вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р инди виду альн ого пред прин имат еля ( О ГР НИП )
									в случ ае запо лнен ия рекв изит а " И ден тифи като р хозя йств ующ его субъ екта (csdo :

a) метод идентификации  
(атрибут kindId)

метод  
идентификации  
и  
хозяйствующих  
и  
субъектов

csdo:BusinessEntityKindIdType  
(M.SDT.00158)  
Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих и субъектов

1

BusinessEntityId)"  
атрибут должен содержать  
кодвое обозначение  
вида номера (кода)  
записи по государственному  
реестру (реестру)  
в соответствии с  
справочником методов  
идентификации и  
хозяйствующих и  
субъектов  
в  
при  
и  
государс

								твенной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				*.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном) таможенном	M.C A.SD E .0062 6	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Нормативная стро	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с

												о м номе ре		к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		вии с клас сифи като ром форм иров ания иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра
												кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден	—	csdo:  Unqu alifie dCou ntry C ode Г уре ( M.S D T .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р	0..1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р ( casdo :   CAU nique  Cust

а) код страны  
(атрибут countryCode)





												регистрации налогоплательщика		не регистрации налогоплательщика Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		фискационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
												код, идентифицирующий прич		csdo:TaxRegistrationReasonCo			

				ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.S DE .0003 0	deTy pe (M.S DT .0003 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{9}	0..1	
								рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Бела русь, Респ убли ке Каза хста ни Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назн ачен для указа ния след

\*.6.9. Код причины постановки на учет  
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

\*.6.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уни-  
каль-  
ный  
иден-  
тифи-  
като-  
р  
физи-  
ческ-  
ого  
лица

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
9  
Мин.  
длин-  
а: 1.  
Макс-  
.  
длин-  
а: 20

casdo  
: |  
Perso-  
nIdT  
ype (M.C  
A.SD  
T  
.0019  
0)  
Знач-  
ение  
иден-  
тифи-  
като-  
ра в  
соот-  
ветст-  
вии с  
прав-  
илам-  
и,  
прин-  
ятым  
и в  
стра-  
не  
реги-  
стра-  
ции  
физи-  
ческ-  
ого  
лица.  
Мин.  
длин-  
а: 1.  
Макс-  
.  
длин-  
а: 20

0..1

уюш-  
их  
свед-  
ений  
:  
в  
Респ-  
убли-  
ке  
Арме-  
ния –  
номе-  
рной  
знак-  
обще-  
стве-  
нных  
услу-  
г (НЗО  
У)  
или  
номе-  
р  
спра-  
вки  
об  
отсу-  
тств-  
ии  
НЗО  
У;  
в  
Респ-  
убли-  
ке  
Бела-  
русь –  
иден-  
тифи-  
каци-  
онны-  
й  
номе-  
р;  
в  
Респ-  
убли-  
ке  
Каза-  
хста-  
н –  
инди

								виду альн ый иден тифи каци онны й номе р (ИИН ) или уник альн ый иден тифи каци онны й номе р (УИН ); в Кырг ызск ой Респ убли ке – перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (ПИН )
						свед ения о доку мент е,	ccdo:  Ident ity Do c Det ailsV 3 Typ e (M.C DT .0006 2)	

				*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	удостоверением личности физического лица	M.S DE .0005 6	Определяется областью и значений вложенных элементов	0..1	
				*.6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны	M.S DE .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.0012) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	1	

н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}

csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2021"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

кодвое обозначение

csdo:IdentityDocumentCodeType (M.S.DT

						ние вида доку мент а, удос тове ряю щего личн ость	M.S DE .0013 6	.0009 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2053 "
						наим енов		csdo:  Name500  Type ( M.S DT .0013 4) Нор мали		

				*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	ание вида документа	M.S D E .0009 5	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.S D E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.S D E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	1	

					у при его реги стра ции		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
				*.6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY -MM -DD
				*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я срока, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв изит не запо лняе тся
					стро ка,				

					идентифицирующая организация государственной власти либо уполномоченную и организацию, выдавшую документ	M.S DE .0006 8	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и организации, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	csdo:  Name300  Type ( M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

\*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)

\*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)

				*.6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
				*.6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код вое обоз наче ние вида адреса	M.S D E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.S D T .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес реги

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	стра ции	
					*.6.12.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като	рекв изит долж ен быть

0..1

								р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	запо лнен	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "	
						*.6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори	M.S DE .0003 1	csdo:  Territ oryC odeT ype (M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро 0..1	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой

					ального деления	ка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	Республике
				*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .0000 7 csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005) Нормализованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго	M.S DE .0000 8 csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005) Нормализованная строка символ.	0..1

					ого уров ня	Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120			
				*.6.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				*.6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енов ание насе ленн	M.S DE .0005 7	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро	0..1	рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та,

												ого пунк та	ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	отли чног о от знач ения рекв изит а "	Горо д ( csdo: City Nam e)"
						*.6.12.8. Улица (csdo:StreetName)		наим енов ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1				
						*.6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		обоз нач ение дома , корп уса,	M.S DE .0001 1	csdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка	0..1				

					строения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	
				*.6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S D E .0001 2	csdo:Id20Type (M.S D T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятя почтовой связи	M.S D E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.S D T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0	0..1

-9][  
A-Z0  
-9 -]{  
1,8}[  
A-Z0  
-9]

csdo:|  
Id20|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
2)  
Нор  
мали  
зона  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

0..1

\*.6.12.12. Номер абонентского ящика  
(csdo:|Post|Office|Box|Id)

номе  
р  
абон  
ентс  
кого  
ящик  
а на  
пред  
прия  
тии  
почт  
овой  
связи

M.S  
DE  
.0001  
3

рекв  
изит  
не  
запо

csdo:|  
Com  
muni  
catio  
n|Det  
ailsT  
ype (  
M.S  
DT  
.0000  
3)  
Опре  
деля  
ется  
обла  
стям  
и  
знач  
ений  
влож  
енны  
х

0..\*

\*.6.13. Контактный реквизит  
(csdo:|Communication|Details)

конт  
актн  
ый  
рекв  
изит  
субъ  
екта

M.S  
DE  
.0000  
3

						элементов	лняется	
				*.6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код вое обоз наче ние вида сред ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)	M.S DE .0001 4	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон,	M.S DE .0009 3	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1

					факс, электронная почта и др.)	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Normalized string of symbols. Min. length: 1. Max. length: 1000	1..*	
					место	csdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.C		

					ршен и я опер аций по пере рабо тке това ров	М.С А.С D E .0050 8	D T .0044 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в	0..*	рекв изит долж ен быть запо лен
					наим енов ание ( назва ние) мест а ( геогр афич еског о пунк та)	М.С А.СD E .0063 6	csdo: Nam e120 Type ( M.S D T .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
					адре с сове ршен и я		ccdo: Subje ctAd dress Detai lsType ( M.C D T .0006 4)		

\*.7. Место переработки товаров  
(casdo:ProcessingPlaceDetails)

\*.7.1. Наименование (название) места  
(casdo:PlaceName)

				*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	операций по переработке товаров	M.S DE .0005 8	Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
				*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодирование вида адреса	M.S DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.S DT .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
							csdo:UnifiedCountryCodeType (		

\*.7.2.2. Код страны  
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны

M.S  
DE  
.0016  
2

M.S  
DT  
.0011  
2)

Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком

( клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"

Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика ( клас  
сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
[A-Z  
{2}

0..1

рекв  
изит  
долж  
ен  
быть  
запо  
лен

csdo:  
Refer

						обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ence>DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
						наименование		csdo:Name120Type (M.S		

				*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)	единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .0000 7	DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.7.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.S DE .0000 8	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5)		

						наименование города	M.S DE .0000 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
								csdo:Name120		

\*.7.2.6. Город  
(csdo:CityName)

\*.7.2.7. Населенный пункт  
(csdo:SettlementName)

					наименование элемента улицы	М. S D E .0001 0	Type ( M. S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.7.2.8. Улица (csdo: Street Name)					
				*.7.2.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозначение дома, корпуса, строения	М. S D E .0001 1	csdo: Id50  Type ( M. S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo: Id20  Type ( M. S D T .0009 2)		

					<p>*.7.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)</p>	<p>обозначение офиса или квартиры</p>	<p>M.S DE .0001 2</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)</p>	<p>почтовый индекс предприятя почтовой связи</p>	<p>M.S DE .0000 6</p>	<p>csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]</p>	<p>0..1</p>	
						<p>номер абонентского ящика</p>		<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]</p>		

			*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (csdo:ProcessingProductDetails)	свед ения о това рах, полу ченн ых ( обра зовав шихс я) в резу льтат е опер аций по пере рабо тке	M.S A.S DE .0050 9	csdo:   Proce ssing   Prod uctD etails   Type ( M.S A.S DT .0044 6) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	1..*	
				кодо вое обоз наче ние вида свед ений о това ре, полу ченн	M.S A.SD	csdo:   Code  Type ( M.S DT .0016 9)		рекв изит долж ен прин имат ь одно из след ующ их знач

			*.8.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (csdo:ProcessingProductKindCode)	ом (Е обра .0031 зовав 2 шемс я) в резу льтат е опер аций по пере рабо тке		Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	1	ений : 1 – прод укты пере рабо тки; 2 – остат ки; 3 – отхо ды
			*.8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.S DE .0009 1	csdo: Com modi tyCo deTy pe (M.S DT .0006 5) Знач ение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знак ов. Шаб лон: \d{2}  \d{4 } \d{ 6} \d {8,10 }	0..1	
				опис ание това ра, вклю		csdo: Text 250Г ype (		

				*.8.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	чая комм ерче ское, фир менн ое или иное трад ицио нное наим енов ание това ра	M.S DT .0007 2) A.SD Стро ка 0..4 симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250		рекв изит долж ен быть запо лнен
				*.8.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	коли честв о това ра с указа нием допо лнит ельн ой един ицы изме рени я	M.S A.C DT .0010 9) DE Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов 0..*		
						csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype ( M.S		

						сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	ДТ .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6		
						*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	М.С A.SD E .0021 5	1	
						a) единица измерения	кодирование единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .0007 4) Буквенно	атрибутен содержит код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

					( атрибут measurement{Unit{Code)	ицы изме рени я	- цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem ent{U nit{Co de{Lis t{Id}"
							csdo:  Refer ence  DataI d{Typ e (M.S	атри бут долж ен соде ржат ь одно и з след ующ их знач ений : 2016 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един и ц

						идентификатор классификатора единицы измерения	DT.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	изменения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях и таможенных пошлин, налогов	реквизит должен содержать условное обозначение единицы изме
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

\*.8.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo;|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

условное обозначение единицы измерения

M.C  
A.SD  
E  
.0022  
2

casdo:  
|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type  
(M.C  
A.SD  
T  
.0040  
9)  
Нормализованная строка символов.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 50

0..1

рени  
я в  
соот  
ветст  
вии с  
о спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра) (  
атри  
бут  
meas  
urem  
entU  
nitCo  
deLis  
tId)"  
рекв  
изит  
а "  
Коли  
честв  
о  
това  
ра с  
указа  
нием

								единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo: ForeignTradeContract Details)			дополнительные сведения по договору (контракту)	M.S.A.C.DE.00328	casdo: ForeignTradeContract Details Type (M.S.A.C.DT.00203) Определяется областями и значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации
							casdo: CASubject Base Details Type (	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из

			<p>*.1. Получатель (csdo:ForeignTradeConsigneeDetails)</p>	<p>полу чате ль това ра по дого вору ( конт ракт у)</p>	<p>M.S A.S D T .0017 4) A.S D E .0032 4</p>	<p>М.С А.С D T .0017 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>1</p>	<p>рекв изит ов: " Наи мено вани е субъ екта (csdo : Subje ctNa me)" или " Крат кое наим енов ание субъ екта (csdo :   Subje ctBri efNa me)"</p>
				<p>кодо вое</p>		<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.S D T .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн</p>		

					<p>*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>обозначение страны регистрации субъекта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
					<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "</p>

							Макс длин а: 20	2021 "	
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн ое наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S DE .0022 4	csdo:  Name300  Type ( M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокр ащен ное наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя	M.S DE .0022 5	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п

\*.1.4. Код организационно-правовой формы  
(csdo:BusinessEntityTypeCode)

код  
вое  
обоз  
наче  
ние  
орга  
низа  
цион  
но-п  
раво  
вой  
форм  
ы, в  
кото  
рой  
зарег  
истр  
иров  
ан  
хозя  
йств  
ующ  
ий  
субъ  
ект

M.S  
DE  
.0002  
3

csdo:Unifi  
edCode20  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0014  
0)  
Знач  
ение  
кода  
в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн

0..1

рекв  
изит  
не  
запо

раво  
вой  
форм  
е  
субъ  
екта  
(при  
их  
нали  
чии)

Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а :  
120

и  
отче  
ство  
физи  
ческ  
ого  
лица

							ика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	лняется	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирована	M.S.DE.00090	csdo:Name300Type (M.S.DT.00056) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

					истро ван хозяй ств ующ ий субъ ект		ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300		запо лняе тся
				<p>*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.S DE .0018 9</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.S DT .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предприн</p>

									имателя (ОГРНИП)
									в случае заполнения ия реквизи а "Идентификатор хозяйствающего субъекта (csdo: Business EntityId)" атрибут должен содержать кодвое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (
									csdo: Business EntityIdKindId Type ( M.S D T .0015 8) Значение идентификатора из
					а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйства	–		1

					йств ующ и х субъ екто в	спра вочн ика мето дов иден тифи кации и хозя йств ующ и х субъ екто в	реги стру) в соот ветст вии с о спра вочн иком мето дов иден тифи кации и хозя йств ующ и х субъ екто в при и х госу дарс твен ной реги стра ции в госу дарс твах – член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а
					свед ения	casdo :   CAU nique  Cust oms  Num	

					об иден тифи каци онно м (уни кальн ом иден тифи каци онно м) тамо женн ом номе ре	berId  Type ( M.S A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв изит не запо лняе тся
					а) код страны (атрибут countryCode)	csdo:  Unqu alifie dCou ntryC ode T ype (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като	0..1	

					мирован указанный идентификатор идентификационный номер	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

					идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика	M.S D E .0002 5	csdo:TaxpayerIdType (M.S D T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификатора (ИНН)
					код, идентифицирующий причину постановки субъекта	M.S D E	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S D T .0003 0)	0..1	
					*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)				
					*.1.9. Код причины постановки на учет				

			(csdo:TaxRegistrationReasonCode)	на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде раци и	.0003 0	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{9}		
			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уник альн ый номе р дого вора ( конт ракта ), прис воен ный упол номо ченн ым банк ом при пост анов ке дого вора ( конт ракта ) на учет	М.С А.SD Е .0025 8	csdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
				свед ения о рекв изит		ccdo: Doc Detail sV4 Type ( M.C DT .0008 1)		

			*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)	а х дого вора ( конт ракта )	М.С А.С D E .0032 6	Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а	М.С D E .0005 4	csdo:  Unifi edCo de20  Type ( M.S D T .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи	0..1	рекв изит не запо

като  
р  
спра  
вочн  
ика (клас  
сифи  
като  
ра)".  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

лняе  
тся

а) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут codeListId)

обоз  
наче  
ние  
спра  
вочн  
ика (клас  
сифи  
като  
ра), в  
соот  
ветст  
вии с  
кото  
рым  
указа  
н код

csdo:|  
Refer  
ence|  
DataI  
dType  
( (M.S  
DT  
.0009  
1)  
Нор  
мали  
зова  
1  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

наим  
енов

csdo:|  
Name500|  
Type  
( (M.S  
DT  
.0013  
4)  
Нор  
мали  
зова

			*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	ание доку мент а	M.S DE .0010 8	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	
			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo:  Id50  Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции	M.S DE .0004 5	bdt:  Date  Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с

					документ а	ГОСТ ИСО 8601 – 2001	шаблон оном : YYY Y-M M-D D
					сведения о реквизитах дополнения к договору (контракту)	М.С А.С DE .0032 7	0..*
						csdo:Unif edCo de20 Type ( M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии с справочником (	

\*.4. Дополнение к договору (контракту)  
(csdo:ForeignAddContractDetails)

csdo:Doc DetailsV4 Type ( M.C DT .0008 1) Определ яется обла стям и знач ений влож енны х элем енто в

csdo:Unif edCo de20 Type ( M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии с справочником (

					<p>*.4.1. Код вида документа (cstdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ение вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняет ся</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		<p>обоз нач ение спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым</p>	<p>—</p>	<p>cstdo:  Refer ence  Data  dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>1</p>	

												указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
					*4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .0010 8							csdo:Name500 Type ( M.S DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 500	0..1	
					*4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.S DE .0004 4							csdo:Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1.	0..1	

					регистрации	Макс. длина: 50			
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S D E .0004 5	bdт:  Date  Type ( M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.S A.C D E .0044 7	cacdo:  DeliveryTerms  Details  Type ( M.S A.C D T .0037 5) Определяется областями и значений вложенных элем	1	

						енто в		
						casdo :  Deliv eryT erms  Code  Type ( M.C A.SD T .0016 1) Знач ение кода усло вий пост авки в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (		
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодо вое обоз наче ние усло вий пост авки ( бази с пост авки)	M.C A.SD E .0011 9	0..1	

классификатора)".  
Длина: 3

в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTerms Code)" атрибут должен содержать значение "2014"

csdo:ReferenceData[Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

-

\*.5.2. Наименование (название) места

наименование географического пункта (

M.S A.SD E

csdo:Name[20] Type (M.SDT.00055) Нормализованная

0..1

			(casdo:PlaceName)	согласования по месту поставки)	.00636	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	код обозначения вида поставки товаров	М.С А.SD Е .00218	casdo:   NationalDeliveryKindCodeType ( М.С А.SD Т .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуц	реквизит не запо	0..1

ествл  
ении  
эксп  
оргн  
ых  
опер  
аций,  
прим  
еняе  
мым  
в  
Респ  
убли  
ке  
Бела  
русь.  
Длин  
а: 2

лняе  
тся

\*.6. Страна происхождения  
(casdo:OriginCountryDetails)

свед  
ения  
о  
стра  
не  
прои  
схож  
дени  
я

М.С  
А.С  
DE  
.0009  
8

casd  
o:|  
CAC  
ountr  
y|Det  
ails|Г  
уре ( М.С  
А.С  
DT  
.0007  
9) Опре  
деля  
ется  
обла  
стям  
и  
знач  
ений  
влож  
енны  
х  
эле  
мент  
о  
в

0..1

casdo  
:|  
CAC  
ountr  
y|Cod  
e|Гур  
е ( М.С  
А.SD

\*.6.1. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
нач  
ние  
стра  
ны

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
5

Т  
.0018  
1)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)",  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног  
о  
норм

1

						<p>ативным и правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения и документация (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>атрибут должен содержать значение "</p>

							длин а: 20	2021 "	
				* 6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	крат кое назва ние стра ны	М.С А.СD E .0012 3	csdo:  Name40Г уре (M.S DT .0006 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 40	0..1	рекв изит при его запо лнен и и долж ен соде ржат ь крат кое назва ние стра ны, код кото рой соде ржит ся в рекв изит е " Код стра ны (casdo :  SAC ountr y(Cod e)", в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
					КОДО вое		csdo:  Territ oryC odeГ уре (M.S		

			*.6.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	обоз наче ние един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит не запо лняет ся
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	усло вная тамо женн ая стои мость	M.S A.SD E .0018 8	casdo :   Paym entA moun t(With Curre ncy(Г уре ( М.С A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб.	0..1	

						цифр : 2	
							в случ а е запо лнен и я рекв изит а "
						csdo:  Curre ncy C odeV 3 Тур е (	Тамо женн а я стои мост ь (
						M.S DT .0014 4)	casdo :   Cust oms  Valu e Am ount)
						Знач ение букв енно	"
						го кода валю ты в	атри бут долж ен
						соот ветст вии	соде ржат ь
						со спра вочн иком	букв енны й код
						(	валю ты в
						клас сифи като ром),	соот ветст вии
						иден тифи като р	со спра вочн иком
						кого рого опре деле н в	(
						атри буте "	клас сифи като ром),
						Иден	иден тифи като р кого
					а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	
					кодо вое обоз наче ние валю ты	—	
						1	

						тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут currencyCodeListId) "	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валюта	—	csdo:  ReferenceData  Type ( M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случ ае запо лнен ия рекв изита " Тамо женн ая стои мость ( casdo :  Customs  Value  Amount) " атри бут долж ен содержать

							значение " 2022 "
			*.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.C A.C DE .0015 3	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C A.C DT .0010 9) Определется областями значений вложенных элементов	1..*
			*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы	M.C A.SD E .0021 5	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления.	1

а) единица измерения  
(атрибут measurementUnitCode)

ицы  
изме  
рени  
я

Макс  
. кол-в  
о цифр  
: 24.  
Макс  
. кол-в  
о дроб.  
цифр  
: 6

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я

-

csdo:|  
Meas  
urem  
entU  
nitCo  
deTy  
pe ( M.S  
DT  
.0007  
4)  
Букв  
енно  
-  
цифр  
овой  
код.  
Шаб  
лон:  
[0-  
9A-Z  
]{2,3  
}\d{  
3,4}

1

атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь код  
един  
ицы  
изме  
рени  
я в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
указа  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн

									ика (класификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормативная строка символов.	1

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р а допо лнит ельн ых хара ктер исти к и пара метр ов, испо льзуе мых при исчи слен и и тамо женн ых пошл ин, нало гов
						casdo :   Meas	рекв изит долж е н соде ржат ь усло вное обоз нач е един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като

						усло вное обоз наче ние един ицы изме рени я			ureU nitAb brevi ation Code Type ( M.C A.SD T M.C A.SD E .0040 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 50	0..1	ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem ent(U nitCo deLis tId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я ( casdo :   Good sMea sure) "		
				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)									
									casdo:				

		<p>18.17.40. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)</p>	<p>сведения об условиях поставки</p>	<p>M.C A.C DE .0044 7</p> <p>M.C A.C DT .0037 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код условий поставки</p>	<p>кодо вое обоз наче ние усло вий</p>	<p>M.C A.SD</p> <p>casdo :  Deliv eryT erms Code Type ( M.C A.SD T .0016 1) Знач ение кода усло вий пост авки в соот ветст вии со спра вочн иком (</p>		

		(casdo:DeliveryTermsCode)			пост авки (бази с пост авки)	Е .0011 9	клас сифи катор), иден тифи катор кото рого опре деле н в атри буте "Иден тифи катор спра вочн ика ( клас сифи катора)". Длин а: 3	0..1	
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи катора), в соот ветст вии с кото	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут долж

					рым указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		е н соде ржат ь знач ение " 2014 "
			*2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енов ание геогр афич еског о пунк та ( Е согла сова нног о мест а пост авки)	М.С A.SD E .0063 б	csdo: Name 120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1		
						casdo :   Natio nalD eliver yKin dCod eType ( M.C A.SD T .0015 8) Знач ение кода вида пост			

			<p>*.3. Код вида поставки товаров (casdo: Delivery Kind Code)</p>	<p>код вое обоз нач ние вида пост авки това ров</p>	<p>М.С А.СD E .0021 8</p>	<p>авки това ров в соот ветст вии с клас сифи като ром вида в пост авок това ров, подл ежа щих учет у при осущ ествл ении эксп ортн ых опер аций, прим еняе мым в Респ убли ке Бела русь. Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь</p>
				<p>свед ения о стра</p>	<p>М.С А.С</p>	<p>casd o:  CAC ountr y Det ails T ype ( М.С А.С D T .0007 9)</p>		

	18.17.41. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	не прои схож дени я	DE .0009 8	Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х элем енто в	0..1	рекв изит долж ен соде ржат ь букв енны
				casdo :   CAS ountr yCod eГур е ( M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре		

			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.C A.SD E .0061 5</p>	<p>деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а ( свед ений ). Шаб лон: ( [ A-Z ] {2} )   ( \d {2 } )</p>	<p>1</p>	<p>й код стра ны прои схож дени я , либо одно и з след ующ их знач ений : EU – Евро союз ; 00 – неиз вест но</p>
--	--	--	--	---	---	--	----------	--

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.С A.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					кодвое	csdo:TerritoryCodeType (		

			<p>*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>обозначение единицы административно-территориального деления</p>	<p>M.S DE .0003 1</p>	<p>M.S DT .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>18.17.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами и определения происхождения товаров, применяемые при предоставлении</p>	<p>M.S A.S DE .0060 6</p>	<p>cacdo:  CAC country Details  Type (M.S A.S DT .0007 9) Определяется областями и значений вложенных</p>	<p>0..1</p>		

				лени и тари фны х преф ерен ций	эле м енто в			
				кодо вое		casdo :   CAC ountr yCod eГур е ( (M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден		рекв изит долж ен соде ржат ь

			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>		<p>обоз нач е с т р а н ы</p>	<p>М.С А.СD Е .0061 5</p>	<p>тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен ия доку мент а (свед ений ). Шаб лон: ( [ A-Z ] {2} )   ( \d {2 } )</p>	<p>1</p>	<p>букв енны й код стра ны прои схож дени я</p>
					<p>обоз нач е</p>		<p>csdo:  Refer ence  DataI dType (</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.SA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				кодвое обозначение единицы адми		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		реквизит

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	нист рати вно-г ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	не запо лняет ся
		18.17.43. Преференции (casdo:PreferenceDetails)	свед ения о преф ерен циях	M.C A.C DE .0049 2	casd o:  Pefe rence Detail sType ( M.C A.C DT .0042 7) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
					casdo :  Cust omsTax Preference CodeType ( M.C A.SD T .0015 0)		

			<p>*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ение преф ерен ции по упла те тамо женн ых сбор ов</p>	<p>M.C A.SD E .0061 0</p>	<p>Знач ение кода льгот ы по упла те тамо женн ых плат ежей в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)" или кода, опре деле нног о</p>	<p>1</p>	
--	--	--	---	---	---	---	----------	--

						нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядком заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать значение "

Макс  
длин  
а: 20

2008  
"

casdo  
: |  
Cust  
omsT  
axPre  
fCod  
eType  
(  
M.C  
A.SD  
T  
.0015  
0)

Знач  
ение  
кода  
льгот  
ы по  
упла  
те  
тамо  
женн  
ых  
плат  
ежей  
в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"

рекв  
изит  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь код  
льгот  
ы в  
соот  
ветст  
вии с  
клас  
сифи  
като  
ром  
льгот  
по  
упла  
те  
тамо  
женн  
ых  
плат  
ежей  
или  
знач

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
преф  
ерен  
ции

M.C  
A.SD  
E

1

\*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины

		(casdo:CustomsDutyPrefCode)		п о упла т е тамо женн о й пошл ины	.0068 2	Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)" или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а ( свед ений ). Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2	ение "ПВ" – если декл аран т план ируе т восст анов ить тари фные преф ерен ции посл е выпу ска това ров
						csdo:  Refer ence  Data  dType	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo: CustomsTaxPrefixCodeType (M.S.A.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (	

\*.3. Код преференции по уплате акциза  
(casdo:ExcisePrefCode)

кодо  
вое  
обоз  
нач  
ние  
преф  
ерен  
ции  
по  
упла  
те  
акци  
за

M.S  
A.SD  
E  
.0061  
2

клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)"  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног  
о  
норм  
атив  
ным  
и  
прав  
овым  
и  
акта  
ми,  
регла  
мент  
ирую  
щим  
и  
поря  
док  
запо  
лнен  
и я  
доку  
мент

1

						а (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefixCodeType (M.SA.SDT.00150) Значение кода льгот	

\*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость  
(casdo:VATPrefCode)

код  
вое  
обоз  
наче  
ние  
преф  
ерен  
ции  
по  
упла  
те  
нало  
га на  
доба  
влен  
ную  
стои  
мость

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
1

ы по  
упла  
те  
тамо  
женн  
ых  
плат  
ежей  
в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)"  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног  
о  
норм  
атив  
ным  
и

1

						прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (с вед ений ). Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 2			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е спра вочн ика (к лас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:  Refer ence  DataI dType (M.S DT .0009 1) Н ормали зова нная стро ка сим в олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	1	атри бут долж ен сод ержат ь знач ение " 2008 "

			18.17.44. Таможенная процедура (casdo:CustomsProcedureDetails)	сведения о таможен ной процедур е	M.C A.C DE .0016 7	casdo: CustomsP rocedureD etails Type ( M.C A.C DT .0012 7) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
						casdo: Cust omsP roced ureC odeT ype ( M.C A.SD T .0004 3) Знач ение кода вида тамо женн ой проц едур ы в соот ветст вии		рекв изит долж ен соде ржат ь код заявл яемо й тамо женн ой проц едур ы в соот ветст

			<p>*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)</p>		<p>код вое обоз нач ение тамо женн ой проц едур ы</p>	<p>M.S A.SD E .0008 6</p>	<p>с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Длин а: 2</p>	<p>1</p>	<p>ви с клас сифи като ром видо в тамо женн ых проц едур или знач ение "00" – при тамо женн ом декл арир ован ии прип асов</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз нач ение спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым</p>	<p>–</p>	<p>csdo:  Refer ence  Data  dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>1</p>	<p>атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2002 "</p>

												указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
												кодо вое обоз наче ние пред шест вую щей тамо женн ой проц едур ы	М.С A.SD E .0027 6	casdo :   Cust oms P roced ure C ode T ype ( M.C A.SD T .0004 3) Знач ение кода вида тамо женн ой проц едур ы в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте "	1	

\*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры  
(casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)

Идентификатор справочника (классификатора)".  
Длина: 2

а) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2002"

кодвое обозначение

casdo:GoodsMovementFeatureCodeType (M.SA.SDT.00044) Значение

			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	ние особенности перемещения товаров	М.С A.SD E .0008 8	кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceData[Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
						casdo:PaymentAmount[WithCurrencyType (		

			<p>18.17.45. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стои мост ь (  цена) това ра</p>	<p>М.С А.SD Е .0038 3</p>	<p>М.С А.SD Т .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
								<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стои мост ь (  casdo :   CAV alue  Aмо unt)" атри бут долж ен соде ржат ь букв</p>

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>–</p>	<p>csdo:  Curre ncyC odeV 3 Typ e ( (M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)".</p>	<p>1</p>	<p>енны й код валю ты в соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут curre ncyC odeL istId) ", или знач ение " ООО " – при тамо женн ом декл арир</p>
--	--	--	---	---	----------	--	----------	--

						Шаблон: [A-Z]{3}	ован и и межд унар одны х почт овых отпр авле ний в соот ветст вии с тамо женн ой проц едур ой тамо женн ого тран зита
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	-	csdo:  ReferenceData Type ( M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:  SAValue  Amount)" атрибут должен содержать значение "

							2022 "
		18.17.46. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валю ты стои мость и (цены ) това ра	M.C A.SD E .0017 8	casdo:   Exch ange Rate Type ( M.C A.SD T .0007 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Мин. знач ение: 0. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 4	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и
					csdo: Curre ncyC odeV 3Type ( M.S DT		в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Курс валю ты (

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>—</p>	<p>.0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>casdo :   Exch ange Rate) " атри бут долж ен соде ржат ь код валю ты в соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут curre ncyC odeL istId) "</p>
--	--	--	---	---	----------	--	----------	--

			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в случае заполнения ия реквизита " Курс валюты (casdo:   ExchangeRate) " атрибут должен содержать значение " 2022 "</p>
				<p>масштаб</p>		<p>csdo:Number2Type (M.SDT.00096)</p>	<p>значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну</p>

			<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>денежной суммы в десятичной системе масштаба, представленной в виде показателя степени числа 10</p>	<p>–</p>	<p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)</p>
						<p>casdo :   PaymentAmountWithCurrency</p>		

			<p>18.17.47. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>тамо женн ая стои мость това ров</p>	<p>М.С A.SD E .0018 8</p>	<p>уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:  Curre ncy C odeV 3 Тур е ( M.S D T .0014 4) Знач ение букв енно го</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Тамо женн ая стои мость ( casdo :  Cust oms  Valu e Am ount) " атри бут</p>

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>—</p>	<p>кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут curre ncyC odeL ist{d) "  в случ ае</p>
--	--	--	---	---	----------	--	----------	--

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	идентификатор классификатора валют	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнена референтом "Таможенная стоимость" (casdo:CustomsValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"
		<p>18.17.48. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)</p>	статистическая стоимость декларатора	-	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.SA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления	0..1	

				Г о това ра		лени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		
			а) код валюты (атрибут currency(Code)	кодо вое обоз нач	—	csdo:  Curre ncy C ode V 3 Тур е ( ( M.S D T .0014 4) Знач ение букв енно г о кода валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стат исти ческ ая стои мост ь ( casdo :   Statis tic Va lue A moun t)" атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии с о

				ние валю ты		ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут currencyC ode L ist Id) "
				иден тифи като р		csdo:  Refer ence  Data  dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стат исти ческ ая стои мост ь (casdo

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора валют	–	ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	:   StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.49. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном		casdo:   PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD T.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

				виде, в том числ е неко мпле ктно м или незав ерше нном виде		Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		раци и
			а) код валюты (атрибут currency(Code)	кодо вое обоз наче ние	—	csdo:  Curre ncyC odeV 3 Тур е ( M.S D T .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром),	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Общ ая стат стич еская стои мость ( casdo :   Total  Statis tic Va lue A moun t)" атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии со

				валю ты	иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут сurre ncу C ode L ist Id) "
				иден тифи като	csdo:  Refer ence  Data  d Type ( M.S DT .0009 1) Нор мали	в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Общ ая стати стич еская стои мость (

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	р клас сифи като ра валю т	—	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	casdo :   Total Statis tic\Va lueA moun t)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2022 "
							рекв изит при его запо лнен и и долж ен соде ржат ь код мето да в соот ветст вии с клас сифи като ром мето дов опре деле ния тамо женн ой стои мост и. В Респ
					casdo :   Valu ation Meth odCo deTy pe (M. C.A. SDT .0018 5) Знач ение кода мето да опре		

18.17.50. Код метода определения таможенной стоимости  
(casdo:ValuationMethodCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
мето  
да  
опре  
деле  
ния  
тамо  
женн  
ой  
стои  
мост  
и

M.C  
A.SD  
E  
.0062  
0

деле  
ния  
тамо  
женн  
ой  
стои  
мост  
и в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)"  
или  
кода,  
опре  
деле  
нног  
о  
норм  
атив  
ным  
и  
прав

0..1

убли  
ке  
Каза  
хста  
н  
рекв  
изит  
може  
т  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение  
"7" –  
при  
декл  
арир  
ован  
и и  
валю  
ты  
госу  
дарс  
тв-чл  
енов,  
инос  
тран  
ной  
валю  
ты (  
кром  
е  
испо  
льзуе  
мой  
для  
нуми  
змат  
ичес  
ких  
целе  
й),  
ценн  
ых  
бума  
г,  
выпу  
щенн  
ых в  
обра  
щени  
е, а  
такж

						<p>овым и актами, регламентирующим и порядком заполнения и я документа (сведений). Длина: 1</p>	<p>е при помещении и товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедурой</p>
				<p>обозначение справочн</p>		<p>csdo:  Reference  Data  dType (M.SDT.00091)</p>	<p>в случае заполнения и я реквизита "Код метода определения таможенн</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ой стоимости (casdo: Valuation MethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		18.17.51. Квота (casdo:QuotaDetails)	сведения о квоте	М.С А.С DE .0016 1	casdo: QuotaDetailsТуре (М.С А.С DT .0012 2) Определется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					casdo: GoodsMeasureDetail		

			<p>*.1. Остаток квоты в количественном выражении (casdo:QuotaMeasureReminderDetails)</p>		<p>свед ения о б остат ке квот ы в коли честв енно м выра жени и</p>	<p>M.C A.C DE .0016 2</p>	<p>IsType (M.C A.C DT 9) Определ ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..2</p>	
			<p>*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я</p>	<p>тов ара с указа нием един ицы изме рени я</p>	<p>M.C A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2) Числ о в деся тично й систе ме счис лени я. Макс кол-в о цифр : 24. Макс кол-в о</p>	<p>1</p>	

								дроб. цифр : 6		
									атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem entU	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я — цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	1





			<p>*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>начение единицы измерения</p>	<p>M.C A.SD E .0022 2</p>	<p>.0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>букета "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"</p>
						<p>casdo: PaymentAmount With NCurrency Type (M.C A.SD</p>		

			<p>*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)</p>		<p>сведения об остатке квоты в стоимостном выражении</p>	<p>М.С A.SD E .0027 3</p>	<p>Т .0014 7) Число в десятой системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo:CurrencyCode3Туре (M.SDT .0014 5) Значение цифрового кода</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атри</p>

							валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [0-9] {3}	1	бут долж ен соде ржат ь цифр овой код валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут curre ncyC odeL istId) "  в случ
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	кодо вое обоз наче ние валю ты			

										а е запо лнен ия рекв изит а "	
					идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—		csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo: QuotaRemainderAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, необходимое		M.C A.C DE .0016 4	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется обла	0..1	реквизит используется в Республике Каза

					для спис ания квот ы		стям и знач ений влож енны х эле мент ов		хста н
				<p>*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я</p>	<p>М.С А.SD Е .0021 5</p>	<p>csdo:Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>	
									<p>атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы</p>

								изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)"
				a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	—	csdo:  Meas urem entU nitCo deTy pe ( M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z ]{2,3 } d{ 3,4}	1
								атри бут долж ен соде ржат ь одно из

б) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях и таможенных

									пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор)"
				условное обозначение единицы измерения	условное обозначение единицы измерения	M.C.A.SD.E.0022	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.C.A.SD.T.0040) Нормализованная строка символов.	0..1	
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)					

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	ра) ( атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.52. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	М.С А.С DE .0057 5	casdo: PrecedingDocDetailsType (М.С А.С DT .0017 7) Определется областями значений вложенных	0..*

					элементов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.C A.SD E .0077 1	csdo:Id40 Type ( M.S D T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
						csdo:UnifiedCode20 Type ( M.S D T .0014 0) Значение кода в соответствии	

			<p>*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>
					<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи</p>		<p>csdo:  Refer ence  DataI d Тур е (M.S DT .0009 1) Нор мали</p>	<p>в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Код вида доку мент а (csdo: </p>

			а) идентификатор справочника (катора), в соответствии с которым указан код классификатора) (атрибут codeListId)	–	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	0..1	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
				регистрационный номер декларации на			в реквизите указываются сведения о номере

\*.4. Регистрационный номер таможенного документа  
(cacdo:CustomsDocIdDetails)

<p>това ры, тран зитн ой декл арац ии, заявл ения о выпу ске това ров до пода чи декл арац ии на това ры или заявл ения о сове ршен ии опера ций в отно шени и врем енно выве зенн ых тран спор тных сред ств межд унар одно й пере возк и, явля</p>	<p>М.С А.С DE .0047 5</p>	<p>cacd o:  Cust oms  Docu ment  Id W Ordi nal D etails  Type ( M.C A.C DT .0043 3) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в</p>	<p>0..1</p>	<p>тамо женн ого доку мент а, соот ветст вую щем шабл ону: ТТТ ТТТ ТТ/ ДДМ МГТ / ННН ННН Н/РР , где ТТТ ТТТ Т – код тамо женн ого орга на (2 , 5 или 8 знак ов), ДДМ МГТ – дата реги стра ции доку мент а, ННН ННН Н – номе р доку мент а по</p>
--	---	---	-------------	--

					ющи хся това рами , поме щенн ыми под тамо женн ую проц едур у врем енно го ввоза ( допу ска)			журн алу реги стра ции, РР – поря дков ый номе р изме нени й и ( или) допо лнен ий ( эле мент РР може т отсу тство вать)
				*4.1. Код таможенного органа (csdo;CustomsOfficeCode)	кодо вое обоз наче ние тамо женн ого	M.S DE .0025 5	csdo;  Cust oms  Offic eCod eType ( M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу	1

				орган		дарств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}  [0-9]{8}	
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdtd: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				номер тамо		casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SD	

				<p>*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>женного документа по журналу регистрации</p>	<p>M.C A.SD E .0047 8</p>	<p>T .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7</p>	<p>1</p>	
				<p>*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)</p>	<p>номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений</p>	<p>M.C A.SD E .0062 7</p>	<p>casdo:Id2Type (M.C A.SD T .0018 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>регистрационный</p>		<p>casdo:DTM DocDetailsType (M.C A.C</p>		

			<p>*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (csdo:DTMDocDetails)</p>	<p>номер декларации на транспортное средство</p>	<p>M.S A.S DE .0026 5</p>	<p>DT .0024 0) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код обозначение таможенного органа</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.S DT .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членом в Евразийского Экономич</p>	<p>1</p>	

						еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[ 0-9]{ 5}[[0 -9]{8 }			
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номе р по журн алу реги стра ции	M.C A.SD E .0047 8	casdo :  Cust oms  Docu ment  IdType ( M.C A.SD T .0011 8) Нор мали зова нная стро ка	1	

						символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код вое обоз наче ние вида тран спор та	csdo:UnifiedCode20 Type ( M.S DT .0014 0) Значение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (	1

классификатора)".  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 20

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2004"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

–

1

\*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)

регистрационный номер предваритель

М.С А.С DE .0120 0

casdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.SA.CDT.01183) Определ

0..1

					ной информации	ется областям и значений вложенных элементов		
					код вое обоз наче ние стра ны	csdo:  Unifi ed Co untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри	1	
				*.6.1. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)				

							бу те " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:  Refer ence  DataI dType е ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атри бут долж ен содер жать знач ение " 2021 "
					*.6.2. Дата	дата реги стра ции пред	M.S DE	bdt:  Date  Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние		знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в

			(csdo:EventDate)	вариант 1	.0013	даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	поряд ков ый иден тифи като р пред вари тель ной инфо рмац ии, прис ваив аемы й при реги стра ции	М.С A.SD E .0116 9	casdo :  Prel imina ryInf orma tionS eqId Type ( M.C M.C A.SD A.SD T .0112 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	реги стра цион ный номе р	М.С A.C DE .0015 0	casd o:  TIRB aseId Detail sType ( M.C A.C DT .0070 1) Опре деля ется обла стям	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ

					книж к и МДП	и знач ений влож енны х эле мент ов		убли ке
				*7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	сери я книж к и МДП	М.С A.SD E .0042 1	casdo :  TIRSeriesIdType ( M.C A.SD T .0009 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: ( [A-Z]{2})	1
				*7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номе р книж к и МДП	М.С A.SD E .0042 2	casdo :  TIRIdType ( M.C A.SD T .0009 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	1

						Шаблон: \d{8}	
						csdo:Id50Type	В реквизите указывается номер таможенного документа, являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: ТТТ ТТТ

\*.8. Номер документа  
(csdo:DocId)

регистрационный номер иногороднего предприятия	M.S DE .0004 4	( M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ТТ/ДДМ МГТ / ННН ННН Н/РР , где ТТТ ТТТ Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГТ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменения и (
--	----------------	---	------	---

							или) доп лнен ий (э лем ент РР може т отсу тство вать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата реги стра ции иног о пред шест вую щего доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Номер доку мента ( csdo: DocI d)" рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь знач ение, прив одим ое в соот ветст вии с шабл оном : YYYY

							Y-M M-D D	
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.C A.SD E .0018 3	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.C A.C DE .0014 9	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями	0..1	

					мент е		знач ений влож енны х эле мент ов		
				<p>*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭС, указа нное в пред шест вую щем доку мент е</p>	<p>M.S DE .0009 1</p>	<p>csdo:  Com modi ty Co de Ty pe (M.S DT .0006 5) Знач ение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знак ов. Шаб лон: \d{2}  \d{4 } \d{ 6}; \d {8,10 }</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде рати и</p>
					<p>масс а нетт о това ра, испо</p>		<p>csdo:  Unifi edPh ysica l Mea sure T ype (M.S DT .0012 2)</p>		

					<p>льзо ванн ого при изгот овле нии или воше дшег о в соста в декл арир уемо го това ра</p>	<p>M.S D E .0017 4</p>	<p>Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)</p>					
				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType ( M.S D T .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Масс а нетт о (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "166"</p>

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто" (csdo:UnifiedNetMassMeasure) атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем тамо		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

												женн о м доку мент е		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode))		кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-					csdo:  Meas urem ent(U nitCo deTy pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Масс а нетт о, указа нная в пред шест вую щем доку мент е (casdo :   PreD eclar ation  Net  Mass  Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

									"166"	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataId(Тип (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто", указанная в предшествующем документе (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								casdo: PaymentAmount(WithCurrency[Г		

					тамо женн ая стои мость тов ара, указа нная в пред шест вую щем доку мент е	М.С A.SD E .0018 8	уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)					в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Тамо женн ая стои мость (casdo:   Customs  ValueAmount) " атри бут

										кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)	
													в случае

a) код валюты  
(атрибут currencyCode)

код  
вое  
обоз  
наче  
ние  
валю  
ты

—

1

должен  
содержать  
буквенный  
код  
валюты  
в  
соответствии  
с  
справочником  
(  
классификатором),  
идентификатор  
которого  
указан  
в  
атрибуте  
"  
Идентификатор  
справочника  
(  
классификатора)  
(  
атрибут  
currencyCodeListId)  
"

в  
случае

					идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполненная реквизита "Таможенная стоимость" (casdo:CustomsValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"	
					*.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или продаже в составе декларир		M.S.A.C.DE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.S.A.C.DT.00109) Определяется областями и значений влож	0..*	

						уемо го това ра	енны х эле м енто в		
						свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	csdo:  Unifi edPh ysica  Mea sure Г уре ( M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1	
						*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)			атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст





										ИН, нало гов
										рекв изит долж е н соде ржат ь усло вное обоз наче ние един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) (
					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	усло вное обоз наче ние един ицы изме рени я	М.С А.SD Е .0022 2	casdo :  Meas ureU nit Ab brevi ation  Code  Type ( М.С А.SD Т .0040 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

						Макс длин а: 50	атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я ( csdo: Doc Kind Code )"	
					допо лнит ельн ая инфо рмац ия и (или) пред ставл енны е доку мент ы ( свед ения)	М.С А.С DE .0049 7	csdo: Presented Doc DetailsType ( M.C A.C DT .0029 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х	0..*
				18.17.53. Представленный документ (сведения) (csdo:PresentedDocDetails)				

					элементов		
					csdo:UnifiedCode20Type (M.S D T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.S DE .0005 4	0..1	реквизит должен быть заполнен

Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2009"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

-

1

\*.2. Наименование документа (csdo:DocName)

наименование документа

M.S D E .0010 8

csdo:Name500Type (M.S D T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

0..1



			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата нача ла сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0013 7	bdt:  Date  Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt:  Date  Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
						csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type		

\*.7. Код страны  
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны

M.S  
DE  
.0016  
2

(  
M.S  
DT  
.0011  
2)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
[A-Z  
{2}

0..1

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

длин  
а :  
300

\*.9. Идентификатор уполномоченного органа  
(csdo:AuthorityId)

стро  
ка  
симв  
олов,  
иден  
тифи  
циру  
ющая  
госу  
дарс  
твен  
ный  
или  
межг  
осуд  
арств  
енны  
й  
орга  
н (ор  
гана  
циа  
цию)  
,  
выда  
вши  
й  
или  
утве  
рдив  
ший  
доку  
мент

M.S  
DE  
.0006  
8

csdo:|  
Id20|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
2)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

0..1

рекв  
изит  
испо  
льзуе  
тся в  
Росс  
ийск  
ой  
Феде  
раци  
и

\*.10. Информационный ресурс  
(cacdo:InformationSourceDetails)

свед  
ения  
об  
инфо  
рмац  
ионн  
ом  
ресу  
рсе в  
инфо  
рмац  
ионн  
о-тел  
еком

M.S  
A.C  
DE  
.0034  
5

cacd  
o:|  
Infor  
matio  
n|Sou  
rceD  
etails|  
Type  
(  
M.C  
A.C  
DT  
.0029  
5)  
Опре  
деля  
ется

0..1

рекв  
изит  
не  
запо

					муни каци онно й сети " Инте рнет "	обла стям и знач ений влож енны х эле менто в		лняе тся
				<p>*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (<code>csdo:InformationSourceName</code>)</p>	наименование информационного ресурса	<p>М.С A.SD E .0029 2</p>	<p>csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500</p>	0..1
				<p>*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (<code>csdo:DetailsResourceId</code>)</p>	ссылка на информационный ресурс	<p>М.С DE .0029 2</p>	<p>csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов.</p>	1

Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а :  
2048

bdt:|  
Date|  
Type  
(  
M.B  
DT  
.0000  
5)  
Обоз  
нач  
ение  
даты  
в  
соот  
ветст  
вии с  
ГОС  
Т  
ИСО  
8601  
–  
2001

0..1

\*.10.3. Дата  
(csdo:|Event|Date)

дата  
обра  
щени  
я к  
инфо  
рмац  
ионн  
ому  
ресу  
рсу

M.S  
DE  
.0013  
1

уник  
альн  
ый  
иден  
тифи  
като  
р ,  
испо  
льзуе  
мый  
для  
целе  
й  
одно  
знач  
ной  
ссыл  
ки на  
запи

csdo:|  
Id40|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0010  
8)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.

0..1

\*.11. Идентификатор записи  
(casdo:|Line|Id)

рекв  
изит  
може  
т  
быть  
запо  
лнен  
инфо  
рмац  
ионн  
ой  
систе  
мой,  
сфор  
миро  
вавш  
ей  
элект  
ронн  
ый  
доку  
мент,  
в

				сь, или порядков ый номер р записи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	целях однозначной идентификации записи в документе
			<p>*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>код вое обозначение вида налогов, сборов</p>		<p>casdo :   CustomsTaxModeCodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимаемые органами, в соответствии</p>	<p>0..1</p>

					или иног о плат ежа	с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като	csdo:  Refer ence  Data  dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная	1	в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Код вида нало гов, сбор ов или иног о плат ежа (

			(атрибут codeListId)	ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	casdo :   Cust omsГ ax(M odeC ode)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2010 "	
			*.13. Дата (csdo:EventDate)	заявл яемы й срок сове ршен ия тамо женн ой опер ации ( проц едур ы) или ее окон чани я (с рок врем енно го ввоза ( выво за), хран ения това ров, пере рабо	M.S DE .0013 1	bdt:  Date  Type ( M.V DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY

				тки, дейс твия спец иаль ной тамо женн ой проц едур ы и т.д.)				Y-M M-D D
			<p>*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида срока времен ного ввоза</p>	<p>M.C A.SD E .0023 0</p>	<p>csdo:] Code 1[Тур е (M.S DT .0016 9) Нормали зона нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит при его запо лнен и и долж ен прин имат ь одно из след ующ их знач ений : 1 – если срок времен ного ввоз/ вывоз за мене е 1 года; 2 – если срок времен ного ввоз/ вывоз за</p>

							боле е 1 года	
			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодо вое обоз наче ние вида допо лнит ельн ой инфо рмац ии о доку мент е	М.С А.SD Е .0062 2	casdo :  Doc  AddI nfoC ode Г уре ( М.С А.SD Т .0018 7) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром кодо в допо лнит ельн ой инфо рмац ии о доку мент ах, прим еняе мом в Респ убли ке Бела русь. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь



			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.S A.SD E .0062 3	DT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	заполнен и должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.S A.SD E .0029 9	casdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						casdo:PaymentA		

			<p>*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>		<p>стоимость операций по работе</p>	<p>M.C A.SD E .0038 3</p>	<p>mount(With CurrencyType ( M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo: CurrencyCodeV3Type ( M.S D T .0014 4)</p>	<p>Значение буквенно</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут долж</p>	



				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	лен и я реквизита "Стоимость (casdo: SAV alue  Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП		csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

о  
цифр  
: 3

casdo  
:|  
TIR  
Hold  
erIdГ  
уре ( (M.C  
A.SD  
T  
.0007  
7)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 18

0..1

\*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП  
(casdo:TIRHolderId)

иден  
тифи  
като  
р  
держ  
ателя  
книж  
ки  
МДП

M.C  
A.SD  
E  
.0023  
9

свед  
ения  
о  
това  
ре в  
лице  
нзии

M.C  
A.C  
DE  
.0049  
6

casd  
o:|  
Licen  
sedG  
oods|  
Detai  
lsГур  
е ( (M.C  
A.C  
DT  
.0043  
9)  
Опре  
деля  
ется  
обла  
стям  
и  
знач  
ений  
влож  
енны  
х

0..1

\*.22. Товар лицензии  
(casdo:LicensedGoodsDetails)

						элементов		
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.C A.SD E .0018 3	csdo:Ordinal3 Type ( M.S DT .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1
				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня	M.C A.SD E .0062 4	csdo:Ordinal3 Type ( M.S DT .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1

								<p>*.23. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>порядковый номер товара в представлении документа (сведениях)</p>	<p>M.C A.SD E .0018 3</p>			<p>csdo:Ordinal3 Type ( M.S DT .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3</p>	<p>0..1</p>			
								<p>код обозначения вида</p>					<p>csdo:Code10 Type ( M.S DT .0017 9) Нормали</p>			<p>реквизит используется в</p>	

		*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	электронного документа (сведений)	M.C A.SD E .0077 2	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	Российской Федерации
		*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.C A.C DE .0056 2	casdo:DocArchIdDetailsType (M.C A.C DT .0046 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					csdo:UniversallyUniqueIdType (M.S DT .9000 3) Значение иден		

					идентификатор хранения или электронных документов	М.С A.SD E .0077 8	тифikatora в соответствии с ISO/IEC 9834 -8. Шаблон: [0-9a-f A-F]{8}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{4}-[0-9a-f A-F]{12}	0..1	
					идентификатор электронного		csdo:UniversallyUniqueIdentifier (M.S D T .9000 3)		
							Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC		

			*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	документ (сведений) в хранилище	М.С A.SD E .0077 3	9834 -8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	М.С A.C DE .0015 6	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.C A.C DT .0018 5) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	

\*.26.1. Код представления документа  
(casdo:DocPresentKindCode)

признак представления документа при подаче таможенной декларацией (заявления)

M.C  
A.SD  
E  
.0077  
0

casdo:DocPresentKindCodeType (M.C A.SD T .0016 5) Значение кода вида представления документа в соответствии с перечнем признаков представления

0..1

реквизит должен принимать одно из следующих значений:  
0 – документ не представлен при подаче декларации на товары;  
1 – документ представлен при подаче декларации на товары;  
2 – документ не представлен в соответствии с

						документ ов. Длина: 1	пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
						csdo:UnifiedCode20Type (M.S.DT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	
				*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначение вида	M.S.DE.00054	0..1

					документ а		кото рого опре деле н в атри буте "Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					а) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI d Type ( M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1 в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код вида доку мент а ( csdo:  Doc  Kind  Code )" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

							длин а: 20	" 2009 "
				*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до кото рой долж ны быть выпо лнен ы обяз атель ства по пред ставл ению доку мент а	М.С А.СD Е .0029 8	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ся в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
					реги стра цион ный номе р декл арац ии на това ры, тран зитн ой декл арац ии, заявл ения о выпу ске това ров до пода чи			в рекв изит е указ ыва ются свед ения о номе ре тамо женн ого доку мент а, соот ветст вую щем шабл

\*.26.4. Регистрационный номер  
таможенного документа  
(cacco:CustomsDocIdDetails)

декл арац ии на това ры или заявл ения о сове ршен ии опер аций в отно шени и врем енно выве знен ных тран спор тных сред ств межд унар одно й пере возк и, явля ющих ся това рами , поме щенн ыми под тамо женн ую проц едур у врем енно го	сacdo: CustomsDocu mentIdW OrdinalD etailsType ( M.C A.C DT DE .0047 3) 0..1 5 Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	ону: ТТТ ТТТ ТТ/ ДДМ МГГ / ННН ННН Н/РР , где ТТТ ТТТ Т – код тамо женн ого орга на (2 , 5 или 8 знак ов), ДДМ МГГ – дата реги стра ции доку мент а, ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу реги стра ции, РР – поря дков ый номе р
---	--	--

					<p>ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ</p>			<p>изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)</p>
				<p>*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодирование таможенного органа</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.S D T .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государства – членом в Евразийского экон</p>	<p>1</p>

						омического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	
				*.26.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045 Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Номеровая строка	1

					регистрации	ка симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7			
				*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	М.С A.SD E .0062 7	casdo:   Id2Type (M.C A.SD T .0018 3) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2	0..1	
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был прил	М.С A.C DE .0026 5	casdo:   DTMDocDetailsType (M.C A.C DT .0024 0) Определяется областью и знач	0..1	

												ожен пред ставл енны й доку мент		ений влож енны х эле мент ов		
												кодо вое обоз наче ние тамо женн ого орга на	M.S DE .0025 5	csdo:] Cust oms] Offic e[Code Type ( M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член ов Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[ 0-9]{ 5}[[0	1	

\*.26.5.1. Код таможенного органа  
(csdo:]Customs[Office[Code)



\*.26.5.4. Код вида транспорта  
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
вида  
тран  
спор  
та

M.S  
DE  
.0016  
6

csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.

1

								длин а: 20			
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атри бут долж ен содер жать знач ение "2004 "
						*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номе р книж ки МДП , кото рая испо льзо вала сь в каче стве тран зитн ой декл арац ии и к кото рой был прил ожен		casd o: TIRV aseId Detail sType ( M.S A.C DT .0070 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ

												пред ставл енны й доку мент	эле м енто в		убли ке	
												сери я книж ки МДП	М.С А.SD Е .0042 1	casdo :  TIRS eriesI dТип е ( ( М.С А.SD Т .0009 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: ( [ A-Z ] {2})	1	
												номе р книж ки МДП	М.С А.SD Е .0042 2	casdo :  TIRI dТип е ( ( М.С А.SD Т .0009 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{8}	1	
																в рекв

--	--	--	--	--

регистрационный номер иног

csdo:|  
Id50|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
3)

изит  
е  
указ  
ывае  
тся  
номе  
р  
тамо  
женн  
ого  
доку  
мент  
а, не  
явля  
юще  
гося  
пред  
вари  
тель  
ной  
инфо  
рмац  
ией,  
книж  
кой  
МДП  
,  
декл  
арац  
ией  
на  
тран  
спор  
тное  
сред  
ство  
или  
стру  
ктур  
а  
номе  
ра  
кото  
рого  
не  
соот  
ветст  
вует  
шабл  
ону:  
ТТТ  
ТТТ  
ТТ/  
ДДМ

\*.26.7. Номер предшествующего документа  
(casdo:PrecedingDocId)

о документа, которому был предложен представяемый документ	М.С А.СД Е .0019 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	МГГ / ННН ННН Н/РР , где ТТТ ТТТ Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменения (или) допо
--	--------------------------------	---	------	---

								лен ий (эле мент РР може т отсу тство вать)	
				*.26.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции иног о доку мент а, к кото рому был прил ожен пред ставл яемы й доку мент	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Номер пред шест вую щего доку мента ( casdo :   Prece ding DocID )" рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь знач ение, прив одим ое в соот ветст вии с шабл

								ОНОМ : YYY Y-M M-D D
		18.17.54. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)		свед ения о б исчи слен и и тамо женн ого и иног о плат ежа	М.С А.С DE .0048 5	casd o:  Good s[Item] Paym entD etails  Type ( М.С А.С DT .0042 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	
						casdo :  Cust omsT ax M odeC odeT ype ( М.С А.СD T .0005 3) Знач ение кода вида нало гов,		

\*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа  
(casdo;CustomsTax;Mode;Code)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
вида  
нало  
гов,  
сбор  
ов  
или  
иного  
плат  
ежа

M.C  
A.SD  
E  
.0011  
0

сбор  
ов и  
иных  
плат  
ежей  
,  
взим  
ание  
кото  
рых  
возл  
ожен  
о на  
тамо  
женн  
ые  
орга  
ны, в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)".

1

						Длин а: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	М.СА.СДЕ.00708	casdo:FractionNumber246MeasureType (M.СА.СДТ.00800) Числовая величина, определенная в результате изме	0..1	

					<p>рени я. Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6</p>	
					<p>csdo:  Unifi ed Cu renc y N3  Code  Type ( M.S DT .0012 5) Знач ение цифр овог о кода валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком ( M.S DE .0017 6 клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре</p>	
					<p>цифр овое кодо вое обоз нач ение валю ты осно вы начи слен ия ( адва лорн ая ставк а)</p>	<p>0..1</p>
					<p>*.3. Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrency N3 Code)</p>	



\*.4. Единица измерения  
(csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)

код  
вое  
обоз  
наче  
ние  
един  
ицы  
изме  
рени  
я  
осно  
вы  
начи  
слен  
ия (с  
пец  
ифич  
еская  
ставк  
а)

M.S  
DE  
.0017  
7

csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.

0..1



											указа н код			Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		изме рени я; 2020 – при испо льзо вани и клас сифи като ра допо лнит ельн ых хара ктер исти к и пара метр ов, испо льзуе мых при исчи слен ии тамо женн ых пошл ин, нало гов
											свед ения о ставк е плат ежа, испо	М.С А.С	сacdo:  Duty  Tax F ee Rat e Det ails T уре (	М.С А.С DT .0011 5) Опре деля	0..1	

\*.5. Используемая ставка платежа  
(cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)



					код вое обоз нач ние вида ставк и плат ежа	М.С А.SD E .0024 5	Т .0015 9) Знач ение кода в соот ветст вии с пере чем видо в ставо к тамо женн ого плат ежа. Длин а: 1	0..1	а рефи нанс и ров ания ( ключ евая ставк а, учет ная ставк а), проц ентн ая ставк а); * – спец ифич еская ставк а ( спец ифич еская соста вляю щая комб инир ован ной ставк и); S – приз нак сбор ов для Респ убли ки Каза хста н
									casdo :   Rate  Valu eГур

\*.5.1. Вид ставки таможенного платежа  
(casdo:|DutyTaxFeeRateKindCode)

					<p>значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования</p> <p>*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>е ( M.C A.SD T .0012 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 12.</p> <p>М.С A.SD E .0002 2</p> <p>Макс. кол-во дроб. цифр : 6</p>	0..1	
					<p>кодвое обозначение</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type ( M.S D T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником ( классификатор</p>		

					<p>ние един ицы изме рени я (с пец ифич еская ставк а)</p>	<p>M.S DE .0017 7</p>	<p>ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (с клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Един ица изме рени я (с sdo: Unifi edMe asure ment Unit Code ) " атри</p>

а) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

будет содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых

																МЫХ ПРИ ИСЧИ СЛЕН И И ТАМО ЖЕНН ЫХ ПОШЛ ИН, НАЛО ГОВ
												цифр овое кодо вое обоз наче ние валю ты ставк и (с пец ифич еская ставк а)	M.S DE .0017 б	csdo:  Unifi ed Cu rrenc y N3  Code  Type ( M.S DT .0012 5) Знач ение цифр овог о кода валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри	0..1	

\*.5.4. Цифровой код валюты  
(csdo:|UnifiedCurrency|N3|Code)

							буге "Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [0-9] {3}	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI d Type ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова 1 нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Циф рово й код валю ты (csdo:  Unifi ed Cu renc y N3  Code )" атри бут долж ен сод ержат ь знач ение " 2022 "
							csdo:  Quan tity6  Type	

				<p>*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)</p>	<p>количество календарных дней</p>	<p>M.S D E .0025 8</p>	<p>( M.S D T .0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Максимальное количество цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)</p>	<p>количество этапов</p>	<p>M.S A.SD E .0025 2</p>	<p>csdo:Quantity6 Type ( M.S D T .0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Максимальное количество цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	

кол-во цифр : 6

csdo:Quantity6 Type ( M.S D T .0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6

0..1

\*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)

число полных и неполных календарных месяцев

M.S DE .0025 9

весовой коэффициент единицы

casdo: | FractionNumber9.3Number Type ( M.C A.SD T .0014 6) Число в десятичной

M.C A.SD

			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	изме рени я (0 спец ифич еская ставк а)	E .0070 0	й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 9. Макс .кол-в о дроб. цифр : 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата прим енен ия ставк и плат ежа	M.C A.SD E .0025 0	bdt:  Date  Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
						casdo :  Cust oms T ax Pa ymen t Feat ure C ode T ype (		

\*.7. Код особенности уплаты  
(casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
особ  
енно  
сти  
упла  
ты  
тамо  
женн  
ых и  
иных  
плат  
ежей

M.C  
A.SD  
E  
.0010  
8

M.C  
A.SD  
T  
.0005  
0)  
Знач  
ение  
кода  
особ  
енно  
сти  
упла  
ты  
тамо  
женн  
ых и  
иных  
плат  
ежей  
в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас

0..1

						сифи като ра)". Длин а: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код особ енно сти упла ты ( casdo : Cust omsT axPa ymen tFeat ureC ode)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2011 "
						casdo :  Paym entA moun tWith  NCur rency  Type ( M.C A.SD T	

					сумма (размер) платежа	M.S.D.E .00697	.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPayment NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты

\*.8. Сумма  
(casdo:|CAPayment|NAmount)

csdo:|Currency|N3|Code|V3|Гуре (M.S.D.T .00145)  
Значение цифрового кода валюты в соответствии с о

в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	код вое обоз наче ние валю ты	—	спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [0-9] {3}	1	ты в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра) ( атри бут curre ncyC ode L ist Id) "  в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Сум ма ( casdo		
					иден тифи				csdo: Refer ence  DataI dType ( M.S		

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	катор классификатора валют	–	DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	:   SAP аунт(NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	соот ветст вии с	M.S DE .0009 1	csdo:CommodityCodeType (M.S DT .0006 5) Значение кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1

			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.C A.SD E .0061 7	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.C A.SD E .0030 1	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Ordinal3Type (M.SDT		

			порядковый номер товара в предшествующем документе	M.C A.SD E .0055 5	.0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	0..1	
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)					
		18.17.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия тамо	M.C A.C DE .0052 6	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C A.C DT 9) Определяется областями и значений вложенных	0..1	реквизит используется в Республике

				женных процедур	элементов		Беларусь
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.C A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>
							<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии</p>







						nitCodeLis fId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я ( casdo :   Good sMea sure) "
	18.18. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	свед ения о факт ичес ки упла ченн ых ( взыс канн ых) сумм ах тамо женн ых и иных плат ежей	М.С А.С DE .0014 5	casdo: FactP aume ntDet ailsT уре ( М.С А.С DT .0017 3) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	
				casdo :   Cust omsT		

18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа  
(casdo;CustomsTaxModeCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
вида  
нало  
гов,  
сбор  
ов  
или  
иног  
о  
плат  
ежа

М.С  
А.SD  
Е  
.0011  
0

axM  
odeC  
odeT  
уре ( М.С  
А.SD  
Т  
.0005  
3)  
Знач  
ение  
кода  
вида  
нало  
гов,  
сбор  
ов и  
иных  
плат  
ежей  
,  
взим  
ание  
кото  
рых  
возл  
ожен  
о на  
тамо  
женн  
ые  
орга  
ны, в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в

1

					атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2010"
					casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SD	

			<p>18.18.2. Сумма (casdo;CAPayment\NAmount)</p>	<p>сумма платежа</p>	<p>M.S A.SD E .0069 7</p>	<p>Т .0014 7) Число десятичных системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>1</p>	
				<p>код обоз</p>		<p>csdo; Currency (Code) T уре (M.S DT .0014 5) Значение цифры о кода валюты в соответствии с справочником ( классификация)</p>		<p>атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с справочником ( классификация), идентифи</p>

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	начесениевалюты	–	катором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	катор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валюты	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение "

						длин а: 20	2022 "
		18.18.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валю ты плат ежа	M.C A.SD E .0017 8	casdo :  Exch ange Rate Type ( M.C A.SD T .0007 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Мин. знач ение: 0. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 4	0..1
						csdo:  Curre ncy C odeV 3 Тур е (M.S DT	в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Курс валю ты (



			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита " Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение " 2022 "</p>
				<p>масштаб</p>		<p>csdo:Number2Type (M.SDT.00096)</p>		<p>значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну</p>

				денежной суммы в десятичной системе счисления, представленной в виде показателя степени числа 10	–	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)			casdo :   CustomsTaxPaymentMethodC		

18.18.4. Код способа уплаты  
(casdo;CustomsTaxPaymentMethodCode)

код  
способа  
уплаты  
таможенных  
или  
иных  
платежей

М.С  
А.СД  
Е  
.0012  
7

Туре ( М.С А.СД Т .0006 1) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей , взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником ( классификатор), идентификатор которого определен в

реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике

0..1

					атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	ублике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код способа уплаты (casdo:CustomsPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
					casdo:Payment	

			<p>18.18.5. Документ, подтверждающий уплату (csdo:PaymentDocDetails)</p>	<p>сведения о документе, подтверждающем уплату таможенными или иностранными платёжниками</p>	<p>M.S A.C DE .0009</p>	<p>entDocDetailsType (M.S A.C DT .0008 5) Определены областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код обозначения вида документа</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>

					мент а	рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	лняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:  Refer ence  DataI dType ( (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
						csdo:  Name 500	

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S D E .0010 8	Type ( M.S D T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S D E .0004 4	csdo:  Id50  Type ( M.S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
						bdt:  Date		реквизит используется в Республике

			<p>*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а</p>	<p>M.S DE .0004 5</p>	<p>Type ( M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>Арме ния. Знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D</p>
				<p>иден тифи като р юрид ичес кого или физи</p>		<p>csdo: Taxp ayerI dType ( M.S DT .0002 5) Знач ение иден тифи като</p>		<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь и Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их</p>

			<p>*.5. Идентификатор налогоплательщика (<code>csdo:TaxpayerId</code>)</p>	<p>чешского лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>ра в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
			<p>*.6. Код причины постановки на учет (<code>csdo:TaxRegistrationReasonCode</code>)</p>	<p>код, идентифицирующий причину постановки организации</p>	<p>M.S DE</p>	<p><code>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType</code> (M.S DT .0003 0)</p>	<p>0..1</p>	

				на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде раци и	.0003 0	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: {9}		
			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уник альн ый иден тифи като р физи ческ ого лица	М.С А.SD Е .0012 9	casdo :   Perso nIdT ype ( M.C A.SD T .0019 0) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с прав илам и , прин ятым и в стра не реги стра ции физи ческ ого лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь. Рекв изит пред назн ачен для указа ния иден тифи каци онно го номе ра



а) код страны  
(атрибут country(Code))

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны,  
по  
прав  
илам  
кото  
рой  
сфор  
миро  
ван  
указа  
нный  
иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
номе  
р

csdo:|  
Unqu  
alifie  
d(Cou  
ntry|C  
ode|T  
ype (M.S  
DT  
.0015  
9)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кото  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (клас

0..1

в  
случ  
ае  
запо  
лнен  
ия  
рекв  
изит  
а "  
Уник  
альн  
ый  
иден  
тифи  
каци  
онны  
й  
тамо  
женн  
ый  
номе  
р (casdo  
:|CAU  
nique|  
Cust  
oms|  
Num  
ber|Id  
)"  
атри  
бут  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	ение "RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случ ае запо лнен ия атри бута "Код стра ны ( атри бут count ry(Co de)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
						ccdo:  Ident ityDo c Det ailsV 3 Typ	рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назн ачен для указа

			<p>*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>		<p>сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика</p>	<p>M.S D T .0005 6</p>	<p>е ( M.S D T .0006 2) Определены областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>ния сведений в соответствии с абзацем двадцать первым (после таблицы) подпункта 46 пункта 15 Порядка заполнения деклараций на товары</p>
							<p>csdo:UnifiedCountryCodeType ( M.S D T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии</p>		



					ви с кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2021 "
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а, удос тове ряю щего личн ость	M.S DE .0013 6 csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	рекв изит долж ен быть запо лнен 0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка –	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение 0..1

					ви с кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2053 "	
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енов ание вида доку мент а	M.S DE .0009 5	csdo:  Name500  Type ( M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 500	0..1 рекв изит не запо лняе тся
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние сери и	M.S DE .0015 7	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1



				<p>*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.S DE .0005 2</p>	<p>bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.S DE .0006 8</p>	<p>csdo: Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>полное</p>		<p>csdo: Nam</p>		

				<p>*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией или организацией, выдавшей документ</p>	<p>M.S D E .0006 6</p>	<p>e300 Type ( M.S D T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.18.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)</p>		<p>дата уплаты или взимания (дата исполнения обязательства по уплате таможенных и иных платежей)</p>	<p>дата уплаты или взимания (дата исполнения обязательства по уплате таможенных и иных платежей)</p>	<p>M.S A.S D E .0080 4</p>	<p>bdt:Date Type ( M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном:</p>

							YYY Y-M M-D D
		<p>18.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cscdo:DefferedPaymentDetails)</p>	<p>сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа</p>	<p>M.C A.C DE .0017 2</p>	<p>cscdo:DefferedPaymentDetailsType (M.C A.C DT .0035 7) Определется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (cscdo:End Date)" или "Этап уплаты платежа (cscdo:PaymentSchedule)</p>

							Details)"
		<p>18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo;CustomsTax;ModeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида нало гов, сбор ов или иног о плат ежа</p>	<p>М.С А.SD Е .0011 0</p>	<p>casdo :   Cust oms;T ax;M ode;C ode;T ype ( M.C A.SD T .0005 3) Знач ение кода вида нало гов, сбор ов и иных плат ежей , взим ание кото рых возл ожен о на тамо женн ые орга ны, в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като</p>	<p>1</p>	

					р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 4	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2010 "
					bdt: Date Type ( M.V	знач ение рекв изит а при его

		18.19.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.S DE .0007 4	DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	заполнен и и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYY Y-M M-D D
		18.19.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentScheduleDetails)	сведения об этапе расщорки уплаты платежа	M.S A.C DE .0122 2	cacdo:PaymentScheduleDetailsType ( M.S A.C DT .0117 8) Определется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:Ordinal3Type ( M.S DT .0010 5)		

			*.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	порядковый номер этапа	M.S DE .0014 8	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день этапа	M.S DE .0007 4	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYY Y-M M-D D
				сведения о предоставлении обес		casdo:PaymentGuaranteeDetailsType (		

	<p>18.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:Payment(Guarantee)Details)</p>	<p>печени исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей</p>	<p>M.C A.C DT .0045 9) 0.0055 8 деляется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>код обозначение способа обеспечения исполнения обязанности</p>	<p>casdo:   Payment(Guarantee)MethodCodeType ( M.C A.SD T .0016 4) Значение кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии</p>		

		<p>18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)</p>	<p>обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов</p>	<p>Е .00557</p>	<p>с оспра вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "</p>

				рым указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		2018 "
		18.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумм а (разм ер) обес пече ния	casdo:   PaymentAmount (WithCurrencyType (M.S.A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	1	
					csdo: CurrencyCodeV3Type (M.S		атри бут долж ен соде ржат

						<p>DT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
						<p>csdo:ReferenceData</p>	

а) код валюты  
(атрибут currencyCode)

код  
вое  
обоз  
нач  
ение  
валю  
ты

DT  
.0014  
4)  
Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"  
Шаблон: [A-Z]{3}

буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"

csdo:ReferenceData

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
			18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.S A.C DE.00082	0..1	cacdo:CADocBaseType (M.S A.C DT.00005) Определяется областями и значений вложенных элементов

			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ние вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>реквизит не запо</p>
--	--	--	---	---	-----------------------------------	---	-------------------------

																длина: 20	лняется
					а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	(классификатора)	сификатора), в соответствии с которым указан код	–							1	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					*2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа								0..1	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S D E .0004 4	csdo:Id50 Type ( M.S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S D E .0004 5	bdt:Date Type ( M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						bdt:Date Type ( M.B		значение реквизита при его

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата нача ла сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0013 7	DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	запо лнен и и долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен и и долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
				иден тифи като р юрид ичес		csdo: Taxp ayerI dType ( M.S DT .0002 5) Знач ение иден		рекв изит испо льзуе тся в

		<p>18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (<code>csdo:TaxpayerId</code>)</p>	<p>кого или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>тифikatorа в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)</p>
		<p>18.20.5. Идентификатор банка (<code>csdo:BankId</code>)</p>	<p>уникальный идентификатор банка, используемый в платежных доку</p>	<p>M.S DE .0002 6</p>	<p><code>csdo:BankIdType</code> (M.S DT .0002 6) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

			мент ах (платежно поручение, аккредитив)	регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[[A-Z0-9]{2}][[A-Z]{6}[[A-Z0-9]{5}]}	Беларусь
	18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	М.С .0019 А.С 5) D E .0019 5	casdo: TransitGuaranteeDetailsType (M.C A.C D T .0019 5) Определенная областью и значений вложенных элементов 0..*
				casdo: TransitGuaranteeMeasure	

18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита  
(casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
меры  
обес  
пече  
ния  
собл  
юден  
и я  
тамо  
женн  
ого  
тран  
зита

М.С  
А.SD  
Е  
.0014  
3

Code  
Type  
(  
M.C  
A.SD  
T  
.0006  
б)  
Знач  
ение  
кода  
меры  
обес  
пече  
ния  
собл  
юден  
и я  
тамо  
женн  
ого  
тран  
зита  
в  
соот  
ветст  
вии  
с о  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рог  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн

1

					ика (класификатора)". Длина: 2	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2017"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер)	(M.SDE.00419)	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.SADT.00001) Число в десятичной системе	реквизит используется в Республике

				обес пече ния	счис лени я. Макс · кол-в о цифр : 20. Макс · кол-в о дроб. цифр : 2	ке Бела русь
						в случ ае запо лнен ия рекв изит а "
					csdo:  Curre ncyC odeV 3 Тур е ( M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като	Сум ма ( раз мер) обес пече ния ( casdo :   Guar antee  Амо unt)" атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии со
			а) код валюты	кодо вое обоз наче	—	1

			(атрибут currencyCode)	ние валю ты		ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncyC ode L ist Id) "
			б) идентификатор справочника (классификатора)	иден тифи като р клас		csdo: Refer ence  Data  dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Сум ма (разм ер) обес пече ния (casdo

		(атрибут currencyCodeListId)	сифи като ра валю т	–	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	:   Guar antee Aмо unt)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2022 "
		18.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	свед ения о реги стра цион ном номе ре серт ифик ата обес пече ния испо лнен ия обяз анно сти по упла те тамо женн ых пошл ин, нало гов		М.С А.С DE .0021 8	0..1	casd o:  Cust oms  Docu ment  IdDet ailsT ype ( M.C A.C DT .0025 8) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в
					csdo: Cust oms  Offic eCod eTyp		

		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>е ( M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[ 0-9]{ 5}[[0 -9]{8 }</p>	<p>1</p>
		<p>*.2. Дата документа</p>	<p>дата реги стра</p>	<p>M.S DE</p>	<p>bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние</p>	<p>знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в</p>

		(csdo:DocCreationDate)	ции документа	.00045	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	М.С А.SD E .00478	casdo:  CustomsDocumentIdType (M.C A.SD T .00118) Номерованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							реквизит предназначен для указания сведений о документе,

		<p>18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)</p>	<p>сведения о документе, подтверждающем применении мер обеспечения таможенного транзита</p>	<p>M.S A.S DE .0032 2</p>	<p>casdo:  CADocBaseType (M.S A.S DT .0000 5) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>подтверждающем применении мер обеспечения соблюдения таможенного транзита, за исключением сертификата обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов</p>
					<p>csdo:  UnifiedCode20 Type (M.S</p>		

						<p>DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>		
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код вое обоз нач ние вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>	
						<p>csdo:ReferenceDataIdType</p>		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.S D T .0009 1)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S D E .0010 8	csdo:Name500 Type ( M.S D T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					цифровое или буквенно-цифровое	M.S D T .0009 3)	csdo:Id50 Type ( M.S D T .0009 3)	

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .0004 4	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого	M.S DE .0013 7	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в

				документ имеет силу		соответствие с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		соответствие с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			18.21.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодвое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства	M.S A.SD E .0019 1	csdo: Code Type ( M.S DT .0016 9) Нормативная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

			тва-ч лена	Длин а: 1		Бела русь
		<p>18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз начен ие стра ны, в кото рой гара нтия неде</p>	<p>М.С А.SD Е .0019 2</p>	<p>casdo :  CAC ountr yCod eType ( M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке</p> <p>0..*</p>

				йств ител ьна	клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (с вед ений ). Шаб лон: ( [A-Z]{2}) (\d{2})	Бела русь
					csdo:  Refer ence  DataI	в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Код стра ны, в

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	которой гарантируется (casdo: Non Guarantee CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр		casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.SA.CDT.00303) Определяется областями и знач	0..1	

				упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов		ений влож енны х эле мент ов		
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида доку мент а</p>	<p>M.S D E .0005 4</p>	<p>csdo:] Unifi ed[Co de20] Type ( M.S D T .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо</p>

вочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

лняется

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двух букв

			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S D E .0016 2</p> <p>( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь код госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р</p>
					<p>обоз наче ние спра вочн ика (</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.S D T .0009 1)</p>		<p>атри бут долж</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е н соде ржат ь знач ение " 2021 "
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр		M.C A.SD E .0006 2 csdo:Id25Type ( M.S D T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания приказа регистрации (буквы добавления)
						casdo:   Rere		реквизит должен

		<p>*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние приз нака пере реги стра ции доку мент а</p>	<p>M.C A.SD E .0000 1</p>	<p>gistra tionC odeT уре (M.C A.SD T .0012 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1}  \d{2} }\d{3};[ А-Я Ѓ]{1 }</p>	<p>0..1</p>	<p>быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции (букв у доба влен ия)</p>
		<p>*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског</p>	<p>M.C A.SD E .0059 2</p>	<p>csdo: Code 1[Тур е (M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески</p>

			о опер атор а		к а симв олов. Длин а: 1	х опер атор о в соде ржит свед ения о типе свид етель ства
		18.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наим енов ание гара нта	M.S DE .0022 5	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а : 120	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения о б орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
			иден тифи като р юрид		csdo:  Taxp ayerI dType ( M.S DT .0002 5) Знач ение	рекв изит испо льзуе

		<p>18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>ического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>идентификатора в соответствии с правилами, принятым и в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>тся в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера налогоплательщика (УНП)</p>
		<p>18.21.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>уникальный идентификатор банка, используемый в платежных</p>	<p>M.S DE .0002 6</p>	<p>csdo:BankIdType (M.S DT .0002 6) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятым и в стране</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

			документах (платежно поручение, аккредитив)	не регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	ке Беларусь
		18.21.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	М.С А.С DE .0018 5 cacdo: SuretyDetailsType (M.C A.C DT .0019 8) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
				ccdo: DocDetailsV4Type (M.C DT	

			<p>*.1. Генеральный договор поручительства (csdo:SuretyMainContractDetails)</p>	<p>сведения о генеральном договоре</p>	<p>M.C A.C DE .0032 1</p>	<p>.0008 1) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код вое обозначение вида документа</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>

Идентификатор справочника (классификатора)".  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 20

лняется

а) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  
Нормализованная строка символов.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 20

1

csdo:Name500Type (M.SDT.00134)

				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .0010 8	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или	M.S DE .0004 5	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в

					регистрации документа		соответствия с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		соответствия с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*2. Договор поручительства (ccdo:SuretyContractDetails)		сведения о договоре поручительства	М.С А.С DE .0018 4	ccdo:DetailsV4Type (M.C D T .0008 1) Определены областью значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.S D T .0014 0) Значение кода в соответствии с оспра		



					*2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .0010 8						csdo:Name500 Type ( M.S DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1			
					*2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.S DE .0004 4						csdo:Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов.	0..1			

					при его реги стра ции	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50			
				*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt:  Date  Type ( M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
				*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	свед ения о допо лнен ии к дого вору пору чите льст ва	M.C A.C DE .0019 4	ccdo:  Doc  Detail sV4  Type ( M.C DT .0008 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х элемент	0..1	

						енто в		
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	рекви зит не запо	
						M.SDE.00054	0..1	

							Макс · длин а: 20	лняе тс я
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е сп ра в оч н и к а ( к л а с с и ф и к а т о р ), в с о о т в е т с т в и е с к о т о р ы м у к а з а н к о д	—	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро к а с и м в о л о в. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наим ено в ание доку мент а	M.S DE .0010 8	csdo:  Name500  Type ( M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро к а с и м в о л о в. Мин. длин а: 1. Макс ·	0..1

						длин а : 500			
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
							ccdo: Subje ctAd		

			<p>18.21.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>адрес гаранта</p>	<p>M.C DE .0005 8</p>	<p>dress  Detail s Type ( M.C DT .0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида адреса</p>	<p>M.S DE .0019 2</p>	<p>csdo:  Addr ess Ki nd Co de Ty pe ( (M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "1" – адрес реги</p>

						длин а: 20		стра ции
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	запо лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е сп ра во чн и к а ( к л а с с и ф и к а т о р а), в с о о т в е т с т в и с к о т о р ы м у к а з а н к о д	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут дол жен сод ерж ать знач ение " 2021 "
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:  Territ oryC odeT ype ( M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1.	рекв изит испо льзу ется в Кырг ызск ой Респ

					Макс . дли на: 17	убли ке	
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . дли на : 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1

						длин а : 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S DE .0000 9	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а : 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo:Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения

						Макс · длин а : 120	рекв изит а " " Горо д ( " csdo:  City  Name ")
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енов ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	csdo:  Name120  Type ( " M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а : 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo:  Id50  Type ( " M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

Макс  
длин  
а: 50

csdo:|  
Id20|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
2)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
длин  
а: 20

0..1

\*.10. Номер помещения  
(csdo:RoomNumberId)

обоз  
наче  
ние  
офис  
а или  
квар  
тиры

M.S  
DE  
.0001  
2

csdo:|  
Post  
Code|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0000  
6)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Шаб  
лон:  
[  
A-Z0  
-9][  
A-Z0  
-9 -]{

0..1

\*.11. Почтовый индекс  
(csdo:PostCode)

почт  
овый  
инде  
кс  
пред  
прия  
тия  
почт  
овой  
связи

M.S  
DE  
.0000  
6

						1,8}[ A-Z0 -9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
19. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)				свед ения о пере возч ике това ров	M.S A.C DE .0019 7	cacd o:  Carri erDet ailsT ype ( M.C A.C DT .0034 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож	0..1	рекв изит запо лняе тся в случ ае, если тамо женн о е декл арир ован и е това ров в соот ветст вии с тамо женн ой проц едур ой тамо

				енны х эле м ент о в	женн ого тран зита осу ществл яется не пере возч иком
19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта	M.S DE .0016 2	csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте	рекв изит не запо

0..1

				"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	лняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			полное наименование хозяйствующего субъекта	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная	реквизит

	<p>19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S D E .0022 4	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	не заполняется
	<p>19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S D E .0022 5	csdo:Name120Type ( M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				csdo:UnifiedCode20Type ( M.S D T .0014 0)		

	<p>19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозяй ств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
		<p>обоз наче ние спра</p>		<p>csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT</p>		

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						реквизит используется в Кыргызской Республике и

19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации

M.S  
DE  
.0018  
9

csdo:BusinessEntityId  
Туре (M.S D T .0015 7)  
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:  
в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – осно

							вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р ( О ГР Н ) или осно вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р инди виду альн ого пред прин имат еля ( О ГР НИП )
							в случ ае запо лнен ия рекв изит а " И ден тифи като р хозя йств ующ его

а) метод идентификации  
(атрибут kindId)

метод  
идентификации  
хозяйствующих  
и субъектов  
в

csdo:BusinessEntityKindIdType  
(M.SDT.00158)  
Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих и субъектов

субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать код обозначения вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии с справочником методов идентификации хозяйствующих и субъектов

						в при и х госу дарс твен ной реги стра ции в госу дарс твах — член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а
19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			свед ения о б иден тифи каци онно м ( уник альн ом иден тифи каци	M.C A.SD E .0062 6	casdo :   CAU nique Cust oms Num berId Type ( M.C A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Каза хста н. Рекв изит пред назн ачен для указа ния иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра (

			онно м) тамо женн ом номе ре		стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	ИТН ) в соот ветст вии с клас сифи като ром форм иров ания иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро	—	csdo:  Unqu alifie dCou ntryC ode Г уре ( M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром),	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р ( casdo

			ван указа нный иден тифи каци онны й номе р		иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	:   CAU nique Cust oms Num berId )" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра стра н мира	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1 в случ ае запо лнен ия атри бута "Код стра ны ( атри бут count ryCo de)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

				длин а: 20	" 2021 "
					рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Респ убли ке Арме ния – учет ный номе р нало гопл атель щика ( УНН ); в Респ убли ке Бела русь – учет ный номе р плат ельщ ика ( УНП ); в Респ убли ке
			иден тифи като р субъ екта в реест ре нало	csdo:  Тахр ауен  d Тур е ( ( M.S DT .0002 5) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с прав	

19.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

гоп л а т е л ь щ и к о в с т р а н ы р е г и с т р а ц и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а	M.S D E .0002 5	и л а м и , п р и н я т ы м и в с т р а н е р е г и с т р а ц и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  . М и н. д л и н а: 1. М а к с . д л и н а: 20	0..1	К а з а х с т а н – б и з н е с - и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р ( Б И Н ); в К ы р г ы з с к о й Р е с п у б л и к е – и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н а л о г о в ы й н о м е р ( И Н Н ); в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и – и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р н а л о г о п л а т е л ь щ и к а ( И Н Н )
--	--------------------------	--	------	---

	<p>19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующей причиной постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации</p>	<p>M.S DE .0003 0</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S DT .0003 0) Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
						<p>реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит</p>

19.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица	M.C A.SD E .0012 9	casdo:PersonIdType (M.C A.SD T .0019 0) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественной (НЗОУ) или номер справки об отсутствии и НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер;
---	--------------------	---	--

					<p>в Респ убли ке Каза хста н – инди виду альн ый иден тифи каци онны й номе р (И ИН ); в Кырг ызск ой Респ убли ке – перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (П ИН )</p>
<p>19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>		<p>свед ения о доку мент е, удос тове ряю щем личн</p>	<p>М.С DE .0005 6</p>	<p>ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определется обла</p>	<p>0..1</p>

			ость физи ческ ого лица	стям и знач ений влож енны х эле мент ов		
		19.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.0012) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "1		

Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2021"

19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность

кодвое обозначение вида документа

csdo:IdentityDocumentKindCodeType (M.S DT .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

M.S DE

	(csdo:IdentityDocKindCode)		а, удостоверение яющего личного	.0013 6	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка	0..1	

			документ а		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
		19.11.4. Серия документа (csdo:DocSeries[d])	цифровое или буквенно - цифровое обозначение серии документа	M.S DE .0015 7	csdo:Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		19.11.5. Номер документа (csdo:Doc[d])	цифровое или буквенно - цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.S DE .0004 4	csdo:Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1

			регистрации		Макс. длина: 50		
		19.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:DateType ( M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .0005 2	bdt:DateType ( M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			строка, идентен				

		19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	тифицирующая организация государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.S DE .0006 8	csdo:Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		19.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	csdo:Name300 Type ( M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					csdo:Subject		

	<p>19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	адрес	M.C DE .0005 8	ctAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
	<p>19.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	код вое обоз наче ние вида адреса	M.S DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

					длин а: 20	
					csdo:  Unifi ed Co untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас	рекв изит долж ен быть
		19.12.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	0..1	

					сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	запо лнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е сп ра воч н и к а ( к л а с с и ф и к а т о р а), в с о о т в е т с т в и с к о т о р ы м у к а з а н к о д	—	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а: 1. М а к с . д л и н а: 20	атри бут дол жен сод ерж ать зна че ние " 2021 "
		19.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди н и цы ад ми ни с т ра т и в н о - т ер ри то ри аль н ого де ле ния	M.S DE .0003 1	csdo:  Territ oryC odeT ype ( M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а: 1.	рек в из ит ис по ль зу е т ся в К ы р г ы з с к о й Р ес п

					Макс .длин а: 17	убли ке
		19.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 120	0..1
		19.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1

длин  
а :  
120

csdo:|  
Name120|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0005  
5)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а :  
120

19.12.6. Город  
(csdo:CityName)

наим  
енов  
ание  
горо  
да

M.S  
DE  
.0000  
9

0..1

csdo:|  
Name120|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0005  
5)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.

19.12.7. Населенный пункт  
(csdo:SettlementName)

наим  
енов  
ание  
насе  
ленн  
ого  
пунк  
та

M.S  
DE  
.0005  
7

0..1

рекв  
изит  
при  
его  
запо  
лнен  
ии  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
наим  
енов  
ание  
насе  
ленн  
ого  
пунк  
та,  
отли  
чног  
о от  
знач  
ения

					Макс длин а : 120	рекв изит а " " Горо д ( " csdo:  City  Name ")
		19.12.8. Улица (csdo: Street Name)	наим енов ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	csdo:  Name120  Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а : 120	0..1
		19.12.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обоз нач ение дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo:  Id50  Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1

					Макс длин а: 50	
		19.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обоз наче ние офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	0..1
		19.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	csdo:  Post Code  Type ( M.S DT .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{	0..1

1,8}[  
A-Z0  
-9]

csdo:|  
Id20|  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0009  
2)  
Нор  
мали  
зова  
нная  
стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 20

0..1

19.12.12. Номер абонентского ящика  
(csdo:PostOfficeBoxId)

номе  
р  
абон  
ентс  
кого  
ящик  
а на  
пред  
прия  
тии  
почт  
овой  
связи

M.S  
DE  
.0001  
3

19.13. Контактный реквизит  
(ccdo:CommunicationDetails)

конт  
актн  
ый  
рекв  
изит  
субъ  
екта

M.S  
DE  
.0000  
3

ccdo:|  
Com  
muni  
catio  
n|Det  
ails|T  
ype ( (M.C  
DT  
.0000  
3)  
Опре  
деля  
ется  
обла  
стям  
и  
знач  
ений  
влож  
енны  
х  
эле  
мент  
ов

0..\*

рекв  
изит

		<p>19.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида сред ства ( кана ла) связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>должен содержать одно из следующих значений : АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
--	--	--	---	-----------------------------------	--	-------------	--

		<p>19.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.S DE .0009 3</p>	<p>csdo:Name120 Type (M.S DT .0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
							<p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Иден</p>

19.13.3. Идентификатор канала связи

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (

M.S  
DE

csdo:|  
CommunicationChannelIdType (M.S DT .0001 5) Нормали

тифика  
тор  
канал  
связи  
(csdo  
: |  
Com  
muni  
catio  
nChan  
nelId)  
)"  
долж  
ен  
соде  
ржат  
ь  
знач  
ение,  
прив  
одим  
ое в  
соот  
ветст  
вии с  
шабл  
оном  
: +  
ССС  
РР  
ННН  
Н,  
где  
ССС  
– код  
стра  
ны (от  
1 до  
3 цифр  
), РР  
– наци  
онал  
ьный  
код  
пунк  
та  
назн  
ачен  
ия (не

(csdo:CommunicationChannelId)

указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	.00015	званная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна
--	--------	---	------	--

					влят ь не боле е 15 цифр ( симв ол "+ " и знак и проб ела не учит ыва ются ). Ины е симв олы и разде лите ли не допу скаю тся
19.14. Представитель перевозчика (cacdo;CarrierRepresentativeDetails)	свед ения о лице, явля ющу юся сотр удни ком или упол номо ченн ым пред став ител ем пере возч ика	М.С А.С DE .0019 6	cacd o:  Carri erRe prese ntativ e Det ailsT уре ( M.C A.C DT .0030 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х	0..*	

					элементов			
		19.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.C DE .0002 9	ccdo:FullNameDetailsType (M.C DT .0001 6) Определяется областями и значениями вложенных элементов	1	
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		имя физического лица	M.S DE .0010 9	csdo:Name120Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен

			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.S DE .0011 1	csdo:Name120 Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.S DE .0011 0	csdo:Name120 Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Name120		

		<p>19.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)</p>	<p>наименование должности и сотрудника</p>	<p>M.S DE .0012 7</p>	<p>Type (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.14.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>контактный реквизит должностного лица</p>	<p>M.S DE .0000 3</p>	<p>ccdo:CommunicationDetailsType (M.S D T .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
							<p>реквизит не содержит</p>



				наименование вида средства (канала связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .0009 3	Туре ( M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)					в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo;CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера

M.S DE .0001 5

csdo;CommunicationChannelId(Туре (M.S DT .0001 5) Нормализованная стро

1..\*

канала связи (csdo;CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр

телефона,  
факса,  
адреса  
электронной  
почты и  
др.)

ка  
символов.  
Мин.  
длина: 1.  
Макс.  
длина:  
1000

(код города,  
поселка и  
т.п.))  
или  
код  
оператора  
мобильной  
связи,  
NNN  
N –  
номер  
абонента  
(не  
менее 4  
цифр).  
Разделителем  
между  
группами  
символов  
является  
знак  
пробела.  
Длина  
значения  
реквизита  
должна  
составлять  
не более

							е 15 цифр (символ "+" и знак и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.14.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С DE .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.C DT .0006 2) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:Unifi		

\*.1. Код страны  
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
стра  
ны

M.S  
DE  
.0016  
2

edCo  
untry/  
Code/  
Type  
(  
M.S  
DT  
.0011  
2)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)".

1

						Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	М. S D E .00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	



			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние сери и доку мент а	M.S DE .0015 7	csdo: Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
				дата выда чи,		bdt: Date Type ( M.B		знач ение рекв изит а

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .0005 2	bdt:DateType ( M.BDT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				строка, идентифицирующая орган государственной		csdo:Id20Type ( M.SDT .0009 2) Нормали		

		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	власти или либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.S DE .0006 8	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование организации на государственной власти или либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	csdo:Name300 Type ( M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
							реквизит должен принимать одно и следующих

		<p>19.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние роли, выпо лняе мой лицо м</p>	<p>M.C A.SD E .0031 5</p>	<p>csdo: Code 20Type ( M.S DT .0016 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20</p>	<p>1</p>	<p>знач ений : 1 – води тель тран спор тног о сред ства; 2 – эксп едит ор; 3 – иное лицо , явля юще ся пред став ител ем орга низа ции- пере возч ика</p>
<p>20. Сведения о средствах таможенной идентификации (casdo:SealDetails)</p>		<p>свед ения о сред ствах иден тифи кации и, прим еняе мых или приз нава емых тамо женн ыми</p>	<p>M.C A.C DE .0019 8</p>	<p>casd o: Seal DetailsType ( M.C A.C DT .0019 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны</p>	<p>0..1</p>		

<p>20.1. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)</p>	<p>количество средств идентификации, применяемых или признаваемых таможенными органами</p>	<p>М.С A.SD E .0019 3</p>	<p>csdo:Quantity4 Type ( M.S DT .0009 7) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 4</p>	<p>1</p>	
<p>20.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)</p>	<p>номер (идентификатор) пломбиратора</p>	<p>М.С A.SD E .0019 4</p>	<p>casdo:Id10 Type ( M.S A.SD T .0017 9) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..*</p>	

				Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 10	
20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уник альн ый иден тифи каци онны й номе р плом бы	M.S DE .0015 6	csdo:  Id20  Type ( M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..*	
20.4. Описание (csdo:DescriptionText)	опис ание отли чите льны х приз нако в сред ств иден тифи каци и	M.S DE .0000 2	csdo:  Text 4000  Type ( M.S DT .0008 8) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 4000	0..*	
			csdo:		

	<p>21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)</p>	<p>сведения о таможенном представителе, заполнившим (подписавшем) таможенный документ</p>	<p>M.C A.C DE .0017 4</p>	<p>SignatoryRepresentativeDetailsType (M.C A.C DT .0018 7) Определены значения и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
	<p>21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр таможенных представителей (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных представителей</p>	<p>M.C A.C DE .0038 1</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.C A.C DT .0030 3) Определены значения и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>

21.1.1. Код вида документа  
(csdo:DocKindCode)

кодо  
вое  
обоз  
наче  
ние  
вида  
доку  
мент  
а

M.S  
DE  
.0005  
4

csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс

0..1

рекв  
изит  
долж  
ен  
быть

					длин а: 20	запо лнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	–	csdo:  Refer ence  DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2009 "
					csdo:  Unifi edCo untry  Code  Type ( M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн	рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь код

			<p>21.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код вое обоз нач ение стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кого рого лицо вклю чено в реест р</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз нач ение спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атри бут долж ен сод ержат ь знач ение "</p>

					Макс длин а: 20	2021 "
		21.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.C A.SD E .0006 2	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака пере-registracii (буквы добавления)
		21.1.4. Код признака перерегистрации документа	кодвое обозначение признака	M.C A.SD	casdo:RegistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении

	(casdo:ReregistrationCode)	пере реги стра ции доку мент а	Е .0000 1	зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1}  \d{2} }\d{3}  [ А-Я Ѓ]{1 }	0..1	и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции ( букв у доба влен ия)
	21.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а	М.С А.С Е .0059 2	casdo: Code I[Гур е (M.S D T .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв зит не запо лняе тся
	21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	дого вор тамо женн ого пред став ител я с декл аран том ( заяв	М.С А.С D E .0056 9	casd o:  CAD oc Ba se Гу ре (M.C A.C D T .0000 5) Опре деля ется обла стям и знач	1	

			ител ем)		ений влож енны х эле мент о в		
		21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а	M.S DE .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type ( M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи	0..1	рекв изит долж ен быть

					като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	запо лнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика ( клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:  Refer ence  DataI d Type ( M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2009 "
		21.2.2. Наименование документа (csdo: DocName)	наим енов ание доку мент а	M.S DE .0010 8	csdo:  Name500  Type ( M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	рекв изит не запо лняе тся

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
	21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .0004 4	csdo:Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	реквизит должен быть заполнен 0..1
	21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:Date Type ( M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD 0..1

		<p>21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>дата нача ла сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу</p>	<p>M.S DE .0013 7</p>	<p>bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D</p>
		<p>21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окон чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу</p>	<p>M.S DE .0005 2</p>	<p>bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D</p>
					<p>csd o: Signa tory P erson Detai</p>		

	<p>22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)</p>	<p>сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ</p>	<p>М.С А.С DE .0117 2</p>	<p>IsV2 Type ( M.C A.C DT .0114 2) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент в</p>	<p>0..1</p>	
	<p>22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведения о лице, подписавшем документ</p>	<p>М.С А.С DE .0020 4</p>	<p>cacdo:SigningDetailsType (M.C A.C DT .0015 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент в</p>	<p>1</p>	
				<p>ccdo:FullNameDetailsType (</p>		

		22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.S DE .0002 9	M.S DT .0001 6) Определяется областями и значениями вложенных элементов	1	
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.S DE .0010 9	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			отчество (втор		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	о е или сред нее имя) физи ческ ого лица	M.S DE .0011 1	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фами лия физи ческ ого лица	M.S DE .0011 0	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
			наим енов ание долж		csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова		рекв изит долж ен быть запо лнен в Респ убли

		<p>22.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)</p>	<p>ност и сотр удни ка</p>	<p>M.S DE .0012 7</p>	<p>нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>ке Бела русь и Росс ийск ой Феде раци и</p>
		<p>22.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)</p>	<p>свед ения о конт актн ых рекв изит ах</p>	<p>M.S DE .0000 3</p>	<p>csdo: Com muni catio n Details Type (M.S DT .0000 3) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
					<p>csdo: Com muni catio n Cha</p>		<p>рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений :</p>



			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>связи ( теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0009 3</p>	<p>нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>е н быть запо лнен</p>
								<p>в случ а е если рекв изит "Код вида связи (csdo :   Com muni catio nCha nnel Code ) " соде ржит знач ение "TE" или " FX", рекв изит " Иден тифи като р кана ла связи (csdo :   Com muni catio nCha</p>

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса элект

M.S  
DE  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.S DT .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина

1..\*

nelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код опер

ронн  
ой  
почт  
ы и  
др.)

а :  
1000

атор  
а  
моби  
льно  
й  
связи  
,  
ННН  
Н –  
номе  
р  
абон  
ента  
(не  
мене  
е 4  
цифр  
).  
Разд  
елит  
елем  
межд  
у  
груп  
пами  
симв  
олов  
явля  
ется  
знак  
проб  
ела.  
Длин  
а  
знач  
ения  
рекв  
изит  
а  
долж  
на  
соста  
влят  
ь не  
боле  
е 15  
цифр  
(  
симв  
ол "+  
" и  
знак  
и  
проб

						ела не учит ыва ются ) . Ины е симв олы и разде лите ли не допу скаю тся
		22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подп исан ия	М.С А.СD Е .0039 1	bdт: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1 знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYU Y-M M-D D
		22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	свед ения о доку мент е, удос тове ряю щем личн ость лица, запо лнив	М.С DE	ccdo: Ident ityDo cDet ailsV 3Type ( M.C DT .0006 2) Опре деля ется	0..1

			шего ( подп исав шего ) тамо женн ый доку мент	.0005 6	обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов		
		22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кото вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	1	

"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}

csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2021"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

кодвое обозначение вида

csdo:IdentityDocKindCodeType (M.S.DT.00098)

реквизит

		22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	документ, удостоверяющего личность	M.S D E .0013 6	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		22.2.3. Наименование вида документа	наименование вида	M.S D E	csdo:Name500Type (M.S DT .0013 4) Нормализованная	0..1	реквизит не

	(csdo:DocKindName)	документ а	.00095	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	заполняется
	22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно - цифровое обозначение серии документа	M.S DE .00157	csdo:Id20 Type ( M.S DT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
	22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно - цифровое обозначение, присвоенное документу	M.S DE .00044	csdo:Id50 Type ( M.S DT .00093) Нормализованная строка символов.	1

			при его регистрации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:DateType ( M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .0005 2	bdt:DateType ( M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка,				

		<p>22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>идентифицирующая орган государственной власти или уполномоченную и организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.S DE .0006 8</p>	<p>csdo:Id20 Type ( M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>22.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти или уполномоченной и организации, выдавшей документ</p>	<p>M.S DE .0006 6</p>	<p>csdo:Name300 Type ( M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	

	<p>22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению</p>	<p>M.C A.SD E .0013 8</p>	<p>casdo: Id6Type (M.C A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
	<p>22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>документ, удостоверяющий полномочия</p>	<p>M.C A.C DE .0056 7</p>	<p>casdo: CADoseType (M.C A.C DT .0000 5) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>csdo: UnifiedCode20</p>		

		<p>22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>										<p>код вое обоз нач ние вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>Тип ( M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком ( клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ( клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
													<p>csdo:Refer</p>			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		22.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				цифровое или буквенно		csdo:Id50Type (M.S		

		<p>22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)</p>	<p>- цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции</p>	<p>M.S DE .0004 4</p>	<p>DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
		<p>22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а</p>	<p>M.S DE .0004 5</p>	<p>bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекв изит а долж но прив одит ся в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D</p>
		<p>22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>дата нача ла срока, в тече ние кото рого</p>	<p>M.S DE</p>	<p>bdt: Date Type ( M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит</p>

			документ имеет силу	.00137	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		бся в соответствии с шаблоном : YYY Y-M M-D D
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .00052	bdт:  Date  Type ( M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYY Y-M M-D D
		23. Календарный штампель железнодорожной станции (cacdo:RailwayStampDetails)	сведения из календарного штампеля железнодорожной	M.C A.C DE .00199	cacdo:  Railway  Stamp  Details  Type ( M.C A.C DT .0020 0) Определяется областями	0..1	

		станции		значений вложенных элементов		
	23.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	код вое обоз наче ние желе знодорож ной станции	M.C A.SD E .0030 3	casdo: RailwayStationCode Type ( M.C A.SD T .0008 2) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5}) (\d{6})	1	
	23.2. Дата (csdo:EventDate)	дата прос тавления штем пеля	M.S DE .0013 1	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

			8601 – 2001	Y-M M-D D
24. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	мест о пред ставл ения тран зитн ой декл арац ии	M.C A.SD E .0063 6	csdo: Name120 Type ( M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1
25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (casdo:CheckPointEntryDetails)	свед ения о пред пола гаем ых мест е, дате и врем ени приб ытия това ров и тран спор тных сред ств в погр анич ный	M.C A.C DE .0017 6	casd o: Chec kPoi ntEnt ryDet ailsT ype ( M.C A.C DT .0019 0) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х	0..1

		пункт пропуска	элементов		
	25.1. Таможенный орган на границе (ccdo:BorderCustomsOfficeDetails)	таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT .0010 4) Определены областью и значений вложенных элементов	1	
		код обозначения	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможен		реквизит долж

	<p>25.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>ние тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>ых орга нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2} [ 0-9]{ 5} [0 -9]{8 }</p>	<p>0..1</p>	<p>е н быть запо лнен</p>
	<p>25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наим енов ание тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0030 0</p>	<p>csdo: Nam e50Г уре ( M.S DT .0020 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo: Unifi edCo untry Code</p>		

25.1.3. Код страны  
(csdo:[UnifiedCountryCode])

кодо  
вое  
обоз  
нач  
ние  
стра  
ны

M.S  
DE  
.0016  
2

Типе  
(  
M.S  
DT  
.0011  
2)  
Знач  
ение  
двух  
букв  
енно  
го  
кода  
стра  
ны в  
соот  
ветст  
вии  
со  
спра  
вочн  
иком  
(  
клас  
сифи  
като  
ром),  
иден  
тифи  
като  
р  
кого  
рого  
опре  
деле  
н в  
атри  
буте  
"  
Иден  
тифи  
като  
р  
спра  
вочн  
ика (  
клас  
сифи  
като  
ра)".  
Шаб  
лон:  
[A-Z  
{2}

0..1

			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"</p>
								<p>значение реквизита при его заполнении и должно содержать дату формирования электронного документа (</p>

25.2. Дата и время  
(csdo:Event{DateTime})

дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.S DE .0013 2	bdt:DateTimeType (M.B DT .0000 6) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.c±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутс
--	----------------	--	--

					тство вать)
26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламент ом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.C A.SD E .0019 8	casdo: Id50 Type ( M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки	M.C A.SD E .0019 5	casdo: Id6 Type ( M.C A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

			Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6	Каза хста н
28. Признак недропользователя (casdo:Subsoil>UserCode)	признак недропользователя	М.С А.СD Е .0019 6	csdo:  Code 1 Тур е ( (M.S D T .0016 9) Нормали зона нная стро ка симв олов. Длин а: 1	реквизит используется в Республике Казахстан

\* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.