

О структуре и формате корректировки декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 года № 3.

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

Примечание ИЗПИ!

Пункт 1 утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат корректировки декларации на товары.

Примечание ИЗПИ!

Пункт 2 утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза обеспечить применение структуры и формата, утвержденных настоящим Решением, с 1 февраля 2019 г.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 № 89 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

3. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2013 г. № 254 "О структурах и форматах электронных копий таможенных документов" с 1 февраля 2019 г.

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 № 89 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

К. Минасян

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 16 января 2018 г. № 3

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

корректировки декларации на товары

1. Настоящий документ определяет структуру и формат корректировки декларации на товары в виде электронного документа (далее – электронная корректировка

декларации) и электронного вида корректировки декларации на товары в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид корректировки декларации).

2. Электронная корректировка декларации подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная корректировка декларации подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Кодекс" – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.04.2022 № 60 (вступает в силу с 01.10.2022).

4. Электронная корректировка декларации и электронный вид корректировки декларации формируются в соответствии со структурой корректировки декларации на товары, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2019 № 34 (вступает в силу с 01.07.2019).

5. Структура корректировки декларации на товары приводится в табличной форме с указанием общих сведений о структуре корректировки декларации на товары, импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых использованы при проектировании объектов пространства имен структуры корректировки декларации на товары), реквизитного состава структуры корректировки декларации на товары с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов.

6. Общие сведения о структуре корректировки декларации на товары приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре корректировки декларации на товары

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2019 № 34 (вступает в силу с 01.07.2019); от 02.09.2019 № 142 (вступает в силу с 01.02.2020); от 21.04.2020 № 53 (вступает в силу с 01.10.2020); от 27.10.2020 № 134 (вступает в силу с 01.04.2021); от 12.04.2022 № 60 (вступает в силу с 01.10.2022); от 01.11.2022 № 162 (вступает в силу с 01.04.2023).

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	корректировка декларации на товары
2	Идентификатор	R.037
3	Версия	1.4.0
4	Определение	корректировка декларации на товары
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection_v1.4.0
7	Корневой элемент XML-документа	GoodsDeclarationCorrection
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.4.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

--	--	--

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры корректировки декларации на товары.

8. Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита ;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – сведения об объекте модели данных, задающем область значений реквизита;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита);

"примечание" – текст, поясняющий заполнение реквизита.

Для указания множественности реквизитов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

Сноска. Таблица 3 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.11.2022 № 162 (вступает в силу с 01.04.2023).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	<p>кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структурных документов и сведений</p>	<p>M.SDE.90001</p>	<p>csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структурных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "R.037"</p>
			<p>csdo:UniversallyUniqueIdType (</p>		

2. Идентификатор электронного документа (сведений)
(csdo:EDocId)

<p>строк а симв олов, одноз начн о идент ифиц ирую щая элект ронн ый доку мент (сведе ния)</p>	<p>M.SD T .9000 3) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с M.SD E .9000 7 ISO/ IEC 9834- 8. Шабл он: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}</p>	<p>1</p>	<p>значе ние рекви зита долж но соотв етств овать шабл ону: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}</p>
<p>идент ифик атор элект ронн ого доку мент а (сведе ний), в ответ</p>	<p>csdo: Unive rsally Uniq ueIdT ype (M.SD T .9000 3) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с</p>		<p>значе ние рекви зита при его запол нени и долж но соотв етств овать</p>

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений)
(csdo:EDocRefId)

на котор ый был сфор миро ван данн ый элект ронн ый доку мент (сведе ния)	M.SD E .9000 8	ISO/ IEC 9834- 8. Шабл он: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}	0..1	шабл ону: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}
дата и врем я		bdt: Date Time Type (M.V D T .0000 6)		значе ние рекви зита долж но содер жать дату форм ирова ния элект ронн ого доку мент а (с веде ний) в виде значе ния мест ного врем ени с указа нием разно сти с

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo:EDocDateTime)

создания электронного документа (сведений)	M.SD E .9000 2	Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
--	----------------	--	---	---

5. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

порядковый номер корректировки документа	M.SD E .0014 8	csdo:OrdinalType (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятично	1	
--	----------------	---	---	--

	раци и на товар ы	й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 3		
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclaration[dDetails])	регис траци онны й номе р декла раци и на товар ы	М.С А.СD E .0029 1	cacdo : Custo msDo cume nt[dD etails Type (M.C A.CD T .0025 8) 1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1
			csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств	

	<p>6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>и с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}</p>	<p>1</p>	
	<p>6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата регис траци и доку мент а</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001</p>	<p>1</p>	<p>знач ение рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D</p>

	<p>6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер тамо женн ого доку мент а по журн алу регис траци и</p>	<p>casdo: CustomsDocumentIdType (M.C A.SD T .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7</p>	<p>1</p>	
<p>7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)</p>		<p>тип декла рации</p>	<p>csdo:Code2Type (M.SD T .00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК"</p>
			<p>casdo: CustomsProcedureCodeType (</p>		

8. Код таможенной процедуры
(casdo:CustomsProcedureCode)

<p>кодо во е обозн ачени е заявл яемо й тамо женн ой проц едур ы</p>	<p>М.С А.СD Т .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в тамо женн ых проц едур или значе ние " 00" – при тамо женн ом декла риро вани и прип асов</p>
<p>обозн ачени е</p>	<p>casdo: Refer ence DataI dType (M.SD</p>		

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2002"</p>
<p>9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)</p>		<p>кодовые обозначение особенности таможенного декларирования</p>	<p>casdo: DeclarationFeatureCodeType (M.C A.SD T.00192) Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором)</p>	<p>0..1</p>

		товар ов		м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Длин а: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Код особе нность и тамо женн ого декла риро вания (casdo : Decla ration Featu reCode)" атриб ут долж ен содер

					жать значение "2007"
<p>10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>признак электронного документа</p>	<p>М.С А.СД Е .0013 5</p>	<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (М.С А.СД Т .0020 1) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)(ОО)</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях</p>
	<p>кодовое обозначение</p>				<p>реквизит должен содержать значение "СД" – при</p>

11. Код использования документов в качестве таможенной декларации
(casdo:DocUsageCode)

использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или транзитной декларации	М.С A.SD E .0055 8	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	использования в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется
---	--------------------------------	--	------	--

12. Количество листов
(casdo:PageQuantity)

общее количество листов	M.SD E .0001 8	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1	
-------------------------	-------------------------	---	------	--

	документ		системе счисления. Макс. кол-во цифр : 4		
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	М.С A.SD E .0020 0	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5	0..1	
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных	М.С A.SD E	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в	0..1	

	ных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	.00137	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5		
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) декларации товаров в декларации на товары	M.C A.SD E .00705	csdo:QuantityType (M.SD T .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5	0..1	
	количество (число) товар		csdo:QuantityType (M.SD T .00155) Целое неотрицательное		реквизит используется в Республике Армения, Республика

<p>16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)</p>	<p>ов в корре ктиро вке декла раци и на товар ы</p>	<p>М.С А.СD E .0119 9</p>	<p>льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5</p>	<p>0..1</p>	<p>к е Белар усь, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и</p>
<p>17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>обще е коли честв о грузо вых мест</p>	<p>М.С А.СD E .0070 7</p>	<p>csdo:Q uant ity8T уре (M.SD T .0015 6) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 8</p>	<p>0..1</p>	
					<p>для указа ния наим енова ния субье кта долж</p>

18. Декларант (заявитель)
(csdo:DeclarantDetails)

<p>сведения о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.C A.CD E .0014 0</p>	<p>csdo: DeclarantDetails Type (M.C A.CD T .0045 7) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>е н быть заполнен один и з реквизитов : " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
<p>кодовые</p>		<p>csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со</p>		

	<p>18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>обозначение страны регистрационного субъекта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>1</p>	

				длин а: 20		
18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	csdo:Name 300Туре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)	
18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физи	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме	

		ческо г о лица		Макс . длин а: 120	субъ кта (при и х нали чии)
	18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов о е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъ ект	M.SD E .0002 3	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1.	рекв зит не запол

				Макс длин а: 20	няетс я
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я 1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наим енова ние органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0009 0	csdo: Name 300 T ype (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 300	рекв зит не запол няется

18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственно

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованный строка символов.

0..1

реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

			й регис траци и		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в Росс ийск ой Феде раци и – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р (О ГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
						в случа е запол нени я рекви зита " Иден

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идентификации
хозяйствующих
субъектов

csdo:BusinessEntityIdKindType (M.SDT.00158)
Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов

тифikator хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) "атрибутом должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих

						субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан и Российской Федерации. В Республике Армения и Российской

18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере

М.С
A.SD
E
.0062
6

casdo:
|
CAUniqueCustomsNumberIdType (M.SA.SDT
.0018
8)
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

ой Федерации реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами пятым и шестым (после таблицы) подпункта 12 пункта 15 Порядка заполнения декларации и на товары. В Республике Казахстан реквизит предназначен для указания

						<p>ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра</p>
						<p>в случа е запол нени я рекви зита "</p>
					<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о</p>	<p>Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo</p>
					<p>кодов о е</p>	

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентифициционный номер</p>	<p>—</p>	<p>кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>: CAU nique Customs Number d)" атрибут должен содержать: в Республике Армения значение "AM"; в Республике Казахстан значение "KZ"; в Российской Федерации значение "RU"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>идентификатор класса</p>		<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SD T .0009 1) Нормализованная</p>		<p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут</p>

	(атрибут countryCodeListId)	идентификатора страны	–	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		идентифик		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идент		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (

18.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

атор субъе кта в реест ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	M.SD E .0002 5	ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	УНП); в Респ убли ке Казах стан – бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ
---	-------------------------	---	------	---

					ика (ИНН)
	<p>18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующей причине постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>
					<p>реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике.</p>

18.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

М.С
А.СД
Е
.0012
9

casdo:
PersonIdType (М.С
А.СД
Т
.0019
0)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс.

0..1

Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике

			длина: 20	Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		сведения о документе, удост	ccdo:IdentityDetailsV3Tуре (M.CDT.00062)	

	<p>18.11. Удостоверение личности (csdo:[IdentityDocV3]Details)</p>	<p>оверя юще м личн ость физи ческо го лица</p>	<p>М.С DE .0005 6</p>	<p>Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е стран ы</p>	<p>М.СD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи</p>	<p>1</p>	

					катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ы м указа н код	—	csdo: Refer ence Data Id Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
			18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а, удост	M.SD E .0013 6	csdo: Identi ty Doc Kind Code Type (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк	рекв ит долж ен

			оверя ющег о личн ость		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		быть запол нен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора , в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2053"
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500 T ype (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	рекв зит не запол няется

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					bdt:Date		

		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
			строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й		csdo: Id20T ype ((M.SD T .0009 2) Норм ализо		

	18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	власти или либо уполномоченную и им организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	ванна я строка а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти или либо уполномоченной им организацией, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная ванна я строка а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
18.12. Адрес			M.C D E	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4)		при заполнении и реквизита "Адрес" (ccdo: SubjectAddressDetails)

	(ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	.00058	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	" должен формироваться только один экземпляр реквизита
	18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовые обозначения вида адреса	M.SDET.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDET.00162) Значение кода в соответствии со справочными видами адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDET		

			<p>18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
				<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence Data d Type (M.SD</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			наименование единицы административно-тер	наименование единицы административно-тер		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная		

	<p>18.12.4. Регион (csdo:RegionName)</p>	<p>риториальный деления первого уровня</p>	<p>M.SD E .0000 7</p>	<p>я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.12.5. Район (csdo:DistrictName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления второго уровня</p>	<p>M.SD E .0000 8</p>	<p>csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.12.6. Город (csdo:CityName)</p>	<p>наименование города</p>	<p>M.SD E .0000 9</p>	<p>csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
	18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
	18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской	M.SD E .0001 0	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка	0..1	

			инфраструктуры	а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Туре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1

					длин а: 20		
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
					csdo: Com muni cation		

	<p>18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>контактный реквизит субъекта</p>	<p>M.C DE .0000 3</p>	<p>DetailsType (M.C DT .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
	<p>18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>код обозначения вида средства канала связи (телефон, факс, электронная</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода соответствии со справочником видов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);</p>

			почта и др.)	связи Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	EM – электронная почта; FX – телефон; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3 csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквизит должен быть заполнен
					в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Communication

			<p>после доват ельно сть</p>	<p>csdo: Com muni cation </p>	<p>cation Chan nel Co de)" содер жит значе ние " TE" или " FX", рекв зит " Иден тифи катор канал канал а связи (csdo: Com muni cation Chan nel Id) " долж ен содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном: + ССС Р Р ННН Н, где ССС – код стран ы (от 1 до 3 цифр) , РР</p>
--	--	--	--	--	--

18.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 5</p>	<p>ChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>– национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина</p>
---	-----------------------	--	-------------	---

					а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся	
				сведе ния об	cacdo : CAOr ganiz ation Type (M.C A.CD	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один из рекви зитов

	<p>18.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>обосо блен ном подр аздел ении</p>	<p>М.С А.СD E .0046 5</p>	<p>T .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>: " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName) " или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBriefName) "</p>
	<p>18.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и</p>	<p>М.СD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

				субъекта	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					csdo:Name	значение реквизита при

		<p>18.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 4</p>	<p>300Туре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>

		<p>18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол няется</p>
					<p>csdo: Refer ence</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:NameType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			номер (код) записи по реест		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT		

			18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	ру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .0018 9	.0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SD T .0015 8) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
						casdo: CAU nique Custo		

		<p>18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре</p>	<p>msNu mberId (Type (M.SD A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван</p>	<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м),</p>	<p>— 0..1</p>	

18.14.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E .0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налога

0..1

чен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер

				оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН) ; в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)	
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый	M.SD E .0003 0	csdo: Tax R egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна	0..1

			учет в Рос сийск ой Феде раци и	я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}			
		18.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.С D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	М.СD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

					адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	регис траци и
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDТ.00112) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочни M.SD E .0016 2	реквизит долж е н быть 0..1

						ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataId(Тип (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административной территории деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode(Тип (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. 0..1	реквизит не заполняется

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 17			
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административного деления первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административного деления второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo:Name 120Гуре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Гуре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Id120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2)		

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1

				прият и почт овой связи	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
		18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		конта ктны й рекв зит с указа нием спосо ба и идент ифик атора средс тва (канал а) связи	М.С DE .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail s Type (M.S DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	рекв зит долж ен быть запол нен
				кодов ое обозн ачени		csdo: Com muni cation Chan nel Co de V2 Type (M.SD		рекв зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>Т .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p>

						длин а: 120	запол нен
							в случа е если рекви зит "
							Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nel(Co de)"
							содер жит значе ние "
							ТЕ" или "
							FX", рекви зит "
							Иден тифи катор канал а
							связи (csdo: Com muni cation Chan nel(Id) "
							долж е н содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном:

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

+
ССС
РР
ННН
Н,
где
ССС
– код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи
,
ННН
Н – номер абонента (не менее 4 цифр).
Разде

						лител ем межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
				свиде тельс тво о	сacdo : Regis terDo cume nt[dD etails	

	<p>18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>включени и лица в реестр Р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов</p>	<p>M.C A.CD E .0038 1</p>	<p>Type (M.C A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

					тификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	

			<p>18.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р</p>
				<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1)</p>		<p>атриб ут</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указаны код	—	Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
		18.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	М.С A.SD E .0006 2	csdo:Id25Type (M.SD T .0017 8) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
					casdo:Rereg		реквизит должен

			код ов о е обозн ачени е призна ка перере гист раци и доку мент а	M.C A.SD E .0000 1	istrati onCode Type (M.C A.SD T .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1}\d {2}\d {3}[[А-ЯЦ]]{1}	0..1	быть запол нен, если номе р свидет ельс тва о вклю чени и в реест р содер жит призна к перере гист раци и (букву добав ления)
		18.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)					
		18.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	код ов о е обозн ачени е типа свидет ельс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	M.C A.SD E .0059 2	csdo:Code Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен, если номе р свидет ельс тва о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов содер

						жит сведе ния о типе свиде тельс тва
19. Товарная партия (cacdo:GDCGoodsShipmentDetails)			сведе ния о товар ной парти и	М.С А.СD E .0033 0	cacdo : GDC Good sShip ment Detail sType (М.С А.СD Т .0020 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
19.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)			сведе ния о стран е отпра влен ия	М.С А.СD E .0020 6	cacdo : CAC ountr yDeta ilsType (М.С А.СD Т .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	0..1

				енны х элеме нтов			
				casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "1 Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора			
		19.1.1. Код страны (casdo;CACountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.C A.SD E .0061 5			

)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и, регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (с веде ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\ d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	атриб ут долж ен содер жать значе

													Макс длин а: 20	ние "	2021"
						19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кратк о е назва ние стран ы	М.С А.SD Е .0012 3	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 40	csdo: Name 40Type ре (M.SD T .0006 9) 0..1	рекви зит при его запол нении и долж ен содер жать кратк о е назва ние стран ы, код котор ой содер жится в рекви зите "	Код стран ы (casdo : SAC ountr y(Cod e)", в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира			
							кодов о е			csdo: Territ ory C ode T ype (M.SD T					

		<p>19.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>обозначение единицы административно-территориального деления</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
		<p>19.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране назначения</p>	<p>M.CA.CDE.00205</p>	<p>cacdo: CACcountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
							<p>реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в</p>

19.2.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.C
A.SD
E
.0061
5

casdo
: |
CAC
ountr
yCod
eType
(
M.C
A.SD
T
.0018
1)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (

соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
стран
мира
или
одно
из
следу
ющих
значе
ний:
00 –
неизв
естна
;

классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})\(\d{2})

							разные
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутом должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код

19.2.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое название страны

М.С
А.С
Е
.0012
3

csdo:CountryCode (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99"

						соотв етств енно	
		19.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодо во е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ ory C ode T ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
		19.3. Торговая страна (cacdo:TradeCountryDetails)	сведе ния о торгу юще й стран е	M.C A.CD E .0042 7	cacdo : Trade Count ry Det ails T ype (M.C A.CD T .0037 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					casdo :		

19.3.1. Код страны
(casdo;CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.C
A.SD
E
.0061
5

CAC
ountr
yCod
eType
(
M.C
A.SD
T
.0018
1)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
класс
ифик
атора
)",
или
кода,
опре
делен
ного

0..1

рекв
зит
при
его
запол
нени
и
долж
е н
содер
жать
двух
букве
нный
код
стран
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
стран
мира.
В
Респ
убли
ке
Белар
усь
рекв
зит
может
содер

					нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	жать значение "00" – неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	– обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны" (casdo:CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo:Territ	

		<p>19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия</p>	<p>M.SD E .0003 1</p>	<p>oryC odeT уре (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь</p>
		<p>19.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)</p>	<p>сведе ния об услов иях поста вки</p>	<p>M.C A.CD E .0044 7</p>	<p>casdo : Deliv eryTe rmsD etails Type (M.C A.CD T .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo : Deliv eryTe rmsC odeT</p>		

		<p>19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е услов ий поста вки (базис поста вки)</p>	<p>М.С А.SD E .0011 9</p>	<p>уре (М.С А.SD T .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Длин а: 3</p>	<p>0..1</p>
			<p>обозн ачени е</p>	<p>csdo: Refer ence Data d[Type (M.SD T</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Код</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name 120 Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.C A.SD		

	<p>19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида поста вки товар ов</p>	<p>М.С А.SD Е .0021 8</p>	<p>Т .0015 8) Значе ние кода вида поста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в поста вок товар ов, подл ежащ их учету при осущ ествл ении экспо ртны х опера ций, прим еняе мым в Респ убли ке Белар усь. Длин а: 2</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь</p>
			<p>casdo : Paym ent(A moun t With </p>	<p>0..1</p>	

		<p>19.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стоимость декларированных товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)</p>	<p>M.SD A.SD E .0038 3</p>	<p>CurrencyType (M.SD A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SD T .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соотв</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать букве</p>	

	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>нный код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат рибу т cur rency CodeL istId)</p>
	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идент ифик атор класс ифик</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI d Гур е (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun</p>

			атора валю т	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		t)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2022"
19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)			обща я стои мость товар а, пере меща емого через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде	casdo : Paym ent(A moun t(With Curre ncy(Г уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь и Росс ийск ой Феде раци и

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
валю
ты

csdo:|
Curre
ncy|C
ode|V
3|Typ
е ((M.SD
T
.0014
4)
Значе
ние
букве
нног
о
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком ((класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка ((класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [

в
случа
е
запол
нени
я
рекви
зита "
Итог
овая ((обща
я)
сумм
а ((casdo
: |
Total|
Амо
unt)"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
букве
нный
код
валю
ты в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
валю
т,
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (

				A-Z]{3}	классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> <p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
			курсы валюты		<p>casdo: ExchangeRateType (M.SDA.SDT.00071) Число в десятичной</p>

	<p>19.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>догов ора (контр акта) или валю ты плате жа (оцен ки)</p>	<p>М.С А.SD E .0017 8</p>	<p>систе ме счисл ения. Мин. значе ние: 0. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 4</p>	<p>0..1</p>	
	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curre ncyCo deV3 [Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифика торо м), идент</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты (cas do: Exch angeR ate) " атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифика торо м</p>

			е валю ты	ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}	валю т, идент ифик атор кого ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат рибу т cur rency Code ListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	— csdo: Refer ence DataI d Тур е (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стр ока симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты (cas do: Exch ange Rate) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2022"

в) масштаб
(атрибут scaleNumber)

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа

csdo:Num
ber2Туре (M.SD
T
.0009
б) Число в десятичной системе счисления. Макс
кол-во цифр : 2. Макс
кол-во дроб. цифр : 0.
Значение по умолчанию: 0

0..1

значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" –

						10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
	19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведения об отправителе	М.С А.СД Е .0046 9	cacdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (М.С А.СД Т .0041 6) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1 для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo: UnifedCo	

		<p>19.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол няется</p>
					<p>csdo: Refer ence </p>		

		<p>19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой</p>	<p>M.SD E</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

				о й зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	.0002 3	котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	няетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Type ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
				наим енова ние		csdo: Name 300T уре (

		<p>19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType\Name)</p>	<p>организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD T .0005 6) M.SD E .0009 0</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
							<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Респ</p>

19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityId
Type (M.SD T .0015 7)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ублике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер инди

							виду льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId) " атриб ут долж ен содер жать кодов ое обозн ачени е вида номе ра (ко да) запис и по госуд арств енно му реест
			а) метод идентификации	мето д идент ифика ции хозяй	—	csdo: Busin essEn tityId KindI dType (M.SD T .0015 8) Знач ение идент ифика тора	1

		(атрибут kindId)		ству ющи х субъе ктов	и з справ очни к а мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов		ру (регис тру) в соотв етств ии со справ очни ком мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов при и х госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Казах стан.

		<p>19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере</p>	<p>М.С А.SD Е .0062 6</p>	<p>casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.S A.SD T .0018 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера</p>
					<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двух</p>		<p>в случае заполнения</p>

			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный идент ифика цио нный номе р</p>	<p>—</p>	<p>букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифика торо м), идент ифика тор кото рого опре делен в атриб уте "И ден тифи катор справ очни ка (к класс ифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>я рекв зита " Уник альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "KZ"</p>
			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идент ифика тор класс ифика</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я</p>	<p>0..1</p>	<p>в случа е запол нени я атриб ута " Код стран ы (ат риб ут count</p>

				атора стран мира	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		гу(Co de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
				идент ифик атор	csdo: Taxp ayerI d(Tур е (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифик		рекв зит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – учетн ый номе р налог оплат ельщ ика (УНН); в Респ убли ке Белар усь – учетн ый номе р плате льщи

19.8.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	атора в соответствии с правами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ка (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (
--	-------------	--	------	--

						ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике.

		<p>19.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уникальный идентификатор физического лица</p>	<p>М.С А.С Е .0012 9</p>	<p>casdo: PersonIdType (М.С А.С Т .0019 0) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике</p>
--	--	---	--	--	--	-------------	--

				длина: 20		Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
			сведения о документе, удост		ccdo:IdentityDetailsV3Туре (М.С D T .0006 2)	

	19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		оверя юще м личн ость физи ческо го лица	M.C DE .0005 6	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		*1. Код страны (ccdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	ccdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи	1	

						катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ы м указа н код	–	csdo: Refer ence Data Id Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж е н содер жать значе ние " 2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а, удост	M.SD E .0013 6	csdo: Identi ty Doc Kind Code Type (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк	рекв ит долж е н

				оверя ющег о личн ость		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора , в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500 T ype (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	рекв зит не запол няется

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
						bdt: Date		

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
				строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й		csdo: Id20T ype ((M.SD T .0009 2) Норм ализо		

		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	власти либо уполномоченную организацию, выдающую документ	M.SD E .0006 8	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo:Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	19.8.12. Адрес			M.C D E	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4)		при заполнении реквизита "Адрес" (ccdo:SubjectAddressDetails)

		(ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	.00058	Определется областями значенный вложенных элементов	0..*	" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовые обозначения вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочными видами адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT		

			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж е н быть запол нен</p>
					<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD</p>		

				очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы административно-тер	csdo:Name120Type (M.SD T.00055) Нормализованная		

		*.4. Регион (csdo:RegionName)	риториальный деления первого уровня	M.SD E .0000 7	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской	M.SD E .0001 0	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка	0..1	

				инфраструктуры		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Туре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo: Com muni cation		

		19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.C DE .0000 3	DetailsType (M.C DT .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная)	M.SD E .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1	реквизит должен содержать одно и следующих значений: АО – единица указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);

				почта и др.)		связи . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	EM – электронная почта; FX – телефон; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .0009 3	csdo:Name 120Туре (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Communication

после доват ельно сть		csdo: Com muni cation
--------------------------------	--	---------------------------------

cation|
 Chan
 nel|Co
 de)"
 содер
 жит
 значе
 ние "

 TE"
 или "
 FX",
 рекви
 зит "
 Иден
 тифи
 катор
 канал
 канал
 а
 связи
 (csdo:|
 Com
 muni
 cation|
 Chan
 nel|Id)
 "
 долж
 ен
 содер
 жать
 значе
 ние,
 прив
 одим
 ое в
 соотв
 етств
 ии с
 шабло
 ном:
 +
 ССС
 РР
 ННН
 Н,
 где
 ССС
 – код
 стран
 ы (от
 1 до
 3
 цифр
), РР

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 5</p>	<p>ChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>– национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина</p>
---	-----------------------	--	-------------	---

						а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один из рекви зитов
					сведе ния об	cacdo : CAOr ganiz ation Type (M.C A.CD

	<p>19.8.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)</p>		<p>обособлен ном подраздел ении</p>	<p>М.С A.CD E .0046 5</p>	<p>T .0029 8) Определ яется облас тями знач ений влож енны х эле ментов</p>	<p>0..1</p>	<p>: " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во обозн ачени е стран ы регис траци и</p>	<p>М.С E .0016 2</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.0012) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

					субъекта	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	яется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:Name	значение реквизита при

			полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	300Туре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	его заполнения должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)					
			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)					

						csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	0..1	реквизит не заполняется	
						csdo: Reference		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	—	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090		csdo:NameType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реест			csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT		

					ру (регистрация), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .0018 9	.0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo: BusinessEntityId KindId Type (M.SD T .0015 8) Значение идентификации хозяйствующих субъектов	1	
							casdo: CAUniqueCusto		

					<p>сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре</p>	<p>msNu mber[d[Тур е ((М.С А.SD Т М.С А.SD Е .0062 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
					<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван</p>	<p>csdo: Unqu alifie d[Cou ntry[Code[Type ((М.С А.С Т .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м),</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber[d)</p>				
				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>				

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E .0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налога

0..1

чен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер

					оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)	
				код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый	M.SD E .0003 0	csdo: Tax R egistr ation Reaso n Cod e Type (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)				

					учет в Рос сийск ой Феде раци и	я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}			
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	М.С D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рек виз ит дол жен быть запол нен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов ое обозн ачени е вида адрес а	М.СD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в	0..1	рек виз ит дол жен прин имат ь значе ние " 1" – адрес

						адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	регис траци и
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2 ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочни	реквизит должен быть

							ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит не заполняется

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 17			
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территории и ее первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административной территории и ее второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Id120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SDТ.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:Id20Туре (M.SDТ.00092)		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

					прият и почт овой связи	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		конта ктны й рекв зит с указа нием спосо ба и идент ифик атора средс тва (канал а) связи	М.С DE .0000 3 3	ccdo: Com muni cation Detail s Type (M.C DT .0000 3) 0.. Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	рекв зит долж ен быть запол нен
					кодов ое обозн ачени		csdo: Com muni cation Chan nel Co de V2 Type (M.SD	рекв зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо

				<p>*.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)</p>	<p>е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>Т .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
				<p>*.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)</p>	<p>наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p>

								длин а: 120	запол нен
									в случа е если рекви зит "
									Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nel Co de)"
									содер жит значе ние "
									TE" или "
									FX", рекви зит "
									Иден тифи катор канал а
									связи (csdo: Com muni cation Chan nel d) "
									долж ен содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном:

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

+
ССС
РР
ННН
Н,
где
ССС
– код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи
,
ННН
Н – номер абонента (не менее 4 цифр).
Разде

							лител ем межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						сacdo : Regis terDo cume	рекви зит испо льзуе тся для указа

		<p>19.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведе ния о вклю чени и лица в реест р</p>	<p>M.C A.CD E .0038 1</p>	<p>ntIdD etails Type (M.C A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>ния сведе ний об идент ифика цио нном номе ре иностр анн ого упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора</p>
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифика тор котор ого опре делен в</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

						атрибу те " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	няетс я
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI d Type ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	
						csdo: Unifi edCo untry Code Type ((M.SD T	

						.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	рекв зит может быть запол нен и содер жать код госуд арств а, не явля ющег осуд арств ом-чл еном, в котор ом прис воен стату с упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1		
				обозн ачени е справ			csdo:Refer ence DataI d Type (M.SD	в случа е запол нени я рекв зита "

				очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регис траци онны й номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р, или регис траци онны й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р	М.С А.СD E .0006 2	1	csdo: Id25T ype (M.SD T .0017 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 25

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.C A.SD E .0000 1	casdo:ReregistrationCodeType (M.C A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[А-ЯЦ]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.C A.SD E .0059 2	casdo:Code1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит при его заполнении и долж

		<p>19.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (несовпадения) сведений с сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>М.С A.SD E .0061 6</p>	<p>IndicatorType (M.VDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
		<p>19.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) междунароных почтовых отправлений</p>	<p>М.С A.SD E .0030 7</p>	<p>casdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo:Code1Type (</p>		<p>реквизит при</p>

	<p>19.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодо о е обозн ачени е особе нност и сведе ний о субье кте</p>	<p>М.С А.С Е .0030 8</p>	<p>М.С Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>его запол нени и долж ен содер жать значе ние " 1" – контр агент</p>
	<p>19.9. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)</p>	<p>сведе ния о полу чател е</p>	<p>М.С А.С Е .0046 8</p>	<p>casdo : Good sShip ment Subje ct Det ails Г уре (М.С А.С Т .0041 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>для указа ния наим енова ния субье кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субье кта (casdo: Subje ct Na me)" или " Крат кое наим енова ние субье кта (casdo: Subje ct Brie f Nam e)"</p>

19.9.1. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
стран
ы
регис
траци
и
субъе
кта

M.SD
E
.0016
2

csdo:
Unifi
edCo
untry
Code
Type
(
M.SD
T
.0011
2)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{2}

0..1

рекв
зит
не
запол
няется

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми м указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)

		<p>19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
			<p>кодовое обозначение организационно-правовой форм</p>		<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идент</p>		<p>реквизит</p>

		<p>19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>ы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>не заполняется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
					<p>csdo:Name</p>		

		<p>19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0009 0</p>	<p>300Т уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
							<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызск</p>

19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

ой Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер

							р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId) " атриб ут долж ен содер жать кодов ое обозн ачени е вида номе ра (ко да) запис и по госуд арств енно
						csdo: Busin essEn tityId KindI dType (M.SD T .0015 8) Значе ние идент	
					мето д идент ифик		

		а) метод идентификации (атрибут kindId)		ации хозяйствующих субъектов	–	ификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1								му реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
															реквизит используется в Республике

				сведе ния о б идент ифика цио нном (уник ально м идент ифика цио нном) тамо женн ом номе ре	casdo : CAU nique Custo msNu mber d Тур е ((М.С А.SD Т .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	к е Кзах стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифика цио нног о тамо женн ого номе ра ((ИТН) в соотв етств ии с класс ифика торо м форм ирова ния идент ифика цио нног о тамо женн ого номе ра
			19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUnique Customs Number Id)		csdo: Unqu alifie d Cou ntry C ode Т уре ((М.С Д Т .0015 9)		в случа

			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифика цио нный номе р</p>	<p>—</p>	<p>Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифика тор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>е запол нени я рекв зита " Уник альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " KZ"</p>
				<p>идент ифик</p>		<p>csdo: Refer ence Data d Type (M.SD T .0009 1)</p>		<p>в случа е запол нени я атриб ута " Код стран</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	атор класс ифик атора стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ы (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T.00025)

19.9.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика
--	-------------	--	------	---

						ельщик (ИНН)
		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской

19.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.C
A.SD
E
.0012
9

casdo:
PersonIdType (M.C A.SD T .0019 0)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.

0..1

Республике.
Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;

Макс
длин
а: 20

в
Респ
убли
ке
Казах
стан
–
инди
виду
альны
й
идент
ифик
ацио
нный
номе
р (ИИН
) или
уник
альн
ый
идент
ифик
ацио
нный
номе
р (УИН
);
в
Кырг
ызск
ой
Респ
убли
ке –
персо
нальн
ый
идент
ифик
ацио
нный
номе
р (ПИН
)

сведе
ния о

ccdo:
Identi
tyDoc
Detail
sV3T
уре (

		<p>19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>документ е, удостоверя юще м личн ость физи ческо го лица</p>	<p>M.C D T .0006 2) D E .0005 6</p>	<p>M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в</p>	<p>1</p>	

						атрибу- те " Иден- тифи- катор справ- очни- ка (класс- ифик- атора)". Шабл- он: [A-Z]{ 2}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу- т дол- жен содер- жать значе- ние " 2021"
					кодовое обозначение вида	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)	реквизит

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	документ а , удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида доку	M.SD E	csdo:Name500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка	0..1	реквизит не запол

				мент а	.0009 5	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	няетс я
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1

				регис траци и		длин а: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
				строк а, идент ифиц ирую щая		csdo: Id20T ype (M.SD T		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	.0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
						csdo: Subje ctAdd ressD etails Type		при запол нении и рекв зита " Адре с (

			19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	(M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен форм ирова ться только один экзем пляр рекви зита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит долж ен прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис траци и
						csdo: Unifi edCo untry		

*.2. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.SD
E
.0016
2

Code
Type
(
M.SD
T
.0011
2)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [
A-Z]{
2}

0..1

рекв
зит
долж
ен
быть
запол
нен

csdo:
Refer
ence
DataI

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы адми		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	

						а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement{Name})	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: City{N ame})"
			*.8. Улица	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой	M.SD E	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я	0..1	

		(csdo:StreetName)	сети город ской инфра струк туры	.0001 0	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварти ры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

						длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo: Com muni cation		

		19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.C DE .0000 3	DetailsType (M.C DT .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовой обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная)	M.SD E .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);

				почта и др.)		связи . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	EM – электронная почта; FX – телефон; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelName)"

после доват ельно сть		csdo: Com muni cation
--------------------------------	--	---------------------------------

cation|
 Chan
 nel|Co
 de)"
 содер
 жит
 значе
 ние "

 TE"
 или "
 FX",
 рекви
 зит "
 Иден
 тифи
 катор
 канал
 канал
 а
 связи
 (csdo:|
 Com
 muni
 cation|
 Chan
 nel|Id)
 "
 долж
 ен
 содер
 жать
 значе
 ние,
 прив
 одим
 ое в
 соотв
 етств
 ии с
 шабло
 ном:
 +
 ССС
 РР
 ННН
 Н,
 где
 ССС
 – код
 стран
 ы (от
 1 до
 3
 цифр
), РР

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .0001 5	ChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	– национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина
--	----------------	---	------	--

						а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж е н быть запол нен один и з рекви зитов
				сведе ния о б	cacdo : CAOr ganiz ation Type (M.C A.CD	

		<p>19.9.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>обосо блен ном подр аздел ении</p>	<p>М.С A.CD E .0046 5</p>	<p>T .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>: " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и</p>	<p>М.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

					субъекта	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	яется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:Name	значение реквизита при

			полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	300Туре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	его заполнения должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)					
			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)					

						csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	0..1	реквизит не заполняется	
						csdo: Reference		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	—	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090		csdo:NameType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реестру			csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT		

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	ру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .0018 9	.0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SD T .0015 8) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
						casdo: CAUniqueCusto		

					<p>сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре</p>	<p>msNu mber[d[Тур е ((М.С А.СD Т М.С А.СD Е .0062 6</p>	<p>.0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол няется</p>
				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван</p>	<p>csdo: Unqu alifie d[Cou ntry[Code[Type ((М.СD Т .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м),</p>	<p>—</p>	<p>0..1</p>	

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E .0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налога

0..1

чен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер

					оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)	
				код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый	M.SD E .0003 0	csdo: Tax R egistr ation Reason Code Type (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)				

					учет в Рос сийск ой Феде раци и	я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}			
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	М.С D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов о е обозн ачени е вида адрес а	М.СD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

						адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	регис траци и
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2 ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочни	реквизит должен быть

							ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E.0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T.0003 1) Нормализованная строка символов.	реквизит не заполняется

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территории и ее первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административной территории и второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Id120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SDТ.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:Id20Туре (M.SDТ.00092)		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

					прият и почт овой связи	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		конта ктны й рекв зит с указа нием спосо ба и идент ифик атора средс тва (канал а) связи	М.С DE .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail s Type (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	рекв зит долж ен быть запол нен
					кодов ое обозн ачени		csdo: Com muni cation Chan nel Co de V2 Type (M.SD		рекв зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо

				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo : CommunicationChannelCode)</p>	<p>е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>Т .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
				<p>*.11.2. Наименование вида связи (csdo : CommunicationChannelName)</p>	<p>наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p>

								длин а: 120	запол нен
									в случа е если рекви зит "
									Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nel Co de)"
									содер жит значе ние "
									ТЕ" или "
									FX", рекви зит "
									Иден тифи катор канал а
									связи (csdo: Com muni cation Chan nel d) "
									долж ен содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном:

															+ CCC РР ННН Н, где CCC – код стран ы (от 1 до 3 цифр), РР – наци ональ ный код пунк т а назна чения (не мене е 2 цифр (код город а, посел ка и т.п.)) или код опера тора моби льно й связи , ННН Н – номе р абоне нта (не мене е 4 цифр). Разде
						.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	после доват ельно сть симв олов, идент ифици рую щая канал связи (указа ние номе ра телеф она, факса , адрес а элект ронн ой почт ы и др.)	M.SD E .0001 5	csdo: Com muni cation Chan nelId Type (M.SD T .0001 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 1000	1..					

							лител ем межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						сacdo : Regis terDo cume	рекви зит испо льзуе тся для указа

		<p>19.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведе ния о вклю чени и лица в реест р</p>	<p>M.C A.CD T E .0038 1</p>	<p>ntIdD etails Type (M.C A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>ния сведе ний об идент ифика цио нном номе ре иностр анн ого упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора</p>
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифика тор котор ого опре делен в</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

						атрибу те " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	няетс я
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI d Type ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	
						csdo: Unifi edCo untry Code Type ((M.SD T	

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодо ве обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	.0011 2) Знач ение двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	рек визит может быть запол нен и содер жать код госуд арств а, не явля ющег ос госуд арств ом-чл еном, в кото ром прис воен стату с упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	0..1
					обозн ачени е справ		csdo: Refer ence Data dType (M.SD	в случа е запол нени я рекв зита "	

				очни ка (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении и лица в реестр	М.С.А.СД.Е.00062	1	csdo:Id25Type (M.SD T.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.C A.SD E .0000 1	casdo:ReregistrationCodeType (M.C A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[А-ЯЦ]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.C A.SD E .0059 2	casdo:CodeType (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит при его заполнении и долж

		<p>19.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (несовпадения) сведений с сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.C A.SD E .0061 6</p>	<p>bdт:IndicatorType (M.VDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>енсодержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
		<p>19.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений</p>	<p>M.C A.SD E .0030 7</p>	<p>casdo:CodeType (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
							<p>реквизит при его запол</p>

	<p>19.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е особе нности и сведе ний о субъе кте</p>	<p>M.C A.SD E .0030 8</p>	<p>csdo: Code 1[Тур е ((M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p> <p>нени и долж ен содер жать одно из следу ющих х значе ний: 1 – контр агент ; 2 – разн ые по списк у</p>
	<p>19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>сведе ния о лице, ответ ствен ном за фина нсово е урегу лиро вание</p>	<p>M.C A.CD E .0015 5</p>	<p>cacdo : Custo msDo cume ntSub jectD etails Type (M.C A.CD T .0013 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х</p>	<p>0..1</p> <p>для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName) " или " Крат кое наим енова</p>

				элементов		ние субъекта (xsd:Subject(BriefName))"
	<p>19.10.1. Код страны (xsd:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения стран регистраций субъекта</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>xsd:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00162) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполнен</p>

					классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SD E.0022 4	csdo:Name300Type (M.SD T.0005 6) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-право

			физи ческо го лица		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	вой форм е субъе кта (при их нали чий)
		19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству ющего субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1 значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния об орган изаци онно- право вой форм е субъе кта (при их нали чий)
			кодов ое		csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств	

		<p>19.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>и справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	

				ы м указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
		19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наим енова ние орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0009 0	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	рекв зит не запол няется
							рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для

19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityId
Type
(
M.SD
T
.0015
7)
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основ

							ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId) " атриб ут долж ен содер жать кодов ое обозн ачени
						csdo: Busin essEn	

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>мето д идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов</p>	<p>—</p>	<p>tityId KindId Type (M.SD T.0015 8) Значе ние идент ифика тора и з справ очни ка мето дов идент ифика ции хозяй ству ющи х субъе ктов</p>	<p>1</p>	<p>е вида номе ра (ко да) запис и по госуд арств енно му реест ру (рег истру) в соотв етств ии со справ очни ком мето дов идент ифика ции хозяй ству ющи х субъе ктов при их госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского</p>
--	--	--	--	---	----------	---	----------	--

							сою з а
			<p>19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	сведе ния о б идент ифика цио нном (уник ально м идент ифика цио нном) тамо женн ом номе ре	M.C A.SD E .0062 6	casdo: CAU nique CustomsNu mberIdTyp e (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванная я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 40	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Казах стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифика цио нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифика торо м форм ирова ния идент ифика цио нног о тамо женн ого номе ра
						csdo: Unqu	

						alifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo: CAUuniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:Refer	0..1	в случае

					идентификатор классификатора стран мира	–	<p>ence Data d Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> <p>csdo:Taxp</p>	<p>е заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"</p> <p>реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Респ</p>
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)					

19.10.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E
.0002
5

ayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

ублике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный номер (ИНН); в Российской Федерации –

						идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике

19.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

М.С
А.СД
Е
.0012
9

casdo:
PersonIdType (М.С
А.СД
Т
.0019
0)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и физи

0..1

Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идент

ческо
г о
лица.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

ифик
ацио
нный
номе
р;
в
Респ
убли
к е
Казах
стан
–
инди
видуа
льны
й
идент
ифик
ацио
нный
номе
р (
ИИН
) или
уник
альн
ый
идент
ифик
ацио
нный
номе
р (
УИН
);
в
Кырг
ызск
ой
Респ
убли
ке –
персо
нальн
ый
идент
ифик
ацио
нный
номе
р (
ПИН
)

		<p>19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость физи ческо го лица</p>	<p>M.C DE .0005 6</p>	<p>ccdo: Identi tyDoc Detail sV3(T ype (M.C DT .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Знач ение двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик</p>	<p>1</p>	

						атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ((класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
						csdo: Identi ty Doc Kind Code Type		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а, удост оверя ющего личн ость	M.SD E .0013 6	(M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж е н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атриб ут долж е н содер жать значе ние " 2053"
						csdo: Name 500T ype (M.SD T .0013 4)		

			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .0009 5	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов.	1	

				у при его регис траци и	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	0..1	рекви зит не запол няется
				строк а ,			

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	идентифицирующая организация государственной власти или уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	csdo:Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти или уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo:Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						csdo:Subje		при заполнении

		<p>19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	адрес	<p>М.С D E .0005 8</p>	<p>ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	0..*	<p>рекв зита " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен форм ирова ться тольк о один экзем пляр рекв зита</p>
		<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида адрес а</p>	<p>М.СD E .0019 2</p>	<p>csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	0..1	<p>рекв зит долж ен прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис траци и</p>

		<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
--	--	--	--	-----------------------------------	---	-------------	--

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления			csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					наименова		csdo:Name120Type (

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				наим енова		csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна		

		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			наименование элемента улично-до		csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализо		

		*.8. Улица (csdo:StreetName)	рожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SDТ.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Туре (M.SDТ.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SDT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SDT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 20	0..1
					csdo:Com		

		19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.C DE 3	communication Details (M.C DT .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовое обозначение вида средства (канала связи (телефон, факс, элект	M.SD E 4	csdo: Communication ChannelCodeV2 Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочным видом	0..1	реквизит должен содержать одно и следующих значений: АО – единственный указатель ресурса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

				ронная почта и др.)		в связи . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	(URL); EM – электронная почта; FX – факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:

после
доват

esdo:|
Com

Com
muni
cation|
Chan
nel|Co
de)"
содер
жит
значе
ние "
TE"
или "
FX",
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
канал
а
связи
(esdo:|
Com
muni
cation|
Chan
nel|d)
"
долж
е н
содер
жать
значе
ние,
прив
одим
ое в
соотв
етств
ии с
шабл
оном:
+
ССС
Р Р
ННН
Н,
где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до
3

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

ельно сть симв олов, идент ифиц ирую щая канал связи (указа ние номе ра телеф она, факса , адрес а элект ронн ой почт ы и др.)	M.SD E .0001 5	muni cation Chan nelId Type (M.SD T .0001 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000	1..*	цифр) , PP – наци ональ ный код пунк та назна чения (не мене е 2 цифр (код город а , посел ка и т.п.)) или код опера тора моби льно й связи , NNN N – номе р абоне нта (не мене е 4 цифр) . Разде лител ем межд у груп пами симв олов являе тся знак проб
---	-------------------------	---	------	---

						<p>ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся</p>
					<p>сacdo : CAOr ganiz ation Type (M.C A.CD</p>	<p>для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один и 3</p>

		<p>19.10.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении</p>	<p>М.С А.СD E .0046 5</p>	<p>Т .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зитов : " " Наим енова ние субъе кта (" csdo: Subje ctName)" " или " " Крат кое наим енова ние субъе кта (" csdo: Subje ctBriefName)" "</p>
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы регис</p>	<p>М.СD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (" M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (" класс ифик аторо</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не</p>

			<p>*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 4</p>	<p>csdo:Name 300Туре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>зита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при</p>

							и х нали чий)
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p> <p>рекв зит не запол няется</p>

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
					номер (csdo:BusinessEntityIdType		

					код) запис и по реест ру (регис тру), прис воен ный при госуд арств енно й регис траци и	M.SD E .0018 9	(M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	мето д идент ифик ации хозяй ству ющих субъе ктов	—	csdo: Busin essEn tityId KindI dType (M.SD T .0015 8) Значе ние идент ифика тора и з справ очни ка мето дов идент ифика ции хозяй ству ющих субъе ктов	1	
							casdo :		

					<p>сведе ния о б идент ифика цио нном (уник ально м идент ифика цио нном) тамо женн ом номе ре</p>	<p>CAU nique Custo msNu mberId Type (M.S D.T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>а) код страны</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой</p>	<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.S D.T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс</p>		

			(атрибут countryCode)	сформирован указанный идентификатор	–	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налог

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регис

0..1

реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентиф

				оплат ельщ ика	траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	икац ионн ый номе р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН)); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН))
				код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и	csdo: Tax R egistr ation Reason Code Type (M.SD	

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса	кодовые обозначения	M.SD E	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен приниматься

			(csdo:AddressKindCode)	е вида адрес а	.0019 2	ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	значе ние "1" – адрес регис траци и
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб	рекви зит долж ен быть

0..1

							у те " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	запол нен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ы м указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб у т долж ен содер жать значе ние " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер	M.SD E	csdo: Territ ory C ode Type (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я	рекв ит не запол

					риториальная делен ия	.0003 1	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		няется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административного территориального деления перво го уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административного территориального деления второго	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					уровня		Максимальная длина: 120		
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Максимальная длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Максимальная длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "

						длин а: 120	Горо д (csdo: CityName)"	
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1
						csdo: Id20T уре (

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD T .0009 2) M.SD E .0001 2	M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1	
					номер абонентского го		csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализо		

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекви зит с указа нием спосо ба и идент ифик атора средс тва (ка нал а) связи	M.C D E .0000 3	csdo: Com muni cation Detail sType (M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	рекви зит долж е н быть запол нен
						csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type		рекви зит долж е н содер жать одно и з следу ющих значе ний: АО – един ый указа

				<p>*.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (M.SD канал E а) .0001 связи 4 (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>(M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); EM – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
				<p>*.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)</p>	<p>наим енова ние вида средс тва (M.SD канал E а) .0009 связи 3 (телеф он, факс, элект ронн</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж е н быть запол нен</p>

		<p>19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (не совпадения) сведений о сведениях и о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.C A.SD E .0061 6</p>	<p>bdт: IndicatorType (M.V D T .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или " false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>при его заполнении должен содержать значение " 1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
					<p>casdo : PaymentAmountWithCurrencyType (M.C A.SD</p>		

	19.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		общая таможенная стоимость декларированных товаров	M.C A.SD E .0018 8	Т .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	
					csdo:CurrencyCodeV3(Т .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочни		в случае заполнения реквизита " Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валю

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1 ты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка</p>	<p>1 в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo: CustomsValueA</p>

					а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	mount)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2022"
		19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	пред ыдуц а я тамо женн а я стои мость декла риру емых товар ов	М.С A.SD E .0061 3	casdo : Paym entA moun t With Curre ncy Г уре (М.С A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1
						в случа е запол нени я

а) код валюты
(атрибут currency(Code)

кодов
о е
обозн
ачени
е
валюты

csdo:|
Curre
ncy|C
ode|V
3|Тур
е ((M.SD
T
.0014
4)
Значе
ние
букве
нног
о
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком ((класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка ((класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

рекв
зита "
Пред
ыдуш
е е
знач
ение
тамо
женн
ой
стои
мост
и ((casdo
: | Cust
oms|Va
lue|Pr
eviou
s|Amo
unt)"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
код
валю
ты в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
валю
т,
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (

						классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая таможенная стоимость товара		casdo: Paym	

		<p>19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)</p>	<p>а , пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийско го эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде</p>	<p>М.С А.СD Е .0120 0</p>	<p>entA moun t(With Curre ncy(Т уре (M.C A.SD Т .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 20. Макс - кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и</p>
					<p>csdo: Curre ncy(C odeV З(Тур е (M.SD</p>		<p>в случа е запол нени я рекв зита " Обща я тамо женн ая стои мость (casdo</p>

					Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (1 класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	: Total Custo ms\Va lue\A moun t)" атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (1 класс ифик атора) (1 атриб ут curre ncyC odeLi st(d)"	
							в случа е запол

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
валю
ты

Т
.0014
4)
Значе
ние
букве
нног
о
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (1
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (1
класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

: |
Total|
Custo
ms\Va
lue\A
moun
t)"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
код
валю
ты в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
валю
т,
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (1
класс
ифик
атора
) (1
атриб
ут
curre
ncyC
odeLi
st(d)"

в
случа
е
запол

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>неликвидная "Общая таможенная стоимость" (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
		<p>19.14. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране происхождения</p>	<p>М.С А.СД Е.00098</p>	<p>casdo:OriginCountryDetailsType (M.SA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	

19.14.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.C
A.SD
E
.0061
5

casdo
:
|
CAC
ountr
yCod
eTyp
e (M.C
A.SD
T
.0018
1)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
ласс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
ласс
ифик
атора
)",
или
кода,
опре

рекв
зит
долж
ен
содер
жать
двух
букве
нный
код
стран
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
стран
мира
либо
одно
из
следу
ющи
х
знач
ений:
00 –
неизв
естно
;

						деленного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	99 – разные; EU – Евро союз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"

19.14.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое
название
страны

М.С
А.СД
Е
.0012
3

csdo:Name
40Type (M.SDT
.00069)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс.

0..1

реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "

					длина: 40	" , " разные", " Евро союз " , если реквизит " Код страны (casdo : САС ountry(Code)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно
		19.14.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориальной деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode Туре (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит не заполнен

					Макс длин а: 17	няется
	19.15. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)		сведе ния о харак тере сделк и	М.С А.СD E .0049 5	casdo : Trans action Natur eDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0043 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
	19.15.1. Код характера сделки		кодов о е обозн ачени	М.С A.SD	casdo : Trans action Natur eCod eType (M.C A.SD T .0031 1) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м	

	(casdo:TransactionNatureCode)	е харак тера делк и	Е .0061 9	харак тера делк и, испо льзуе мым в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: \d {3}	0..1	
	19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодов о е обозн ачени е особе нност и внеш неэко	М.С А.SD Е .0061 8	casdo : Trans action Featu reCod eType (M.C A.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м особе нност и внеш неэко номи	0..1	

			номи ческо й сделк и	ческо й сделк и, испо льзуе мым в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: \d {2}	
	19.16. Перевозка (cacdo;GDCConsignme nt{Details})		сведе ния о перев озке товар ов	М.С А.СD E .0033 1 T .0020 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
					рекв зит при его

		<p>19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p>	<p>признак контейнерных перевозок</p>	<p>M.C A.SD E .0022 0</p>	<p>bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>заполнены и должны содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере</p>
		<p>19.16.2. Транспортное средство на границе (casdo:BorderTransportDetails)</p>	<p>сведения о транспортных средствах на границе</p>	<p>M.C A.CD E .0015 8</p>	<p>casdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений влож</p>	<p>0..1</p>	

					енных элементов		
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.	код обозначение вида транспорта	0..1
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		M.SDE.00166		

							длин а: 20	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
								реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средс

кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})\(\d{2})

00 –

								неизвестна	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации и транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных			csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десят	0..1	

				средств	Е.00140	ичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
			.4. Информация о транспортном средстве (csdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	М.СА.СДТ.Е.00361	csdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (М.СА.СДТ.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
				регистрационный номер транспортного средства, наименования		csdo:TransportMeansRegistrationIdType (М.СД		

					<p>ние судна , номер регистрационного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>M.SD E .0015 4</p>	<p>Т .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>		
					<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9)</p> <p>Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификаторо</p>	<p>0..1</p>	

					ван указа нный регис траци онны й номе р	м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeList{Id)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI d{Type e (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	0..1	
						csdo: Trans port		

					регис траци онны й номе р перво го приц епног о транс порт ного средс тва	М.С А.SD E .0039 9	Mean sRegId (Type (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент	0..1	

					нный регис траци онны й номе р	ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo: Trans port Mean sRegI		

					регис траци онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва	М.С А.SD Е .0042 8	dType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный регис	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

						траци онны й номе р	котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeList{Id)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI d{Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 0..1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
						номе р свиде	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3)		

				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	тельс тва о регис траци и транс порт ного средс тва	M.SD E .0004 4	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	рекв зит не запол няется
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идент ифик ацио нный номе р транс порт ного средс тва (ш асс и транс порт ного средс тва, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 2	csdo: Vehic leIdT ype (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит не запол няется
							casdo: Trans portT ypeC odeT ype (M.C A.SD		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	ence DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовые обозначение марки транспортного	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классифик	0..1	реквизит не запол

					ного средства	атором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит при

							его запол нени и долж ен содер жать одно из следу ющи х значе ний: 1 – газоп рово д; 2 – нефт епров од; 3 – нефт епро дукто пров од; 4 – лини и элект ропе редач и
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодо во е обозн ачени е спосо ба тран спорт иров ки товар ов	М.С А.СD E .0014 1	csdo: Code 1[Тур е ((M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енова ние объек та, на котор ом устан овлен ы приб	М.С А.СD E .0063 6	csdo: Name 120Т уре ((M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..

				оры учета	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:Arrival Departure Transport Details)	сведе ния о транс порт ных средс твах при приб ытии (отпра влен ии)	М.С A.CD T E .0017 3 A.CD T E .0019 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifi ed Co de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни		

					кодове обозначение вида транспорта	M.SD E .0016 6	ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)						
					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)					

					ы м указа н код	Макс . длин а: 20	е н содер жать значе ние " 2004"
			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и транс порт</p>	<p>М.С А.SD Е .0042 9</p>	<p>casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "И дентиф икатор справ очни ка (к класс</p>	<p>рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать двух букве нный код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо</p>

					ного средства	ификатора)", или кода, определен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими порядо к заполнения доку мента (сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{2})(\d{2})	м стран мира, либо одно и з следу ющи х значе ний: 99 – разн ые; 00 – неизв естна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	в случа е запол нени я рекви зита " Код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва (casdo

				соотв етств ии с кот ор ы м указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	: Regis tratio n Nati onalit y Cod e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"	
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	коли честв о транс порт ных средс ств	М.С A.SD E .0014 0	csdo: Quant ity T ype (M.SD T .0015 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5	0..1
						casdo : Trans port Mean s Regi strati on Id Detail	

					сведе ния о транс порт ном средс тве	M.C A.CD E .0036 1	sType (M.C A.CD T .0032 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
					регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва, наим енова ние судна , номе р авиар ейса, номе р поезд а, номе р желе знодорож ного вагон а (плат форм ,	M.SD E .0015 4	csdo: Trans port Mean sRegI dType (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	1	
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)					
				*.4. Информация о транспортном средстве (csdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)					

						цисте рн и т.п.)			
						кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам кото р о й сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)".	0..1	
					а) код страны (атрибут country(Code)				

							Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	М.С А.С D E .00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

							длин а: 40		
							csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р			

							A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрционный номер второго прицепного транспортного средства	М.С А.СД Е .00428		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					идентификационный номер	csdo:VehicleIdType		

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 2	ур (M.SD T .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
					кодовые обозначения типа	M.C A.SD E	casdo: TransportTypeCodeType (M.C A.SD T .0020 5) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки соответствию со	0..1	реквизит не

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	транспортного средства	.0037 1	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1

							длин а: 20		
							csdo: Vehic le Ma ke Co de Ty pe ((M.SD T .0020 3) Значе ние кода марк и доро жног о транс порт ного средс тва в соотв етств ии со справ очни ком ((M.SD E .0030 3 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ((класс	рекви зит не запол	0..1
						*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo: Vehicle Make Code)	кодов о е обозн ачени е марк и транс порт ного средс тва		

							ификатора)". Шаблон: \d{3}	няется	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодовое обозначение способа транспорта			csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованный	0..1	реquisite при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод;

				иров к и товар ов		я строк а симв олов. Длин а: 1	2 – нефт епров од; 3 – нефт епро дукто провод од; 4 – лини и элект ропе редач и
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енова ние объек та, на котор ом устан овлен ы приб оры учета	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..
			19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	тамо женн ый орган въезд	М.С A.CD	ccdo: Custo msOf ficeDe tails Type (M.C DT .0010 4) Опре деляе	0..*

				а или выез да	Е .0011 8	тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
				кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а	М.SD Е .0025 5	csdo: Custo msOf fice C ode T ype ((M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 } [0-9]{5} [рекв зит долж ен быть запол нен в случа е форм ирова ния рекв зита " Тамо женн ый орган на границ е (csdo : Borde r Cust oms O ffice	
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)				0..1	

				0-9]{8}	Detail	s)"
		<p>*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наименование таможенного органа</p>	<p>M.SD E .0030 0</p>	<p>csdo:Name50Type (M.SD T .0020 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>
		<p>*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения</p>	<p>M.SD E</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классифик</p>	<p>реквизит не запол</p>

	<p>19.17. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)</p>	<p>сведе ния о месте нахо жден ия товар ов</p>	<p>М.С А.СD E .0012 9</p>	<p>Good sLoca tionD etails Type (M.C A.CD T .0010 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>кодов о е</p>		<p>casdo : Good sLoca tionC odeT ype (M.C A.SD T .0006 0) значе ние кода места нахо жден ия товар ов в соотв етств</p>		<p>если рекви зит " Код особе нность и тамо женн ого декла риро вания (casdo : Decla ration Featu reCod e)" содер жит значе ние " НВТ" , то рекви зит " Код места</p>

		<p>19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)</p>	<p>обозначение места нахождения товаров</p>	<p>M.SD A.SD E .0012 6</p>	<p>и справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>находения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" должен быть заполнен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии</p>	<p>—</p>	<p>casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать</p>

				ии с котор ым указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		значе ние " 2023"
			19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	csdo: Custo msOf ficeC ode T ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо	если рекв зит " Код особе нност и тамо женн ого декла риро вания (casdo : Decla ration Featu reCod e)" содер жит значе ние " НВТ" , то рекв зит " Код тамо женн ого орган а (csdo: Custo msOf ficeC ode)" може т быть запол

				миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	нен, иначе реквизит "	
		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения и я товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздухопункта пропуска)	М.С А.SD E .0063 6	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен
					csdo: Id50T уре (M.SD	

	<p>19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)</p>	<p>номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля</p>	<p>М.С A.SD E .0015 2</p>	<p>Т .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
	<p>19.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов в временно хранение, доку</p>	<p>М.С A.CD</p>	<p>casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (М.С A.CD Т .0030 3)</p>	<p>0..1</p>	

				мент (свиде тельс тво), удост оверя ющи й регис траци ю лица в качес тве резид ента (участ ника) свобо дной (спец иальн ой, особо й) эконо миче ской зоны	Е .0038 1	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик		

					<p>кодо о е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ы м указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI d Тур е (M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>1</p>	

						длин а: 20		
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в	
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SD E .0016 2		0..1	

						A-Z]{2}	реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа	М.С А.СД Е.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (

				а о включени и лица в реестр		длина: 25	буквы добавления)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозначени е признака перерегистрации и документа	М.С А.СД Е .0000 1	casdo: ReregistrationCodeType (M.SA.SDТ.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-ЯҢ]]{1}	0..1 реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)
				кодов о е обозначение типа свидетельства		csdo: CodeType (M.SD	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в

		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	тсльс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	М.С A.SD E .0059 2	T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	реест р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов содер жит сведе ния о типе свиде тельс тва
		19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведе ния о транс порт ном средс тве, на котор ом нахо дятся товар ы	М.С A.CD E .0044 4	casdo : Trans port Mean sList Detail sType (М.С A.CD T .0038 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD		

			<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>		<p>кодов о е обозн ачени е вида тран спорта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>Т .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20</p>	
					<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>	<p>csdo: Refer ence DataI d[Тур е (M.SD Т .0009 1)</p>		<p>атриб у т</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2004"
			.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDET.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDET.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..	
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDET.00159)		

					<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р</p>	<p>Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>					
					идент ифик	<p>csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1)</p>		

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	атор класс ифик атора стран мира	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахо жден ия товар ов	М.С D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				кодов о е обозн		csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соотв		реквизит должен принимат

		<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>ачени е вида адрес а</p>	<p>M.SD E .0019 2</p>	<p>етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ь значе ние " 2" – факт ическ ий адрес</p>
		<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен быть</p>

						атрибу- те "Иден- тифи- катор справ- очни- ка (клас- сифик- атора)". Шабл- он: [A-Z]{ 2}	запол- нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу- т долж- ен содер- жать значе- ние "2021"
			*.3. Код территории	код единицы административн	М.SDE	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная	реквизит используется в

		(csdo:TerritoryCode)	о-тер ритор иальн ого делен ия	.0003 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	Кырг ызск ой Респ убли ке
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

				второ г о уров ня	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120			
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	рекв зит при его запол нени и долж е н содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного о т значе

						Макс · длин а: 120	ния рекв изита " Горо д (csdo: CityN ame)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 120	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50Г уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 50	

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9-][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Id20Type (M.SD		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SD E .0001 3	T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			19.18. Товар (cacdo:GDCGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.C A.CD E .0032 9	cacdo: GDC GoodsItem DetailsType (M.C A.CD T .0020 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo: OrdinalType (M.SD T .0010 5) Целое		

		<p>19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>порядковый номер товара</p>	<p>M.SD A.SD E .0018 3</p>	<p>неотрицательное число в десятичной системе счисления. Максимальное количество цифр: 3</p>	<p>1</p>	
		<p>19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)</p>	<p>кодовые обозначения товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.SD E .0009 1</p>	<p>casdo:CommodityCodeType (M.SD T .0006 5) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>описание</p>				

		<p>19.18.3. Наименование товара (<code>csdo:GoodsDescriptionText</code>)</p>	<p>товар а, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара</p>	<p>M.C A.SD E .0016 4</p>	<p><code>csdo:Text2</code> 50Type (M.SD T .0007 2) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..4</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
		<p>19.18.4. Масса брутто (<code>csdo:UnifiedGrossMassMeasure</code>)</p>	<p>вес товара, брутто</p>	<p>M.SD E .0016 8</p>	<p><code>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType</code> (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	

			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	код о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent{Un it{Cod e{Typ e ((M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита "Масс а брутто ((csdo: Unifi edGr oss{M ass{M easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code{List{Id)})	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	csdo: Refer ence{ Data{I d{Typ e ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	в случа е запол нени я рекви зита "Масс а брутто ((csdo: Unifi edGr oss{M ass{M easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе

						длина: 20	ние "2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		вес товара, нетто	M.SD E .0017 4	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})		кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:Measurement{Unit{Code}Type (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код.	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атриб

						Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	ут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			19.18.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительных единиц	М.СА.СДТ.Е.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.СА.СДТ.00109) Определены областями значений	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительных единице

				изме рения	влож енны х эleme нтов		изме рения
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>	
					<p>csdo: Meas urem</p>		<p>атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со</p>

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	entUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	справочник (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataTypeIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2016"

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	М.С A.SD E .0022 2	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

					Макс длин а: 50	meas urem ent(Un itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good s Mea sure)"
		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	поря дков ый номе р листа (допо лните льног о листа)	М.С А.SD Е .0050 3	csdo: Ordin al3 Ty pe ((M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс кол-в о цифр : 3	0..1

		<p>19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>порядковый номер товара по корректировке декларации на товары</p>	<p>М.С A.SD E .0040 0</p>	<p>csdo:OrdinalType (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)</p>	<p>кодовая обозначение особенности классификации товара</p>	<p>М.С A.SD E .0019 0</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальных случаях</p>

						реквизит не заполняется
		19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (M.C A.SD E .0076 4	csdo:Code1 Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка	реквизит должен содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средс

			<p>контр ольн ыми (идент ифик ацио нным и) знака ми)</p>	<p>симв олов. Длин а: 1</p>		<p>твам и идент ифик ации, но не подл ежащ их такой марк иров ке в соотв етств ии с требо вания ми норм ативн ых право вых актов . В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется</p>
			<p>приз нак товар а , свобо дного от</p>	<p>М.С A.SD</p>	<p>csdo: Code 1 Тур е (M.SD T .0016 9)</p>	<p>рекви зит долж ен содер жать значе ние " С" – для товар ов, свобо дных от прим енен</p>

	<p>19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)</p>	<p>применены запреты и ограничений</p>	<p>Е.00142</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>и запреты и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
	<p>19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)</p>	<p>кодовые обозначение применения запретов и ограничений</p>	<p>М.С.А.SD.Е.00170</p>	<p>casdo: ProhibitionCodeType(M.С.А.SDТ.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
						<p>реквизит должен содержать значение "И" –</p>

		<p>19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)</p>	<p>признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности</p>	<p>M.C A.SD E .0013 0</p>	<p>csdo:Code1[Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1 для товаров, содержащих объекты (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
		<p>19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)</p>	<p>признак товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>M.C A.SD E .0056 3</p>	<p>csdo:Code1[Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1 реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях</p>

					Длин а: 1	я х рекви зит не запол няется
		19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодов о е обозн ачени е особе нности е й указа ния сведе ний о товар ах	М.С А.SD Е .0063 0	csdo: Code 1to3T ype (M.SD T .0031 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 3	рекви зит долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: МПО – при тамо женн о м декла риро вани и товар ов, перес ылае мых в межд унар одны х почт овых отпра влен иях; ЭКГ – при тамо женн о м декла риро вани и экспр

					есс-г рузов . В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется
		19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодов о е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с класс ифик аторо м допо лните льно й тамо женн ой инфо рмац ии	casdo : Com modit yAdd Code Type (M.C A.SD T .0019 5) Значе ние 4 знако в кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м допо лните льно й тамо женн ой инфо рмац ии, испо льзуе мым в	0..1

				государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	
		19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	кодовые обозначения вида товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование	casdo:LicenseGoodsKindCodeType (M.C.A.SD T.01109) Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с классификатором кодовых обозначений отделений	0..1

			ческо е лице нзиро вание (набл юден ие)	в труб сталь ных, в отно шени и котор ых прим еняет ся авто мати ческо е лице нзиро вание (набл юден ие) импо рта. Длин а: 4		
		19.18.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (<code>casdo:AddGoodsMeasureDetails</code>)	коли честв о товар а в един ице изме рения , отли чной от основ ной и допо лните льно й	М.С A.CD E .0056 8	casdo : Good s Mea sureD etails Type (M.C A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..3

			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>		<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>
						<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD</p>	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификаторо</p>

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	атор классификатора единицы измерения	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					casdo :	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (

			<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>условное обозначение единицы измерения</p>	<p>M.C A.SD E .0022 2</p>	<p>Measure Unit Abbreviation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code List Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"</p>
				<p>общая масса брутто</p>				

		<p>19.18.19. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)</p>	<p>о товар а, пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийско го эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде</p>	<p>М.С А.SD Е .0120 2</p>	<p>csdo:Unifi edPhysical MeasureType (M.SDT .0012 2) Число в десятич ной сис теме сч исления. Макс -кол-во цифр : 24. Макс -кол-во дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и</p>
		<p>а) единица измерения</p>	<p>кодо вое обозн ачени е</p>	<p>—</p>	<p>csdo:Meas urementUn itCodeType (M.SDT .0007 4) Букв енно-</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нения рекв зита " Обща я масса брутто (casdo : </p>

		(атрибут measurement{Unit{Code)	единицы измерения	цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	Total Gross Mass Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code{List{Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceData{Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто" (csdo: Total Gross Mass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			общая масса нетто товара, перемещаемого через	csdo:UnifiedPhysicalMeasure{Type	

		19.18.20. Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure)		таможенную границу Евразийского союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде	M.C A.SD E .0120 1	ре (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		кодовые обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure)" атрибут должен

]}{2,3 }\d{ 3,4}	е н содер жать значе ние " 166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Обща я масса нетто (casdo : Total NetM assMe asur e)" атриб ут долж е н содер жать значе ние " 2016"
			19.18.21. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведе ния о груп пе товар ов одног о наим енова ния с отли чающ имис я от други х груп	М.С A.CD E .0004 9	casdo : Good sItem Grou pDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0004 7) Опре деляе тся облас тями значе	0..*

				п харак терис тика ми	ний влож енны х эleme нтов		
			<p>*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	идентификатор записи	M.C A.SD E .0077 1	csdo:Id40T уре (M.SD T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1 реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией о системе, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				описание			

группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутринеофициального рынка, обеспечения

csdo:|
Text2
50Type (M.SD
T
.0007
2)

M.C
A.SD

*.2. Наименование товара

(casdo:GoodsDescriptionText)

я собл юден и я запре тов и огран ичен ий, прин ятия тамо женн ыми орган ами мер по защи те прав на объек ты интел лекту ально й собст венн ости, идент ифика ции, отнес ения к одно му десят знач ному класс ифика цио нном у коду в соотв етств ии с ТН ВЭД	Е .0016 4	Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..*
--	-----------------	---	------

				ЕАЭ С				
				номе р (пози ция) комп онент а товар а , пере меща емого через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соотв етств ии с реше нием тамо	csdo: Ordinal3Type (M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс · кол-в	M.SD E .0014 8	0..1	
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)					

				женн ого орган а о класс ифик ации товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С		о цифр : 3		
			.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo;CommodityGroupItemDetails)	сведе ния о харак терис тиках товар а в груп пе	М.С А.СD Е .0030 4	cacdo : Com modit yGro upItem Details Г уре (М.С А.СD Т .0027 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
								рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и.

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	М.С А.СД Е .0077 1	casdo:Id40Tуре (M.SDТ.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Реквизит может быть заполнен информацией системы, сформированной в электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	М.С А.СД Е .0080 2	casdo:CommodityDescriptionDetailsType (M.СA.CDТ.00479) Определяется областью	0..1	

							т я м и з н а ч е н н ы й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в			
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака , объект та автор ского права , смежных прав, патента	М.С А.С Е .0020 5	csdo: Name 250 уре (M.SD T .0006 8) Нормализо ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo: ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	М.С А.С Е .0076 9	csdo: Name 250 уре (M.SD T .0006 8) Нормализо ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

								длин а: 250		
					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:Product\Mark\Name)	наим енова ние марк и	M.SD E .0023 2	csdo: Name 250Г уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:Product\Model\Name)	наим енова ние моде ли прод укта (товар а)	M.SD E .0023 3	csdo: Name 250Г уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
						уник альн		csdo: Id50Г уре (M.SD T		

					ый идент ифик атор вида прод укта (товар а) или артик ул товар а	M.SD E .0014 0	.0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
					наим енова ние сорта (груп пы сорто в) прод укта (товар а)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
					наим енова ние станд арта (межд унар одног о , межг осуда рстве нног		csdo: Name 40Tu ре (M.SD T .0006 9)		

				<p>*.4.2.7. Наименование стандарта (<code>csdo:StandardName</code>)</p>	о, госу- дарств- ен- ной о, от- рас- лево- го или ор- ган- иза- ци- и) или тех- ни- чески- х ус- лов- ий на то- вар	M.SD A.SD E .0020 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				<p>*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (<code>csdo:ProductInstanceId</code>)</p>	уни- к- аль- ный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SD E .0015 1	<code>csdo:Id50Type</code> (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
				<p>*.4.2.9. Дата производства (<code>csdo:ManufactureDate</code>)</p>	дата произ- водст- ва (изгот- овлен	M.SD E	<code>bdt:DateType</code> (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в	0..1	значе- ние рекви- зита при его запол- нени- и долж- но прив- одить

					ия) товар а	.0021 5	соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
					сведе ния о произ водит еле (изгот овите ле)	М.С А.СD Е .0112 6	сacdo : CASu bject Detail sV2T уре (М.С А.СD Т .0111 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1 для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (сacdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (сacdo: Subje ctBrie fName)"
							полн ое	сacdo: Name 300T уре (

*.4.3. Производитель
(сacdo:ManufacturerDetails)

					наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				* 4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		M.SD E .0022 4		
				* 4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					сведения об идентификационном		casdo:UniqueCustomsNumberType (M.C A.SD	

				*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	(уникально м идентификационном) таможенн о м номере	М.С A.SD E .0062 б	Т .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	реквизит не заполняется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор мирован указа нный идентифи кацио нный	—	csdo: Unqualifie dCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букв енног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифikatorом), идентификатор которого опре	0..1	

						номер	делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		реквизит используется в Российск

					идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SD E .0002 5	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ой Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
					код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов.	0..1	

*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)

*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)

						раци и	Шабл он: \d {9}		
						уник альн ый идент ифик атор физи ческо го лица	casdo : Perso nIdTy pe ((M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, пр инят ым и в стран е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
					* 4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		М.С А.СD E .0012 9		
							ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type ((M.C D T		рекв зит испо

					*.4.3.7. Адрес (c s d o : Subject\Address\Details)	адрес	М.С D E .0005 8	.0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	льзу ется в Росс ийск ой Феде раци и
					*.4.3.7.1. Код вида адреса (c s d o : Address\Kind\Code)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	М.СD E .0019 2	csdo: Addr ess\Ki nd\Co de\Ty pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
								csdo: Unifi ed\Co untry\ Code\ Type (M.SD		

						а) идентифика т о р справочник а классифика тора) (атрибут codeListId)	очни ка ((к класс ифик атора –) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	.0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ ory C ode T ype ((M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит пред назна чен для указа ния кода в соотв етств ии с Обще росси йски м класс ифик аторо м объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия ((ОКА ТО)
									csdo: Name		

						наименование единицы административно-территориальной единицы первого уровня	M.SD E .0000 7	120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						наименование единицы административно-территориальной единицы второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5)		

						*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

						инфраструктуры		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		заполняется
					*.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo: Id50 Туре (M.SDТ.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo: Id20 Туре (M.SDТ.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит не заполняется

								длин а: 20		
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC ode T ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	рекви зит не запол няется
					*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20 T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
								csdo: Unifi ed Ov erall		

						линейные размеры объекта (с c s d o : UnifiedOverallDimensionDetails)	M.C D E .0006	Dimension Detail Type (M.C D T .0005) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.1. Длина (с c s d o : UnifiedLengthMeasure)	M.SD E .0017 1	csdo: Unifi ed Ph ysical Meas ure Type (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во	0..1	

									дроб. цифр : 6		
											в случа е запол нени я рекви зита "
											Длин а (
											csdo: Unifi ed Le ngth Meas ure)"
											атриб у т
											долж е н
											содер жать
											код
											един ицы
											изме рения
											в
											соотв етств ии со
											справ очни ком (
											класс ифик аторо м),
											идент ифик атор
											кото рого
											указа н в
											атриб у те "
											Иден тифи катор справ

а) единица
измерения
(атрибут
measurementUnitC
ode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

—

csdo:
Meas
urementUnitCodeType (M.SDT
.0007
4)
Букв
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
]{2,3
}\d{
3,4}

1

в
случа
е
запол
нени
я
рекви
зита "

Длин
а (

csdo:
Unifi
ed|Le
ngth|
Meas
ure)"

атриб
у т

долж
е н

содер
жать

код

един
ицы

изме
рения

в

соотв
етств
ии со

справ
очни
ком (

класс
ифик
аторо
м),

идент
ифик
атор

кото
рого

указа
н в

атриб
у те "

Иден
тифи
катор
справ

										очни ка (классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiledLengthMeasure)" атрибу т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора един и ц изме
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора един и ц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рения ; 2064 – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
							csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о	0..1
						*.4.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthMeasure)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	M.SD E .0017 0

									дроб. цифр : 6		
											в случа е запол нени я рекви зита "
											Шир ина (
											csdo:
											Unifi
											edWi
											dth M
											eam
											sur
											e)"
											атриб
											ут
											долж
											ен
											содер
											жать
											код
											един
											ицы
											изме
											рения
											в
											соотв
											етств
											ии со
											справ
											очни
											ком (
											класс
											ифик
											аторо
											м),
											идент
											ифик
											атор
											котор
											ого
											указа
											н в
											атриб
											уте "
											Иден
											тифи
											катор
											справ

а) единица
измерения
(атрибут
measurementUnitC
ode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

csdo:|
Meas
urem
entUn
itCod
eType
(
M.SD
T
.0007
4)
Букв
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
{2,3
}|\d{
3,4}

1

в
случа
е
запол
нени
я
рекви
зита "

										очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent{Un it{Cod e{List{I d})"
										в случа е запол нени я рекви зита "
										Шир ина (csdo: Unifi edWi dth{M easur e)" атриб ут долж ен содер жать одно из следу ющи х значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме
										csdo: Refer ence{ Data{I d{Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.
										идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения
										б) идентификатор справочника (класс ификатора) (атрибут measurement{Unit{C ode{List{Id)

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	рения ; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	
							csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во		
						*.4.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .0016 9	0..1

									дроб. цифр : 6		
											в случа е запол нени я рекви зита "
											Высо та (
											csdo:
											Unifi
											edHei
											ght M
											eam
											asure
											e)"
											атриб
											ут
											долж
											ен
											содер
											жать
											код
											един
											ицы
											изме
											рения
											в
											соотв
											етств
											ии со
											справ
											очни
											ком (
											класс
											ифик
											аторо
											м),
											идент
											ифик
											атор
											кото
											рого
											указа
											н в
											атриб
											уте "
											Иден
											тифи
											катор
											справ

а) единица
измерения
(атрибут
measurementUnitC
ode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

csdo:|
Meas
urem
entUn
itCod
eType
(
M.SD
T
.0007
4)
Букв
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
{2,3
}|\d{
3,4}

1

в
случа
е
запол
нени
я
рекви
зита "

Высо
та (

csdo:|
Unifi
edHei
ght|M
eam
asure
e)"

атриб
ут
долж
ен
содер
жать
код
един
ицы
изме
рения
в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (

класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
кото
рого
указа
н в
атриб
уте "

Иден
тифи
катор
справ

										очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent{Un it{Cod e{List{I d})"
										в случа е запол нени я рекви зита "
										Высо та (csdo: Unifi edHei ght{M easur e)" атриб ут долж ен содер жать одно из следу ющих значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме
										csdo: Refer ence{ Data{I d{Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.
										идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения
										б) идентификатор справочника (класс ификатора) (атрибут measurement{Unit{C ode{List{Id)

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	рения ; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (csdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	М.С А.СD E .0047	csdo:WoodDescriptionDetailsType (М.С А.СD T .0042 0) 0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
							csdo:Name40Type (

					*.4.5.1. Сортимент товара (casdo: WoodSortiment Name)	описание сортимент а	M.C A.SD E .0021 1	M.SD T .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo: WoodKind Name)	наименование породы древесины	M.C A.SD E .0021 2	csdo: Name 20 Type (M.SD T .0006 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наименование сорта (груп		csdo: Name 250 Type (M.SD T .0006 8) Нормализованная		

					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	пы сортов) продукта (товара)	M.SD E .0023 4	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
					*.4.5.4. Величина припуска (csdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.C D T A.CD E .0005 5) .0034 6	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.C D T A.CD E .0005 5) Определены значения вложенных элементов	0..1
					*.4.5.4.1. Длина	линейный размер объекта		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной	

						(csdo: UnifiedLengthMeasure)	та в прод ольн ом напра влен ии	M.SD E .0017 1	сиссте ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement Unit(Code)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случа е запол нения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор	идентификатор		csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1)		в случа е запол нения реквизита "Длина (csdo:

						справочник а (классифика тора) (атрибут measurement) UnitCodeListId)	класс ифик атора един иц изме рения	–	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	Unifi edLe ngth Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2064"
						*.4.5.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasu re)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии		M.SD E .0017 0	0..1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6
									csdo: Meas urem entUn		в случа е запол нени

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовые обозначение единицы измерения	—	itCod eType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	я реквизита "Ширина (csdo: Unifi edWidth Measurement)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: Reference Data IdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: Unifi edWidth Measurement)" атрибут должен содержать значение "2064"
									csdo: Unifi edPhysical Measure Type (M.SD		

								линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	Т.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDE.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasurement)" атрибут должен содержать значение "003"
										csdo:Reference		в случае

						б) идентифика т о р справочник а классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2064"
						*.4.5.5. Величина отклонений (csdo:DeviationDetails)	сведе ния о велич ине откло нени й по длин е, шири не и высо те		csdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType (M.C D T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
									csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy		

						б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения		csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Длин а (csdo: Unifi edLe ngth Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"
						*.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasu re)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	M.SD E .0017 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс .	0..1	

									кол-во дроб. цифр : 6			
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать

									длин а: 20	значе ние " 2064"
									csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сис теме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
									csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код.	в случа е за пол нени я ре кви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtMe asur e)" ат риб
									лине йный разме р объе кта в верти кальн ом на пра влен ии	*.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeas ure)
									а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов ое об озна чени е ед ицы изме рения

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	у т долж ен содер жать значе ние "003"	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора един и ц изме рения		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (csdo: DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	М.С А.СД Е .00339	csdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определенная областью значений вложенны	0..2		

									х эleme нто в		
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	мини маль ная велич ина диапа зона	М.С A.SD E .0026 2	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сис теме счисл ения. Макс . кол- во цифр : 24. Макс . кол- во дроб. цифр : 6	0..1	
						а) единица измерения	кодов о е обозн ачени е един	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр	1	в случа е запол нени я рекв зита " Мин имал ьная велич ина диапа зона (casdo :

						(атрибут measurementUnitCode)	ицы измерения	овой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
								csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)	

								csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Макс имал ьная велич ина диапа зона (casdo : Max Rang e Mea sure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2064"
						*.4.5.7. Объем (casdo: Volume Measure)	номи нальн ый объе м товар а (в соотв етств ии с догов ором (контр акто м), без учета	M.C A.SD E .0025 9	0..1	csdo: Unifi ed Ph ysical Meas ure Ty pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о

						коры, припусков и др.)		цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6			
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовые обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержать значение "2016"	
					*.4.5.8. Фактический объем (сасдо: FactVolumeMeasure)	фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	М.С A.SD E .0026 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ure Type (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1
						кодовые обозн	csdo: Measurement UnitCode Type (M.SD T .0007 4)	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ачение единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						сведения о количестве		casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.SA.CDT		

				*.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С А.СD E .0015 3	.0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
									атриб у т долж ен содер жать

										код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		кодовые обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1
										атрибут должен содержать одно из следующих

											значение ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
											рекви зит долж ен содер жать услов

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

значение
ний:
2016
– при
испо
льзов
ании
класс
ифик
атора
един
и ц
изме
рения
;
2020
– при
испо
льзов
ании
класс
ифик
атора
допо
лните
льны
х
харак
терис
тик и
пара
метр
ов,
испо
льзуе
мых
при
исчис
лени
и
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов

рекви
зит
долж
ен
содер
жать
услов

								нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
			19.18.22. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)	сведе ния о б авто моби ле	M.C A.CD E .0050 4	casdo : DTA utom obile Detail sType (M.C A.CD T .0044 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идент ифик аци онный номе р транс порт ного средс тва (шасс и транс порт ного средс тва,	M.SD E .0021 2	csdo: Vehic leIdT ype (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

				самоходной машины), присвоенный изготовителем		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 4	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси) транспортного	M.SD E .0021 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов.	0..1	

				средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	М.С А.СД Е.0009 3	cacdo:VehicleModelDetailsType (М.С А.СД Т.0008 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo:VehicleMakeCodeType (М.СД Т.0020 3) Значение кода марки и доро	реквизит

						<p>жн о тран порт ного средс тва в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: \d {3}</p>	<p>долж ен быть запол нен в случа е форм ирова ния рекви зита " Марк а (мо дель) тран спорт ного средс тва (csdo: Vehic le Mo del De tails)"</p>	
						<p>обозн ачени е справ очни ка (к класс</p>	<p>csdo: Refer ence Data d Typ e (M. SD T. .0009 1)</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Код марк и тран порт ного</p>
						<p>кодов о е обозн ачени е марк и тран порт ного средс тва</p>	<p>M.SD E .0030 3</p>	<p>0..1</p>
						<p>*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo: Vehicle Make Code)</p>		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	идентификатора), в соответствии с которым указаны код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)		csdo:Name120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного		csdo:Name250Туре (M.SDТ.00068) Нормализованная строка	0..1	

					ного средс тва		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		
			* .5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изгот овлен ия (моме нт выпу ска) транс порт ного средс тва	M.SD E .0021 5	bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1		значе ние рекви зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			* .6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идент ифик ацио нный номе р двига теля, прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 1	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1		

						длин а: 20		
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)		рабоч и й объе м цили ндр в двиг ателя внутр еннег о сгора ния	M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 24. Макс - кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		кодов о е обозн ачени е един ицы	— casdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно-	1	в случа е запол нени я рекви зита " Рабо чий объе м двиг ателя (casdo : Engin eVolu

					изме рения	цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	me M easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Рабо чий объе м двига теля (casdo : Engin eVolu me M easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2020"
						csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2)	

			<p>*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)</p>		<p>максимальная мощность двигателя</p>	<p>M.SD E .0021 8</p>	<p>Число в десятичной системе счисления. Максимальное количество цифр : 24. Максимальное количество дробных цифр : 6</p>	<p>0..2</p>	
						<p>csdo:Measure</p>			<p>в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в киловаттах</p>

					идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)		масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

							Макс · кол-в о дроб. цифр : 6	
								в случа е запол нени я рекви зита "
								Груз опод ъемн ость транс порт ного средс тва (
								casdo :
								Trans port C arguin g Cap acity Meas ure)"
								атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения
								в соотв етств ии со справ очни ком (
								класс ифик аторо

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

csdo:|
Meas
urem
ent|Un
itCod
e|Type (M.SD
T .0007
4) Букв 1
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
{2,3

<p>3,4}</p>	<p>м), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit(CodeListId))"</p>
	<p>в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo: TransportCapacityMeasure)"</p>

								ПОШЛИН, НАЛОГОВ
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспортного средства	М.С А.SD Е .0063 2	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)

						код о е обозн ачени е един ицы изме рения	csdo: Meas urem ent Un itCod e Type (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	ure)" атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кого ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent Un itCod e ListI d)"
							csdo: Refer ence Data		в случа е запол

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	дТур е (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нени я рекви зита " Проб ег (casdo : Vehic leMil eage Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2016"
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость		casdo : Paym ent A moun t With Curre ncy Т уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме числ ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в	0..1	

							о дроб. цифр : 2		
							csdo: Curre ncy C ode V 3 Тур е ((M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " (Иден тифи катор справ очни ка (в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alue A mount t)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор

а) код валюты
(атрибут currency(Code)

кодов
о е
обозн
ачени
е
валю
ты

1

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный номер устройства или системы вызова экстренны	М.С A.SD csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	

		*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	х опера тивн ых служ б, котор ыми обор удова но транс порт ное средс тво	Е .0063 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
		19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOBJECTRegistryIdDetails)	регис траци онны й номе р объек та интел лекту ально й собст венн ости по реест ру объек тов интел лекту ально й собст венн ости	М.С А.СД Е .0048 2	casdo : IPObj ectRe gistry IdDe tails Type (M.C A.CD T .0043 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
							рекв зит долж ен прин имат ь одно из следу ющих

*.1. Код типа реестра
(casdo:RegistryOwnerCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
типа
реест
ра
объек
тов
интел
лекту
ально
й
собст
венн
ости

M.C
A.SD
E
.0060
6

csdo:
Code
1[Гур
е (M.SD
T
.0016
9)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симв
олов.
Длин
а: 1

1

х
значе
ний:
1 –
един
ый
тамо
женн
ый
реест
р
объек
тов
интел
лекту
ально
й
собст
венн
ости
госуд
арств
-
член
ов,
котор
ый
ведет
ся
Евраз
ийск
ой
эконо
миче
ской
коми
ссией
;
2 –
наци
ональ
ный
тамо
женн
ый
реест
р
объек
тов
интел
лекту
ально
й
собст

							венности, который ведется таможенными органами государства-члена
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре	реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестра (casdo: RegistryOwnerCode)" содержит значение "2", и должен содержать кодовые обозначение государства-члена,

						делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	таможенный орган которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						casdo:IPObjectIdType (M.C A.SD	

				регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	М.С А.SD Е .0060 7	Т .0018 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})+(\d{5})/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5})/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5})/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1
				сведения о грузе, грузовых местах, поддонах, поддоны и упаковка товаров	М.С А.СD Е	casdo : Cargo PackagePalletDetailsType (М.С А.СD Т .0011 9)	0..1
				*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectID)			

		(casdo:CargoPackagePalletDetails)	онах и упако вке товар ов	.0015 9	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
		*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодов о е обозн ачени е вида инфо рмац ии об упако вке товар а	М.С А.SD Е .0026 3	csdo: Code 1[Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв зит долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 0 – без упако вки; 1 – с упако вкой; 2 – без упако вки, в обор удова нных емко стях транс порт ного средс тва
					csdo: Quantity &Type (M.SD		

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	М.С A.SD E .0070 7	Т .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	М.С A.SD E .0026 4	csdo:Quantity8Туре (М.СDТ .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8	0..1	
						csdo:Name		

			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	М.С А.СД Е .0026 5	20 Туре (M.SD Т .0006 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	М.С А.СД Е .0045 6	casdo: PackagePalletDetails Туре (M.С А.СД Т .0038 8) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
						casdo: 		реквизит должен содержать один из

					<p>код о е обозн ачени е вида инфо рмац ии о грузе , грузо вых места х, упако вках, подд онах</p>	<p>Cargo Packa geInf oCod eTyp e (M.S D T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии с переч нем видо в инфо рмац ии о грузе , грузо вых места х и упако вке. Длин а: 1</p>	<p>сле ду ющи х знач ений: 0 – сведе ния о б упако вке; 1 – сведе ния о потре бител ьской и (или) инди видуа льно й таре или инди видуа льно й упако вке; 2 – сведе ния о грузе ; 3 – сведе ния о подд онах</p>
			<p>*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (с a s d o : CargoPackageInfoKindCode)</p>		<p>M.S D E .0070 1</p>		
						<p>csdo: Packa geKin dCod eTyp e (M.S D T .0010 4) Значе ние кода</p>	

						кодов о е обозн ачени е вида груза , упако вки или упако вочн ого матер иала	M.SD E .0014 9	вида упако вки в соотв етств ии со справ очни ком (, класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (, класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z0 -9]{2 }	1	
						обозн ачени е справ очни ка (, класс ифик атора) , в соотв етств ии с	—	csdo: Refer ence Data dГур е (, M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а	1	атриб ут долж ен содер жать
						*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)				
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)				

					кото ры м указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	значе ние "	2013"
				*5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	коли честв о упако вок, подд оно в	csdo: Quant ity8T уре (M.SD T .0015 6) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 8	0..1	
				5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описа ние груза , подд она, грузо вого места или марк иров ки	csdo: Text2 50T уре (M.SD T .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..	

				товар а	Макс длин а: 250		
		19.18.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)		вес товар а нетто без учета упако вки	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Числ о в десят ично й сите ме счисл ения. Макс кол-в о цифр : 24. Макс кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
		а) единица измерения		кодов о е обозн ачени	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)		в случа е запол нени я рекви зита " Вес товар а нетто без учета упако вки (

		(атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					casdo: ContainerListDetailsГ		

		<p>19.18.26. Перечень контейнеров (csdo:ContainerListDetails)</p>	<p>сведе ния о переч не конте йнер ов</p>	<p>M.C A.CD E .0041 8</p>	<p>уре (M.C A.CD T .0035 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида конте йнера</p>	<p>M.SD E .0014 9</p>	<p>csdo:Pack ageKind CodeType (M.SD T .0010 4) Значе ние кода вида упако вки в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "</p>	<p>0..1</p>	

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"	
			*.2. Контейнер		сведения о	М.С А.СД Т .0012 6) Е	csdo:ContainerDetailsType (M.SA.CDT.00126)	

		(casdo:ContainerDetails)		конте йнере	.0016 5	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..*	
			*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идент ифик ацио нный номе р конте йнера	М.С А.SD E .0070 6	casdo : Conta inerId Type (M.C A.SD T .0014 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	1	
			*.2.2. Код загрузки объекта	приз нак полн оты	М.С А.SD E	csdo: Code 1[Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна	0..1	рекв зит долж ен прин имат ь одно из следу ющих значе ний:

			(casdo:FullItemCode)	загрузки контейнера	.00275	я строка символов. Длина: 1	1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	М.С A.SD E .00274	csdo:QuantityType (M.SD T .0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1
				сведения об		casdo:ExciseStampDetailsType (M.C A.CD	

		<p>19.18.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)</p>	<p>акцизных или специальных марках</p>	<p>М.С A.CD E .0047 9</p>	<p>T .0042 1) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)</p>	<p>количество акцизных или специальных марок</p>	<p>М.С A.SD E .0059 9</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SD T .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8</p>	<p>1</p>	
			<p>идентификатор серии</p>		<p>casdo:Id8Type (M.C A.SD T .0017 6)</p>		

			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	акцизных или специальных марок	М.С A.SD E .0060 0	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	М.С A.CD E .0048 0	casdo:ExciseStampIdListDetailsType (М.С A.CD T.00423) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				номер (идентификатор) акцизной или	М.С A.SD	casdo:Id10Type (М.С A.SD T.00179) Нормализованная		

			.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	специальной марки	E .00601	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..
			.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.C A.CD E .00478	casdo: ExciseStampRangeDetails Type (M.C A.CD T .00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных	M.C A.SD E .00603	casdo: Id Type (M.C A.SD T .00179) Нормализованная строка	1

					или специальных марок		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10		
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	М.С A.SD E .0060 2	casdo: Id10Type (M.C A.SD T .0017 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
				19.18.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails)	сведения о контрольных (идентификационных) знаках	М.С A.CD E .0037 8	casdo: CIMDetailsType (M.C A.CD T .0016 6) Определяется областями значений вложенны	0..1	

						х эleme нтов		
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarking Code)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	М.С А.СD E .0076 6	casdo: Code 2 Type (M.SD T .0017 0) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
						casdo: Quantity 10 Type		

				количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)	М.С A.SD T .0020 9) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 10	0..1	
				*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMListDetails)	перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMListDetails) М.С A.CD E .0037 9	0..1	
					casdo: Visua		

				<p>визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного идентификационного знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)</p>	<p>М.С A.SD E .0076 7</p>	<p>IdentifierCIMType (M.SA.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1..*</p>
			<p>*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (casdo:CIMRangeDetails)</p>	<p>диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>М.С A.CD E .0038 0</p>	<p>casdo: CIMRangeDetailsType (M.SA.CD T .0016 7) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>

				<p>*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.C A.SD E .0076 2</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.C A.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>		
				<p>*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.C A.SD E .0076 1</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.C A.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Шаблон: [</p>		

											идентификационных знаков	A-Z]{2}{-]{1}[A-Z0-9]{6}{-]{1}[A-Z0-9]{10}			
										сведения об идентификации маркированных товаров	M.C A.CD E .0058 2	caddo : DTIdentification MeansDetailsType (M.C A.CD T .0039 7) Определены областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением

								ний о контр ольн ых (идент ифика цио нных) знака х
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)	признак нанесения средств идентификации после выпуска товаров	М.С А.SD Е .0076 6	csdo: Code 2 Type (M.SD T .0017 0) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством государства на маркировке товаров в средствах идентификации осуществляется после выпуска товаров.

							В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется
							в Респ убли ке Казах стан, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и если рекви зит " " Приз нак нанес ения контр ольн ых (" идент ифик ацио нных)" знако в или средс тв идент ифик ации после выпу ска

товар
ов (casdo
: |
CIM
Marki
ngCo
de)"
запол
нен,
то
рекви
зит "
Коли
честв
о
контр
ольн
ых (и
идент
ифик
ацио
нных
)
знако
в или
средс
тв
идент
ифик
ации
(casdo
: |
CIM
Quant
ity)"
не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Коли
честв
о
контр
ольн
ых (и
идент
ифик

обще
е
коли
честв
о
кодов
идент
ифик
ации,
содер
жащи
хся в
средс
твах
идент
ифик
ации,
нанес
енны
х на
кажд
ую
един

*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo; CIMQuantity)

<p>ицу товар а, или на потре бител ьску ю упако вку (а в случа е ее отсут ствия – на перв ичну ю упако вку), или на матер иальн ый носит ель, или нанес енны х на набо р (или комп лект) товар ов, или на груп пову ю упако вку, или на транс порт ную упако вку</p>	<p>М.С А.SD Е .0076 5</p>	<p>casdo : Quant ity10 Type (M.C A.SD T .0020 9) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 10</p>	<p>0..1</p>	<p>ацио нных) знако в или средс тв идент ифик ации (casdo : CIM Quant ity)" долж ен быть запол нен. В Респ убли ке Белар усь если рекви зит " Приз нак нанес ения контр ольн ых (и идент ифик ацио нных) знако в или средс тв идент ифик ации после выпу ска товар ов (</p>
--	---	--	-------------	--

casdo
: |
СІМ
Marki
ng(Co
de)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Коли
честв
о
контр
ольн
ых (
идент
ифик
ацио
нных
)
знако
в или
средс
т в
идент
ифик
ации
(
casdo
: |
СІМ
Quant
ity)"
н е
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Коли
честв
о
контр
ольн
ых (
идент
ифик
ацио
нных

) знак в или средс т в идент ифик ации (casdo : СІМ Quant ity)" может быть запол нен
							если рекв зит " Приз нак нанес ения контр ольн ых (идент ифик ацио нных) знако в или средс т в идент ифик ации после выпу ска товар ов (casdo : СІМ Marki ng(Co de)" запол

*.3. Сведения об идентификации маркированного товара
 (cacdo:|Identification|Means|Details)

сведения об идентификации маркированного товара

M.C
 A.CD
 E
 .0058
 1

cacdo : |
 Identification|Means|Details|
 Type
 (M.C
 A.CD
 T
 .0039
 6)
 Определяется областями

0..5

нен, то реквизит " Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo : | Identification|Means|Details) " не должен быть заполнен, иначе реквизит " Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo : | Identification|Means|Details) " не должен

значе
ний
влож
енны
х
эleme
нтов

быть
запол
нен.
Если
рекви
зит "
Свед
ения
о б
идент
ифик
ации
марк
ирова
нног
о
товар
а (
casdo
: |
Identi
ficati
on|Me
ans|D
etails)
"
запол
нен,
то
долж
ен
быть
запол
нен
строг
о 1 из
рекви
зитов
: "
Код
вида
уров
ня
марк
иров
ки (
casdo
: |
Aggr
egatio
n|Kin
d|Cod
e)", "
Агре

								гиров анны й тамо женн ый идент ифик атор кодов идент ифик ации (casdo : Identi facati on Me ansC ustom sId)"
								если рекви зит " " Код вида уров ня марк иров ки (" casdo : Aggr egatio n Kin dCod e)" запол нен, то долж но быть запол нено не мене е 1 из рекви зитов : " " Пере

*.3.1. Код вида уровня маркировки
(casdo:AggregationKindCode)

кодовые обозначения уровня маркировки

М.С
А.С
Е
.0053
9

csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1

0..1

чень средств идентификации (casdo:IdentificationMeansListDetails)", " Диапазон значений средств идентификации (casdo:IdentificationMeansRangeDetails)", " иначе реквизиты " Перечень средств идентификации (casdo:IdentificationMeansListDet

						<p>*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: DataUnit Details)</p>	<p>символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации</p>	<p>M.C A.CD E .0057 6</p>	<p>ansDataUnit Details Type (M.C A.CD T .0039 2) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>1..*</p>
						<p>*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)</p>	<p>цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации</p>	<p>M.C A.SD E .0051 6</p>	<p>casdo: AId Type (M.C A.SD T .0020 8) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}</p>	<p>0..1</p>
						<p>*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента</p>	<p>значение блока информации, содержащейся в коде</p>	<p>M.C A.SD T .0020 6</p>	<p>casdo: Id100 Type (M.C A.SD T .0020 6)</p>	

					данных средства идентификации (casdo: Identifacation MeansUnit Character Value d)	идентификации, представленные в виде последовательно сти символов	М.С A.SD E .0051 7	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
				.3.3. Диапазон значений средств идентификации (casdo: Identification MeansRange Details)	сведения о диапазоне значений кодов идентификации	М.С A.CD T E .0060 3	casdo: Identification MeansRange Details Type (М.С A.CD T .0039 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..		
										экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значе

							код идент ифика ции		симв олов. Длин а: 3		
							симв ольн ое предс тавле ние блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифика ции	М.С A.CD E .0057 6	casdo : Identi ficati on Me ans D ata Un it Deta ils Ty pe (M.C A.CD T .0039 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..*	
							цифр овой идент ифика тор блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифика ции	М.С A.SD E .0051 6	casdo : A Id Type (M.C A.SD T .0020 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {2,4}	0..1	

*.3.3.1.2. Элемент
данных средства
идентификации
(casdo:|
Identification|Means|
DataUnit|Details)

*.3.3.1.2.1.
Идентифика
тор
применения
(casdo:|A|Id)

						<p>*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)</p>	<p>значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов</p>	<p>M.C A.SD E .0051 7</p>	<p>casdo: Id 100 Type (M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100</p>	
						<p>*.3.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации</p>	<p>последний номер диапазона значений</p>	<p>M.C A.CD E .0039 3)</p>	<p>casdo: Identification Means Item Details Type (M.C A.CD T .0039 3)</p>	<p>экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo: Last Identification Means Item Details)"</p>

					(c a s d o : LastIdentificationMeans[te m]Details)	кодов идент ифика ции	.0057 9	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	е н содер жать значе ние кода идент ифика ции, котор ый являе тся послед ним в диапа зоне значе ний кодов идент ифика ции
					*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (c a s d o : IdentificationMeans KindCode)	кодов о е обозн ачени е вида средс тва идент ифика ции, содер жаще го код идент ифика ции	М.С А.SD Е .0051 8	csdo: Code 3[Type (M.SD T .0018 0) Норм ализо ванная я строк а симв олов. Длин а: 3	0..1
						симв ольн о е предс тавле ние		casdo : Identi ficati on]Me ansD ataUn it]Deta ils]Ty pe (M.С	

						.3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means DataUnit Details)	блока информации, содержащейся в коде идентификации	М.С A.CD E .0057 6	A.CD T .0039 2) Определяется областями значений вложенных элементов	1..	
						*.3.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	М.С A.SD E .0051 6	casdo: AId Type (М.С A.SD T .0020 8) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
						*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacatio	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное	М.С A.SD E .0051 7	casdo: Id100 Type (М.С A.SD T .0020 6) Нормализованная строка	1	

					Unit ValueId)	в виде после доват ельно сти симв олов	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 100	
				<p>*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentificationMeansCustomsId)</p>		<p>агрег ирова нный тамо женн ый код (код агрег ации)</p>	<p>casdo : Id100 Type (M.C A.SD T .0020 6) M.C A.SD E .0054 5 Норм ализо ванна 0..* я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 100</p>	
						<p>сведе ния о колич</p>	<p>casdo : GoodsMeasureDetails Type (M.C</p>	<p>если рекв зит " Приз нак товар а, подл ежащ его прос лежи ваем ости (casdo : GoodsTrac</p>

		<p>19.18.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)</p>	<p>количество товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>M.C A.CD E .0059 8</p>	<p>A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>eability(Code)" содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
		<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.C A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24.</p>	<p>1</p>	

							Макс кол-во дроб. цифр : 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})	код о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent{Un itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }]\d{ 3,4}	1	атри бу т дол жен сод ерж ать код един ицы изме рения в соот ветс тв ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атри бу те "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атри бу т meas urem ent{Un itCod

								<p>еListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"</p>
								<p>атриб у т долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик</p>
								<p>csdo: Refer ence DataI dTyp</p>

				идентификатор классификатора единицы измерения	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)			реквизит при его заполнении

*.2. Условное обозначение единицы измерения
 (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

условное обозначение единицы измерения

M.C
 A.SD
 E
 .0022
 2

casdo : | Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Коли

						честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
		19.18.31. Код сведений о лесоматериалах (casdo:WoodCodeDetails)	кодов о е обозн ачени е сведе ний о лесо матер иалах	M.C A.CD E .0065 8	casdo : Wood Code Detail sType (M.C A.CD T .0065 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..* рекви зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и для указа ния сведе ний о лесо матер иалах , подл ежащ их учету
			кодов о е обозн ачени е		csdo: Code 20Type (M.SD	рекви зит долж ен содер жать кодов о е обозн ачени е товар а в соотв

			<p>*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)</p>	<p>прод укци и в соотв етств ии с класс ифик аторо м госуд арств а-чле на</p>	<p>М.С А.СD E .0094 7</p>	<p>Т .0016 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>1</p>	<p>етств ии с Обще росси йски м класс ифик аторо м прод укци и по вида м эконо миче ской деят ельнос ти (ОКП Д 2)</p>
			<p>*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)</p>	<p>объе м товар а без учета коры и прип усков</p>	<p>М.С А.СD E .0025 9</p>	<p>csdo:Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p>

						цифр : 6	запол нен
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	–	csdo: Meas urem ent Un itCod e Type (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 113"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	–	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2016"
						csdo: Unifi ed Ph	

					объем товара с учетом коры и припусков	М.С A.SD E .0026 0	ysical MeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "113"

*.3. Фактический объем
(casdo:FactVolumeMeasure)

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

атрибут должен содержать значение "113"

					идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
			*.4. Влажность (casdo:HumidityMeasure)	влажность	М.С A.SDE.00813	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс.	0..1	реквизит должен быть

						кол-во дроб. цифр : 6	заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1 атрибут должен содержать значение "9095"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2064"

							csdo: Quant ity4Г уре ((M.SD T .0009 7) Цело е неотр ицате льное число 0..1 в десят ично й сите ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 4
		*.5. Количество (casdo: ItemQuantity)	коли честв о бир к	М.С А.SD E .0023 5			
		.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo: LabelId)	номе р бирк и	М.С А.SD E .0081 1			csdo: Id50Г уре ((M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50 0..
							casdo : Label

					диапазон номеров бирок	M.C A.CD E .0070 1	RangeDetailsType (M.C A.CD T .0062 4) Определается областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер (идентификатор) диапазона	M.C A.SD E .0094 9	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					последний номер		csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная		

			*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo:LastLabelId)	р (идентификатор) диапазона	(M.SD A.SDE .0094 8	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			19.18.32. Период (casdo:PeriodDateDetails)	период поставки товаров	(M.SD A.CDE .0042 4) .0048 1	casdo: PeriodDateDetailsType (M.S A.CD T .0042 4) Определены областями значенных элементов	0..1	
			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	(M.SD E .0007 3	bdt: DateType (M.V D T .0000 5) Обозначены даты в соответствии с ГОС	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM

						Т ИСО 8601 – 2001	М-D D
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	М.SD E .0007 4	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
			19.18.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (csdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводами транспортом	М.С A.CD E .0060 5	csdo: PipelineDetails Type (M.C A.CD T .0042 5) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
						csdo: Unified Ph	

					количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	Physical Measure Type (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
					*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)			
								в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов" (casdo:OilTransfer

									csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
												атрибут долж

a) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодовое обозначение единицы измерения

–

1

б) идентификатор справочника (классификатора)
(а т р и б у т
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

е н
содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин

							ин, налог ов	
			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	назва ние место рожд ения	М.С А.SD Е .0063 6	csdo:Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодов ое обозн ачени е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С, дейст вую щее на дату закл ючен ия контр акта с	М.С Д Е .0009 1	csdo:Com modityCode Type (M.SD T .0006 5) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭ С на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в.	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке

				недр опол зова телем	Шабл он: \d {2}\d {4}\d {6}\d {8,10 }	Казах стан
		19.18.34. Количество электроэнергии (casdo:ElectricPowerTransferDetails)		сведе ния о прин ятой и перед анно й элект роэне ргии	casdo: Electr icPo werTr ansfer Detail sType (M.C A.CD T .0042 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
		*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)		коли честв о перед анно й	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения.	0..1

					элект роэне ргии		Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един	—	csdo: Meas urem ent Un it Cod e Typ e (M.SD T .0007 4) Букв енно-	1	в случа е запол нени я рекви зита " Коли честв о перед анно й элект роэне ргии (csdo : Expor t Elect ric Po wer Measur e)" атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со

					ицы изме рения	цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent{Un it{Cod e{List{I d)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurement{Unit{Code{List{Id)	идент ифик атор класс ифик атора един	csdo: Refer ence DataI d{Typ e (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а	в случа е запол нени я рекви зита " Коли честв о перед анно й элект роэне ргии (casdo :

					и ц изме рения	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	Expor tElect ricPo werMe asure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2016"	
				*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	коли честв о прин ятой элект роэне ргии	М.С A.SD E .0028 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сите ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
							в случа е запол нени	

								справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataId(Группе (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрации			

			<p>19.18.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)</p>	<p>м номе ре товар а (т ехно логич еског о обор удова ния, комп лекту ющи х и запас ных часть й к нему, сырье и матер иалов) , указа нном в переч не товар ов, ввози мых для реали зации инвес тици онно го проек та</p>	<p>М.С А.СD E .0122 3</p>	<p>cacdo : Invest ment Goods IdDe tails Type (M.C A.CD T .0118 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD</p>		

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>Т .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (1 класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2 }</p>	
					<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence Data dType е (1 M.SD Т</p>	

				очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo: Investment Project Seq Id)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	М.С A.SD E .0119 3	casdo: DigitalId Type (M.S A.SD T .0110 7) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1
				год включения инвестиционно		bdt: Year Type (M.V D T .0002 5)	

		*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo: Investment Project Year)	г о проект та в реест р инвес тици онны х проект тов	М.С A.SD E .0119 4	Обоз начен ие года в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	
		*.4. Вид перечня товаров (casdo: Investment Goods List Kind Code)	кодов ое обозн ачени е вида (приз нака) переч ня товар ов, ввози мых для реали зации инвес тици онно г о проект та	М.С A.SD E .0119 5	csdo: Code 1 Тур е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	рекв зит долж ен прин имат ь одно из знач ений: Т – для переч ня техно логич еског о обор удова ния, комп лекту ющи х и запас ных часте й к нему; С – для переч ня сырь я и матер иалов

		<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)</p>	<p>порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта</p>	<p>M.C A.SD E .0119 6</p>	<p>casdo: DigitalId9 Type (M.C A.SD T .0110 8) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}</p>	<p>1</p>	
		<p>19.18.36. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране назначения при временно периодическом декла</p>	<p>M.C A.CD E .0020 5</p>	<p>casdo: CACountryDetailsType (M.C A.CD T .0007 9) Определяется областями значе</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит используется в Российской Федерации</p>

				пиро вани и	ний влож енны х элеме нтов	раци и
			<p>*.1. Код страны (casdo;CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс</p>	<p>1</p>

						ификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов.	атрибут должен содержать значение "2021"

				указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кратк о е назва ние стран ы	М.С А.СД Е .0012 3	csdo: Name 40Ту ре (M.SD Т .0006 9) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	М.СД Е .0003 1	csdo: Territ oryC odeТ уре (M.SD Т .0003 1) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	рекв зит не запол няется

					длин а: 17		
			19.18.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoods[Item]Details)	сведе ния о товар е, поме щенн ом под тамо женн ую проц едуру свобо дной тамо женн ой зоны или свобо дного склад а и испо льзов анно м при изгот овлен ии декла риру емог о товар а	М.С А.СD E .0050 5	cacdo : Ware housi ngGo ods[It em]Det ails[Г уре (М.С А.СD Т .0044 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*
				идент ифик атор запис и (но мер строк и) сведе ний о пред шест вую щих		csdo: Id40T уре (М.СD Т .0010 8) Норм ализо	рекви зит

		*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	документ ах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	М.С A.SD E .0061 7	ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	должен быть заполнен
		*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	М.С A.SD E .0016 4	casdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
		.3. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительно	М.С A.CD E .0010 9)	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.С A.CD T .0010 9) Определяе	0..	

					единица измерения	.00153	тсутся области значений вложенных элементов		
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.С A.SD .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	1	
									атрибут должен содержать код единицы изме

										csdo: Meas urem ent{Un itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	1	рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent{Un itCod eListI d)"								
																				атриб ут долж ен содер жать одно из следу ющих х знач ений: 2016 – при

а) единица измерения
(атрибут
measurement{Unit{Code)

кодо
вое
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

								использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен содержать условное обозначение

							рения (casdo : Good sMea sure)"
			.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведе ния о груп пе товар ов одног о наим енова ния с отли чающ имис я от други х груп п харак терис тика ми	М.С А.СD Е .0004 9	casdo : Good sItem Grou pDeta ilsTy ре (М.С А.СD Т .0004 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..
						csdo: Id40T уре (М.СD Т .0010 8) Норм ализо ванна	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	М.С А.СД Е .0077 1	я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	системой, сформированной в электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых				

*.4.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

МЫХ
для
исчис
ления
и
взим
ания
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей,
прим
енен
ия
мер
защи
ты
внутр
еннег
о
рынк
а,
обесп
ечени
я
собл
юден
ия
запре
тов и
огран
ичен
ий,
прин
ятия
тамо
женн
ыми
орган
ами
мер
по
защи
те
прав
на
объек
ты
интел
лекту
ально
й

М.С
A.SD
E
.0016
4

csdo:
Text2
50Type (M.SD
T
.0007
2)
Стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
длин
а: 250

0..*

					<p>собственности, идентификации, отнесения к одному из десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>			
					<p>номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза</p>	<p>csdo: OrdinalType (M.SDT</p>		

					а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соотв етств ии с реше нием тамо женн ого орган а о класс ифик ации товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С	M.SD E .0014 8	.0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 3	0..1	
					сведе ния о харак		cacdo : Com modit y Gro up Ite m Det ails T ype (M.C A.CD T		

*.4.3. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

			.4.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo: CommodityGroup ItemDetails)	теристиках товара в группе	М.С А.СD E .0030 4	.0027 3) Опре деля ется облас тями знач ений влож енны х эleme нтов	0..	
			*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo: Line Id)	идентификатор записи	М.С А.СD E .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	реквизит использу ется в Российск ой Феде рации . Реквизит может быть за полнен информа ционной системой, сформиро вавшие электрон ный доку мент, в целях од нозначн ой иденти фик

									ации запис и в доку мент е
					*.4.4.2. Сведения о товаре (c a s d o : CommodityDescriptionDetails)	допо лните льны е сведе ния о товар е	М.С A.CD E .0080 2	cacdo : CAC om modity Descr iption Detail sType (M.C A.CD T .0047 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (c a s d o : TradeMarkName)	наим енова ние товар ного знака , объек т а автор ского права , смеж ных	М.С A.SD E .0020 5	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1

						прав, патен та		Макс . длин а: 250		
					*.4.4.2.2. Наименование м е с т а происхождения (c s d o : ProductionPlaceName)	наим енова ние места прои схож дени я	М.С А.СD Е .0076 9	csdo: Name 250T уре ((M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
					*.4.4.2.3. Наименование марки (c s d o : ProductMarkName)	наим енова ние марк и	М.СD Е .0023 2	csdo: Name 250T уре ((M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
								csdo: Name 250T		

					*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SD E .0023 3	уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
					*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор продукта (товара) или артикул товара	M.SD E .0014 0	csdo:Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
						наименование сорта (группы)		csdo:Name250T уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	

					*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo: ProductSortName)	пы сорто в) прод укта (товара)	M.SD E .0023 4	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1
					*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo: StandardName)	наим енова ние станд арта (межд унар одног о , межг осуда рстве нног о , госуд арств енног о , отрас левог о или орган изаци и) или техни чески х услов ий на товар	M.C A.SD E .0020 9	csdo: Name 40Type (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1
						уник альн ы й идент ифик атор (серий ный		csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна	

					.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (c s d o : Product{Instance}{d}	номе р , код) экзем пляра прод укта (товар а)	M.SD E .0015 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..	
					*.4.4.2.9. Дата производства (c s d o : Manufacture{Date}	дата произ водст ва (изгот овлен ия) товар а	M.SD E .0021 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекв изита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: Y Y Y Y - M M - D D
						сведе ния о		cacdo : CASu bject Detail s V2 Type (M.C A.CD T		для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен один и з рекв изитов : "

						*.4.4.3. Производитель (с а с d o : ManufacturerDetails)	произ водит еле (E изгот овите ле)	M.C A.CD E .0112 6	.0111 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	Наим енова ние субъе кта (c sdo: Subje ctName) или " Крат кое наим енова ние субъе кта (c sdo: Subje ctBrief Name) "
						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (сsdo:SubjectName)	полн ое наим енова ние хозяй ству ющего субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 4	сsdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
							сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству		сsdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5)		

					*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)	ющего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) таможенном номере	M.SEA.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.SAT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
								csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SAT		

									.0015		
									9)		
									Значе		
									ние		
									двух		
									букве		
									нног		
									о		
									кода		
									стран		
									ы в		
									соотв		
									етств		
									ии со		
									справ		
									очни		
									ком (0..1
									класс		
									ифик		
									аторо		
									м),		
									идент		
									ифик		
									атор		
									котор		
									ого		
									опре		
									делен		
									в		
									атриб		
									уте "		
									Иден		
									тифи		
									катор		
									справ		
									очни		
									ка (
									класс		
									ифик		
									атора		
)".		
									Шабл		
									он: [
									A-Z]{		
									2}		
									csdo:		
									Refer		
									ence		
									Data		
									d Typ		
									e (
									M.SD		

						б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут country(Code ListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	—	Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщик а (csdo:TaxpayerId)	идент ифик атор субъе кта в реест р е налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	M.SD E .0002 5	csdo: Taxp ayerI d Type (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1.	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифика цио нног о номе р а налог оплат ельщ ика (

								Макс длин а: 20	ИНН)		
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationRea sonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1	
						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)	уник альн ый идент ифик атор физи ческо го лица	M.C A.SD E .0012 9	casdo : Perso nIdTy pe (M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран	0..1	рекв зит не запол

									е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		няетс я
						*.4.4.3.7. Адрес (c c d o : SubjectAddressDeta ils)	адрес	М.С D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и
								кодов о с обозн	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ((M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв		рекви зит

						<p>*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)</p>	<p>ачени е вида адрес а</p>	<p>M.SD E .0019 2</p>	<p>етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>не запол няется</p>
						<p>*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCoun try Code)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

										атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
								а) обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
										csdo:TerritoryCodeType (M.SDT	реквизит предназначен для указания кода в соответствии

						*.4.4.3.7.3. К о д территории (csdo: TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	.0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	ии с Обще росси йски м класс ифик аторо м объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия (ОКА ТО)
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo: RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит не запол няется
							наим енова ние един ицы адми		csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5)		

						*.4.4.3.7.5. Район (csdo: DistrictName)	нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит не запол няется
						*.4.4.3.7.6. Город (csdo: CityName)	наим енова ние города	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит не запол няется
						*.4.4.3.7.7. Населенный пункт	наим енова ние насел енног о	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	рекв зит не

						(csdo: SettlementName)	пункта		а символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		заполняется
						*.4.4.3.7.8. Улица (csdo: StreetName)	наименование элемента улицы-дождной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит не заполняется

									длин а: 50	няетс я	
						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNum berId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{1,8}[A-Z0 -9]	0..1	рекв зит не запол няется
									csdo: Id20T ype (M.SD		

								номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox d)	номер абонентского ящика на предпятии и почтовой связи	M.SD E .0001 3	T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
								*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo: UnifiedOverall Dimension Details)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.C D E .0005 6	csdo: UnifiedOverall Dimension Details Type (M.C D T .0005 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
											csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SD		

								линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	Т.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
								*.4.4.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)				в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соотв

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	Т.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	етства и справочника (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)"	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибута
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	--	---	--	--

						б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	долж ен содер жать одно из следу ющи х знач ений: 2016 – при испо льзов ании класс ифика тора един и ц изме рения ; 2064 – при испо льзов ании класс ифика тора един и ц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
									csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe () M.SD	

									Т .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1		
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasur e)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	M.SD E .0017 0			в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi edWi dthM easur e)" атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв	

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	Т.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urementUnitCode ListId)"	
												в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi edWidth Measur e)" атриб ут

						б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения		csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	долж е н содер жать одно и з следу ющи х знач ений: 2016 – при испо льзов ании класс ифика тора един и ц изме рения ; 2064 – при испо льзов ании класс ифика тора един и ц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а	
									csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe () M.SD			

								линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	Т.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соотв

									а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	Т.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифика тора) (атриб ут meas urementUnitCod e,ListId)"
													в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHeigh tMeasure)" атриб ут

					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (с а с d o : WoodDescriptionDetails)	сведе ния о лесо матер иалах	М.С А.СD Т .0042 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Росс ийск ой Феде раци и
					*.4.4.5.1. Сортимент товара (с а с d o : WoodSortimentName)	описа ние сорт имент а	М.С А.СD Е .0021 1	0..1	csdo: Name 40Type (M.SD Т .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40
					*.4.4.5.2. Наименование породы древесины	наим енова ние поро ды	М.С А.СD	0..1	csdo: Name 20Type (M.SD Т .0006 7) Норм ализо ванна я строк

					(c s d o : WoodKindName)	древесины	E .0021 2	а символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					*.4.4.5.3. Наименование сорта (c s d o : ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250Г уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.5.4. Величина припуска (c a c d o : AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.C A.CD E .0034 6	ccdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType (M.C D T .0005 5) Определяется областями значений	0..1	

									вложенных элементов			
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLength Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SD E .0017 1	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут meas	кодовые обозначения единицы	—	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-	1	в случае заполнения реквизита "Длина" (csdo: UnifiedLength Measure)

								urement(UnitCode)	изменения		цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	ure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId))	идентификатор классификатора единичного измерения	—	csdo:ReferenceDataId(Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
								*.4.4.5.4.2. Ширина	линейный размер объекта в поперечнике	M.SDE	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1

							(csdo: UnifiedWidthMeasure)	речн о м напра влен ии	.0017 0	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	
							а) един ица изме рения (атриб ут meas urem ent Un it Cod e)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent Un it Cod e Тур е ((M.SD Т .0007 4) Букв 1 енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}	в случа е запол нения реквизита " Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибу т долж ен содер жать значе ние " 003"
							б) идент ифик атор справ очни ка ((класс ифик атора)	идент ифик атор класс ифик	—	csdo: Refer ence Data Id Тур е ((M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна 1	в случа е запол нения реквизита " Ширина (csdo: UnifiedWi

							(атрибут measurementUnitCodeListId)	атора единиц измерения	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	dthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							а) един		csdo:MeasurementUnitCodeType (в случае заполнения реквизита "

							ица изме рения (атриб ут meas urem ent(Un itCod e)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 003"		
							б) идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un itCod eListI d)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2064"		
												ccdo: Unifi ed(Ov erall Dime nsion Detail s Type (M.C D T		

						*.4.4.5.5. Величина отклонений (csdo: DeviationDetails)	нени й по длин е , шири не и высо те	М.С А.СD E .0034 7	.0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	0..1	
						*.4.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)	лине йный разме р объек та в прод ольн ом напра влен ии	М.СD E .0017 1	csdo: Unifi ed Ph ysical Meas ure Ty pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
									csdo: Meas urement Un it Cod		в случа е запол нени я

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовые обозначения единицы измерения	—	eType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
										csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT		

								линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})	кодовое обозначение единицы измерения	csdo:Measurement{UnitCode}Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidth{Measurement})" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идент		csdo:ReferenceData		в случае запол

							ификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

								casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT .00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
					*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo: DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE .00339			
					*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE .00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

											цифр : 6		
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовой обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут

							itCod eListI d)		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	у т долж е н содер жать значе ние "	
							*.4.4.5.6.2. Максималь н а я величина диапазона (casdo: MaxRangeM easure)	макс имал ьная велич ина диапа зона	М.С A.SD E .0026 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сис теме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
							а) един ица изме рения		csdo: Meas urem entUn itCod eType ((M.SD T	в случа е запол нени я рекв зита " Макс имал ьная велич	

							(атрибут measurementUnitCode)	кодовые обозначения единицы измерения	—	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	ина диапозона (casdo: Max Range Measure)" атрибут должен содержать значение "004"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: Reference Data Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная диапозона (casdo: Max Range Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
										csdo: Unified Physical Measure Type		

						б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Объе м (casdo : Volu me M easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2016"
						*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo: Fact Volume Measur e)	факт ическ и й объе м товар а (с учето м кору, откло нени й , прип усков и др.)		csdo: Unifi ed Ph ysical Meas ure Ty pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс .	0..1	

									кол-во дроб. цифр : 6			
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержать значение "2016"
					*.4.4.6. Количество товара (csdo: GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.С T A.CD E .0010 9) 0.1	csdo: GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .0010 9) Определены значения вложенных элементов	
					*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (csdo: GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления.	1

											ицы изме рения		Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6		
									а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	—	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения		csdo: Meas urem ent{Un itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора) (

											атрибу́т measurementUnitCodeListId)"
						б) идентифика́тор справочника классификатора (атрибу́т measurementUnitCodeListId)	идентифика́тор классификатора едини́ц изме́рения		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу́т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора едини́ц изме́рения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, использо

										рых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов		
										рекв зит долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор катор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (
						*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.S A.SD E .0022 2	M.S A.SD T .0040 9) Нормализованная строка	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.S A.SD T .0040 9) Нормализованная строка	0..1	классификатор справочника (классификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор)

													симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	ифик атора) (атриб у т meas urem ent(Un itCod eListId)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
		19.18.38. Сведения о переработке товаров (casdo:Goods[ItemProcessingDetails])						сведе ния, указ ывае мые при испо льзов ании декла раци и на товар ы в качес тве доку мент а об услов иях перер аботк и		М.С А.СD E .0051 2		casdo : Proce ssing Detail s[Type (М.С А.СD Т .0044 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..1	

			товар ов	х эleme нтов		
		<p>*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)</p>	<p>описа ние норм ы выхо да прод уктов перер аботк и</p>	<p>М.С А.SD Е .0063 3</p>	<p>csdo:Text4000Туре (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит должен быть заполнен</p>
		<p>*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)</p>	<p>описа ние спосо ба идент ифика ции товар а</p>	<p>М.С А.SD Е .0063 4</p>	<p>csdo:Text4000Туре (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит должен быть заполнен</p>
		<p>*.3. Сведения о замене товаров</p>	<p>сведе ния о замен</p>	<p>М.С А.SD</p>	<p>csdo:Text4000Туре (M.SDT.00088) Строка</p>	<p>реквизит долж</p>

		(casdo:GoodsSubstituteText)		е товар ов	Е .0063 5	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 4000	0..1	е н быть запол нен
		.4. Операция по переработке и способ ее совершения (casdo:ProcessingOperationDetails)		сведе ния о б опера ции п о перер аботк е товар ов и спосо бе ее совер шени я	М.С А.СD Е .0068 1	casdo : Proce ssing Opera tions Detail sType (М.С А.СD Т .0068 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
		*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)		наим енова ние опера ции п о перер аботк е	М.С А.СD Е .0050 0	csdo: Name 250Т уре (М.СD Т .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
				*.4.2. Способ совершения операции по переработке (casdo:ProcessingOperationMethodText)	описание способа совершения операции по переработке	М.С A.SD E .0050 2	csdo:Text4000Type (M.SDText.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1
				*.5. Документ об условиях переработки (casdo:ProcessingDocumentDetails)	сведения о предыдущем документе об условиях переработки	М.С A.CD E .0050 6	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDText.00005) Опреляется областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo:UnifiedCo		

							de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
				*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	0..1	рекв зит не запол няется	
					обозн ачени			csdo: Refer ence DataI dType е (

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		M.SD E .0010 8	csdo:Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.5.3. Номер документа	цифровое или буквенно-цифровое обозначение,		M.SD E	csdo:Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка	

			(csdo:DocId)	присвоенное документу при его регистрации	.00044	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
			*.5.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

						8601 – 2001	YYY Y-M M-D D
			*.5.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
			*.6. Лицо, осуществляющее переработку (casdo:ProcessingSubjectDetails)	сведения о лице, осуществляющем операции по	M.C A.CD E .0050 7	casdo : CASu bject Detail sType (M.C A.CD T .0044 2) Определяется	реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: " Наименова

					переработке		областями значений вложенных элементов	ние субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				<p>*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения страны регистрационного субъекта</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDE.00162) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>реквизит не заполнен</p>

							ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	няетс я
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
						полн ое наим енова	csdo: Name 300T уре (M.SD	значе ние рекв зита при его запол нени

				<p>*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица</p>	<p>M.SD E .0022 4</p>	<p>Т .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>и долж но вклю чать сведе ния об орган изаци онно- право вой форм е субъе кта (при их нали чии)</p>
				<p>*.6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo: Name 120Г уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния об орган изаци онно- право вой форм е субъе кта (при их нали чии)</p>
							<p>csdo: Unifi edCo de20 </p>		

				<p>* . 6 . 4 . К о д организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>		<p>кодов о е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>Тип (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
						<p>обозн ачени е</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD</p>		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской Республике и Росс

*.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SD E .0018 9

csdo:BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

ийской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественной классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный

										й регис траци онны й номе р ((ОГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля ((ОГР НИП)
										в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта ((csdo: Busin essEn tityId

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

мето
д
идент
ифика
ции
хозяй
ству
ющи
х
субъе
ктов

csdo:
Busin
essEn
tityId
KindI
dType
 (M.SD
T.0015
8) 1
Знач
ение
идент
ифика
тора
из
справ
очни
ка
мето
дов
идент
ифика
ции
хозяй
ству
ющи
х
субъе
ктов

) "
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
кодов
ое
обозн
ачени
е
вида
 номе
ра (к
ода)
запис
и по
госуд
арств
енно
му
реест
ру (р
егис
тру)
в соот
веств
ии со
справ
очни
ком
мето
дов
идент
ифика
ции
хозяй
ству
ющи
х
субъе
ктов
при
их
госуд
арств
енно
й
регис
траци
и в
госуд

								арствах – членах Евразийского экономического союза	
								реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификации	
					сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	*.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	M.C A.SD E .0062 6	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1

									ацио нног о тамо женн ого номе ра
						а) код страны (атрибут countryCode)	–	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать значе

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ние "KZ"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учет

								номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				*.6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
								реквизит используется в Республике

к е
Арме
ния,
Респ
убли
к е
Белар
усь,
Респ
убли
к е
Казах
стан
и
Кырг
ызск
о й
Респ
убли
к е.
Рекв
изит
пред
назна
чен
для
указа
ния
следу
ющи
х
сведе
ний:
в
Респ
убли
к е
Арме
ния –
номе
рной
знак
обще
ствен
ных
услуг
(
НЗО
У)
или
номе
р
справ
ки об

casdo
: |
Perso
nIdTy
pe (M.C
A.SD
T
.0019
0)
Значе
ние
идент
ифик
атора
в
соотв
етств
ии с

уник
альн
ый
идент

<p>*.6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>ификатор физического лица</p>	<p>М.С А.SD Е .0012 9</p>	<p>правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персо</p>
--	----------------------------------	---------------------------	---	-------------	--

								нальн ый идент ифика цио нный номе р (ПИН)
				*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост веря юще м личн ость физи ческо го лица	М.С D E .0005 6	ccdo:IdentityDocV3Type (M.C D T .0006 2) Определены областью значений вложенных элементов	0..1
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соотв	

							кодов о е обозн ачени е стран ы		M.SD E .0016 2	етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}				1	
							а) идентификатор справочника (к классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора)	—	csdo: Refer ence Data IdType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	атриб ут долж ен содер жать значе				1

								Макс длин а: 20	ние "
								csdo: Identi tyDoc Kind Code Type (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	рекви зит долж ен быть запол нен
								код ов о е обозн ачени е вида доку мент а, удост оверя ющег о личн ость	*.6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (c s d o : IdentityDocKindCode)
								обозн ачени е справ очни ка () класс ифик атора (, в соотв етств ии с котор ым указа н код	а) идентификатор справочника () классификатора) (атрибут codeListId)
								csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе

								длин а: 20	ние "
								csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	рекви зит не запол няется
					*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	0..1	
								csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					*.6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	0..1	
						цифр овое или букве		csdo: Id50T уре (M.SD	

				*.6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого доку	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в	0..1	реквизит не

					мент имее т силу		соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	запол няется	
				*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
				*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

					орган изаци и , выда вшей доку мент	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300			
				.6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.С D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	при запол нении и реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
				*.6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	М.СD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

							видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	регистрации
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	реквизит должен быть
						кодовые обозначения страны	* 6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1

								справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориальной	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Кыргызской

					ого деления	Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	Республике	
				*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территории и первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административной территории и второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

							csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.6.12.6. Город (csdo: City Name)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9			
				*.6.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: City N ame)"

					*.6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Id120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SDТ.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo:Id20Туре (M.SDТ.00092)		

				*.6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
				*.6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1

					прият и почт овой связи		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
				.6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекв зит субъе кта	М.С DE .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail s Type (M.S DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	рекв зит не запол няется
				*.6.13.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Co de)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он,	М.SD E .0001 4	csdo: Com muni cation Chan nel Co de V2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ	0..1	

					факс, электронная почта и др.)		очников в связи Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				*.6.13.2. Наименование вида связи (csdo : CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				.6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo : CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера)	M.SD E .0001 5	csdo: CommunicationChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка	1..

					телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000			
			.7. Место переработки товаров (casdo:ProcessingPlaceDetails)		место совершения операций по переработке товаров	М.С А.СD E .0050 8	casdo:ProcessingPlaceDetailsType (М.С А.СD T .0044 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
			*.7.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование (название) места (географическое)	М.С А.СD E .0063 6	csdo:Name120Type (М.СD T .0005 5) Нормализованная строка символов.	0..1	

					пункта)	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
				*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совершения операций по переработке товаров	М.С DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C DT .0006 4) Определены значения вложенных элементов	0..1	
				*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовые обозначения вида адреса	М.С DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – факт

							в адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ический адрес
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SD E .0016 2) Идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	реквизит должен быть
						*.7.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны	0..1

								очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административной территории	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Кыргызской Респ

					ого деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	ублике
				*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территории и первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.7.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административной территории и второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

							csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.7.2.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9			
				*.7.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Г уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: CityName)"

						наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Id120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.7.2.8. Улица (csdo:StreetName)				
						обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo:Id20Туре (M.SD T .0009 2)		

				*.7.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1
				*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1

					прият и почт овой связи	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			.8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (csdo:ProcessingProductDetails)		сведе ния о товар ах, полу ченн ых (о браз овав шихс я) в резул ьтате опера ций по перер аботк е	csdo: Proce ssing Produ ctDet ails Т уре (М.С А.СD Т М.С А.СD E .0044 6) 1.. Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
			*.8.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (csdo:ProcessingProductKindCode)		кодов ое обозн ачени е вида сведе ний о товар е, полу ченн ом (о браз овав шемс я) в резул	csdo: Code 1 Тур е (М.СD Т .0016 9) 1 Норм ализо ванна я строк а		рекв зит долж ен прин имат ь одно из следу ющих значе ний: 1 – прод укты

					ьтате опера ций по перер аботк е	симв олов. Длин а: 1	перер аботк и; 2 – остат ки; 3 – отход ы	
				*8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодов ое обозн ачени е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С	M.SD E .0009 1	csdo: Com modit yCod eType (M.SD T .0006 5) Значе ние кода и з ТН ВЭД ЕАЭ С на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 } 0..1	
				*8.3. Наименование товара	описа ние товар а, вклю чая комм ерчес кое, фирм енное	M.C A.SD E	csdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Стро ка 0..4	рекви зит долж ен

				(casdo:GoodsDescriptionText)	или иное тради цион ное наим енова ние товар а	.0016 4	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		быть запол нен
				.8.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	коли честв о товар а с указа нием допо лните льно й един ицы изме рения	М.С A.CD E .0015 3	casdo : Good sMea sureD etails Type (M.C A.CD T M.C A.CD E .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
				*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения	сведе ния о коли честв е товар а с указа	М.С A.SD	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сис теме	1	

					(casdo:GoodsMeasure)	нием един ицы изме рения	Е .0021 5	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6			
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo:Meas urementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибу т долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифика тором), идент ифика тор кого указа н в атриб уте "И денти фика тор справ очни ка (к класс ифик

									используемых при исчислениях таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника"
				*.8.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.C A.SD E .0022 2	M.C A.SD E .0040 9) Нормализованная	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная	0..1

											ицы изме рения		строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
		19.18.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo:ForeignTradeContractDetails)				дополнительные сведения по договору (контракту)	М.С А.СД Е .0032 8	casdo : Forei gnTra deCo ntract Detail sType (М.С А.СД Т .0020 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	0..*					реквизит используется в Российской Федерации	

					енны х эleme нтов	раци и
		<p>*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)</p>	<p>полу чател ь товар а по догов ору (4 контр акту)</p>	<p>М.С А.СD Т E .0032 4</p>	<p>cacdo : CASu bject Base Detail s Type (М.С А.СD Т E .0017 4) 1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct Na me)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct Brie f Nam e)"</p>
					<p>csdo: Unifi ed Co untry Code Type (M.SD</p>	

				<p>*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обо зна чени е стран ы регис траци и субъ екта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>Т .0011 2) Знач ение двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
					<p>обо зна чени е справ</p>	<p>csdo: Refer ence Data dType е (M.SD Т</p>		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица		M.SD E .00224 csdo:Name 300Т уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
					сокращенное наименование		csdo:Name 120Т уре (M.SD		значение реквизита при его заполнении

				<p>*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>енование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>нени и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
				<p>*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяй</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

					ст- ву ю- щи й субъ- ек- т	атри- бу- те "И- ден- ти- фи- ка- тор справ- очни- ка (к- ласс- ифик- атора)". Мин. длин- а: 1. Макс- - длин- а: 20	няетс- я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн- ачени- е справ- очни- ка (к- ласс- ифик- атора), в соотв- етств- ии с кото- ры м указа- н код	csdo: Refer- ence DataI- d Type (M.SD T .0009 1) Норм- ализо- ванна 1 я стро- ка симв- олов. Мин. длин- а: 1. Макс- - длин- а: 20	
					наим- енова- ние орган- изаци- онно- право- вой	csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6)	

			<p>*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0009 0</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .0018 9</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального</p>

														пред прин имат еля (ОГР НИП)
										а) метод идентификации (атрибут kindId)	мето д идент ифика ции хозяй ству ющи х	—	csdo: Busin essEn tityId KindI dType (M.SD T .0015 8) Значе ние идент ифика тора и з справ очни	в случа е запол нени я рекви зита "	Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId) " атриб ут долж ен содер жать кодов ое обозн ачени е вида номе ра (кода) запис и по госуд арств енно му реест ру (регис тру)

										субъ ктов	к а мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъ ктов			в соотв етств ии со справ очни ком мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъ ктов при их госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
										сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально	М.С A.SD	casdo : CAU nique Custo msNu mber dType (M.C A.SD T .0018 8)		рекви зит

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo: CAUniqueCustomsNumberId)	м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре	Е .0062 6	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	не запол няется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб	0..1	

							<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	
				<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeList{Id)</p>	<p>идентификатор классификатора страны</p>	<p>идентификатор</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>
						<p>идентификатор</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентифик</p>	<p>реквизит пред назна</p>

				<p>*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогообложения</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>атора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогообложения. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>чен для указания идентификатора налогового платежа (ИНН)</p>
				<p>*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>уникальный</p>				

			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контракта) на учет	М.С A.SD E .0025 8	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.3. Договор (контракт) (casdo:ForeignMainContractDetails)	сведения о реквизитах договора (контракта)	М.С A.CD E .0032 6	csdo:DocDetailsV4Type (M.SDT.00081) Определенная областью значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

					кодо во е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
					обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора		csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванная		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)), в – (соответствии с которыми указывается код	я – 1 строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8 csdo:Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SD E .0004 4 csdo:Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					регис траци и	Макс · длин а: 50		
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
				.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	сведе ния о рекви зитах допо лнен ия к догов ору (контр акту)	M.C A.CD E .0032 7	0..	
						csdo: Unifi edCo de20 Type		

					<p>*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз начени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
						<p>обозн ачени е справ</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T</p>		

(
M.SD
T
.0014
0)
Значе
ние
кода
в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
)".
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

csdo:
Refer
ence
DataI
dType
(
M.SD
T

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name 500Tуре (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное	M.SDE .00044	csdo:Id50Tуре (M.SDT .00093) Нормализованная строка	0..1	

					ное документу при его регистрации		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo: DeliveryTerms Details Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений влож	1	

						енных элементов		
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодовые обозначение условий поставки (базис поставки)	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

							Длин а: 3		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	М.С А.СД Е .0063 6	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

						casdo : NationalDeliveryKindCodeType (M.C A.SD T .0015 8) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором вида поставки товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республи	реквизит не запол
						кодовые обозначение вида поставки товаров	
						M.C A.SD E .0021 8	0..1
						*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	

						к е Белар усь. Длин а: 2	няетс я
			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведе ния о стран е прои схож дени я	М.С А.СD Е .0009 8	casdo : САС ountr уDetailsType (М.С А.СD Т .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
						casdo : САС ountr уCodeType (М.С А.СD Т .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со	

*.6.1. Код страны
(casdo;CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.C
A.SD
E
.0061
5

справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
)",
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени
я
доку
мент
а (
сведе
ний).

1

							Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})		
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название		csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в

					стран ы	Е .0012 3	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	рекв зите " Код стран ы (casdo : САС ountr у(Cod e)", в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				*.6.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	М.SD Е .0003 1	casdo: Territ ory C ode T уре (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	рекв зит не запол няется
							casdo : Paym ent A moun t With Curre ncy T уре (0..1	

					условная таможенная стоимость	М.С А.SD Т .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	
					*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)			
						csdo:CurrencyCodeValueType (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соотв		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}	1	букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут currencyCodeListId)"	
								идент ифик атор		csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1)	в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн ая стои мость (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора валют	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнително й единицы измерения	М.С А.С D E .0015 3	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.С А.С D T .0010 9) Определ яется област ями значе ний влож енны х элеме нтов	1..	
				сведения о		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2)		

					количество товара с указанием единицы измерения	M.SD E .0021 5	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	1	
					*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)				
					а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode))	кодовая обозначение единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0 -	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Иден

								9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent\Un it\Cod e\List\I d)"
									атриб ут долж ен содер жать одно из следу ющи х значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement\Unit\Code\List Id)	идент ифик атор – (класс ифик атора един иц изме рения			csdo: Refer ence\ Data\ Id\Typ e ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	характеристик и параметров, используемых при исчислениях таможенных пошлин, налогов
						casdo : MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.C A.SD	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

			*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	М.С А.СD E .0022 2	Т .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.40. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях	М.С А.СD E .0044 7	casdo: DeliveryTermsDetailsType (М.С А.СD Т .0037 5) Определяе	0..*	

				иях поста вки	тс облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов ое обозн ачени е услов ий поста вки (базис поста вки)	casdo : Deliv eryTe rmsC odeГ уре (М.С А.SD Т .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни	0..1	

						ка (классификатора)". Длина: 3			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (соглашеного места)	М.С A.SDE .00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				поста вки)	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo;DeliveryKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида поста вки товар ов	casdo : Natio nalDe livery Kind Code Type (M.C A.SD T .0015 8) Значе ние кода вида поста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в поста вок товар ов, подл ежащ их учету при осущ ествл ении экспо ртны х опера	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли к е

						ций, прим еняе мым в Респ убли ке Белар усь. Длин а: 2	Белар усь
		19.18.41. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведе ния о стран е прои схож дени я	М.С А.СD E .0009 8	cacdo : САС ountr у Deta ils Ty ре ((М.С А.СD Т .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
							рекв зит долж ен содер жать букве нный код стран ы прои схож дени я , либо одно

			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountry(Code))</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>М.С A.SD E .0061 5</p>	<p>casdo : CAC ountr y(Cod eType ((M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик</p>	<p>из следу ющи х значе ний: EU – Евро союз;</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

атора
)",
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени
я
доку
мент
а ((сведе
ний).
Шабл
он: ([
A-Z]{
2})|(
d{2})

								неизв естно
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т долж ен содер жать знач ение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.С А.С Е .0012 3		csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит не заполняется
							csdo:TerritoryC	

		<p>*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия</p>	<p>M.SD E .0003 1</p>	<p>odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
		<p>19.18.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)</p>	<p>сведе ния о стран е прои схож дени я , опре делен ной в соотв етств ии с прав илам и опре делен ия прои схож дени я товар ов, прим еняе мыми при пред остав лени</p>	<p>M.C A.CD E .0060 6</p>	<p>cacdo : CAC ountr yDetailsType (M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны</p>	<p>0..1</p>	

				и тари фных преф еренц ий		х эleme нтов		
			<p>*.1. Код страны (casdo;CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.C A.SD E .0061 5</p>	<p>casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс</p>	<p>1</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать букве нный код стран ы прои</p>

						ификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	схож ден и я
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов.	атрибу т должен содержать значение "2021"

				указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кратк ое назва ние стран ы	М.С А.СД Е .0012 3	csdo: Name 40Ту ре (M.SD Т .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит не запол няется
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	М.СД Е .0003 1	csdo: Territ oryC odeТ уре (M.SD Т .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекв зит не запол няется

						длин а: 17		
		19.18.43. Преференции (casdo:PreferenceDetails)		сведе ния о преф еренц иях	М.С А.СD Е .0049 2	casdo : Prefer ence Detail s Type (М.С А.СD Т .0042 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						casdo : Custo ms Ta x Pref Code Type (М.С А.СD Т .0015 0) Значе ние кода льгот ы по уплат е тамо женн ых плате жей в соотв етств		

*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов
(casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
преф
еренц
ии по
уплат
е
тамо
женн
ых
сборо
в

M.C
A.SD
E
.0061
0

и со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) "
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени
я
доку
мент
а (
сведе
ний).

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.SDA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате тамо		реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором

*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины
(casdo:\Customs\Duty\PrefCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
преф
еренц
ии по
уплат
е
тамо
женн
ой
пошл
ины

M.S
A.SD
E
.0068
2

жен
ных
плате
жей в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
ласс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "И
ден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
ласс
ифик
атора
)"
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени

льгот
по
уплат
е
тамо
женн
ых
плате
жей
или
значе
ние "П
В"
–
если
декла
рант
план
ирует
восст
анов
ить
тари
фные
преф
еренц
ии
после
выпу
ска

						я документ (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	товаров
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo: CustomsTaxPreferenceCodeType (M.SDT.00150) Значение	

*.3. Код преференции по уплате акциза
(casdo:ExcisePrefCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
преф
еренц
ии по
уплат
е
акциз
а

М.С
А.SD
Е
.0061
2

кода
льгот
ы по
уплат
е
тамо
женн
ых
плате
жей в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (1
класс
ифик
атора
) "
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент

						ирующими порядком заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.C	

*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость
(casdo:VATPrefCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
преф
еренц
ии по
уплат
е
налог
а на
добав
ленн
ую
стои
мость

М.С
А.SD
Е
.0061
1

A.SD
T
.0015
0)
Значе
ние
кода
льгот
ы по
уплат
е
тамо
женн
ых
плате
жей в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
ласс
ифик
атора
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
ласс
ифик
атора
) "
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми

						право выми актам и, регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (с веде ний). Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атрибу т долж ен содер жать знач ение "2008"
						csdo : Custo	

		19.18.44. Таможенная процедура (casdo:CustomsProcedureDetails)		сведе ния о тамо женн ой проц едуре	М.С А.СD E .0016 7	msPr ocedu reDet ailsГ уре (М.С А.СD Т .0012 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		* .1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		кодов о е обозн ачени е тамо женн ой	М.С А.СD E .0008 6	casdo : Custo msPr ocedu reCod eГур е (М.С А.СD Т .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо	рекв зит долж е н содер жать код заявл яемо й тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в тамо	1

					процедуры	м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	женных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании приписов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2002"
						casdo: CustomsProcedure	

						reCod eType (M.C A.SD T .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 2		
			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	кодов ое обозн ачени е пред шест вую щей тамо женн ой проц едур ы	M.C A.SD E .0027 6	1		
							csdo: Refer ence Data	

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2002"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодовые обозначение особенности перемещения товаров	М.С A.SDE.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.SA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенности перемещения товаров.	

						Длин а: 3		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2003"
		19.18.45. Стоимость (casdo:CAValueAmount)			стоимость (цена) товара	М.С A.SD E .0038 3	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.SA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1

						о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo: CurrencyCode V З Type (M.SD T .0014 4) Значение буквенног о кода валюты в соответствии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден	в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAValueAmount)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валюты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валют , идент ифик атор котор ого указа н в

						тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	–	csdo: Refer ence Data d Тур е (M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2022"
						casdo : Exch ange Rate Type (M.C A.SD	

		19.18.46. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валю ты стои мость и (цены) товар а	М.С А.SD Е .0017 8	Т .0007 1) Числ о в десят ично й сите ме счисл ения. Мин. значе ние: 0. Макс - кол-в о цифр : 20. Макс - кол-в о дроб. цифр : 4	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и
					csdo: Curre ncy(C odeV 3[Тур е (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со			в случа е запол нени я рекв зита " Курс валю ты (casdo : Exch ange Rate) " атриб ут долж ен содер жать код валю

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты (casdo : Exch ange Rate) " атриб ут

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10	—	xsd:number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соотв

					по умолчанию: 0	ответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		19.18.47. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость декларации товара	М.С A.SD E .0018 8	casdo:PaymentAmount(WithCurrencyType (M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е валюты</p>		<p>csdo: Curre ncy C ode V 3 Гур е (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн ая стои мость (casdo : Custo ms Va lue A moun t)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте " Иден тифи катор</p>
--	--	--	---	--	--	--	----------	---

						атора)". Шаблон: [A-Z]{ 3 }	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Reference DataId Type (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo : Customs Value Amount)" атрибут должен содержать значение " 2022"
						casdo : Payment Amount With Currency Type (M.C A.SD	

		<p>19.18.48. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)</p>	<p>предыдущее значение таможенной стоимости и декларируемого товара</p>	<p>М.С A.SD E .0061 3</p>	<p>Т .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SD T .0014 4) Значение буквенного кода валюты в</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут</p>

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (/ класс ифик атора)". Шабл он: [/ A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (/ класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (/ класс ифик атора) (/ атриб ут curre ncyC odeLi st(d)"</p>
						<p>csdo: Refer ence Data </p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Пред ыдуш</p>

				идентификатор классификатора валют	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.18.49. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)		статистическая стоимость декларации товара	М.С A.SDE.00189	casdo: PaymentAmount(WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo: CurrencyCodeV 3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букв енног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в	в случа е запол нени я рекви зита " Стат истич еская стои мость (casdo : StatisticValueAmount) " атриб ут долж ен содер жать букв енный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	атор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость" (csdo:StatisticValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"

				общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде			casdo : PaymentAmount(WithCurrency)Гуре (М.С А.SD Т .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс . кол-во цифр : 20. Макс . кол-во дроб. цифр : 2	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			19.18.50. Общая статистическая стоимость (casdo:[Total]StatisticValueAmount)		М.С А.SD Е .0120 3	0..1		в случае заполнения реквизита "Общая

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
о е
обозн
ачени —
е
валю
ты

csdo:|
Curre
ncy|C
ode|V
3|Typ
e ((M.SD
T
.0014
4)
Значе
ние
букве
нног
о
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком ((класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка ((класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

1

я
стати
стиче
ская
стои
мость
((casdo
: | Total|
Statis
tic|Val
ue|Am
ount)
"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
букве
нный
код
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком ((класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка ((класс
ифик
атора

) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceData d Type (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo: TotalStatisticValueAmount) " атрибут должен содержать значение "2022"
							реквизит при его заполнении и должен содержать код метода в

		<p>19.18.51. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)</p>	<p>код о е обозн ачени е мето да опре делен ия тамо женн ой стои</p>	<p>M.S A.SD E .0062 0</p>	<p>casdo : Valua tionM ethod Code Type (M.S A.SD T .0018 5) Значе ние кода мето да опре делен ия тамо женн ой стои мост и в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи</p>	<p>0..1</p>	<p>соотв етств ии с класс ифик аторо м мето дов опре делен ия тамо женн ой стои мост и. В Респ убли ке Казах стан рекви зит може т содер жать значе ние " 7" – при декла риро вани и валю ты госуд арств - член ов, иностр анн ой валю ты (кром е испо льзуе</p>
--	--	--	--	---	---	-------------	---

мост
и

катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) "
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени
я
доку
мент
а (
сведе
ний).
Длин
а: 1

мой
для
нуми
змати
чески
х
целей
) ,
ценн
ых
бума
г ,
выпу
щенн
ых в
обра
щени
е, а
такж
е при
поме
щени
и
товар
о в
под
тамо
женн
ые
проц
едур
ы
тамо
женн
ого
склад
а ,
унич
тоже
ния,
отказ
а в
польз
у
госуд
арств
а ,
спец
иальн
ой
тамо
женн
ой
проц

							едур ы
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Код мето да опре делен ия тамо женн ой стои мост и (casdo : Valua tion Method Code) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2005"
		19.18.52. Квота (casdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	М.С A.CD E .0016 1	casdo : Quota Detail s Type (M.C A.CD T .0012 2) Опре деляе тся облас тями	0..1

						значенный вложенных элементов		
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (casdo:QuotaMeasureReminderDetails)	сведения об остатке квоты в количественном выражении	М.С A.CD E .0016 2	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .0010 9) Определены областью значений вложенных элементов	0..2	
			*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием един	М.С A.SD E .0021 5	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления.	1	

						ицы изме рения		Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6		
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (

									атрибу т measurement(UnitCodeListId)"
									атрибу т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используе
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини ц измерения			csdo:ReferenceDataId(Туре (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс . длина: 20

								ных при исчислении таможенных пошлин, налогов
								реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор таможенных пошлин, налогов)"
				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.C A.SD E .0022 2	casdo: MeasureUnit AbbreviationCode Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка	0..1

						символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	ификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостном	М.С А.SD Е .0027 3	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (М.С А.SD Т .0014 7) Число в десятичной системе счисления.	0..1

					выра жени и	Макс · кол-в о цифр : 20. Макс · кол-в о дроб. цифр : 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	csdo: Curre ncy N 3 Cod e V3 T ype (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор	в случа е запол нени я рекви зита " Оста ток квот ы в стои мост ном выра жени и (casdo : Quota Rema inder Amo unt)" атриб у т долж е н содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ очни

						ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }	ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор катор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi st{Id}"	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	в случа е запол нени я рекви зита " Оста ток квот ы в стои мом выра жени и (casdo : Quota Rema inder Амо

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	unt)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	М.С A.CD E .00164	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .00109) Определается областями значений вложенных элементов	0..1
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием	М.С A.SD	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной системе	реквизит используется в Респ

						нием единицы измерения	Е .0021 5	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	убли ке Казах стан	
						а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик

									атора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора единица измерения		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единица измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров,

											ицы изме рения		строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
		19.18.53. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)					сведе ния о пред шест вую щем доку мент е	М.С А.СD E .0057 5	Т .0017 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	casdo : Prece ding DocD etails Type (М.С А.СD Т .0017 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..*				

					х э ле ме н т о в			
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент ифик атор запис и о пред шест вую щем доку мент е	М.С А.СД Е .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рек ви зит дол жен сод ерж ать пор ядк ов ый но мер за пис и о пред шест вую щем доку мент е . Нуме рация начи наетс я с 1 отдел ьно для кажд ого товар а
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Знач ение кода в соот ветс тв ии со справ очни		

					кодо во е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать

						Макс длин а: 20	жать значе ние "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name 500Туре (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров			в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ

*.4. Регистрационный номер таможенного документа
(cacdo;CustomsDocIdDetails)

ов до
пода
чи
декла
рации
и на
товар
ы
или
заявл
ения
о
совер
шени
и
опера
ций в
отно
шени
и
врем
енно
вывоз
енны
х
транс
порт
ных
средс
т в
межд
унар
одно
й
перев
озки,
явля
ющи
хся
товар
ами,
поме
щенн
ыми
под
тамо
женн
ую
проц
едуру
врем
енног
о
ввоза

M.C
A.CD
T
E
.0047
5

cacdo
: |
Custo
msDo
cume
ntId
WO
r
dinal
Detail
sType
(
M.C
A.CD
T
.0043
3)
Опре
деляе
тся
облас
тями
значе
ний
влож
енны
х
эleme
нтов

0..1

МГГ/
ННН
ННН
Н/РР,
где
ТТТТ
ТТТ
– код
тамо
женн
ого
орган
а (2,
5 или
8
знако
в),
ДДМ
МГГ
–
дата
регис
траци
и
доку
мент
а,
ННН
ННН
Н –
номе
р
доку
мент
а по
журн
алу
регис
траци
и, РР
–
поря
дков
ый
номе
р
изме
нени
й и (или)
допо
лнен
ий (элеме

					(допуска)				нт РР может отсут ствовать)
				<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	

				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	знач ение реквизита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номе р тамо женн ого доку мент а по журн алу регис траци и	M.C A.SD E .0047 8	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype (M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс - длин а: 7	1	
							casdo : Id2Ty pe (M.C A.SD E .0047 8)		

				<p>*.4.4. Порядковый номер (c a s d o : CustomsDocumentOrdinalId)</p>	<p>номе р (идент ифик атор) внос имых изме нени й и (или) допо лнен ий</p>	<p>М.С A.SD T .0018 3) М.С A.SD E .0062 7</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)</p>	<p>регис траци онны й номе р декла раци и на тран порт ное средс тво</p>	<p>М.С A.CD E .0026 5</p>	<p>casdo : DTM DocD etails Type (М.С A.CD T .0024 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD</p>		

					<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>Т .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}</p>	1	
					<p>дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств</p>	1	<p>значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл</p>

*.5.1. Код таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

*.5.2. Дата документа
(csdo:DocCreationDate)

					документ а	и с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	оном: YYY Y-M M-D D
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	М.С А.SD E .0047 8	casdo : CustomsDocumentId Type (М.С А.SD Т .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
						csdo:UnifiedCode20 Type (М.SD Т .0014 0) Значение кода в соответствии со справочни	

						<p>кодо во е обозн ачени е вида транс порта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1
					<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	1	<p>атрибут должен содержать значение</p>

							Макс длин а: 20	ние " 2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регис траци онны й номе р предв арите льно й инфо рмац ии	М.С А.СD E .0120 0	А.СD T .0118 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств		

						кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	и со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	1	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence Data d Тур е (M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атриб ут долж ен содер жать значе

							Макс длин а: 20	ние "	2021"
				*.6.2. Дата (csdo:Event Date)	дата регис траци и предв арите льно й инфо рмац ии	M.SD E .0013 1	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationSeq d)	поря дков ый идент ифик атор предв арите льно й инфо рмац ии, прис ваива емый при регис траци и	M.C A.SD E .0116 9	casdo : Prel minar y Info rmati on Se q d Ty pe ((M.C A.SD T .0112 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 9	1	
							casdo : TIRB		

					регис траци онны й номе р книж ки МДП	М.С A.CD E .0015 0	aseId Detail s Type (M.C A.CD T .0070 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книж ки МДП	М.С A.SD E .0042 1	casdo : TIR Series Id Type (M.C A.SD T .0009 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	1	
							casdo : TIRId Type (M.C A.SD		

			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	М.С А.СД Е .0042	Т .0009 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {8}	1	
								в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер котор

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

регис
траци
онны
й
номе
р
иног
о
пред
шест
вую
щего
доку
мент
а

M.SD
E
.0004
4

csdo:
Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 50

0..1

ого
не
соотв
етств
ует
шабл
ону:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
Н/PP,
где
TTTT
ТТТ
– код
тамо
женн
ого
орган
а (2,
5 или
8
знако
в),
ДДМ
МГГ
–
дата
регис
траци
и
доку
мент
а,
ННН
ННН
Н –
номе
р
доку
мент
а по
журн
алу
регис
траци
и, PP
–
поря
дков

							ый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SD E .0004 5	bdт: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYY Y-M

							M-D D	
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	М.С А.СD E .0018 3	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	М.С А.СD E .0014 9	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.SA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных	0..1	

						элементов			
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовой обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SD E .0009 1	csdo:CommodityCodeType (M.SD T .0006 5) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или воше	M.SD E	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе	0..1	

						дшег о в соста в декла риру емог о товар а	.0017 4	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent{Un it{Cod e{Тур е ((M.SD Т .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1 в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifi edNet Mass Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 166"
						идент ифик атор класс		csdo: Refer ence DataI d{Тур е ((M.SD Т .0009 1) Норм ализо	в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo:

					а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode)	кодирование обозначение единицы измерения	-	csdo: Measurement UnitCode Type (M.SDT .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	реквизит " Масса нетто , указанная в предшествующем документе (csdo: PreDeclaration NetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение " 166"
					б) идентификатор справочника классификатора)	идентификатор классификатора	-	csdo: Reference DataId Type (M.SDT .0009 1) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита " Масса нетто , указанная в предшествующем документе

				(атрибут measurement{Unit{Code{List{ Id)	един и ц изме рения		строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	е (casdo : PreD eclara tion{N et{Mas s{Mea sure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2016"
			*11.4. Таможенная стоимость (casdo:Customs{Value{Amount)	тамо женн ая стои мость товар а , указа нная в пред шест вую щем доку мент е		М.С A.SD E .0018 8	casdo : Paym ent{A moun {With {Curre ncy{Г уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1

									csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.0014) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор)" Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор"	
						а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	1	

							атора) Шаблон: [A-Z]{3}	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (csdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					количество товара, использованного при изгот		csdo: GoodsMeasureDetailsType (M.SA.CDT	

				.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	овлен и и или воше дшег о в соста в декла риру емог о товар а	М.С А.СD E .0015 3	.0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
				*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С А.СD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
									атриб ут долж ен содер жать

					идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать услов

								ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (
								класс
								ифик
								аторо
								м),
								идент
								ифик
								атор
								котор
								ого
								указа
								н в
								атриб
								уте "
								Иден
								тифи
								катор
								справ
								очни
								ка (
								класс
								ифик
								атора
) (
								атриб
								ут
								meas
								urem
								ent(Un
								it(Cod
								e>List
								Id)"
								рекви
								зита "
								Коли
								честв
								о
								товар
								а с
								указа

*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:| MeasureUnit|Abbreviation| Code)

условное обозначение единицы измерения

M.C
A.SD
E
.0022
2

casdo
: |
MeasureUnit|Abbreviation| Code|
Type
(
M.C
A.SD
T
.0040
9)
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

ное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode|ListId)" реквизита "Количество товара с указа

								нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
			19.18.54. Представленный документ (сведения) (casdo:PresentedDocDetails)	дополнительная информация (или) представленные документы (сведения)	M.C A.CD E .0049 7	casdo : Prese ntedD ocDet ailsT ype (M.C A.CD T .0029 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ		

					кодо во е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атриб ут долж ен содер жать значе

						Макс длин а: 20	ние " 2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наим енова ние доку мент а	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500T уре ((M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 500	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ((M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1
						bdt: Date Type	значе ние рекви зита

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	(M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен и е кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа	дата окон чания срока , в течен и е	M.SD E	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е		знач ение рекви зита при его запол нени и долж но прив

		(csdo:DocValidityDate)	котор ого доку мент имее т силу	.0005 2	даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
		*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	0..1	

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	В случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		наименование органа либо организации, выдавшей	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1

				документ		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникации	M.CA.CDE.00345	cacdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Определяется областью	0..1	реквизит не заполнен

				онно й сети " Инте рнет"		тями значе ний влож енны х эleme нтов	няетс я
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наим енова ние инфо рмац ионн ого ресур са	M.SD A.SD E .0029 2	csdo: Name 500T ype (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	ссыл ка на инфо рмац ионн ый ресур с	M.SD E .0029 2	csdo: Reso urceI dType (M.SD T .0019 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1

						длин а : 2048		
			*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обра щени я к инфо рмац ионн ому ресур су	M.SD E .0013 1	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уник альн ый идент ифик атор, испо льзуе мый для целей одноз начн ой ссыл ки на запис ь , или поря дков ый номе р	M.C A.SD E .0077 1	csdo: Id40T ype (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 40	0..1	рекв зит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик

				записи		ации записи в документ е
			<p>*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo;CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного о плате жа</p>	<p>casdo : Custo msTaxMode CodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взим ание котор ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик</p> <p>M.C A.SD E .0011 0</p>	<p>0..1</p>

						атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Длин а: 4	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Код вида налог ов, сборо в или иного плате жа (casdo : Customs Tax Mode Code)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2010"

			<p>*.13. Дата (xsd:EventDate)</p>	<p>заяв яемы й срок совер шени я тамо женн ой опера ции (проц едур ы) или ее окон чания (срок врем енног о ввоза (выво за), хране ния товар ов, перер аботк и , дейст вия спец иальн ой тамо женн ой проц едур ы и т.д.)</p>	<p>M.SD E .0013 1</p>	<p>bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D</p>
								<p>рекви зит при его запол нени и долж</p>

				кодо во е обозн ачени е вида срока временног о ввоза	M.C A.SD E .0023 0	csdo: Code 1[Тур е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	ен прин имат ь одно из следу ющи х значе ний: 1 – если срок временног о ввоз/ выво за мене е 1 года; 2 – если срок временног о ввоз/ выво за более 1 года
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)			casdo: DocA ddInf oCod eТур е (M.C A.SD T .0018 7) Значе ние кода в соотв етств ии с		
				кодо во е				

			<p>*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)</p>	<p>обозначение вида дополнительной информации о документе</p>	<p>M.SD A.SD E .0062 2</p>	<p>классификатором кодовой дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реquisite используется в Республике Беларусь</p>
			<p>*.16. Код таможенного органа</p>	<p>код таможенного органа,</p>	<p>M.SD E</p>	<p>casdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможен</p>		

		(csdo:CustomsOfficeCode)	зарег истри ровав шего доку мент	.0025 5	ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	0..1	
		*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	приз нак опере жаю щей поста вки	М.С A.SD E .0062 3	bdt: Indic atorT ype (M.V D T .0001 3) Одно из двух значе ний: "true" (исти на) или " false" (ложь)	0..1	рекви зит при его запол нени и долж ен прин имат ь значе ние " 11" – опере жаю щая поста вка
			обще е коли честв о доку мент ов, в соотв		csdo: Quant ityT ype (M.SD T .0015 5)		

			<p>*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)</p>	<p>етств ии с котор ыми пере меща ются товар ы, согла сно списк у догов оров (контр актов)</p>	<p>М.С А.SD Е .0029 9</p>	<p>Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 5</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и</p>
			<p>*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стои мость опера ций по перер аботк е</p>	<p>М.С А.SD Е .0038 3</p>	<p>casdo : Paym ent A moun t With Curre ncy Г уре (М.С А.SD Т .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб.</p>	<p>0..1</p>	

							цифр : 2	
							csdo: Curre ncy C ode V 3 Тур е ((M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ((клас сифик	в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость ((casdo : CAV alueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни
						а) код валюты (атрибут currency Code)	кодов о е обозн ачени е валю ты	1

						атора) Шаблон: [A-Z]{3}	ка (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAVAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки	М.С А.СД Е .0024 0	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятично	0..1

			к и МДП		й сите ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 3		
		<p>*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)</p>	идент ифик атор держ ателя книж ки МДП	М.С A.SD E .0023 9	casdo : TIRH olderI dType (M.C A.SD T .0007 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 18	0..1	
		<p>*.22. Товар лицензии (casdo:LicensedGoodsDetails)</p>	сведе ния о товар е в лице нзии	М.С A.CD E .0049 6	casdo : Licen sedG oods Detail sType (M.C A.CD T .0043 9) Опре деляе тся	0..1	

						област ями значе ний влож енны х эleme нтов			
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поряд ков ый номер р товар а	М.С А.SD Е .0018 3	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	1	
				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	поряд ков ый номер р переч	М.С А.SD	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десяти	0..1	

				н я товар ов	Е .0062 4	ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 3		
			*.23. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поря дков ый номе р товар а в предс тавле нном доку мент е (с веде ниях)	М.С А.СD Е .0018 3	csdo:OrdinalType (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	0..1	
			*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодов ое обозн ачени е вида элект ронно го доку	М.С А.СD	csdo:Code10Type (M.SD T .0017 9) Нормализованный строка	0..1	реквизит используется в Российск

					мент а (.0077 сведе ний) 2	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 10		о й Феде рати и
			*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		идент ифик атор ы , прис воен ные доку мент у (.0046 сведе ниям A.CD) при разме щени и в хран илищ е элект ронн ых доку мент ов E .0056 2	cacdo : DocArchId DetailsType (M.C A.CD T .0046 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов 0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и	
					идент ифик атор	csdo: Unive rsally Uniq ueIdT ype (M.SD T .9000 3) Знач ение идент ифик атора в соотв етств		

			<p>*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArch Id)</p>	<p>хран илища электронных документов</p>	<p>M.C A.SD E .0077 8</p>	<p>ии с ISO/ IEC 9834-8. Шаблон: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0-9a-fA -F]{4 }-[0-9a-fA -F]{4 }-[0-9a-fA -F]{4 }-[0-9a-fA -F]{12}</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.25.2. Идентификатор электронного документа (casdo: EDocArch Id)</p>	<p>идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище</p>	<p>M.C A.SD E (.0077 3</p>	<p>ии с ISO/ IEC 9834-8. Шаблон: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0-9a-fA -F]{4</p>	<p>1</p>

						<pre> }-[0-9a-fA-F]{4 }-[0-9a-fA-F]{4 }-[0-9a-fA-F]{ 12} </pre>		
			<p>*.26. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)</p>	<p>сведе ния о факт ическ ом предс тавле нии доку мент а</p>	<p>М.С А.СД Е .0015 6</p>	<p>cacdo: Docu ment Prese nting Detail s Type (М.С А.СД Т .0018 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
								<p>рекв зит при его запол нени и долж ен прин имат ь одно и з следу ющи</p>

*.26.1. Код представления документа
(casdo:DocPresentKindCode)

признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)

М.С
А.СД
Е
.0077
0

casdo: | DocPresentKindCodeType (М.С А.СД Т .0016 5) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1

0..1

х
значение:
0 – документ не представлен при подаче декларации на товары;
1 – документ представлен при подаче декларации на товары;
2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса;
3 – документ представлен (будет

															представлен) после выпуска товаров
						*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)				кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)".	0..1		

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, которой должны быть выполнены обязательства по представлению доку		M.CA.SDE.00298 bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

					мент а	– 2001	У-М М-D D	
					регис траци онны й номе р декла раци и на товар ы, транз итно й декла раци и, заявл ения о выпу ске товар ов до пода чи декла раци и на товар ы или заявл ения о совер шени и опера ций в отно шени и врем енно вывоз енны х транс порт ных		в рекви зите указ ываю тся сведе ния о номе ре тамо женн ого доку мент а, соотв етств ующе м шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата	
				*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		М.С А.СD E .0047 5	cacdo : Custo msDo cume nt Id WOr dinal Detail s Type (M.С A.СD Т .0043 3) Опре деляе	0..1

						средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	тсия областью значений вложенных элементов	регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменения (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение	

						код в соот ветств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}		
				*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодо в обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	1	
				*.26.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	1	знач ение рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M

								– 2001	M-D D
				*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	М.С A.SD E .0047 8	casdo: CustomsDocumentId Type (M.C A.SD T .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.26.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinal)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	М.С A.SD E .0062 7	casdo: Id2Type (M.C A.SD T .0018 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

					регис траци онны й номе р декла раци и на транс порт ное средс тво, к котор ой был прил ожен предс тавле нный доку мент	М.С А.СD E .0026 5	сacdo : DTM DocD etails Type (M.C A.CD T .0024 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					кодов ое обозн ачени е тамо женн ого орган а	М.СD E .0025 5	csdo: Custo msOf fice C ode T ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член	1	
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (сacdo:DTMDocDetails)					
				*.26.5.1. Код таможенного органа (сsdo:CustomsOfficeCode)					

							о в Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}			
					*.26.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации	номер по журналу регис	M.C A.SD	casdo: CustomsDocumentId Type (M.CA.SD T .00118) Нормализованна	1	

				(c s d o : CustomsDocumentId)	траци и	Е .0047 8	я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7		
				*.26.5.4. Код вида транспорта (c s d o : UnifiedTransportModeCod e)	кодов о е обозн ачени е вида транс порта	М.SD Е .0016 6	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик	1	

								атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атрибу т должен содержать значение "2004"
					*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации	М.С А.СД Е .00150	cacdo:TIRBaseDetailsType (M.SA.CDT.00701) Определенная област	реквизит используется в Кыргызской Респ

					и к кото ро й бы л при л о ж е н н ы х эле ме н т о в	тя ми зна че ний в ло ж ен н ы х эле ме н т о в	уб ли ке
				*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	casdo: TIRSeriesId Type (M.C A.SD T .0009 4) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1
				*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	casdo: TIRId Type (M.C A.SD T .0009 5) Нормализованная строка символов.	1

							Шабл он: \d {8}	
								в рекв зите указ ывает ся номе р тамо женн ого доку мент а, не явля ющег ося предв арите льно й инфо рмац ией, книж кой МДП , декла рации й на транс порт ное средс тво или струк тура номе ра котор ого не соотв етств ует шабл ону: TTTT TTTT
						регис траци онны й	csdo: Id50T уре (M.SD T	

<p>*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)</p>	<p>номер иног о доку мент а, к котор ому был прил ожен предс тавля емый доку мент</p>	<p>М.С А.СD Е .0019 9</p>	<p>.0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>/ ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и доку мент а, ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен</p>
---	---	---	---	-------------	--

								ий (элемент РР может отсутствовать)	
				*.26.8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.BDT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приведенное в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D

		<p>19.18.55. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)</p>	<p>сведе ния о б исчис лени и тамо женн ого и иног о плате жа</p>	<p>casdo : Good sItem Paym entDe tailsT ype (M.C A.CD M.C T A.CD .0042 E .0048 5 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
			<p>кодов о е</p>	<p>casdo : Custo msTa xMod eCod eType e (M.C A.SD T .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взим ание котор ых возло</p>		

					<p>обозначение вида налогов, сборов или иного платежа</p> <p>(casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>М.С A.SD E .0011 0</p>	<p>женна таможенны е органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соотв</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка</p>	<p>атрибут должен содержать значение</p>

					етств ии с котор ым указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ние " 2010"
			<p>*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)</p>	<p>база для исчис ления плате жа</p>	<p>М.С A.SD E .0070 8</p>	<p>casdo: Fracti on Nu mber 246 M easur e Tur e (M. C A.SD T .0080 0) Числ овая велич ина, опре делен ная в резул ьтате изме рения . Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>
						<p>csdo: Unifi ed Cur rency </p>	

			<p>*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrency N3Code)</p>	<p>цифр овое кодов ое обозн ачени е валю ты основ ы начис ления (адвал орная ставк а)</p>	<p>M.SD E .0017 6</p>	<p>N3Co deTy pe (M.SD T .0012 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo: Refer ence Data </p>		<p>в случа е запол нени я</p>

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	дТуре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфич	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	0..1

					еская ставк а)	атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	
					обозн ачени е справ очни	csdo: Refer ence Data d Гур е (M.SD	в случа е запол нени я рекви зита " Един ица изме рения (csdo: Unifi ed Me asure ment Unit C ode)" атриб ут долж ен содер жать одно из следу ющи х значе ний: 2016 – при испо

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ка (классификатора), в соответствии с которыми указаны код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	льзовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					сведения о ставке	casdo: DutyTaxFeeRateDetailsType (M.C.A.CD)	

			*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	платежа, используемой при расчете	М.С А.СD Е .0044 5	Т .0011 5) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	
								реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки)), ставка

casdo : |
Duty|
Tax|F
ee|Rat
e|Kind
Code|
Type
(
М.С
А.СD

				<p>*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида ставк и плате жа</p>	<p>М.С А.SD Е .0024 5</p>	<p>Т .0015 9) Значе ние кода в соотв етств ии с переч нем видо в ставо к тамо женн ого плате жа. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>а рефи нанс ирова ния (ключ евая ставк а, учетн ая ставк а), проц ентна я ставк а); * – спец ифич еская ставк а (спец ифич еская соста вляю щая комб инир ован ной ставк и); S – приз нак сборо в для Респ убли ки Казах стан</p>
									<p>casdo : Rate Value Type (М.С А.SD</p>

				<p>значение ставки и таможенного платежа или ставки и рефинансирования</p> <p>*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>М.С A.SD E .0002 2</p>	<p>Т .0012 1) Число в десятичной системе счисления. Максимальное количество цифр : 12. Максимальное количество дробных цифр : 6</p>	<p>0..1</p>
				<p>кодовые обозначения единицы измерения (спецификационные)</p> <p>*.5.3. Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>М.С E .0017 7</p>	<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>	<p>0..1</p>

						ифическая ставка)	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
						обозначени	csdo:ReferenceDataIDType (в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений:

					е справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ка (классификатора), в соответствии с которым указан код	1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1
							csdo:QuantityType (M.SDT.00106)	

					количество этапов	M.SD E .0025 2	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6	0..1	
					число полных и неполных календарных месяцев	M.SD E .0025 9	csdo: Quantity Туре (M.SDТ.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6	0..1	
							casdo: Fraction Number		

*.5.6. Количество этапов
(casdo:StageQuantity)

*.5.7. Количество месяцев
(casdo:MonthQuantity)

						9.3 Number Type (M.S.A.SDT .00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo: Weight Ratio Number)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.S.A.SDE .00700			
			*.6. Дата применения ставки (casdo: Duty Tax Fee Rate Date)	дата применения ставки платежа	M.S.A.SDE .00250	bdt: Date Type (M.V.DT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D

						casdo : Custo ms Ta x Pay ment Featu reCod e Тур е ((М.С А.SD Т .0005 0) Значе ние кода особе нность и уплат ы тамо женн ых и иных плате жей в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни		
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодов о е обозн ачени е особе нность и уплат ы тамо женн ых и иных плате жей	М.С А.SD Е .0010 8	0..1		

						ка (классификатора)". Длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты" (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
						casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147)	

					сумма (размер) платежа	М.С A.SD E .0069 7	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPaymentAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификаторо
				а) код валюты	кодовой обозначении	csdo: Currency N3Code V3 Type (M.SD T .0014 5) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификаторо			1

			(атрибут currencyCode)	е валю ты	м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }	очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т cur rency Code ListId)"	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	в случа е запол нени я рекви зита " Сумма (casdo : CAPa umen t NA mount t)" атриб ут долж ен содер жать

						Макс длин а: 20	значе ние " 2022"
			<p>*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>номе р груп пы в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.SD E .0009 1</p>	<p>csdo:Com modityCod eType (M.SD T .0006 5) Значе ние кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и</p>
			<p>*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	<p>ссыл очны й идент ифика тор запис и в сведе ниях о пред шест вую</p>	<p>M.C A.SD E .0061 7</p>	<p>csdo:Id40T ype (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов.</p>	<p>0..1</p>

				щем документе		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	М.С A.SD E .0030 1	csdo:Id40Type (M.SD T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	М.С A.SD E .0055 5	csdo:Ordinal3Type (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс.	0..1	

						кол-во цифр : 3		
			19.18.56. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	М.С A.CD E .0052 6	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения	сведения о количестве товара	М.С A.SD	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе		

		(casdo:GoodsMeasure)			а с указа нием един ицы изме рения	Е .0021 5	ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo:Meas urement{Un itCodeType (M.SDT .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }]\d{ 3,4}	1	атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб у те " Иден тифи катор справ очни ка (к класс

								ификатора) (атрибутом measurementUnit(CodeListId))"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit(CodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутом должны содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметр

								ов, используемых при исчислениях и таможенных пошлин, налогов
			<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	условное обозначение единицы	M.C A.SD E .0022 2	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованна	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ	

				изме рения		я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	очни ка ((классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) "реквизита" Количество товара с указанием единицы изменения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.57. Код изменений (casdo:GDCChangeDetails)		сведе ния о внесе нных изме нени ях	М.С А.СD E .0021 3	casdo : GDC Chan geDe tailsT уре ((М.С А.СD Т .0016 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	1

					х э ле ме н т о в		
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодо во е обозн ачени е этапа внесе ния изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа нных в декла раци и на товар ы	М.С А.СD E .0040 3	csdo: Code 1 Тур е (M.SD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодо во е обозн ачени е обсто ятель ств, посл ужив ших основ ание м для внесе ния изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа	М.С А.СD E .0040 4	csdo: Code 1 Тур е (M.SD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1

				<p>нных в декла раци и на товар ы</p>			
			<p>*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ниях, указа нные в декла раци и на товар ы, в отно шени и коли честв а (веса) товар ов</p>	<p>М.С A.SD E .0040 5</p>	<p>csdo: Code 1[Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>
				<p>кодов о е обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа нные</p>		<p>csdo: Code 1[Type (M.SD</p>	

			<p>*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)</p>	<p>в декла раци и на товар ы, о стран е прои схож дени я товар ов и (или) тари фных преф еренц иях</p>	<p>М.С А.СD E .0040 6</p>	<p>Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
			<p>*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е изме нени я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы, в отно шени и класс ифик ацио нног о кода товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С</p>	<p>М.С А.СD E .0040 7</p>	<p>csdo: Code 1[Тур е (М.СD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	

			<p>кодов о е обозн ачени е изме нени я и (или) допо лнен и я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы, в отно шени и тамо женн ой стои мост и товар ов</p>	<p>М.С А.SD E .0040 8</p>	<p>csdo: Code 1 Тур е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	1	
			<p>кодов о е обозн ачени е изме нени я и (или) допо лнен и я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар</p>	<p>М.С А.SD E .0040 9</p>	<p>csdo: Code 1 Тур е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна</p>	1	
			<p>*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>				
			<p>*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)</p>				

				ы, в отношении и исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей		я строка символов. Длина: 1		
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовые обозначение изменения и (или) дополнений, указанных в декларации на товары	М.С A.SD E .0041 0	csdo:Code1[Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			19.19. Подробности уплаты (cacdo:GDCTFactPaymentDetails)	сведения о фактической уплаченных (взысканных) или возвращаемых	М.С A.CD E .0033 3	cacdo:GDCTFactPaymentDetails[Type (M.S A.CD T .0035 0) Определяется	0..*	

		сумма таможенных и иных платежей	областями значений вложенных элементов		
	<p>19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида налогов, сборов или иного платежа</p>	<p>casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификаторо</p>	<p>1</p>	

					м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ((клас сифик атора)". Длин а: 4	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ((клас сифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2010"
					casdo : Paym ent A moun	

			<p>19.19.2. Сумма (casdo: CAPayment NAmount)</p>	<p>сумма плате жа</p>	<p>М.С А.SD Е .0069 7</p>	<p>1</p>	
					<p>csdo: Curre ncy N 3 Cod e V3 T уре (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни</p>		<p>атриб ут долж ен содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик</p>

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодо во е обозн ачени е валю ты	—	ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	атором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Reference Data d Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение

						длина: 20	ние "2022"
			19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	М.С A.SD E .00178	casdo:ExchangeRateType (M.S A.SD T .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1
						casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SD T .00144)	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRateType)"

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>ange Rate) " атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi st(d)"</p>
						<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита "</p>

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут <code>currencyCodeListId</code>)	идентификатор классификатора валют	—	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Курс валюты (<code>csdo:ExchangeRate</code>) " атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут <code>scaleNumber</code>)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представле	—	<code>csdo:Number2Type (M.SDT .0009</code> б) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котированных за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть

				<p>нный в виде показ ателя степе ни числа 10</p>		<p>цифр : 2. Макс . кол-в о дроб. цифр : 0. Значе ние по умол чани ю: 0</p>	<p>указа но в виде степе ни числа 10 (значе ние " 0 " соотв етств ует 1 един ице, значе ние " 1" – 10 един ицам, значе ние " 2" – 100 един ицам и т.д.)</p>
		<p>19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)</p>		<p>пред ыдуш ая сумм а плате жа</p>	<p>M.S A.SD E .0062 5</p>	<p>casdo : Paym ent(A moun t(With NCur rency) Type (M.S A.SD T .0014 7) Числ о в десят ично й сис теме счисл ения.</p>	<p>0..1</p>

						Макс · кол-в о цифр : 20. Макс · кол-в о дроб. цифр : 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo: Curre ncy N 3 Cod e V3 T ype (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре	в случа е запол нени я рекви зита " Пред ыдуш а я сумм а плате жа (casdo : Previ ousC APay ment NAm ount) " атриб у т долж е н содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю

						делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	т, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo: PreviousPaymentNAmount)" атрибут

						длин а: 20	содер жать значе ние " 2022"
		19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)		изме нени е сумм ы плате жа	M.C A.SD E .0062 8	casdo : Paym entA moun t(With NCur rency) Type (M.C A.SD T .0014 7) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1
						csdo: Curre ncyN 3Cod	в случа е запол нени я рекви зита " Изме нени е

					еV3T уре (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }	сумм ы плате жа (casdo : Differ ence CAPa umen t NA moun t)" атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curr encyC	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодо во е обозн ачени е валю ты		

							odeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (csdo:DifferenceCAPaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.6. Платежный документ (csdo:GDCPaymentDocDetails)		сведения о платежном документе	М.С А.СД Е.0033 2	csdo:GDCPaymentDocDetailsType (M.S A.CD T.00207) Определяется областью значе	0..*

					ний влож енны х эleme нтов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Мин. длин а: 1.	рекв зит не запол

0..1

						Макс длин а: 20	няетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

			цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)					
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

							Y-M M-D D
							реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации –
				идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SD E .0002 5	csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс	0..1
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)				

						длин а: 20	идент ифика цио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий прич ину поста новк и орган изаци и на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {9}	0..1
				уник альн		casdo: PersonIdType (M.C A.SD T .0019 0) Значение идентификатора в соотв етств	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь.

		*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	ый идент ифик атор физи ческо го лица	М.С A.SD E .0012 9	ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о номе ра
		*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния об идент ифика цио нном (уник ально м идент ифика цио нном)	М.С A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Custo msNu mberI dType (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзц ами девят надца тым и двадц

					таможенном номере		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	атом (после таблицы) подпункта 4.6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован уникальный идентификатор	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификаторный таможенный номер" (casdo: CAUUniqueCusto

					ацио нный номе р	ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	msNu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор клас сифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1 в случа е запол нени я атриб ута " Код стран ы (атриб ут count ryCode)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
							рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой

					сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость плате льщи ка	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail s[V3]T ype (M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	Феде раци и . Рекв изит пред назна чен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац ем двадц ать перв ым (после табли цы) подп ункта 4 6 пунк та 15 Поря дка запол нени я декла раци и на товар ы	
									csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух	

*.9. Удостоверение личности
(ccdo:IdentityDoc[V3]Details)

							буквенно о кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				*.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SD E .0016 2			
				а) идентификатор справочника классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

				(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовые обозначения вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка	атрибут должен содержать

					кото ры указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	значе ние "	2053"	
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500Г уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекв зит не запол няется
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo: Id20Г уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

						длин а: 20			
				*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
				*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY -MM -DD
					дата окон		bdt: Date Type (M.B		

				<p>*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>чания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SD E .0005 2</p>	<p>DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную или организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>полное наименование органа государствен</p>		<p>csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6)</p>		

			<p>*.9.9. Наименование уполномоченного органа (casdo:AuthorityName)</p>	<p>енно й власт и либо упол номо ченн ой им рган изаци и, выда вшей доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.10. Дата платежа (casdo:PaymentDate)</p>	<p>дата уплат ы или взыск ания (дата испо лнен ия обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей)</p>	<p>M.C A.SD E .0080 4</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD</p>
						<p>casdo:CustomsTaxPay</p>		

							ment MethodCodeType (M.C A.SD T .0006 1) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (классификатор которого определен в атрибу	реквизит используется в Республике Армения, Республика Беларусь и Кыргызской Респ
				кодовое обозначение способа уплаты таможенных или иных платежей, возложенных на таможенные органы		М.С A.SD E .0012 7	таможенн	0..1
				*.11. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)				

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2</p>	<p>ублике</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2012"</p>
					<p>сумма</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.SDAT.00147)</p>	

			*.12. Сумма (casdo:CAPayment\NAmount)	списания или возврата денежных средств	М.С A.SD E .0069 7	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	1	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	csdo:Currency\N3Code\N3Type (M.SDT .00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	1	атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атриб

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2022"
							для указания сведений о сроке, на который

19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа
(casdo:DefferedPaymentDetails)

сведе
ния
о б
отсро
чке (рас
сроче)
по
уплат
е
тамо
женн
ого и
иног
о
плате
жа

М.С
А.СД
Е
.0017
2

casdo
: |
Deffe
redPa
ymen
tDetails
Type (М.С
А.СД
Т
.0035
7)
Опре
деляе
тся
облас
тями
значе
ний
влож
енны
х
эleme
нтов

0..*

пред
остав
лена
отсро
чка (рас
срочка)
плате
жа,
долж
ен
быть
запол
нен
один
из
рекви
зитов
: "
Коне
чная
дата (
casdo:|
EndDate)
" или "
Этап
уплат
ы
плате
жа (
casdo
: |
Payment
Schedule
Details)
"

casdo
: |
Custo
msTax
Mode
Code
Type (М.С
А.СД
Т
.0005
3)
Значе
ние
кода

19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo:CustomsTaxModeCode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
вида
налог
ов,
сборо
в или
иног
о
плате
жа

M.C
A.SD
E
.0011
0

вида
налог
ов,
сборо
в и
иных
плате
жей,
взим
ание
котор
ых
возло
жено
на
тамо
женн
ые
орган
ы, в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".
Длина: 4

1

csdo:Refer

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код	—	<p>ence DataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE .0007 4		<p>bdt: DateType (M.VDT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo: PaymentScheduleDetailsType		

			19.20.3. Этап уплаты платежа (caxdo:PaymentScheduleDetails)	сведе ния о б этапе распр очки уплат ы плате жа	M.C A.CD T .0117 8) E .0122 2	(M.C A.CD T .0117 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	поря дков ый номе р этапа	M.SD E .0014 8	csdo: Ordinal Type (M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 3	1	
						bdt: Date Type (M.V		значе ние рекви зита

			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день этапа	M.SD E .0007 4	DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	сведения о предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.C A.CD E .0055 8	casdo: PaymentGuaranteeDetailsType (M.C A.CD T .0045 9) Определены областью значений вложенных элементов	0..*	
						casdo: PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.C A.SD		

19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
(casdo:Payment(Guarantee)Method(Code))

кодо
во
е
обозн
ачени
е
 спосо
ба
обесп
ечени
я
испо
лнен
и
я
обяза
нность
и
по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов

М.С
А.SD
Е
.0055
7

Т
.0016
4)
Значе
ние
кода
 спосо
ба
обесп
ечени
я
уплат
ы
тамо
женн
ых
и
иных
плате
жей
в
соотв
етств
ии
со
справ
очни
ком
(
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
кого
опре
делен
в
атриб
уте
"
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка
(
класс
ифик
атора
)".
Шабл
он:
{2}

1

csdo:
Refer

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	ence Data d Type (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2018"
		19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo;GuaranteedAmount)		сумма (размер) обеспечения	(M.SDA.SDE .0041 9)	casdo: PaymentAmount With Currency Type (M.SDA.SDT .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	

						Макс · кол-в о дроб. цифр : 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo: Curre ncyCo deV 3(Тур е (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора) (к ласс	атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора) (к ласс ифик атора) (к ласс

					ификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ncy/CodeListId)"	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency/CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2022"
			19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по	М.С А.СД Е .0008 2	cacdo:CADoseBaseType (M.SA.CDT.00005) Определены областями значений	0..1

				уплат е тамо женн ых и иных плате жей		влож енны х эleme нтов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)".	0..1	рекв зит не запол няется

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длин а: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекв зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
				дата начал		bdt: Date Type (M.B D T		знач ение рекв зита при его

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	а срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	.0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
				идент ифик атор юрид ическ ого или		csdo: Taxp ayerI d Type (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифик атора		рекви зит испо льзуе тся в Респ убли

		<p>19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>физи ческо го лица в реест ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ке Белар усь. Рекв изит пред назна чен для указа ния учетн ого номе ра плате льщи ка (УНП)</p>
		<p>19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>уник альн ый идент ифик атор банка , испо льзуе мый в плате жных доку мент ах (плат</p>	<p>M.SD E .0002 6</p>	<p>csdo:BankIdType (M.SD T .0002 6) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке</p>

			жное поручение, аккредитив)	банка Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	Беларусь
20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)			сведения о таможенном представителе, заполнившем декларацию на товары	М.С A.CD E .0017 4 cacdo: SignatoryRepresentativeDetailsType (M.C A.CD T .0018 7) Определены значения вложенных элементов	0..1
			сведения о включении лица	cacdo: RegisterDocumentDetailsType (M.C A.CD	

	<p>20.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>в реестр таможен ных предс тавит елей</p>	<p>М.С А.СD E .0038 1</p>	<p>T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>1</p>
	<p>20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>М.СD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p> <p>0..1</p>

					ка (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) 2) Значение двухбуквенног	реквизит должен

		<p>20.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>е н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора), в соотв етств ии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка</p>	<p>1</p>	<p>атрибу т долж е н содер жать</p>

				кото ры м указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	знач ение " 2021"
		<p>20.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>регис траци онны й номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р, или регис траци онны й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р</p>	<p>М.С А.SD E .0006 2</p>	<p>csdo: Id25T ype (M.SD T .0017 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 25</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист раци и (бук вы добав ления)</p>
			<p>кодов о е</p>		<p>casdo : Rereg istrati onCo deTy pe (M.C A.SD</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен, если номе р</p>

	<p>20.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>обозначение признака перерегистрации документа</p>	<p>М.С А.С Е .0000 1</p>	<p>Т .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-ЯЦ]]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)</p>
	<p>20.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>код обозначения типа свидетельства уполномоченного экономического оператора</p>	<p>М.С А.С Е .0059 2</p>	<p>casdo:Code1 Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
	<p>20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)</p>	<p>договор таможенного представителя с декларантом</p>	<p>М.С А.С Е .0056 9</p>	<p>casdo: CADocBaseType (M.S A.CD T .0000 5) Определется обла</p>	<p>1</p>	

			м (заявителем)	тремя значенными вложенными элементами			
		20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовой обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть заполнен

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа			csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	реквизит не запол

					длина: 500	няется
		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквизит должен быть заполнен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата начал		bdt:DateType (M.V	значение реквизита при его

		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	а срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	M.SD E .0013 7	0..1	запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	M.SD E .0005 2	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ			сведе ния о физи ческо м лице, запол нивш ем (сacdo : Signa tory P erson Detail s V2 T ype (M.C A.CD T .0114 2)	M.C A.CD E	0..1	

	(cacdo:SignatoryPersonV2Details)	подписавшем) декларацию на товары	.01172	Определяется областью значений вложенных элементов		
	21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	М.С А.СD E .00204	cacdo: SigningDetailsType (М.С А.СD T .00155) Определется областью значений вложенных элементов	1	
	21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	М.С D E .00029	ccdo: FullNameDetailsType (М.С D T .00016) Определется областью значений влож	1	

					енны х элеме нтов		
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	им я физ ичес ко го лица	M.SD E .0010 9 csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рек ви зит дол жен быть запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчес тво (в торое или сред нее имя) физ ичес ко го лица	M.SD E .0011 1 csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
					csdo: Name 120T		

						уре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	0..1		
		21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	0..1	csdo:Name120Гуре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
						csdo:CommunicationDetailsType (M.C	

		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведе ния о конта ктны х рекви зитах	M.S D E .0000 3	D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	рекви зит долж ен быть запол нен
		*1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодов о е обозн ачени е вида средс тва (кан ал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo: Com muni cation Chan nel Co de V2 Type (M.SD T .0016 3) Знач ение кода в соот ветств ии со справ очни ком видо в связи .	0..1	рекви зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х знач ений: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); EM – элект ронн а я

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	почта ; FX – телефон; акс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

последовательность символов, идентифицирующая

csdo:|
Communication|
Channel|Id|
Type
(

содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРНННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>ирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD T .0001 5) M.SD E .0001 5</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения рекви</p>
--	---	--	-------------	--

						зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подп исан ия	М.С А.SD Е .0039 1	bdт: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1 значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
			сведе ния о доку		ccdo: Identi	

	<p>21.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>мент е, удост оверя юще м личн ость лица, запол нивш его (подп исав шего) тамо женн ый доку мент</p>	<p>M.C DE .0005 6</p>	<p>tyDoc Detail sV3T уре (M.C DT .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор</p>	<p>1</p>	

					ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Type ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
				кодов о е обозн		csdo: Identi ty Doc Kind Code Type (M.SD	

			ачени е вида доку мент а, удост оверя ющег о личн ость	M.SD E .0013 6	Т .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
			обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence Data d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2053"
			наим енова		csdo: Name 500 Type (M.SD T .0013 4) Норм ализо		

21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность
(csdo:IdentityDocKindCode)

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

	<p>21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)</p>	<p>ние вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0009 5</p>	<p>ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
	<p>21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)</p>	<p>цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а</p>	<p>M.SD E .0015 7</p>	<p>csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
	<p>21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)</p>	<p>цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его</p>	<p>M.SD E .0004 4</p>	<p>csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.</p>	<p>1</p>	

			регис траци и	Макс · длин а: 50			
		21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YY Y Y-M M-D D
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
			строк а, идент ифиц ирую		csdo: Id20T ype (

		<p>21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
		<p>21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300</p>	<p>0..1</p>	
			<p>номе р квали</p>		<p>casdo: Id6Ty pe (M.SD A.SD T</p>		

	<p>21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>фика цион ного аттес тата спец иалис та по тамо женн ому офор млен ию</p>	<p>М.С А.СD E .0013 8</p>	<p>.0019 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь</p>
	<p>21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>доку мент, удост веря ющие й полн омоч ия</p>	<p>М.С А.СD E .0056 7</p>	<p>casdo : CAD ocBas eType (М.С А.СD T .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
				<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (М.СD T .0014 0) Значе ние кода</p>		

		<p>21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора) , в соотв етств ии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долж ен содер жать</p>

				кото ры указа н код	сим олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	знач ение "	2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наим енова ние доку мент а	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	рекв зит не запол няется	0..1
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	рекв зит долж ен быть запол нен	0..1

			регис траци и		длин а: 50		
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
					bdt: Date Type (M.B		значе ние рекви зита при

	<p>21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу</p>	<p>M.SD E .0005 2</p>	<p>D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D</p>
	<p>22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCTSignatoryRepresentativeDetails)</p>	<p>сведе ния о тамо женн ом предс тавит еле, запол нивш ем (п одп исав шем) корре ктиро вку декла раци и на товар ы</p>	<p>M.C A.CD E .0018 7) .0038 3</p>	<p>cacdo : Signa toryR epres entati veDet ailsT ype (M.C A.CD T .0018 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>сведе ния о вклю чени</p>		<p>cacdo : Regis terDo cume ntIdD etails Type (M.C</p>		

	<p>22.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>и лица в реестр р тамо женн ых предс тавит елей</p>	<p>M.C A.CD E .0038 1</p>	<p>A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>1</p>
	<p>22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p> <p>0..1</p>

					очника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двух букв	реквизит

		<p>22.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>нно о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>долж ен быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора), в соотв</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долж ен содер жать значе</p>

				етств ии с котор ы м указа н код		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	ние " 2021"
		<p>22.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>регис траци онны й номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р, или регис траци онны й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р</p>	<p>М.С А.SD E .0006 2</p>	<p>csdo: Id25T ype (M.SD T .0017 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 25</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист раци и ((букв ы добав ления)</p>	
					<p>casdo : Rereg istrati onCo deTy pe (M.C</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен, если номе</p>	

	<p>22.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е приз нака перер егист раци и доку мент а</p>	<p>М.С А.СD Е .0000 1</p>	<p>А.СD Т .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1}\d {2}\d {3}[[А-ЯҢ]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер егист раци и (букву добав ления)</p>
	<p>22.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е типа свиде тельс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора</p>	<p>М.С А.СD Е .0059 2</p>	<p>casdo: Code 1 Тур е (М.СD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол няется</p>
	<p>22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)</p>	<p>догов ор тамо женн ого предс тавит еля с декла</p>	<p>М.С А.СD Е .0056 9</p>	<p>casdo: CAD ocBas e Тур е (М.С А.СD Т .0000 5) Опре деляе тся</p>	<p>1</p>	

			рантом (заявителем)	областями значений вложенных элементов		
		22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовой обозначение вида документа	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	реквизит должен быть

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
			22.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	реквизит не заполнен

					длина: 500	няется
		22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквизит должен быть заполнен
		22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата начал		bdt:DateType (M.V	значение реквизита при его

		<p>22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>а срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу</p>	<p>M.SD E .0013 7</p>	<p>DT .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D</p>
		<p>22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окон чания срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу</p>	<p>M.SD E .0005 2</p>	<p>bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D</p>
<p>23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары</p>			<p>сведе ния о физи ческо м лице, запол нивш ем (под писав</p>	<p>M.C A.CD E</p>	<p>casdo : Signa tory P erson Detail s V2 T ype (M.C A.CD T .0114 2)</p>	<p>0..1</p>	

	(cacdo:GDCSignatoryPersonDetails)	шем) корре ктиро вку декла раци и на товар ы	.0038 2	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
	23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведе ния о лице, подп исав шем доку мент	М.С A.CD E .0020 4	cacdo : Signi ngDet ails Г уре (М.С A.CD T .0015 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
	23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фами лия, имя, отчес тво	М.С DE .0002 9	ccdo: FullN ameD etails Type (М.С DT .0001 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	1	

					енных элементов			
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физическое лица	M.SD E .0010 9	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физическое лица	M.SD E .0011 1	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name 120Т		

						уре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	0..1		
		23.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	0..1	csdo:Name120Гуре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
						csdo:CommunicationDetailsType (M.C	

		<p>23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>сведе ния о конта ктны х рекви зитах</p>	<p>М.С D E .0000 3</p>	<p>D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	<p>рекви зит долж ен быть запол нен</p>
		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (кан ал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>М.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com muni cation Chan nel Co de V2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соот ветств ии со справ очни ком видо в связи .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); EM – элект ронн а я</p>

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	почта ; FX – телефон; акс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	csdo:Name 120Гуре (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
						в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

					<p>последовательно символов, идентифиц</p>		<p>csdo: Com muni cation Chan nel Id Type (</p>	<p>содер жит значе ние " TE" или " FX", реквизит " Иден тифи катор канал а связи (csdo: Com muni cation Chan nel Id) " долж е н содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном: + ССС Р Р ННН Н, где ССС – код стран ы (от 1 до 3 цифр) , РР – наци ональ ный</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>ирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD T .0001 5)</p> <p>M.SD E .0001 5</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения рекви</p>
--	--	--	-------------	--

						зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся	
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подп исан ия	М.С А.SD Е .0039 1	1	bdт: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
			сведе ния о доку			ссdo: Identi	

	<p>23.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>мент е, удост оверя юще м личн ость лица, запол нивш его (подп исав шего) тамо женн ый доку мент</p>	<p>M.C DE .0005 6</p>	<p>tyDoc Detail sV3T уре (M.C DT .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>23.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор</p>	<p>1</p>	

					ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Type ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
				кодов о е обозн		csdo: Identi ty Doc Kind Code Type (M.SD	

		23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	ачение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			наименова		csdo:Name500Type (M.SD T .0013 4) Нормализо		

	23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекв зит не запол няется
	23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
	23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	

			регис траци и	Макс · длин а: 50			
		23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YY Y Y-M M-D D
		23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
			строк а, идент ифиц ирую		csdo: Id20T ype (

		<p>23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
		<p>23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300</p>	<p>0..1</p>	
			<p>номе р квали</p>		<p>casdo: Id6Ty pe (M.C A.SD T</p>		

	<p>23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>фика цион ного аттес тата спец иалис та по тамо женн ому офор млен ию</p>	<p>М.С А.SD E .0013 8</p>	<p>.0019 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь</p>
	<p>23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>доку мент, удост веря ющие полн омоч ия</p>	<p>М.С А.CD E .0056 7</p>	<p>casdo : CAD osBas eType (М.С А.CD T .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен быть запол нен</p>
				<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (М.SD T .0014 0) Значе ние кода</p>		

		<p>23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долж ен содер жать</p>

				кото ры м указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		значе ние " 2009"
		23.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наим енова ние доку мент а	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекви зит не запол няется
		23.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен

			регис траци и		длин а: 50		
		23.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
					bdt: Date Type (M.V		значе ние рекви зита при

		<p>23.4.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу</p>	<p>M.SD E .0005 2</p>	<p>DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D</p>
<p>24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)</p>			<p>номе р регис траци и доку мент ов в соотв етств ии с систе мой (регла мент ом) учета исхо дящи х доку мент ов в декла ранта или тамо женн ого предс тавит еля</p>	<p>M.C A.SD E .0019 8</p>	<p>casdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь</p>
					<p>casdo : Id6Ty</p>		

<p>25. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p>	<p>идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации на товары</p>	<p>М.С А.SD Е .0019 5</p>	<p>ре (М.С А.SD Т .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)</p>	<p>идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в корректировке декларации на товары</p>	<p>М.С А.SD Е .0031 4</p>	<p>casdo:Id6Type (М.С А.SD Т .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
	<p>признак</p>		<p>csdo:Code1[Type (М.С А.SD Т .0016 9)</p>		<p>реквизит используется</p>

<p>27. Признак недропользователя (casdo:Subsoil>UserCode)</p>	недропользователя	М.С A.SD E .0019 6	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	тся в Республике Казахстан	
<p>28. Код изменений (casdo:GDCChangeDetails)</p>	сведения о внесенных изменениях	М.С A.CD E .0021 3	casdo: GDCChangeDetails Туре (М.С A.CD T .0016 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
<p>28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	<p>28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	кодовые обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных	М.С A.SD E .0040 3	casdo: Code1 Туре (М.СD T .0016 9) Нормализованная строка	1	

		в декла раци и на товар ы		а симв олов. Длин а: 1		
	28.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодов о е обозн ачени е обсто ятель ств, посл ужив ших основ ание м для внесе ния изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа нных в декла раци и на товар ы	М.С А.SD Е .0040 4	csdo: Code 1[Тур е (M.SD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	
		кодов о е обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ниях, указа	М.С А.SD	csdo: Code 1[Тур е (M.SD Т .0016 9)		

	<p>28.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>нные в декла раци и на товар ы, в отно шени и коли честв а (в еса) товар ов</p>	<p>Е .0040 5</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа нные в декла раци и на товар ы, о стран е прои схож дени я товар ов и (или) тари фных преф еренц иях</p>	<p>М.С А.SD Е .0040 6</p>	<p>csdo: Code 1 Тур е (M.SD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	

	<p>28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е изме нени я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы, в отно шени и класс ифик ацио нног о кода товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С</p>	<p>М.С А.SD Е .0040 7</p>	<p>csdo: Code 1[Тур е ((M.SD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е изме нени я и (или) допо лнен и я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар</p>	<p>М.С А.SD Е .0040 8</p>	<p>csdo: Code 1[Тур е ((M.SD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>1</p>	

		ы, в отно шени и тамо женн ой стои мост и товар ов		а симв олов. Длин а: 1		
	28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	код о е обозн ачени е изме нени я и (или) допо лнен ия сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы, в отно шени и исчис ленн ых (упла ченн ых) тамо женн ых, иных плате жей	М.С A.SD E .0040 9	csdo: Code 1[Тип е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	
		код о е обозн ачени		csdo: Code 1[Тип		

	<p>28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)</p>	<p>е изме нени й и (или) допо лнен ий сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы</p>	<p>М.С А.СD E .0041 0</p>	<p>е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>29. Номер выпуска товаров (casdo:GoodsReleaseIdDetails)</p>	<p>сведе ния о выпу ске товар ов</p>	<p>М.С А.СD E .0033 4</p>	<p>casdo : Good sRele aseId Detail sType (М.С А.СD T .0028 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь</p>
		<p>дата выпу</p>		<p>bdt: Date Type (М.В D T .0000 5) Обоз начен</p>		<p>значе ние рекв зита долж но прив одить</p>

	<p>29.1. Дата (csdo:EventDate)</p>	<p>ска товар ов</p>	<p>M.SD E .0013 1</p>	<p>и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D</p>
	<p>29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)</p>	<p>регис траци онны й номе р выпу ска товар ов</p>	<p>M.C A.CD E .0047 0</p>	<p>cacdo : Relea seIdD etails Type (M.C A.CD T .0041 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>1</p>	
				<p>csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с</p>		

		<p>29.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}</p>	<p>1</p>	
		<p>29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)</p>	<p>регис траци онны й номе р по журн алу выпу ска товар ов</p>	<p>M.C A.SD E .0059 6</p>	<p>casdo : Id8Ty pe (M.C A.SD T .0017 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 8</p>	<p>1</p>	

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.