

О структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 года № 191.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 28 ноября 2018 г. № 191

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом

1. Настоящий документ определяет структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом (далее – предварительная информация о товарах, ввозимых водным транспортом).

2. Предварительная информация о товарах, ввозимых водным транспортом, представляемая в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза, таможенному органу которого она представляется.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Примечание ИЗПИ!

В пункт 4 предусмотрены изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 115 (вступает в силу с 01.04.2025).

4. Предварительная информация о товарах, ввозимых водным транспортом, формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее – структура предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, разработана на основе использования модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом);

в) реквизитного состава структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

– о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом;

– об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом;

– о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом;

д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 48 (вступает в силу с 01.07.2019).

6. Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, приведены в таблице 1.

Примечание ИЗПИ!

В таблицу 1 предусмотрены изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 115 (вступает в силу с 01.04.2025).

Таблица 1

Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021); от 28.12.2021 № 196 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. № 147 "О внесении изменений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру и о некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров в целях организации и проведения Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022").

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом
2	Идентификатор	R.039
3	Версия	1.1.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:039:VesselPreliminaryInformation:v1.1.0
5	Корневой элемент XML-документа	VesselPreliminaryInformation
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_039_VesselPreliminaryInformation_v1.1.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом.

8. Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, используются следующие обозначения:

- 1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;
- n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);
- 1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;
- n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);
- n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);
- 0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;
- 0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;
- 0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Примечание ИЗПИ!

Таблица 3 предусмотрена в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 115 (вступает в силу с 01.04.2025).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Сноска. Таблица 3 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE .90001	M.SDT .90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символа, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE .90007	M.SDT .90003	1
	идентификатор			

<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90008</p>	<p>M.SDT .90003</p>	<p>0..1</p>
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>дата и время создания электронного документа (сведения)</p>	<p>M.SDE .90002</p>	<p>M.BDT .00006</p>	<p>1</p>
<p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>признак электронного документа</p>	<p>M.CA.S D E .00135</p>	<p>M.CA.S D T .00201</p>	<p>1</p>
<p>6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений</p>	<p>M.CA.C D E .01200</p>	<p>M.CA.C D T .01183 Определяется областью и значимых элементов</p>	<p>0..1</p>
<p>6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодирование страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>M.SDT .00112</p>	<p>1</p>

	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)		регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительно	M.CA.C D E .01201	M.CA.C D T .01183 Определяется областью и значением вложенн	0..1

		й информ ации		ы х элемент ов	
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистра ции предвар ительно й информ ации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядко вый идентиф икатор предвар ительно й информ ации, присваи ваемый при регистра ции	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
	8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодвое обознач ение цели предста вления предвар ительно й информ ации	M.CA.S D E .01100	M.SDT .00170	0..*

<p>9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)</p>	<p>планируемые дата и время прихода судна</p>	<p>M.CA.S D E .00431</p>	<p>M.BDT .00006</p>	<p>0..1</p>	
<p>10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIVEntryCheckPointDetails)</p>	<p>сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA.C D T .01163</p>	<p>M.CA.C D T .01153 Определяется областью и значимыми вложенными элементами</p>	<p>0..1</p>	
	<p>10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE .00255</p>	<p>M.SDT .00184</p>	<p>0..1</p>
	<p>10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p>	<p>код обозначение морского или речного порта</p>	<p>M.CA.S D E .01101</p>	<p>M.CA.S D T .01100</p>	<p>0..1</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>M.SDT .00091</p>	<p>1</p>
	<p>сведения о лице, представившем</p>		<p>M.CA.C D T .01100</p>	<p>Определяется областью</p>	

11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)	предварительную информацию	M.CA.C D E .01100	м и значени й вложенн ы х элемент ов	1	
	11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта и ли фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
	11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта и ли фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
	11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		кодовое обознач ение страны, п о правила			

	а) код страны (атрибут countryCode)	М которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион н ы й номер	–	M.SDT .00159	0..1
	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
	11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ц и и налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
	11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щ и й причину постано в к и субъекта н а налогов ый учет в Российс к о й Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
	11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль н ы й идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1

		11.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется область м и значи й вложенн ы х элемент ов	0..1
		11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

		11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		11.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			номер абонентского ящика			

		11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидете льство о включен ии лица в реестр таможен ных предста вителей	M.CA.C D E .00381	M.CA.C D T .00303 Определ яется областя ми значи й вложенн ых элемент ов	0..1
		11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистра ционный номер лица, присвое нный ему при включен ии в реестр, или регистра ционный номер докумен та о включен ии лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

	11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докумен та	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
	11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполном оченног о экономи ческого операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
	11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпаде ния лица, предста вившего предвар ительну ю информ ацию, с перевоз чиком, осущест вляющи м ввоз товаров на таможен ную террито рию Евразий ского экономи ческого союза	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
		сведени я о транспо			

		12. Транспортное средство (casdo:PIVBorderTransportDetails)	ртно средстве , прибыва ющем на таможен ную террито рию Евразий ского экономи ческого союза	M.CA.C D T .01146 M.CA.C D E .01156	M.CA.C D T .01146 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	1
		12.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
		12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количес тво транспо ртных средств	M.CA.S D E .00140	M.SDT .00155	0..1
		12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейн ерных перевоз ок	M.CA.S D E .00220	M.BDT .00013	1
		12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	наимено вание судна	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1
			кодовое обознач ение страны, по правила			

	а) код страны (атрибут countryCode)	м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
	12.5. Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)	номер, присвое нный Междун ародной морской организа цией	M.CA.S D E .01102	M.CA.S D T .01122	0..1
	12.6. Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)	наимено вание типа водного судна	M.CA.S D E .01103	M.SDT .00204	0..1
	12.7. Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)	кодвое обознач ение типа водного судна	M.CA.S D E .01104	M.CA.S D T .01101	0..1
	12.8. Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnageMeasure)	брутто регистро вы й тоннаж судна	M.CA.S D E .01105	M.SDT .00122	0..1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обознач ение единицы измерен ия	–	M.SDT .00074	1
	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора единиц измерен ия	–	M.SDT .00091	1

			12.9. Сведения о национальной регистрации водного судна (casdo:VesselRegistrationDetails)	сведения о национальной регистрации и водного судна	M.CA.C D T .01102 M.CA.C D E .01103	Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
			12.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации судна (государства флага судна)	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			12.9.2. Регистрационный номер водного судна (casdo:VesselRegistryId)	идентификатор, присвоенный водному судну при внесении в реестр	M.CA.S D E .01106	M.CA.S D T .01104	1
			а) идентификатор вида реестра (атрибут registryListId)	идентификатор вида реестра	–	M.SDT .00091	1
				кодированное обозначение			

		12.9.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	порта приписк и (регистра ции) судна	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.9.4. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации судна в реестре	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
		12.10. Рейс водного транспортного средства (casdo:VoyageDetails)	сведения о рейсе водного судна	M.CA.C D E .01179	M.CA.C D T .01165 Определяется областью и значимыми вложенными элементов	0..1
		12.10.1. Номер рейса водного судна (casdo:VoyageId)	номер рейса водного судна	M.CA.S D E .01107	M.SDT .00092	1
		12.11. Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)	сведения о пункте маршрута	M.CA.C D E .01212	M.CA.C D T .01202 Определяется областью и значимыми вложенными	0..4

				элемент ов		
		12.11.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение пункта маршру та	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		12.11.2. Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)	кодвое обознач ение типа пункта маршру та	M.CA.S D E .01183	M.SDT .00169	1
		12.12. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодвое обознач ение цели ввоза транспо ртного средства междуна родной перевоз ки	M.CA.S D E .01109	M.SDT .00169	0..1
		12.13. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	количес т в о членов экипажа	M.CA.S D E .01110	M.SDT .00097	0..1
		12.14. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	количес т в о пассажи ров	M.CA.S D E .00295	M.SDT .00155	0..1
			сведени я о капитан		M.CA.C D T .01185 Определ яется	

	12.15. Капитан водного судна (cacco:PIVMasterDetails)			е водного судна	M.CA.C D E .01202	область м и значи й вложенн ы х элемент ов	0..1
	12.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определ яется область м и значи й вложенн ы х элемент ов	1
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	им я физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
	12.15.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)			кодвое обознач ение страны граждан ства	M.SDE .00243	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым	—		1

				указан код		M.SDT .00091	
		12.15.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		дата рождения	M.SDE .00070	M.BDT .00005	1
		12.15.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		место рождения	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	1
		12.15.5. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областями и значимыми вложенными элементами	1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
				обозначение справочника (классиф			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	икатора) (, в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

		(csdo:DocValidityDate)	о документ имеет силу			
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
	12.16. Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIVCrewMemberDetails)		сведения о члене экипажа	M.CA.C D E .01159	M.CA.C D T .01150 Определяется областью и значени й вложенн ы х элемент ов	0..*

		12.16.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		12.16.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодвое обознач ение страны граждан ства	M.SDE .00243	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.16.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождени я	M.SDE .00070	M.BDT .00005	1
		12.16.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождени я	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	1

			12.16.5. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов	1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа	наименование			

		(csdo:DocKindName)	вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			строка, идентифицирующая орган			

		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		12.16.6. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности	M.SDE .00127	M.SDT .00055	1
		12.17. Пассажир (cacdo:PIVPassengerDetails)	сведения о пассажире	M.CA.C D E .01166	M.CA.C D T .01155 Определяется областью и значимых элементов	0..*
		12.17.1. ФИО			M.CDT .00016 Определяется областью и	

		(csdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	значений вложенных элементов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		12.17.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодовое обозначение страны гражданства	M.SDE .00243	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.17.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения	M.SDE .00070	M.BDT .00005	1
		12.17.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	1
		12.17.5. Удостоверение личности	сведения о документе,		M.CDT .00062 Определяется область ми	

		(csdo:IdentityDocV3Details)		удостоверяющую личность	M.CDE .00056	значений вложенных элементов	1
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
				цифровое или			

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполном	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1

		(csdo:AuthorityId)		оценную и м организацию, выдавшую документ			
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
		12.17.6. Место и дата посадки (casdo:EmbarkationPlaceDetails)		сведения о месте и дате посадки на борту транспортного средства	M.CA.CDE.01115	M.CA.CDT.01115 Определяется областью и значимых элементов	1
		*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		кодированное обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с		M.SDT.00091	1

					которым указан код			
			*.2. Дата (csdo:EventDate)		дата посадки/ высадки	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
		12.17.7. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)			сведени я о месте и дате высадки с борта транпо ртного средства	M.CA.C D E .01123	M.CA.C D T .01115 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	1
			*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		кодвое обознач ение места посадки/ высадки	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Дата (csdo:EventDate)		дата посадки/ высадки	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
13. Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)					сведени я о товарно й партии	M.CA.C D E .01180	M.CA.C D T .01148 Определ яется областя м и значени й вложенн	0..*

				Ы Х ЭЛЕМЕНТ О В		
	13.1. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)		кодвое обознач ение цели предста вления предвар ительно й информ ации	M.CA.S D E .01100	M.SDT .00170	0..*
	13.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)		сведени я о транспо ртном (перевоз очном) докумен те	M.CA.C D E .01116	M.CDT .00081 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	1
	13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			цифрово е или буквенн о-цифро			

	13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	во е обознач ение, присво енное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
	13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
	13.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистра ционны й номер таможен ной деклара ции, в соответс твии с которой осущест влено предвар ительно е таможен ное деклари рование	M.CA.C D E .00475	M.CA.C D T .00433 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
	13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
	13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
		номер таможен			

	13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	ного документа по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
	13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнительных	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
	13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможенной декларации	M.CA.S D E .00687	M.SDT .00170	0..1
	13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодирование особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.S D E .00694	M.CA.S D T .00713	0..1
	13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодирование предназначения товаров, отражающее особенности заполнения	M.CA.S D E .00702	M.SDT .00314	0..1

		ния транзит ной деклара ции			
	13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количес тво отгрузоч ных специфи каций или транспо ртных ((перевоз очных), коммерч еских и (или) иных докумен тов	M.CA.S D E .00200	M.SDT .00155	0..1
	13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количес тво листов отгрузоч ных специфи каций или транспо ртных ((перевоз очных), коммерч еских и (или) иных докумен тов	M.CA.S D E .00137	M.SDT .00155	0..1
	13.9. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	общее число товаров п о транспо ртному ((перевоз очному) докумен ту	M.CA.S D E .00705	M.SDT .00155	0..1
	13.10. Количество грузовых мест	общее количес тво			0..1

	(casdo:CargoQuantity)		грузовых мест	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156		
	13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)		сведения о стране отправления	M.CA.C D T .00206	M.CA.C D T .00079 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1	
	13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		код обозначение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1	
			обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		M.SDT .00091	1	
	13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
	13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1	
	13.12. Страна назначения		сведения о стране		M.CA.C D T .00079 Определяется областью и	0..1	

	(casdo:DestinationCountryDetails)		назначение	M.CA.S D E .00205	значений вложенных элементов	
	13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодированное обозначение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
	13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
	13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)		общая стоимость товаров	M.CA.S D E .00202	M.CA.S D T .00197	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	–	M.SDT .00091	0..1
	13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		общий вес брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1

		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обознач ение единицы измерен ия	–	M.SDT .00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора единиц измерен ия	–	M.SDT .00091	1
	13.15. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)		сведени я об отправи теле	M.CA.C D E .01118	M.CA.C D T .01117 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
	13.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
	13.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1

			13.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			13.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
				код, идентифицирующий			

			13.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	причину постановки в ки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			13.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора) , в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск ой инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома	обознач ение дома,			

		(csdo:BuildingNumberId)	корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	13.16. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)		сведения о получателе	M.CA.C D E .01119	M.CA.C D T .01117 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		13.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			сокращенное			

			13.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				идентификатор субъекта в реестре налогов			

	13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	лательщик и ков страны регистра ции налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
	13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щей причину постано вки субъекта на налогов ый учет в Российс кой Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
	13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1	
	13.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется область и значени й вложенн ых элемент ов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
				наименование			

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	элемент улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовы й индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			13.17. Место погрузки (cacdo:PIVLoadingLocationDetails)	сведени я о месте погрузк и товаров на судно	M.CA.C D E .01165	M.CA.C D T .01140 Определ яется областя ми значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			13.17.1. Код места или географического пункта	кодвое обознач			1

		(casdo:LocationCode)	ение места	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.18. Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)		признак выгрузки и товаров в портах государства - члена Евразийского экономического союза	M.CA.S D E .01127	M.BDT .00013	0..1
	13.19. Место выгрузки товаров (cacdo:PIVUnloadingLocationDetails)		сведения о месте выгрузки и товаров с судна	M.CA.C D E .01168	M.CA.C D T .01140 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
		13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	M.SDT .00091	1

				твии с которым указан код			
		13.20. Таможенный орган назначения (cacdo:DestinationCustomsOfficeDetails)		сведени я о таможен ном органе назначе ния, указыва емые при приняти и решения в отношен ии подкара нтинной продукц ии	M.SA.C D E .00115	M.SA.C D T .00019 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
		13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		наимено вание таможен ного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
		13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1

			сведения о месте первоначального отправления товаров при мультимодальных перевозках или перевозках по сквозным конносаментам	M.CA.C D E .01109	M.CA.C D T .01140 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1
		13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодирование места	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.22. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.C D E .01121	M.CA.C D T .01120 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..*
		13.22.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1

		13.22.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	код овое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
		a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.23. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.C D E .00198	M.CA.C D T .00199 Определяется областями и значимыми вложенными элементами	0..1
		13.23.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.S D E .00193	M.SDT .00097	1
		13.23.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбиратора	M.CA.S D E .00194	M.CA.S D T .00179	0..*
		13.23.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы	M.SDE .00156	M.SDT .00092	0..*
			описание			

	13.23.4. Описание (csdo:DescriptionText)	отличительных признаков в средствах идентификации	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..*
	13.24. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.C D E .01142	M.CA.C D T .01136 Определяется областью и значениями вложенных элементов	0..1
	13.24.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами и, осуществляющими и перевоз	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	1

				к у товаров в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита			
		13.24.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.24.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количес тво транспо ртных средств	M.CA.S D E .00140	M.SDT .00155	0..1
		13.24.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведени я о транспо ртном средстве	M.CA.C D E .00361	M.CA.C D T .00321 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
				регистра ционный номер транспо ртного			

				*.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	средства , наименование судна, номер авиарейса , номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ , цистерн и т.п.)	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор (классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.S D E .00399	M.SDT .00101	0..1
					кодвое обозначение страны,			

				а) код страны (атрибут countryCode)	п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	—	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
			*3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистра ционны й номер второго прицепн ого транспо ртного средства	M.CA.S D E .00428	M.SDT .00101	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	—	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
			*4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидете льства о регистра ции транспо	M.SDE .00044		0..1

				ртного средства		M.SDT .00093	
			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства , самоходной машины) , присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодирование типа транспортного средства	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора) , в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодирование марки транспортного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
				обозначение справочника (классиф			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	икатора) (, в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.25. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)			сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.C D E .00177	M.CA.C D T .00191 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
	13.25.1. Таможенный орган (csdo:CustomsOfficeDetails)			сведения о таможенном органе	M.CDE .00102	M.CDT .00104 Определяется областью и значимой вложенных элементов	1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
			*.2. Наименование таможенного органа	наименование таможен			0..1

			(csdo:CustomsOfficeName)	ного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			13.25.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер ((регистра ционны й номер) зоны таможен ного контрол я	M.CA.S D E .00152	M.SDT .00093	0..1
			13.25.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	номер свидете льства о включен ии в реестр уполном оченных экономи ческих операто ров или владель цев складов временн ого хранени я	M.CA.C D E .00381	M.CA.C D T .00303 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				обознач ение			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1

			13.25.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помеще ний, открыты х площад к или иных террито рий уполном оченног о экономи ческого операто ра	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

				о г о деления первого уровня			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовы й индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.26. Грузовые операции (casdo:PITransshipmentDetails)	сведени я о планиру емых грузовы х операци ях	M.CA.C D E .01138	M.CA.C D T .01137 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
		13.26.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодвое обознач ение вида грузово й операци и	M.CA.S D E .01165	M.SDT .00169	1
		13.26.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак перегруз ки товаров из одного контейн ера в другой при перевоз ке товаров в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита	M.CA.S D E .00220	M.BDT .00013	0..1

		13.26.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны, в которой соверша ется грузовая операци я	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.26.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое названи е страны , в которой соверша ется грузовая операци я	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
		13.26.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место соверше ния грузово й операци и	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		13.26.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	таможен ный орган, в зоне действи я которог о соверша ется грузовая операци я	M.CDE .00102	M.CDT .00104 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наимено вание таможен ного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			13.26.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)	сведени я о новом транспо ртном средстве	M.CA.C D E .00178	M.CA.C D T .00214 Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
				обознач ение справоч ника ((классиф икатора)			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	, в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодирование страны регистрации и транспортного средства	M.CA.S D E .00429	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.S D E .00140	M.SDT .00155	0..1
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.S D E .00361	M.CA.C D T .00321 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..
				регистрационный номер транспортного средства, наимено			

				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	вание судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.S D E .00399	M.SDT .00101	0..1
				а) код страны	кодированное обозначение страны, по правилам			

				(атрибут countryCode)	которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистра ционны й номер второго прицепн ого транспо ртного средства	M.CA.S D E .00428	M.SDT .00101	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидете льства о регистра ции транспо ртного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1

					идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
					*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)			
					кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
					*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)			
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	–	M.SDT .00091	1
					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код			
					*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
					кодированное обозначение марки транспортного средства			
					а) идентификатор справочника классификатора	–	M.SDT .00091	1
					обозначение справочника (классификатора), в			

			(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код			
		13.26.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		номер нового контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	0..*
		13.26.9. Описание (casdo:DescriptionText)		описание грузовой операции	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
	13.27. Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)			сведения о планировании месте временного хранения товаров	M.CA.C D E .01122	M.CA.C D T .01121 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
		13.27.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		кодирование планирование места хранения товаров	M.CA.S D E .00126	M.CA.S D T .00060	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				наименование планиру			

				13.27.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	емого места временн ого хранени я товаров (наимено вание термина ла порта)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
				13.27.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)	сведени я о докумен те, разреша ющем временн ое хранени е товаров, или о разреше нии на временн ое хранени е в ином месте	M.CA.C D T .00128	M.CA.C D T .00005 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
				*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.2. Наименование документа	наимено вание			0..1

		(csdo:DocName)	докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обознач ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докумен т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончан ия срока , в течение которог о докумен т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			сведени я о докумен те, подтвер ждающе м		M.CA.C D T .00303 Определ яется	

			13.27.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	включен ие лица в реестр владель цев складов временн ого хранени я	M.CA.S D E .00381	область м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистра ционный номер лица, присвое нный ему при включен ии в реестр, или регистра ционный номер докумен та о включен ии лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци	M.CA.S D E .00001		0..1

				и документа		M.CA.S D T .00125	
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
			13.27.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.S D E .01115	M.BDT .00005	1
			13.27.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.C D E .01125	M.CA.C D T .01125 Определяется областью и значимой вложенных элементов	1
			*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.S D E .01116	M.BDT .00013	1
			*.2. Описание	описание особых			

		(csdo:DescriptionText)	условий хранения	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
	13.28. Товар (casdo:PIVConsignmentItemDetails)		сведения о товаре	M.CA.C D E .01158	M.CA.C D T .01149 Определяется областью значений вложенных элементов	1..*
		13.28.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.S D E .00183	M.SDT .00105	1
		13.28.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодирование товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
		13.28.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
		13.28.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодирование единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			идентификатор			

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
		13.28.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		вес товара, нетто	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
		13.28.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.C D T .00109 M.CA.C D E .00153	М.СА.С D T .00109 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
				идентификатор			

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатора единицы измерения	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
			13.28.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.S D E .00313	M.SDT .00105	0..*
			13.28.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции и военного назначения	M.CA.S D E .00169	M.BDT .00013	0..1
			13.28.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.S D E .00568	M.CA.S D T .00109 Определяется областью значений вложенных элементов	0..*
				сведения			

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	количество товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора единиц измерения)	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
			13.28.10. Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)	класс опасного груза, вещества или изделия	M.CA.S D E .01117	M.CA.S D T .01123	0..1
			13.28.11. Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId)	номер опасного груза, вещества или изделия	M.CA.S D E .01118	M.CA.S D T .01124	0..1
			13.28.12. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.S D E .00769	M.SDT .00068	0..*
			13.28.13. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1

			13.28.14. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE .01125	M.SDT .00088	0..1
			13.28.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE .01126	M.CA.CDT .01117 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..*
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
				сведения об идентификационном (

			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	уникаль н о м идентиф икацион н о м) таможен н о м номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион н ы й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ц и и налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щ и й причину постано в к и субъекта н а	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

					налогов ый учет в Российс кой Федерац ии			
				*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
				*.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
				*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
				*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис тративн о-террит	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

					ориальн о г о деления			
				*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
				*.7.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
				*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
				*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
				*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
					обознач ение			

			*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.28.16. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)		сведения о предприятии, выпущившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.C D E .01127	M.CA.C D T .01128 Определяется областью и значимых элементов	0..*
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпущившего в оборот товары	M.CA.S D E .01122	M.SDT .00108	0..1

			13.28.17. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PIVCargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.C D T .01147 M.CA.C D E .01157	М.СА.С D T .01147 Определяется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.S D E .00263	M.SDT .00169	0..1
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.S D E .00264	M.SDT .00156	0..1
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.S D E .00265	M.SDT .00067	0..1
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.C D E .00456	M.CA.C D T .00388 Определяется область м и значени й вложенн	0..

						Ы Х ЭЛЕМЕНТ ОВ		
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	кодированное обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.S D E .00701	M.CA.S D T .00162	1
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодированное обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE .00149	M.SDT .00104	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE .00150	M.SDT .00156	0..1
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркиро	M.CA.S D E .00678		0..

				в к и товара		M.SDT .00072	
			*.6. Маркировка груза (casdo:CargoLabelDescriptionText)	описани е маркиро в к и груза	M.CA.S D E .01124	M.SDT .00088	0..1
			13.28.18. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведени я о контейн ере	M.CA.C D E .01121	M.CA.C D T .01120 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..*
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейн ера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1
			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны регистра ции контейн ера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника () классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			13.28.19. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведени я о стране происхо ждения	M.CA.C D E .00098	M.CA.C D T .00079 Определ яется областя м и значени й	0..1

						вложенных элементов	
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодирование страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодирование единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		13.28.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость (цена) товара	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	–	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091	1
		13.28.21. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем		M.CDT .00081 Определяется областью значения	0..*

				м докумен те	М.СА.С D E .01143	й вложенн ы х элемент ов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обознач ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

			13.28.22. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополни тельная информ ация и (или) докумен ты (сведени я из докумен тов)	M.CA.C D T .01126 M.CA.C D E .01128	M.СА.С D T .01126 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обознач ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				дата выдачи, подписа ния,			

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символо в , идентиф ицирую щая я государс твенный или межгосу дарстве нный орган (организа цию), выдавш ий или утверди вший докумен т	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типогра фский номер бланка	M.SDE .00142	M.SDT .00093	0..1
			*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормово й добавки	M.CA.S D E .01126	M.SDT .00093	0..1
			*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодвое обознач ение товара в соответс твии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанн ое в разреш ительном докумен те	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
			*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наимено вание товара, указанн	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4

					о е в докумен те			
					описани е маркиро в к и товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1
					сведени я о произво дителя (изготов ителя) продукц ии	M.CA.C D E .01126	M.CA.C D T .01117 Определ яется областя м и значи й вложенн ы х элемент ов	0..1
				*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
				*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
					сведени я об идентиф икацион ном (

				*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	уникаль н о м идентиф икацион н о м) таможен н о м номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион н ы й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ц и и налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
				*.15.5. Код причины постановки на учет	код, идентиф ицирую щ и й причину постано в к и субъекта н а	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

				(c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	налогов ый учет в Российс кой Федерац ии			
				*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
				*.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
				*.15.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
				*.15.7.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCo de)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентиф икатор справоч ника () классиф икатора) (атрибут codeListI d)	обознач ение справоч ника () классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.15.7.3. Код территории	к о д единицы админис тративн			

				*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
				*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
				*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
			*.16. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)		сведения об обеззараживании	M.CA.CD E.01129	M.CA.CD T.01130	0..1
				*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)	признак проведения обеззараживания	M.CA.SD E.01123	M.BDT.00013	1
				*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)	описание проведенного обеззараживания	M.CA.CD E.01205	M.CA.CD T.01192	0..1

				*.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)	дата проведе ния обеззара живания (дезинфе кции)	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
				*.16.2.2. Продолжительнос ть обработки (casdo: ExpositionDuration)	продолж ительно сть проведе ния обеззара живания (экспози ция)	M.CA.S D E .01179	M.BDT .00021	0..1
				*.16.2.3. Способ обработки (casdo: DisinfectionMetho dName)	описани е способа обработ ки	M.CA.S D E .01175	M.SDT .00068	0..1
				*.16.2.4. Наименование химического вещества субстанции) (casdo: ChemicalName)	наимено вание химикат а ((действи ющего веществ а)	M.CA.S D E .01151	M.SDT .00068	1
				*.16.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMeasu re)	темпера тура при проведе нии обеззара живания (дезинфе кции)	M.CA.S D E .01176	M.CA.S D T .01130	0..1
				*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo: ConcentrationMeas ure)	концент рация химикат а ((действи ющего веществ а) , примене нного при обеззара живании	M.CA.S D E .01177	M.SDT .00122	0..1

						(дезинфе кции)				
						а) единица измерен ия (атрибут measurementUnit Code)	–	кодвое обознач ение единицы измерен ия	M.SDT .00074	1
						б) идентиф икатор справоч ника (классиф икатора) (атрибут measurementUnit CodeList Id)	–	идентиф икатор классиф икатора единиц измерен ия	M.SDT .00091	1
					*.16.2.7. Доза вещества (casdo: DoseMeasure)	доза химикат а (действи ющего веществ а), примене нного при обеззара живании (дезинфе кции)	–	M.CA.S D E .01178	M.SDT .00122	0..1
						а) единица измерен ия (атрибут measurementUnit Code)	–	кодвое обознач ение единицы измерен ия	M.SDT .00074	1
						б) идентиф икатор справоч		идентиф икатор классиф икатора		

					ника (единиц классификатора) (атрибут measurementUnit CodeList Id)	измерения	–	M.SDT .00091	1
					*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
		13.28.23. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)				сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.C D E .01155	M.CA.C D T .01145 Определяется областью и значенный вложенных элементов	0..*
					*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (икатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
					*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодирование места отгрузки	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	0..1
						обозначение справочника (классификатора)			

			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	, в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
			13.29. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.C D E .00195	M.CA.C D T .00195 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..*

		13.29.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодированное обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.S D E .00143	M.CA.S D T .00066	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.29.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.S D E .00419	M.CA.S D T .00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091	1
		13.29.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможен	M.CA.C D E .00218	M.CA.C D T .00258 Определяется областью и значением вложенн	0..1

				ных пошлин, налогов		ых элемент ов	
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможен ного докумен та по журналу регистра ции	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
			13.29.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведени я о докумен те, подтвер ждающе м примене ние мер обеспеч ения соблюде ния таможен ного транзита	M.CA.C D E .00322	M.CA.C D T .00005 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс	—	M.SDT .00091	1

				твии с которым указан код			
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

			кодированное обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.S D E .00191	M.SDT .00169	0..1
			кодированное обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.S D E .00192	M.CA.S D T .00181	0..*
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.29.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в	M.CA.C D E .00381	M.CA.C D T .00303 Определяется областью и значением вложенн	0..1

				реестр уполном оченных экономи ческих операто ров		ы х элемент ов	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистра ционный номер лица, присвое нный ему при включен ии в реестр, или регистра ционный номер докумен та о включен ии лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докумен та	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполном оченног о экономи ческого операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.29.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	наимено вание гаранта	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
		13.29.9. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	идентиф икатор юридиче ского или физичес кого лица в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ции налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
		13.29.10. Идентификатор банка (casdo:BankId)	уникаль ный идентиф икатор банка, использ уемый в платежн ых докумен тах (п латежн ое поручен ие, аккреди тив)	M.SDE .00026	M.SDT .00026	0..1	

			13.29.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручит ельство	M.CA.C D E .00185	M.CA.C D T .00198 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	сведени я о генераль ном договор е	M.CA.C D E .00321	M.CDT .00081 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				цифрово е или буквенн о-цифро вое			

			*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведения о договоре поручительства	M.CA.C D E .00184	M.CDT .00081 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
			*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M.SDT .00091	1
			*.2.2. Наименование документа	наименование			

			(csdo:DocName)	докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обознач ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведени я о дополне нии к договор у поручит ельства	M.CA.C D E .00194	M.CDT .00081 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классиф икатора) , в соответс	—	M.SDT .00091	1

				(атрибут codeListId)	твии с которым указан код			
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обознач ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			13.29.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес гаранта	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны		кодвое обознач			

			(csdo:UnifiedCountryCode)	ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			13.30. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)	сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.C D E .01139	M.CA.C D T .01188 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1

		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.30.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			
		13.30.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			
		13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	—	M.SDT .00159	0..1

			икацион н ы й номер			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		13.30.7. Адрес	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью значения	0..1

(csdo:SubjectAddressDetails)					й вложенн ы х элемент ов		
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

				о г о деления второго уровня			
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
				признак совпаде			

		<p>13.30.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>ния деклараци таможен ной процеду ры таможен ного транзита с перевоз чиком, осущест вляющи м перевоз к у товаров в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита</p>	<p>M.CA.S D E .00616</p>	<p>M.BDT .00013</p>	<p>1</p>
		<p>13.31. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)</p>	<p>сведени я о перевоз чике, осущест вляюще м перевоз к у товаров п о таможен ной террито рии Евразий ского экономи ческого союза, в том числе в соответс твии с таможен</p>	<p>M.CA.C D T .01144</p> <p>М.СА.С D T .01140</p>	<p>Определ яется область ми значени й вложенн</p>	<p>0..1</p>

			ной процеду рой таможен ного транзита		ых элемент ов	
		13.31.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		13.31.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.31.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			кодвое обознач ение страны, п о правила м			

		а) код страны (атрибут countryCode)	которой сформированы указанные идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		13.31.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.31.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		13.31.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1

			13.31.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				номер абонентского ящика			

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			13.31.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведени я о лице, являющ имся сотрудн иком или уполном оченны м предста вителем перевоз чика	M.CA.C D E .00196	M.CA.C D T .00304 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..*
			*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	1
			*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наимено вание должнос	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1

				т и сотрудн ика			
			.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т должнос тного лица	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..
			*.3.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.3.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наимено вание вида средства (канала) связи (телефон, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)	последо вательн ость символо в , идентиф ицирую щая канал связи (указание номера телефон	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..

					а, факса, адреса электронной почты и др.)			
			*.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
			*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	M.SDT.00091	0..1

				(атрибут codeListId)	твии с которым указан код			
				*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
				*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
				*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
				*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

				документ имеет силу			
			*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодированное обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
			13.32. Календарный штампель железнодорожной станции (cacdo:RailwayStampDetails)	сведения из календарного штампеля	M.CA.C D E .00199	M.CA.C D T .00200 Определяется областью и значениями	0..1

			железнодорожной станции		й вложенных элементов	
		13.32.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодирование железнодорожной станции	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	1
		13.32.2. Дата (csdo:EventDate)	дата проставления штампа	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)			сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.C D E .01152	M.CA.C D T .01117 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1
	14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			сокращенное наименование хозяйств			

	<p>14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>M.SDT .00055</p>	<p>0..1</p>	
	<p>14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере</p>	<p>M.CA.S D E .00626</p>	<p>M.CA.S D T .00188</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ный номер</p>	<p>—</p>	<p>M.SDT .00159</p>	<p>0..1</p>
		<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентиф икатор классиф икатора стран мира</p>	<p>—</p>	<p>M.SDT .00091</p>	<p>0..1</p>
	<p>14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны</p>	<p>M.SDE .00025</p>	<p>M.SDT .00025</p>	<p>0..1</p>	

			регистра ц и и налогоп лательщ ика			
		14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щ и й причину постано в к и субъекта н а налогов ый учет в Российс к о й Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль н ы й идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
		14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			обознач ение справоч			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ника (классификатора) – , в соответствии с которым указан код	M.SDT .00091	1	
		14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		14.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		14.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		14.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			наименование элемента улично-			

	14.7.8. Улица (csdo:StreetName)	дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
	14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
	14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
	14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
	14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
15. Агент (cacdo:AgentDetails)		сведени я о судовом агенте	M.CA.C D E .01131	M.CA.C D T .01131 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		полное наимено вание хозяйств ующего субъекта			

	15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	и л и фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
	15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта и л и фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
	15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я о б идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1	
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	—	M.SDT .00159	0..1
			идентиф икатор классиф			

	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатора – стран мира	M.SDT .00091	0..1
15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1

		15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

	15.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
	15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
	15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
	15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
	15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
	15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
	15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	15.8. Представитель агента	сведения о лице, являющемся		M.CDT .00031 Определяется областью	и

		(cacdo:AgentRepresentativeDetails)	представителем агента	M.CA.CDE.01130	значений вложенных элементов	0..1
		15.8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областью и значением вложенных элементов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
		15.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
		15.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средства (канала связи (телефон, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимено вание вида средства (канала связи (телефон, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последо вательн ость символо в , идентиф ицирую щая канал связи (указание номера телефон а, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
				сведени я о припаса х , лекарств енных средства х , опасных			

16. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)		грузах, запасны х частях и оборудо вании, оружии и (или) боеприп асах, подлежа щие указани ю при предост влении предвар ительно й информ ации	M.CA.C D E .00591	M.CA.C D T .00486 Определ яется область м и значени й вложенн ых элемент ов	0..*
	16.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодвое обознач ение вида информ ации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	1
	16.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.S D E .01135	M.BDT .00013	1
16.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)		сведени я о наимено вании (описани и) и количес тв е объекто в	M.CA.C D E .00587	M.CA.C D T .00482 Определ яется область м и значени й вложенн ых элемент ов	0..*
	16.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наимено вание и (или) описани е	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
				M.CA.C D T .00109 Определ яется	

			16.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.C D E .00153	область м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
			17. Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIVEpidemicControlDetails)	сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	M.CA.C D E .01164	M.CA.C D T .01154 Определяется область	0..1

				сведения из морской медико-санитарной декларации	M.CA.C D T .00485 M.CA.C D E .00590	M.CA.C D T .00485 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1	
				17.1.1. Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)	признак освобождения от санитарного контроля	M.CA.S D E .01130	M.BDT .00013	1
				17.1.2. Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля) (casdo:SanitaryControlDocDetails)	сведения о свидетельстве о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля)	M.CA.C D T .01162 M.CA.C D E .01176	M.CA.C D T .01162 Определяется областью и значимой вложенных элементов	1
				*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.5. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа, либо организации выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		*.6. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организация)	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1

				цию), выдавш ий или утверди вший докумен т			
			17.1.3. Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)	признак необход имости проведе ния повторн ой инспекц ии	M.CA.S D E .01131	M.BDT .00013	1
			17.1.4. Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)	признак посещен ия заражен ной террито рии	M.CA.S D E .01132	M.BDT .00013	1
			17.1.5. Сведения о заходе в порт на зараженной территории (casdo:AffectedPortDetails)	сведени я о заходе в порт на заражен ной террито рии	M.CA.C D E .01104	M.CA.C D T .01101 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
			*.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наимено вание места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение морског о или речного порта	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
				обознач ение справоч ника (классиф икатора)			

		17.1.12. Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)	признак наличия информации об обстоятельствах, ведущих к заражению или распространению болезни	M.CA.S D E .01138	M.BDT .00013	0..1
		17.1.13. Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText)	описание обстоятельств, ведущих к заражению или распространению болезни	M.CA.S D E .01162	M.SDT .00088	0..1
		17.1.14. Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)	признак проведения медико-санитарных мер	M.CA.S D E .01163	M.BDT .00013	1
		17.1.15. Сведения о медико-санитарных мерах (casdo:SanitaryMeasureDetails)	сведения о проведении медико-санитарных мер на борту судна	M.CA.C D E .01177	M.CA.C D T .01163 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		*.1. Код принятой медико-санитарной меры (casdo:SanitaryMeasureCode)	кодированное обозначение принятой медико-	M.CA.S D E .01149	M.SDT .00169	1

				санитар н о й меры			
			*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описани е принято й медико- санитар н о й меры	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
			*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата проведе ния медико- санитар н о й меры	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
			*.4. Место проведения медико-санитарных мер (cacdo:SanitaryMeasureLocationDetails)	сведени я о месте проведе ния медико- санитар ных мер	M.CA.C D E .01178	M.CA.C D T .01164 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	1
			*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наимено вание места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1

			*.4.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение порта	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		17.1.16. Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)		признак наличия безбилетных пассажиров	M.CA.S D E .01139	M.BDT .00013	1
		17.1.17. Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)		дата появления на судне безбилетных пассажиров	M.CA.S D E .01153	M.BDT .00005	0..1
		17.1.18. Признак наличия больных животных (casdo:SickAnimalIndicator)		признак наличия на борту больных животных	M.CA.S D E .01140	M.BDT .00013	1
		17.2. Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)		признак необходимости размещения судна на санитарном рейде	M.CA.S D E .01141	M.BDT .00013	0..1
				сведения о разрешении (ограничении) свободн		M.CA.C D T .00487 Определяется	

		17.3. Свободная практика в порту (casdo:FreePracticeDetails)	о й практик и в порту в отношен и и пассажи ров и членов экипажа	M.CA.C D E .00593	область м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
		17.3.1. Признак ограничения свободной практики (casdo:FreePracticeRestrictionIndicator)	признак наличия ограничений для свободн о й практик и в порту	M.CA.S D E .01152	M.BDT .00013	1
		17.3.2. Документ (ccdo:DocV4Details)	сведени я о докумен те, подтвер ждающе м разреше ние (огранич ение) свободн о й практик и в порту в отношен и и пассажи ров и членов экипажа	M.CDE .00077	M.CDT .00081 Определ яется областью м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			обознач ение справоч ника (классиф икатора)			

		18.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	Определяется областью и значимой вложенных элементов	1
		18.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		18.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		18.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		18.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли лица на борту судна	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
		18.3. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодовое обозначение страны гражданства	M.SDE .00243	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

			18.4. Место и дата посадки (casdo:EmbarkationPlaceDetails)	сведени я о месте и дате посадки на борт транпо ртного средства	M.CA.C D E .01115	M.CA.C D T .01115 Определ яется область м и значи й вложенн ы х элемент ов	1
			18.4.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение места посадки/ высадки	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			18.4.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/ высадки	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
			18.5. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)	сведени я о месте и дате высадки с борта транпо ртного средства	M.CA.C D E .01123	M.CA.C D T .01115 Определ яется область м и значи й вложенн ы х элемент ов	0..1
			18.5.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение			0..1

			места посадки/высадки	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	
			обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		18.5.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
	18.6. Возраст (csdo:AgeDuration)		возраст	M.SDE .00069	M.BDT .00021	0..1
	18.7. Пол (csdo:SexCode)		пол	M.SDE .00071	M.SDT .00064	1
	18.8. Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)		признак подтверждения заболевания	M.CA.S D E .01161	M.SDT .00169	1
	18.9. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)		описание характера болезни	M.CA.S D E .01156	M.SDT .00088	1
	18.10. Дата проявления симптомов болезни (casdo:DiseaseDate)		дата проявления симптомов в болезни	M.CA.S D E .01158	M.BDT .00005	1
	18.11. Лечение (casdo:TreatmentDescriptionText)		описание и назначения лекарственных средств	M.CA.S D E .01157	M.SDT .00088	1
	18.12. Признак информирования		признак информирования			1

	(casdo:InformationIndicator)	ировани я врача в порту	M.CA.S D E .01145	M.BDT .00013	
	18.13. Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)	кодвое обознач ение исхода болезни	M.CA.S D E .01154	M.SDT .00169	1
	18.14. Код места нахождения больного (casdo:DiseasedPersonLocationCode)	кодвое обознач ение места нахожде ния больног о	M.CA.S D E .01155	M.SDT .00169	1

9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001

2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)
4	M.BDT.00021	DurationType	Продолжительность . Тип	обозначение продолжительности времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Сноска. Таблица 7 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
				нормализованная строка символов.

1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00064	SexCodeType	Пол_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником видов биологических полов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5

10	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}
11	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
12	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
13	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
14	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
15	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
16	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
17	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
19	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
20	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
21	M.SDT.00098			нормализованная строка символов.

		IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegistrationType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6

28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "

				Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
				значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со

42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	М а р к а транспортного средства_ Код. Тип	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Сноска. Таблица 9 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT.00066	TransitGuaranteeMeasureCodeType	Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита_ Код. Тип	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен

				в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})(\d{6})
5	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
6	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-Я]{1}
7	M.CA.SDT.00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
8	M.CA.SDT.00162	CargoPackageInfoCodeType	Вид информации о грузе_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
9	M.CA.SDT.00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
10	M.CA.SDT.00181	SACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим

				и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})\d{2})
11	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
12	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.CA.SDT.00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
15	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
16	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}

17	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
18	M.CA.SDT.00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
19	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}[[A-Я]{3}][0-9A-Z]{5}
20	M.CA.SDT.01101	VesselTypeCodeType	Тип водного судна _ Код. Тип	значение кода типа водного судна в соответствии с перечнем кодов типов транспортных средств, определенным Рекомендацией ООН № 28. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
21	M.CA.SDT.01104	VesselRegistryIdType	Регистрационный номер водного судна по реестру _ Идентификатор. Тип	значение регистрационного номера водного судна в реестре, который определен атрибутом "Идентификатор вида реестра". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
22	M.CA.SDT.01122	VesselIMOIdType	Уникальный идентификатор судна _ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (IMO)\d7
				значение класса опасного груза, вещества или

23	M.CA.SDT.01123	UNDGClassIdType	Класс опасного груза_ Идентификатор. Тип	изделия в соответствии с типовыми правилами перевозки опасных грузов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
24	M.CA.SDT.01124	UNDGNumberIdType	Номер опасного груза_ Идентификатор. Тип	значение номера опасного груза, вещества или изделия в соответствии с типовыми правилами перевозки опасных грузов. Шаблон: (UN)\d{4}
25	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
26	M.CA.SDT.01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 апреля 2018 г. № 51, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>В .039.00 002</p>	<p>1</p>	<p>реквизит "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону: "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"</p>
					<p>если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)"</p>

<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 003</p>	<p>1</p>	<p>заполнен, то его значение должно соответствовать шаблону: "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"</p>
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>1</p>	<p>В .039.00 004</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно соответствовать шаблону: "YYYY-"</p>

					MM-DD hh:mm:ss ±hhmm "
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	1		В .039.00 005	1	реквизит " Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 и 3 значений: ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
					если реквизит " Цель представления предваритель

					<p>ной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен</p>
<p>6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>7</p>	<p>0..1</p>	<p>В.039.001006</p>		<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:Prelimi</p>

В
.039.00 1
691

naryInformationUsage Code)"
на
корневом
уровне
не
заполнен, то
реквизит "Регистрационный номер предв
рительной информации (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)"
должен быть заполнен и содержать регистрационный номер ранее представленной предв
рительной информации, содержащей обязательный состав сведений

6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 007	1		атрибу т "и дент ифи като р спра воч ника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unif ied Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .039.00 008	1		значен ие реквиз ита "Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
6.3. Порядковый номер предварительной информации		1				

(casdo:PreliminaryInformationSeqId)					
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	11	0..1	В .039.00 692	1	если осушес твляет с я повтор ное предст авлени е ранее поданн о й предва ритель ной инфор мации, т о реквиз ит "
					Ссыло чный номер предва ритель ной инфор мации (casdo: RefPrel iminary Inform ationId Details) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Ссыло чный номер предва ритель ной инфор мации (casdo: RefPrel iminary Inform

							ationId Details)" не долже н быть заполн ен
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 010	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .039.00 011	1		значен ие реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло

						ну: YYYY - MM-D D
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	1				
						реквизит должен быть заполнен, в случае, если цель представления предварительной информации соответствует целям представления предварительной информации, перечисленным в перечне целей представления предварительной информации о товарах,
					В .039.00 1 693	

					<p>ВВОЗИМ Ы Х ВОДНЫ М трансп ортом, с кодов ыми значен иями "01", "03", "04", "15", "16", "17", "18"</p>
				<p>В .039.00 1 694</p>	<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" заполн ен, то экземп ляр реквиз ита долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: "01", "03", "04", "15", "</p>

						16", " 17", " 18"
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	5 6 а) 6 б) Порядок использования ПИ	0..*	В .039.00 695	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "15", "16", "17", "18", остальные экземпляры реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" не должны содержать

			значений: "15", "16", "17", "18"
			если 1 и 3 экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" содержит 1 из значений: "03", "04", "15", "16", "17", "18", то 1 из экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage
		В .039.00 1 696	

				Code)" должен содержать значение "01"
				если реквизит "
				Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" на корневом уровне не заполнен, то реквизит "
				Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" в составе реквизита "
			В .039.00 1 697	

					Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" должен быть заполнен
				В .039.00 1 013	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "01", "03", то реквизит "Дата и время прибытия (casdo: ArrivalDateTime)" должен быть заполнен,

<p>9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)</p>	<p>5 е) 6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>		<p>иначе реквизит "Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)" не должен быть заполнен</p>
			<p>В .039.00 1 014</p>	<p>если реквизит "Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYU - MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие</p>

					значен и е мили секунд (могут отсутс твоват ь)
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIVEntryCheckPointDetails)		0..1	В .039.00 015	1	реквиз ит "
					Место прибы тия на тамож енную террит орию Еврази йского эконом ическо го союза (casdo: PIVEnt ryChec kPoint Details) " долже н быть заполн ен
					если реквиз ит "
					Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е

	<p>10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>6 г) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 1 698</p>	<p>реквизит "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "06", "13", то реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен</p> <p>реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)"</p>
--	------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>sOffice Code)" должен содержать код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым в государстве – члене Евразийского экономического союза</p>
						<p>реквизит Код места или географического пункта (casdo: LocationCode) должен быть заполнен</p>
						<p>реквизит Код места или географического пункта</p>

B
.039.00 1
017

B
.039.00 1
018

	<p>10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p>	<p>5 6</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 019</p>	<p>1</p>	<p>пункта (casdo: Locatio nCode) долже н содерж ать кодово е обозна чение порта прибы тия на террит орию Еврази йского эконом ическо го союза в соотве тствии с класси фикато ром, иденти фикато р которо го указан в атрибу те " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)"</p>
						<p>атрибу т " иденти</p>

						<p>фидато р справо чника (класификатора) (атрибу т codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза **</p>
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 020	1		
			В .039.00 699	1		<p>реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:</p>

						PIDecl arantD etails)" долже н быть заполн ен
						если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)" в состав е реквиз ита " Лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мацию (casdo: PIDecl arantD etails)" содерж ит значен ие "1", то в состав е реквиз ита " Лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор

В .039.00 700	1	<p>мацию (casdo: PIDecl arantD etails)" должен быть заполнен в точности 1 реквизит: "Признак совпадения сведений ий (casdo: EqualI ndicato r)". Иные реквизиты в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo: PIDecl arantD etails)" не должны быть заполнены</p>
		<p>если реквизит "Признак совпад</p>

11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)

5 а)
6 а)
6 б)
6 в)
6 г)
6 д)
6 е)
6 ж)
6 з)
6 и)
6 к)

1

В
.039.00 1
701

ения
сведен
ий (casdo:
EqualI
ndicato
r)" в
состав
е
реквиз
ита "
Лицо,
предст
авивш
е е
предва
ритель
ную
инфор
мацию
(casdo:
PIDecl
arantD
etails)"
содерж
ит
значен
ие "0",
или
реквиз
ит "
Призна
к
совпад
ения
сведен
ий (casdo:
EqualI
ndicato
r)" в
состав
е
реквиз
ита "
Лицо,
предст
авивш
е е
предва
ритель
ную
инфор
мацию

						<p>(casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, то для реквизитов, находящихся в составе реквизита " Лицо, представившее предва- рительную инфор- мацию (casdo:PIDeclarantDetails)" приме- няются правил а форми ровани я этих реквиз итов</p>
						<p>если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий (casdo:EqualIndicato r)" в состав е</p>

В
.039.00 1
021

реквизита " Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит " Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита " Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, то для реквиз

						ита " Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" , "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
	11.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1			
	11.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1			
						реквизит "Уникальный идентификационный"

	<p>11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	0..1	В .039.00 702	2	AM, BY, KG, RU	таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		0..1	В .039.00 022	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
	<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	0..1	В .039.00 023	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:

			Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
В.039.00.025	2	AM	
В.039.00.026	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)

11.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .039.00 027	2	KZ	ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)
В .039.00 028	2	KG	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
			если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo:

				B .039.00 2 029		RU	ТахрауегId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:ТахрауегId)" и предварительная информация представляет ся юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode
	11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B .039.00 2 030		RU	

						<p>) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен</p>
				В .039.00 2 031	АМ	<p>если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки и отсутс</p>

11.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

			твии НЗОУ
В .039.00 032	2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер
В .039.00 033	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)

						если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
				В .039.00 034	2	KG
				В .039.00 035	2	RU
				В .039.00 036	1	реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" должен быть заполнен

	11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	В .039.00 037	1	Для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
	11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .039.00 038	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
						реквизит "Код страны (csdo:Unified

			11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .039.00 039	1	CountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации лица, представившего предварительную информацию, в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00 040	1	атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified

							CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
		11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	В .039.00 041	1	реквизит " Код территории (csdo:TerritoryCode) " не должен быть заполнен
		11.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		11.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		11.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
		11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .039.00 042	1	если реквизит " Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен

11.8. Документ, подтверждающий включение
лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

5 б)
6 а)
6 б)

0..1

В
.039.00
045

1

ри
тель
на
я
ин
фор
ма
ция
пред
ст
ав
ля
ет
с
я
ли
цом,
в
к
лю
ч
ен
ным
в
ре
ес
тр
та
мо
ж
ен
ных
пред
ст
ав
ит
ел
ей,
то
ре
к
ви
з
и
т
"
До
ку
м
ен
т,
под
т
ве
р
ж
да
ю
щий
в
к
лю
ч
е
ни
е
ли
ца
в
ре
ес
тр
(cacdo:
Regis
terDocu
mentId
Details
)
"
дол
же
н
бы
ть
за
пол
не
н,
и
на
че
ре
к
ви
з
и
т
"
До
ку
м
ен
т,
под
т
ве
р
ж
да
ю
щий
в
к
лю
ч
е
ни
е
ли
ца
в
ре
ес
тр
(cacdo:
Regis
terDocu
mentId

							Details)" не долже н быть заполн ен
		11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .039.00 046	1		реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо го союза, включ ившего лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мацию, в реестр тамож енных предст ваител ей, в соотве тствии

								с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 703	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
								реквиз ит " Регист рацион ный номер юриди ческого лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)"

		11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .039.00 047	1	должен содержать номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						если номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей содержит признак перерегистрации (

	<p>11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 048</p>	<p>1</p>	<p>букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен</p>
	<p>11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 049</p>	<p>1</p>	<p>реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)"</p>

							н е долже н быть заполн ен
							реквиз ит "
							Призна к
							совпад ения
							сведен ий (
							casdo: EqualI ndicato r)"
							долже н
							содерж ать 1
							и з
							значен ий:
							1 –
							лицо,
							предст авивш е е
							предва ритель ную
							инфор мцию,
							совпад ает с
							перевоз чиком
							, осущес твляю щим
							ввоз
							товаро в на
							тамож енную
							террит орию
							Еврази йского
							эконом
			5 а) 5 в) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	В .039.00 050	1	
	11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)						

						<p>ическо г о союза; 0 – лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мцию, н е совпад ает с перев зчиком , осушес творяю щим ввоз товаро в на тамож енную террит орию Еврази йского эконом ическо г о союза</p>
						<p>если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" н а</p>

В
.039.00 1
051

корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
, или
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1 из
значен
ий "05"
, "07",
"08", "
09", "
11", "
12", "
13", то
для
реквиз
ита "
Трансп
ортное
средст

						<p>во (casdo: PIVBorderTransport Details) " должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "</p> <p>Уникальный идентификатор водного судна (casdo: VesselMOId) ", "</p> <p>Сведения о национальной регистрации водного судна (casdo: VesselRegistrationDetails)"</p>
						<p>если реквизит " Цель представления предварительной инфор</p>

12. Транспортное средство
(casdo:PIVBorderTransportDetails)

5 г)
5 д)
5 и)
5 л)
5 м)
6 а)
6 б)
6 в)
6 г)
6 д)
6 е)

1

В
.039.00 1
704

мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
или
реквиз
и т "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1 из
значен
ий "05"
, "07",
"08", "
09", "
11", "

б ж)
б з)
б и)
б к)
7

12", "13", то для реквизита "Транспортное средство (casdo:PIVBorderTransportDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)", "Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)"

если каждый экземпляр реквизита "Товарная партия (casdo:

PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1
экземп
ляр
реквиз
ита "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)",
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
каждог
о
экземп
ляра
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия

B
.039.00
705

1

(casdo: PIVCo nsignmentDetails)"
содержит значение "06"
,
реквизит "Регистрационный номер предвзятельной информации (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)"
не заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов:
"
Уникальный идентификатор водного судна (casdo: VesselMOId)
",
"
Сведения о

						национальной регистрации водного судна (casdo: Vessel RegistrationDetails)"
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Код вида транспорта(
	12.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	6 г)	0..1	В .039.00 053	1	

							csdo: Unified Transp ortMod eCode) " долже н содерж ать значен ие "10" , иначе реквиз ит " Код вида трансп орта(csdo: Unified Transp ortMod eCode) " не долже н быть заполн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В	.039.00	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode)

							" должен содержать значение "2004"
							если реквизит "Цель представле ния предваритель ной информации (casdo: PreliminaryInf ormationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDeta ils)" содержит значение "06" , то реквизит "Количество транспортных средств (casdo: Transp
		12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	6 г)	0..1	В .039.00 1 056		

						ortMea nsQuan tity)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Колич ество трансп ортных средств в (casdo: Transp ortMea nsQuan tity)" не долже н быть заполн ен
	12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	1	В .039.00 058	1	реквиз ит " Призна к контей нерны х перево зок (casdo: Contai nerIndi cator)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – товары перево зятся в контей нере; 0 – товары

						перевозятся в контейнере	
		12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	1	В .039.00 059	1	реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать наименование судна
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01"

В
.039.00 1
060

и
реквиз
ит "

Уника
льный
идентифика
тор
водног
о
судна (casdo:
Vessel
MOId)
"
заполн
ен, то
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "

Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног
о
средст
ва (csdo:
Transp
ortMea
nsRegI
d)"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
ие
кода
страны
регист
рации (

а) код страны
(атрибут countryCode)

0..1

госуда
рства
флага)
судна
в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
стран
мира

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"

в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"

содерж
ит
значен
ие "06"
, то
атрибу
т "код
страны
(
атрибу

					В .039.00 1 706	т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва ((csdo: Transp ortMea nsRegI d)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации (госуда рства флага) судна в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
						атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0..1	В .039.00 062	1	<p>ра) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Регистрационный номер транспортного средства (xsd:TransportMeansRegId)" должен содержать значение "2021"</p>
	<p>12.5. Уникальный идентификатор водного судна (xsd:VesselMOId)</p>	<p>5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7</p>	0..1	В .039.00 063	1	<p>если реквизит "Уникальный идентификатор водного судна (xsd:VesselMOId)" заполнен, то значение должно соответствовать шаблону</p>

						ну: (IMO)\d{7}
	12.6. Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	В .039.00 064	1	если реквизит "Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)" заполнен, то должен содержать наименование типа водного судна в соответствии с выпиской из реестра судов
	12.7. Код типа водного судна	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е)	0..1		1	если реквизит "Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)" заполнен, то должен содержать

	(casdo:VesselTypeCode)	б ж) б з) б и) б к)		В .039.00 065		код ово е обоз на че ние ти па во дно го су дна в со от ве ст в ии с вы пис кой из ре ес тр а су дов
	12.8. Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnageMeasure)	б б)	0..1	В .039.00 067	1	если рек виз ит "Мор ск а я мед ико - сани тар ная дек лар ация (cas do: Mar iti me Heal th Decl ara tion D etails)" в со став е рек виз ита "Све ден ия в це лях сани тар но-эп иде ми оло гич ес ко го над зор а (cas do: PIV Epi dem ic C ont rol D etails)" за полн

							ен, то реквиз ит "
							Брутто регист ровый тоннаж (casdo: GrossT onnage Measur e)" долже н быть заполн ен
							атрибу т "
							единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)"
							реквиз ита "
							Брутто регист ровый тоннаж (casdo: GrossT onnage Measu"
							долже н содерж ать значен ие кода единиц ы измере ния в кото рой указан тоннаж в
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00 068	1	

							соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В	.039.00	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемог

							о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
		12.9. Сведения о национальной регистрации водного судна (cacdo:VesselRegistrationDetails)	5 г) 5 ж) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..1			
		12.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	В .039.00 070	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации (госуда рства флага) судна в соотве тствии с класси фикато ром

								стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 071	1		атрибу т " " иденти фикато р справо чника (" класси фикато ра) (" атрибу т codeLi stId)" " реквиз ита " " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " " долже н содерж ать значен ие " " 2021"
		12.9.2. Регистрационный номер водного судна (casdo:VesselRegistryId)		1				
								атрибу т " " иденти фикато р вида реестр а (" атрибу т registry ListId)" " рекизи та " " Регист рацион ный номер водног

							о судна (casdo: Vessel RegistryId)" должны содержать 1 и 3 значений:
		а) идентификатор вида реестра (атрибут registryListId)	1	В .039.00 073	1		1 – Государственный реестр (Государственный судовой реестр); 2 – Международный реестр судов; 3 – Бербоут-чартерный реестр; 4 – Реестр маломерных судов (судовой реестр)
							реквизит "Код места или географического пункта"

									(casdo: LocationCode) " должен содержать кодовое обозначение порта регистрации судна в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
			12.9.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	В .039.00 1 074				атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 075	1	атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемог о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **	
			12.9.4. Дата (csdo:EventDate)	1	В .039.00 076	1	значен и е реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D	
			12.10. Рейс водного транспортного средства (casdo:VoyageDetails)	5 д) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж)	0..1	В .039.00 077	1	реквиз ит " Рейс водног о трансп ортног о средст ва (casdo: Voyage Details) "

		6 з) 6 и) 6 к) 7					должен быть заполнен при наличии и сведений о номере рейса
	12.10.1. Номер рейса водного судна (casdo:VoyageId)		1				
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)" должен быть заполнен, иначе
						В .039.00 1 078	

					реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)" не должен быть заполнен
				В .039.00 1 888	если реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)" заполнен, то должны быть заполнены не менее 2 экземпляров реквизита "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)"
12.11. Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)	5 д) 6 а) 6 б)	0..4			если реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)"

В
.039.00 1
079

intDetails)"
заполнен, то должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита "Пункт маршрута (casdo: PIVItineraryPointDetails)", в котором реквизит "Код типа пункта маршрута (casdo: ItineraryPoint Code)" содержит значение "1"

если реквизит "Пункт маршрута (casdo: PIVItineraryPointDetails)" заполнен, то должен быть заполнен 1

							<p>экземпляр реквизита "Пункт маршрута (casdo: PIVItineraryPointDetails)", в котором реквизит "Код типа пункта маршрута (casdo: ItineraryPoint Code)" содержит значение "3"</p>
							<p>реквизит "Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение морского или речного</p>

В
.039.00 1
080

экземпляр реквизита "Пункт маршрута (casdo: PIVItineraryPointDetails)", в котором реквизит "Код типа пункта маршрута (casdo: ItineraryPoint Code)" содержит значение "3"

реквизит "Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение морского или речного

		<p>12.11.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p>	1	В	.039.00 081	1	<p>порта соотве тствии с класси фикато ром, иденти фикато р кото ро указан в атрибу те " иденти фикато р справо чника (к класси фикато ра) (ат рибу т codeLi stId)"</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	1	В	.039.00 082	1	<p>атрибу т " иденти фикато р справо чника (к класси фикато ра) (ат рибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемого класси фикато</p>

							ра по реестру НСИ Союза **
		12.11.2. Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)	1	В .039.00 083	1		реквизит "Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)" должен содержать 1 из значений: 1 - порт отхода, 2 - порт последнего захода, 3 - порт прихода, 4 - порт следующего захода
							если реквизит "Цель представления предва ритель ной информации (casdo:

12.12. Код цели ввоза транспортного средства
(casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)

6 а)

0..1

В
.039.00 1
084

PreliminaryInformationUsage Code)"
на
корневом
уровне
содержит
значение "03"
, то
реквизит "
Код
цели
ввоза
транспортного
средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)"
должен
содержать 1
из
значений:
1 – для
начала
международного
перевозки
грузов,
пассажиров и
(или)
багажа
на
тамож

						<p>енной террит ории; 3 – для заверш ения между народн ой перев зки грузов, пасса жиров и (или) багажа на тамож енной террит ории, иначе реквиз ит "</p> <p>Код цели ввоза трансп ортног о средст ва (casdo: Transp ortMea nsEntry Purpos eCode) " не долже н быть заполн ен</p>
						<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор</p>

					<p>мации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Количество членов экипажа (casdo: CrewQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество членов экипажа (casdo: CrewQuantity)" не должен быть заполнен</p>
	<p>12.13. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)</p>	<p>5 л) 6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 1 085</p>	<p>значение реквизита "Количество членов</p>

						<p>экипаж а (casdo: CrewQ uantity) " должн о быть равно общем у числу экземп ляров реквиз итов "</p> <p>Капита н водног о судна (casdo: PIVMa sterDet ails)", " Член экипаж а трансп ортног о средст ва (casdo: PIVCre wMem berDet ails)"</p>
					В .039.00 1 086	<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio</p>

	<p>12.14. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)</p>	<p>5 м) 6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 1 087</p>	<p>nUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "01" , то реквизит " Количество пассажиров (casdo: PassengersQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Количество пассажиров (casdo: PassengersQuantity)" не должен быть заполнен значение реквизита " Количество пассажиров (casdo: PassengersQuantity)" должен</p>
--	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				В .039.00 707	1	о быть равно числу экземп ляров реквиз ита "
						если реквиз ит "
						Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит "
12.15. Капитан водного судна (casdo:PIVMasterDetails)	5 л) 6 а) 6 б)	0..1		В .039.00 088	1	Капита н водног о судна (casdo: PIVMa sterDet ails)" долже н быть заполн

							ен, иначе реквиз ит "
							Капита н водног о судна (casdo: PIVMa sterDet ails)" не долже н быть заполн ен
		12.15.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	В .039.00 1 089		реквиз ит " ФИО (csdo: FullNa meDeta ils)" долже н быть заполн ен в соотве тствии с докуме нтом, удосто веряю щим личнос ть
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
							реквиз ит " Код страны гражда нства (csdo:

			12.15.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	0..1	В .039.00 091	1	Nation alityCo untryC ode)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны гражда нства капита н а судна в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 092	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (codeLi stId)" реквиз ита " Код страны гражда нства (csdo: Nation alityCo untryC ode)" долже н

								содержать значение "2021"
		12.15.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		1	В.039.00093	1		значение реквизита "Дата рождения (csdo:BirthDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		12.15.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1				
		12.15.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		1				
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	В.039.00094	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей

									документ, в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 095	1		атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
									если реквизит " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity

									DocKindCode) " заполнен, то ревкизит " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	В .039.00 1 096				должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
									атрибу т " идентификатор справочника (классификато

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	В .039.00 097	1	ра) (атрибут codeListId)" реквизита " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity DocKindCode) " должен содержать значение " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1			
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1			
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1			
					В .039.00 708	1	реквизит " Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должен быть заполнен
			*.6. Дата документа				значение реквизита "

		(csdo:DocCreationDate)		0..1				Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
					В .039.00 1 098			
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	В .039.00 1 834			если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				

	* 9. Наименование уполномоченного органа (casdo:AuthorityName)		0..1			
	12.16. Член экипажа транспортного средства (casdo:PIVCrewMemberDetails)	5 л) 6 а) 6 б)	0..*	В .039.00 100	1	если реквиз ит " " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит " " Член экипаж а трансп ортног о средст ва (" casdo: PIVCre wMem berDet ails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " " Член экипаж

							а трансп ортног о средст ва (с sdo: PIVCre wMem berDet ails)" не долже н быть заполн ен
		12.16.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	В .039.00 102	1	реквиз ит " ФИО (с sdo: FullNa meDeta ils)" долже н быть заполн ен в соотве тствии с докуме нтом, удосто веряю щим личнос ть
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
							реквиз ит " Код страны гражда нства (с sdo: Nation alityCo

			12.16.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	0..1	B .039.00 104	1	untryC ode)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны гражда нства члена экипаж а в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00 105	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (codeLi stId)" реквиз ита " Код страны гражда нства (csdo: Nation alityCo untryC ode)" долже н содерж ать значен

									тствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 108	1		атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " должен содержать значение " 2021"
									если ревкиз ит " Код вида докуме нта, удостоверяю щего личнос ть (csdo: Identity DocKi ndCode) "

			<p>*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)</p>		0..1	В	.039.00	1	109			<p>заполнен, то ревкизит " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность</p>
												<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибу</p>

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	В .039.00 110		codeListId)" реквизита " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) " должен содержать значение " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1			
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1			
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1			
							реквизит " Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В .039.00 1709		значение реквизита " Дата документа (

								csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
								если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .039.00 1 836			
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				

	12.16.6. Наименование должности (csdo:PositionName)		1				
	12.17. Пассажир (cacdo:PIVPassengerDetails)	5 м) 6 а) 6 б)	0..*	В .039.00 112	1		если реквиз ит " Колич ество пасса жиров (casdo: Passen gersQu antity)" содерж ит значен ие больш е 0, то реквиз ит " Пасса жир (cacdo: PIVPas senger Details) " долже н быть заполн ен
	12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .039.00 114	1		реквиз ит " ФИО (ccdo: FullNa meDeta ils)" долже н быть заполн ен в соотве тствии с докуме нтом, удосто веряю щим лично сть

		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
		12.17.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	В .039.00 116	1		реквизит "Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны гражданства пассажира в соответствии с классификатором стран мира
								атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (codeListId)" реквизит

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 117	1	ита " Код страны гражданства (csdo: NationalityCountryCode)" должен содержать значение "2021"
		12.17.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		1	В .039.00 118	1	значение реквизита "Дата рождения (csdo: BirthDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		12.17.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1			
		12.17.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		1			
							реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен

*.2. Код вида документа,
удостоверяющего личность
(csdo:IdentityDocKindCode)

0..1

В
.039.00
121

1

ит " "
Код
вида
докуме
нта,
удосто
веряю
щего
лично
сть (
csdo:
Identity
DocKi
ndCode
) "
заполн
ен, то
ревкиз
ит "
Код
вида
докуме
нта,
удосто
веряю
щего
лично
сть (
csdo:
Identity
DocKi
ndCode
)"
долже
н
содерж
ать
значен
и е
кода
вида
докуме
нта в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
видов
докуме
нтов,
удосто
веряю

									ших лично сть
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(0..1	В .039.00 122	1		атрибу т "и дент фик ато р сп рав оч ни ка (клас сиф ик ато ра) (атри бу т code Li stId) "рек виз ита " Код вида доку мента, удосто веряю щего лично сть (csdo: Identity DocKi ndCode) "дол жен содер жать знач ение " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
									реквиз ит " Дата доку мента

					В .039.00 710	1	(csdo: DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1		В .039.00 123	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1		В .039.00 835	1	если реквиз ит " Дата истече ния срока действ и я докуме нта (csdo: DocVal idityDa te)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве

								тство ать шабло ну: YYYY - MM-DD
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1			
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1			
		12.17.6. Место и дата посадки (casdo:EmbarkationPlaceDetails)			1			
			*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	В .039.00 124	1	реквиз ит " Код места или геогра фическ ого пункта (casdo: Locatio nCode) " долже н содерж ать кодово е обозна чение порта посадк и пассаж ира соотве тствии с класси фикато ром, иденти фикато р кото ро го

								указан в атрибу те " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)"
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 125	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемог о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
								если реквиз ит " Дата (csdo: EventD ate)"

			*.2. Дата (csdo:EventDate)	0..1	В .039.00 126	1	заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		12.17.7. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)		1			
			*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	В .039.00 127	1	реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение порта высадки и пассажира соответствии с классификатором, идентификатор

									которо г о указан в атрибу те " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)"
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 128	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемог о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
									если реквиз ит " Дата (csdo:

							EventDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		*.2. Дата (casdo:EventDate)	0..1	B .039.00 129	1		
				B .039.00 711	1		если в ходе рейса водного судна осуществляется перевозка товаров реквизит должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation)

В
.039.00 1
132

nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
содерж
ит
значен
ие "01"
,
реквиз
ит "

Призна
к
контей
нерны
х
перевоз
ок (casdo:
ContainerIndicator)"
в
составе
реквиз
ита "

Трансп
ортное
средств
о (casdo:
PIVBorderTransport
Details)
)"
содерж
ит
значен
ие "1",
то для
каждог
о
экземп
ляра
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:

							PIVCo nsignm entDeta ils)" должн о быть заполн ено не менее 1 из реквизи тов: " Контей нер (cscdo: PIVCont ainerD etails)" в состав е реквизи та " Товарн а я партия (cscdo: PIVCo nsignm entDeta ils)", " Контей нер (cscdo: PIVCont ainerD etails)" в состав е реквизи та " Товар (cscdo: PIVCo nsignm entItem Details)"
							если реквизи ит " Цель предст

авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1 из
значен
ий "05"
, "07",
"08", "
09", "
11", "
12", "
13",
реквиз
ит "
Регист
рацион
ный
номер
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nIdDet
ails)"
заполн

В
.039.00 1
712

ен,
реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo: PIVBorderTransportDetails)" содержит значение "1", то для каждого экземпляра реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" может быть заполнен 1 из реквизитов: "

Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)", "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentItemDetails)"

если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage

13. Товарная партия
(casdo:PIVConsignmentDetails)

5 и)
5 о)
6 а)
6 б)
6 в)
6 г)
6 д)
6 е)
6 ж)
6 з)
6 и)
6 к)

0..*

Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1 из
значен
ий "05"
, "07",
"08", "
09", "
11", "
12", "
13",
реквиз
ит "
Регист
рацион
ный
номер
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nIdDet
ails)"
не
заполн
ен,
реквиз
ит "
Призна
к
контей
нерны
х
перевоз
ок (
casdo:

В
.039.00 1
713

ContainerIndicator)"
в
составе
реквизита "Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransportDetails)"
содержит значение "1",
то для каждого экземпляра реквизита "Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)"
должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)"
в
составе

					реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)", "Контейнер (casdo: PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (casdo: PIVConsignmentItemDetails)"
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01"

В .039.00 1 134		, то должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)", " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " в состав е реквиз ита " Товар (casdo: PIVCo nsignm entItem Details)"
		если реквиз ит " Цель предст авлени

В
.039.00 1
714

я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит
значен
ие "05"
, то
должн
о быть
заполн
ено не
менее
1 из
реквиз
итов "
Масса
брутто
(casdo:
Unified
Gross
MassM
easure)
" в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:

PIVCo
nsignm
entDeta
ils)", "
Масса
брутто
(esdo:
Unified
Gross
MassM
easure)
" в
состав
е
реквиз
ита "
Товар (
cacdo:
PIVCo
nsignm
entItem
Details
)", "
Колич
ество
товара
в
единиц
е
измере
ния,
отличн
ой от
основн
ой и
дополн
ительн
ой (
cacdo:
AddGo
odsMe
asureD
etails)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товар (
cacdo:
PIVCo
nsignm
entItem

						Details)"
						реквизит должен быть заполнен, в случае, если цель представления предварительной информации соответствует целям представления предварительной информации, перечисленным в перечне целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом,
					В .039.00 1 715	

13.1. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	б в) б г) б д) б е) б ж) б з) б и) б к)	0..*	В .039.00 1 135	с кодов ыми значен иями "05", "06", "07", "08", "09", "11" "12", "13"	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 и 3
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 137	1	идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизит " Код вида документа (csdo: DocKindCode) " должен содержать значение " 2009"
		13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1			
		13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .039.00 139	1	реквизит " Номер документа (csdo: DocId) " должен быть заполнен
				В .039.00 716	1	реквизит " Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должен

	13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .039.00 140	1	н быть заполн ен значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
13.3. Регистрационный номер таможенного документа		8	0..1		1	если тамож енным органо м зарегис триро вана тамож енная деклар ация в виде электр онного докуме нта, поданн ая в соотве тствии с особен ностям и тамож енного деклар ирован

	(casdo:CustomsDocIdDetails)			В .039.00 141		ия, опреде ленны м и статье й 114 Т К ЕАЭС, ревизи т "
	13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1			Регист рацион ный номер тамож енного докуме нта (casdo: Custom sDocId Details) " долже н быть заполн ен
	13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	В .039.00 143	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
	13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации		1			

	(casdo:CustomsDocumentId)						реви зит "Поряд ковый номер (casdo: Custom sDocu mentOr dinalId)" не долже н быть заполн ен
	13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	0..1	В .039.00 144	1			если реквиз ит "Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "Товарн ая партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "06" , то реквиз ит "

13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	6 г)	0..1	В .039.00 145	1	<p>Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode) " должен содержать значение ГТ – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, иначе реквизит " Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode) " не должен быть заполнен</p>
					<p>если реквизит " Цель представления предва</p>

ной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo: TransitProcedureCode)" должен содержать 1 и 3 значений:
ТР – перевозка

13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)

6 г)

0..1

В
.039.00 1
146

товаро
в от
тамож
енного
органа
в месте
прибы
тия до
тамож
енного
органа
в месте
убытия
;
ИМ –
перевозка
товаро
в от
тамож
енного
органа
в месте
прибы
тия до
внутре
нного
тамож
енного
органа;
ТС –
перевозка
товаро
в
между
тамож
енным
и
органа
м и
через
террит
ории
госуда
рств,
не
являю
щихся
членам
и
Еврази
йского
эконом

						<p>ическо г о союза, и (или) морем, иначе реквиз ит "</p> <p>Код особен ности перевозки (транспортировки) товаров (casdo: Transit ProcedureCode)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "</p> <p>Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:</p>

В
.039.00 1
147

PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "
Код
предна
значен
ия
товаро
в ,
деклар
ируем
ых в
транзи
тной
деклар
ации (
casdo:
Transit
Feature
Code)"
может
быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Код
предна
значен
ия
товаро
в ,
деклар
ируем
ых в
транзи
тной
деклар
ации (
casdo:
Transit
Feature
Code)"
не
долже

	<p>13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	б г)	0..1		<p>н быть заполнен</p> <p>если реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)" заполнен, то должен содержать 1 и 3 значений:</p> <p>МПО – при таможенном декларировании и международных почтовых отправлений;</p> <p>ФЛ – при таможенном декларировании и товаров</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В
.039.00 1
148

в для
личног
о
пользо
вания
и (или)
трансп
ортных
средст
в для
личног
о
пользо
вания;
ЧМ –
при
тамож
енном
деклар
ирован
и и
иностр
анных
товаро
в ,
предна
значен
ных
для
исполь
зовани
я при
органи
зации
и
провед
ении
чемпи
оната
мира
по
футбол
у FIFA
2018
года и
Кубка
конфед
ераций
FIFA
2017
года,
чемпи
оната
Европ

						<p>ы по футболу UEFA 2020 года, Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 или при проведении тренировок мероприятий по подготовке к ним</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVCo</p>

	<p>13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)</p>	6 г)	0..1	В .039.00 1 149		<p>nsignmentDetails)" содержит значение "06", и имеют ся отгрузочные спецификации, то реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Количество"</p>

	<p>13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	6 г)	0..1	В .039.00 150	1	<p>о отгруз очных специф икаций (casdo: Loadin gLists Quantit у)" заполн ен, то реквиз ит "</p> <p>Колич ество листов отгруз очных специф икаций (casdo: Loadin gListsP ageQua ntity)" долже н быть заполн ен</p>
						<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн</p>

	<p>13.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p>	<p>6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 151</p>	<p>1</p>	<p>а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "06" , то реквиз ит " Число товаро в (casdo: Goods Quantit у)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Число товаро в (casdo: Goods Quantit у)" не долже н быть заполн ен</p>
						<p>если ревизи т " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf</p>

13.10. Количество грузовых мест
(casdo:CargoQuantity)

5 и)
6 а)
6 б)

0..1

В
.039.00 1
152

ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
или
реквиз
и т "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
и т
значен
ие "06"
, то
реквиз
и т "
Колич
ество
грузов
ых
мест (

			casdo: Cargo Quantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество грузовых мест (casdo: Cargo Quantity)" не должен быть заполнен
		В .039.00 1 832	если реквизит "Количество грузовых мест (casdo: Cargo Quantity)" заполнен, то при перевозке насыпью, наливом, навалом и т.п. реквизит "Количество грузовых мест (

						casdo: Cargo Quantity)" должен содержать значение "0"
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "05", "06", "11", то реквизит "Страна отправления"
	13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	б в) 6 г) 6 з)	0..1	В .039.00 153	1	

							(casdo: Depart ureCou ntryDet ails)" должен быть заполн ен, иначе реквиз ит " Страна отпра вления (casdo: Depart ureCou ntryDet ails)" не должен быть заполн ен
		13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .039.00 154	1	реквиз ит " Код страны (casdo: SACou ntryCo de)" должен содержать двухбу квенно е значен и е кода страны отпра вления в соотве тствии с класси фикато

							ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 155	1	атрибу т "и дент ифи като р спра воч ника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (casdo: SACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен ие "2021"
		13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1			
		13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	В .039.00 158	1	реквиз ит "Код террит ории (csdo: Territo ryCode) " не долже н быть заполн ен
							если реквиз ит "Цель предст авлени

13.12. Страна назначения
(casdo:DestinationCountryDetails)

б в)
б г)
б з)

0..1

В
.039.00 1
159

я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
, "06",
"11",
т о
реквиз
ит "
Страна
назнач
ения (
casdo:
Destina
tionCo
untryD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Страна
назнач
ения (
casdo:
Destina

							tionCountryDetails)" не должен быть заполнен
		13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .039.00 160	1	реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны назначения в соответствии с классификатором стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 161	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код

							страны (casdo:CountryCode)" должен содержать значение "2021"
		13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1			
		13.12.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)		0..1	В .039.00 164		реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
					В .039.00 165		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия

						<p>(casdo: PIVCo nsignmentDetails)" содержит значение "06" , то реквизит "Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" должен быть заполнен</p>
	<p>13.13. Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)</p>	<p>б в) б г)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 717</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVCo nsignmentDetails)"</p>

			содержит значение "05", реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" может быть заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)" не содержит значения "05", "06",
		В .039.00 1 718	

							т о реквиз ит "
							Стоим ость (
							casdo:
							CAInv
							oiceVal
							ueAmo
							unt)"
							н е
							долже
							н быть
							заполн
							ен
							атрибу
							т "код
							валют
							ы (
							атрибу
							т
							currencyCode)
							"
							реквиз
							ита "
							Стоим
							ость (
							casdo:
							CAInv
							oiceVal
							ueAmo
							unt)"
							долже
							н
							содерж
							ать
							трехбу
							квенно
							е
							значен
							и е
							кода
							валют
							ы в
							соотве
							тствии
							с
							класси
							фикато
							ром
							валют
							атрибу
							т "

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

1

В
.039.00 1
167

атрибу
т "

						идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизит "Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" должен содержать значение "2022"
	б) идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)	0..1	В .039.00 168	1		
					В .039.00 170	1
						если реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то реквизит должен содержать общий вес товара по транспортном

	<p>13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>5 и) 6 а) 6 б) 6 в)</p>	<p>0..1</p>		<p>у документа, выраженный в килограммах</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в состав</p>
				<p>1</p>	

				В .039.00 719			е реквиз ита "
							Товарн а я партия (cacdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "05" , то реквиз ит "
							Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " может быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " не долже н быть заполн ен
							атрибу т "
							единиц а измере ния (атрибу т measur

		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .039.00 171	1	ement UnitCo de)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .039.00 172	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие " 2016"

13.15. Отправитель
(casdo:PIConsignorDetails)

б в)
б г)
б е)
б з)
б к)

0..1

В
.039.00 1
173

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"

в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"

содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06",
"08", "
11", "
13", то
реквиз
ит "

Отправ
итель (
casdo:
PICon
signorD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

						Отправитель (csdo:PIConsignorDetails)" не должен быть заполнен
						для реквизита "Отправитель (csdo:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" , Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				В .039.00 174	1	
		13.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1		
		13.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1		
						реквизит "

								Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
				0..1	B .039.00 720	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
								атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Уника льный иденти

			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .039.00 176	2	KZ	фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "KZ "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .039.00 177	2	KZ	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж

							ать значен ие "
							2021"
							если реквиз ит "
							Идент ификат ор
							налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)"
						В .039.00 2 178	заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер налого плател ьщика (УНН)
							если реквиз ит "
							Идент ификат ор
							налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)"
						В .039.00 2 179	заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)

13.15.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.039.00 2
180

KZ

если
реквиз
ит "

Идент
ификат
ор
налого
платель
щика
(csdo:
Taxpay
erId)"
заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать
бизнес
-
иденти
фикац
ионны
й
номер
(БИН)

В
.039.00 2
181

KG

если
реквиз
ит "

Идент
ификат
ор
налого
платель
щика
(csdo:
Taxpay
erId)"
заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать
иденти
фикац
ионны
й
налого
вый
номер
(ИНН)

если
реквиз

					В .039.00 182	2	RU	ит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
								если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и отправитель является юридическим лицом, то реквизит " Код причины постановки

	<p>13.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	0..1	В .039.00 183	2	RU	<p>на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) " не должен быть заполнен</p>
			В .039.00 184	2	AM	<p>если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) " заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг</p>

			(НЗОУ) или номер справк и об отсутс твии НЗОУ
		В .039.00 2 185	если реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер
13.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	В .039.00 2 186	если реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац

						ионны й номер (ИИН)
					В .039.00 2 187	KG если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
					В .039.00 2 188	RU реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
					В .039.00 1 189	реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Address Details)"

								реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран мира
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00192	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00193	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)

								" должен содержать значение " 2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	В .039.00 194	1	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .039.00 195	1	если реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName) " за- полнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName) " дол- жен содержать

13.16. Получатель
(casdo:PIConsigneeDetails)

б в)
б г)
б е)
б з)
б к)

0..1

В
.039.00 1
198

предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06",
"08", "
11", "
13", то
реквиз
ит "

Получ
атель (
casdo:
PICons
igneeD
etail)"
долже
н быть
заполн
ен
для
реквиз
ита "
Получ
атель (
casdo:
PICons

								ignedetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" , "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		13.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
		13.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
								реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен
					В .039.00 1 199			
					В .039.00 2 721	AM BY KG RU		

		<p>13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>		0..1			<p>н быть заполнен</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0..1	<p>В .039.00 200</p>	2	<p>реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p> <p>атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение</p>

								ие "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B	.039.00	2	KZ
								атрибу т "и дент ифи като р спра во чника (классификатора) (атрибу т countryCodeListId)" реквиз ита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
								если реквиз ит "Идентификатор налогового плательщика (csdo: TaxpayerId)" заполн

13.16.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .039.00 203	2	AM	ен, то долже н содерж ать учетны й номер налого платель щика (УНН)
В .039.00 204	2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер платель щика (УНП)
В .039.00 205	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать

			бизнес - идентификационный номер (БИН)
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		В .039.00 2 206	KG
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		В .039.00 2 207	RU

							ионны й номер налого платель щика (ИНН)
		13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .039.00 2 208		RU	если реквиз ит "
							Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен и получа тель являет ся юриди ческим лицом, то реквиз ит "
							Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Код причи ны постан

							овки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
						В .039.00 2 209	АМ
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:

13.16.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В .039.00 210	2	BY	PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
В .039.00 211	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то

								В .039.00 212			должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
								В .039.00 213	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен
								В .039.00 214	1		реквизит "Адрес (ccdo:Subject AddressDetails)" должен быть заполнен
											Для реквизита "Адрес (ccdo:Subject AddressDetails)" должно быть заполнено не менее
		13.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1							

						В .039.00 215	1	1 из реквиз итов: "Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .039.00 216	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .039.00 217	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unifed Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода

								страны регист рации получа теля в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 218	1	атрибу т "и денти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2021"
				*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	В .039.00 219	1	реквиз ит "Код террит ории (csdo: Territor yCode) " не долже н быть

								заполнен
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .039.00 1 220		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			

		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .039.00 221	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .039.00 222	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит

	13.17. Место погрузки (casdo:PIVLoadingLocationDetails)	5 и) 6 а) 6 б)	0..1	В .039.00 223	1		и т значен ие "01" , то реквиз ит " Место погруз ки (casdo: PIVLo adingL ocation Details) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Место погруз ки (casdo: PIVLo adingL ocation Details)" не долже н быть заполн ен
							реквиз ит " Код места или геогра фическ ого пункта (casdo: Locatio nCode) " долже н содерж ать кодovo е

			13.17.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	В .039.00 224	1	обозначение порта погрузки и товаров в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 225	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор

							р исполь зуемого класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
						В .039.00 722	если реквиз ит "
							Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит "
							Призна к выгруз ки товара (casdo: Unload ingIndi cator)" долже н быть заполн ен, иначе

13.18. Признак выгрузки товара
(casdo:UnloadingIndicator)

5 и)
6 а)
6 б)

0..1

В
.039.00 1
226

реквизит "Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)" не должен быть заполнен

если реквизит "Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)" заполнен, то должен содержать 1 и 3 значений:
1 – товары выгружаются в порту государства – члена Евразийского экономического союза;
0 – товары

						н е выгру жаютс я в порту госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо г о союза
						если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" н а корнев о м уровне содерж ит значен ие "01" или реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi

13.19. Место выгрузки товаров
(casdo:PIVUnloadingLocationDetails)

5 и)
6 а)
6 б)
6 д)
6 е)
6 з)
6 и)
6 к)

0..1

В
.039.00 1
227

naryInformationUsageCode)"
в
составе
реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)"
содержит 1 из значений: "07", "08", "11", "12", "13", то
реквизит "Место выгрузки
ки товаров (casdo:PIVUnloadingLocationDetails)"
должен быть заполнен,
иначе
реквизит "Место
выгрузки
ки товаров (casdo:PIVUnloadingLocatio

							nDetails)" не должен быть заполнен
		13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	В .039.00 228	1		реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение порта выгрузки и товаров в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификато

								ра) (атрибу т codeLi stId)"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 229	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемо о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
								если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"

	<p>13.20. Таможенный орган назначения (cacdo:DestinationCustomsOfficeDetails)</p>	6 к)	0..1	В .039.00 230	1	<p>в состав е реквиз ита "Товарн а я партия (cacdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "13" , то реквиз ит " Тамож енный орган назнач ения (cacdo: Destina tionCus tomsOf ficeDet ails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Тамож енный орган назнач ения (cacdo: Destina tionCus tomsOf ficeDet ails)" не долже н быть заполн ен</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа назначения товаров в соответствии с классификатором таможенных органов в, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического союза
	13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1	В.039.00231	1		
	13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1				
							реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)"

			13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .039.00 233	1	" долже н содерж ать двухбу квенн ый код страны в которо й находи тся тамож енный орган назнач ения в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 234	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать

							значен и е "2021"
							если реквиз ит "Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" и осушес твляла сь мульти модаль ная перевоз ка или перевоз ка товаро в по сквозн ым коноса ментам , то реквиз ит "Место первон ачальн ого отправ
13.21. Место первоначального отправления товаров (casdo:FactDepartureLocationDetails)	5 и) 6 а) 6 б)	0..1	В .039.00 235	1			Место первон ачальн ого отправ

								<p>ления товаро в ((casdo: FactDe parture Locatio nDetail s))" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Место первон ачальн ого отправ ления товаро в ((casdo: FactDe parture Locatio nDetail s))" не долже н быть заполн ен</p>
								<p>реквиз ит " Код места или геогра фическ ого пункта (casdo: Locatio nCode) " долже н содерж ать кодово е обозна</p>

			13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	В .039.00 236	1	чение порта первоначальной погрузки и товаров в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 237	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать

							идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза **
	13.22. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)		5 и) 6 а) 6 б) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..*			
		13.22.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1			
		13.22.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	В .039.00 1 723		реквизит " Код страны (casdo:CACountryCode)" не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
							если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInf

13.23. Сведения о средствах идентификации
(casdo:SealDetails)

5 и)
6 а)
6 г)

0..1

В
.039.00 1
241

ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
или
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
и т
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "
Сведен
ия о
средст
вах
иденти

							<p>фикац и (casdo:SealDe tails)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Сведен ия о средст вах иденти фикац ии (casdo:SealDe tails)" не долже н быть заполн ен</p>
		13.23.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1			
		13.23.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*			
		13.23.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)		0..*			
		13.23.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*			
							<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf</p>

13.24. Транспортные средства при транзите
(cacdo:PITransitTransportMeansDetails)

6 г)

0..1

В
.039.00 1
245

ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(cacdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит "06"
, то
реквиз
ит "
Трансп
ортные
средст
ва при
транзи
те (
cacdo:
PITran
sitTran
sportM
eansDe
tails)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Трансп
ортные
средст
ва при
транзи
те (
cacdo:
PITran
sitTran
sportM
eansDe
tails)"
не
долже

13.24.1. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

1

B
.039.00 1
246

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможен

							енного транзи та
							если реквиз ит "
							Призна к
							совпад ения
							сведен ий
							(casdo: EqualI ndicato r)"
							содерж ит
							значен ие "0",
							то
							реквиз ит "
							Код вида трансп орта (
							csdo: Unified Transp ortMod eCode)
							"
							долже н
							содерж ать
							значен ие
							кода вида трансп орта в
							соотве тствии
							с
							класси фикато ром
							видов трансп орта и
							трансп ортиро
		13.24.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		0..1	В .039.00 247	1	

	<p>13.24.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 249</p>	<p>1</p>		<p>если реквизит "Признак совпадения сведений" (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Количество транспортных средств" (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество транспортных средств" (casdo:TransportMeansQuantity)" не должен быть заполнен</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------	----------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.24.4. Информация о транспортном
средстве
(c a s d o :
TransportMeansRegistrationIdDetails)

0..*

В
.039.00 1
250

если
реквиз
ит "

Призна
к
совпад
ения
сведен
ий
(casdo:
EqualI
ndicato
r)"
содерж
ит
значен
ие "0",
то
реквиз
ит "

Инфор
мация
о
трансп
ортном
средст
ве (

casdo:
Transp
ortMea
nsRegi
stration
IdDetai
ls)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Инфор
мация
о
трансп
ортном
средст
ве (

casdo:
Transp
ortMea
nsRegi
stration
IdDetai

									ls)" не долже н быть заполн ен
			*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		1				
									если реквиз ит " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " в состав е реквиз ита " Трансп ортные средст ва при транзи те (csdo: PITran sitTran sportM eansDe tails)" не содерж ит значен ие "20" и извест ны сведен ия о стране регист рации трансп ортног о средст

а) код страны
(атрибут countryCode)

0..1

В
.039.00 1
252

ва,
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног
о
средст
ва (
csdo:
Transp
ortMea
nsRegI
d)"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
стран
мира,
иначе
атрибу
т "код

										<p> страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен </p>
										<p> если заполн е н атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)", атрибу </p>

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)

0..1

В .039.00 1
253

т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквиз

									ита "Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен
									если реквиз ит "Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode)" в состав е реквиз ита "Трансп ортные средст ва при транзи те (csdo: PITran sitTran sportM eansDe tails)" содерж ит 1 из значен ий: "31", "32", то

										реквизит " Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
			*.2. Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	0..1	B	.039.00	1	254		если известны сведения о стране

а) код страны
(атрибут countryCode)

0..1

В
.039.00 1
255

регист
рации
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва, то
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва
(casdo:
FirstTr
ailerRe
gId)"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
первог
о
прицеп

										ного трансп ортног о средст ва в соотве тствии с класси фикато ром стран мира, иначе атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" не долже н быть заполн ен
										если заполн ен атрибу т "код страны (

							атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)", т о атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)", т о атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)", т о атрибу т "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .039.00 256	1	

*.3. Регистрационный номер
второго прицепного
транспортного средства
(casdo:SecondTrailerRegId)

0..1

B
.039.00 1
257

Код
вида
трансп
орта (
casdo:
Unified
Transp
ortMod
eCode)
" в
состав
е
реквиз
ита "
Трансп
ортные
средст
ва при
транзи
те ((
casdo:
PITran
sitTran
sportM
eansDe
tails)"
содерж
ит
значен
ие "32"
, то
реквиз
ит "
Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва ((
casdo:
Second
Trailer
RegId)
"
долже
н быть
заполн

									Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: Second Trailer RegId" н е долже н быть заполн ен
									если заполн е н атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: Second Trailer

б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)

0..1

В .039.00 1 259

RegId)
", то
атрибу
т "

иденти
фикато
р
справо
чника (клас
сификато
ра) (атрибу
т
country
CodeLi
stId)"
реквиз
ита "

Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (casdo:
Second
Trailer
RegId)
"

долже
н
содерж
ать
значен
ие "

2021",
иначе
атрибу
т "

иденти
фикато
р
справо
чника (клас
сификато

								ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (c asdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен
			*.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .039.00 724	1	реквиз ит " Номер докуме нта (csdo: DocId) " не долже н быть заполн ен
			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B .039.00 725	1	реквиз ит " Идент ифика ционн ый номер трансп ортног о средст ва (

								csdo: Vehicle Id)" не должен быть заполнен
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B .039.00 260	1	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1			
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B .039.00 262	1	реквизит Код марки транспортного средства (csdo: Vehicle MakeCode) не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (1			

				(атрибут codeListId)						
				13.25. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	6 г)	0..1	В .039.00 263	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "06" , то реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (casdo: TransitTerminationDetails)" должен быть заполнен

								ен, иначе реквиз ит "
		13.25.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1				Тамож енный орган и пункт назнач ения (csdo: Transit Termin ationD etails)" не долже н быть заполн ен
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	В .039.00 264	1		реквиз ит " Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" долже н содерж ать восьми значны й код тамож енного органа, которы й являет ся тамож енным органо м назнач ения для

								таможенной процедуры таможенного транзита
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1	B .039.00 265	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" должен содержать наименование таможенного органа, который является таможенным органом назначения для таможенной процедуры таможенного транзита
								реквизит "Код страны (csdo:Unified

		*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .039.00 266	1		Countr yCode) " не долже н быть заполн ен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1				
		13.25.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		0..1				
		13.25.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
								реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо го союза, включ ившего юриди ческое лицо в реестр уполно мочен
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .039.00 270	1		

									ных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения, в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 726	1		атрибу т " " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита " " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " " 2021"

*.2. Регистрационный номер
юридического лица при
включении в реестр
(casdo:RegistrationNumberId)

1

В
.039.00 1
271

реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения без указания признака перере

								гистрации (буквы добавления)
								если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregis
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	В .039.00 1 272		

									<p>tration Code)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака а перерегистрации документа (casdo: Reregistration Code)" не должен быть заполнен</p>
									<p>если номер свидетельства а о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства а , реквизит "Код типа</p>

		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	В .039.00 273	1	свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
		13.25.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1			
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .039.00 276	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "3" – почтовый адрес
						реквизит "

								Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны адреса места доставки товаров в соответствии с классификатором стран мира
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .039.00 277	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 278	1	атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode)

									" должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .039.00 280	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, , отличного от значения реквизита "Город"

							(csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .039.00 281	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .039.00 282	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage

В
.039.00 1
727

Code)"
на
корнев
ом
уровне
содерж
ит 1 из
значен
ий: "15
", "16",
"17", "
18", то
реквиз
ит "

Сведен
ия о
перегр
узке
товара
(casdo:
Transhi
pment
Details
) "
долже
н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия

	<p>13.26. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)</p>	<p>6 г) Порядок использования ПИ</p>	<p>0..*</p>	<p>B .039.00 283</p>	<p>1</p>	<p>(casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo:TranshipmentDetails)" может быть заполнен если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значений: "15", "16",</p>
--	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------	------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В
.039.00 1
728

"17", "18" и реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo: TranshipmentDetails)" не должен быть заполнен

								реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товаров в месте прибытия; 2 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств
		13.26.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	1	В.039.00729	1			

								в при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
								если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo: Cargo OperationKind Code)" содержит 1 из значений: "2", "3", реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" должен содержать 1

	<p>13.26.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p>	0..1	В .039.00 285	1		<p>и з значен ий: 1 – осущес твляет с я перегр узка товаро в из одного контей нера в другой ; 0 – осталь ные случаи ; иначе реквиз ит "</p> <p>Призна к контей нерны х перевоз ок (casdo: Contai nerIndi cator)" н е долже н быть заполн ен</p>
						<p>если реквиз ит "</p> <p>Код вида грузов о й операц ии (casdo: Cargo Operati onKind Code)"</p>

			13.26.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	0..1	B .039.00 286	1	содерж и т значен ие "3", реквиз ит " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны соверш ения грузов о й операц ии в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00 287	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код

							<p>страны (casdo:CountryCode)" должен содержать значение "2021"</p>
		13.26.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1			
		13.26.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	В .039.00 730	1	<p>если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен, иначе</p>

							ие) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен
		13.26.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	0..1	В .039.00 731	1		если реквизит "Код вида грузов ой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)" не должен

								н быть заполн ен
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	В .039.00 290	1		реквиз ит "
								Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" долже н содерж ать код тамож енного органа в кото ро м соверш аются грузов ые операц ии в соотве тствии с класси фикато ром тамож енных органо в , приме няемо м в госуда рстве – члене Еврази йского эконом ическо го союза
								реквиз ит " Наиме

			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B .039.00 291	1	новани е тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Name)" н е долже н быть заполн ен
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .039.00 292	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " не долже н быть заполн ен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1			
								если реквиз ит " Код вида грузов ой операц ии (casdo: Cargo Operati onKind Code)" содерж ит 1 из значен ий: "2" , "3", реквиз ит " Трансп

		<p>13.26.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)</p>		0..1	B .039.00 294	1		<p>ортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails) " может быть заполнен, иначе реквизит " Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)" не должен быть заполнен</p>
								<p>реквизит " Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode) " должен содержать</p>

			*.1. Код вида транспорта (c s d o : UnifiedTransportModeCode)		0..1	B .039.00 295	1	значен и е кода вида трансп орта в соотве тствии с класси фикато ром видов трансп орта и трансп ортиро вки товаро в
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00 296	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " долже н содерж ать значен и е " 2004"

*.2. Код страны регистрации
транспортного средства
(c a s d o :
RegistrationNationalityCode)

0..1

В
.039.00
297

1

если
реквиз
ит " "
Код
вида
трансп
орта ("
csdo:
Unified
Transp
ortMod
eCode) "
в
состав
е
реквиз
ита " "
Трансп
ортное
средст
во при
перегр
узке
товаро
в ("
casdo:
Transhi
pmentT
ranspor
tDetails
) "
содерж
ит
значен
ие "20"
, то
реквиз
ит " "
Код
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва ("
casdo:
Registr
ationN
ationali
tyCode
)" не
долже

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 299	1	идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (casdo: SACountryCode)" должен содержать значение " 2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	В .039.00 732	1	реквизит " Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен
			*.4. Информация о транспортном средстве				реквизит " Информация о транспортном средстве

			(c a c d o : TransportMeansRegistrationIdDetails)		0..*	B .039.00 300	1		(cacdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен быть заполнен
			*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (c s d o : TransportMeansRegId)		1				
									если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode) " в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo: TransshipmentTransportDetails)" не содержит значение "20" и извест

а) код страны
(атрибу
countryCode)

0..1

В
.039.00 1
301

н ы
сведен
ия о
стране
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва,
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног
о
средст
ва (
csdo:
Transp
ortMea
nsRegI
d)"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве

											тствии с класси фика цио нны ми дан ными и иначе атрибу т "код стран ы (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен
											если заполн ен атрибу т "код стран ы (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп

б)
идентификатор
справочника (классификатора)
(атрибут countryCodeListId)

0..1

В
.039.00 1
302

ортного
средства (csdo:TransportMeansRegId)",
атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)"
реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)"
должен содержать значение "2021",
иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)"
должен содержать значение "2021",
иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)"

										<p> чника (классификатора) (атрибу т country CodeListId)" реквизита " Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен </p>
										<p> если реквизит " Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита " Транспортное средство при перегрузке товаров (</p>

*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)

0..1

B
.039.00 1
303

casdo:
Transhi
pmentT
ranspor
tDetails
) "
содерж
ит 1 из
значен
ий: "31
", "32",
т о
реквиз
ит "
Регист
рацион
ный
номер
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
FirstTr
ailerRe
gId)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Регист
рацион
ный
номер
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
FirstTr
ailerRe

											gId)" н е долже н быть заполн ен
											если извест н ы сведен ия о стране регист рации первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва, то атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId) долже н содерж ать

а) код страны
(атрибут
countryCode)

0..1

В
.039.00 1
304

двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
стран
мира,
иначе
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
FirstTr
ailerRe
gId)"

											н е долже н быть заполн ен
											если заполн е н атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)", т о атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Регист

б)
идентификатор
справочника (классификатора)
(атрибут countryCodeListId)

0..1

В
.039.00 1
305

рациональный номер первого прицепа транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (

									casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)	0..1	B .039.00 306	1		если реквизит "Код вида транспорта (casdo: UnifiedTransportModeCode)" " " Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo: TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "32", то реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортног

										средств ва (casdo: Second Trailer RegId) " должен быть заполнен, иначе реквизит "Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средств ва (casdo: Second Trailer RegId) " не должен быть заполнен
										если извест ны сведения о стране регистра ции второг о прицеп ного трансп ортног о средств ва, то атрибу

а) код страны
(атрибут
countryCode)

0..1

В
.039.00 1
307

т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
Second
Trailer
RegId)
"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве
тствии
с
класси
фикато

										ром стран мира, иначе атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита "
										Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен
										если заполн ен атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита "
										Регист рацион ный номер

б)
идентификатор
справочника (классификатор
а)
(атрибут
countryCodeListId)

0..1

В
.039.00 1
308

второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (casdo:
Second
Trailer
RegId)
", то
атрибу
т "
иденти
фикато
р
справо
чника (класси
фикато
ра) (атрибу
т
country
CodeListId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (casdo:
Second
Trailer
RegId)
"
долже
н
содерж
ать
значен

									ие " 2021", иначе атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквизи та " Регист рацион ный номер второ го прице пного трансп ортног о средст ва (casdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B .039.00 733	1		реквизи т " Номер докуме нта (csdo: DocId) " не долже н быть заполн ен

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	В .039.00 734	1	реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	В .039.00 309	1	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
									реквизит Код марки трансп

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	0..1	B .039.00 311	1	ортного средства (csdo:VehicleMakeCode) не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1			
				13.26.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	0..*	B .039.00 312	1	если реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в составе реквизита "Грузовые операции (casdo:PITransportmentDetails)" содержит значение "1", то реквизит "

							Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" не должен быть заполнен
		13.26.9. Описание (casdo:DescriptionText)	0..1	В	.039.00	1	если реквизит "Код вида грузов ой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "1", "2", реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)

							<p>t)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Описа ние (csdo: Descrip tionTex t)" не долже н быть заполн ен</p>
							<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "05" , то</p>

13.27. Место временного хранения товара

	(casdo:UnloadWarehouseDetails)	6 в)	0..1	В .039.00 314	1	реквизит "Место временного хранения и я товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место временного хранения и я товара (casdo:UnloadWarehouseDetails) не должен быть заполнен
						ревизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" должен содержать значение

			13.27.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	1	В .039.00 315	1	кода предпо лагаем ого места хранен и я товаро в в соотве тствии с класси фикато ром мест нахож дения товаро в
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 736	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код места нахож дения товаро в (casdo: Goods Locatio nCode) " долже н содерж ать значен ие " 2023"

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1			
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .039.00 321	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .039.00 737	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
						В .039.00 322	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

							если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)"
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	В .039.00 323	1		заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
							если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)"
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .039.00 324	1		заполнен, то значение реквизита должно

								соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		13.27.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B .039.00 325	1		если реквизит "Код места нахождения товаров" (casdo:GoodsLocationCode) содержит значение "11" реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен
								реквизит "Код страны" (csdo:Unified

									CountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включившего юридическое лицо в реестр владельцев складов временного хранения, в соответствии с классификатором стран мира
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .039.00 326	1		атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 738	1	атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долж е н содер ж ать значе н ие " 2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .039.00 327	1	реквиз ит " Регист рацион ный номер юриди ческог о лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)" долж е н содер ж ать номер свидет ельств а о включ ении в реестр владе л ьцев складо в времен

								ного хранения без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B .039.00 328	1		если номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного хранения и я содержит признак перерегистрации (букву добавления, то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)"

								должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: Reregistration Code)" не должен быть заполнен
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B .039.00 329	1		реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
			13.27.5. Дата помещения товара на склад					значение реквизита "Дата помещения товара на склад (casdo: WarehouseDa

	(casdo:WarehouseDate)		1	В .039.00 330	1	te)" должно соответствовать шаблону: YYYY - MM-DD
	13.27.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)		1			
						ревисит "Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – необходимость обеспечения особых условий временного хранения
	*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)		1	В .039.00 331	1	

							и я товаро в; 0 – отсутс твует необхо димост ь обеспе чения особых услови й времен ного хранен и я товаро в
			*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1	В .039.00 1 739		если реквиз ит " Призна к необхо димост и особых услови й хранен ия (casdo: Special Storage Requir ementI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Описа ние (csdo: Descrip tionTex t)", долже

							н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
			5 и) 5 о) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	1..*			Описа ние (csdo: Descrip tionTex t)" не долже н быть заполн ен
			13.28. Товар (casdo:PIVConsignmentItemDetails)				
			13.28.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	1	В .039.00 333	1	значен и е реквиз ита " Поряд ковый номер товара (casdo: Consig nmentIt emOrdi nal)" должн о быть уникал ьным в экезем пляре реквиз ита " Товарн а я партия (casdo:

							PIVCo n signm entDeta ils)"
							если реквиз ит "
							Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
							н а корнев о м уровне содерж ит значен ие "01"
							и реквиз ит "
							Призна к выгруз ки товара (casdo: Unload ingIndi cator)"
							содерж ит значен ие "1", т о реквиз ит "
							Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
						В .039.00 1 740	

			(csdo:CommodityCode)" может быть заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит 1 из значений "05", "06", "07", "09", "11", "12", "13", то реквизит "Код товара по ТН
		В .039.00 1 741	

						<p>ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне не заполнен, реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в состав</p>

В
.039.00 1
337

е
реквиз
ита "Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит
значен
ие "13"
,
реквиз
ит "Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)" не
содерж
ит
значен
ий: "05
", "06",
"07", "
09", "
11", "

							12", то реквиз ит "
							Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: Comm odityC ode)" долже н соотве тствов ать шабло ну: "\d {4} \d{ 6} \d{ 8,10}"
							если реквиз ит "
							Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: Comm odityC ode) заполн ен, реквиз ит "
							Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на
		13.28.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1			

В
.039.00 1
335

корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
,
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)" не
содерж
и т
значен
ие "09"
, то
реквиз
ит "

Код
товара
по ТН
ВЭД
ЕАЭС
(csdo:
Comm
odityC
ode)"

						должен соответствовать шаблону: "\d{4}\d{6}\d{8,10}"
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "05", "06", "07", "11", "12", реквизит "Цель представления

В
.039.00 1
336

я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)" не
содерж
ит
значен
ие "09"
, то
реквиз
ит "

Код
товара
по ТН
ВЭД
ЕАЭС
(csdo:
Comm
odityC
ode)"
долже
н
соотве
тствов
ать
шабло
ну: "\d
{4}\d{
6}\d{
8,10}"
если
реквиз
ит "

								<p>Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "09", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" должен соответствовать шаблону: "\d{8,10}"</p>
								если реквиз

B
.039.00 1
742

		<p>13.28.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 к)</p>	<p>0..4</p>	<p>В .039.00 338</p>	<p>1</p>	<p>ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" н а корнев о м уровне содерж и т значен ие "01" или реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------	------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							ils)" содержит 1 из значений: "05", "06", "13", то реквизит "Наименование товара (casdo: Goods DescriptionText)" должен быть заполнен
						В .039.00 1 339	реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)"

						и т значен ие "06" , то реквиз ит "
						Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н быть заполн ен
						если реквиз ит "
						Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "
						Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "13" и
					В .039.00 1 743	

							реквизит "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" должен быть заполнен
		13.28.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 к)	0..1			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" и

В
.039.00 1
744

реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" не содержит значение "05", "06", "13", то реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен

если реквизит "

								<p>Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure) "заполнен, то значение должно быть выражено в килограммах"</p>
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В.039.001341	1	<p>атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure) " должен содержать значение "166"</p>
								<p>атрибут "идентификатор справочника ("</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .039.00 1 342	классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure) " должен содержать значение " 2016"
					если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo:

	<p>13.28.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)</p>	<p>б к)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 1 343</p>	<p>PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "13" и реквиз ит " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " не заполн ен, то реквиз ит долже н быть заполн ен " Масса нетто (csdo: Unified NetMa ssMeas ure)" иначе реквиз ит " Масса нетто (csdo: Unified NetMa ssMeas ure)" не долже н быть заполн ен если реквиз ит " Масса нетто (csdo: Unified NetMa ssMeas ure)"</p>
--	--------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								csdo: Unified NetMa ssMeas ure)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о быть выраж ено в килогр аммах
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .039.00 344	1		атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
								атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси

			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	1	В .039.00 1 346	фидато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие " 2016"
						если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн ая партия (casdo: PIVCo

В
.039.00 1
746

nsignmentDetails)"
содержит значение "05" и для товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит "Количество товара (casdo: Goods MeasureDetails)" может быть заполнен

если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)"

	<p>13.28.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)</p>	<p>6 в) 6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 1 347</p>	<p>в состав е реквиз ита "Товарн а я партия (cacdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "06" и для товара устано влена дополн ительн а я единиц а в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквиз ит " Колич ество товара (cacdo: Goods Measur eDetail s)" долже н быть заполн ен</p>
					<p>если реквиз ит " Цель предст авлени я предва</p>

								<p>ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" не содерж ит значен ий: "05 ", "06", то реквиз ит "</p> <p>Колич ество товара (casdo: Goods Measur eDetail s)" не долже н быть заполн ен</p>
								<p>если реквиз ит "</p> <p>Колич ество товара (casdo: Goods Measur eDetail s)"</p>

В
.039.00 1
747

									заполнен, то реквизит Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) должен содержать значение количества товара в единицах измерения, приведенных в классификаторе единиц измерения
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1	В	.039.00	1	748	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизит

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В.039.00349	1	Количество товара с указанием единиц измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	В.039.00350	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификато

							ром единиц измере ния
							если реквиз ит "
							Регист рацион ный номер тамож енного докуме нта (
							casdo: Custom sDocId Details) "
							заполн ен, то реквиз ит "
							Поряд ковый номер товара в деклар ации на товары (casdo: DTCon signme ntItem Ordinal) "
		13.28.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	8	0..*	В .039.00 1 351		долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Поряд ковый номер товара в деклар ации на

							товары (casdo: DTConsignmentItemOrdinal)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предва ритель ной инфор мации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в состав е реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит значение "06" и товар является продукцией военно го назнач

		13.28.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	6 г)	0..1	В .039.00 1 352		ения, т о реквиз ит "
							Призна к продук ции военно г о назнач ения (casdo: Goods Militar yIndica tor)" долже н содерж ать значен ие "1" – товар являет с я продук цией военно г о назнач ения, иначе реквиз ит "
							Призна к продук ции военно г о назнач ения (casdo: Goods Militar yIndica tor)" не долже н быть заполн ен

13.28.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной
(casdo:AddGoodsMeasureDetails)

6 в)

0..*

В
.039.00
353

1

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит
значен
ие "05"
, то
реквиз
ит "

Колич
ество
товара
в
единиц
е
измере
ния,
отличн
ой от
основн
ой и
дополн
ительн
ой

									н содерж ать значен ие объема товара, выраж енное в метрах кубиче ских
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .039.00 354	1		атрибу т " " единиц а измере ния (" атрибу т measur ement UnitCo de) " реквиз ита " " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (" casdo: Goods Measur e) " долже н содерж ать значен ие "113 "
									атрибу т " " иденти фикато р справо

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу measurementUnitCodeListId)	1	В .039.00 355	1	чика (классификатора) (атрибу measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)" должен содержать значение "2016"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения	0..1	В .039.00 356	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать

		(casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)					условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
		13.28.10. Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)	5 о) 6 а) 6 б)	0..1	В .039.00 357	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "01" и товар внесен в Перечень опасных грузов ООН, то реквизит

							ит "Класс опасно го груза (casdo:UNDG ClassId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Класс опасно го груза (casdo:UNDG ClassId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит и т значение "01"

							соответствовать шаблону:(UN)d{4}
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)
		13.28.12. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	6 к)	0..*	В.039.00359	1	

) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Наименование места происхождения (casdo: ProductionPlaceName)" не должен быть заполнен
								если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)"

		<p>13.28.13. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)</p>	<p>6 и) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 360</p>	<p>1</p>	<p>содержит 1 из значений: "12", "13", то реквизит "Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)" не должен быть заполнен</p>
							<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage"</p>

13.28.14. Назначение и область применения товара
(casdo:GoodsUsageDescriptionText)

6 з)

0..1

В
.039.00 1
361

Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит
значен
ие "11"
, то
реквиз
ит "
Назнач
ение и
област
ь
приме
нения
товара
(casdo:
Goods
Usage
Descrip
tionTex
t)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Назнач
ение и
област
ь
приме
нения
товара
(casdo:
Goods
Usage
Descrip
tionTex
t)" не

							должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "11", то реквизит "Производитель (casdo: ManufacturerDetails)" должен быть заполнен
						В .039.00 1 362	

		<p>13.28.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)</p>	<p>6 з) 6 и)</p>	<p>0..*</p>	<p>В .039.00 750</p>	<p>1</p>	<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "12" , то реквиз ит "</p> <p>Произв одител ь (casdo: Manufa cturerD etails)" может быть заполн ен</p> <p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст</p>
--	--	----------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В
.039.00 1
751

авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)" не
содерж
ит
значен
ия: "11
", "12"
т о
реквиз
ит "

Произв
одител
ь (
casdo:
Manufa
cturerD
etails)"
не
долже
н быть
заполн
ен
для
реквиз
ита "
Произв
одител
ь (
casdo:
Manufa

			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				заполнен
						В.039.00753	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В.039.00754	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать

									значение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .039.00 755	2	KZ	атрибу т " идентификато р справочника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значе ние " 2021"
									если реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)"

*.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .039.00 756	2	AM	заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
В .039.00 757	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
В .039.00 758	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать

			ать бизнес - идентификац ионны й номер (БИН)
			если реквиз ит "
			Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Тахпрау егId)"
			заполн ен, то долже н содерж ать идентификац ионны й налого вый номер (ИНН)
			если реквиз ит "
			Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Тахпрау егId)"
			заполн ен, то долже н содерж ать идентификац ионны й налого вый номер (ИНН)
			если реквиз ит "
			Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Тахпрау егId)"
			заполн ен, то долже н содерж ать идентификац ионны й налого вый номер (ИНН)

В
.039.00 2
759

KG

В
.039.00 2
760

RU

								фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
			*.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .039.00 2 761		RU	если реквиз ит " " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен и произв одител ь являет с я юриди ческим лицом, т о реквиз ит " " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " " Код причи

									ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode)" не долже н быть заполн ен
									если реквиз ит "
									Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать номер ной знак общест венны х услуг (НЗОУ) или номер справк и об отеутс твии НЗОУ
									если реквиз ит "
									Идент ификат ор физиче ского

В
.039.00 2
752

АМ

*.6. Идентификатор
физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В .039.00 763	2	BY	лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
В .039.00 764	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"

						В .039.00 765	2	KG	заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
						В .039.00 766	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен
						В .039.00 365	1		реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
									Для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнен
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1				

						В .039.00 366	1	ено не менее 1 из реквиз итов: "Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"
				*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .039.00 367	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
				*.7.2. Код страны	0..1		1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е

			(csdo : UnifiedCountryCode)				В .039.00 368		кода страны регист рации произв одител я товаро в в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)			1	В .039.00 369	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
									реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor
			*.7.3. Код территории						

			(csdo:TerritoryCode)	0..1	В .039.00 370	1	уCode) " не долже н быть заполн ен
			*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1			
			*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1			
			*.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1			
			*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .039.00 371	1	если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать наимен ование наसे нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"

			*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
			*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .039.00 372	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .039.00 373	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)"

13.28.16. Предприятие, выпустившее
товары в оборот
(cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)

6 и)

0..*

В
.039.00 1
374

в
состав
е
реквиз
ита "Товарн
а я
партия
(cacdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит
значен
ие "12"
, то
реквиз
ит "
Предп
риятие
,
выпуст
ившее
товары
в
оборот
(cacdo:
VetRel
easeOr
ganizat
ionDet
ails)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Предп
риятие
,
выпуст
ившее
товары
в
оборот
(cacdo:
VetRel
easeOr
ganizat
ionDet

В
.039.00
377

1

ит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержания и т значение "01" и реквизит " Признак выгрузки товара (casdo: UnloadingIndicator)" содержит значение "1", то реквизит " Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo: PIVCargoPack

							agePalletDetails)" должен быть заполнен
		13.28.17. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PIVCargoPackagePalletDetails)	5 и) 6 а) 6 б) 6 г)	0..1	В .039.00 1 769		если реквизит "Цель представления предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)" содержит значение "06" то реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:

								<p>в состав е реквиз ита "Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" не содерж ит значен ие "06" , то реквиз ит " Сведен ия о грузе, таре, упаков ке, поддон е (casdo: PIVCar goPack agePall etDetai ls)" не долже н быть заполн ен</p>
								<p>реквиз ит " Код вида инфор мации о б упаков ке товара (casdo: Packag eAvaila bilityC ode)" долже</p>

			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	0..1	В .039.00 378	1	н содерж ать 1 и з значен ий: 0 – без упаков ки; 1 – с упаков кой; 2 – без упаков ки, в оборуд ованн ы х емкост я х трансп ортног о средст ва
					В .039.00 379	1	реквиз ит " Колич ество грузов ы х мест (casdo: Cargo Quantit у)" долже н быть заполн ен
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0..1			при перевоз ке насыпо м, наливо м, навало м и т.п. реквиз ит " Колич ество

					В .039.00 833	1	грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен содержать значение "0"	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	0..1	В .039.00 771	1	реквизит "Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo: CargoPartQuantity)" не должен быть заполнен	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	0..1				
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	5 и) 6 а) 6 б) 6 г)	0..	В .039.00 772	1	реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo: PackagePalletDetails)" должен

									н быть заполн ен
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте ((casdo: CargoPackageInfoKindC ode)	1	В .039.00 1 380			реквиз ит " Код вида инфор мации о грузов ом месте ((casdo: CargoP ackageI nfoKin dCode) " долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 0 – сведен ия об упаков ке; 1 – сведен ия о таре; 2 – сведен ия о грузе; 3 – сведен ия о поддон ах; 4 – сведен ия об индиви дуальн ой

									упаков ке
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	1	В .039.00 381	1		реквиз ит " Код вида упаков ки (csdo: Packag eKindC ode)" долже н содерж ать значен ие кода вида упаков ки в соотве тствии с класси фикато ром видов груза, упаков ки и упаков очных матери алов
				а) идентификатор справочника (классификатора)	1	В .039.00 773	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификатора) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида

				(атрибут codeListId)					упаковки (csdo:PackageKindCode)" должен содержать значение "2013"
									если реквизит "Код вида информации о грузах о месте (упаковке) (csdo:CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "0", "1", "3", "4", то реквизит "Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)" должен быть заполнен
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	0..1				В .039.00 1 774

									если реквиз ит "
									Код вида инфор мации о грузов о м месте (упаков ке) (casdo: CargoP ackageI nfoKin dCode) "
									содерж ит значен ие "2", то реквиз ит "
									Колич ество упаков ок (csdo: Packag eQuant ity)" может быть заполн ен
				.5.4. Описание грузового места (casdo: CargoDescriptionText)				0..	
									если реквиз ит "
									Цель предст авлени я предва ритель ной инфор

В
.039.00
775

1

*.6. Маркировка груза
(casdo:
CargoLabelDescriptionText)

5 и)
6 а)
6 б)

0..1

В
.039.00 1
382

мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
содерж
ит
значен
ие "01"
и
реквиз
ит "
Призна
к
выгруз
ки
товара
(casdo:
Unload
ingIndi
cator)"
содерж
ит
значен
ие "1",
то
реквиз
ит "
Марки
ровка
груза (
casdo:
CargoL
abelDe
scriptio
nText)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Марки
ровка
груза (
casdo:
CargoL

							abelDescriptionText)" не должен быть заполнен
		13.28.18. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 и) 6 а) 6 б) 6 г) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..*	В .039.00 1 777		если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит значение "06" и реквизит " Признак контейнерных перевозок (casdo:

								ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1			
			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B .039.00 778	1	реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1			

13.28.19. Страна происхождения
(casdo:OriginCountryDetails)

6 з)
6 к)

0..1

В
.039.00 1
384

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "11
", "13",
т о
реквиз
ит "

Страна
происх
ожден
ия
(casdo:
Origin
Countr
yDetail
s)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз

									ит " Страна происхождения (casdo: Origin CountryDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .039.00 1 385			реквизит " Код страны (casdo: SACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны происхождения товаров в соответствии с классификатором стран мира
									атрибу т " идентификатор справочника (класси

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 386	1	фидикатора) (атрибу т codeListId)" реквизита " Код страны (casdo: CASou ntryCo de)" долже н содер жать значе ние " 2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0..1	В .039.00 387	1	реквиз ит " Кратко е назван ие страны (casdo: ShortC ountry Name)" не долже н быть заполн ен
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0..1			
							если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi

В
.039.00 1
390

naryInformationUsageCode)"
в
составе
реквизита "
Товарная
партия
(casdo:PIVConsignmentDetails)"
содержит
значение "06"
, то
реквизит "
Стоимость (casdo:CAValueAmount)"
должен быть
заполнен

если
реквизит "
Цель
представления
предварительной
информации
(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)"
в
состав

	<p>13.28.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>6 в) 6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 1 779</p>	<p>е реквиз ита "</p> <p>Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "05" , то реквиз ит "</p> <p>Стоим ость (casdo: CAVal ueAmo unt)" может быть заполн ен</p> <hr/> <p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн а я партия</p>
					<p>1</p>

								тствии с классификатором валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .039.00 393	1		атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)"

								в состав е реквиз ита "
								Товарн а я партия (cacdo: PIVCo nsignm entDeta ils)"
								содерж ит значен ие "06"
								, то реквиз ит "
								Предш ествую щий докуме нт (
								cacdo: PIPrece dingDo cDetail s)"
								может быть заполн ен,
								иначе реквиз ит "
								Предш ествую щий докуме нт (
								cacdo: PIPrece dingDo cDetail s)" не
								долже н быть заполн ен
								реквиз ит "
								Код

13.28.21. Предшествующий документ
(cacdo:PIPrecedingDocDetails)

6 г)

0..*

В
.039.00 1
394

					0..1	В .039.00 781	1	вида документа (csdo:DocKindCode) " должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	1	В .039.00 782	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен

								содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .039.00 783	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .039.00 784	1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
								если реквизит "Цель представления

В
.039.00 1
395

предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "05", то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (casdo: PIGoodsDocDetails)" может быть заполнен

если реквизит "Цель представления" предва

13.28.22. Дополнительный документ (сведения)
(casdo:PIGoodsDocDetails)

б в)
б г)
б д)
б е)
б ж)
б з)
б и)
б к)

0..*

В
.039.00 1
785

ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "06
", "07"
", "08", "
09", "
11", "
12", "
13", то
реквиз
ит "
Допол
нитель
ный
докуме
нт (
сведен
ия)
(casdo:
PIGood
sDocD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "
Цель

В
.039.00 1
786

предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIVCo
nsignm
entDeta
ils)" не
содерж
ит
значен
ия: "05
", "06",
"07", "
08", "
09", "
11", "
12", "
13", то
реквиз
ит "
Допол
нитель
ный
докуме
нт (
сведен
ия)
(casdo:
PIGood
sDocD
etails)"
не
долже
н быть

								заполнен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .039.00 396	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1	B .039.00 397	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:

								DocKindCode) " должен содержать значение " 2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .039.00 399	1	реквизит " Номер документа (csdo:DocId) " должен содержать значение номера документа или значение "Б/Н", если документ не имеет номера
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .039.00 400	1	если реквизит " Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквиз

								ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B .039.00 401	1		если реквиз ит "
								Дата начала срока действ и я докуме нта (csdo: DocSta rtDate) " заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
								если реквиз ит "
								Дата истече ния срока действ и я докуме нта (csdo: DocExp ireDate) "

			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B .039.00 402	1	csdo: DocVal idityDa te)" за полн ен, то значе ние ре кви з и та долж но соот ве тствов ать шаб ло ну: YYYY - MM-D D
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .039.00 403	1	если ре кви з и т " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " за полн ен, то ре кви з и т дол же н со дер ж ать двухбу квенно е значе ние ко да стра ны в соот ве тствии с клас си фи кат о

									ром стран мира
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 404	1		атрибу т "и дент ифи като р спра во чника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
			*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)		0..1				
									если реквиз ит "Цель предст авлени я предва ритель ной инфор

			*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)	0..1	В .039.00 1 408	<p>мации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "12", реквизит "Учетная серия (casdo: RegistrationSeriesId)" может быть заполнен</p> <p>если реквизит "Цель представления предва- рительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------	------	------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	6 и)	0..1	В .039.00 1 409		Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)" содерж ит значен ие "12" , реквиз ит " Учетна я серия (casdo: Registr ationSe riesId)" может быть заполн ен
								если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "

			*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 з) 6 и)	0..4	В .039.00 410	1	Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит значение "11", "12" реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)" может быть заполнен
			*.14. Маркировка товара	6 и)	0..1		1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия

		(casdo: GoodsLabelDescriptionText)	6к)		В .039.00 787		(casdo: PIVConsignmentDetails)" содержит значение "12", "13" реквизит "Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)" может быть заполнен
					В .039.00 412	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails)"

						entDetails)" содержит значение "11", "12" реквизит "Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)" может быть заполнен
		*.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 з) 6 и)	0..1		если реквизит "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" заполнен, то для реквизита "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименовани
					В .039.00 1 413	

									е субъекта (csdo:SubjectName)"", Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
				*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
				*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (с а s d o : CAUniqueCustomsNumberId)		0..1			
				а) код страны (атрибут countryCode)		0..1			
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1			
				*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1			
				*.15.5. Код причины постановки на учет (с с d o : TaxRegistrationReasonCode)		0..1			
				*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1			

									реквизит "Адрес (csdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
				*.15.7. Адрес (csdo: SubjectAddressDetails)	0..1				Для реквизита "Адрес (csdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
				*.15.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	0..1				реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать

										а т ь значен ие "1" – адрес регист рации
					*.15.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)	0..1	В .039.00 417	1		реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации произв одител я товаро в в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
					а) идентификато р справочника (атрибу т " идентификато р справочника (классификатора) (атрибут codeLi

					классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 418	1	stId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
					*.15.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	0..1			
					*.15.7.4. Регион (csdo: RegionName)	0..1			
					*.15.7.5. Район (csdo: DistrictName)	0..1			
					*.15.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1			
					*.15.7.7. Населенный пункт	0..1		1	если реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName)"

				(csdo: SettlementName)			В .039.00 420		должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
				*.15.7.8. Улица (csdo: StreetName)	0..1				
				*.15.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	0..1				
				*.15.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	0..1				
				*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	0..1		В .039.00 1 421		реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
				*.15.7.12. Номер абонентского ящика					реквизит "Номер абонентского ящика"

				(csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.039.00422	1	(csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
			*.16. Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	6 к)	0..1	B.039.00423	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfe

*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo: DisinfectionDetails)

0..1

B
.039.00 1
425

если реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)" содержит значение "1", реквизит "Сведения о проведенном обеззараживании (casdo: DisinfectionDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)" не должен

										н быть заполн ен
					*.16.2.1. Дата (csdo:EventDate)	1	В .039.00 426	1		значен и е реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
					*.16.2.2. Продолжитель ность обработки (casdo: ExpositionDurat ion)	0..1				
					*.16.2.3. Способ обработки (casdo: DisinfectionMet hodName)	0..1				
					*.16.2.4. Наименование химического вещества (с убстанции) (casdo: ChemicalName)	1				
					*.16.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMe asure)	0..1				
					*.16.2.6. Концентрация вещества	0..1				

											р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)"
					б) иденти фикато р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)		1	В .039.00 428	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р приме няемого клас сификато ра по реестр у НСИ Союза **
					*.16.2.7. Доза вещества (casdo: DoseMeasure)		0..1				
											атрибу т " единиц а

а)
единиц
а
измере
ния
(
атрибу
т
measur
ement
UnitCo
de)

1

В
.039.00 1
429

измере
ния ((атрибу
т
measur
ement
UnitCo
de)"
реквиз
ита "
Доза
вещест
ва ((casdo:
DoseM
easure)
"
долже
н
содерж
ать
значен
ие
кода
единиц
ы
измере
ния в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром,
иденти
фикато
р
которо
го
опреде
лен в
атрибу
те "
иденти
фикато
р
справо
чника ((класси
фикато
ра)
(атрибу
т

												measur ement UnitCo deListI d)"
					б) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)	1		В .039.00 430	1			атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемо го класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
				*.16.2.8. Описание (csdo: DescriptionText)		0..1						
												если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации

13.28.23. Место и дата отгрузки товара
(cacdo:PIShipmentLocationDetails)

6 к)

0..*

В
.039.00 1
431

(cacdo:PreliminaryInformationUsageCode)"
в
составе
реквизита "Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails) содержит значение "13", то реквизит "Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)

)" не должен быть заполнен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .039.00 433	1	ревизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны отгрузки товара в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 434	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны

								(esdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
			*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	В .039.00 435	1	если реквизит " Код места или географического пункта (casdo: LocationCode) " заполнен, то должен содержать кодовое обозначение места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "

								Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
			*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .039.00 789	1		реквизит "Дата (csdo: EventDate)" должен быть заполнен
			*.7. Дата (csdo:EventDate)	0..1				значение реквизита "Дата (csdo:

							EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY- MM-DD
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails) содержит значение "06" , то реквизит "
13.29. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	6 г)	0..*					Мера обеспечения
							EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY- MM-DD
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails) содержит значение "06" , то реквизит "
							Мера обеспечения
							EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY- MM-DD
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails) содержит значение "06" , то реквизит "
							Мера обеспечения

B
.039.00 1
437

B
.039.00 1
438

								<p>соблю дения тамож енного транзи та (casdo: Transit Guaran teeDeta ils)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Мера обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та (casdo: Transit Guaran teeDeta ils)" не долже н быть заполн ен</p>
								<p>реквиз ит "</p> <p>Код меры обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та (casdo: Transit Guaran teeMea sureCo de)"</p>

			13.29.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	1	В .039.00 440	1	должен содержать значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии с классификатором кодов меры обеспечения соблюдения таможенного транзита"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 441	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код меры обеспечения соблюдения

		13.29.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		0..1			ount)" должен быть заполн ен, иначе реквиз ит "
					В .039.00 2 791	АМ, КГ, КЗ, РУ	реквиз ит " Сумма (размер) обеспе чения (casdo: Guaran teeAm ount)" не долже н быть заполн ен
							атрибу т "код валют ы (атрибу т сигне суCode) " реквиз ита " Сумма (размер

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .039.00 443	2	ВУ) обеспе чения (casdo: Guaran teeAm ount)" долже н трехбу квенно е значен и е кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .039.00 444	2	ВУ	атрибу т " иденти фикато р класси фикато р а валют (атрибу т currenc yCode ListId)" реквиз ита " Сумма (размер) обеспе чения (casdo: Guaran teeAm ount)" долже н содерж

								ать значен ие "
								2022"
								если реквиз ит "
								Код меры обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та (
								casdo: Transit Guaran teeMea sureCo de)"
								содерж ит значен ие "01" , "02", "03", " 04", то реквиз ит "
								Регист рацион ный номер сертиф иката обеспе чения исполн ения обязан ности по уплате тамож енных пошли н , налого в (
								casdo: Guaran
			13.29.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	0..1	В .039.00 2 445		ВУ	

								teeCertificateDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1			
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	В .039.00 446	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYU - MM-DD
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1			
			13.29.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)		0..1			
								если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен

								ен, то реквиз ит "
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .039.00 449	1	Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) "
								долже н содерж ать значен ие кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 450	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "
								Код вида докуме нта (csdo: DocKi

								ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .039.00 792	1	реквиз ит " Номер докуме нта (csdo: DocId) " долже н быть заполн ен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .039.00 793	1	реквиз ит " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
						В .039.00 451	1	значен ие реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло

								ну: YYYY - MM-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	В .039.00 452	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	В .039.00 453	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение

							и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		13.29.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)		0..1	B .039.00 454	1	реквиз ит " Код гарант ии (casdo: Nation alGuar anteeC ode)" не долже н быть заполн ен
		13.29.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)		0..*	B .039.00 455	1	реквиз ит " Код страны в которо й гарант ия не приме няется (casdo: NonGu arantee Countr yCode) " не долже н быть заполн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			

13.29.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)

0..1

В
.039.00 1
456

если
реквиз
ит "

Код
меры
обеспе
чения
соблю
дения
тамож
енного
транзи
та (

casdo:
Transit
Guaran
teeMea
sureCo
de)"

содерж
ит
значен
ие "07"
, "08",
то
реквиз
ит "

Докум
ент,
подтве
рждаю
щий
включ
ение
лица в
реестр
(casdo:
Registe
rDocu
mentId
Details
) "

долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Докум
ент,
подтве
рждаю
щий

								включ ение лица в реестр (casdo: RegisterDocu mentId Details)" не долже н быть заполн ен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .039.00 457	1		реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен ие кода госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо го союза, включ ившего юриди ческое лицо в реестр уполно мочен ных эконом ически х

									операторов или реестр таможенных перевозчиков, в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 458	1		атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
									реквизит " Регистрационный номер юриди

								<p>ческог о лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)" долже н содерж ать номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров или реестр тамож енных перевоз чиков без указан ия призна ка перере гистра ции (буквы добавл ения)</p>
			<p>*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	1	В .039.00 459	1		<p>если номер свидет ельств а о включ ении в</p>

*.3. Код признака
перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.039.00 1
460

реестр
уполно
мочен
ных
эконом
ически
х
операт
оров
или
реестр
тамож
енных
перевоз
чиков
содерж
ит
призна
к
перере
гистра
ции (букву
добавл
ения,
то
реквиз
ит "
Код
призна
ка
перере
гистра
ции
докуме
нта (casdo:
Reregis
tration
Code)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Код
призна
ка
перере
гистра
ции
докуме

								нта (casdo: Reregistration Code)" не должен быть заполнен
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B .039.00 461	1		если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства, реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код

							типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
							реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)" может быть заполнен
			13.29.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0..1	В.039.002794	ВУ	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)" может быть заполнен
					В.039.002463	АМ, КГ, КЗ, RU	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)" не должен быть заполнен
							реквизит "Идентификатор налогового"

		13.29.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	В .039.00 464 2	BY	плател ьщика (csdo: Taxpaye rId)" может быть за полн ен		
					В .039.00 795 2	АМ, КG, КZ, RU	реквиз ит " Идент ификат о р нало го плател ьщика (csdo: Taxpaye rId)" не дол же н быть за полн ен		
		13.29.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)		0..1	В .039.00 466 2	BY	реквиз ит " Идент ификат о р банка (csdo: BankId) " может быть за полн ен		
					В .039.00 796 2	АМ, КG, КZ, RU	реквиз ит " Идент ификат о р банка (csdo: BankId)" не дол же н быть за полн ен		
		13.29.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0..1					

			*.1. Генеральный договор поручительства (с а с d o : SuretyMainContractDetails)		0..1					
			*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B	.039.00	1		если реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
										атрибу т " идентификатор справо

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 471	1	чика (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1			
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .039.00 797	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
						В .039.00 798	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен

			*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1		В .039.00 1 472	значен и е реквиз ита "
							Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	0..1			
							если реквиз ит "
			*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1		В .039.00 1 474	Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " заполн ен, то реквиз ит "
							Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен и е кода

									вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 475	1	атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код вида документа (csdo: DocKindCode) " должен содержать значение "
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
									реквизит " Номер документа (

			*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .039.00 799	1	csdo: DocId) " долже н быть заполн ен
					В .039.00 800	1	реквиз ит " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
			*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В .039.00 476	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0..1			
							если реквиз ит " Код вида докуме нта (

									csdo: DocKindCode) " заполнен, то реквизит " Код вида документа (csdo: DocKindCode) " должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .039.00 478	1		
				а) идентификатор справочника (классификатора)	1	В .039.00 479	1		атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код

				(атрибут codeListId)					вида докуме нта (csdo: DocKindCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .039.00 801	1		реквиз ит " Номер докуме нта (csdo: DocId) " долже н быть заполн ен
						В .039.00 802	1		реквиз ит " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				значен ие реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)"

						В .039.00 480	1		должно соответствовать шаблону: YYYY- MM-DD
		13.29.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			0..1				
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .039.00 803	1		реквизит " Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .039.00 804	1		реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регист

									рации гарант а в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 805	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
						В .039.00 806	2	AM BY KZ RU	реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " не долже н быть

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

			заполнен
В .039.00 807	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
В .039.00 808	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов

								админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .039.00 809	1	если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен

								и я реквиз ита "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			Город (csdo: CityNa me)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .039.00 1 810		реквиз ит "
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .039.00 1 811		Почтов ый индекс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
								реквиз ит "
								Номер абонен тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит "
								Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo:

13.30. Декларант таможенной процедуры
таможенного транзита
(cacdo:PITransitDeclarantDetails)

6 г)

0..1

В
.039.00 1
482

PreliminaryInformationUsage Code)"
в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной процедуры тамож

			енного транзита (xsd:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен
		В .039.00 1 483	для реквизита "Декларант таможенной процедуры транзита (xsd:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (xsd:SubjectName)" , Краткое наименование субъекта (

								<p>страны (атрибу т countryCode)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUniqueCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значе ние "KZ"</p>
		а) код страны (атрибу т countryCode)	0..1	В .039.00 485	2	KZ		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т countryCodeListId)	0..1	В .039.00 486	2	KZ	<p>атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" рекви зита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож</p>	

							енный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
						В .039.00 2 487	АМ
						В .039.00 2 488	ВУ

									должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
									если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес- идентификационный номер (БИН)
									если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать
13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	В .039.00 489	2	KZ				
			В .039.00 490	2	KG				

							идентификационный налоговый номер (ИНН)
					В .039.00 2 491		RU
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должны содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и декларантом таможенной процедур

							уры тамож енного транзи та являет ся юриди ческое лицо, то реквиз ит "
	13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .039.00 492	2	RU	Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode)" не долже н быть заполн ен	
							если реквиз ит " Идент ификат ор

			физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		В .039.00 2 493	АМ
		В .039.00 2 494	ВУ
			если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			если реквизит "Идентификат

13.30.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В .039.00 495	2	KZ	о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)
В .039.00 496	2	KG	если реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
			реквиз ит " Идент ификат о р физиче

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B .039.00 500	1	вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .039.00 501	1	реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации декларанта таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с классификато

									ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 502	1		атрибу т "и дент ифи като р спра во чника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2021"
						В .039.00 503	2	AM BY KZ RU	реквиз ит "Код террит ории (csdo: Territor yCode) " не долже н быть заполн ен
							2	KG	реквиз ит "Код террит ории (csdo: Territor

			<p>*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 813</p>		<p>yCode) " может быть заполн ен если реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " заполн ен, то долже н содерж ать код админ истрат ивно-т еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных</p>
					<p>В .039.00 814</p>	<p>2</p>	<p>KG</p>

								единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .039.00 504	1	если реквиз ит " " Населе нный пункт (" csdo: Settlem entNa me)" " заполн ен, то реквиз ит " " Населе нный пункт (" csdo: Settlem entNa me)" " долже н содерж ать наимен ование наसे нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " " Город (csdo: CityNa me)" "
			*.8. Улица					

		(csdo:StreetName)		0..1			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .039.00 505	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .039.00 506	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
							реквизит "Признак совпадения сведений (csdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – деклар

13.30.8. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

1

В
.039.00 1
507

ант
тамож
енной
процед
уры
тамож
енного
транзи
т а
совпад
ает с
перевозчиком
,
осущес
твляю
щим
перевозку
товаро
в в
соответствии
с
тамож
енной
процедурой
тамож
енного
транзита;
0 –
декларант
тамож
енной
процедур
уры
тамож
енного
транзита
не
совпадает с
перевозчиком
,
осущес
твляю
щим
перевозку
товаро

						В В соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та
						если реквиз ит "
						Призна к совпад ения сведен ий (
						casdo: EqualI ndicato r)" в состав е
						реквиз ит "
						Деклар ант тамож енной процед уры тамож енного транзи та (
						casdo: PITran sitDecl arantD etails)"
						содерж ит значен ие "0", то реквиз ит "
						Перевозчик товаро
					В .039.00 1 508	

					в по тамож енной террит ории Еврази йского эконом ическо го союза (casdo: PIUnio nCarrie rDetail s)" долже н быть заполн ен
					если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит 1 из значен ий: "17 , "18", то реквиз ит " Перев зчик товаро в по
				В .039.00 1 814	

	<p>13.31. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)</p>	<p>б г) Порядок исполнения ПИ</p>	<p>0..1</p>		<p>таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предвзрительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение: "17", "18" или реквизит "Цель представления</p>

В
.039.00 1
815

предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIVConsignmentDetails) не содержит значение "06", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnionCarrierDetails)" не должен быть заполнен

								реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
			13.31.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B .039.00 816	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
					B .039.00 510	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
								атрибут "код страны (атрибут country Code)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен

			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B .039.00 511	2	KZ	льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "KZ "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .039.00 512	2	KZ	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже

							н содерж ать значен ие "
							2021"
							если реквиз ит "
							Идент ификат ор
							налого плател ьщика
							(csdo: Taxpay erId)"
							заполн ен, то долже н
							содерж ать учетны й
							номер налого плател ьщика
							(УНН)
							если реквиз ит "
							Идент ификат ор
							налого плател ьщика
							(csdo: Taxpay erId)"
							заполн ен, то долже н
							содерж ать учетны й
							номер

В
.039.00 2
513

AM

В
.039.00 2
514

BY

13.31.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.039.00 2
515

KZ

плател
ьщика
(УНП)

если
реквиз
ит "

Идент
ификат
ор
налого
плател
ьщика
(csdo:
Taxpay
erId)"
заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать
бизнес
-
идент
фикац
ионны
й
номер
(БИН)

В
.039.00 2
516

KG

если
реквиз
ит "

Идент
ификат
ор
налого
плател
ьщика
(csdo:
Taxpay
erId)"
заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать
идент
фикац
ионны
й
налого

							вый номер (ИНН)
							если реквиз ит "
							Идент ификат
							ор
							налого
							плател ьщика
							(csdo: Taxpay erId)"
							заполн ен, то
							долже н
							содерж ать
							иденти фикац ионны й
							номер налого плател ьщика
							(ИНН)
							если реквиз ит "
							Идент ификат
							ор
							налого
							плател ьщика
							(csdo: Taxpay erId)"
							заполн ен и
							перевозч ик
							являет ся
							юриди ческим лицом,
							то
							реквиз ит "

В
.039.00 2
517

RU

		13.31.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .039.00 518	2	RU	Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) " не должен быть заполнен
				B .039.00 519	2	AM	если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) " заполнен, то должен содержать номер

				ной знак общест венны х услуг (НЗОУ) или номер справк и об отсутс твии НЗОУ
			В .039.00 2 520	ВУ если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер
13.31.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1		В .039.00 2 521	КZ если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать

			<p>13.31.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 524</p>	<p>1</p>		<p>(ccdo: Subject AddressDetails)" должен быть заполнен</p>
			<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 526</p>	<p>1</p>		<p>Для реквизита "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"</p> <p>реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должно содержать значение</p>

								"1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .039.00 527	1	реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1	В .039.00 528	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизит "Код страны

								(csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
						В .039.00 2 529	AM BY KZ RU	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен
						В .039.00 2 817	KG	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " может быть заполнен
								если реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " заполнен, то должен содержать
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1			

								ать код админ истрат ивно-т еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
								если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"

В
.039.00 2
818

KG

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .039.00 1 532		абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06" и реквизит "Код вида транспорта (csdo:

	<p>13.31.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)</p>	<p>0..*</p>	<p>B .039.00 533</p>	<p>1</p>	<p>Unified TransportModeCode) " в составе реквизита " Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails" содержит 1 из значений "30", "31", "32", то реквизит " Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит " Представитель перевозчика (cacdo:</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								Carrier RepresentativeDetails) заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита "Представитель перевозчика (casdo:Carrier RepresentativeDetails)" в котором реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" содержит значение "1"
						В .039.00 2 819		ВУ реквизита "Представитель перевозчика (casdo:Carrier RepresentativeDetails)" в котором реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" содержит значение "1"
			*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			В .039.00 1 534		реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии

									с документом, удостоверяющим личность
				*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
				*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
				*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
				*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1			
				.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..			
				*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1	В.039.001820	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интер

									нет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.3.2. Наименование вида связи (с sdo: CommunicationChannel Name)		0..1			
									если реквизит "Код вида связи (sdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE", "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (sdo: CommunicationChannelId)" должен

*3.3. Идентификатор
канала связи
(c s d o :
CommunicationChannelI
d)

1..*

B
.039.00 1
821

н быть
указан
в
соотве
тствии
с
шабло
ном: "
+ССС
Р Р
НННН
", где
ССС –
код
страны
(от 1
до 3
цифр),
РР –
национ
альный
код
пункта
назнач
ения (не
менее
2 цифр
(код
города,
поселк
а и т.п.
)) или
код
операт
ора
мобиль
ной
связи,
НННН
–
номер
абонен
та (не
менее
4 цифр
) .
Раздел
ителем
между
группа
м и
номера
являет

									<p>ся знак пробел а . Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
			<p>*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>		0..1	<p>В .039.00 538</p>	1		<p>реквизит " Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details) " должен быть заполнен</p>
									<p>реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать</p>

									ать двухбу квенно е значен и е кода страны , выдав шей докуме нт, в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
									атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е " 2021"
									если реквиз ит "

*.4.1. Код страны
(c s d o :
UnifiedCountryCode)

1

В
.039.00 1
539

а)
идентификатор
справочника (
классификатор
а)
(атрибут
codeListId)

1

В
.039.00 1
540

если
реквиз
ит "

*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (c s d o : IdentityDocKindCode)

0..1

В
.039.00 1
541

Код вида документа, удостоверяющего личность (c s d o : IdentityDocKindCode) " заполнен, то ревкизит " Код вида документа, удостоверяющего личность (c s d o : IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих

										лично сть
				а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибу codeListId)		0..1	В .039.00 542	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта, удосто веряю щего лично сть (csdo: Identity DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2053"
				*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
				*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
				*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
										реквиз ит " Дата докуме нта (csdo:

						В .039.00 822	1	DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
			* 4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1		В .039.00 543	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			* 4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1		В .039.00 837	1	если реквиз ит " Дата истече ния срока действ и я докуме нта (csdo: DocVal idityDa te)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов

									ать шабло ну: YYYY - MM-D D
				*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
				*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
				*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	1	В .039.00 544	1		реквиз ит " Код роли (casdo: RoleCo de)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – предст авител ь перевоз чика, уполно мочен ный на управл ение трансп ортны м средств ом между народн ой перевоз ки (водител ь трансп

							<p>ортног о средст ва); 2 – экспед итор; 3 – иное лицо, являю щееся предст авител е м органи зации- перевоз чика</p>
							<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"</p> <p>в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн ая партия (casdo: PIVCo nsignm entDeta ils)"</p> <p>содерж ит значен ие "06"</p>

	<p>13.32. Календарный штемпель железнодорожной станции (cacdo:RailwayStampDetails)</p>	6 г)	0..1	В .039.00 1 545		<p>и реквизит "Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)" содержит значение "20" реквизит "Календарный штемпель железнодорожной станции (cacdo: RailwayStampDetails)" должен быть заполнен</p>
	13.32.1. Код железнодорожной станции					

	(casdo:RailwayStationCode)	1				реквизит "Дата (casdo:EventDate)" должен быть заполнен
	13.32.2. Дата (casdo:EventDate)	0..1		В.039.001547		значение реквизита "Дата (casdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит

14. Перевозчик
(cacdo:PICarrierDetails)

5 в)
6 а)
6 б)

0..1

В
.039.00 1
548

и т
значен
ие "01"
, то
реквиз
ит "
Перевозчик (cacdo:PICarrierDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Перевозчик (cacdo:PICarrierDetails)" не должен быть заполнен

В
.039.00 1
549

для
реквизита "Перевозчик (cacdo:PIATSCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)"

						Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
	14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	В .039.00 824	2	AM BY KG RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
				В .039.00 550	2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"

							может быть заполн ен
		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .039.00 551	2	атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "KZ "
							атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Уника

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	0..1	В .039.00 552	2	KZ	<p>льный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"</p>
			В .039.00 553	2	AM	<p>если реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогового плательщика (УНН)</p>
						<p>если реквизит "Идентификатор налогового платель</p>

14.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .039.00 554	2	BY	ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)
В .039.00 555	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)
			если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)"

				В .039.00 556	2	KG	заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				В .039.00 557	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен

	<p>14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	0..1	В .039.00 558	2	RU	<p>ен и перево зчик являет ся юриди ческим лицом, то реквиз ит "</p> <p>Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) "</p> <p>долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode)" не долже н быть заполн ен</p>
						<p>если реквиз ит "</p> <p>Идент ификат ор физиче ского</p>

14.6. Идентификатор физического лица

0..1

В .039.00 559	2	AM	лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
В .039.00 560	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			если реквизит "Идентификатор физического

(casdo:PersonId)

В .039.00 561	2	KZ	ского лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
В .039.00 562	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"

				B .039.00 563	2	RU	casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
				B .039.00 564	1		реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Address Details)" долже н быть заполн ен
			0..1				Для реквиз ита "Адрес (ccdo: Subject Address Details)" должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: "Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)"
				B .039.00 565	1		реквиз ит " Код вида адреса
14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)							

		14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B .039.00 566	1	(csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
		14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .039.00 567	1	реквизит " Код страны (csdo: Unified Country Code) " должен содержать двухбуквенно е значени е кода страны регистра ции перевоз чика в соответ ствии с класси фикато ром стран мира
							атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 568	1	ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
		14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	В .039.00 569	1	реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " не долже н быть заполн ен
		14.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		14.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		14.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
							если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то

	14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .039.00 1 570	реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения я реквизита "Город (csdo:CityName)"
	14.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1		
	14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1		
	14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1		
	14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .039.00 1 571	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
				реквизит "Номер абонентского"

	14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .039.00 572	1	ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
15. Агент (cacdo:AgentDetails)	5 з) 6 а) 6 б)	0..1	В .039.00 573	1	если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит " Агент (cacdo: Agent Details) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Агент (cacdo: Agent Details

)" не должен быть заполнен
						для реквизита "Агент (csdo: Agent Details)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)", "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)"
					В .039.00 1 574	
	15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
						реквизит "Уникальный идентификационный таможенный"

	<p>15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	0..1	<p>В .039.00 2 825</p>	<p>AM BY KG RU</p>	<p>енный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен</p>
		0..1	<p>В .039.00 2 575</p>	<p>KZ</p>	<p>реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p>
	<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	0..1	<p>В .039.00 2 576</p>	<p>KZ</p>	<p>атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:</p>

			Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
В.039.00578	2	AM	
В.039.00579	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)

15.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .039.00 580	2	KZ	ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)
В .039.00 581	2	KG	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
			если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo:

						заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
						если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
					В .039.00 2 584	АМ

15.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В .039.00 585	2	BY	если реквиз ит " " Идент ификат ор физиче ского лица (" casdo: PersonI d) " заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер
В .039.00 586	2	KZ	если реквиз ит " " Идент ификат ор физиче ского лица (" casdo: PersonI d) " заполн ен, то долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)
			если реквиз ит " " Идент

	<p>15.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)</p>		0..1	В .039.00 590	1	<p>"Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"</p>
	<p>15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>		0..1	В .039.00 591	1	<p>реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации</p>
						<p>реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)"</p>

			15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .039.00 592	1	должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации агента в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00 593	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"

	15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	В .039.00 594	1	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
	15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
	15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
	15.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
	15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .039.00 595	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения

							и я реквиз ита "
		15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			Город (csdo: CityNa me)"
		15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
		15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
		15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .039.00 596	1	реквиз ит " Почтов ый ин декс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
		15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .039.00 597	1	реквиз ит " Номер абонен тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
		15.8. Представитель агента (cacdo:AgentRepresentativeDetails)		0..1	В .039.00 598	1	реквиз ит " Предст авител ь агента (cacdo: AgentR epresen tativeD etails)" долже н быть

							заполнен
		15.8.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	В .039.00 599	1	реквизит "ФИО (csdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
		15.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1			
					В .039.00 600	1	реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
							Должно быть заполнено не менее 1

		<p>15.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>		<p>0..*</p>		<p>В .039.00 1 826</p>					<p>экземп ляра реквиз ита " Контак тный реквиз ит (ccdo: Comm unicati onDeta ils)" в состав е кото ро го реквиз ит " Код вида связи (ccdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит значен ие "TE "</p>
											<p>реквиз ит " Код вида связи (ccdo: Comm unicati onChan nelCod e)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: АО – едины й</p>

			*.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	0..1	В .039.00 1 827		указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муника ционно й сети " Интер нет" (URL); EM – электр онная почта; FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	0..1			
							если реквиз ит " Код вида связи (c s d o : Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит значен ие "TE , "FX" , реквиз ит "

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)

1..*

В
.039.00 1
828

Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен быть указан в соответствии с шаблоном: "+СССРРННН", где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента

								<p>та (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и номерами является знак пробела . Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
								<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage</p>

В
.039.00 1
854

Code)"
на
корнев
ом
уровне
содерж
ит
значен
ие "01"
, то
долже
н быть
заполн
ен
экземп
ляр
реквиз
ита "
Сведен
ия об
объект
ах,
подле
жащих
контро
лю (
casdo:
Control
ledItem
sDetail
s)" в
состав
е
кото
ро
го
реквиз
ит "

Код
вида
инфор
мации
(casdo:
Inform
ationKi
ndCode
) "
содерж
ит
значен
ие "1"
если
реквиз
ит "
Цель

В
.039.00 1
855

предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
содерж
ит
значен
ие "01"
, то
долже
н быть
заполн
ен
экземп
ляр
реквиз
ита "
Сведен
ия об
объект
ах,
подле
жащих
контро
лю (
casdo:
Control
ledItem
sDetail
s)" в
состав
е
которо
го
реквиз
ит "
Код
вида
инфор
мации

			(casdo: InformationKindCode) "содержит значение "2"
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo: Control
		В .039.00 1 856	

16. Сведения об объектах, подлежащих контролю
(casdo:ControlledItemsDetails)

5 к)
5 н)
5 о)
6 а)
6 б)

0..*

ledItem
sDetail
s)" в
состав
е
кото
ро
го
реквиз
ит "

Код
вида
инфор
мации
(casdo:
Inform
ationKi
ndCode
) "

содерж
ит
значен
ие "3"

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"

на
корнев
ом
уровне
содерж
ит
значен
ие "03"

, то
долже
н быть
заполн
ен
экземп

В .039.00 857	1	<p>ляр реквиз ита "</p> <p>Сведен ия об объект ах, подле жащих контро лю (</p> <p>casdo: Control ledItem sDetail s)" в состав е кото ро</p> <p>го реквиз ит "</p> <p>Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) "</p> <p>содерж ит значен ие "4"</p>
		<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"</p> <p>на</p>

В
.039.00 1
880

корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
, то
долже
н быть
заполн
е н
экземп
ляр
реквиз
ита "
Сведен
ия об
объект
ах,
подле
жащих
контро
лю (
casdo:
Control
ledItem
sDetail
s)" в
состав
е
кото
ро
реквиз
ит "

Код
вида
инфор
мации
(casdo:
Inform
ationKi
ndCode
) "
содерж
и т
значен
ие "5"

если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени

						<p>я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне не содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит "</p>
					В .039.00 1 858	<p>Сведен ия об объект ах, подле жащих контро лю (casdo: Control ledItem sDetail s)" не долже н быть заполн ен</p>
						<p>реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) " долже н</p>

16.1. Код вида информации
(casdo:InformationKindCode)

1

В
.039.00 1
853

содержать 1 и 3 значений:
1 – припасы;
2 – лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества;
3 – опасные товары (исключая оружие и (или) боеприпасы);
4 – запасные части и

						оборудование ; 5 – оружие и (или) боеприпасы
						реквизит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – на борту транспортного средства имеются объекты, подлежащие контролю, коды которых указаны в реквизите "Код вида информации (casdo: Inform
	16.2. Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)		1	В .039.00 1 859		

						<p>ationKindCode)"; 0 – на борту транспортного средства в отсутствие объектов, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)"</p>
					<p>В .039.00 1 860</p>	<p>если реквизит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Наименовани</p>

					е и количе ство (сасдо: ItemDe tails)" н е долже н быть заполн ен
				В .039.00 1 861	если реквиз ит " Код вида инфор мации (сасдо: Inform ationKi ndCode) " содерж ит значен ие "1" и реквиз ит " Призна к наличи я (сасдо: Presenc eIndica tor)" содерж ит значен ие "1", т о реквиз ит " Наиме новани е и количе ство (сасдо: ItemDe tails)" долже

16.3. Наименование и количество
(casdo:ItemDetails)

0..*

В
.039.00 1
863

н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит " "
Код
вида
инфор
мации
(casdo:
Inform
ationKi
ndCode
) " "
содерж
ит 1 из
значен
ий "2",
"3", "5"
, то
реквиз
ит " "
Наиме
новани
е и
количе
ство ("
casdo:
ItemDe
tails)" "
не
долже
н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит " "
Код
вида
инфор
мации
(casdo:
Inform
ationKi
ndCode
) " "
содерж
ит
значен
ие "4"
и
реквиз

							ит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo: ItemDetails)" должен быть заполнен
							реквизит "Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
		16.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	0..4	В .039.00 882	1		реквизит "Количество товара (casdo: GoodsMeasureDetails)" должен
		16.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	0..1	В .039.00 883	1		

									н быть заполн ен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
									атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен ие кода единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром единиц
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00 865	1		

									измерения
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В.039.00866	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
									реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:Measure"

			<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	0..1	В.039.001867	1	<p>eUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения</p>
							<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "04", то реквизит "</p>

<p>17. Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIVEpidemicControlDetails)</p>	<p>6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .039.00 1 620</p>	<p>1</p>	<p>Сведен ия в целях сани тарно-эп идеми ологич еского надзор а (casdo: PIVEpi demicC ontrolD etails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Сведен ия в целях сани тарно-эп идеми ологич еского надзор а (casdo: PIVEpi demicC ontrolD etails)" не долже н быть заполн ен</p>
					<p>если реквиз ит " Призна к необхо димост и разме щения судна на</p>

17.1. Морская медико-санитарная декларация
(casdo:MaritimeHealthDeclarationDetails)

0..1

В
.039.00 1
873

санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)" не заполнен и реквизит "Свободная практика в порту (casdo:FreePracticeDetails)" не заполнен, то реквизит "Морская медико-санитарная декларация (casdo:MaritimeHealthDeclarationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Морская медико-санитарная

							декларация (casdo: MaritimeHealthDeclarationDetails)" не должен быть заполнен
		17.1.1. Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)		1	В .039.00 621	1	реквизит "Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – для судна имеется свидетельство об освобождении от санитарного контроля; 0 – для судна отсутс

							твует свидет ельств о об освобо ждени и от санита рного контро ля
							если реквиз ит " Призна к освобо ждени я от санита рного контро ля (casdo: Sanitar yContr olFreeI ndicato r) " содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Свидет ельств о о санита рном контро ле (об освобо ждени и от санита рного контро ля) (casdo: Sanitar yContr olDoc
		17.1.2. Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля)		1	В .039.00 622	1	

			(cacdo:SanitaryControlDocDetails)					Details) " должен содержать сведения о свидетельстве об освобождении и судна от санитарного контроля, иначе реквизит должен содержать сведения о свидетельстве о прохождении и судном санитарного контроля
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B .039.00 623	1		реквизит " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" не должен быть заполнен

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1			
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .039.00 626	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
			* 4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .039.00 829	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
						В .039.00 627	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

		*.5. Наименование уполномоченного органа (casdo:AuthorityName)		0..1				
		*.6. Идентификатор уполномоченного органа (casdo:AuthorityId)		0..1				
		17.1.3. Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)		1	В .039.00 630	1		реквизит "Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – необходимо проведение повторной инспекции судна; 0 – отсутствует необходимость проведения повторной

							инспекции судна
							реквизит "Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – судно заходило на зараженную территорию, определенную Всемирной организацией здравоохранения; 0 – судно не заходило на зараженную территорию, опреде
		17.1.4. Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)	1	В .039.00 631	1		

							ленну ю Всеми рной органи зацией здраво охране ния
		17.1.5. Сведения о заходе в порт на зараженной территории (casdo:AffectedPortDetails)	0..*	В .039.00 1 632			если реквиз ит " " Призна к посеще ния зараже нной террит ории (" casdo: Affected dArea VisitIn dicator) " " содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " " Сведен ия о заходе в порт на зараже нной террит ории (" casdo: Affected dPortD etails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " " Сведен

								ия о заходе в порт на зараже нной террит ории (casdo: AffectedPortD etails)" не долже н быть заполн ен
			*.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1			
			*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .039.00 1 634		реквиз ит " Код места или геогра фическ ого пункта (casdo: LocationCode) " долже н содерж ать кодowo е обозна чение порта в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато

									р кото ро г о опреде лен в атрибу те "
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 635	1		атрибу т " и денти фикато р справо чника (к ласси фикато ра) (а трибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемог о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
									значен и е реквиз ита "

		*.3. Дата (csdo:EventDate)	1	В .039.00 636	1	Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		17.1.6. Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)	1	В .039.00 637	1	реквизит "Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна имеются случаи смерти по каким-либо причинам, кроме несчастных случаев; 0 – на борту судна отсутс

							твуют случаи смерти по каким-либо причинам, кроме несчастных случаев
		17.1.7. Число умерших (casdo:DeadQuantity)	0..1	В .039.00 638	1		если реквизит "Признак случае в смерти (casdo:DeadIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Число умерших (casdo:DeadQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Число умерших (casdo:DeadQuantity)" не должен

							н быть заполн ен
		17.1.8. Признак наличия необычного уровня заболеваемости (casdo:AbnormalDiseasePersonIndicator)	1	В .039.00 639	1		реквиз ит " Призна к наличи я необы чного уровня заболе ваемо сти (casdo: Abnor malDis easePer sonIndi cator)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – на борту судна отмече н необы чно высоки й уровен ь заболе ваемо сти; 0 – уровен ь заболе ваемо сти на борту судна находи тся в предел ах

							обычн ы х значен ий
		17.1.9. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)	1	В .039.00 640	1		реквиз ит " Призна к наличи я больно г о лица (casdo: OnBoa rdDisea sePerso nIndica tor)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – на борту судна находи т с я больно е лицо; 0 – на борту судна отсутс твует больно е лицо
							если реквиз ит " Призна к наличи я больно г о лица (casdo: OnBoa rdDisea

							sePersonIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)" не должен быть заполнен
		17.1.10. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)	0..1	В .039.00 641	1		если реквизит "Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержит

17.1.11. Признак проведения
консультации с врачом
(casdo:MedicalConsultationIndicator)

0..1

В
.039.00 1
642

и т
значен
ие "1",
т о
реквиз
ит "
Призна
к
провед
ения
консул
ьтации
с
врачом
(casdo:
Medica
IConsul
tationIn
dicator)
"
долже
н
содерж
ать 1
и з
значен
ий:
1 – в
отнош
ении
больно
г о
лица
была
провед
ена
консул
ьтация
с
врачом
;
0 – в
отнош
ении
больно
г о
лица
н е
провод
илась
консул
ьтация
с
врачом

								<p>, иначе реквизит "Признак проведения консультации с врачом (casdo: MedicalConsultationIndicator)" не должен быть заполнен</p>
								<p>если реквизит "Признак наличия больного лица (casdo: OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Признак наличия информации о заражении или</p>

17.1.12. Признак наличия информации о заражении или распространении болезни
(casdo:DiseaseSpreadIndicator)

0..1

В
.039.00 1
643

распро
стране
нии
болезн
и (casdo:
Disease
SpreadI
ndicato
r)"
долже
н
содерж
ать 1
и 3
значен
ий:
1 –
имеетс
я
инфор
мация
о б
обстоя
тельств
вах,
ведущ
их к
зараже
нию
или
распро
стране
нию
болезн
и;
0 –
отсутс
твует
инфор
мация
о б
обстоя
тельств
вах,
ведущ
их к
зараже
нию
или
распро
стране
нию
болезн

								и , иначе " Призна к наличи я инфор мации о зараже нии или распро стране нии болезн и (casdo: Disease SpreadI ndicato r)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит " Призна к наличи я инфор мации о зараже нии или распро стране нии болезн и (casdo: Disease SpreadI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то

		17.1.13. Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText)	0..1	В .039.00 1 644		реквизит Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText) должен быть заполнен, иначе реквизит Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText) не должен быть заполнен	реквизит "Признак проведения
							ения

		17.1.14. Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)	1	В .039.00 645	1	медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – на борту судна проводились медико-санитарные меры; 0 – на борту судна не проводились медико-санитарные меры
						если реквизит "Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)"

									сатор)" содерж и т значен ие "1", т о реквиз ит "
			17.1.15. Сведения о медико-санитарных мерах (cacdo:SanitaryMeasureDetails)	0..*	В .039.00 1 646				Сведен ия о медико - манита рных мерах (cacdo: Sanitar уMeas ureDet ails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Сведен ия о медико - манита рных мерах (cacdo: Sanitar уMeas ureDet ails)" н е долже н быть заполн е
									реквиз ит " Код принят о й медико - сани тарной меры

		*.1. Код принятой медико-санитарной меры (casdo:SanitaryMeasureCode)	1	В.039.00647	1	(casdo:SanitaryMeasureCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – карантин; 2 – изоляция; 3 – дезинфекция; 4 – деконтаминация; 9 – иное
		*.2. Описание (casdo:DescriptionText)	0..1			
		*.3. Дата (casdo:EventDate)	1	В.039.00648	1	значение реквизита "Дата (casdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						для реквизита "Место проведения"

									ения медико - сани тар ных мер (casdo: Sanitar уMeas ureLoc ationD etails)" должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: " Наиме новани е ((назван ие) места (casdo: PlaceN ame)", "Код места или геогра фическ ого пункта (casdo: Locatio nCode) "
			*.4. Место проведения медико-санитарных мер (casdo: SanitaryMeasureLocationDetails)	1	В .039.00 1 649				если реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " заполн ен, то о н

			*.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1						
			*.4.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	В .039.00 652	1				если реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" заполнен, то он должен содержать кодовое обозначение порта в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатор"

										ра) (атрибу т codeListId)"
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)	1	В .039.00 653	1		атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза **
										реквиз ит " Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)" должен содержать

	17.1.16. Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)	1	В .039.00 654	1	ать 1 и 3 значен ий: 1 – на борту судна присут ствуют безбил етные пассаж иры; 0 – на борту судна отсутс твуют безбил етные пассаж иры
					если реквиз ит Призна к наличи я безбил етных пассаж иров (casdo: Stowa waysIn dicator) " содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Дата посадк и на корабл ь (casdo: Embar kation Date)"
			В .039.00 655	1	

		<p>17.1.17. Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)</p>	<p>0..1</p>				<p>должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата посадки на корабль" (casdo:EmbarkationDate) не должен быть заполнен</p>
					<p>В .039.00 1 656</p>		<p>если реквизит "Дата посадки на корабль" (casdo:EmbarkationDate) заполнен, то должен соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD</p>
							<p>реквизит "Признак наличия больных"</p>

		<p>17.1.18. Признак наличия больных животных (casdo:SickAnimalIndicator)</p>	1	В .039.00 657	1		<p>животных (casdo:SickAnimalIndicator)" должны содержать 1 и 3 значений: 1 – на борту судна присутствуют больные животные; 0 – на борту судна отсутствуют больные животные</p>
							<p>если реквизит "Морская медико-санитарная декларация (casdo:MaritimeHealthDeclarationDetails)" не заполнен, то реквизит "Призна</p>

				<p>В .039.00 1 874</p>	<p>к необхо димост и разме щения судна н а сани тарном рейде (casdo: Sanitar yRoads teadInd icator)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Призна к необхо димост и разме щения судна н а сани тарном рейде (casdo: Sanitar yRoads teadInd icator)" н е долже н быть заполн ен</p>
	<p>17.2. Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)</p>	<p>0..1</p>			<p>если реквиз ит "</p> <p>Призна к необхо димост и разме</p>

В
.039.00 1
658

щения
н а
судна
санита
рном
рейде (casdo:
Sanitar
yRoads
teadInd
icator)"
заполн
ен, то
реквиз
ит "

Призна
к
необхо
димост
и
разме
щения
н а
судна
санита
рном
рейде (casdo:
Sanitar
yRoads
teadInd
icator)"
долже
н
содерж
ать 1
и 3
значен
ий:
1 –
необхо
димо
разме
щение
судна
н а
санита
рном
рейде;
0 –
отсутс
твует
необхо
димост

						ь разме щения судна на сани тарном рейде
	17.3. Свободная практика в порту (cacto:FreePracticeDetails)	0..1	В .039.00 875	1		если реквиз ит " Морск ая медико - сани тарная деклар ация (cacto: Mariti meHeal thDecla rationD etails)" не заполн ен, то реквиз ит " Свобо дная практи ка в порту (cacto: FreePra cticeDe tails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Свобо дная практи ка в порту (cacto: FreePra cticeDe

							tails)" н е долже н быть заполн ен
		17.3.1. Признак ограничения свободной практики (casdo:FreePracticeRestrictionIndicator)	1	В .039.00 659	1		реквиз ит " Призна к ограни чения свобод ной практи ки ((casdo: FreePra cticeRe strictio nIndica tor)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – необхо димо ограни чение свобод ной практи ки в порту для пассаж иров и членов экипаж а; 0 – отсутс твует необхо димость ограни чения свобод

								ной практи ки в порту для пасса жиров и членов экипа жа
		17.3.2. Документ (ccdo:DocV4Details)			0..1			
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .039.00 876	1	реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode)" не долже н быть заполн ен
			а) идентификатор справочника ((классификатора) (атрибут codeListId)		1			
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .039.00 877	1	реквиз ит " Номер докуме нта (csdo: DocId) " долже н быть заполн ен
						В .039.00 878	1	реквиз ит " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD

							ate)" должен быть заполнен
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1		В .039.00 1 879		значения реквизита " Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY - MM-DD
							если реквизит " Признак наличия больного лица (casdo: OnBoardDiseasePersonIndicator)" в составе реквизита " Морская медико- санитарная деклар

18. Заболевшее лицо
(casdo:PIVDiseasedPersonDetails)

0..*

В
.039.00 1
670

ация (casdo:MaritimeHealthDeclarationDetails)"
содержит значение "1",
то реквизит "Заболевшее
лицо (casdo:PIVDiseasedPersonDetails)"
должен быть заполнен,
иначе реквизит "Заболевшее
лицо (casdo:PIVDiseasedPersonDetails)"
не должен быть заполнен

Количество экземпляров
реквизита "Заболевшее
лицо (casdo:PIVDiseasedP

				В .039.00 671	1	ersonD etails)" должн о быть равно значен ию, указан ному в реквиз ите " Число заболе вших (casdo: Disease Person Quantit y)"
	18.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	В .039.00 672	1	реквиз ит " ФИО (csdo: FullNa meDeta ils)" долже н быть заполн ен в соотве тствии с докуме нтом, удосто веряю щим личнос ть
	18.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
	18.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
	18.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
						реквиз ит " Код роли (casdo: RoleCo

	18.2. Код роли (casdo:RoleCode)	1	В .039.00 674	1		de)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – член экипаж а; 2 – пассаж ир
	18.3. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	0..1	В .039.00 675	1		реквиз ит " Код страны гражда нства (csdo: Nation alityCo untryC ode)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны гражда нства заболе вшего лица в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
						атрибу т " иденти

							фидат р справ чника (классификатора) (codeListId)" реквизита " Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)" должен содержать значение "2021"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00 676	1		
		18.4. Место и дата посадки (casdo:EmbarkationPlaceDetails)	1				
							реквизит " Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение порта посадки и соответс

		<p>18.4.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p>	0..1	В	.039.00 677	1	<p>тствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	1	В	.039.00 678	1	<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестр</p>

							у НСИ Союза **
							реквизит "Дата (csdo:EventDate)" должен быть заполнен
							значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
							если реквизит "Код места нахождения больного (csdo:DiseasePersonLocationCode)" содержит значение "2", то реквизит
		18.4.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	В .039.00 1 830		
					В .039.00 1 679		

	<p>18.5. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)</p>	0..1	В .039.00 680	1		<p>ит " Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails) " не должен быть заполнен</p>
						<p>реквизит " Код места или географического пункта (casdo:LocationCode) " должен содержать кодовое обозначение порта</p>

		18.5.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	В .039.00 681	1	высадк и соотве тствии с класси фикато ром, иденти фикато р которо го указан в атрибу те " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00 682	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемого класси

							фикатора по реестру НСИ Союза **
							реквизит "Дата (csdo:EventDate)" должен быть заполнен
		18.5.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	В.039.001831		
				0..1	В.039.001683		значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		18.6. Возраст (csdo:AgeDuration)		0..1			
		18.7. Пол (csdo:SexCode)		1	В.039.001685		реквизит "Пол (csdo:SexCode)" должен содержать 1 из значений: М – мужской;

						Ф – женски й
	18.8. Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)		1	В .039.00 686	1	реквизит "Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – имеется подозрение на заболевание; 2 – заболевание подтверждено
	18.9. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)		1			
	18.10. Дата проявления симптомов болезни		1		1	значение реквизита "Дата проявления симптомов болезни" (casdo:Disease

(casdo:DiseaseDate)			В .039.00 687		Date)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
18.11. Лечение (casdo:TreatmentDescriptionText)		1			
18.12. Признак информирования (casdo:InformationIndicator)		1	В .039.00 688	1	реквиз ит " Призна к инфор мирава ния (casdo: Inform ationIn dicator) " долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – врач в порту проин форми рован о больно м лице ; 0 – инфор мация о больно м лице врачу в порту не предос

						тавлял ась
	18.13. Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)	1	В .039.00 689	1		реквизит "Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – больной выздоровел; 2 – больной продолжает болеть; 3 – больной умер
	18.14. Код места нахождения больного					реквизит "Код места нахождения больного (casdo:DiseasePersonLocationCode)" должен содержать 1 и 3

(casdo:DiseasedPersonLocationCode)		1	В .039.00 690	1	значений: 1 – больно й находит ся на борту судна; 2 – больно й покинул судно; 3 – погреб ен в море
------------------------------------	--	---	---------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.

Таблица 11

Перечень целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Код	Наименование
01	предварительная информация, представляемая в целях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
03	предварительная информация, представляемая в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки в соответствии со статьей 278 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
04	предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в части,

- касающейся санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за транспортными средствами международной перевозки и лицами
- 05 предварительная информация, представляемая для совершения в соответствии со статьей 100 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение
- 06 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для использования в качестве транзитной декларации
- 07 предварительная информация, представляемая для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части осуществления ветеринарного контроля (надзора)
- 08 предварительная информация, представляемая для подтверждения соблюдения запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска
- 09 предварительная информация, представляемая для подтверждения соблюдения мер нетарифного регулирования в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в отношении товаров, включенных в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза
- 11 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
- 12 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области ветеринарии решения в отношении

- товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
- 13 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза по карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции
- 15 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте прибытия
- 16 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия, если такое уведомление допускается в случаях, предусмотренных законодательством государств – членов Евразийского экономического союза и (или) международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза с третьей стороной
- 17 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление перегрузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию Евразийского экономического союза, другими транспортными средствами в месте прибытия
- 18 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении перегрузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию Евразийского экономического союза, другими транспортными средствами в месте прибытия