

О структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 года № 192.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 28 ноября 2018 г. № 192

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

1. Настоящий документ определяет структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом (далее – предварительная информация о товарах, ввозимых воздушным транспортом).

2. Предварительная информация о товарах, ввозимых воздушным транспортом, представляемая в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза, таможенному органу которого она представляется.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Примечание ИЗПИ!

В пункт 4 предусмотрены изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 117 (вступает в силу с 01.04.2025).

4. Предварительная информация о товарах, ввозимых воздушным транспортом, формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее – структура предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml/>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, разработана на основе использования модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом);

в) реквизитного состава структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

– о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом;

– об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом;

– о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом;

д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 49 (вступает в силу с 01.07.2019).

6. Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведены в таблице 1.

Примечание ИЗПИ!

В таблицу 1 предусмотрены изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 117 (вступает в силу с 01.04.2025).

Таблица 1

Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021); от 28.12.2021 № 196 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. № 147 "О внесении изменений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру и о некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров в целях организации и проведения Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022").

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом
2	Идентификатор	R.040
3	Версия	1.1.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:040:AirPreliminaryInformation:v1.1.0
5	Корневой элемент XML-документа	AirPreliminaryInformation
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_040_AirPreliminaryInformation_v1.1.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

8. Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, используются следующие обозначения:

- 1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;
- n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);
- 1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;
- n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);
- n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);
- 0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;
- 0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;
- 0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Примечание ИЗПИ!

Таблица 3 предусмотрена в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 117 (вступает в силу с 01.04.2025).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 3 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE .90001	M.SDT .90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символа, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE .90007	M.SDT .90003	1
	идентификатор			

<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90008</p>	<p>M.SDT .90003</p>	<p>0..1</p>
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>дата и время создания электронного документа (сведения)</p>	<p>M.SDE .90002</p>	<p>M.BDT .00006</p>	<p>1</p>
<p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>признак электронного документа</p>	<p>M.CA.S D E .00135</p>	<p>M.CA.S D T .00201</p>	<p>1</p>
<p>6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений</p>	<p>M.CA.C D E .01200</p>	<p>M.CA.C D T .01183 Определяется областью и значимых элементов</p>	<p>0..1</p>
<p>6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодирование страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>M.SDT .00112</p>	<p>1</p>

	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)		регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительно	M.CA.S D E .01201	M.CA.S D T .01183 Определяется областью и значением вложенн	0..1

		й информ ации		ы х элемент ов	
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистра ции предвар ительно й информ ации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядко вый идентиф икатор предвар ительно й информ ации, присваи ваемый при регистра ции	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
	8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодвое обознач ение цели предста вления предвар ительно й информ ации	M.CA.S D E .01100	M.SDT .00170	0..*

<p>9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)</p>	<p>планируемые (расчетные) дата и время прибытия</p>	<p>M.CA.S D E .00431</p>	<p>M.BDT .00006</p>	<p>0..1</p>		
<p>10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIAEntryCheckPointDetails)</p>	<p>сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA.C D E .01146</p>	<p>M.CA.C D T .01124 Определяется областью и значимыми элементами</p>	<p>0..1</p>		
	<p>10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE .00255</p>	<p>M.SDT .00184</p>	<p>0..1</p>	
	<p>10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p>	<p>код обозначение аэропорта</p>	<p>M.CA.S D E .01101</p>	<p>M.CA.S D T .01100</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>M.SDT .00091</p>	<p>1</p>
	<p>10.3. Код пункта пропуска</p>	<p>код обозначение пункта пропуска на таможне</p>				

	(csdo:BorderCheckpointCode)	н о й границе Евразий ского экономи ческого союза	M.SDE .00138	M.SDT .00100	0..1
	10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наимено вание пункта пропуск а на таможен ной границе Евразий ского экономи ческого союза	M.SDE .00139	M.SDT .00068	0..1
	11. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	сведени я о лице, предста вившем предвар ительну ю информ ацию	M.CA.C D E .01100	M.CA.C D T .01100 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	1
	11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
	11.2. Краткое наименование субъекта	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта			

	(csdo:SubjectBriefName)	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
	11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
	а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
	б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
	11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

			налогоп лательщ ика			
		11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щей причину постано в ки субъекта на налогов ый учет в Российс кой Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			обознач ение справоч ника (классиф			

		а) идентификатор справочника (икатора) – классификатора) (атрибут codeListId)	икатора) – , в соответс твии с которым указан код	M.SDT .00091	1
		11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031 0..1
		11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055 0..1
		11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055 0..1
		11.7.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055 0..1
		11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055 0..1
		11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети	M.SDE .00010	M.SDT .00055 0..1

			городск о й инфраст руктуры			
		11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовы й индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидете льство о включен ии лица в реестр таможен ных предста вителей	M.CA.C D E .00381	M.CA.C D T .00303 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			обознач ение справоч ника (

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора) – , в соответствии с которым указан код	M.SDT .00091	1
		11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178 1
		11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодирование признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125 0..1
		11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодирование типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169 0..1
			признак совпадения		

	<p>11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющими ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA.S D E .00616</p>	<p>M.BDT .00013</p>	<p>0..1</p>
	<p>12. Транспортное средство (cacdo:PIARBorderTransportDetails)</p>	<p>сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA.C D T .01117</p>	<p>M.CA.C D T .01112 Определяется областью и значимыми элементами</p>	<p>1</p>
	<p>12.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>код обозначение вида транспорта</p>	<p>M.SDE .00166</p>	<p>M.SDT .00140</p>	<p>0..1</p>
		<p>обозначение справочника (классиф</p>			

	а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(икатора) – , в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.S D E .00140	M.SDT .00155	0..1
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак контейнерных перевозок	M.CA.S D E .00220	M.BDT .00013	1
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)		регистрационный знак и код государства принадлежности воздушного судна	M.SDE .00154	M.SDT .00101	0..1
	а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
	б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				M.CA.C D T .01107	

		12.5. Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)	сведения о рейсе воздушного судна	M.CA.S D E .01111	Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
		12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)	идентификатор авиакомпании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	M.CA.S D E .01168	M.CA.S D T .01127	1
		12.5.2. Номер рейса (casdo:FlightId)	номер рейса воздушного судна	M.CA.S D E .01167	M.CA.S D T .00177	1
		12.5.3. Дата (csdo:EventDate)	дата, за которую выполняется рейс	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
		12.6. Дата и время отправления (casdo:DepartureDateTime)	фактические дата и время вылета в аэропорту прибытия на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.S D E .01108	M.BDT .00006	0..1

			12.7. Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)	сведения о маршруте полета	M.CA.C D E .01167	M.CA.C D T .01143 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодирование пункта маршрута	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			12.7.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер пункта маршрута	M.SDE .00148	M.SDT .00105	1
			12.8. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодирование цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.S D E .01109	M.SDT .00169	0..1
				кодирование типа			

	12.9. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	транспор тного средства междуна родной перевоз ки	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
	12.10. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодвое обознач ение марки транспо рного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
	12.11. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наимено вание марки транспо рного средства	M.SDE .00219	M.SDT .00055	0..1
	12.12. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наимено вание модели транспо рного средства	M.CA.S D E .00076	M.SDT .00068	0..1

		12.13. Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)	сведения об эксплуатанте воздушного судна	M.CA.C D E .01113	M.CA.C D T .01109 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
		12.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		12.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		12.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		12.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ции налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		12.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентиф ицирую щий причину постано вки субъекта на налогов ый учет в Российс кой Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

			12.13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			12.13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется область м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				наимено вание единицы админис			

		*.4. Регион (csdo:RegionName)	тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс	почтовый индекс предпри			

		(casdo:PostCode)	ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.13.8. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)	идентиф икатор авиаком пании, присвое нный Междун ародной ассоциа цией воздушн ого транспо рта	M.CA.S D E .01168	M.CA.S D T .01127	0..1
	12.14. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)		количес тво членов экипажа	M.CA.S D E .01110	M.SDT .00097	0..1
	12.15. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)		количес тво пассажи ров	M.CA.S D E .00295	M.SDT .00155	0..1
	12.16. Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)		сведени я о команди ре воздушн ого судна	M.CA.C D E .01211	M.CA.C D T .01116 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
					M.CDT .00016 Определ яется область	

		12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	м и значени й вложенн ы х элемент ов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	им я физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		12.17. Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIARCrewMemberDetails)	сведени я о члене экипажа	M.CA.C D E .01134	M.CA.C D T .01116 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..*
		12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	им я физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1

			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
	12.18. Пассажир (cacdo:PIARPassengerDetails)			сведени я о пассажи ре	M.CA.C D E .01149	M.CA.C D T .01116 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..*
	12.18.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	1
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Фамилия	фамилия физичес			0..1

		(csdo:LastName)	кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	
13. Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails)			сведени я о товарно й партии	M.CA.C D E .01120	M.CA.C D T .01113 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..*
	13.1. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)		кодвое обознач ение цели предста вления предвар ительно й информ ации	M.CA.S D E .01100	M.SDT .00170	0..*
	13.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)		сведени я о транспо ртном (перевоз очном) докумен те	M.CA.C D E .01116	M.CDT .00081 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	1
	13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классиф класификатора) (атрибут codeListId)		обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с	—	M.SDT .00091	1

			которым указан код			
		13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		13.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.C D E .00475	M.CA.C D T .00433 Определяется областью и значен й вложенных элементов	0..1
			кодированное обозначение			

	13.3.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
	13.3.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
	13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможен ного докумен та по журналу регистра ции	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
	13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (и идентиф икатор) вносим ых изменен ий и (и или) дополне ний	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
	13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможен ной деклара ции	M.CA.S D E .00687	M.SDT .00170	0..1
	13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодвое обознач ение особенн ости перевоз ки (тран спортиро вки) товаров при примене нии таможен ной процеду ры таможен ного транзита	M.CA.S D E .00694	M.CA.S D T .00713	0..1

	<p>13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	<p>кодвое обознач ение предназ начения товаров, отражаю ще е особенн ости заполне ния транзит ной деклара ции</p>	<p>M.CA.S D E .00702</p>	<p>M.SDT .00314</p>	<p>0..1</p>
	<p>13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)</p>	<p>количес тво отгрузоч ных специфи каций или транспо ртных ((перевоз очных), коммерч еских и (или) иных докумен тов</p>	<p>M.CA.S D E .00200</p>	<p>M.SDT .00155</p>	<p>0..1</p>
	<p>13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>количес тво листов отгрузоч ных специфи каций или транспо ртных ((перевоз очных), коммерч еских и (или) иных докумен тов</p>	<p>M.CA.S D E .00137</p>	<p>M.SDT .00155</p>	<p>0..1</p>
		<p>общее число</p>			

			13.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	товаров п о транпо ртному (перевоз очному) докумен ту	M.CA.S D E .00705	M.SDT .00155	0..1
			13.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количес т в о грузовы х мест	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
			13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведени я о стране отправл ения	M.CA.C D E .00206	M.CA.C D T .00079 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое названи е страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
			13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодвое обознач ение единицы админис тративн о-террит	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

			ориальн о г о деления			
	13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)		сведени я о стране назначе ния	M.CA.S D E .00205	M.CA.C D T .00079 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
	13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое названи е страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
	13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодвое обознач ение единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
	13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)		общая стоимос ть товаров	M.CA.S D E .00202	M.CA.S D T .00197	0..1
		а) код валюты	кодвое обознач	–		1

	(атрибут currencyCode)	ение валюты		M.SDT .00144	
	б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	–	M.SDT .00091	0..1
	13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
	б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
	13.15. Признак наличия международных почтовых отправлений (casdo:InternationalMailCode)	признак наличия международных почтовых отправлений или экспресс-грузов на борту воздушного судна	M.CA.S D E .01166	M.SDT .00314	0..1
	13.16. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.C D E .01118	M.CA.C D T .01117 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1

		13.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		13.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф	—	M.SDT .00159	0..1

			икацион н ы й номер			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		13.16.7. Адрес	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью значения	0..1

(csdo:SubjectAddressDetails)					й вложенн ы х элемент ов		
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		*.4. Регион (csdo:RegionName)		наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)		наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

				о г о деления второго уровня			
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовы й индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1

		13.17. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.C D E .01119	M.CA.C D T .01117 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		13.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		13.17.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		13.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ц и и налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентиф ицирую щ и й причину постано в к и субъекта н а налогов ый учет в Российс к о й Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

			13.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется область м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о го деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				наимено вание единицы админис			

		*.4. Регион (csdo:RegionName)	тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс	почтовый индекс предпри			

		(csdo:PostCode)	ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	13.18. Место погрузки товаров (cacdo:PIARLoadingLocationDetails)		сведени я об аэропор те погрузк и товаров	M.CA.C D E .01148	M.CA.C D T .01140 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		13.18.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение места	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.19. Место выгрузки товаров (cacdo:PIARUnloadingLocationDetails)		сведени я об аэропор те выгрузк и товаров	M.CA.C D E .01151	M.CA.C D T .01140 Определ яется областя ми значени й вложенн	0..1

					Ы Х ЭЛЕМЕНТ О В	
		13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение места	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.20. Таможенный орган назначения (cacdo:DestinationCustomsOfficeDetails)	сведени я о таможен ном органе назначе ния, указыва емые при приняти и решения в отношен ии подкара нтинной продукц ии	M.CA.C D E .00115	M.CA.C D T .00019 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
		13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наимено вание таможен ного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
		13.20.3. Код страны	кодвое обознач			

	(csdo:UnifiedCountryCode)	ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
13.21. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA.C D E .01121	M.CA.C D T .01120 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
	13.21.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1
	13.21.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

		13.22. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.C D E .00198	M.CA.C D T .00199 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
		13.22.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.S D E .00193	M.SDT .00097	1
		13.22.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбирователя	M.CA.S D E .00194	M.CA.S D T .00179	0..*
		13.22.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы	M.SDE .00156	M.SDT .00092	0..*
		13.22.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков в средствах идентификации	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..*
		13.23. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии	M.CA.C D E .01142	M.CA.C D T .01136 Определяется областью и значимыми	0..1

			твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита		вложенн ых элемент ов	
		13.23.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпаде ния транспо ртных средств, прибыва ющих на таможен ную террито рию Евразий ского экономи ческого союза, с транспо ртными средства ми, осущест вляющи ми перевоз ку товаров в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	1
		13.23.2. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
			обознач ение			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			13.23.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	M.SDT.00155	0..1
			13.23.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	M.CA.CDT.00321 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистра ционны й номер первого прицепн ого транспо ртного средства	M.CA.S D E .00399	M.SDT .00101	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
					регистра ционны			

			*.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	й номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.S D E .00428	M.SDT .00101	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенное	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1

				нный изготов ителем			
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодвое обознач ение типа транпо ртного средства	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодвое обознач ение марки транпо ртного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				сведени я о предпол агаемом таможен ном органи пункте назначе ния при осущест влении		M.CA.C D T .00191 Определ яется областя м и	

			13.24. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)	перевоз к и товаров в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита	M.CA.C D E .00177	значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			13.24.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведени я о таможен ном органе	M.CDE .00102	M.CDT .00104 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наимено вание таможен ного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

			13.24.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.S D E .00152	M.SDT .00093	0..1
			13.24.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	номер свидетельства о включении и в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.C D T .00381	M.CA.C D T .00303 Определяется областью и значимыми элементами	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении и в			

		*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
		*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
	13.24.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
		*.1. Код вида адреса	кодированное обозначение			0..1

			(csdo:AddressKindCode)	вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1

		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городского и инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	13.25. Грузовые операции (cacdo:PITransshipmentDetails)		сведения о планируемых грузовых	M.CA.C D E .01138	M.CA.C D T .01137 Определяется областью и значени	0..*

			операци ях		вложенн ы х элемент ов	
		13.25.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодвое обознач ение вида грузово й операц ии	M.CA.S D E .01165	M.SDT .00169	1
		13.25.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак перегруз к и товаров и з одного контейн ера в другой при перевоз к е товаров в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита	M.CA.S D E .00220	M.BDT .00013	0..1
		13.25.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны, в которой соверша ется грузовая операц ия	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
		a) идентификатор справочника (классификатора)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в	—	M.SDT .00091	1

		(атрибут codeListId)	соответс твии с которым указан код			
		13.25.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое названи е страны , в которой соверша ется грузовая операц ия	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
		13.25.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место соверше ния грузово й операц ии	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		13.25.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	таможен ный орган, в зоне действи я которог о соверша ется грузовая операц ия	M.CDE .00102	M.CDT .00104 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
		*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наимено вание таможен ного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
		*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			обознач ение			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		13.25.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)		сведения о новом транспортном средстве	M.CA.C D E .00178	M.CA.C D T .00214 Определяется областью и значимых элементов	0..1
			*.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	кодирование вида транспорта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодирование страны регистрации транспортного средства	M.CA.S D E .00429	M.CA.S D T .00181	0..1
				обозначение справоч			

			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	ника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	M.SDT.00155	0..1
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	M.CA.CDT.00321 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..
			*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
				кодированное обозначение			

					а) код страны (атрибут countryCode)	ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
					б) идентификатор справочника (к классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистра ционны й номер первого прицепн о го транпо ртного средства	M.CA.S D E .00399	M.SDT .00101	0..1
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
					б) идентификатор справочника (к классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
						регистра ционны й номер второго			

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформированы указанные регистрационный номер	—	M.SDT.00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	M.SDT.00091	0..1
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1

			13.26. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	сведения о планируемом месте временного хранения товаров	M.CA.C D E .01122	M.CA.C D T .01121 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
			13.26.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодирование планируемого места хранения товаров	M.CA.S D E .00126	M.CA.S D T .00060	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
			13.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
				сведения о докумен			

			13.26.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (csdo:GoodsLocationDocDetails)	те, разрешающ е временн ое хранени е товаров, или о разреше нии на временн ое хранени е в ином месте	M.CA.C D T .00005 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	M.CA.C D E .00128		0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140		0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091		1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134		0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обознач ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093		0..1

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			13.26.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающие включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.C D E .00381	M.CA.C D T .00303 Определяется областью и значимых элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				обозначение			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SDT .00091	1
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178 1
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125 0..1
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169 0..1

			13.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.S D E .01115	M.BDT .00005	1
			13.26.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.C D E .01125	M.CA.C D T .01125 Определяется областью значений вложенных элементов	1
			*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.S D E .01116	M.BDT .00013	1
			*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
			13.27. Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.C D E .01124	M.CA.C D T .01114 Определяется областью значений вложенных элементов	1..*

		13.27.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядко в ы й номер товара	M.CA.S D E .00183	M.SDT .00105	1
		13.27.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодвое обознач ение товара в соответс твии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
		13.27.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описани е товара, включая коммерч еское, фирмен ное или иное традици онное наимено вание товара	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
		13.27.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	в е с товара, брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	M.SDT .00091	1
		13.27.5. Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	в е с товара, нетто	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	M.SDT .00074	1
			идентификатор			

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
			13.27.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.C D T .00109 M.CA.C D E .00153	Определяется областью и значенных элементов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора) единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
				номер товара в таможенной			

		13.27.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.S D E .00313	M.SDT .00105	0..*
		13.27.8. Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)	уникальный идентификатор, присвоенный товарной партии	M.CA.S D E .00544	M.CA.S D T .00210	0..1
		13.27.9. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции и военного назначения	M.CA.S D E .00169	M.BDT .00013	0..1
		13.27.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.C D E .00568	M.CA.C D T .00109 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обознач ение единицы измерен ия	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора единиц измерен ия	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условно е обознач ение единицы измерен ия	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
			13.27.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наимено вание места происхо ждения товара	M.CA.S D E .00769	M.SDT .00068	0..*
			13.27.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описани е маркиро в ки товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1
			13.27.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описани е назначе ния и области примене ния товара	M.CA.S D E .01125	M.SDT .00088	0..1
			13.27.14. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведени я о произво дителя (изготов ителя) продукц ии	M.CA.C D E .01126	M.CA.C D T .01117 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*

			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, по правила м которой сформир ован указанн ый идентиф	—	M.SDT .00159	0..1

				икацион ный номер			
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			*.7. Адрес	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется область м и значени	0..1

			(csdo:SubjectAddressDetails)			й вложенн ы х элемент ов	
			*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

			13.27.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo:VetReleaseOrganizationDetails)	сведения о предприятии, выпущенном в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.C D E .01127	M.CA.C D T .01128 Определяется область и значимых вложенных элементов	0..*
			*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпущенного в оборот товары	M.CA.S D E .01122	M.SDT .00108	0..1
			13.27.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.C D E .00159	M.CA.C D T .00119 Определяется область и значимых вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации	M.CA.S D E .00263	M.SDT .00169	0..1

				ации об упаковк е товара			
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количес т в о грузовы х мест, занятых товаром	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количес т в о грузовы х мест, частичн о занятых товаром	M.CA.S D E .00264	M.SDT .00156	0..1
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наимено вание вида грузовы х мест	M.CA.S D E .00265	M.SDT .00067	0..1
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведени я о грузе , таре, упаковк е , поддоне	M.CA.C D E .00456	M.CA.C D T .00388 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..
			*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (c a s d o : CargoPackageInfoKindCode)	кодвое обознач ение вида информ ации о грузе, грузовы х местах , упаковк а х , поддона х	M.CA.S D E .00701	M.CA.S D T .00162	1
				кодвое обознач			

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	ение вида груза, упаковк и или упаково чного материа ла	M.SDE .00149	M.SDT .00104	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE .00150	M.SDT .00156	0..1
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.S D E .00678	M.SDT .00072	0..
				13.27.17. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.C D E .01121	M.CA.C D T .01120 Определяется областью и значен й вложенных элементов	0..*
				*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1

			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны регистра ции контейн ера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			13.27.18. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведени я о стране происхо ждения	M.CA.C D E .00098	M.CA.C D T .00079 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое названи е страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодвое обознач ение единицы админис тративн о-террит ориальн о го деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			13.27.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимос ть (цена) товара	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора валют	–	M.SDT .00091	1
			13.27.20. Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)	сведени я о предшес твующе м докумен те	M.CA.C D E .01143	M.CDT .00081 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			13.27.21. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	M.CA.C D E .01128	M.CA.C D T .01126 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				обозначение справочника (классиф			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	икатора) (, в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого докумен	M.SDE .00052		0..1

				т имеет силу		M.BDT .00005	
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа, либо организации выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символа, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE .00142	M.SDT .00093	0..1

			*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормово й добавки	M.CA.S D E .01126	M.SDT .00093	0..1
			*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодвое обознач ение товара в соответс твии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанн ое в разреш ительном докумен те	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
			*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наимено вание товара, указанн ое в докумен те	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
			*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описани е маркиро вки товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1
			*.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведени я о произво дителя (изготов ителя) продукц ии	M.CA.C D E .01126	M.CA.C D T .01117 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
				полное наимено вание хозяйств ующего			

			*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (уни каль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	—	M.SDT .00159	0..1

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
				*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
				*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
				*.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимой вложенных	0..1

							элемент ов		
					*.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
					*.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
					а) идентификатор справочника (справочника (классификатора) (атрибути codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
					*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
					*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
					*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE .00008		0..1

					второго уровня		M.SDT .00055		
					*.15.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
					*.15.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
					*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
					*.15.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
					*.15.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
					*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
					*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
							M.CA.C D T .01130		

				*.16.2.4. Наименование химического вещества (casdo: ChemicalName)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.S D E .01151	M.SDT .00068	1
				*.16.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMeasure)	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.S D E .01176	M.CA.S D T .01130	0..1
				*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo: ConcentrationMeasure)	концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.S D E .01177	M.SDT .00122	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT .00091	1

					*.16.2.7. Доза вещества (casdo: DoseMeasure)	доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.S D E .01178	M.SDT .00122	0..1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
					*.16.2.8. Описание (casdo: DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
					13.27.22. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.C D E .01155	M.CA.C D T .01145 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение места отгрузки	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления	M.SDE .00008		0..1

			второго уровня		M.SDT .00055	
		*.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
	13.28. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.C D T .00195 M.CA.C D E .00195	M.CA.C D T .00195 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..*
		13.28.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодирование меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.S D E .00143	M.CA.S D T .00066	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.28.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.S D E .00419	M.CA.S D T .00001	0..1

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора валют	–	M.SDT .00091	1
			13.28.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведени я о регистра ционном номере сертифи ката обеспеч ения исполне ния обязанн ости по уплате таможен ных пошлин, налогов	M.CA.C D E .00218	M.CA.C D T .00258 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможен ного докумен та по журналу регистра ции	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
				сведени я о докумен те, подтвер ждающе		M.CA.C D T .00005 Определ яется	

			13.28.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (csdo:TransitGuaranteeDocDetails)	м примене ние мер обеспеч ения соблюде ния таможен ного транзита	M.CA.C D E .00322	область м и значи й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обознач ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

			регистра ции докумен та			
		*.5. Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докумен т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
		*.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)	дата окончан ия срока , в течение которог о докумен т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		13.28.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодвое обознач ение вида гаранти и , указанн ое в соответс твии с законод ательств ом государс тва-член а	M.CA.S D E .00191	M.SDT .00169	0..1
		13.28.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодвое обознач ение страны, в которой гарантия недейст вительн а	M.CA.S D E .00192	M.CA.S D T .00181	0..*
			обознач ение справоч ника (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			13.28.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.C D E .00381	M.CA.C D T .00303 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при			

		*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	включен и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
		*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.28.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.28.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

				налогоп лательщ ика			
			13.28.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникаль ный идентиф икатор банка, использ уемый в платежн ых докумен тах ((платежн ое поручен ие, аккреди тив)	M.SDE .00026	M.SDT .00026	0..1
			13.28.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручит ельство	M.CA.C D E .00185	M.CA.C D T .00198 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	сведени я о генераль ном договор е	M.CA.C D E .00321	M.CDT .00081 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				обознач ение			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведения о договоре поручительства	M.CA.C D E .00184	M.CDT .00081 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
					кодированное обозначение			

				*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведения о дополнении к договору	M.CA.C D E .00194	M.CDT .00081 Определяется областью и значением	0..1

			13.28.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес гаранта	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				номер абонентского ящика			

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)	сведени я о деклара нте таможен ной процеду ры таможен ного транзита	M.CA.C D E .01139	M.CA.C D T .01188 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		13.29.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		13.29.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.29.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1

			икацион ном) таможен ном номере				
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	—	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
		13.29.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ц и и налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025		0..1
		13.29.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щ и й причину постано в к и субъекта н а налогов ый учет в	M.SDE .00030	M.SDT .00030		0..1

				Российс к о й Федерац ии			
			13.29.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.29.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1

			и л и квартир ы			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.29.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	1
			сведения о перевозчике,			

		<p>13.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)</p>	<p>осущест вляюще м перевоз к у товаров п о таможен ной террито рии Евразий ского экономи ческого союза, в т о м числе в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита</p>	<p>M.SA.C D E .01140</p>	<p>M.SA.C D T .01144 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов</p>	<p>0..1</p>
		<p>13.30.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица</p>	<p>M.SDE .00224</p>	<p>M.SDT .00056</p>	<p>0..1</p>
		<p>13.30.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество</p>	<p>M.SDE .00225</p>		<p>0..1</p>

				физическое лица		M.SDT .00055	
			13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

			13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующей причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.30.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется область и значением вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	M.SDT .00091	1

				которым указан код			
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис- тративн о-террит ориальн ого деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено- вание единицы админис- тративн о-террит ориальн ого деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено- вание единицы админис- тративн о-террит ориальн ого деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимено- вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено- вание населен- ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено- вание элемент а улично- дорожно й сети городск ой инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.30.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.SA.C D E .00196	M.SA.C D T .00304 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определяется областью и значением вложенных	1

						Ы Х ЭЛЕМЕНТ О В	
			*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	и м я физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наимено вание должнос т и сотрудн ика	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1
			.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т должнос тного лица	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..
			*.3.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
				наимено вание			

				*.3.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
				.3.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)	последовательность символов , идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
				*.4. Удостоверение личности (cdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе , удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
				*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора) , в соответствии	—	M.SDT .00091	1

				(атрибут codeListId)	твии с которым указан код			
				*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	0..1
				*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
				*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
				*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1

					его регистра ции			
				*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончан ия срока , в течение которог о докумен т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
				*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентиф ицирую щая орган государс твенной власти либо уполном оченную и м организа цию, выдавш ую докумен т	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
				*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимено вание органа государс твенной власти либо уполном оченной и м	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

				организа ции, выдавш е й докумен т			
			*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодвое обознач ение роли, выполня емой лицом	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)				сведени я о перевоз чике, осущест вляюще м ввоз товаров на таможен ную террито рию Евразий ского экономи ческого союза	M.CA.C D E .01152	M.CA.C D T .01117 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
	14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
	14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1

			, имя и отчество физического лица			
			сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформированы указанный идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

			налогоп лательщ ика			
		14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щей причину постано вки субъекта на налогов ый учет в Российс кой Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			обознач ение справоч ника (классиф			

		а) идентификатор справочника (икатора) – классификатора) (атрибут codeListId)	икатора) – соответс твии с которым указан код	M.SDT .00091	1
		14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031 0..1
		14.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055 0..1
		14.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055 0..1
		14.7.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055 0..1
		14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055 0..1
		14.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети	M.SDE .00010	M.SDT .00055 0..1

			городск о й инфраст руктуры			
		14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
15. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)			сведени я о припаса х, лекарств енных средства х, опасных грузах, запасны х частях и оборудо вании, оружии и (или) боеприп асах, подлежа щие указани	M.CA.C D E .00591	M.CA.C D T .00486 Определ яется областя ми значени й вложенн	0..*

			ю при предост авлении предвар ительно й информ ации		ы х элемент ов	
	15.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		кодвое обознач ение вида информ ации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	1
	15.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)		признак наличия	M.CA.S D E .01135	M.BDT .00013	1
	15.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)		сведени я о наимено вании (описани и) и количес т в е объекто в	M.CA.C D E .00587	M.CA.C D T .00482 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..*
	15.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		наимено вание и (или) описани е	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
	15.3.2. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		сведени я о количес т в е	M.CA.C D E .00153	M.CA.C D T .00109 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			сведени я о количес т в е			

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора) единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
16.	Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAREpidemicControlDetails)			сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	M.CA.C D E .01147	M.CA.C D T .01127 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
	16.1. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)			признак наличия больного лица или лица с подозрением на заболевание на борту	M.CA.S D E .01136	M.BDT .00013	1
				число заболев			

		16.2. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)	ших и лиц с подозре нием на инфекци онные заболева ния	M.CA.S D E .01147	M.SDT .00097	0..1
		16.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo:PIARPestControlDetails)	сведени я о проведе нии и дезинсе кции на борту транспо ртного средства	M.CA.C D E .01150	M.CA.C D T .01139 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	1
		16.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)	признак проведе ния дезинсе кции	M.CA.S D E .01144	M.BDT .00013	1
		16.3.2. Сведения о дезинсекции (casdo:PIARDisinfestationDetails)	сведени я о дезинсе кции транспо ртного средства	M.CA.C D E .01145	M.CA.C D T .01123 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
		*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)	кодвое обознач ение вида дезинсе кции	M.CA.S D E .01150	M.SDT .00169	1
		*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)	описани е метода дезинсе кции	M.CA.S D E .01173	M.SDT .00088	1
		*.3. Дата	дата проведе ния			1

		(csdo:EventDate)	дезинсе кции	M.SDE .00131	M.BDT .00005	
		*.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	наимено вание субстан ции	M.CA.S D E .01151	M.SDT .00068	1
17. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)			сведени я о лице, у которог о выявлен о заболева ние или обнаруж е но подозре ние на заболева ние	M.CA.C D T .01122 M.CA.C D E .01144	М.СА.С D T .01122 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..*
	17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	1
		17.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		17.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		17.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
			кодвое обознач ение			

17.2. Код роли (casdo:RoleCode)	роли лица на борту судна	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
17.3. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)	описани е характер а болезни	M.CA.S D E .01156	M.SDT .00088	1

9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведены в таблицах 4 и 5

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001

3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)
4	M.BDT.00021	DurationType	Продолжительность. Тип	обозначение продолжительности времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 7 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]

2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения _Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
15	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
16	M.SDT.00091	ReferenceDataIdentifierType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств – членов Евразийского экономического союза.

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6

28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "

				Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
				значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со

42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	М а р к а транспортного средства_ Код. Тип	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведены в таблицах 8 и 9

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 9 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWith CurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCode Type	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT.00066	TransitGuaranteeMea sureCodeType	Мера обеспечения соблюдения	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

			таможенного транзита_ Код. Тип	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
5	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-Я]{1}
6	M.CA.SDT.00145	ContainerIdType	Контейнер_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.CA.SDT.00162	CargoPackageInfoCodeType	Вид информации о грузе_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
8	M.CA.SDT.00177	Id4Type	Идентификатор. До 4 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
9	M.CA.SDT.00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
10	M.CA.SDT.00181	SACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами,

				регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})
11	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
12	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.CA.SDT.00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
15	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
16	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "

				Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
17	M.CA.SDT.00210	Id35Type	Идентификатор. До 35 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 35
18	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.CA.SDT.00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
20	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}[[A-Я]{3}[[0-9A-Z]{5}]
21	M.CA.SDT.01127	Id3Type	Идентификатор. До 3 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
22	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации _ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
23	M.CA.SDT.01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки _ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 г. № 62, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита.

Сноска. Пункт 12 в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 49 (вступает в силу с 01.07.2019).

Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 10 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования*			
			Код правила	Вид правила	Код государства-члена	Описание правила
1	2	3	4	5	6	7
						реквизит "

<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	<p>1</p>	<p>В .040.00 001</p>	<p>1</p>	<p>Код электр онного докуме нта (св еден ий) (c sdo: EDocC ode)" долже н содерж ать значен ие "R .040"</p>
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>1</p>	<p>В .040.00 002</p>	<p>1</p>	<p>значен ие реквиз ита " Идент ификат ор электр онного докуме нта (св еден ий) (c sdo: EDocId) " должн о соотве тствов ать шабло ну "[0- 9a-fA- F]{8}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 -</p>

					9a-fA-F){12} "
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>		0..1	В .040.00 1 003		<p>если реквиз ит "</p> <p>Идент ификат о р исходн ого электр онного докуме нта (с веден ий) (с sdo: EDocR efId)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну "[0- 9a-fA- F){8}-[0 - 9a-fA- F){4}-[0 - 9a-fA- F){4}-[0 - 9a-fA- F){4}-[0 - 9a-fA- F){12} "</p>
					<p>значен и е реквиз ита "</p> <p>Дата и время</p>

<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>1</p>	<p>В</p>	<p>.040.00 1</p>	<p>004</p>	<p>электронного документа (сведений)" должно соответствовать шаблону: YYYU - MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)</p>
<p>5. Признак электронного документа</p>					<p>реквизит "Признак электронного документа (csdo:EDocIndicator Code)" должен содержать 1 из значений:</p>

(casdo:EDocIndicatorCode)	1	В .040.00 005	1	ЭД – если предва ритель ная инфор мация предст авлена в виде электр онного докуме нта; ОО – в осталь ных случая х
		В .040.00 006	1	если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" реквиз ит " Регист рацион ный номер предва ритель ной

6. Регистрационный номер предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationIdDetails)

0..*

В
.040.00 1
570

информации
(casdo:PreliminaryInformationIdDetails)"
не должен быть заполнен

если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, реквизит "Товарная партия (casdo:PIARCSignmentDetails)" заполнен, реквизит "Рейс возду

						шного судна (casdo: FlightDetails)" не заполнен, то реквизит "Регистрационный номер предвзрительной информации (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)" должен быть заполнен
	6.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		1			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 008	1	атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "Код страны (casdo: UnifiedCountryCode)"

						должен содержать значение "2021"
	6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .040.00 009	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
	6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			
						если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной информации, то реквизит "Ссылочный номер предваритель

<p>7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)</p>		0..1	В .040.00 011	1	<p>ной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails) " не должен быть заполнен</p>
	<p>7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	1			
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	1		1	<p>атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "</p>

	(атрибут codeListId)			В .040.00 012		Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .040.00 013	1	значен ие реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			
						реквиз ит долже н быть заполн ен, в случае, если цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации

В
.040.00 1
571

соотве
тстве
т
целям
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации,
перечи
сленны
м в
перечн
е
целей
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
о
товара
х ,
ввозим
ых
возду
шным
трансп
ортом,
с
кодов
ыми
значен
иями " 01", " 14", " 03", " 04", " 15", " 16", " 17", " 18"

если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени

В
.040.00 1
015

я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
заполн
ен, то
экземп
ляр
реквиз
ита
долже
н
содерж
ать 1
из
значен
ий: "01
", "14",
"03", "
04", "
15", "
16", "
17", "
18"

если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "15

<p>8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 016</p>	<p>", "16", "17", " 18", осталь ные экземп ляры реквиз ита " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" не должн ы содерж ать значен ий: "15 ", "16", "17", " 18"</p>
				<p>если 1 и 3 экземп ляров реквиз ита " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage</p>

В
.040.00 1
017

Code)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "03
", "04",
"14" "
15", "
16", "
17", "
18", то
1 из
экземп
ляров
реквиз
ита "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
долже
н
содерж
ать
значен
ие "01"

если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage

					Code)" на корнев ом уровне не заполн ен, то реквиз ит "
				В .040.00 1 572	Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "
					Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)" долже н быть заполн ен
					если реквиз ит "
					Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации

				<p>(casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержания и т значение "01" , то реквизит " Дата и время прибытия (casdo: ArrivalDateTime)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Дата и время прибытия (casdo: ArrivalDateTime)" не должен быть заполнен</p>
<p>9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)</p>	<p>5 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 018</p>	<p>если реквизит " Дата и время прибытия (casdo: Arrival</p>

			В .040.00 1 573		DateTime)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение в миллисекундах (могут отсутствовать)
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIAEntryCheckPointDetails)	5 ба) бб) бв) б г) бд) б е) б и)	0..1	В .040.00 1 019		реквизит " Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIARE

		6 к)				ntryCheckPointDetails)" должен быть заполнен
					В .040.00 1 021	если реквизит "Цель представления предварительной информации информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "06", "11", "12", "13", то реквизит "Код таможенного органа"

10.1. Код таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

6 д)
6 к)

0..1

(csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен

реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемо

В
.040.00 1
022

	<p>10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p>	<p>5 ба) бб) бв) б г) бд) б е) б и) б к)</p>	<p>1</p>				<p>г о указан в атрибу те " " иденти фикато р справо чника (" класси фикато ра) (" атрибу т codeLi stId)"</p> <p>значен и е реквиз ита должн о быть равно значен и ю реквиз ита " " Код места или геогра фическ ого пункта (casdo: Locatio nCode) " в состав е 1 из экземп ляров реквиз ита " " Пункт маршр ута (" casdo: PItiner aryPoin tDetails)"</p>
				<p>В .040.00 1 025</p>			

						атрибу т "и дент ифи като р спра во чника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемого класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 026	1	
10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	5 6а) 6б) 6в) 6г) 6д) 6е) 6и) 6к)		0..1	В .040.00 027	1	реквизит Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode) не должен быть заполнен
						если реквизит "Наименование пункта пропуска (

	<p>10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)</p>	<p>б г) б и</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 028</p>	<p>1</p>	<p>csdo: Border Checkp ointNa me)" заполн ен, то долже н содерж ать наимен ование пункта пропус ка в соотве тствии с класси фикато ром пункто в пропус ка, исполь зуемы м в госуда рстве – члене Еврази йского эконом ическо го союза</p>
						<p>если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio</p>

В
.040.00
722

nUsage Code)"
на
корневом
уровне
содержит
значение "01"
, то
реквизит "
Признак
совпадения
сведений (casdo:
EqualIndicator)" в
составе
реквизита "
Лицо, представившее
предварительную
информацию (casdo:
PIDeclarantDetails)"
должен быть
заполнен,
иначе
реквизит "
Признак
совпадения
сведений (casdo:

			EqualIndicato r)" не долже н быть заполн ен
			если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)" в состав е реквиз ита " Лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мацию (casdo: PIDecl arantD etails)" содерж ит значен ие "1", то в состав е реквиз ита " Лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор

В .040.00 574	1	<p>мацию (casdo: PIDecl arantD etails)" должн ь быть заполн ен в точнос ти 1 реквизи т: " Призна к совпад ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)". Иные реквизи ты в состав е реквизи та " Лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мацию (casdo: PIDecl arantD etails)" не должн ы быть заполн ены</p>
		<p>если реквизи т " Призна к совпад</p>

11. Лицо, представившее предварительную информацию
(casdo:PIDeclarantDetails)

3
5
6а)
6б)
6в)
6г)
6д)
6е)
6и)
6к)

1

В
.040.00 1
723

ения
сведен
ий
(casdo:
EqualI
ndicato
r)" в
состав
е
реквиз
ита "
Лицо,
предст
авивш
е е
предва
ритель
ную
инфор
мацию
(casdo:
PIDecl
arantD
etails)"
содерж
ит
значен
ие "0",
или
реквиз
ит "
Призна
к
совпад
ения
сведен
ий
(casdo:
EqualI
ndicato
r)" в
состав
е
реквиз
ита "
Лицо,
предст
авивш
е е
предва
ритель
ную
инфор
мацию

(casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, то для реквизитов, находящихся в составе реквизита " Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" применяются правила формирования этих реквизитов

если реквизит " Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе

В
.040.00 1
029

реквизита " Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит " Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита " Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, то для реквиз

						ита " Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" , "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
	11.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1			
	11.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1			
						реквизит "Уникальный идентификационный"

	<p>11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	0..1	В .040.00 575	2	AM, BY, KG, RU	таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		0..1	В .040.00 030	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
	<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	0..1	В .040.00 031	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:

В .040.00 033	2	AM	Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
В .040.00 034	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)

11.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .040.00 035	2	KZ	ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)
В .040.00 036	2	KG	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
			если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo:

						<p>) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен</p>
				В .040.00 2 039	АМ	<p>если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки и отсутс</p>

11.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

			твии НЗОУ
В .040.00 040	2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер
В .040.00 041	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)

		<p>11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>0..1</p>		<p>В .040.00 1 724</p>		<p>для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"</p>
		<p>11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>0..1</p>		<p>В .040.00 1 046</p>		<p>реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации</p>
							<p>реквизит "Код страны (csdo:</p>

			11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .040.00 047	1	Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации лица, предст авивш его предва ритель ную инфор мацию, в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 048	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo:

							Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
							реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " не долже н быть заполн ен
						В .040.00 2 576	АМ ВУ КЗ РУ
						В .040.00 2 049	КГ реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " может быть заполн ен
							если реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " заполн ен, то долже н содерж ать код
		11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1			

								админ истрат ивно-т еррито риальн ой единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		11.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
		11.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
		11.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
								если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн

		11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .040.00 054	1	ен, то реквиз ит "
		11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1			Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "
		11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1			Город (csdo: CityNa me)"
		11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1			
		11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .040.00 056	1	реквиз ит " Почтов ый индекс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
						реквиз ит " Номер абонен

	11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 057	1	тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
	11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б)	0..1	В .040.00 058	1	если предва ритель ная инфор мация предст авляет ся лицом, включ енным в реестр тамож енных предст авител ей, то реквиз ит "
						Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (cacdo: Registe rDocu mentId Details) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "

							ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo: Registe rDocu mentId Details)" не долже н быть заполн ен
		11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 1 059		реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо го союза, включ ившего лицо, предст авивш е е предва ритель

								ную информацию, в реестр таможенных предствителей ей, в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 725	1	атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
								реквизит " Регистрационный номер

		<p>11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	1	В	.040.00 1	060	<p>юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)</p>
							<p>если номер свидетельства о включении юридического лица в реестр</p>

11.8.3. Код признака перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

B
.040.00 1
061

таможенных представителей
содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен

		11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B .040.00 062	1	реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
						если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" заполнен, то должен содержать 1 из значений: 1 – лицо, представившее предварительную информацию, совпадает с перевозчиком

	<p>11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	5 в)	0..1	В .040.00 063	1	<p>осушес твляю щим ввоз товаро в на тамож енную террит орию Еврази йского эконом ическо го союза; 0 – лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мцию, не совпад ает с перев зчиком , осушес твляю щим ввоз товаро в на тамож енную террит орию Еврази йского эконом ическо го союза</p>
<p>12. Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)</p>		<p>5 г) 6 а) 6 б) 6 г) 6 д)</p>	1			

		7 б)					
							если реквизит "Цель представления предварительной информации информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Код вида транспорта (casdo: UnifiedTransportModeCode)" должен
	12.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	6 ид)	0..1	В .040.00 1 066			

							содержать значение "40", иначе реквизит "Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode)" не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В	.040.00	1	Атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode)" должен содержать значение "2004"

12.2. Количество транспортных средств
(casdo:TransportMeansQuantity)

б д)

0..1

В
.040.00 1
068

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "

Колич
ество
трансп
ортных
средст
в (
casdo:
Transp
ortMea
nsQuan
tity)"
долже
н быть
заполн

						ен, иначе реквиз ит "
						Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " не долже н быть заполн ен
	12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		1	В .040.00 069	1	реквиз ит " Призна к контей нерны х перевоз ок (casdo: Contai nerIndi cator)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – товары перевоз ятся в контей нере; 0 – товары перевоз ятся не в контей нере
						если реквиз

						ит "
						Цель
						предст
						авлени
						я
						предва
						ритель
						ной
						инфор
						мации
						(casdo:
						Prelimi
						naryInf
						ormatio
						nUsage
						Code)"
						н а
						корнев
						о м
						уровне
						содерж
						и т
						значен
						ие "01"
						, то
						реквиз
						и т "
						Регист
						рацион
						ный
						номер
						трансп
						ортног
						о
						средст
						ва (
						csdo:
						Transp
						ortMea
						nsRegI
						d)"
						долже
						н быть
						заполн
						ен
						если
						реквиз
						и т "
						Цель
						предст
						авлени
						я
						предва
						ритель

В
.040.00
070

1

12.4. Регистрационный номер транспортного средства
(csdo:TransportMeansRegId)

5 г)
6 г)

0..1

В
.040.00 1
071

ной информации информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", то реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" может быть заполнен

если реквизит "Цель предст

В
.040.00 1
072

авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
не
содерж
ит
значен
ие "01"
или
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD

							etails)" не содерж ит значен ие "11" то реквиз ит не долже н быть заполн ен
		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .040.00 073	1	Атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" долже н содерж ать двухбу квенн ый код страны регист рации возду шного судна в соотве тствии с

							классификатором стран мира
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .040.00 074	1		Атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать значение "2021"
							если реквизит "Цель представления предварительной инфор

В
.040.00 1
578

мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
или
реквиз
и т "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
содерж
и т
значен
ие "06"
, то
реквиз

					ит "Рейс воздушного судна (casdo: FlightDetails)" должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo: PreliminaryInf
				В .040.00 1 580	

12.5. Рейс воздушного судна
(casdo:FlightDetails)

5 г)
6 д)
7 б)

0..1

ormatio
nIdDet
ails)"
н е
заполн
ен, то
реквиз
и т
Рейс
возду
шного
судна (
casdo:
FlightD
etails)
долже
н быть
заполн
ен.

если
реквиз
и т "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
н е
содерж
и т
значен
ие "01"
,
реквиз
и т "
Регист
рацион
ный
номер
предва

В
.040.00 1
581

ри
тель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInfor
mationIdDe
tails)"
заполн
ен,
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInfor
mationUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentDe
tails)"
заполн
ен,
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель

							ной информации информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" не содержит значение "06", то реквизит Рейс воздушного судна (casdo: FlightDetails) не должен быть заполнен.
		12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)		1			
		12.5.2. Номер рейса (casdo:FlightId)		1			
							значение реквизита "Дата (

		12.5.3. Дата (casdo:EventDate)	1	В .040.00 078	1	casdo: EventDate)" должно соответствовать шаблону: "YYYY-MM-DD"
				В .040.00 079	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDateTime)" может быть

12.6. Дата и время отправления
(casdo:DepartureDateTime)

5 г)

0..1

В
.040.00 1
582

заполнен,
иначе
реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDateTime)" не должен быть заполнен

если
реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDateTime)"
заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm,
где ccc – символы,

						<p>обозначение миллисекунд (могут отсутствовать)</p>
				В .040.00 1 080		<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Пункт маршрута (casdo: PIternaryPointDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит</p>

12.7. Пункт маршрута (cacdo:PItineraryPointDetails)	5 г)	0..*				ит " Пункт маршрута (cacdo:PItineraryPointDetails)" не должен быть заполнен
				В .040.00 1 081		если реквизит " Пункт маршрута (cacdo:PItineraryPointDetails) " заполнен, то количество экземпляров реквизита " Пункт маршрута (cacdo:PItineraryPointDetails) " должно быть не меньше 2
						реквизит " Код места или географического пункта

									(casdo: LocationCode) " должен содержать кодовое обозначение аэропорта в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
		12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .040.00 1 082				атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 083	1	атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемог о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
		12.7.2. Порядковый номер	1		1	реквиз ит " Поряд ковый номер (csdo: Object Ordinal) " долже н содерж ать порядк овый номер пункта маршр ута начина я со значен ия "1". Значен ие "1" соотве тствует т началь ному пункту маршр ута.

	(csdo:ObjectOrdinal)				В .040.00 084							Максимальное значение реквизита соответствует конечному пункту маршрута. Порядковые номера пунктов в маршрута должны соответствовать порядку их прохождения
												если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне

12.8. Код цели ввоза транспортного средства
(casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)

5 б)

0..1

В
.040.00 1
085

содержит значение "03", то реквизит "Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)" должен содержать 1 из значений:
1 – для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории;
3 – для завершения международной перевозки

						грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "03", то реквизит "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo: TransportTyp

12.9. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)

6 б)

0..1

B
.040.00 1
763

eCode)
"
должен
содержать
значение
и е
кода
типа
транспортного
средства
международной
перевозки
соответствии
с
классификатором
типов
транспортных
средств
международной
перевозки,
иначе
реквизит "
Код
типа
транспортного
средства
международной
перевозки (casdo:
TransportType

							eCode) " не долже н быть заполн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 764	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификатора) (атрибут country CodeListId)" реквизита " Код типа трансп ортног о средст ва между народн ой перевозки (casdo:TransportTypeCode) " долже н содерж ать значен ие " 2024"
	12.10. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)		6 б)	0..1			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			

12.11. Наименование марки транспортного средства
(csdo:VehicleMakeName)

6 б)

0..1

В
.040.00
767

1

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(csdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
содерж
ит
значен
ие "03"
, то
реквиз
ит "

Наиме
новани
е
марки
трансп
ортног
о
средст
ва (
csdo:
Vehicle
MakeN
ame)"
может
быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Наиме
новани
е
марки
трансп

						ортног о средст ва ((casdo: Vehicle MakeName)" не долже н быть заполн ен
12.12. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	6 б)	0..1	В .040.00 768	1		если реквиз ит "Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "03" , то реквиз ит " Наиме новани е модели трансп ортног о средст ва ((casdo: Vehicle Model

						<p>Name)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Наиме новани е модели трансп ортног о средст ва (</p> <p>casdo: Vehicle Model Name)"</p> <p>не долже н быть заполн ен</p>
						<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"</p> <p>на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз</p>

				В .040.00 086	1	ит " Эксплуатант воздушного судна (casdo: OperatorDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Эксплуатант воздушного судна (casdo: OperatorDetails)" не должен быть заполнен
12.13. Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)	5 г)	0..1		В .040.00 087	1	для реквизита " Эксплуатант воздушного судна (casdo: OperatorDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: " Наименование субъек

							та (csdo:SubjectName)" ", Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"	
		12.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
		12.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
		12.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B .040.00 583	2	AM, BY, KG, RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
						B .040.00 088	2	KZ

								queCustomsNumberId)" может быть заполн ен
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .040.00 089	2	KZ атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Уника льный идентифика ционны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "KZ "
								атрибу т " идентификато р справо чника (классификато ра) (атрибу т country CodeLi

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .040.00 090	2	KZ	stId)" реквиз ита " Уника льный идент фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие " 2021"
					B .040.00 091	2	AM	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер налого плател ьщика (УНН)
								если реквиз ит " Идент

12.13.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.040.00 2
092

BY

идентификатор
налогоплат
ельщика
(csdo:
TaxpayerId)"
заполнен, то
должен
содержать
учетный
номер
платель
щика
(УНП)

В
.040.00 2
093

KZ

если
реквизит
Идентифика
тор
налогоплат
ельщика
(csdo:
TaxpayerId)"
заполнен, то
должен
содержать
бизнес-
идентифика
ционный
номер
(БИН)

если
реквизит
Идентифика
тор
налогоплат

							ьщика (csdo: Тахрау eId)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
							если реквиз ит "
							Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау eId)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
							если реквиз ит "
							Идент ификат ор налого плател ьщика

В
.040.00 2
094

KG

В
.040.00 2
095

RU

								(csdo:TaxpayerId)" и эксплуатант воздушного судна является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
		12.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .040.00 096	2	RU		если реквизит "

				Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗΟΥ) или номер справки об отсутствии НЗΟΥ
				если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
				если реквиз
			В .040.00 2 097	АМ
			В .040.00 2 098	ВУ

12.13.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.040.00
099

2

KZ

ит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"
заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

В
.040.00
100

2

KG

если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"
заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)

реквизит "Идент

							ификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
							реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
							для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:
		12.13.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		0..1	В .040.00 101	2	RU
					В .040.00 102	1	
					В .040.00 726	1	

							SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B .040.00 1 104	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 1 105	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации эксплуатанта воздушного судна, в соответствии с классификато

									ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 106	1		атрибу т "и дент ифи като р спра во чника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2021"
						В .040.00 584	2	AM BY KZ RU	реквиз ит "Код террит ории (csdo: Territor yCode) " не долже н быть заполн ен
							2	KG	реквиз ит "Код террит ории (csdo: Territor

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.040.00
107

В
.040.00 2
108

KG

уCode)
"
может
быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "
Код
террит
ории (
csdo:
Territor
уCode)
"

заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать код
админ
истрат
ивно-т
еррито
риальн
о й
единиц
ы в

соотве
тствии
с

госуда
рствен
ным
класси
фикато
ром
систем
ы
обозна
чений
объект
о в
админ
истрат
ивно-т
еррито
риальн
ых и
террит
ориаль
ных

								единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 110	1	если реквиз ит "
								Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"
								сформ ирован , то реквиз ит долже н "
								Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"
								содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен ия реквиз ита "
								Город (csdo: CityNa me)"

		*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .040.00 111	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .040.00 112	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
		12.13.8. Идентификатор авиакомпании					если реквизит "Идентификатор авиакомпании (csdo:AirlineId)" заполнен, то должен содержать уникальный

	(casdo:AirlineId)	0..1	В .040.00 113	1		код авиако мпани и – эксплу атанта возду шного судна, присво енный Между народн о й ассоци ацией возду шного трансп орта
			В .040.00 114	1		если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит 1 из значен ий: "03 , "14", "14", "15", " 16", " 17", " 18", то реквиз ит " Колич

12.14. Количество членов экипажа
(casdo:CrewQuantity)

6 а)
6 б)

0..1

В
.040.00 1
585

ество
членов
экипаж
а (casdo:
CrewQ
uantity)
"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Колич
ество
членов
экипаж
а (casdo:
CrewQ
uantity)
"
не
долже
н быть
заполн
ен
значен
и е
реквиз
ита "
Колич
ество
членов
экипаж
а (casdo:
CrewQ
uantity)
"
должн
о быть
равно
общем
у
числу
экземп
ляров
реквиз
итов "
Коман
дир
возду

						шного судна (casdo: PIAR Master Details)", "Член экипажа транспортного средства (casdo: PIARCrewMemberDetails)"
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Колич

В
.040.00 1
115

	<p>12.15. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)</p>	<p>6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>		<p>ество пасса жиров (casdo:PassengersQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" не должен быть заполнен</p> <hr/> <p>значение реквизита " Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" должно быть равно числу экземпляров реквизита " Пассажир (casdo:PIARP assengerDetails)"</p>
				<p>В .040.00 1 586</p>	

12.16. Командир воздушного судна
(casdo:PIARMasterDetails)

6 а)
6 б)

0..1

В
.040.00 1
116

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
содерж
ит 1 из
значен
ий: "03
", "14",
"15", "
16", "
17", "
18", то
реквиз
ит "

Коман
дир
возду
шного
судна (
casdo:
PIAR
Master
Details
) "

долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Коман
дир
возду
шного

							судна (casdo:PIARMasterDetails)" не должен быть заполнен
		12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В.040.00117	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInf

12.17. Член экипажа транспортного средства
(cacdo:PIARCrewMemberDetails)

6 а)
6 б)

0..*

В
.040.00 1
121

ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
содерж
ит 1 из
значен
ий: "03
", "14",
"15", "
16", "
17", "
18" то
реквиз
ит "
Член
экипаж
а
трансп
ортног
о
средст
ва (
cacdo:
PIARC
rewMe
mberD
etails)"
может
быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Член
экипаж
а
трансп
ортног
о
средст
ва (
cacdo:
PIARC
rewMe
mberD
etails)"
н е
долже
н быть

							заполнен
		12.17.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	В .040.00 123	1	реквизит "ФИО (csdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит

12.18. Пассажир (cacdo:PIARPassengerDetails)	6 а) 6 б)	0..*	В .040.00 127	1		и т значен ие: "03 ", "14", "15", " 16", " 17", " 18", то реквиз ит " Пасса жир (cacdo: PIARP assenge rDetail s)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит " Пасса жир (cacdo: PIARP assenge rDetail s)" не долже н быть заполн ен
	12.18.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1	В .040.00 129	1		реквиз ит " ФИО (ccdo: FullNa meDeta ils)" долже н быть заполн ен в соотве тствии с докуме нтом, удосто веряю щим

								лично сть
			*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
						В .040.00 1 133		если в ходе рейса возду шного судна осушес твляется с я перевоз ка товаро в реквиз ит долже н быть заполн ен
								если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит 1 из значен

В
.040.00 1
135

ий: "03", "14", "15", "16", "17", "18" и реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo: PIARBOrderTransportDetails)" содержит значение "1", то для реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" может быть заполнен 1 из реквиз

итов: "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)", "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)"

если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInf

ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
содерж
ит
значен
ие "01"
,
реквиз
ит "

Призна
к
контей
нерны
х
перевоз
ок
(casdo:
Contai
nerIndi
cator)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Трансп
ортное
средст
во ((casdo:
PIARB
orderTr
ansport
Details
) "
содерж
ит
значен
ие "1",
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор

13. Товарная партия
(casdo:PIARConsignmentDetails)

5
6 а)
6 б)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

0..*

В
.040.00 1
587

мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "11
", "12",
"13",
то для
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
может
быть
заполн
ен 1 из
реквиз
итов: "
Контей
нер (
casdo:
PICont
ainerD
etails)"
в
состав
е
реквиз
ита "

					<p>Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)", "</p> <p>Контейнер (casdo: PContainerDetails)"</p> <p>в составе реквизита "Товар (casdo: PIARConsignmentItemDetails)"</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, реквизит "</p>

Призна
к
контей
нерны
х
перевозок (casdo: ContainerIndicator)"
в
составе
реквизита "Транспортное средство (casdo: PIARB orderTransportDetails)"
содержит значение "1",
реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)"
не заполнен,
реквизит "Цель предст

В
.040.00 1
588

авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "11",
"12", "
13", то
для
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен 1 из
реквиз
итов: "
Контей
нер (
casdo:
PICont

						<p>ainerD etails)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (cacdo: PIARC onsign mentD etails)", " Контей нер (cacdo: PICont ainerD etails)" в состав е реквиз ита " Товар (cacdo: PIARC onsign mentIte mDetai ls)"</p>
						<p>реквиз ит долже н быть заполн ен, в случае, если цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации соотве тствуе т</p>

13.1. Цель представления предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)

б г)
б д)
б е)
б и)
б к)

0..*

В
.040.00 1
136

целям
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации,
перечи
сленны
м в
класси
фикато
р е
целей
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
с
кодов
ыми
значен
иями "

05", "
06", "
11" "12
", "13"
если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е

				В .040.00 589	1		реквизита "Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 из значений: "05", "06", "11", "12", "13"
	13.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)		1				
		13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .040.00 138	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификацией

							фидо ром видов докуме нтов и сведен ий
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 139	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
		13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
		13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .040.00 590	1	реквиз ит " Номер докуме нта (csdo: DocId) " долже н быть заполн ен

						реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В .040.00 142	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				В .040.00 591	1	если таможенным органом зарегистрирована таможенная декларация в виде электронного документа, поданная в

	<p>13.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	8	0..1	В .040.00 143	1	<p>соответствии с особенностями и таможенного декларирования, определенными и статьей 114 ТК ЕАЭС, регистративный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails) "должен быть заполнен"</p>
	<p>13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>		1			
	<p>13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>		1	В .040.00 145	1	<p>значения реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать</p>

							ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1			
		13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0..1	B .040.00 147	1	реви зит " " Поря дков ый номе р (casdo: Custom sDocu mentOr dinalId)" не долже н быть заполн ен
							если реквиз ит " " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " " Товарн а я партия (casdo: PIARC

13.4. Тип декларации
(casdo:DeclarationKindCode)

6 д)

0..1

В
.040.00 1
148

onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "
Тип
деклар
ации (
casdo:
Declara
tionKin
dCode)
"
долже
н
содерж
ать
значен
ие
ТТ –
перевоз
ка
товаро
в в
соотве
тствии
с
тамож
енной
процед
урой
тамож
енного
транзи
та,
иначе
реквиз
ит "
Тип
деклар
ации (
casdo:
Declara
tionKin
dCode)
" не
долже

							н быть заполн ен
							если реквиз ит "
							Цель предст авлени я
							предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
							в состав е
							реквиз ита "
							Товарн ая
							партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)
							содерж ит
							значен ие "06"
							, то
							реквиз ит "
							Код особен ности перевозки (
							трансп ортиро вки)
							товаро в
							(casdo: Transit Proced

13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)

б д)

0..1

В
.040.00 1
149

ureCode)"
должен
содержать 1
и 3
значений:
ТР – перевозка
товаров от
таможенного
органа в месте
прибытия до
таможенного
органа в месте
убытия;
ИМ – перевозка
товаров от
таможенного
органа в месте
прибытия до
внутреннего
таможенного
органа;
ТС – перевозка
товаров
в между
таможенным
и
органами
и через

						<p>территории государств, не являющихся членами и Евразийского экономического союза, и (или) морем, иначе реквизит "Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo: Transit ProcedureCode)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInf</p>

В
.040.00 1
150

ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "
Код
предна
значен
ия
товаро
в ,
деклар
ируем
ых в
транзи
тной
деклар
ации (
casdo:
Transit
Feature
Code)"
может
быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Код
предна
значен
ия
товаро
в ,
деклар

						<p>ируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)" не должен быть заполнен</p>
	<p>13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0..1</p>			<p>если реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)" заполнен, то должен содержать 1 и 3 значений: МПО – при таможенном декларировании и международных</p>

В
.040.00 1
592

почтовых отпра-
вок; ФЛ – при
таможенном
декларирован-
ии и товаров
для личного
пользования
и (или) транс-
портных средств
для личного
пользования;
ЧМ – при
таможенном
декларирован-
ии и иностранных
товаров, предна-
значенных для
использования
при организации
и проведении
чемпионата
мира по
футболу

						у FIFA 2018 года и Кубка конфед ераций FIFA 2017 года, чемпи оната Европ ы по футбол у UEFA 2020 года, Лиги чемпи онов UEFA сезона 2021/ 2022 или при провед ении тренир овочн ых меропр иятий по подгот овке к ним
						если реквиз ит "
						Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio

13.7. Количество отгрузочных спецификаций
(casdo>LoadingListsQuantity)

6 д)

0..1

В
.040.00 1
151

nUsage Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
и
имеют
с я
отгруз
очные
специф
икации
, то
реквиз
ит "
Колич
ество
отгруз
очных
специф
икаций
(casdo:
Loadin
gLists
Quantit
у)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Колич
ество
отгруз
очных
специф
икаций
(casdo:

						Loadin gLists Quantit у)" не долже н быть заполн ен
						если реквиз ит "
						Колич ество отгруз очных специф икаций (casdo: Loadin gLists Quantit у)"
						заполн ен, то реквиз ит "
						Колич ество листов отгруз очных специф икаций (casdo: Loadin gListsP ageQua ntity)"
						долже н быть заполн ен, иначе рекизи т "
						Колич ество листов отгруз очных специф икаций (casdo: Loadin
	13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	6 д)	0..1	В .040.00 152	1	

						gListsPageQuantity)" не должны быть заполнены
13.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	6 д)	0..1	В .040.00 153	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCconsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Число товаров (casdo:GoodsQuantity)" должен

						н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
						Число товаро в (casdo: Goods Quantit у)" не долже н быть заполн ен
						если реквиз ит "
						Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" или реквиз ит "
						Цель предст авлени я предва ритель ной инфор

13.10. Количество грузовых мест
(casdo:CargoQuantity)

5 е)
6 е)

0..1

В
.040.00 1
154

мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
одно
из
значен
ий:"05
", "06",
то
реквиз
ит "
Колич
ество
грузов
ых
мест (
casdo:
Cargo
Quantit
у)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Колич
ество
грузов
ых
мест (
casdo:
Cargo
Quantit

						у)" не долже н быть заполн ен
					В .040.00 1 726	если реквиз ит " Колич ество грузов ых мест (casdo: Cargo Quantit у)" заполн ен, то при перевоз ке насыпо м, наливо м, навало м и т.п. реквиз ит " Колич ество грузов ых мест (casdo: Cargo Quantit у)" долже н содерж ать значен ие "0"
						если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель

13.11. Страна отправления
(casdo:DepartureCountryDetails)

6 г)
6 д)

0..1

В
.040.00 1
155

ной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "06", "11", то реквизит "Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)" не

							должен быть заполнен
		13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .040.00 156	1	реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны отправления в соответствии с классификатором стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 157	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACou

							ntryCo de)" долже н содерж ать значен ие " 2021"
		13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1			
		13.11.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)		0..1	В .040.00 159	1	реквизи т " Код террит ории (casdo: Territory yCode) " не долже н быть заполн ен
					В .040.00 160	1	если реквизи т " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквизи та " Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign

						<p>mentD etails) содерж ит значен ие "06" , то реквиз ит "</p> <p>Страна назнач ения (casdo: Destina tionCo untryD etails)" долже н быть заполн ен</p>
	<p>13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)</p>	<p>6 г) 6 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 593</p>		<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) содерж ит</p>

					значение "11", то реквизит "Страна назначения (casdo: DestinationCountryDetails)" может быть заполнен
				В .040.00 1 594	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARCOnsignmentsDetails)" не содержит значения "06", "11",

								т о реквиз ит "
								Страна назнач ения (casdo: Destina tionCo untryD etails)" н е долже н быть заполн ен
		13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .040.00 161	1		реквиз ит " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны назнач ения в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
								атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 162	1	ра) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (casdo: CASCountryCode)" должен содержать значение " 2021"
		13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0..1			
		13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	В .040.00 165	1	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен
						если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)"

В
.040.00 1
166

в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "

Стоим
ость (
casdo:
CAInv
oiceVal
ueAmo
unt)"
долже
н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	6 д) 6 е)	0..1	В .040.00 1 595	Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" может быть заполнен
			В .040.00 1 596	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARC

							onsign mentD etails) н е содерж и т значен ия "05" , "06", т о реквиз и т " Стоим ость (с casdo: CAInv oiceVal ueAmo unt)" н е долже н быть заполн ен
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .040.00 168	1		атрибу т "код валют ы (а трибу т currenc yCode) " реквиз ита " Стоим ость (с casdo: CAInv oiceVal ueAmo unt)" долже н содерж ать трехбу квенно е значен и е кода валют ы в

							соответствии с классификатором валют
		б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	0..1	B	.040.00	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен содержать значение "2022"
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationatio

В
.040.00 1
170

nUsage Code)"
на
корневом
уровне
содержит
значение "01"
или
реквизит "
Цель
представления
предварительной
информации
(casdo: PreliminaryInformationUsage Code)"
в
составе
реквизита "
Товарная
партия
(casdo: PIARC
onsignmentDetails)
содержит
значение "05"
, то
реквизит "
Масса
брутто
(csdo: Unified
Gross
MassM

						easure) " может быть заполн ен
	13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 e) 6 e)	0..1	B .040.00 1 598		если реквиз и т " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " заполн ен, то реквиз и т долже н содерж ать общий вес товара по трансп ортном у докуме нту, выраж енный в килогр аммах
						если реквиз и т " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf

В
.040.00 1
599

ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
н е
содерж
и т
значен
ие "01"
и
реквиз
и т "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
н е
содерж
и т
значен
ие "05"
, то
реквиз
и т "
Масса
брутто
(csdo:

							Unified Gross Mass Measure) " не должен быть заполнен
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .040.00 172	1	атрибут " единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита " Масса брутто (csdo: Unified Gross Mass Measure) " должен содержать значение "166 "
							атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListI

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	1	В	.040.00 173	1	<p>d)" реквизита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие " 2016"</p>
						<p>если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит 1 из значен ий: "03 , "14", "15", " 16", " 17", " 18", то реквиз ит " Призна к наличи</p>

<p>13.15. Признак наличия международных почтовых отправлений (casdo:InternationalMailCode)</p>	<p>6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 174</p>	<p>я между народн ых почтов ых отправ лений (casdo:InternationalMailCode)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит " Призна к наличи я между народн ых почтов ых отправ лений (casdo:InternationalMailCode)" не долже н быть заполн ен если реквиз ит " Призна к наличи я между народн ых почтов ых отправ лений (</p>
--	----------------------	-------------	--------------------------------	---

						casdo: Internat ionalM ailCode) " заполн ен, то долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: МПО – при наличи и на борту между народн ых почтов ых отправ лений; ЭКГ – при наличи и на борту экспре сс-груз ов
					В .040.00 1 600	если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев

13.16. Отправитель
(casdo:PIConsignorDetails)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 к)

0..1

В
.040.00 1
175

о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
или
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"

в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06",
"11", "
13", то
реквиз
ит "

Отправ
итель (
casdo:
PICons
ignorD
etails)"
долже
н быть

							заполнен, иначе реквизит "Отправитель (csdo:PIConsignorDetails)" не должен быть заполнен
							для реквизита "Отправитель (csdo:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
						В .040.00 1 176	
		13.16.1. Наименование субъекта					

	(casdo:SubjectName)		0..1					
	13.16.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1					
	13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1					
					B .040.00 601	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
					B .040.00 177	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
								атрибут "код страны (атрибут country Code)"

			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .040.00 178	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .040.00 179	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsN

							umberId) должен содержать значение "2021"
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
						В .040.00 2 180	АМ
						В .040.00 2 181	ВУ
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный

		<p>13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .040.00 2 182</p>	<p>KZ</p>	<p>номер платель щика (УНП) если реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать бизнес - идент фикац ионны й номер (БИН)</p>
				<p>B .040.00 2 183</p>	<p>KG</p>	<p>если реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать идент фикац ионны й налого вый</p>

							номер (ИНН)
							если реквиз ит "
							Идент ификат о р
							налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)"
						В .040.00 2 184	заполн ен, то долже н
							RU
							содерж ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
							если реквиз ит "
							Идент ификат о р
							налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)"
							заполн ен и отправ итель являет с я юриди ческим лицом, т о реквиз ит "
							Код

		13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .040.00 185	2	RU	причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) " не должен быть заполнен
				В .040.00 186	2	AM	если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) " заполнен, то должен содержать номерной

				знак общест венны х услуг (НЗОУ) или номер справк и об отсутс твии НЗОУ		
			В .040.00 187	2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер
			В .040.00 188	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать индиви
	13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1				

							дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)
						В .040.00 2 189	KG если реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
						В .040.00 2 190	RU реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
							реквиз ит " Адрес (ccdo:

								"1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 194	1	реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00 195	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны

								(csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
						В .040.00 2 602	AM BY KZ RU	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен
						В .040.00 2 196	KG	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " может быть заполнен
								если реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " заполнен, то должен содержать
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1			

								ать код админ истрат ивно-т еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
								если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"

В
.040.00 2
197

KG

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B .040.00 1 200		абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage

	<p>13.17. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)</p>	<p>5 е) 6 г) 6 д) 6 е) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 201</p>	<p>Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (cacdo: PIARC onsign mentD etails) содерж ит 1 из значен ий: "05 , "06", "11", " 13", то реквиз ит " Получ атель (cacdo: PICons igneeD etails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Получ атель (cacdo: PICons igneeD etails)" не долже н быть заполн ен для реквиз ита " Получ атель (cacdo: PICons</p>
--	---	---	-------------	--------------------------------	--

		<p>13.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>		0..1			<p>н быть заполнен</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0..1	<p>В .040.00 203</p>	2	<p>KZ</p> <p>реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p>
					<p>В .040.00 204</p>	2	<p>KZ</p> <p>атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение</p>

								ие "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B	.040.00	2	KZ
								атрибу т "и дент ифи като р спра во чника (класс ифи като ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита "Уни каль ный иденти фика цион ный тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "2021"
								если реквиз ит "Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн

13.17.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .040.00 206	2	AM	ен, то долже н содерж ать учетны й номер налого платель щика (УНН)
В .040.00 207	2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер платель щика (УНП)
В .040.00 208	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать

			бизнес - идентификационный номер (БИН)
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		В .040.00 2 209	KG
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		В .040.00 2 210	RU

							ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
		13.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .040.00 211	2	RU	если реквиз ит "
							Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен и получа тель являет ся юриди ческим лицом, то реквиз ит "
							Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Код причи ны постан

							овки на учет (csdo: TaxRegistrationCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
						В .040.00 2 212	АМ
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:

13.17.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В .040.00 213	2	BY	PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
В .040.00 214	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то

							В .040.00 215		должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
							В .040.00 216	2	RU реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен
							В .040.00 217	1	реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
									для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее
		13.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1					

					В .040.00 728	1	1 из следующих реквизитов: " Город (csdo: CityName)", " Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .040.00 219	1	реквизит " Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1		1	реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" " должен содержать двухбуквенное значение

						В .040.00 220		и е кода страны регист рации получа теля в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 221	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Count yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
						В .040.00 604	2	реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " не AM BY KZ RU

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

			должен быть заполнен
В .040.00 222	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
В .040.00 223	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений

								объект о в админ истрат ивно-г еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 224	1	если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн

								ого от значен и я реквиз ита "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			Город (csdo: CityNa me)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 225	1	реквиз ит "
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 226	1	Почтов ый индекс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
								реквиз ит "
								Номер абонен тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит "
								Цель предст авлени я предва ритель ной инфор

	<p>13.18. Место погрузки товаров (casdo:PIARLoadingLocationDetails)</p>	5 e)	0..1	В .040.00 227	1	<p>мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" н а корнев о м уровне содерж и т значен ие "01" , то ревизи т "</p> <p>Место погруз к и товаро в (casdo: PIARL oading Locatio nDetail s)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Место погруз к и товаро в (casdo: PIARL oading Locatio nDetail s)" не долже н быть заполн ен</p>
						<p>реквиз ит "</p> <p>К о д</p>

		<p>13.18.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p>	1	В	.040.00 1 228		<p>места или географического пункта (casdo:LocationCode) " должен содержать кодовое обозначение аэропорта загрузки товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"</p>
--	--	---	---	---	------------------	--	--

							атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемог о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 229	1		если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж

	<p>13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)</p>	5 e)	0..1	В .040.00 230	1	<p>и т значен ие "01" , то ревизи т "</p> <p>Место выгруз к и товаро в (casdo: PIARU nloadin gLocati onDeta ils)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Место выгруз к и товаро в (casdo: PIARU nloadin gLocati onDeta ils)" не долже н быть заполн ен</p>
						<p>реквиз ит "</p> <p>Код места или геогра фическ ого пункта (casdo: Locatio nCode) " долже н</p>

								содержать кодовое обозначение аэропорта выгрузки товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
		13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .040.00 231	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 232	1	codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза **
						если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo: PIARC onsignmentDetails) содержит значение "13"

	<p>13.20. Таможенный орган назначения (cacdo:DestinationCustomsOfficeDetails)</p>	6 к)	0..1	В .040.00 233	1	<p>, то реквизит "Таможенный орган назначения (cacdo: DestinationCustomsOfficeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган назначения (cacdo: DestinationCustomsOfficeDetails)" не должен быть заполнен</p>
						<p>реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа</p>

	13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1	В .040.00 234	1	назначения товаров в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым в государстве – члене Евразийского экономического союза
	13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1			
	13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 236	1	реквизит " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать двухбуквенный код страны в которой находится таможенный орган

							назначения в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.040.00237	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение "2021"
	13.21. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)		б а) б б) б г) б и) б к) 7	0..*			
		13.21.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1			
							если реквизит "Код страны"

			13.21.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	0..1	В .040.00 605	1	(casdo:CACountryCode)" заполнен, то должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 606	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен

							быть заполн ен, иначе реквиз ит "
		13.22.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1			Сведен ия о средст вах иденти фикац ии (casdo: SealDe tails)" не долже н быть заполн ен
		13.22.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*			
		13.22.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)		0..*			
		13.22.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*			
							если реквиз ит "
							Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е

	<p>13.23. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)</p>	6 д)	0..1	В .040.00 240	1	<p>реквизит "Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)" не должен быть заполнен</p>
--	---	------	------	---------------------	---	--

13.23.1. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

1

В
.040.00
241

1

реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений:
1 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с

13.23.2. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

0..1

В
.040.00
242

1

ит "Признак совпадения сведений ит (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортными товарами, иначе реквизит

								ит " Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 244	1		атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквиз ита " Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " должен содержать значение " 2004"
								если реквиз ит " Призна к совпад

		<p>13.23.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)</p>	0..1	B .040.00 245	1		<p>ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)" содерж ит значен ие "0", то реквиз ит " Колич ество трансп ортных средст в (casdo: Transp ortMea nsQuan tity)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Колич ество трансп ортных средст в (casdo: Transp ortMea nsQuan tity)" не долже н быть заполн ен</p>
							<p>если реквиз ит " Призна к совпад</p>

В
.040.00 1
246

ения
сведен
ий
(casdo:
EqualI
ndicato
r)"
содерж
ит
значен
ие "0",
то
реквиз
ит "
Инфор
мация
о
трансп
ортном
средст
ве (
casdo:
Transp
ortMea
nsRegi
stration
IdDetai
ls)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Инфор
мация
о
трансп
ортном
средст
ве (
casdo:
Transp
ortMea
nsRegi
stration
IdDetai
ls)" не
долже
н быть
заполн
ен

13.23.4. Информация о транспортном
средстве
(c a s d o :
TransportMeansRegistrationIdDetails)

0..*

В
.040.00
734

2

ВУ

если
реквиз
ит "

Код
вида
трансп
орта (

csdo:
Unified
Transp
ortMod
eCode)

" в
состав
е
реквиз
ита "

Трансп
ортные
средст
ва при
транзи
те (

casdo:
PITran
sitTran
sportM
eansDe
tails)"

содерж
ит 1 из
значен
ий: "31
", "32",
то для
указан
и я
сведен
ий о
прицеп
ном
трансп
ортном
средст
в е
должн
ы
создав
аться
отдель
ные
экземп
ляры
реквиз

									ита "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)"
			*.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)		1				
									если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" не содержит значение "20" и

										соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут country Code)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
										если заполнен атрибут "код страны (атрибут country Code)" реквизита "Регистрационный номер

								справо чника (клас сификато ра) (атрибу т country CodeListId)" реквиз ита "Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит "Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " в состав е реквиз ита "Трансп ортные средст ва при транзи те (csdo:

									н е долже н быть заполн ен
									реквиз ит "
									Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (
									casdo: FirstTr ailerRe gId)"
									н е долже н быть заполн ен
									если извест ны сведен ия о стране регист рации первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва, то атрибу т "код страны (атрибу т country Code)"

В
.040.00 2
735

BY

а) код страны
(атрибут countryCode)

0..1

В
.040.00 1
251

реквизит "Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)"

										реквизита "Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
										если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)",

									т country CodeLi stId)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" не долже н быть заполн ен
									если реквиз ит " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " в состав е реквиз ита " Трансп ортные средст ва при транзи те (casdo: PITran sitTran

*.3. Регистрационный номер
второго прицепного
транспортного средства
(casdo:SecondTrailerRegId)

0..1

В
.040.00 2
253

АМ,
КГ,КЗ
,ВУ

sportMeansDetails)"
содержит значение "32", то реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен

									н быть заполн ен
									реквиз ит "
									Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (
									casdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен
									если извест ны сведен ия о стране регист рации второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва, то атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита "

В
.040.00 2
736

ВУ

									ита "Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен
									если заполн ен атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита "Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: Second Trailer RegId) ", то атрибу т "и денти фикато

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)

0..1

В
.040.00 1
255

р
справо
чника (к
класси
фикато
ра) (а
атрибу
т
country
CodeLi
stId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (c
casdo:
Second
Trailer
RegId)
"
долже
н
содерж
ать
значен
ие "
2021",
иначе
атрибу
т "
иденти
фикато
р
справо
чника (к
класси
фикато
ра) (а
атрибу
т
country
CodeLi
stId)"

								реквизит " Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (csdo: Second Trailer RegId) " не должен быть заполнен
			* 4. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B .040.00 256	1		реквизит " Номер документа (csdo: DocId) " не должен быть заполнен
			* 5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	0..1	B .040.00 257	1		реквизит " Идентификационный номер транспортного средства (csdo: Vehicle Id)" не должен

									н быть заполн ен
									реквиз ит "
									Код типа трансп ортног о средст в а
									между народн о й
									перевозки (
									casdo: Transp ortType Code)
									" не долже н быть заполн ен
									реквиз ит "
									Код типа трансп ортног о средст в а
									между народн о й
									перевозки (
									casdo: Transp ortType Code)
									" долже н быть заполн ен
									атрибу т "
									иденти фикато

*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)

0..1

В
.040.00 2
258

AM,
KG,
KZ,
RU

В
.040.00 2
737

BY

								должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitionDetails)" не должен быть заполнен
		13.24.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1				
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	В .040.00 263	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать восьми значный код таможенного органа, который является таможенным органом

			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 265	1		страны (csdo: Unified Countr yCode) " не долже н быть заполн ен
			а) идентификатор справочника ((классификатора) (атрибут codeListId)		1				
			13.24.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		0..1				
			13.24.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 269	1		реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо г о союза, включ ившего юриди ческое лицо в

									реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров или реестр владел ьцев складо в времен ного хранен ия, в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 270	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать

									значен и е "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00 607	1			реквиз ит "Регист рацион ный номер юриди ческог о лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)" долже н содерж ать номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров или реестр владель цев складо в времен ного хранен ия без указан и я призна к а

								перерегистрации (буквы добавления)
								если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения и я
								содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B .040.00 608	1	

									Reregistration Code)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: Reregistration Code)" не должен быть заполнен
									если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства, реквизит "Код

		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B .040.00 609	1	типа свидет ельств а ((casdo:AEORegistryKindCode)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
		13.24.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1			Код типа свидет ельств а ((casdo:AEORegistryKindCode)" н е долже н быть заполн ен
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B .040.00 273	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" долже н содерж ать значен ие "3" – почтов ы й адрес

								реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны адреса места доставки товаров в соответствии с классификатором стран мира
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00274	1	
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1	В .040.00275	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified

								CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
						B .040.00 2 610	AM BY KZ RU	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен
						B .040.00 2 276	KG	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " может быть заполнен
								если реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " заполнен, то должен содержать код админ
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1			

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .040.00 281	1	реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .040.00 285	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика				реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:

		(casdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .040.00 286	1	PostOfficeBoxId) не должен быть заполнен
				В .040.00 611	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "15", "16", "17", "18", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)" должен быть заполнен
						если реквизит

13.25. Грузовые операции
(casdo:PITransshipmentDetails)

6 д)

0..*

В
.040.00
297

1

ит " Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCOnsignmentsDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)" может быть заполнен

если реквизит " Цель

В
.040.00 1
612

предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
не
содерж
ит
значен
ий: "15
", "16",
"17", "
18" и
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign

							<p>mentDetails) не содержит значение "06" , то реквизит " Сведения о перегрузке товара (casdo:Transhi pment Details)" не должен быть заполнен</p>
							<p>реквизит " Код вида грузовой операции (casdo: Cargo OperationKind Code)" должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товара в месте прибытия; 2 – перегр</p>

		<p>13.25.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)</p>	1	В	.040.00 1 613		<p>узка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита</p>
							<p>если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)"</p>

13.25.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)

0..1

В
.040.00 1
288

содержит 1 из значений: "2", "3", реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – осуществляет перегрузку товаров из одного контейнера в другой ; 0 – остальные случаи ; иначе реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:

							ContainerIndicator)" не должен быть заполнен
		13.25.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	0..1	В .040.00 289	1		если реквизит "Код вида грузов ой операции (casdo: Cargo OperationKind Code)" содержит значение "3", реквизит "Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" должен содержать двухбуквенно е значени е кода страны совершения грузов ой операции в соответствии с

								классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 290	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CountryCode)" должен содержать значение "2021"
		13.25.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1				
								если реквизит "Код вида грузов ой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение

		<p>13.25.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	0..1	В	.040.00 1 293		<p>ие "3", реквиз ит "</p> <p>Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "</p> <p>Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен</p>
							<p>если реквизит "</p> <p>Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "</p> <p>Тамож</p>

		<p>13.25.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)</p>		0..1	<p>В .040.00 294</p>	1	<p>енный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails) " может быть заполнен, иначе реквизит " Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)" не должен быть заполнен</p>
		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>		0..1	<p>В .040.00 295</p>	1	<p>реквизит " Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа в котором совершаются грузовые операции в соответствии</p>

								с класси фикато ром тамож енных органо в, приме няемо м в госуда рстве – члене Еврази йского эконом ическо го союза
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B .040.00 296	1	реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" не должен быть заполнен
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 297	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора)		1			

									ransportDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код вида транспорта (c s d o : UnifiedTransportModeCode)		0..1	В .040.00 1 300			реквизит " Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode) " должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
									атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 1 301		т codeListId)" реквизита " Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " должен содержать значение " 2004"
							если реквизит " Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " в составе реквизита " Транспортное средство при перегрузке товаров (sacdo: TransshipmentTransportDetails) " содержит

*.2. Код страны регистрации
транспортного средства
(c a s d o :
RegistrationNationalityCode)

0..1

В
.040.00 1
302

и т
значен
ие "20"
, то
реквиз
ит "
Код
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва (c
asdo:
Registr
ationN
ationali
tyCode
)" не
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Код
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва (c
asdo:
Registr
ationN
ationali
tyCode
) "
долже
н
содерж
ать
значен
ие
кода
страны
регист
рации
активн

									ого трансп ортног о средст ва в соотве тствии с класси фикато ром стран мира или значен ие "00" - неизве стна
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .040.00 614	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен ие " 2021"
									реквиз ит " Колич ество трансп

			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	В .040.00 1 615	ортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен
					В .040.00 1 303	реквизит "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен быть заполнен
						если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита Транспортное средство при перепр

			.4. Информация о транспортном средстве (сасдо: TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..					узке товаро в (сасдо: TranshipmentTransportDetails) содержит 1 из значений: "31", "32", то для указания я сведений о прицепном транспортном средстве должны создаваться отдельные экземпляры реквизита "Информация о транспортном средстве (сасдо: TransportMeansRegistrationIdDetails)"
			*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (сасдо: TransportMeansRegId)	1					

В
.040.00 2
739

ВУ

1

если
реквиз
ит "

Код
вида
трансп
орта (
csdo:
Unified
Transp
ortMod
eCode)
" в
состав
е
реквиз
ита "

Трансп
ортное
средст
во при
перегр
узке
товаро
в (
sacdo:
Transhi
pmentT
ranspor
tDetails
)" не
содерж
ит
значен
ие "20"
и
извест
ны
сведен
ия о
стране
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва,
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т

а) код страны
(атрибут
countryCode)

0..1

В
.040.00 1
304

country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног
о
средст
ва ((csdo:
Transp
ortMea
nsRegI
d)"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
стран
мира,
иначе
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз

											ита "Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен
											если заполн е н атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита "Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)", атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси

б)
идентификатор
справочника (классификатор
а)
(атрибут
countryCodeLis
tId)

0..1

В
.040.00 1
305

фидато
ра) (атрибу
т
country
CodeLi
stId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног
о
средст
ва (csdo:
Transp
ortMea
nsRegI
d)"
долже
н
содерж
ать
значен
ие "
2021",
иначе
атрибу
т "
иденти
фикато
р
справо
чника (классификато
ра) (атрибу
т
country
CodeLi
stId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног

										о средст ва ((csdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" содержит 1 из значений: "31", "32", то реквизит "Регистрационный

										о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" н е долже н быть заполн ен
										если заполн е н атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)", т о атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу

б)
идентификатор
справочника (
классификатор
а)
(атрибут
countryCodeLis
tId)

0..1

В
.040.00 1
308

т
country
CodeLis
tId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
FirstTr
ailerRe
gId)"
долже
н
содерж
ать
значен
ие "
2021",
иначе
атрибу
т "
иденти
фикато
р
справо
чника (
класси
фикато
ра) (
атрибу
т
country
CodeLis
tId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
первог
о

										прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" не долже н быть заполн ен
										если реквиз ит " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " " Трансп ортное средст во при перегр узке товаро в (casdo: Transhi rmentT ranspor tDetails) " содерж ит значен ие "32" , то реквиз ит " Регист рацион ный номер

а) код страны
(атрибут
countryCode)

0..1

В
.040.00 1
310

Second
Trailer
RegId)
"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
стран
мира,
иначе
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп

										<p>ортног о средст ва (casdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен</p>
										<p>если заполн ен атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: Second Trailer RegId) ", то атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (</p>

б)
идентификатор
справочника (
классификатор
а)
(атрибут
countryCodeLis
tId)

0..1

В
.040.00 1
311

атрибу
т
country
CodeLi
stId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
Second
Trailer
RegId)
"
долже
н
содерж
ать
значен
ие "
2021",
иначе
атрибу
т "
иденти
фикато
р
справо
чника (
класси
фикато
ра) (
атрибу
т
country
CodeLi
stId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер

									второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (c asdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .040.00 312	1	реквиз ит " Номер докуме нта (csdo: DocId) " не долже н быть заполн ен
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B .040.00 313	1	реквиз ит " Идент ифика ционн ый номер трансп ортног о средст ва (c sdo: Vehicle Id)" не долже н быть заполн ен
									реквиз ит " Код типа

13.25.8. Идентификатор контейнера
(casdo:ContainerId)

0..*

В
.040.00
317

1

если
реквиз
ит " "
Призна
к
контей
нерны
х
перевоз
ок (
casdo:
Contai
nerIndi
cator)"
в
состав
е
реквиз
ита " "
Грузов
ые
операц
ии (
casdo:
PITran
shipme
ntDetai
ls)"
содерж
ит
значен
ие "1",
то
реквиз
ит " "
Идент
ификат
ор
контей
нера (
casdo:
Contai
nerId)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит " "
Идент
ификат
ор
контей

							нера (casdo:ContainerId)" не должен быть заполнен
		13.25.9. Описание (casdo:DescriptionText)	0..1	В .040.00 616	1		если реквизит "Код вида грузов ой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "1", "2", реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" может быть заполнен, иначе реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" не должен быть заполнен

13.26. Место временного хранения товара
(casdo:UnloadWarehouseDetails)

6 е)

0..1

В
.040.00
318

1

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "05"
, то
реквиз
ит "

Место
времен
ного
хранен
и я
товара
(casdo:
Unload
Wareh
ouseDe
tails)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 617	1	идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" "должен содержать значение "2023"
			13.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .040.00 618	1	если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" "содержит значения "95", "97" реквизит "Наиме

					В .040.00 323	1	нта (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1		В .040.00 620	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1		В .040.00 324	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно

								соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .040.00 1 325			если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
								если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)"

			13.26.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B .040.00 326	1	" содерж и т значен ие "11" реквиз ит " Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo: Registe rDocu mentId Details) " долже н быть заполн ен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .040.00 327	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо г о союза,

								Регист рацион ный номер юриди ческог о лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)" долже н содерж ать номер свидет ельств а о включ ении в реестр владель цев складо в времен ного хранан ия без указан ия призна ка перере гистра ции (буквы добавл ения)
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00 329	1		если номер свидет ельств а о включ ении в реестр владель

*.3. Код признака
перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.040.00 1
330

ьцев
складо
в
времен
ного
хранан
и я
содерж
и т
призна
к
перере
гистра
ции (
букву
добавл
ения,
т о
реквиз
ит "
Код
призна
к а
перере
гистра
ции
докуме
нта (
casdo:
Reregis
tration
Code)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Код
призна
к а
перере
гистра
ции
докуме
нта (
casdo:
Reregis
tration
Code)"
н е
долже
н быть

								заполнен
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B .040.00 331	1	реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
			13.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	B .040.00 332	1	значение реквизита "Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			13.26.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)		1			
								ревисит "Признак необходимости

								<p>особых условий хранения (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений:</p> <p>1 – необходимо обеспечение особых условий временного хранения и я товаров;</p> <p>0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временного хранения и я товаров</p>
			<p>*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)</p>	1	В.040.00334	1		<p>если реквизит "Призна</p>

							к необхо димост и особых услови й хранен ия (casdo: Special Storage Requir ementI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Описа ние (casdo: Descrip tionTex t)", долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Описа ние (casdo: Descrip tionTex t)" не долже н быть заполн ен
		*.2. Описание (casdo:DescriptionText)	0..1	В .040.00 335	1		
13.27. Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)			1..*				
							значен ие реквиз ита " Поряд ковый

		13.27.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	1	В .040.00 1 337	номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" должно быть уникальным в экзамен плате реквизита " Товарная партия (casdo: PIARConsign mentDetails)"
				В .040.00 1 338	реквизит " Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" должен быть заполнен
					если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformatio

13.27.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
(csdo:CommodityCode)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

0..1

1

nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
н е
заполн
ен,
количе
ство
экземп
ляров
реквиз
ита "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
равно
1 ,
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной

В
.040.00
339

информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" должен соответствовать шаблону "\d{4}|\d{6}|\d{8,10}", иначе реквизит "Код товара по ТН ВЭД

							<p>ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должен соответствовать шаблону "\d{6} \d{8,10}"</p>
							<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)"</p>

13.27.3. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

5 е)
6 д)
6 е)
6 к)

0..4

В
.040.00 1
340

naryInformationUsageCode)"
в
составе
реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "05", "06", "13", то реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" не должен быть

							заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия
						В .040.00 1 341	

								<p>(casdo: PIARC onsign mentD etails) содер ж и т значе ние "06" , то реквизи ит " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долж е н быт ь за полн ен</p>
								<p>если реквизи ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквизи ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD</p>

В
.040.00 1
621

ной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит значение "13" и реквизит "Масса нетто (casdo: UnifiedNetMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Масса брутто (casdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен

B
.040.00
622

1

если
реквиз
ит " "
Масса
брутто
(csdo:
Unified
Gross
MassM
easure)
"
заполн
ен, то
значен
ие
должн
о быть
выраж
ено в
килогр
аммах

если
реквиз
ит " "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
не
содерж
ит
значен
ие "01"
и
реквиз
ит " "
Цель
предст
авлени

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 343	1	т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00 344	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен

									ие "
									2016"
									если
									реквиз
									ит "
									Цель
									предст
									авлени
									я
									предва
									ритель
									ной
									инфор
									мации
									(casdo:
									Prelimi
									naryInf
									ormatio
									nUsage
									Code)"
									на
									корнев
									ом
									уровне
									содерж
									ит
									значен
									ие "01"
									, то
									реквиз
									ит "
									Масса
									нетто (
									csdo:
									Unified
									NetMa
									ssMeas
									ure)"
									может
									быть
									заполн
									ен
									если
									реквиз
									ит "
									Цель
									предст
									авлени
									я
									предва
									ритель
									ной
									инфор
									мации

В
.040.00 1
345

							(casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит значение "13" и реквизит "Масса брутто (casdo: UnifiedGrossMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Масса нетто (casdo: UnifiedNetMassMeasure)" должен быть заполнен
						В .040.00 1 346	
							если реквизит "Масса нетто (
13.27.5. Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	5 е) 6 к)	0..1					

B
.040.00 1
624

csdo:
Unified
NetMa
ssMeas
ure)"
заполн
ен, то
значен
и е
реквиз
ита
должн
о быть
выраж
ено в
килогр
аммах

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
не
содерж
ит
значен
ие "01"
и
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной

		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 348	1	ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00 349	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие " 2016"
						если реквиз ит " Цель

13.27.6. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

6 е)
6 д)

0..1

В
.040.00 1
350

предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06"
и для
товара
устано
влена
дополн
ительн
а я
единиц
а в
соотве
тствии
с ТН
ВЭД
ЕАЭС,
т о
реквиз
ит "
Колич
ество
товара
(casdo:
Goods

								Measur eDetail s)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
								Колич ество товара (casdo: Goods Measur eDetail s)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит "
								Колич ество товара (casdo: Goods Measur eDetail s)"
								заполн ен, то реквиз ит
								Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)			1	В .040.00 1 351) долже н содерж

									ать значен и е количе ства товара в единиц а х измере ния, привед енных в класси фикато р е единиц измере ния
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 1 352			атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен и е

									кода единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром единиц измере ния
				б) идентификатор справочника ((атрибут measurementUnitCodeLi stId)	1	В .040.00 353	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e) " долже н содерж ать значен ие " 2016"

							реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	В .040.00 354	1		если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo: CustomsDocIdDetails)" заполн

						ен, то реквиз ит "
	13.27.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	8	0..*	В .040.00 355	1	Поряд ковый номер товара в деклар ации на товары (casdo: DTCon signme ntItem Ordinal) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
				В .040.00 769	2	реквиз ит " Уника льный иденти фикато р товарн ой партии
						АМ, ВУ,

							Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06" и товар является продук

13.27.9. Признак продукции военного назначения
(casdo:GoodsMilitaryIndicator)

6 д)

0..1

В
.040.00 1
356

цией
военно
г о
назнач
ения,
т о
реквиз
ит "
Призна
к
продук
ции
военно
г о
назнач
ения (
casdo:
Goods
Military
Indicator)"
долже
н
содерж
ать
значен
ие
"1" –
товар
являет
с я
продук
цией
военно
г о
назнач
ения,
иначе
реквиз
ит "
Призна
к
продук
ции
военно
г о
назнач
ения (
casdo:
Goods
Military
Indicator)" не
долже

							н быть заполн ен
						В .040.00 1 357	если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит " Колич ество товара в единиц е измере ния, отличн ой от основн ой и дополн ительн ой (casdo: AddGo odsMe asureD etails)" может быть

			заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит значение "05" и реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Количество
		В .040.00 1 358	

	<p>13.27.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>5 е) 6 е)</p>	<p>0..1</p>		<p>товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Цель предст</p>

В
.040.00 1
626

авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
н е
содерж
и т
значен
ие "05"
, то
реквиз
и т
реквиз
и т "
Колич
ество
товара
в
единиц
е
измере
ния,
отличн
ой от
основн
ой и
дополн
ительн
ой
(casdo:
AddGo
odsMe

								asureD etails)" н е долже н быть заполн ен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .040.00 1 359		реквиз ит " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен ие объема товара, выраж енное в метрах кубиче ских
			а) единица измерения					атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Колич ество товара

			(атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 360	1	с указан и ем единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен ие "113 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeLi stId)	1	В .040.00 361	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Колич ество товара с указан и ем единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж

								ать значен ие "
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	В .040.00 362	1		реквиз ит " Услов ное обозна чение единиц ы измере ния (c asdo: Measur eUnitA bbrevia tionCo de)" долже н содерж ать условн о е обозна чение единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром единиц измере ния
								если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo:

13.27.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)

6 к)

0..*

В
.040.00 1
363

PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то реквизит "Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)" не

							должен быть заполнен
		13.27.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 и) 6 к)	0..1	В .040.00 364	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "12", "13", то реквизит "Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)" должен быть

							заполнен, иначе реквизит "Маркировка товара (casdo: Goods LabelDescriptionText)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", то

		<p>13.27.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)</p>	6 г)	0..1	В .040.00 365	1	<p>реквизит " Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)" не должен быть заполнен</p>
							<p>если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInf</p>

В
.040.00 1
366

ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
и т
значен
ие "11"
, то
реквиз
ит "
Произв
одител
ь (
casdo:
Manufa
cturerD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав

		<p>13.27.14. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)</p>	<p>6 г) 6 и)</p>	<p>0..*</p>	<p>В .040.00 1 627</p>	<p>е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) содерж ит значен ие "12" , то реквиз ит " Произв одител ь (casdo: Manufa cturerD etails)" может быть заполн ен</p>
						<p>если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я</p>

В .040.00 628	1	партия (cacdo: PIARC onsign mentD etails) н е содерж и т значен ие "11" , "12", т о реквиз и т " Произв одител ь ((cacdo: Manufa cturerD etails)" н е долже н быть заполн ен
В .040.00 367	1	для реквиз ита " Произв одител ь ((cacdo: Manufa cturerD etails)" долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та ((csdo: Subject Name)" "

								Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1				
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1				
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B .040.00 629	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
					B .040.00 630	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"

									может быть заполн ен
				а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .040.00 631	2	KZ	атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "KZ "
									атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Уника

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .040.00 632	2	KZ	льный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
					В .040.00 633	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогового плательщика (УНН)
								если реквизит "Идентификатор налогового платель

						В .040.00 636	2	KG	заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
						В .040.00 637	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
									если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен

								ен и произв одител ь являет ся юриди ческим лицом, т о реквиз ит "
			*.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .040.00 2 638		RU	Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит " Идент ификат о р физиче

*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.040.00641	2	KZ	физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B.040.00642	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
					реквизит "Идентификатор физического

						В .040.00 643	2	RU	лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен
						В .040.00 368	1		реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
									для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1		В .040.00 729	1		реквизит "

				*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .040.00 370	1	Код вида адреса (csdo: Address sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	В .040.00 371	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен ие кода страны регист рации произв одител я товаро в в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
								атрибу т " иденти

									фидо р справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" " должен содержать значение "2021"
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу codeListId)	1	В .040.00 372	1		
						В .040.00 644	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен
						В .040.00 373	2	KG	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" " может быть заполнен

									если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов в административно-территориальных и территориальных единицах (ЕКСОАТЕ)
			*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	В .040.00 374	2	KG		
			*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1					

			*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
			*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 1 376			если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
			*.7.10. Номер помещения		0..1				

			(csdo:RoomNumberId)						
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В	.040.00	1	377	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В	.040.00	1	378	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия

								(cacdo:PIARConsign mentD etails) содерж и т значен ие "12" , то реквизи ит " Предп риятие , выпуст ившее товары в оборот (cacdo: VetRel easeOr ganizat ionDet ails)" долже н быть за полн ен , иначе реквизи ит " Предп риятие , выпуст ившее товары в оборот (cacdo: VetRel easeOr ganizat ionDet ails)" не долже н быть за полн ен
		13.27.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)	6 и)	0..*	В .040.00 379	1		реквиз ит "

			*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	0..1	B .040.00 380	1	Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" должен быть заполнен
			*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	0..1	B .040.00 381	1	реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)" может быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информацией"

13.27.16. Груз, грузовые места, поддоны
и упаковка товаров
(casdo:CargoPackagePalletDetails)

5 е)
6 д)
6 е)

0..1

В
.040.00 1
382

мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
или
реквиз
и т "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06",
т о
реквиз
и т "

								<p>Груз, грузовые места, поддоны и упаковки товаров (casdo: CargoPackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Груз, грузовые места, поддоны и упаковки товаров (casdo: CargoPackagePalletDetails)" не должен быть заполнен</p>
								<p>реквизит "Код вида информации об упаковке товара (casdo: Packag</p>

			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	0..1	В .040.00 383	1	еAvailabilityCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
					В .040.00 384	1	реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0..1			при перевозке насыпным, наливом, навалом и т.п.

								реквизит "Количество грузových мест (casdo:CargoQuantity)" должен содержать значение "0"
								реквизит "Количество грузových мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)" не должен быть заполнен
			*.3. Количество грузových мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	0..1	B .040.00 646	1		
			*.4. Вид грузových мест (casdo:CargoKindName)	0..1				
								если реквизит "Цель представления предва ритель ной информации"

*.5. Сведения о грузе, таре,
упаковке, поддоне
(casdo:PackagePalletDetails)

6 д)

0..*

В
.040.00 1
647

(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "
Сведен
ия о
грузе,
таре,
упаков
ке,
поддон
е (
casdo:
Packag
ePallet
Details
) "
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Сведен
ия о
грузе,
таре,
упаков
ке,
поддон
е (
casdo:
Packag
ePallet
Details
) "

									casdo: PackagePalletDetails)" не должен быть заполнен,
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo: CargoPackageInfoKindCode)	1	В.040.00385	1		реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения

									ия об индиви дуальн о й упаков ке
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	1	В .040.00 1 386			реквиз ит " Код вида упаков ки (csdo: Packag eKindC ode)" долже н содерж ать значен ие кода вида упаков ки в соотве тствии с класси фикато ром видов груза, упаков ки и упаков очных матери алов
				а) идентификатор					атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)"

				справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.040.00.648	1	реквизит "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" должен содержать значение "2013"
						В.040.00.649	1	если реквизит "Код вида информации о грузах о месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "0", "1", "3", "4", то реквизит "Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)" должен

			*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	0..1				н быть заполнен
								если реквизит "Код вида информации о грузах месте (упаковке) (csdo:CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "2", то реквизит "Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)" может быть заполнен
			.5.4. Описание грузового места (csdo:CargoDescriptionText)	0..				
								если реквизит "Цель представления предва

В
.040.00 1
650

13.27.17. Контейнер
(casdo:PIContainerDetails)

6 а)
6 б)
6 г)
6 д)
6 и)
6 к)
7

0..*

В
.040.00 1
387

ри
тель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
содерж
ит
значен
ие "06"
и
реквиз
ит "
Призна
к
контей
нерны
х
перевоз
ок (
casdo:
Contai
nerIndi
cator)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Трансп
ортное
средст
во (
casdo:
PIARB
orderTr
ansport

								Details) " содерж и т значен ие "1", т о реквиз ит " Контей нер (casdo: PICont ainerD etails)" долже н быть заполн ен
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1			
			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	В .040.00 651	1	если реквиз ит " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" заполн ен, то долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации контей нера в соотве тствии с класси фикато ром

									стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 652	1		атрибу т " " иденти фикато р справо чника (" класси фикато ра) (" атрибу т codeLi stId)" " реквиз ита " " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " " долже н содерж ать значен ие " " 2021"
									если реквиз ит " " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" " в состав е реквиз

		13.27.18. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	6 г) 6 к)	0..1	В .040.00 388	1		ита " Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "11", "13", то реквизит " Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)" не должен быть заполнен
								реквизит " Код страны (casdo:SACountryCode)"

					1	В .040.00 389	1	должен содержать двухбуквенное значение кода страны происхождения товаров в соответствии с классификатором стран мира		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .040.00 390	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CountryCode)" должен содержать значение "2021"

		*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0..1	В .040.00 391	1	реквизит "Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)" не должен быть заполнен
		*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0..1			
				В .040.00 394	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCconsignmentDetails)" содержит значение "06"

			CAValueAmount)" может быть заполнен
			если реквизит Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита Товарная партия (casdo:PIARC onsignmentDetails) не содержит значения "05", "06", то реквизит Стоимость (casdo:CAValueAmount)" не
		В .040.00 1 654	

								должен быть заполнен
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .040.00 395	1		атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
								атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCode)

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .040.00 396	1	ListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"	
		13.27.20. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	6 д)	0..*	В .040.00 655	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCSignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "

							Предшествующий документ (csdo:PIPrecedingDocDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Предшествующий документ (csdo:PIPrecedingDocDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .040.00 656	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с

								классификатором видов документов и сведений
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 657	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .040.00 658	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен

							если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В	.040.00	1	659
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14",

В
.040.00 1
398

"15", "
16", "
17", "
18"
или
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "05"
, то
реквиз
ит "
Допол
нитель
ный
докуме
нт (
сведен
ия) (
casdo:
PIGood
sDocD
etails)"
может

						sDocDetails)" должен быть заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18" и реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage
					В .040.00 1 661	

								Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) н е содерж и т значен ия "06" , "11", "12", " 13" то реквиз и т " Допол нитель ный докуме нт (сведен ия) (casdo: PIGood sDocD etails)" н е долже н быть заполн ен
								реквиз и т " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать

		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .040.00 399	1	значен и е кода вида докуме нта в соотве ствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 400	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
							реквиз ит " Номер

							<p>начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)"</p> <p>заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD</p>
			<p>*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	0..1	В	.040.00 1	404
			<p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	0..1	В	.040.00 1	405
							<p>если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону</p>

									ну: YYYY - MM-DD D
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 406	1		если реквиз ит "
									Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " заполн ен, то реквиз ит долже н содерж ать двухбу квенно е значен ие кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
									атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 407	1	ита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1			
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1			
			*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)		0..1			
			*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)	0..1	В .040.00 662	1	если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo: PIARC onsignmentD

								etails)" содерж и т значен ие "12" , реквиз ит "
			*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	6 и)	0..1	В .040.00 1 663		если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)" содерж и т значен ие "12" ,

								реквизит "Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)" может быть заполнен
			*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 г) 6 и)	0..4	В .040.00 664	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", "12" реквизит "Код товара по ТН ВЭД"

								ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" может быть заполнен
			*.14. Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptionText)	б г) б и)	0..1	В .040.00 665	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "12", "13" реквизит "Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptionText)

			*.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	6 г) 6 и)	0..1				быть заполн ен
									если реквиз ит "
									Произв одител ь
									(cacdo: Manufa cturerD etails)"
									заполн ен, то для
									реквиз ита "
									Произв одител ь (
									cacdo: Manufa cturerD etails)"
									долже н быть
									заполн ен в
									точнос ти 1 из
									реквиз итов: "
									Наиме новани е
									субъек та (
									csdo: Subject Name)"
									"
									Кратко е
									наимен ование
									субъек та (
									csdo: Subject BriefN ame)"
			*.15.1. Наименование субъекта						

			(csdo:SubjectName)		0..1				
			*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
			*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1				
			*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				
			*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
			*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1				
						В.040.001668			реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
									для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddress

				*.15.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)	0..1		В .040.00 1 730		sDetail s)" должн о быть заполн ено не менее 1 из следу ющих реквиз итов: " Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"
				*.15.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCo de)	0..1		В .040.00 1 669		реквиз ит " Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
									реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж

				*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
				*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
				*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
				*.15.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
				*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .040.00 671	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:

										CityName)"
				*.15.7.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
				*.15.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
				*.15.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)		0..1				
				*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 672	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
				*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 409	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Цель представления предва рительной

									информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Сведения об обеззараживании (casdo: GoodsDisinfectionDetails)" должен быть заполнен
			*.16. Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	6 к)	0..1	В	.040.00	1	реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIn

									<p>icator) " долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – обезза ражива ние продук ции провод илось; 0 – обезза ражива ние продук ции не провод илось или сведен ия о провед ении обезза ражива ния отсутс твуют</p>
									<p>если реквиз ит " Призна к провед ения обезза ражива ния (casdo: Disinfe ctionIn dicator) " содерж ит значен ие "1",</p>
			*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)	1		В .040.00 1 411			

										реквизит "Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)" не должен быть заполнен
				*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)	0..1	В	.040.00	1	673	
				*.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)	1	В	.040.00	1	412	значение реквизита "Дата (casdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .040.00 675	1	чика (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор применяемого классификатора по реестру НСИ Союза **
				*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)			0..1			
										атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Доза вещества (casdo:DoseMeasure)" должен содержать

					а) единица измерения (атрибу т measur ement UnitCo de)	1	В .040.00 413	1	значен и е кода единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром, иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)"
					б) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра)	1		1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" долже н

					(атрибу т measur ement UnitCo deListI d)			В .040.00 414		содерж ать иденти фикато р исполь зуемого класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
					*.16.2.8. Описание (csdo: DescriptionText)		0..1			
										если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) содерж ит значен

		13.27.22. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	6 к)	0..*	В .040.00 415	1	ие "13" , то реквиз ит " Место и дата отгруз к и товара (casdo: PIShip mentLo cation Details) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Место и дата отгруз к и товара (casdo: PIShip mentLo cation Details)" не долже н быть заполн ен
		*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 416	1	ревизи т "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е

									кода страны отгруз ки товара в соотве ствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .040.00 417	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
									если реквиз ит " Код места или геогра фическ ого пункта

									(casdo: LocationCode) " заполнен, то должен содержать кодовое обозначение места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
			*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	В	.040.00	1	418	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 1 419		атрибу т codeLi stId)" дол же н со дер ж ать иден ти фи ка то р исполь зуе мо г о клас си фи ка то ра по ре естр у НСИ Со юза **
			*.3. Регион (csdo:RegionName)	0..1			
			*.4. Район (csdo:DistrictName)	0..1			
			*.5. Город (csdo:CityName)	0..1			
			*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .040.00 1 420		если рекви з ит " Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)" за полн ен, то рекви з ит " Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)" дол же н со дер ж ать наи мен

							ование насе ленного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "
							реквиз ит "
						В .040.00 1 676	Дата (csdo: EventD ate)" долже н быть заполн ен
			*.7. Дата (csdo:EventDate)	0..1		В .040.00 1 421	значен и е реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
							если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель

13.28. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)

б д)

0..*

В
.040.00 1
422

ной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Мера обеспечения соблю

							дения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeDetails)" не должен быть заполнен
		13.28.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		1	В .040.00 1 424		реквизит " Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии с классификатором

								кодов меры обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 425	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код меры обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та (casdo: Transit Guaran teeMea sureCo de)" долже н содерж ать значен ие " 2017"
								если реквиз ит " Код меры

13.28.2. Сумма (размер) обеспечения
(casdo:GuaranteeAmount)

0..1

В
.040.00 2
426

ВУ

обеспечения
соблюдения
таможенного
транзита (casdo:
TransitGuaranteeMeasureCode)"
содержит значение "01",
"02", "03", "04", то
реквизит "Сумма
(размер)
обеспечения
(casdo:GuaranteeAmount)"
должен быть заполнен,
иначе
реквизит "Сумма
(размер)
обеспечения
(casdo:GuaranteeAmount)"
не должен

								классификатором валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .040.00 428	2	ВУ	атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" должен содержать значение "2022"
								если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: Transit Guarantee"

			13.28.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	0..1	В .040.00 429	2	ВУ	teeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", "04", то реквизит " Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
								значение реквизита " Дата документа (csdo:DocCreationD

		*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	В .040.00 430	1	ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	1			
		13.28.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	0..1			
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .040.00 432	1	если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " заполн ен, то реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен и е кода вида докуме нта в

									соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 433	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .040.00 435	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен

								н быть заполн ен
							1	реквиз ит " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .040.00 436	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
								если реквиз ит " Дата начала срока действ и я докуме нта (csdo: DocSta rtDate) " заполн

		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	В .040.00 437	1	ен, то значе и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .040.00 438	1	если реквиз ит " Дата истече ния срока действ и я докуме нта (csdo: DocVal idityDa te)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
						реквиз ит " Код гарант ии (casdo:

		13.28.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)		0..1	В .040.00 439	1	Nation alGuar anteeC ode)" не долже н быть заполн ен
		13.28.6. Код, страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)		0..*	В .040.00 440	1	реквиз ит " Код страны в которо й гарант ия не приме няется (casdo: NonGu arantee Countr yCode) " не долже н быть заполн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
							если реквиз ит " Код меры обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та (casdo: Transit Guaran teeMea sureCo de)" содерж

		<p>13.28.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>		0..1	В .040.00 442	1	<p>и т значе ние "07" , "08", т о реквиз ит "</p> <p>Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo: Registe rDocu mentId Details) "</p> <p>долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo: Registe rDocu mentId Details)" не долже н быть заполн ен</p>
							<p>реквиз ит "</p> <p>Код страны (csdo: Unified</p>

										CountryCode)
										"
										должен
										содержать
										двухбуквенное
										значение
										и
										кода
										государства –
										члена
										Евразийского
										экономического
										государства,
										включившего
										юридическое
										лицо в
										реестре
										уполномоченных
										экономических
										операторов
										или
										реестра
										таможенных
										перевозчиков,
										в
										соответствии
										с
										классификацией
										стран
										мира
										атрибу
										т
										"
										идентификационный

*.1. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

0..1

В
.040.00 1
678

CountryCode)
"
должен
содержать
двухбуквенное
значение
и
кода
государства –
члена
Евразийского
экономического
государства,
включившего
юридическое
лицо в
реестре
уполномоченных
экономических
операторов
или
реестра
таможенных
перевозчиков,
в
соответствии
с
классификацией
стран
мира

атрибу
т
"
идентификационный

									<p>фидо р справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	(1	В .040.00 1 443			<p>реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включ</p>

		*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00 679	1	ении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков без указания признака перерегистрации (буквы добавления)	если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков содержит признак перере
--	--	--	---	---------------------	---	---	--

								гистрации (букву добавления, то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	В.040.00680	1		если номер свидетельства о включении в реестр уполномочен

								ного эконом ическо го операт ора содерж ит сведен ия о типе свидет ельств а, реквиз ит "
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	В .040.00 681	1		Код типа свидет ельств а (casdo: AEOR egistry KindC ode)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код типа свидет ельств а (casdo: AEOR egistry KindC ode)" не долже н быть заполн ен
								реквиз ит " Кратко е наимен ование

		<p>13.28.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .040.00 2 444</p>	<p>BY</p>	<p>субъекта (csdo:SubjectBriefName)" может быть заполнен</p>
				<p>B .040.00 2 682</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" не должен быть заполнен</p>
		<p>13.28.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .040.00 2 445</p>	<p>BY</p>	<p>реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен</p>
				<p>B .040.00 2 683</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)"</p>

								н е долже н быть заполн ен
		13.28.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)		0..1	B .040.00 2 446		BY	реквиз ит " Идент ификат ор банка (csdo: BankId) " может быть заполн ен
					B .040.00 2 684		AM, KG, KZ, RU	реквиз ит " Идент ификат ор банка (csdo: BankId)" не долже н быть заполн ен
		13.28.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0..1				
		*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo: SuretyMainContractDetails)		0..1				
								если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " заполн ен, то реквиз ит " Код

									вида документа (csdo:DocKindCode) "должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений"
				*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В.040.00447	1		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.040.00448	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен

									содержать значение "2009"
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .040.00 685	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
							В .040.00 686	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .040.00 449	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY -

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 451	1	справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен содержать значение " 2009"
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1			
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .040.00 687	1	реквизит " Номер документа (csdo:DocId) " должен быть заполнен
						В .040.00 688	1	реквизит " Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен

									н быть заполн ен
			*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)		0..1				
			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1				если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " заполн ен, то реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже
						В .040.00 452	1		
						В .040.00 453	1		

									н содерж ать значен ие кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
				а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 454	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
			*.3.2. Наименование документа			0..1			

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .040.00 691	1	вида адреса (csdo: AddressKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 692	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен ие кода страны регист рации гарант а в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
								атрибу т " иденти фикато р справо

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	В .040.00 2 696	KG	Код террит ории (csdo:Territor yCode) " заполн ен, то долже н содерж ать код админ истрат ивно-т еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1			
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1			

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .040.00 698	1	ый индекс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .040.00 699	1	реквиз ит " Номер абонен тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
							если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)

	<p>13.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)</p>	<p>б д)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 457</p>	<p>содержит значение "06", то реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен для реквизита "Декларант</p>
--	---	-------------	-------------	--------------------------------	---

							таможенной процедуры таможенного транзита (csdo: PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" , "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
		13.29.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
		13.29.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
							реквизит "Уникальный идентификационный таможенный транзит (csdo: PITransitDeclarantDetails)"

В
.040.00 1
458

реквизит "Уникальный идентификационный таможенный транзит (csdo: PITransitDeclarantDetails)"

		<p>13.29.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 464</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)</p>
				<p>В .040.00 465</p>	<p>2</p>	<p>KG</p>	<p>если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)</p>
							<p>если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo:</p>

							на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " не должен быть заполнен
						В .040.00 2 468	если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo: PersonId) " заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг

AM

						ионны й номер (ИИН)
					В .040.00 2 471	KG если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
					В .040.00 2 472	RU реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
					В .040.00 1 473	реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Address Details)"

									реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации декларанта таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с классификатором стран мира
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 476	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 477	1		реквизит " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
					В .040.00 701	2	AM BY KZ RU	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен
					В .040.00 478	2	KG	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " может быть заполнен
								если реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " заполнен

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				ен, то долже н содерж ать код админ истрат ивно-т еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
		*.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
							если реквиз ит "
							Населе нный пункт (

В
.040.00 2
479

KG

если
реквиз
ит "

Населе
нный
пункт (

							csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 480	1	
		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 484	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B .040.00 1 485		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
							реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – декларант таможенной процедуры таможненного транзита совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку

	13.29.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	1	В .040.00 486	1		<p>товаро в в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та; 0 – деклар ант тамож енной процед уры тамож енного транзи та не совпад ает с перевоз чиком , осушес твляю щим перевоз ку товаро в в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та</p> <p>если реквиз ит "</p> <p>Призна к совпад ения</p>

В
.040.00 1
487

сведен
ий (сасдо:
EqualI
ndicato
r)" в
состав
е
реквиз
ит "
Деклар
ант
тамож
енной
процед
уры
тамож
енного
транзи
та (сасдо:
PITran
sitDecl
arantD
etails)"
содерж
ит
значен
ие "0",
то
реквиз
ит "
Перевозчик
товаро
в по
тамож
енной
террит
ории
Еврази
йского
эконом
ическо
го
союза (сасдо:
PIUnio
nCarrie
rDetail
s)"
долже
н быть

			заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "17", "18", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnionCarrierDetails)" должен
		В .040.00 1 703	

	<p>13.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)</p>	6 д)	0..1			<p>н быть заполнен</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение: "17", "18" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "</p>
				В.040.00 1704		

Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) не содержит значение "06", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnionCarrierDetails)" не должен быть заполнен

для реквизита "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического

								содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .040.00 491	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:

В .040.00 492	2	AM	Тахпрау erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер налого плател ьщика (УНН)
В .040.00 493	2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)
В .040.00 494	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" заполн ен, то долже

13.30.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

			н содерж ать бизнес - идент фикац ионны й номер (БИН)
В .040.00 495	2	KG	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать идент фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
В .040.00 496	2	RU	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж

							ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
		13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	В .040.00 2 497		если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен и перев озчик являет ся юриди ческим лицом, то реквиз ит " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код

							причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
						В .040.00 2 498	АМ
							если реквизит "Идентификатор физического

13.30.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

B
.040.00 2
499

BY

ского лица (casdo:PersonId)"
заполнен, то должен содержать идентификационный номер

B
.040.00 2
500

KZ

если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"
заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"

								заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В.040.00.505	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
								реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбу

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 506	1		квенно е значен и е кода страны регист рации перевоз чика в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00 507	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е " 2021"
								АМ	реквиз ит " Код террит ории (csdo:

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В .040.00 706	2	BY KZ RU	Territor yCode) " не долже н быть заполн ен
В .040.00 508	2	KG	реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " может быть заполн ен
В .040.00 509	2	KG	если реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " заполн ен, то долже н содерж ать код админ истрат ивно-т еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем

								ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 510	1	если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного

								пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			Город (csdo: CityNa me)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 1 511		реквиз ит " Почтов ый ин декс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 1 512		реквиз ит " Номер абонен тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит " Цель предст авлени я предва

В
.040.00 1
513

ри
тель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInfor
mationUse
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
и
реквиз
ит "
Код
вида
трансп
орта (
casdo:
Unified
Transp
ortMod
eCode)
" в
состав
е
реквиз
ита "
Трансп
ортные
средст
ва при
транзи
те (
casdo:
PITran
sitTran
sportM

	13.30.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	6 д)	0..*		eansDe tails" содержит 1 из значений "30", "31", "32", то реквизит "Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)" должен быть заполнен
				В .040.00 2 707	если реквизит "Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails) заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита "Представитель

								ь перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)" в котором реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" содержит значение "1"
			*.1. ФИО (casdo:FullNameDetails)		1	В .040.00 514	1	реквизит "ФИО (casdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
			*.1.1. Имя (casdo:FirstName)		0..1			
			*.1.2. Отчество (casdo:MiddleName)		0..1			
			*.1.3. Фамилия (casdo:LastName)		0..1			
			*.2. Наименование должности (casdo:PositionName)		0..1			
			*.3. Контактный реквизит					

			*.3.2. Наименование вида связи (с s d o : CommunicationChannel Name)	0..1						если реквиз ит "
										Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит значен ие "TE , "FX" , реквиз ит "
										Идент ификат о р канала связи (csdo: Comm unicati onChan nelId)" долже н быть указан в соотве тствии с шабло ном: "
										+ССС Р Р НННН ", где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр),

								Иные символы и разделители не допускаются
			*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B .040.00 710	1	реквизит " Удостоверение личности (ccdo: Identity DocV3 Details) " должен быть заполнен
			*.4.1. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		1	B .040.00 711	1	реквизит " Код страны (csdo: Unified Country Code) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей документ, в соответствии с классификато

										ром стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 712	1		атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение "2021"
										если реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity DocKindCode)" заполнен, то реквизит "

				а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)	0..1	В .040.00 714	1	Код вида докуме нта, удосто веряю щего лично сть (csdo: Identity DocKindCode) " долже н содерж ать значен ие " 2053"
				*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1			
				*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1			
				*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	1			
						В .040.00 715	1	реквиз ит " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
				*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1			значен ие реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)"

*.5. Код роли
(casdo:RoleCode)

1

В
.040.00
515

1

Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений:
1 – представитель перевозчика, уполномоченный на управление транспортным средством международной перевозки (водитель транспортного средства);
2 – экспедитор;
3 – иное лицо, являющееся представителем органи

							заци- перво зчика
							если реквиз ит "
							Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
							на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01"
						В .040.00 1 516	, то реквиз ит "
							Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)"
							должен быть заполнен, иначе реквизит "
							Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)" не должен
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	5 в)	0..1					

						н быть заполн ен
						для реквиз ита "
						Перевозчик (csdo:PIATCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "
						Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" ,
						Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
						реквизит "
						Уникальный идентификационный

В
.040.00 1
517

	<p>14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	0..1	В .040.00 2 717	AM BY KG RU	таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		0..1	В .040.00 2 518	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
	<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	0..1	В .040.00 2 519	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер"

В .040.00 521	2	АМ	ит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
В .040.00 522	2	ВУ	если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
			если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)

14.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

B
.040.00 2
523

KZ

плательщика
(csdo:TaxpayerId)"
заполнен, то
должен
содержать
бизнес-
идентификационный
номер
(БИН)

B
.040.00 2
524

KG

если
реквизит "Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)"
заполнен, то
должен
содержать
идентификационный
налоговый
номер
(ИНН)

если
реквизит "Идентификатор
налогоплательщика

						должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
					В .040.00 2 527	АМ
						если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об

14.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

			отсутствует НЗОУ
B .040.00 528	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
B .040.00 529	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

	14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	В .040.00 733	1	для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
	14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .040.00 534	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
						реквизит "Код страны (csdo:

			14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .040.00 535	1	Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации перевоз чика в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 536	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать

					В .040.00 2 538	KG	соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		14.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		14.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		14.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
							если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem

	14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 539	1	entName)" должен содержать наименование населенного пункта , отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
	14.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
	14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
	14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
	14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 540	1	реквизит " Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
	14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 541	1	реквизит " Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)" не должен быть

						заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo: ControlledItemsDetails)" в
					В .040.00 1 746	

			состав е кото ро реквиз ит "
			Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) "
			содерж ит значен ие "1"
			если реквиз ит "
			Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
			на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01"
			, то долже н быть заполн ен экземп ляр реквиз ита "
		В .040.00 1 747	

						<p>Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)" в составе которого реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "2"</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне</p>

<p>15. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)</p>	<p>5 д) 6 а) 6 б)</p>	<p>0..*</p>	<p>В .040.00 1 748</p>	<p>содержит значение "01", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)" в составе которого реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "3"</p>
				<p>если реквизит "Цель представления предва..."</p>

В
.040.00 1
749

ной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo: ControlledItemsDetails)" в составе которого реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)"

			содержит значение "5"
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "03", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo: ControlledItemsDetails)" в составе
		В .040.00 1 750	

			<p>которо г о реквиз ит "</p> <p>Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) "</p> <p>содерж ит значен ие "4"</p>
		<p>В .040.00 1 751</p>	<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"</p> <p>н а корнев о м уровне н е содерж ит значен ий "01" , "03", "14", " 15", " 16", " 17", " 18", то реквиз ит "</p> <p>Сведен ия об</p>

						<p>объект а х , подле жащих контро лю (casdo: Control ledItem sDetail s)" не долже н быть заполн ен</p>
						<p>реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) " долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – припас ы; 2 – лекарс твенны е средст ва, в состав е которы х содерж атся наркот ически е , сильно действ ующие</p>
15.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		1		В .040.00 1 752		

						<p>средств ва, психотропные и ядовитые вещества; 3 – опасные товары (исключая оружие и (или) боеприпасы); 4 – запасные части и оборудование; 5 – оружие и (или) боеприпасы</p>
						<p>реквизит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – на борту</p>

15.2. Признак наличия
(casdo:PresenceIndicator)

1

В
.040.00 1
753

трансп
ортног
о
средст
в а
имеют
с я
объект
ы ,
подле
жащие
контро
лю ,
код
которм
х
указан
в
реквиз
ите "
Код
вида
инфор
мации
(casdo:
Inform
ationKi
ndCode
)";
0 – на
борту
трансп
ортног
о
средст
в а
отсутс
твуют
объект
ы ,
подле
жащие
контро
лю ,
код
которм
х
указан
в
реквиз
ите "
Код
вида
инфор

						мации (casdo: InformationKindCode)"
						если реквизит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Наименование и количество (casdo: ItemDetails)" не должен быть заполнен
					В .040.00 1 754	если реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" содержит значение "1" и

15.3. Наименование и количество
(casdo:ItemDetails)

0..*

В
.040.00 1
755

реквизит "Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен

В
.040.00 1
756

если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "4" и реквизит "Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)"

						<p>eIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен</p>
					<p>В .040.00 1 757</p>	<p>если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "2", "3", "5", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" не должен быть заполнен</p>

			15.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0..4	B .040.00 760	1	реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
			15.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0..1	B .040.00 761	1	реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1			
								атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единиц измерения"

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 758	1	ы измере ния (casdo: Goods Measure))" долже н содерж ать значен ие кода единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром единиц измере ния
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00 762	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы

<p>16. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAREpidemicControlDetails)</p>	<p>б в)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 555</p>	<p>1</p>	<p>предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "04" , то реквиз ит " Сведен ия, предст авляем ые в целях сани тарно-эп идеми ологич еского надзор а (casdo: PIARE pidemi cContr olDetai ls)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Сведен ия, предст</p>
--	-------------	-------------	------------------------------	----------	---

						<p>авляем ые в целях санита рно-эп идеми ологич еского надзора а (casdo: PIARE pidemi sContr olDetai ls)" не долже н быть заполн ен</p>
	<p>16.1. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)</p>		1	<p>В .040.00 556</p>	1	<p>реквиз ит " Призна к наличи я больно го лица (casdo: OnBoa rdDisea sePerso nIndica tor)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – на борту судна находи тся больно е лицо; 0 – на борту судна отсутс твует</p>

						больно е лицо
						если реквиз ит "
						Призна к наличи я больно го лица (casdo: OnBoa rdDisea sePerso nIndica tor)"
						содерж ит значен ие "1", реквиз ит "
					В .040.00 1 557	Число заболе вших (casdo: Disease Person Quantit у)"
						долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
	16.2. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)		0..1			Число заболе вших (casdo: Disease Person Quantit у)" не долже н быть заполн ен
						значен ие реквиз

							ита " Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)" должно быть равно количеству экземпляров реквизита "Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)"
							В .040.00 1 721
16.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo:PIARPestControlDetails)			1				
		16.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)	1				В .040.00 1 559
							реквизит "Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – дезинсекция судна

							провод и лась; 0 – дезинс екция судна н е провод и лась
		16.3.2. Сведения о дезинсекции (cacdo:PIARDisinfestationDetails)	0..*	В .040.00 560	1		если реквиз ит "Призна к провед ения дезинс екции (cacdo: Disinfe stationI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", т о реквиз ит "Сведен ия о дезинс екции (cacdo: PIARD isinfest ationD etails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "Сведен ия о дезинс екции (cacdo: PIARD isinfest ationD

								etails)" н е долже н быть заполн ен
			*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)		1	В .040.00 561	1	реквиз ит " Код вида провед енной дезинс екции (casdo: Disinfe station KindC ode)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – планов а я дезинс екция; 2 – дезинс екция п о эпидем иологи ческим показа телям
			*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)		1			
			*.3. Дата		1		1	значен и е реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о

		(csdo:EventDate)			В .040.00 562		соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		*.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	1				
17. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)			0..*		В .040.00 563	1	если реквиз ит " Призна к наличи я больно го лица (casdo: OnBoa rdDisea sePerso nIndica tor)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Заболе вшее лицо (casdo: PIARD iseased Person Details) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Заболе вшее лицо (casdo: PIARD iseased Person Details) "

						casdo: PIARD iseased Person Details)" не должен быть заполнен
	17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .040.00 565	1	реквизит "ФИО (ccdo: FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	17.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
	17.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
	17.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
	17.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1	В .040.00 569	1	реквизит "Код роли (casdo: RoleCode)" должен содержать 1 и 3 значений:

							1 – член экипаж а; 2 – пассаж ир
	17.3. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)		1				

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.

Таблица 11

Перечень целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Код	Наименование
01	предварительная информация, представляемая в целях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
03	предварительная информация, представляемая в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки в соответствии со статьей 278 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
04	предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в части, касающейся санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за транспортными средствами международной перевозки и лицами
05	предварительная информация, представляемая для совершения в соответствии со статьей 100 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение

- 06 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для использования в качестве транзитной декларации
- 11 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
- 12 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
- 13 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза по карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции
- 14 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением о прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза в соответствии со статьей 88 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
- 15 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте прибытия
- 16 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия, если такое уведомление допускается в случаях, предусмотренных законодательством государств – членов Евразийского экономического союза и (или) международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза с третьей стороной
- предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с

