

О структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 года № 194.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 28 ноября 2018 г. № 194

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

1. Настоящий документ определяет структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом (далее – предварительная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом).

2. Предварительная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, представляемая в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза, таможенному органу которого она представляется.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Примечание ИЗПИ!

В пункт 4 предусмотрены изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 116 (вступает в силу с 01.04.2025).

4. Предварительная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее – структура предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, разработана на основе использования модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом);

в) реквизитного состава структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

– о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом;

– об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом;

– о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом;

д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 46 (вступает в силу с 01.07.2019).

6. Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведены в таблице 1.

Примечание ИЗПИ!

В таблицу 1 предусмотрены изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 116 (вступает в силу с 01.04.2025).

Таблица 1

Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021); от 28.12.2021 № 196 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. № 147 "О внесении изменений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру и о некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров в целях организации и проведения Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022").

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом
2	Идентификатор	R.042
3	Версия	1.1.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:042:AutoPreliminaryInformation:v1.1.0
5	Корневой элемент XML-документа	AutoPreliminaryInformation
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_042_AutoPreliminaryInformation_v1.1.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

8. Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, используются следующие обозначения:

- 1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;
- n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);
- 1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;
- n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);
- n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);
- 0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;
- 0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Примечание ИЗПИ!

В таблицу 3 предусмотрена в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 116 (вступает в силу с 01.04.2025).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 3 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE .90001	M.SDT .90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE .90007	M.SDT .90003	1

<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90008</p>	<p>M.SDT .90003</p>	<p>0..1</p>
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>дата и время создания электронного документа (сведения)</p>	<p>M.SDE .90002</p>	<p>M.BDT .00006</p>	<p>1</p>
<p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>признак электронного документа</p>	<p>M.CA.S D E .00135</p>	<p>M.CA.S D T .00201</p>	<p>1</p>
<p>6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений</p>	<p>M.CA.C D E .01200</p>	<p>M.CA.C D T .01183 Определяется областью и значимыми вложенными элементами</p>	<p>0..1</p>
<p>6.1. Код страны</p>	<p>кодированное обозначение</p>			<p>1</p>

	(csdo:UnifiedCountryCode)	ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	
	a) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
	6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
	7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление	M.CA.C D E .01201	M.CA.C D T .01183 Определяется областью и значением вложен	0..1

			предварительной информации		ых элементов	
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
	8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)		кодирование цели представления предварительной информации	M.CA.S D E .01100	M.SDT .00170	1..*

		й информ ации			
	9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)	сведени я о месте прибыти я товаров на таможен ную террито рию Евразий ского экономи ческого союза	M.SA.C D E .01189	M.SA.C D T .01173 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
	9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
	9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	кодвое обознач ение пункта пропуск а на таможен ной границе Евразий ского экономи ческого союза	M.SDE .00138	M.SDT .00100	0..1
	9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наимено вание пункта пропуск а на таможен ной границе Евразий ского экономи ческого союза	M.SDE .00139	M.SDT .00068	0..1

	<p>10. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)</p>	<p>сведени я о лице, предста вившем предвар ительну ю информ ацию</p>	<p>M.CA.C D E .01100</p>	<p>M.CA.C D T .01100 Определ яется область м и значи й вложенн ы х элемент ов</p>	<p>1</p>
	<p>10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица</p>	<p>M.SDE .00224</p>	<p>M.SDT .00056</p>	<p>0..1</p>
	<p>10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>M.SDT .00055</p>	<p>0..1</p>
	<p>10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере</p>	<p>M.CA.S D E .00626</p>	<p>M.CA.S D T .00188</p>	<p>0..1</p>

		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ции налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щий причину постано вки субъекта на налогов ый учет в Российс кой Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

		10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			наимено вание единицы админис			

	10.7.4. Регион (csdo:RegionName)	тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
	10.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
	10.7.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
	10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
	10.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
	10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
	10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
	10.7.11. Почтовый индекс	почтовый индекс предпри			

	(csdo:PostCode)		ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
	10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонент ского ящика н а предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)		свидете льство о включен ии лица в реестр таможен ных предста вителей	M.CA.C D E .00381	M.CA.C D T .00303 Определ яется областя м и значи й вложенн ых элемент ов	0..1
	10.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистра ционны й номер лица, присвое нный ему при включен ии в реестр, или регистра	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

			ционный номер документа о включении лица в реестр			
		10.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		10.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразий	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1

			ского экономи ческого союза			
11. Транспортное средство (casdo:PIATBorderTransportDetails)			сведени я о транспо ртном средстве , прибыва ющем на таможен ную террито рию Евразий ского экономи ческого союза	M.CA.C D E .01182	M.CA.C D T .01167 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	1
	11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	11.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количес тво транспо ртных средств	M.CA.S D E .00140	M.SDT .00155	0..1
	11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак контейн ерных перевоз ок	M.CA.S D E .00220	M.BDT .00013	1
			регистра ционны			

	11.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	й номер транспортного средства	M.SDE .00154	M.SDT .00101	0..1
	а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
	б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
	11.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
	11.6. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства	M.SDE .00214	M.SDT .00092	0..1

	(csdo:VehicleChassisId)	средства , присвоенный изготовителем			
	11.7. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства , самоходной машины) , присвоенный изготовителем	M.SDE .00213	M.SDT .00092	0..1
	11.8. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	код обозначение типа транспортного средства международной перевозки	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора) , в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		код обознач			

	11.9. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	ение марки транпо ртного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
	11.10. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE .00219	M.SDT .00055	0..1
	11.11. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.S D E .00076	M.SDT .00068	0..1
	11.12. Прицепное транспортное средство (casdo:TrailerDetails)	сведения о прицепном транспортном средстве	M.CA.C D E .01213	M.CA.C D T .01181 Определяется областью значений вложенных элементов	0..2
		регистрационные			

		11.12.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	й номер транспортного средства	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	M.SDT .00091	0..1
		11.12.2. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
		11.12.3. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства	M.SDE .00214	M.SDT .00092	0..1

		(csdo:VehicleChassisId)	средства , присвоенный изготовителем			
		11.12.4. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства , самоходной машины) , присвоенный изготовителем	M.SDE .00213	M.SDT .00092	0..1
		11.12.5. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	код обозначение типа транспортного средства международной перевозки	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора) , в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			код обознач			

	11.12.6. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		ение марки транпо ртного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	11.12.7. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)		наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE .00219	M.SDT .00055	0..1
	11.12.8. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)		наименование модели транспортного средства	M.CA.S D E .00076	M.SDT .00068	0..1
	11.13. Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMassMeasure)		общая масса транспортного средства с грузом	M.CA.S D E .01111	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			идентификатор			

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
	11.14. Пункт маршрута (casdo:PIATItineraryPointDetails)		сведения о маршруте следования	M.CA.C D E .01192	M.CA.C D T .01175 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..*
		11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.14.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		11.14.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер пункта маршрута	M.SDE .00148	M.SDT .00105	1
		11.14.4. Код таможенного органа	кодированное обозначение			

	(csdo:CustomsOfficeCode)	таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
	11.14.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наимено вание таможен ного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
	11.14.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
	11.15. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодвое обознач ение цели ввоза транпо ртного средства междуна родной перевоз ки	M.CA.S D E .01109	M.SDT .00169	0..1
	11.16. Разрешение на осуществление перевозки грузов (casdo:PermitTranspormationDocDetails)	сведени я о разреше нии на осущест вление перевоз ки грузов	M.CA.C D E .01181	M.CA.C D T .00005 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
	11.16.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M.SDT .00091	1

			которым указан код			
		11.16.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		11.16.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		11.16.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		11.16.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
		11.16.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

12. Сведения о перевозке (casdo:PIATMainConsignmentDetails)		сведения о перевозке товаров	M.CA.C D E .01188	M.CA.C D T .01190 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
12.1. Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)		признак осуществления перевозки по книжке МДП	M.CA.S D E .01119	M.BDT .00013	1
12.2. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRCarnetIdDetails)		сведения о регистрационном номере книжки МДП	M.CA.C D E .01204	M.CA.C D T .01187 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
	12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.S D E .00421	M.CA.S D T .00094	1
	12.2.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.S D E .00422	M.CA.S D T .00095	1
	12.2.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.S D E .00240	M.SDT .00105	0..1
	12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.S D E .00239	M.CA.S D T .00077	0..1

	12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможен ной деклара ции	M.CA.S D E .00687	M.SDT .00170	0..1
	12.4. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодвое обознач ение особенн ости перевоз ки ((транспо ртировк и) товаров при примене нии таможен ной процеду ры таможен ного транзита	M.CA.S D E .00694	M.CA.S D T .00713	0..1
	12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодвое обознач ение предназ начения товаров, отражаю щее особенн ости заполне ния транзит ной деклара ции	M.CA.S D E .00702	M.SDT .00314	0..1
	12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количес тво отгрузоч ных специфи каций или транспо ртных (перевоз очных),	M.CA.S D E .00200	M.SDT .00155	0..1

		коммерческих и (или) иных документов			
	12.7. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.S D E .00137	M.SDT .00155	0..1
	12.8. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	M.CA.S D E .00705	M.SDT .00155	0..1
	12.9. Количество грузовых мест (casdo>CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
	12.10. Сведения о средствах идентификации (casdo>SealDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.C D E .00198	M.CA.C D T .00199 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1

	12.10.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.S D E .00193	M.SDT .00097	1
	12.10.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбирователя	M.CA.S D E .00194	M.CA.S D T .00179	0..*
	12.10.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы	M.SDE .00156	M.SDT .00092	0..*
	12.10.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков средств идентификации	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..*
	12.11. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.C D E .01142	M.CA.C D T .01136 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
		признак совпадения транспортных			

			средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	1	
			12.11.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)				
			12.11.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодирование вида транспорта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			12.11.3. Количество транспортных средств	количество транспо			0..1

		(casdo:TransportMeansQuantity)		р т н ы х с р е д с т в	M.CA.S D E .00140	M.SDT .00155	
		12.11.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		с в е д е н и я о т р а н с п о р т н о м с р е д с т в е	M.CA.C D E .00361	M.CA.C D T .00321 О п р е д е л я е т с я о б л а с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в	0..*
		*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		р е г и с т р а ц и о н н ы й н о м е р т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а , н а и м е н о в а н и е с у д н а, н о м е р а в и а р е й с а, н о м е р п о е з д а, н о м е р ж е л е з н о д о р о ж н о г о в а г о н а (п л а т ф о р м , ц и с т е р н и т. п.)	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1
			а) код страны (атрибут countryCode)	к о д о в о е о б о з н а ч е н и е с т р а н ы, п о п р а в и л а м к о т о р о й с ф о р м и р о в а н у к а з а н н ы й р е г и с т р а	—		0..1

					ционны й номер		M.SDT .00159	
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	(идентификатор классификатора стран мира)	–	M.SDT .00091	0..1
			*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.S D E .00399	M.SDT .00101	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	(идентификатор классификатора стран мира)	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.S D E .00428	M.SDT .00101	0..1
					кодирование страны, по			

			а) код страны (атрибут countryCode)	правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидете льства о регистра ции транпо ртного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентиф икацион ный номер транпо ртного средства (шасси транпо ртного средства , самоход ной машины) , присвое нный изготов ителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодвое обзнач ение типа транпо ртного средства	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
				обзнач ение			

				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодирование марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	12.12. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)				сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой	M.CA.CD.E.00177	M.CA.CD.T.00191 Определяется областью и значимой вложенн	0..1

			12.12.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.C D T .00303 M.CA.C D E .00381	Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

				включен ии лица в реестр			
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докумен та	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполном оченног о экономи ческого операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		12.12.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес помеще ний, открыты х площад к или иных террито рий уполном оченног о экономи ческого операто ра	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
				наименование			

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовы й индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	12.13. Грузовые операции (cacdo:PITransshipmentDetails)			сведени я о планиру емых грузовы х операци ях	M.CA.C D E .01138	M.CA.C D T .01137 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
				кодвое обознач ение			

	12.13.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)		вида грузовой операции	M.CA.S D E .01165	M.SDT .00169	1
	12.13.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак перегруз ки товаров и з одного контейн ера в другой при перевоз ке товаров в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита	M.CA.S D E .00220	M.BDT .00013	0..1
	12.13.3. Код страны (casdo:CACountryCode)		код обознач ение страны, в которой соверша ется грузовая операци я	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			краткое названи			

		12.13.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	е страны , в которой соверша ется грузовая операц ия	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
		12.13.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место соверше ния грузово й операц ии	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		12.13.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	таможен ный орган, в зоне действи я которог о соверша ется грузовая операц ия	M.CDE .00102	M.CDT .00104 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможен ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
		*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наимено вание таможен ного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
		*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с	–	M.SDT .00091	1

					которым указан код			
				12.13.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведени я о новом транспо ртном средстве	M.CA.C D T .00214 M.CA.C D E .00178	М.СА.С D T .00214 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)		кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		кодвое обознач ение страны регистра ции транспо ртного средства	M.CA.S D E .00429	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым	—		1

					указан код		M.SDT .00091	
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.S D E .00140	M.SDT .00155	0..1
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CA.C D E .00361	M.CA.C D T .00321 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..
			*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1
				а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформир		M.SDT .00159	0..1

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидете льства о регистра ции транспо ртного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентиф икацион ный номер транспо ртного средства (шасси транпо ртного средства , самоход ной машины) , присвое нный изготов ителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
					кодвое обознач ение типа			0..1

			*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	транспор тного средства	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	кодвое обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.13.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		номер нового контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	0..*
		12.13.9. Описание (casdo:DescriptionText)		описание грузовой операции	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
	12.14. Товарная партия			сведения о		M.CA.C D T .01170 Определяется областью	1..*

			(cacdo:PIATConsignmentDetails)	товарно й партии	M.CA.C D E .01185	значени й вложенн ы х элемент ов	
			12.14.1. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:PIATTransportDocumentDetails)	сведени я о транспо ртном (перевоз очном) докумен те	M.CA.C D E .01193	M.CA.C D T .01177 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обзнач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обзнач ение, присвое нное докумен ту при его	M.SDE .00044		0..1

				регистрации		M.SDT .00093	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место составления документа	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
			12.14.2. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.C D E .00475	M.CA.C D T .00433 Определяется областью и значимых элементов	0..1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
				номер таможенного документа			

			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	та по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
			*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнительных	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
			12.14.3. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
			12.14.4. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.C D E .00206	M.CA.C D T .00079 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	код обозначение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодвое обознач ение единицы админис тративн о-террит ориальн о го деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		12.14.5. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)		сведени я о стране назначе ния	M.CA.C D E .00205	M.CA.C D T .00079 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое названи е страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодвое обознач ение единицы админис тративн о-террит ориальн о го деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

		12.14.6. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	общая стоимос ть товаров	M.CA.S D E .00202	M.CA.S D T .00197	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	идентиф икатор справоч ника (классиф икатора)	–	M.SDT .00091	0..1
		12.14.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий в е с брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обознач ение единицы измерен ия	–	M.SDT .00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентиф икатор справоч ника (классиф икатора единиц измерен ия	–	M.SDT .00091	1
		12.14.8. Отправитель (cacdo:PIATConsignorDetails)	сведени я об отправи теле	M.CA.C D E .01187	M.CA.C D T .01176 Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
		*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1

				отчество физичес кого лица			
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1

			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
			*.7.1. Код вида адреса	кодированное обозначение			0..1

				(csdo:AddressKindCode)	ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	
				*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классификатора) , в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн ого деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
				*.7.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1

			*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом / покупателем	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1

			12.14.9. Получатель (casdo:PIATConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.C D E .01184	M.CA.C D T .01176 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ц и и налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щий причину постано в к и субъекта н а налогов ый учет в Российс к о й Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

			*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0..1
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
			*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				наименование единицы админис			

			*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.7.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.7.11. Почтовый индекс	почтовый индекс предпри			

			(csdo:PostCode)	ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпаде ния с продавц ом/ покупат елем	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
			12.14.10. Продавец (casdo:PISellerDetails)	сведени я о продавц е	M.CA.C D E .01102	M.CA.C D T .01117 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.2. Краткое наименование субъекта	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или			0..1

		(csdo:SubjectBriefName)		фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	
		*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ции налогоп	M.SDE .00025		0..1

				лательщик		M.SDT .00025	
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			*.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
			*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				обозначение справочника (классификатора)			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	, в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
				*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
				*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
				*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городск	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

				о й инфраст руктуры			
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.14.11. Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)		сведени я о покупат еле	M.CA.C D E .01101	M.CA.C D T .01117 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1

				отчество физичес кого лица			
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор (классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1

			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
			*.7.1. Код вида адреса	кодированное обозначение			0..1

				(csdo:AddressKindCode)	ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	
				*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классификатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
				*.7.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1

			*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.14.12. Место погрузки товаров (cacdo:PIATLoadingLocationDetails)		сведения о месте	M.CA.C D E .01191	M.CA.C D T .01168 Определяется областью и значени й	0..1

				погрузк и товаров		вложенн ы х элемент ов	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наимено вание места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
			12.14.13. Место разгрузки товара (casdo:PIATUnloadingLocationDetails)	сведени я о месте разгрузк и товаров	M.CA.C D E .01194	M.CA.C D T .01168 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым	—		1

				указан код		M.SDT .00091	
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
		12.14.14. Место назначения товаров (casdo:PIATDestinationDetails)		сведения о месте назначения товаров	M.CA.C D E .01206	M.CA.C D T .01172 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Адрес (cedo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1

			*.3.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.3.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.3.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.3.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.3.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.3.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255		0..1

				назначения		M.SDT .00184	
		12.14.15. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA.C D E .01121	M.CA.C D T .01120 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		* 1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		номер контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1
		* 2. Код страны (casdo:CACountryCode)		код обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.14.16. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)		сведения о месте временного хранения товаров	M.CA.C D E .01122	M.CA.C D T .01121 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1

			*.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодвое обознач ение планиру емого места хранени я товаров	M.CA.S D E .00126	M.CA.S D T .00060	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наимено вание планиру емого места временн ого хранени я товаров (наимено вание термина ла порта)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	сведени я о докумен те, разреша ющем временн ое хранени е товаров, или о разреше нии на временн ое	M.CA.C D E .00128	M.CA.C D T .00005 Определ яется областя ми значени й вложенн	0..1

					хранение в ином месте		ых элементов	
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
					дата начала			

			*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающие включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.C D E .00381	M.CA.C D T .00303 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				регистрационный номер			

				*.4.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	лица, присвоенный ему при включении и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
				*.4.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
				*.4.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
				*.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.S D E .01115	M.BDT .00005	1
							M.CA.C D T .01125	

				*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
				*.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT .00091	1
				*.5. Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT .00091	1
				*.6. Количество товара	количество товара с указанием		M.CA.C D T .00109 Определяется областью	0..1

			(casdo:GoodsMeasureDetails)		дополнительной единицы измерения	M.CA.C D E .00153	значений вложенных элементов	
			*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT .00091	1
			*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
			.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTCongignmentItemOrdinal)		номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможен	M.CA.S D E .00313	M.SDT .00105	0..

					ное декларирование				
					*.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции и военного назначения	M.CA.S D E .00169	M.BDT .00013	0..1
					*.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.C D T .00109	М.СА.С D T .00109 Определяется областями значениями вложенных элементов	0..1
					*.9.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
					*.9.2. Условное обозначение единицы измерения	условное обозначение	M.CA.S D E .00222		0..1

			(casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	единицы измерения		M.CA.SDT.00409	
			.10. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..
			*.11. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0..1
			*.12. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE.01125	M.SDT.00088	0..1
			.13. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
			*.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
				сокращенное наименование			

				*.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
				*.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (уни каль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, по правила м которой сформир ован указанн ый идентиф икацион ный номер	—	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
				*.13.4. Идентификатор налогоплательщика	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
					*.13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
					*.13.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
					*.13.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
					*.13.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
					*.13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
						наименование			

				*.13.7.8. Улица (csdo:StreetName)	элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
				*.13.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
				*.13.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
				*.13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				*.13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
				.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)	сведени я о предпри ятии, выпусти вшем в оборот товары, подлежа щие ветерин арному контрол ю	M.CA.C D E .01127	M.CA.C D T .01128 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..
					наимено вание			

			*.14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.14.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предпри ятия, выпусти вшего в оборот товары	M.CA.S D E .01122	M.SDT .00108	0..1
			*.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	сведени я о грузе , грузовы х местах , поддона х и упаковк е товаров	M.CA.C D E .00159	M.CA.C D T .00119 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
			*.15.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодвое обознач ение вида информ ации об упаковк е товара	M.CA.S D E .00263	M.SDT .00169	0..1
			*.15.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количес тво грузовы х мест, занятых товаром	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
			*.15.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром	количес тво грузовы х мест, частичн о	M.CA.S D E .00264		0..1

				(casdo:CargoPartQuantity)	занятых товаром		M.SDT .00156	
				*.15.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наимено вание вида грузовы х мест	M.CA.S D E .00265	M.SDT .00067	0..1
				.15.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	сведени я о грузе , таре, упаковк е , поддоне	M.CA.C D E .00456	M.CA.C D T .00388 Определ яется областя м и значени й вложенн ых элемент ов	0..
				*.15.5.1. Код вида информации о грузовом месте (у паковке) (casdo: CargoPackageInfo KindCode)	кодвое обознач ение вида информ ации о грузе, грузовы х местах , упаковк ах , поддона х	M.CA.S D E .00701	M.CA.S D T .00162	1
				*.15.5.2. Код вида упаковки (casdo: PackageKindCode)	кодвое обознач ение вида груза, упаковк и или упаково чного материа ла	M.SDE .00149	M.SDT .00104	1
				а) идентиф икатор справоч ника (к лассиф икатора)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс	—	M.SDT .00091	1

					(атрибут codeListId)	твии с которым указан код			
					*.15.5.3. Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE .00150	M.SDT .00156	0..1
					.15.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.S D E .00678	M.SDT .00072	0..
			16. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)			сведения о контейнере	M.CA.S D E .01121	M.CA.C D T .01120 Определяется областью и значе- ний вложенных элементов	0..
				*.16.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		номер контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1
				*.16.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны регистра- ции контейнера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	M.SDT .00091	1

					которым указан код			
			*.17. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		сведени я о стране происхо ждения	M.CA.S D E .00098	M.CA.C D T .00079 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.17.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классификатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.17.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое названи е страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
			*.17.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодвое обознач ение единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.18. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимос ть (цена) товара	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..1
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT .00091	1
			* .19. Предшествующий документ (csdo:PIPrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	M.CA.C D E .01143	M.CDT .00081 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..*
				*.19.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.19.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				*.19.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1

					регистрации			
				*.19.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				.20. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация и (или) документы (сведения и из документов)	M.CA.C D E .01128	M.CA.C D T .01126 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
				*.20.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.20.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
					цифровое или буквенно-цифровое			

				*.20.3. Номер документа (csdo:DocId)	во е обознач ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.20.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.20.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докумен т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
				*.20.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончан ия срока , в течение которог о докумен т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
				*.20.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с	—	M.SDT .00091	1

					которым указан код			
				*.20.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа, либо организации и выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
				*.20.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
				*.20.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE .00142	M.SDT .00093	0..1
				*.20.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.S D E .01126	M.SDT .00093	0..1
				*.20.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС,	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1

				(csdo:CommodityCode)	указанное в разрешительном документе			
				*.20.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
				*.20.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1
				*.20.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.C D E .01126	M.CA.C D T .01117 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
				*.20.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
				*.20.15.2. Краткое наименование субъекта	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или			0..1

					(c s d o : SubjectBriefName)	фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	
					*.20.15.3. Уникальный идентификацион ный таможенный номер (c a s d o : CAUniqueCustoms NumberId)	сведени я о б идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
					а) код страны (атрибут countryC ode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
					б) идентиф икатор справоч ника (к лассиф икатора) (атрибут countryC odeListI d)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
					*.20.15.4. Идентификатор	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ			

					налогоплательщик (csdo:TaxpayerId)	икод страны регистра ции налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
					*.20.15.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationRe asonCode)	код, идентиф ицирую щий причину постано вки субъекта на налогов ый учет в Российс кой Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
					*.20.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
					*.20.15.7. Адрес (csdo: SubjectAddressDet ails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
					* .20.15.7. 1. Код вида адреса (csdo: Address KindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
					* .20.15.7.				

					2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодирование обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
					а) идентификатор справочника (справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
					* .20.15.7. 3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
					* .20.15.7. 4 . Регион (csdo: RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
					* .20.15.7. 5. Район (csdo: DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
					* .20.15.7. 6. Город				0..1

					(csdo: CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	
					* .20.15.7.7 . Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
					* .20.15.7.8. Улица (csdo: StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
					* .20.15.7.9 . Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
					* .20.15.7.10 . Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
					* .20.15.7.11 . Почтовый индекс (csdo: PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
					* .20.15.7.				

					12 . Номер абонент ского ящика (csdo: PostOffi ceBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
					*.20.16. Сведения об обеззараживании (csdo: GoodsDisinfectionDetails)	сведени я об обеззара живании	M.CA.C D E .01129	M.CA.C D T .01130 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
					*.20.16.1. Признак проведения обеззараживания (csdo: DisinfectionIndicat or)	признак проведе ния обеззара живания	M.CA.S D E .01123	M.BDT .00013	1
					*.20.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (csdo: DisinfectionDetails)	описани е проведе нного обеззара живания	M.CA.C D E .01205	M.CA.C D T .01192 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
					* .20.16.2. 1. Дата (csdo: EventDat e)	дата проведе ния обеззара живания (дезинфе кции)	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
					* .20.16.2. 2 .	продолж ительно			

					Продолжительность обработки (casdo: Exposit ionDurati on)	ст ь проведе ния обеззара живания (экспози ция)	M.CA.S D E .01179	M.BDT .00021	0..1
					* .20.16.2.3 . Способ обработки (casdo: Disinfect ionMeth odName)	описани е способа обработки	M.CA.S D E .01175	M.SDT .00068	0..1
					* .20.16.2.4 . Наименование химического вещества (субстанции) (casdo: ChemicalName)	наимено вание химикат а (действующего вещества)	M.CA.S D E .01151	M.SDT .00068	1
					* .20.16.2.5 . Темпера тура обработки (casdo: TemperatureMeasure)	темпера тура при проведе нии обеззара живания (дезинфе кции)	M.CA.S D E .01176	M.CA.S D T .01130	0..1
					* .20.16.2.6 . Концент	концент рация химикат а (действующего вещества), примене		M.SDT .00122	0..1

					рация веществ а (casdo: Concentr ationMea sure)	нного при обеззара живании (дезинфе кции)	M.CA.S D E .01177		
					а) единица измерен ия (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единицы измерен ия	–	M.SDT .00074	1
					б) идентиф икатор справоч ника (классиф икатора) (атрибут measurementUnit CodeList Id)	идентиф икатор классиф икатора единиц измерен ия	–	M.SDT .00091	1
					* .20.16.2. 7. Доза веществ а (casdo: DoseMe asure)	доза химикат а (действи ющего веществ а), примене нного при обеззара живании (дезинфе кции)	M.CA.S D E .01178	M.SDT .00122	0..1
					а) единица измерен ия (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единицы измерен ия	–	M.SDT .00074	1
					б) идентиф				

					икатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора) единицы измерения	–	M.SDT.00091	1
					*.20.16.2.8 . Описание (csdo:DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
			.21. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)		сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.CD E .01155	M.CA.CD T .01145	Определяется областью и значенн ы х элемент ов	0..
				*.21.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированн ы е страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112		0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091		1
				*.21.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированн ы е места отгрузки	M.CA.SD E .01101	M.CA.SD T .01100		0..1

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.21.3. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
				*.21.4. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
				*.21.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
				*.21.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
				*.21.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
				12.15. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения о мере обеспечения соблюдения таможен	M.CA.CD.E.00195	M.CA.CD.T.00195 Определяется областью и значениями	0..*

			ного транзита	й вложенных элементов		
		12.15.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодированное обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.S D E .00143	M.CA.S D T .00066	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.15.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.S D E .00419	M.CA.S D T .00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091	1
		12.15.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности	M.CA.C D E .00218	M.CA.C D T .00258 Определяется областью и значением	0..1

				обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов		вложенных элементов	
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
			12.15.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающие применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.C D E .00322	M.CA.C D T .00005 Определяется областью и значимых элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				обозначение справочника (

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора) – , в соответствии с которым указан код	M.SDT .00091		1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

				документ имеет силу			
			12.15.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодированное обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.S D E .00191	M.SDT .00169	0..1
			12.15.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодированное обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.S D E .00192	M.CA.S D T .00181	0..*
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			12.15.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных		M.CA.C D T .00303 Определяется областью и значением	0..1

			(casdo:RegisterDocumentIdDetails)	перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.S D E .00381	й вложенных элементов	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодирование признака перерегистрации	M.CA.S D E .00001		0..1

			и документа		M.CA.S D T .00125	
		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		12.15.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		12.15.9. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		12.15.10. Идентификатор банка (casdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение)	M.SDE .00026	M.SDT .00026	0..1

					и е , аккреди тив)			
				12.15.11. Поручительство (cacto:SuretyDetails)	поручит ельство	M.CA.C D T .00198 M.CA.C D E .00185	M.CA.C D T .00198 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
				*.1. Генеральный договор поручительства (cacto:SuretyMainContractDetails)	сведени я о генераль ном договор е	M.CA.C D E .00321	M.CDT .00081 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
				*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докумен та	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (к лассификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
					цифрово е или			

				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)		сведения о договоре поручительства	M.CA.C D E .00184	M.CDT .00081 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..1
				*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

			*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.C D E .00194	M.CDT .00081 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				обозначение справочника (классификатора)			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	, в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			12.15.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес гаранта	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областями и значимыми вложенными элементами	0..1	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт	наименование населен			0..1

		(csdo:SettlementName)	ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	12.16. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)		сведения о декларанте таможной процедуры	M.CA.C D E .01139	M.CA.C D T .01188 Определяется областью и значени й вложенн	0..1

			таможен ного транзита		ы х элемент ов	
		12.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		12.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		12.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован	—	M.SDT .00159	0..1

			указанный идентификационный номер			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		12.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		12.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		12.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
					M.CDT .00064 Определяется	

		12.16.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	область м и значи й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((к классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				наимено вание единицы админис			

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	тративн о-террит ориальн о го деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1

			ятии почтово й связи			
		12.16.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпаде ния деклара нта таможен ной процеду ры таможен ного транзита с перевоз чиком, осущест вляющи м перевоз к у товаров в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	1
		12.17. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)	сведени я о перевоз чике, осущест вляюще м перевоз к у товаров п о таможен ной террито рии Евразий ского экономи ческого союза, в	M.CA.C D E .01140	M.CA.C D T .01144 Определ яется область ми значени й вложенн ых	0..1

			Т О М числе в соответс твии с таможен ной процеду рой таможен ного транзита	ЭЛЕМЕНТ ОВ		
		12.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		12.17.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		12.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			кодвое обознач			

			а) код страны (атрибут countryCode)	ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион н ы й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		12.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков страны регистра ц и и налогоп лательщ ика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		12.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентиф ицирую щ и й причину постано в к и субъекта н а налогов ый учет в Российс к о й Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
				уникаль н ы й идентиф			

		12.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		12.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классиф икатора) , в соответс твии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

				о г о деления первого уровня			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративн о-террит ориальн о г о деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимено вание населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимено вание элемент а улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовы й индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			12.17.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведени я о лице, являющ имся сотрудн иком или уполном оченны м предста вителем перевоз чика	M.CA.C D E .00196	M.CA.C D T .00304 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
			*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	1
			*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1

			*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1
			.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..
			*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства связи (канала) (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства связи (канала) (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3.3. Идентификатор канала связи	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (1..

				(c s d o : CommunicationChannelId)	указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	
				*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
				*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
					обозначение справочника (классиф			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	икатора) , в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	0..1
				*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
				*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
				*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
				*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.4.7. Дата истечения срока действия документа	дата окончания срока , в течение которого	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

			(csdo:DocValidityDate)	о докумен т имеет силу			
			*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующ а я орган государс твенной власти либо уполном оченную и м организа цию, выдавш у ю докумен т	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимено вание органа государс твенной власти либо уполном оченной и м организа ции, выдавш е й докумен т	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодвое обознач ение роли, выполня емой лицом	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
			12.18. Календарный штемпель железнодорожной станции	сведени я из календа рного штемпел		M.CA.C D T .00200 Определ яется областя м и	0..1

	(cacdo:RailwayStampDetails)	я железно дорожно й станции	M.CA.C D E .00199	значени й вложенн ы х элемент ов	
	12.18.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодвое обознач ение железно дорожно й станции	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	1
	12.18.2. Дата (csdo:EventDate)	дата простав ления штемпел я	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
13. Перевозчик (cacdo:PIATCarrierDetails)		сведени я о перевоз чике, осущест вляюще м ввоз товаров на таможен ную террито рию Евразий ского экономи ческого союза	M.CA.C D E .01183	M.CA.C D T .01144 Определ яется областя ми значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
	13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		сокраще нное наимено вание			

	13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
	13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	— M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	— M.SDT .00091	0..1
	13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентиф икатор субъекта в реестре налогоп лательщ иков	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

			страны регистра ции налогоп лательщ ика			
		13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щий причину постано вки субъекта на налогов ый учет в Российс кой Федерац ии	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..1
		13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			обознач ение			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		13.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		13.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		13.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			наименование элемента			

	13.7.8. Улица (csdo:StreetName)	улично- дорожно й сети городск о й инфраст руктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
	13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса, строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
	13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
	13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтово й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
	13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпри ятии почтово й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	13.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведени я о лице, являющ имся сотрудн иком или уполном оченны м предста вителем перевоз чика	M.CA.C D E .00196	M.CA.C D T .00304 Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	0..*
				M.CDT .00016 Определ яется	

		13.8.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	фамилия , имя, отчество	M.CDE .00029	область м и значи й вложен ных элемент ов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физичес кого лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		13.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наимено вание должнос ти сотрудн ика	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1
		13.8.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т должнос тного лица	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определ яется область м и значи й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электро	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1

				нная почта и др.)			
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
		13.8.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется область м и значени й вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
				обозначение справоч			

				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	ника (классификатора) , в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора) , в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
				*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
				*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
					цифровое или буквенно-цифровое обознач			

		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	ение, присвое нное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончан ия срока , в течение которог о докумен т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентиф ицирую щая орган государс твенной власти либо уполном оченную и м организа цию, выдавш ую докумен т	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			полное наимено вание органа государс твенной			

		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	власти либо уполномоченной и м организа ции, выдавш е й докумен т	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		13.8.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодвое обознач ение роли, выполня емой лицом	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)			сведени я о наличии н а транспо ртном средстве запасны х частей или оборудо вания для ремонта	M.CA.C D E .00591	M.CA.C D T .00486 Определ яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
		14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодвое обознач ение вида информ ации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	1
		14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.S D E .01135	M.BDT .00013	1
		14.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)	сведени я о наимено вании (описани и) и количес	M.CA.C D E .00587	M.CA.C D T .00482 Определ яется областя м и значени й вложенн	0..*

				т в е объекто в		ы х элемент ов	
			14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
			14.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.C D E .00153	M.CA.C D T .00109 Определяется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указани ем единицы измерен ия	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классиф икатора единиц измерения	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1

9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)
4	M.BDT.00021	DurationType	Продолжительность. Тип	обозначение продолжительности времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 7 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}][A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения _Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
15	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
16	M.SDT.00091	ReferenceDataIdentifierType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств – членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegistrationType	Регистрационный номер транспортного средства_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
				значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (

23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	ц е л о е неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	ц е л о е неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ К о д . Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
				значение кода в соответствии с

36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
				Нормализованная строка символов.

44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения) _ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueId Type	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 9 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWith CurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCode Type	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT.00066	TransitGuaranteeMea sureCodeType	Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита_ Код. Тип	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT.00077	TIRHolderIdType	Держатель книжки М Д П _ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
5	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCode Type	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})(\d{ 6})

6	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
7	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
8	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
9	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}
10	M.CA.SDT.00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
11	M.CA.SDT.00162	CargoPackageInfoCodeType	Вид информации о грузе_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
12	M.CA.SDT.00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
13	M.CA.SDT.00181	SACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим и порядок

				заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})
14	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
15	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
16	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.CA.SDT.00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
18	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
19	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Кодч. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}

20	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
21	M.CA.SDT.00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
22	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}[[A-Я]{3}[[0-9A-Z]{5}]
23	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
24	M.CA.SDT.01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 апреля 2018 г. № 56, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности

реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита.

Сноска. Пункт 12 в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 46 (вступает в силу с 01.07.2019).

Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 10 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования*			
			Код правила	Вид правила	Код государства-члена	Описание правила
1	2	3	4	5	6	7
						реквизит "Код электронного документа (сведений)

<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	1	B .042. 0000 1	1		<p>(csdo:EDocCode) " должен содержать значение " R.042 "</p>
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	1	B .042. 0000 2	1		<p>значение реквизита " Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}</p>

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)

0..1

В
.042.
0000 1
3

если
рекв
зит " Иден
тифи
катор
исхо
дного
элект
ронн
ого
доку
мент
а (све
дений)
(csdo:
EDoc
RefId
) " за
пол
нен,
то
значе
ние
рекв
зита " Иден
тифи
катор
исхо
дного
элект
ронн
ого
доку
мент
а (све
дений)"
долж
но
соотв
етств
овать
шабл
ону: [0 -
9a-fA
-F]{8
}-[0-
9a-fA
-F]{4
}-[0-

					9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1		В .042. 0000 4	1	значе ние реквизита " Дата и врем я элект ронн ого доку мент а (сведе ний)" долж но соотв етств овать шабл ону: YYYY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – симв олы, обозн ачаю щие значе ние милл исеку нд (могут отсут

					ство ать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	1		В .042. 0000 5	1	рекв зит " Приз нак элект ронн ого доку мент а (casdo : EDoc Indic atorC ode)" долж ен содер жать 1 из знач ений: ЭД – если предв арите льная инфо рмац ия предс тавле на в виде элект ронн ого доку мент а; ОО – в остал ьных случа ях
					если рекв зит " Цель

В
.042.
0000 1
6

представления
предварительно
информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен.

<p>6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>8 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0078 0</p>		<p>если реквизит " Цель представления предварительно информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значение " 01" и реквизит " Регистрационный номер транспортного средства (casdo: TransportMeansRegId)" не заполнен, то реквизит " Регис</p>
--	-------------	-------------	-----------------------------------	--	---

					траци онны й номе р предв арите льно й инфо рмац ии (с casdo : Prel minar yInfo rmati onId Detail s)" долж е н быть запол нен
					если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (с casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" не содер жит значе ние "

			<p>В .042. 0078 1</p>		<p>01" и рекв зит " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" запол нен, то рекв зит " Регис траци онны й номе р предв арите льно й инфо рмац ии (csdo : Prel minar yInfo rmati onId Detail s)" может быть запол нен</p>
	<p>6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>1</p>			

	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042.00008	атрибу т "идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .042.00009	значе ние рекви зита " Дата (csdo: Event Date) " долж н о соотв етств овать шабл ону: УУУ

						Y-M M-D D
6.3. Порядковый номер предварительной информации (сасдо: PreliminaryInformationSeqId)		1				
7. Ссылочный номер предварительной информации (сасдо: RefPreliminaryInformationIdDetails)	12	0..1	B .042. 0001 0	1		если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной информации, то реквизит "Ссылочный номер предварительной информации (сасдо: RefPreliminaryInformationIdDetails)" должен быть заполнен

							нен, иначе реквизит "
							Ссылочный номер предварительно й информации (xsdo : RefPreliminaryInformationDetails)" не должен быть заполнен
	7.1. Код страны (xsdo:UnifiedCountryCode)		1				
	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.0001 1			атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId) " реквизита " Код стран

						ы (csdo: UnifiedCountry Code) " должен содержать значение " 2021"
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .042. 0001 2	1	значение реквизита " Дата (csdo: Event Date) " должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (с а s d o : PreliminaryInformationSeqId)		1			
						экземпляр реквизита " Цель представления предварительной информации (

В
.042.
0001 1
3

casdo
:
Preliminary Information Usage Code)"
должен содержать значение кода цели предоставления предварительной информации в соответствии с перечнем целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

В
.042.
0055
1

1

экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
:
Preli
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ния: "
01", "
02", "
03", "
05", "
06", "
11", "
12", "
13", "
14", "
15", "
16", "
17", "
18"

если
1 из
экзем
пляр
о в
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния

8. Цель представления
предварительной информации
(casdo :
PreliminaryInformationUsageCode)

1..*

В
.042.
0001
4

1

предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "03", "14", "15", "16", "17", "18", то 1 из экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode"

					ode)" долж ен содер жать значе ние " 01"
					если рекви зит "
					Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и з значе ний: "15", "16", "17", "18", остал ьные экзем пляр ы рекви зита "
					Цель предс тавле ния предв арите льно
				В .042. 0001 5	
				1	

					<p>й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" не долж ны содер жать значе ний: "15", "16", "17", "18"</p>
					<p>если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 из значе ний: "01" " 06", "</p>

9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза
(cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)

5 р)
7 а)
7 б)
7 в)
7 д)
7 е)
7 ж

0..1

В
.042.
0001
6

1

11", "12", "13",
т о
рекв
зит " Мест
о
приб
ытия
на
тамо
женн
ую
терри
тори
ю
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а (cacdo
:
PIAT
Entry
Ches
kPoin
tDetai
ls)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит " Мест
о
приб
ытия
на
тамо
женн
ую
терри
тори
ю
Евраз
ийск

						ого эконо миче ского союз а (с асдо : PIAT Entry Chec kPoin tDetai ls)" не долж ен быть запол нен
				В .042. 0001 8	1	рекв зит " Код тамо женн ого орган а (с sdo: Custo msOf ficeC ode)" долж ен быть запол нен,
						рекв зит " Код тамо женн ого орган а (с sdo: Custo msOf ficeC ode)" долж ен содер

	<p>9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>7 в) 7 е)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0001 9</p>	<p>1</p>	<p>жать код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического союза</p>
	<p>9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)</p>	<p>5 р) 7 а) 7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0002 0</p>	<p>1</p>	<p>реквизит "Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)" не должен быть заполнен</p>

9.3. Наименование пункта пропуска
(csdo:BorderCheckpointName)

5 р)
7 а)
7 б)
7 д)
7 ж)

0..1

В
.042.
0002 1
1

если
реквизит "Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)" заполнен, то должен содержать наименование пункта пропуска в соответствии с классификатором пунктов пропуска, используемым в государстве – члене Евразийского эконо

						миче ского союз а
						если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ние " 01", т о рекв зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" в соста в е рекв зита " Лицо ,
					В .042. 0075 0	1

					представившее предварительную информацию (casdo : PIDeclara tDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo : Equal Indicator)" не должен быть заполнен
					Если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo

В
.042.
0074
9

1

:
Equal
Indicator)"
в
соста
в е
рекв
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ю
инфо
рмац
ию (
casdo
:
PIDE
claran
tDetail
s)"
содер
жит
значе
ние "
1", то
в
соста
в е
рекв
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ю
инфо
рмац
ию (
casdo
:
PIDE
claran
tDetail

Is)"
долж
е н
быть
запол
нен в
точн
ости
1
рекви
зит: "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний
(
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
. Иные
рекви
зиты
в
соста
в е
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ю
инфо
рмац
ию (
casdo
:
PIDe
claran
tDetail
Is)"
не
долж
ны

<p>10. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)</p>	<p>5 а) 5 б) 7 а) 7 б) 7 в) 1 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)</p>				<p>быть запол нены</p> <p>если рекв зит "</p> <p>Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" в соста в е рекв зита "</p> <p>Лицо , предс тавив шее предв арите льную ю инфо рмац ию (casdo : PIDe claran tDetai ls)" содер жит значе ние " 0", или рекв зит "</p> <p>Приз нак совпа дени</p>
--	---	--	--	--	--

В
.042.
0002 1
2

я
сведе
ний
(
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
инфо
рмац
ию (
casdo
:
PIDe
clagan
tDetail
s)"
не
запол
нен,
то
для
рекви
зитов
,
нахо
дящи
хся в
соста
в е
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите

					льну ю инфо рмац ию (сасдо : PIDe clagan tDetail s)" прим еняю тся прав ила форм ирова ния этих рекви зитов
					если рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (сасдо : Equal Indic ator)" в соста в е рекви зита " Лицо , предс тавив шее предв арите льную инфо рмац

В
.042.
0075 1
3

ию (casdo : PDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит "Признак совпадения сведений (casdo : EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo : PDeclarantDetails)" не заполнен,

Т о
для
рекв
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ю
инфо
рмац
ию (с
csdo
:
PIDe
clagan
tDetail
s)"
долж
е н
быть
запол
нен в
точн
ости
1 из
рекв
зитов
:
"
Наим
енова
ние
субъе
кта (с
csdo:
Subje
ctName)",
"
Крат
кое
наим
енова
ние
субъе
кта (с
csdo:
Subje
ctBrie

						fName)"
	10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
	10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	В .042. 0055 2	2	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
				В .042. 0002 3	2	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCusto

							msNumberId)" может быть заполнен
		а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B .042. 0002 4	2		атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентифициционный таможенный номер (casdo : CAU nique CustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
							атрибут "идентификатор справочни

	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .042. 0002 5	2	KZ	ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" долж ен содер жать значе ние " 2021"
						если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)"

В .042. 0002 6	2	АМ заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплат ельщика (УНН)
В .042. 0002 7	2	ВУ если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		если реквизит "Идентификатор налог

	<p>10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	0..1	<p>В .042. 0002 8</p>	2	<p>KZ плательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)</p>
			<p>В .042. 0002 9</p>	2	<p>KG если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)</p>

				В .042. 0003 0	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" и предварительная информация

	<p>10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	0..1	B .042. 0003 1	2		<p>тавляется юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Иден</p>

							тиф катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, го долж ен содер жать номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут ствии НЗО У
				В .042. 0003 2	2	АМ	
				В .042. 0003 3	2	ВУ	если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен,

	<p>10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0003 4</p>	<p>2</p>	<p>то должен содержать идентификационный номер</p> <p>если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)</p> <p>если реквизит "Идентификатор физического</p>
					<p>го</p>

				В .042. 0003 5	2	KG	лица (casdo : Perso nId)" запол нен, го долж ен содер жать персо нальн ый идент ифика цио нный номе р (ПИН)
				В .042. 0003 6	2	RU	рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Приз нак совпа дени я сведе ний

	<p>10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0003 7</p>	<p>1</p>	<p>(casdo : Equal Indic ator)" в соста в е рекви зита " Лицо , предс тавив шее предв арите льную инфо рмац ию (casdo : PIDe claran tDetail s)" не содер жит значе ние " 1", то рекви зит " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен быть запол нен для рекви зита " Адре</p>
--	---	-------------	-----------------------------------	----------	---

							с (csdo: SubjectAddressDetails)" " должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo: CityName)" , "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
		10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В.042.00038	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать

						жать значение "1" – адрес регистрации
		10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00040	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации лица, представившего предварительную информацию, в соответствии с классификатором стран мира

10.7.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

B
.042.
0004 2
2

KG

терри
тори
и (csdo:
Territ
oryC
ode)"
может
быть
запол
нен

B
.042.
0004 2
3

KG

если
рекв
зит "Код
терри
тори
и (csdo:
Territ
oryC
ode)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
код
адми
нистр
ативн
о-тер
ритор
иальн
ой
един
ицы в
соотв
етств
ии с
госуд
арств
енны
м
класс
ифик
аторо
м
систе
мы
обозн

							ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри ториа льны х един иц (Е К СОА ТЕ)
	10.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
	10.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
	10.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
	10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .042.	1		если рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " за пол нен, то рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name

				0004 4) " долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
	10.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
	10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
	10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
	10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .042. 0004 5	1	рекви зит " Почт овый инде кс (csdo: PostC ode)" не долж ен быть запол нен
						рекви зит " Номер абоне

	<p>10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)</p>		0..1	<p>B .042. 0004 6</p>	1	<p>нтско г о ящик а (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarationDetails)" не</p>

10.8. Документ,
подтверждающий включение
лица в реестр
(сасдо:
RegisterDocumentIdDetails)

5 б)
7 а)
7 б)

0..1

В
.042.
0004
7

1

содер
жит
значе
ние " 1" и
предв
арите
льная
инфо
рмац
ия
предс
тавля
ется
лицо
м,
вклю
ченн
ым в
реест
р
тамо
женн
ых
предс
тавит
елей,
то
рекв
зит " 1"
Доку
мент,
подтв
ержд
ающ
ий
вклю
чение
лица
в
реест
р (сасдо:
RegisterDo
cume
ntIdD
etails)
" 1"
долж
ен
быть
запол

							нен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo: RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
							реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена

		<p>10.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		0..1	<p>В .042. 0004 8</p>	1		<p>Евразийского экономического союза, включившего лицо, представившее предварительную информацию, в реестр таможенных представителей, в соответствии с классификатором стран мира</p>
								<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0004 9	1	code ListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountry Code) " должен содержать значение " 2021"
		10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр	1	В .042.	1	реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo : RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства

(c a s d o :
RegistrationNumberId)

0005
0

тва о
вклю
чени
и
юрід
ическ
ого
лица
в
реест
р
тамо
женн
ых
предс
тавит
елей
без
указа
ния
приз
нака
перер
егист
раци
и ((
букв
ы
добав
ления
)

если
номе
р
свиде
тельс
тва о
вклю
чени
и
юрід
ическ
ого
лица
в
реест
р
тамо
женн
ых
предс
тавит
елей
содер

10.8.3. Код признака
перерегистрации
документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.042.
0005
1

1

жит
приз
нак
перер
егист
раци
и (
букву
добав
ления
), то
рекви
зит "

Код
приз
нака
перер
егист
раци
и
доку
мент
а (
casdo
:
Rereg
istrati
onCo
de)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

Код
приз
нака
перер
егист
раци
и
доку
мент
а (
casdo
:
Rereg
istrati
onCo
de)"
не

							должен быть заполнен
		10.8.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)	0..1	B .042.00554	1		реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" заполнен, то должен содержать 1 из значений: 1 – лицо,

10.9. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

0..1

В
.042.
0005
2

1

представившее предварительную информацию, совпадает с перевозчиком, осуществляющим импорт товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
0 – лицо, представившее предварительную информацию, не совпадает с перевозчиком

					ом, осуц ествл яющ и м ввоз товар ов на тамо женн ую терри тори ю Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
					если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 05", элект ронн ы й доку

В
.042.
0075 1
4

мент
содер
жит
строг
о 1
экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
:
Preli
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)",
рекви
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии
(
casdo
:
Preli
minar
yInfo
rmati
onId
Detail
s)"

заполнен, то для реквизита "Транспортное средство (casdo : PIAT BorderTransport Details)" должен быть заполнен строго 1 реквизит: "Признак контейнерных перевозок (casdo : ContainerIndicator)", иначе реквизиты в составе реквизита "Транспортное средс

тво (casdo : PIAT BorderTransport Details)"
заполняются в соответствии с правилами и их заполнения

если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то для реквизита "Тран

спорт
ное
средс
тво (с
асдо
:
PIAT
Borde
rTran
sport
Detail
s)"
долж
ны
быть
запол
нены
не
мене
е 1 из
рекви
зитов
"
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва, (с
sdo:
Vehic
leId)"
,
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
шасс
и (ра
мы)
) транс
порт
ного
средс

<p>11. Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)</p>	<p>5 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)</p>	<p>1</p>	<p>В .042. 0055 5</p>	<p>2</p>	<p>АМ, КГ, КЗ, РУ</p> <p>тва (csdo: VehicleChassisId), Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId), иначе реквизиты " Идентификационный номер транспортного средства, (csdo: VehicleId)" , Идентификационный номер шасси (рамы</p>
---	---	----------	-----------------------------------	----------	---

						<p>) транспорт ного средства (csdo: VehicleChassisId), Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId) не должны быть заполнены</p>
						<p>если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInfo</p>

informatics)";
code)"
content
1
and
value
code:
"01",
"06",
to
for
requirement
"Transport
vehicle
(
csdo:
PIAT
Border
Transport
Details)"
must
be
filled
in
at
least
one
of
the
requirements
"
Identification
number
of
transport
vehicle,
(
csdo:
VehicleId)"

В
.042.
0075 2
5

ВУ

,
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
шасс
и (
рамы
)
транс
порт
ного
средс
тва (
csdo:
Vehic
leCha
ssisId
) ,
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
кузов
а
транс
порт
ного
средс
тва (
csdo:
Vehic
leBod
yId),
иначе
рекви
зиты
"
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного

						средства, (csdo: VehicleId)" , Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo: VehicleChassisId), Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId) не должны быть заполнены
						если реквизит "

11.1. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode
)

7 в)

0..1

В
.042.
0005 1
5

Регист
раци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва
(csdo:
Trans
port
Mean
sRegI
d)" в
соста
в е
рекви
зита "
Тран
спорт
ное
средс
тво (
csdo
:
PIAT
Borde
rTran
sport
Detail
s "
запол
нен,
то
рекви
зит "
Код
вида
транс
порта
(csdo:
Unifi
edTra
nspor
tMod
eCod
e)"
долж
ен
содер
жать

						1 из значе ний " 30", " 31", " 32", " 90" в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в транс порта и транс порт иров к и товар ов
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0005 6	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod

						е)" долж ен содер жать значе ние " 2004"
				В .042. 0005 7	2	если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние " 06", то рекви зит " Коли честв о транс порт ных средс тв (casdo : Trans port Mean sQua ntity)

						<p>" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит "</p> <p>Коли честв о транс порт ных средс тв (</p> <p>casdo : Trans port Mean sQua ntity)</p> <p>" не долж е н быть запол нен</p>
						<p>если рекви зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (</p> <p>casdo : Preli minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер</p>

11.2. Количество транспортных средств
(casdo:TransportMeansQuantity)

7 в)

0..1

В
.042.
0075
6

2

BY

жит
значе
ние "01", "06"
т о
реквизит "
Количес
тво
тран
спорт
ных
средс
тв (casdo
:
Trans
port
Mean
sQua
ntity)
"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
реквизит "
Количес
тво
тран
спорт
ных
средс
тв (casdo
:
Trans
port
Mean
sQua
ntity)
" не
долж
ен
быть
запол
нен

В
.042.
0055 1
6

значе
ние
рекви
зита "
Коли
честв
о
транс
порт
ных
средс
тв (с
asdo
:
Trans
port
Mean
sQua
ntity)
"
долж
но
быть
равно
обще
му
коли
честв
у
экзем
пляр
о в
рекви
зитов
"
Регис
траци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва (с
sdo:
Trans
port
Mean
sRegI
d)" и
"
Приц

						епное транспортное средство (casdo: TrailerDetails)"
	11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	1	В .042.00058	1	реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
						если реквизит "

В
.042.
0075 1
7

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит 1
и з
значе
ний:
"01",
"06",
т о
рекв
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва
(csdo:
Trans
port
Mean
sRegI
d)"
долж
е н
быть
запол
нен
если
рекв

зит " Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит 1
и 3
значе
ний:
"05",
"11",
"12",
"13",
рекв
зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
не
содер

	<p>11.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>5 г) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8</p>	<p>0..1</p>	<p>0078 1 2</p>		<p>жит значение "01", реквизит "Регистрационный номер предварительно зарегистрированной информации (csdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не заполнен, то реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен быть</p>
--	--	--	-------------	---------------------	--	---

					заполнен
					если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "05", "11", "12", "13", реквизит " Регистрационный номер предварительно й информации (casdo : PreliminaryInfo
				В .042. 0077 9	
				1	

						<p> rmati onId Detail s)" запол нен, т о рекви зит " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (esdo: Trans port Mean sRegI d)" может быть запол нен </p>
						<p> атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекви зита " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (</p>

							csdo: Transport MeansRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира
		а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B .042.00059	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" рекви

	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	В .042. 0006 0	1	зита " Регистрационный номер транспортного средства (csdo: Transport MeansRegId)" должен содержать значение " 2021"
	11.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1			
	11.6. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1			
	11.7. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1			
						если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo

В
.042.
0006 2
4

AM,
KG,
KZ

: Preliminary Information Usage Code)" содержит 1 из значений "02", "03", то реквизит "Код типа транспортного средства междунароной перевозки (casdo : Transport Type Code)" должен содержать значение кода типа транспортного средства междунароной

зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (

casdo
:
Preli
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"

содер
жит 1
из
значе
ний:
"01",
"06",
т о
рекви
зит "

Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(

casdo
:
Trans
portГ
уреC
ode)"

долж
е н
содер

11.8. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1	В .042. 0075 8	2	BY	<p>жать значение кода типа транспортного средства международного перевозке в соответствии с классификатором типов транспортных средств в международной перевозке, иначе реквизит " Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo</p>
---	-------------------------------	------	-------------------------	---	----	--

				: TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
				если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение " 01", то реквизит " Код типа транспортного средства междунароной перев

В
.042.
0082 2
1

RU

озки
(
casdo
:
Trans
portT
ypeC
ode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
типа
тран
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
типов
тран
спорт
ных
средс
т в
межд
унар
одно
й
перев
озки,
иначе
рекви
зит " "
Код
типа
тран
спорт

						ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans portТ уреС ode)" не долж ен быть запол нен
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .042. 0006 5	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекви зита " Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев

						озки (casdo : Trans portГ уреC ode)" долж ен содер жать значе ние " 2024"
						если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние " 01", то рекв зит " Код марк и тран порт ного средс тва ("

В
.042.
0006 2
6

AM,
KG,
KZ,
RU

csdo: VehicleMakeCode)"
должен
содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств, иначе реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" не должен

11.9. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1	В .042. 0078 4	2	BY	быть запол нен если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 из значе ний " 01", " 06", то рекви зит " Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" долж ен содер жать значе
--	----------------------	------	-------------------------	---	----	---

							ние кода марк и транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м маро к доро жных транс порт ных средс тв, иначе рекви зит "
							Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" не долж ен быть запол нен
							атриб ут " идент ифик атор справ очни

	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042.00557	1	ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекви зита " Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" долж ен содер жать значе ние " 2025"
11.10. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)		0..1			
					если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar

В
.042.
0082 2
2

АМ,
КГ,
КЗ

InformationUsageCode)"
содержит 1
и 3
значения
ний "02", "03",
тот
реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo : VehicleModelName)"
должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo : VehicleModelName)"

	<p>11.11. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)</p>	<p>5 э) 7 а) 7 б) абз 2</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0082 3</p>	<p>2</p>	<p>me)" не долж ен быть запол нен</p> <p>если рекв зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 01", то рекв зит "</p> <p>Наим енова ние моде ли тран порт ного средс тва (casdo : Vehic leMo delNa me)"</p>
					<p>BY, RU</p>	

						<p>должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование модели транспортного средства (xsd:VehicleModelName)" не должен быть заполнен</p>
				<p>В.042.00067</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Код вида транспорта (xsd:UnifiedTransportModeCode)" содержит значение "31", то должен быть заполнен</p>

					нен 1 экзем пляр рекви зита " Приц епное транс порт ное средс тво (csdo : Traile rDeta ils)"	
				В .042. 0055 8	1	если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nsport Mod eCod e)" содер жит значе ние " 32", то долж ны быть запол нены 2 экзем пляра рекви зита " Приц епное транс порт ное средс тво (csdo: Unifi edTra nsport Mod eCod e)"

					csdo : Traile rDeta ils)"	
				В .042. 0055 9	1	если рекв зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nsport tMod eCod e)" содер жит знач ение " 90", то рекв зит " Приц епное транс порт ное средс тво (csdo : Traile rDeta ils)" может быть запол нен
					если рекв зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra	

В
.042.
0056
0

1

nsportMod
eCode)" не
содержит
значение: "
31", "
32", "
90",
т о
реквизит "
Прицепное
транспортное
средство (
casdo
:
TrailerDetails)"
не
должен
заполнен

если
реквизит "
Цель
представления
предварительной
информации (
casdo
:
PreliminaryInformationUsageCode)"

содер
жит
значе
ние "01" и
реквизит "
Прицепное
транспортное
средство (сacdo
:
TrailerDetails)"
заполнен,
то для
реквизита "
Прицепное
транспортное
средство (сacdo
:
TrailerDetails)"
должны
быть
заполнены
не менее 1 из
реквизитов
:
Идентификационный
номе

				В .042. 0056 1	2		р транс порт ного средс тва, (csdo: Vehic leId)" , Иден тифи каци онны й номе р шасс и (рамы) транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leCha ssisId) , Иден тифи каци онны й номе р кузов а транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leBod yId), иначе рекви зиты " Иден
	11.12. Прицепное транспортное средство (csdo:TrailerDetails)	5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..2				

тифи
каци
онны
й
номе
р
тран
порт
ного
средс
тва, (csdo:
Vehic
leId)"
,
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
шасс
и (рамы
)
тран
порт
ного
средс
тва (csdo:
Vehic
leCha
ssisId
) ,
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
кузов
а
тран
порт
ного
средс
тва
(csdo:
Vehic
leBod
yId)

						не долж ны быть запол нены
						если реквизит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (с casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 из знач ений: "01", "06" и реквизит " Приц епное транс порт ное средс тво (с casdo : Traile rDeta ils)" запол нен, то

B
.042.
0075 2
9

BY

для
реквизита "Прицепное транспортное средство (csdo: TrailerDetails)" должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов : "Идентификационный номер транспортного средства, (csdo: VehicleId)" , Идентификационный номер шасси (рамы) транс

порт
ного
средс
тва (csdo:
Vehic
leCha
ssisId
) ,
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
кузов
а
транс
порт
ного
средс
тва
(csdo:
Vehic
leBod
yId),
иначе
рекви
зиты
"
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва, (csdo:
Vehic
leId)"
,
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р

								шасси (рамы) транспортного средства (csdo: VehicleChassisId), Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId) не должны быть заполнены
		11.12.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)	5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	1				
								атрибут "код страны (атриб

									ут count ryCo de)" рекв зита " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" долж ен содер жать двух букве нное значе ние кода стран ы регис траци и транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) код страны (атрибу t countryCode)	0..1	В .042. 0006 9	1			атриб ут "

	<p>1 1 . 1 2 . 4 . Идентификационный номер кузова транспортного средства (casdo:VehicleBodyId)</p>	<p>5 д) 7 а) 7 б)</p>	<p>0..1</p>			
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений "02", "03", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: "</p>

В
.042.
0007 2
4

AM,
KG,
KZ,

Transport Code)"
должен
содержать
значение
кода
типа
транспортного
средства
международной
перевозки
в
соответствии с
классификатором
типов
транспортных
средств
в
международной
перевозки,
иначе
реквизит "
Код
типа
транспортного
средства
межд

						унар одно й перев озки (casdo : Trans portГ уреC ode)" не долж ен быть запол нен
						если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и з знач ний: "01", "06", т о рекви зит " Код типа транс

11.12.5. Код типа
транспортного средства
международной
перевозки
(casdo:TransportTypeCode
)

5 э)
7 а)
7 б)
абз 2

0..1

В
.042.
0076
0

2

ВУ

порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
:
Trans
portT
ypeC
ode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
типов
транс
порт
ных
средс
т в
межд
унар
одно
й

						перевозки, иначе реквизит "Код типа транспортного средства междунаrodной перевозки (casdo : TransportГуреCode)" не должен быть заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)"

В
.042.
0082 2
4

RU

содер
жит
значе
ние " 01",
т о
рекви
зит " Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
:
Trans
portТ
уреC
ode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо

											м типов транс порт ных средс тв межд унар одно й перев озки, иначе рекви зит "
											Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans portГ уреC ode)" не долж ен быть запол нен
											атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042. 0007 5	1	атрибу т count ryCo deLis tId)" рекви зита " Код типа транспорт ного средства межд ународно й перевозки (casdo : TransportГ уреC ode)" должен содержать значение " 2024"
							если рекви зит " Цель представления предв арительно й информации (casdo : Preliminar yInfo

В
.042.
0007 2
6

AM,
KG,
KZ,

informationUs
ageCode)"
содержит 1
и 3
значения
ний "02", "03",
то
реквизит "Код
марки
транспортного
средства (csdo:
VehicleMakeCode)"
должен
содержать
значение
кода
марки
транспортного
средства в
соответствии с
классификатором
марки
дорожных
транспорт

								ных средств, иначе реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 и 3 значеный "01", "

11.12.6. Код марки
транспортного средства
(csdo:VehicleMakeCode)

5 э)

7 а)

7 б)

абз 2

0..1

В
.042.
0078
5

2

ВУ

06",
т о
рекв
зит " "
Код
марк
и
транс
порт
ного
средс
тва ("
csdo:
Vehic
leMa
keCo
de)"
долж
е н
содер
жать
знач
ение
кода
марк
и
транс
порт
ного
средс
тва в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
маро
к
доро
жных
транс
порт
ных
средс
тв,
иначе
рекв
зит " "
Код
марк
и
транс

								порт ного средс тва (с sdo: Vehic leMa keCo de)" не долж ен быть запол нен
								если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (с asdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 01", то рекв зит " Код марк и тран порт ного средс тва (

В
.042.
0082 2
8

RU

csdo: VehicleMakeCode)" должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств, иначе реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" не должен

								быть запол нен
			а) идентификатор справочника ((классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0056 2	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекви зита " Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" долж ен содер жать значе ние " 2025"
		11.12.7. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	5 э)	0..1				
								если рекви зит " Цель предс тавле

В
.042.
0082 2
5

AM,
KG,
KZ

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит 1
и з
знач
ний "
02", "
03",,
т о
рекв
зит "
Наим
енова
ние
моде
ли
тран
порт
ного
сред
ства (с
casdo
:
Vehic
leMo
delNa
me)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Наим
енова
ние

		<p>11.12.8. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)</p>	<p>5 э) 7 а) 7 б) абз 2</p>	<p>0..1</p>		<p>модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)" не должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Наименование моде</p>
--	--	---	---	-------------	--	--

				В .042. 0082 6	2	BY, RU	ли транс порт ного средс тва (casdo : Vehic leMo delNa me)" може т быть запол нен, иначе рекви зит " Наим енова ние моде ли транс порт ного средс тва (casdo : Vehic leMo delNa me)" не долж ен быть запол нен
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо

11.13. Масса транспортного средства
(casdo :
TransportMeansGrossMassMeasure))

7 a)

0..1

B
.042.
0007
7

1

рмац
ии (
casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
02",
то
рекв
зит "
Масс
а
тран
порт
ного
средс
тва (
casdo
:
Trans
port
Mean
sGros
sMas
sMea
sure)"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
обще
й
масс
ы
тран
порт
ного
средс
тва с
грузо
м,
выра
женн

						<p>ое в килог рамм ах, иначе реквизит "Масса транспортного средства (casdo : Transport MeansGrossMass Measure)" не должен быть заполнен</p>
		<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	1	<p>В .042. 0007 8</p>	1	<p>атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса транспортного средства (casdo :</p>

						Transport Mean sGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	1	В .042.00079	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса транспортного средства (casdo : Transport Mean sGrossMassMeasure)" должен

						содержать значение "2016"
						если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "01" и атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "11.4 Регистрационный номер транспорт

B
.042.
0008
1

2

BY,
KG,
KZ,
RU

ного средства (csdo: Transport MeansRegId)", не содержит значения "AM", "BY", "KG", "KZ", "RU", то реквизит "Пункт маршрута (csdo: PIAT ItineraryPointDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Пункт маршрута (csdo: PIAT ItineraryPointDetails)" не

					<p>должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "03" и атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "11.4 Регистрационный номер</p>
	<p>11.14. Пункт маршрута (casdo:PIATItineraryPointDetails)</p>	<p>5 з) 7 а) 7 б) абз. 2</p>	<p>0..*</p>		

В
.042.
0008 2
2

AM

р
транс
порт
ного
средс
тва (с
sdo:
Trans
port
Mean
sRegI
d)" не
содер
жит
значе
ния "
AM",
"BY",
"KG"
, "KZ"
, "
RU",
то
рекви
зит "
Пунк
т
марш
рута (с
sdo:
PIAT
Itiner
aryPo
intDe
tails)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Пунк
т
марш
рута (с
sdo:
PIAT
Itiner
aryPo
intDe

						tails)" не долж ен быть запол нен
				В .042. 0076 1		Если рекви зит " Пунк т марш рута (csdo : PIAT Itiner aryPo intDe tails)" запол нен, то коли честв о экзем пляр ов рекви зита долж но быть не мень ше 2
						рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать двух

		11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	В .042. 0008 3	1	буквенное значение кода страны точки маршрута в соответствии с классификатором стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0008 4	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать

								значе ние "
								2021"
								рекв зит "
								Наим енова ние (
								назва ние)
								места
								(
								casdo
								:
								Place
								Name
) "
								долж е н
								быть
								запол нен
								рекв зит "
								Поря дков ый
								номе р (
								casdo:
								Objec tOrdi nal)"
								долж е н
								содер жать
								поря дков ый
								номе р
								пунк т а
								марш рута
								начи ная
								со
								значе ния "
								1".
								Значе ние "

11.14.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)

0..1

B
.042.
0081
0

1

рекв
зит "

Поря
дков
ый
номе
р (

casdo:
Objec
tOrdi
nal)"

долж
е н

содер
жать
поря
дков
ый
номе
р

пунк
т а

марш
рута

начи
ная

со

значе
ния "

1".

Значе
ние "

		11.14.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	1	В .042.00085	1	1 "соответствует начальному пункту маршрута. Максимальное значение реквизита соответствует конечному пункту маршрута. Порядковые номера пунктов маршрута должны соответствовать порядку их прохождения
						реквизит "Код таможенного органа"

	11.14.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	В .042. 0080 5	1	а (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен
	11.14.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1	В .042. 0080 6	1	реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" не должен быть заполнен
	11.14.6. Дата (csdo:EventDate)	0..1	В .042. 0080 7	1	реквизит "Дата (csdo:EventDate)" не должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предв

В
.042.
0008 2
7

BY,
KG,
KZ,
RU

арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
:
Prelim
inaryIn
formati
onUs
ageCode)"
содер
жит
значе
ние: "01",
то
рекв
зит "
Код
цели
ввоза
транс
порт
ного
средс
тва (casdo
:
Trans
port
Mean
sEntr
yPur
poseCode)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Код
цели
ввоза
транс
порт
ного

	<p>11.15. Код цели ввоза транспортного средства (casdo : TransportMeansEntryPurposeCode)</p>	<p>5 и) 7 а) 7 б) 2абз</p>	<p>0..1</p>		<p>средства (casdo : TransportMeansEntryPurposeCode)" не должны быть заполнен</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "03", то реквизит "Код цели ввоза транс</p>
--	--	--	-------------	--	---

				В .042. 0008 8	2	АМ	порт ного средс тва (casdo : Trans port Mean sEntr yPurp oseC ode)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит "
							Код цели ввоза транс порт ного средс тва (casdo : Trans port Mean sEntr yPurp oseC ode)" н е долж е н быть запол нен
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно

11.16. Разрешение на осуществление перевозки грузов
(c a s d o : PermitTransportationDocDetails)

7 a)

0..*

B
.042.
0008
9

1

й
инфо
рмац
ии (c a s d o : PreliminaryInformationUsageCode)"
содер
жит
значе
ние " 02",
т о
рекви
зит " Разрешение на осуществление перевозки грузов (c a s d o : PermitTransportationDocDetails) "
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " Разрешение на осуществление

							перевозки грузов (xsd:PermittedTransportationDocDetails) "не должен быть заполнен"
		11.16.1. Код вида документа (xsd:DocKindCode)	0..1	B.042.00090	1		реквизит "Код вида документа (xsd:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений

							атрибу т " и идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " К од вида доку мент а (cs do:Doc K indCo de)" дол ж е н соде р жать знач ение " 2 009"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042.00091	1		
	11.16.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
	11.16.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .042.00563	1		рек в зит " Но ме р доку мент а (cs do:Doc Id)" дол ж е н быть запол нен

							реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		11.16.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В.042.00564	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
				В.042.00093	1		если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocS

	<p>11.16.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>		0..1	<p>В .042. 0009 4</p>	1	<p>tartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD</p>
	<p>11.16.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>		0..1	<p>В .042. 0009 5</p>	1	<p>если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY</p>

						Y-M M-D D
12. Сведения о перевозке (casdo:PIATMainConsignmentDetails)		0..1	B .042. 0056 5	1		реквизит "Сведения о перевозке (casdo:PIATMainConsignmentDetails)" должен быть заполнен
12.1. Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)		1	B .042. 0009 6	1		реквизит "Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – перевозка осуществляется

						использование книжки МДП ; 0 – иные случаи
						если реквизит "Признак перевозки книжке МДП (casdo: TIR Carnet Indicator)" содержит значение "1", то реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo: TIR CarnetIdDetails)" долж
	12.2. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIR CarnetIdDetails)	0..1	В .042.00097	1		

							е н б ы т ь з а п о л н е н, и н а ч е р е к в и з и т Р е г и с т р а ц и о н н ы й н о м е р к н и ж к и М Д П (c a s d o : T I R C a r n e t I d D e t a i l s) н е д о л ж е н б ы т ь з а п о л н е н
	12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		1				
	12.2.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)		1				
	12.2.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)		0..1				
	12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		0..1				
							е с л и р е к в и з и т " Ц е л ь п р е д с т а в л е н и я

12.3. Тип декларации
(casdo:DeclarationKindCode)

7 в)

0..1

В
.042.
0009
8

1

предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Тип декларации (casdo: DeclarationKindCode)" должен содержать значение ТТ – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой

						<p>й тамо женн ого транз ита, иначе рекви зит "</p> <p>Тип декла раци и (casdo : Decla ration Kind Code) " не долж ен быть запол нен</p>
						<p>если рекви зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 06", т о</p>

7 в)

0..1

В
.042.

1

реквизит "Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo : TransitProcedure Code)" должен содержать 1 из значений: ТР – перевозка товаров от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия; ИМ – перевозка

12.4. Код особенности
перевозки (транспортировки)
товаров
(casdo:TransitProcedureCode)

0009
9

товар
ов от
тамо
женн
ого
орган
а в
месте
приб
ытия
до
внутр
еннег
о
тамо
женн
ого
орган
а;
ТС –
перев
озка
товар
ов
межд
у
тамо
женн
ыми
орган
ами
через
терри
тори
и
госуд
арств
, не
явля
ющи
хся
члена
ми
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а, и (
или)
море
м,

						<p>иначе реквизит "Код особенности перевозки (транспорт ировки) товаров (casdo : TransitProcedure Code)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsage Code)" содержит значе</p>

В
.042.
0010 1
0

ние " 06",
т о
рекв
зит " Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
рати
и (casdo
:
Trans
itFeat
ureCo
de)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит " Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
рати
и (casdo
:
Trans

	<p>12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	7 в)	0..1		<p>itFeat ureCo de)" не долж ен быть запол нен</p> <p>если рекви зит "</p> <p>Код пред назна чения товар ов, декла риру емых в транз итно й декла раци и (casdo : Trans itFeat ureCo de)" запол нен, то долж ен содер жать 1 из значе ний: МПО – при тамо женн ом декла риро вани и межд</p>
--	---	------	------	--	--

В
.042.
0056 1
6

унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий;
ФЛ –
при
тамо
женн
о м
декла
риро
вани
и
товар
о в
для
личн
ого
пользо
ван
ия и (
или)
транс
порт
ных
средс
т в
для
личн
ого
пользо
ван
ия;
ЧМ –
при
тамо
женн
о м
декла
риро
вани
и
иност
ранн
ы х
товар
ов,
пред
назна
ченн

ых
для
испо
льзов
ания
при
орган
изаци
и и
прове
дени
и
чемп
ионат
а
мира
по
футб
олу
FIFA
2018
года
и
Кубк
а
конф
едера
ций
FIFA
2017
года,
чемп
ионат
а
Евро
пы
по
футб
олу
UEF
А
2020
года,
Лиги
чемп
ионо
в
UEF
А
сезон
а
2021/
2022
или

						при прове дени и трени рово чных меро прият ий по подго товке к ним
						если рекви зит "
						Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (
						casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)"
						содер жит значе ние "
						06" и имею тся отгру зочн ые спец ифик ации, то
						рекви зит "
						Коли честв

			В .042. 0010 1	1		о отгру зочн ых спец ифик аций (casdo : Loadi ngLis tsQua ntity) " долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Коли честв о отгру зочн ых спец ифик аций (casdo : Loadi ngLis tsQua ntity) " не долж ен быть запол нен
	12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	7 в)	0..1			если рекви зит " Коли честв о отгру зочн ых

В
.042.
0078
6

спецификаций (casdo : LoadingListsQuantity) "заполнен и реквизит "Признак перевозки по книжке МДП (casdo : TIR carnetIndicator)" содержит значение "1", то значение реквизита "Количество отгруженных спецификаций (casdo : LoadingListsQuantity)

						<p>ntity) " долж но содер жать коли честв о отгру зочн ых спец ифик аций в отно шени и всех parti й товар ов, перев озим ых по книж ке МДП</p>
						<p>если рекв зит " Коли честв о отгру зочн ых спец ифик аций (casdo : Loadi ngLis tsQua ntity) " запол нен, то рекв</p>

В
.042.
0010 1
2

зит "Количество листов отгруженных спецификаций (casdo : LoadingListsPageQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов отгруженных спецификаций (casdo : LoadingListsPageQuantity)" не должен быть заполнен

12.7. Количество листов
отгрузочных спецификаций
(casdo>LoadingListsPageQuantity)

7 в)

0..1

В
.042.
0078
7

если
рекв
зит "Ко
личес
тво
листо
в
отгру
зочн
ых
спец
ифик
аций
(
casdo
:
Loadi
ngLis
tsPag
eQua
ntity)
"
запол
нен и
рекв
зит "
Приз
нак
перев
озки
по
книж
ке
МДП
(
casdo
:
TIRC
arnetI
ndicat
or)"
содер
жит
значе
ние "
1", то
значе
ние
рекв
зита "
Коли
честв
о

						листо в отгру зочн ых спец ифик аций (casdo : Loadi ngLis tsPag eQua ntity) " коли честв о листо в отгру зочн ых спец ифик аций в отно шени и всех парти й товар ов, перев озим ых по книж ке МДП
						если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й

В
.042.
0010 1
3

инфо
рмац
ии (casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
06",
т о
рекви
зит "
Числ
о
товар
ов (casdo
:
Good
sQua
ntity)
"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Числ
о
товар
ов (casdo
:
Good
sQua
ntity)
" не
долж
е н
быть
запол
нен

12.8. Количество товаров
(casdo:GoodsQuantity)

7 в) 0..1

В
.042.
0078
8

если
рекв
зит "

Числ
о
товар
ов (

casdo
:
Good
sQua
ntity)
"

запол
нен и
рекв
зит "

Приз
нак
перев
озки
по
книж
ке
МДП
(

casdo
:
TIRC
arnetI
ndicat
or)"

содер
жит
значе
ние "

1", то
значе
ние
рекв
зита "

Числ
о
товар
ов (

casdo
:
Good
sQua
ntity)
"

долж
но
содер

						<p>жать обще е коли честв о товар ов с учето м всех парти й товар ов, перев озим ых по книж к е МДП</p>
						<p>если рекви зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние 06 то рекви зит "</p> <p>Коли честв о</p>

В
.042.
0010
4

1

грузо
вых
мест
(
casdo
:
Cargo
Quant
ity)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

Коли
честв
о
грузо
вых
мест
(
casdo
:
Cargo
Quant
ity)"
н е
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекви
зит "

Коли
честв
о
товар
ов (
casdo
:
Good
sQua
ntity)
"
запол
нен и
рекви
зит "

Приз

12.9. Количество грузовых мест
(casdo:CargoQuantity) 7 в)

0..1

В
.042.
0078 1
9

нак
перев
озки
по
книж
ке
МДП
(
casdo
:
TIRC
arnetI
ndicat
or)"
содер
жит
значе
ние "
1", то
значе
ние
рекви
зита "
Коли
честв
о
грузо
вых
мест
(
casdo
:
Cargo
Quant
ity)"
долж
но
содер
жать
обще
е
коли
честв
о
грузо
вых
мест
с
учето
м
всех
парти
й
товар

					ов, перев озим ых по книж ке МДП
				В .042. 0079 1	если рекв зит "
				1	Коли честв о грузо вых мест (casdo : Cargo Quant ity)" запол нен, то при перев озке насы пом, нали вом, навал ом и т.п. рекв зит "
					Коли честв о грузо вых мест (casdo : Cargo Quant ity)" долж ен содер жать значе

						ние "
						0"
						если
						рекв
						зит "
						Цель
						предс
						тавле
						ния
						предв
						арите
						льно
						й
						инфо
						рмац
						ии (
						casdo
						:
						Preli
						minar
						yInfo
						rmati
						onUs
						ageC
						ode)"
						содер
						жит
						значе
						ние "
						06",
						т о
						рекв
						зит "
						Свед
						ения
						о
						средс
						твах
						идент
						ифик
						ации
						(
						casdo
						:
						SealD
						etails)
						"
						може
						т
						быть
						запол
						нен,
						иначе
						рекв

12.10. Сведения о средствах
идентификации
(casdo:SealDetails)

7 в)

0..1

В
.042.
0010
5

1

може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекв

							зит " Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails) " не должен быть заполнен
	12.10.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1				
	12.10.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*				
	12.10.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)		0..*				
	12.10.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*				
							если реквизит " Цель представления предварительно информации (casdo:PreliminaryInformationUs

12.11. Транспортные средства
при транзите
(сасдо:
PITransitTransportMeansDetails)

7 в)

0..1

В
.042.
0010
6

1

ageCode)"
содержит
значение "
06",
то
реквизит "
Транспортные
средства
при транзите (сасдо:
PITransitTransportMeansDetails)"
должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит "
Транспортные
средства
при транзите (сасдо:
PITransitTransportMeansDetails)"
не
должен
быть

							заполнен
							реквизит "Признак совпадения сведений (casdo : Equal Indicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, совпадают с транспортными средс

12.11.1. Признак
совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

1

В
.042.
0010
7

1

тв
ам
и,
осу
ществл
яющ
ими
перев
озку
товар
ов в
соотв
етств
ии с
тамо
женн
ой
проц
едуро
й
тамо
женн
ого
транз
ита;
0 –
транс
порт
ные
средс
тва,
приб
ываю
щие
на
тамо
женн
ую
терри
тори
ю
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а,
не
совпа
дают
с
транс
порт

							ными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
							если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: Equal Indicator)" содержит значение "0", то реквизит "Код вида транспорта (csdo:

12.11.2. Код вида транспорта
(c s d o : UnifiedTransportModeCode)

0..1

B
.042.
0010
8

1

Unifi edTra nspor tMod eCod e)" долж ен содер жать значе ние кода вида транс порта в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в транс порта и транс порт иров ки товар ов, иначе рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" не долж ен быть запол нен

								атрибу т " и идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " К од вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCode)" дол жен содер жать значе ние " 2 004"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0011 0	1			если рекв зит " П риз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" со дер

		<p>12.11.3. Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)</p>	<p>0..1</p>	<p>B</p>	<p>.042.00111</p>	<p>1</p>		<p>жит значение "0", то реквизит "Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)" не должен быть заполнен если рекви</p>
--	--	---	-------------	----------	-------------------	----------	--	--

B
.042.
0011 1
2

зит " Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний
(
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
содер
жит
значе
ние " 0", то
рекви
зит " Инфо
рмац
ия о
транс
порт
ном
средс
тве (
casdo
:
Trans
port
Mean
sRegi
strati
onId
Detail
s)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " Инфо
рмац
ия о
транс
порт
ном
средс

						тве (сacdo : Transport MeansRegistrationIdDetails)" не должен быть заполнен
		12.11.4. Информация о транспортном средстве (сacdo : TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..*			если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (сacdo : PITransitTransportMeansDetails)" содержит 1 из значе

									В .042. 0079 5	2		ВУ	ний: "31", "32", т о д л я у к а з а н и я с в е д е н и й о п р и ц е п н о м т р а н с п о р т н о м с р е д с т в е д о л ж н ы с о з д а в а т ь с я о т д е л ь н ы е э к з е м п л я р ы р е к в и з и т а " И н ф о р м а ц и я о т р а н с п о р т н о м с р е д с т в е (sacdo : T r a n s p o r t M e a n s R e g i s t r a t i o n I d D e t a i l s)"												
														* . 1 . Регистрационный н о м е р т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а						1					

			(c s d o :	TransportMeansReg	Id)										
														если реквизит "Код вида транспорта (csdo:Unifi edTransportMod eCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (csdo: PITransitTransportMea nsDetails)" не содержит значение "20" и известны сведения о стране регистрации и транспорт	

а) код
страны
(атрибут
countryCode
)

0..1

B
.042.
0011
4

1

ного
средс
тва,
атриб
ут "
код
стран
ы (
атриб
ут
count
ryCo
de)"
рекви
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва (
csdo:
Trans
port
Mean
sRegI
d)"
долж
е н
содер
жать
двух
букве
нное
значе
ние
кода
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва в
соотв
етств

										ии с класс ифик аторо м стран мира, иначе атриб ут "
										код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекви зита " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" не долж е н быть запол нен
										если запол нен атриб ут "
										код стран ы (атриб ут count ryCo

б)
идентифика
т о р
справочник
а ()
классифика
тора)
(атрибут
countryCode
ListId)

0..1

В
.042.
0011
5

1

de)"
рекви
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва ()
csdo:
Trans
port
Mean
sRegI
d)",
атриб
ут "
идент
ифик
атор
справ
очни
ка ()
класс
ифик
атора
) ()
атриб
ут
count
ryCo
deLis
tId)"
рекви
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва ()
csdo:
Trans
port

										Mean sRegI d)" долж е н содер жать значе ние " 2021" , иначе атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекви зита " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" не долж е н быть запол нен
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

В
.042.
0011
6

2

АМ,
КГ,
КЗ,
РУ

если
рекв
зит "
Код
вида
транс
порта
(csdo:
Unifi
edTra
nsport
Mod
eCod
e)" в
соста
в е
рекв
зита "
Тран
спорт
ные
средс
тва
при
транз
ите (
csdo
:
PITra
nsitTr
anspo
rtMea
nsDet
ails)"
содер
жит 1
из
знач
ений:
"31",
"32",
то
рекв
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
перво
го
приц
епног

* . 2 .
Регистрационный
номер первого
прицепного
транспортного
средства
(c a s d o :
FirstTrailerRegId)

0..1

о
транс
порт
ного
средс
тва (c a s d o :
FirstT
railer
RegId
) " долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит " Р
егис
траци
онны
й
номе
р
перво
го
приц
епног
о
транс
порт
ного
средс
тва (c a s d o :
FirstT
railer
RegId
)" не
долж
е н
быть
запол
нен

рекв
зит " Р
егис
траци
онны
й
номе

							В .042. 0079 6	2		р перво го приц епног о транс порт ного средс тва (с casdo : FirstT railer RegId)" не долж е н быть запол нен
										если извес тны сведе ния о стран е регис траци и перво го приц епног о транс порт ного средс тва, го атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекви

а) код
страны
(атрибут
countryCode
)

0..1

В
.042.
0011
7

1

зита " Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo : FirstTrailerRegId) должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации первого прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором

										м стран мира, иначе атриб ут "
										код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекв зита " Регис траци онны й номе р перво го приц епног о транс порт ного средс тва (casdo : FirstT railer RegId)" не долж е н быть запол нен
										если запол нен атриб ут " код стран ы (атриб ут count

б)
идентифика

ryCo
de)"
рекв
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
перво
го
приц
епног
о
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
:
FirstT
railer
RegId
)", то
атриб
ут "
идент
ифик
атор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) (
атриб
ут
count
ryCo
deLis
tId)"
рекв
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
перво
го

г о р
справочник
а (
классифика
тора)
(атрибут
countryCode
ListId)

0..1

В
.042.
0011
8

1

приц
епног
о
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
:
FirstT
railer
RegId
) "
долж
е н
содер
жать
значе
ние "
2021"
,
иначе
атриб
ут "
идент
ифик
атор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) (
атриб
ут
count
ryCo
deLis
tId)"
рекви
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
перво
го
приц
епног
о

										<p>транс порт ного средс тва (с асдо : FirstT railer RegId)" не долж ен быть запол нен</p>
										<p>если рекви зит " Код вида транс порта (сасдо: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" в соста ве рекви зита " Тран спорт ные средс тва при транз ите (с асдо : PITra nsitTr anspo rtMea nsDet ails)" содер жит знач ение "</p>

* . 3 .
Регистрационный
номер второго
прицепного
транспортного
средства
(c a s d o :
SecondTrailerRegId
)

0..1

В
.042.
0011 2
9

AM,
KG,
KZ,
BY

32",
т о
рекви
зит " "
Регис
траци
онны
й
номе
р
второ
г о
приц
епног
о
транс
порт
ного
средс
тва ("
casdo
:
Secon
dTrail
erReg
Id)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " "
Регис
траци
онны
й
номе
р
второ
г о
приц
епног
о
транс
порт
ного
средс
тва ("
casdo
:
Secon
dTrail

									erReg Id)" н е долж е н быть запол нен		
								В .042. 0079 7	2	рекви зит " Регис траци онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва (casdo : Secon dTrail erReg Id)" н е долж е н быть запол нен	ВУ
										если извес тны сведе ния о стран е регис траци и второ го приц епног о транс	

а) код
страны
(атрибут
countryCode
)

0..1

В
.042.
0012
0

1

порт
ного
средс
тва,
то
атриб
ут "
код
стран
ы (
атриб
ут
count
ryCo
de)"
рекв
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
второ
го
приц
епног
о
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
:
Secon
dTrail
erReg
Id)"
долж
ен
содер
жать
двух
букве
нное
значе
ние
кода
стран
ы
регис
траци
и

второ го приц епног о транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира, иначе атриб ут "	код стран ы (атриб ут count ryCo de)"	рекви зита "	Регис траци онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва (casdo : Secon dTrail erReg Id)"
---	---------------------	--------------------------------------	-----------------	--	--

	не долж ен быть запол нен
	если запол нен атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекви зита " Регис траци онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва (casdo : Secon dTrail erReg Id)", то атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик

б)
идентифика
т о р
справочник
а ()
классифика
тора)
(атрибут
countryCode
ListId)

0..1

В
.042.
0012
1

1

атора
) ()
атриб
ут
count
ryCo
deLis
tId)"
рекви
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
второ
г о
приц
епног
о
тран
порт
ного
средс
тва ()
casdo
:
Secon
dTrail
erReg
Id)"
долж
е н
содер
жать
знач
е ние "
2021"
,
иначе
атриб
ут "
идент
ифик
атор
справ
очни
ка ()
класс
ифик
атора
) ()
атриб

								у т count ryCo deLis tId)" рекв зита " Регис траци онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва (casdo : Secon dTrail erReg Id)" не долж ен быть запол нен
			*.4. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .042. 0056 7	1		рекв зит " Номер доку мента (csdo: DocI d)" не долж ен быть запол нен
								рекв зит " Иден тифи

			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	0..1	B .042. 0056 8	1	каци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leId)" не долж ен быть запол нен
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	0..1	B .042. 0056 9	2	рекв зит " Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans portT ypeC ode)" не долж ен быть запол нен
							рекв зит " Код типа транс порт ного

								casdo : TransportTypeCode)" должен содержать значение " 2024"
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)		0..1	B .042. 0057 0	1	реквизит Код марки тран спорт ного средс тва (csdo: VehicleMa keCode) не долж ен быть запол нен
			а) идентифика тор справочник а (классифика тора) (атрибут codeListId)		1			
								если реквизит " Цель предс тавле ния предв арите льно

12.12. Таможенный орган и пункт назначения
(cacco:TransitTerminationDetails)

7 в)

0..1

B
.042.
0012
5

1

й
инфо
рмац
ии (c
acdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode"
содер
жит
знач
ение "
06",
т о
рекв
зит "
Тамо
женн
ы й
орган
и
пунк
т
назна
чения
(cacco
:
Trans
itTer
minat
ionDe
tails)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Тамо
женн
ы й
орган
и
пунк
т
назна

								чения (csdo : Trans itTer minat ionDe tails)" не долж ен быть запол нен
		12.12.1. Таможенный орган (csdo : CustomsOfficeDetails)		1				
		*.1. Код таможенного органа (csdo : CustomsOfficeCode)		0..1	В .042. 0012 7	1		реквизит " Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" должен содержать восьмизначный код таможенного органа, который является таможенным органом

								назначения для таможенной процедуры таможенного транзита
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo: CustomsOfficeName)	0..1	B .042.00128	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo: CustomsOfficeName)" должен содержать наименование таможенного органа, который является таможенным органом назначения для тамо

									женной процедуры таможенного транзита
									реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
				*.3. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	В.042.00129	1		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
				12.12.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (csdo: CustomsControlZoneId)	0..1				
				12.12.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo: RegisterDocumentIdDetails)	0..1				
									реквизит "Код страны (csdo:

*.1. Код страны
(c s d o :
UnifiedCountryCod
e)

0..1

В
.042.
0013
3

1

Unifi
edCo
untry
Code)
"
долж
ен
содер
жать
двух
букве
нное
значе
ние
кода
госуд
арств
а –
члена
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а ,
вклю
чивш
его
юрид
ическ
ое
лицо
в
реест
р
упол
номо
ченн
ых
эконо
миче
ских
опера
торов
или
реест
р
владе
льцев
склад
ов
врем

									енног о хране ния, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0013 4	1		атриб ут ") идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы () csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021"
									рекв зит " Регис траци онны

* . 2 .
Регистрационный
номер
юридического
лица при
включении в
реестр
(casdo:
RegistrationNumber
Id)

1

В
.042.
0057
1

1

й
номе
р
юр
ид
ическ
ого
лица
при
включ
ени
и в
реест
р (casdo
:
Regis
tratio
nNu
mberI
d)"
долж
ен
содер
жать
номе
р
свид
ельс
тва о
включ
ени
и в
реест
р
упол
номо
ченн
ых
эконо
миче
ских
опера
торов
или
реест
р
владе
льцев
склад
ов
временног
о
хране

								ния без указа ния приз нака перер егист раци и () букв ы добав ления)
								если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов или реест р владе льцев склад о в врем енног о хране ния содер жит приз нак перер егист раци

*.3. Код признака
перерегистрации
документа
(casdo:
ReregistrationCode)

0..1

B
.042.
0057
2

1

и (букву добавления), то реквизит " Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)" не должен быть заполнен

*.4. Код типа
свидетельства
(casdo:
AEORegistryKindC
ode)

0..1

В
.042.
0057 1
3

если
номе
р
свиде
тельс
тва о
вклю
чени
и в
реест
р
упол
номо
ченн
ого
эконо
миче
ского
опера
тора
содер
жит
сведе
ния о
типе
свиде
тельс
тва,
рекви
зит "

Код
типа
свиде
тельс
тва (
casdo
:
AEO
Regis
tryKi
ndCo
de)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

Код
типа
свиде
тельс

								тва (casdo: RegistryKindCode)" не должен быть заполнен
		12.12.4. Адрес (csdo: SubjectAddressDetails)		0..1				
		*.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	В .042.00137	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "3"- почтовый адрес
								реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать

			*.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)	0..1	В .042. 0013 8	1	двух букве нное значе ние кода стран ы адрес а места доста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0013 9	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы () csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен

															содержать значение "2021"
								В .042. 0057 4	2			AM BY KZ RU		реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен	
								В .042. 0014 0	2			KG		реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен	
							0..1							если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать	

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)

		*.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	0..1	B .042. 0014 2	1			зит " Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1					
		*.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	0..1					

			*.10. Номер помещения (c s d o : RoomNumberId)		0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .042. 0014 6	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика (c s d o : PostOfficeBoxId)		0..1	В .042. 0014 7	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo

В
.042.
0057 1
5

:
Preliminary Information Usage Code)"
содержит 1 и 3 значения:
"15",
"16",
"17",
"18"
реквизит " Грузовые операции (casdo : PITranshipment Details)"
должен быть заполнен

если
реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)"
содержит 1 и 3 значения:
"15",
"16",
"17",
"18"
реквизит " Грузовые операции (casdo : PITranshipment Details)"
должен быть заполнен

				В .042. 0075 1	2	BY	ormati onUs ageC ode)" содер жит жит знач ение " 01", " 06" рекви зит " Груз овые опера ции (casdo : PITra nship ment Detail s)" може т быть запол нен
5 ш) 7 а) 7 в)				В .042. 0014 8	2	AM, KG, KZ, RU	если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач

12.13. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)	порядок использования ПИ	0..*	В .042. 0057 6	2	ние "02", "06", то реквизит "Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)" может быть заполнен	если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значения: "02", "06", "15", "16", "
---	--------------------------------	------	-------------------------	---	---	--

					17", "18", то реквизит "Грузовые операции (casdo : PITranshipment Details)" не должен быть заполнен
				В .042.00752	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значения: "01", "06", то реквизит "

									Грузовые операции (casdo : PITransshipment Details)" не должен быть заполнен
									реквизит " Код вида грузовой операции (casdo : Cargo OperationKindCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товаров в месте прибытия; 2 – перегрузка (перевалка) товаров,

	12.13.1. Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)	5 7в)	1	В .042. 0057 7	1	замена транспортных средств в месте прибытия; 3 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
						если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo

12.13.2. Признак
контейнерных перевозок
(casdo:ContainerIndicator)

5
7 в)

0..1

В
.042.
0015
0

1

:
Cargo
Opera
tionK
indCo
de)"
содер
жит 1
и 3
значе
ний:
"2", "
3",
рекви
зит "
Приз
нак
конте
йнер
ных
перев
озок (
casdo
:
Conta
inerIn
dicato
r)"
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
осуш
ествл
яется
перег
рузка
товар
ов из
одног
о
конте
йнера
в
друго
й;
0 –
остал

						ьные случа и; иначе рекви зит " Приз нак конте йнер ных перев озок (casdo : Conta inerIn dicato r)" не долж е н быть запол нен
						если рекви зит " Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de)" содер жит значе ние " 3", рекви зит " Код стран ы (casdo : CAC ountr
		12.13.3. Код страны			В .042.	

	(casdo:CACountryCode)	7 в)	0..1	0015 1	1		уCod e)" долж ен содер жать двух букве нное значе ние кода стран ы совер шени я грузо вой опера ции в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0015 2	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (casdo :

									SAC ountr yCod e)" долж ен содер жать значе ние " 2021"
		12.13.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1					
		12.13.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	7 в)	0..1	В .042. 0057 8	1			если рекв зит " Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de)" содер жит значе ние " 3", рекв зит " Наим енова ние (назва ние) места (casdo : Place Name) " долж ен быть запол нен,

							иначе реквизит "Наименование (название) места (casdo : Place Name)" не должен быть заполнен
		12.13.6. Таможенный орган (c s d o : CustomsOfficeDetails)	7 в)	0..1	В .042. 0057 9	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo : Cargo OperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Таможенный орган (csdo : CustomsOfficeDetails)"

			*.3. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 0015 1 6		страны (csdo: UnifiedCountryCode) "не должен быть заполнен"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
								если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)" содержит 1 и 3 значений: "2", "3", реквизит "Транспортное средство при перег

		<p>12.13.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (c a c d o : TranshipmentTransportDetails)</p>	<p>5 7 в)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .042. 0015 8</p>	<p>1</p>	<p>рузке товаров (c a c d o : TranshipmentTransportDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит " Транспортное средство при перегрузке товаров (c a c d o : TranshipmentTransportDetails)" не должен быть заполнен</p>
							<p>реквизит " Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportMod</p>

			*.1. Код вида транспорта (с s d o : UnifiedTransportModeCode)	5 7 в)	0..1	В .042. 0015 9	1	еCod е)" долж ен содер жать значе ние кода вида транс порта в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в транс порта и транс порт иров ки товар ов
			а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0016 0	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида транс порта

										(csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" долж ен содер жать значе ние " 2004"
										если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" в соста в е рекви зита " Тран спорт ное средс тво при перег ружке товар ов (casdo : Trans hipm entTr anspo rtDet ails)" содер жит значе ние "

*.2. Код страны
регистрации
транспортного
средства
(casdo:
RegistrationNationalityCode)

7 в)

0..1

В
.042.
0016
1

1

20",
то
реквизит "
Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва (casdo
:
Regis
tratio
nNati
onalit
yCod
e)" не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
реквизит "
Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва (casdo
:
Regis
tratio
nNati
onalit
yCod
e)" долж
ен
содер
жать

										значение кода стран ы регис траци и актив ного транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира или значе ние "00" - неизв естна
				а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0058 0	1			атриб ут ") идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) ") рекви зита ") Код стран ы () casdo :

									САС ountr yCod e)" долж ен содер жать значе ние " 2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQu antity)	7 в)	0..1	В .042. 0058 1	1		рекв зит " Коли честв о транс порт ных средс тв (casdo : Trans port Mean sQua ntity) " долж ен быть запол нен
						В .042. 0016 2	1		рекв зит " Инфо рмац ия о транс порт ном средс тве (casdo : Trans port Mean sRegi strati onId Detail

						с)" долж ен быть запол нен	
		.4. Информация о транспортном средстве (сасдо: TransportMeansReg istrationIdDetails)	5 7 в)	0..	В .042. 0080 0	2	если рекви зит "
							Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" в соста в е рекви зита Тран спорт ное средс тво при перег рузке товар ов (сасдо : Trans hipm entTr anspo rtDet ails) содер жит 1 из значе ний: "31", "32", то для указа ния сведе
							BY

транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (csdo: TranshipmentTransportDetails)" не содержит значение "20" и известны сведения о стране регистрации транспортного средства, атрибут "код
--

а)
код
стран
ы
(
атриб
у т
count
ryCo
de)

0..1

В
.042.
0016
4

1

стран
ы (атриб
у т
count
ryCo
de)"
реквизита "
Регис
траци
онны
й
 номе
р
транс
порт
ного
средс
тва (csdo:
Trans
port
Mean
sRegI
d)"
долж
е н
содер
жать
двух
букве
нное
значе
ние
кода
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
стран

											мира, иначе атриб ут "
											код стран ы (
											атриб ут
											count
											ryCo
											de)"
											рекви зита "
											Регис траци онны
											й
											номе р
											транс порт ного средс тва (
											csdo:
											Trans port Mean sRegI d)" не долж ен
											быть запол нен
											если запол нен
											атриб ут "
											код стран ы (
											атриб ут
											count
											ryCo
											de)"
											рекви зита "
											Регис траци онны

					<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeLisId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .042. 0016 5</p>	<p>1</p>						<p>й номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)", атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeLisId)" реквизита "Регистративный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содерж</p>
--	--	--	--	--	---	-------------	-----------------------------------	----------	--	--	--	--	--	---

										жать значе ние " 2021" , иначе атрибу т " и идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора)) (атрибу т count ryCo deLis tId)" рекви зита " Р егис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" не долж е н быть запол нен
										если рекви зит " К од вида транс

В
.042.
0016 2
6

AM,
KG,
KZ,
RU

порта
(csdo:
Unifi
edTra
nspor
tMod
eCod
e)" в
соста
в е
рекви
зита "
Тран
спорт
ное
средс
тво
при
перег
рузке
товар
ов (
casdo
:
Trans
hipm
entTr
anspo
rtDet
ails)"
содер
жит 1
из
значе
ний:
"31",
"32",
то
рекви
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
перво
го
приц
епног
о
транс
порт
ного

<p>*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>5 7 в)</p>	<p>0..1</p>		<p>средства (casdo: FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен</p>
				<p>реквизит "Регистрационный номер первого приц</p>

								В .042. 0080 1	2	ВУ	епног о транс порт ного средс тва (с casdo : FirstT railer RegId)" не долж ен быть запол нен
											если извес тны сведе ния о стран е регис траци и перво го приц епног о транс порт ного средс тва, то атриб ут " код стран ы (а триб ут count ryCo de)" рекв зита " Регис траци онны

											й
											номе
											р
											перво
											го
											приц
											епног
											о
											транс
											порт
											ного
											средс
											тва (
											casdo
											:
											FirstT
											railer
											RegId
)
											долж
											ен
											содер
											жать
											двух
											букве
											нное
											значе
											ние
											кода
											стран
											ы
											регис
											траци
											и
											перво
											го
											приц
											епног
											о
											транс
											порт
											ного
											средс
											тва в
											соотв
											етств
											ии с
											класс
											ифик
											аторо
											м
											стран
											мира,
											иначе

а)
код
стран
ы
(
атриб
ут
count
ryCo
de)

0..1
В
.042.
0016
7 1

											атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo : FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
											если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "

					б) идент ифик атор справ очни ка (класс	0..1	В .042.	1		Регис траци онны й номе р перво го приц епног о транс порт ного средс тва (casdo : FirstT railer RegId)", то атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекви зита " Регис траци онны й номе р перво го приц епног о транс
--	--	--	--	--	--	------	------------	---	--	--

ифик
атора
)
(
атриб
ут
count
ryCo
deLis
tId)

0016
8

порт
ного
средс
тва (
casdo
:
FirstT
railer
RegId
) "
долж
ен
содер
жать
значе
ние "
2021"
,
иначе
атриб
ут "
идент
ифик
атор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) (
атриб
ут
count
ryCo
deLis
tId)"
рекви
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
перво
го
приц
епног
о
транс
порт
ного
средс

										тва (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" "Транспортное средство при перевозке товаров (casdo:TransportentTransportDetails)" содержит значение "32", то реквизит "Регистраци

				<p>*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)</p>	5 7 в)	0..1	В .042. 0016 9	2		АМ, КГ, КЗ, РУ	онны й номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" не должен быть
--	--	--	--	---	-----------	------	-------------------------	---	--	-------------------------	--

										заполнен
										реквизит " Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo : SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
							В .042. 0080 2	2	ВУ	
										если известны сведения о стране регистрации и второго прицепного транспортного средства, то атриб

											порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира, иначе атриб ут " " код стран ы (" атриб ут count ryCo de)" рекви зита " Регис траци онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва (" casdo : Secon dTrail erReg Id)" не долж ен быть запол нен
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

если
запол
нен
атриб
ут "
код
стран
ы (
атриб
ут
count
ryCo
de)"
рекви
зита "
Регис
траци
онны
й
номе
р
второ
го
приц
епног
о
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
:
Secon
dTrail
erReg
Id)",
то
атриб
ут "
идент
ифик
атор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) (
атриб
ут
count
ryCo

б)
идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)

0..1

B
.042.
0017 1
1

deListId)"
реквизита "
Регистрационный номер второго причепного транспортного средства (casdo : SecondTrailerRegId)"
должен содержать значение "2021"
,
иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)"
реквизит

									зита " Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
			*.4.4. Номер документа (casdo:DocId)	0..1	B .042.00582	1			реквизит " Номер документа (casdo: DocId)" не должен быть заполнен
			*.4.5. Идентифика						реквизит " Идентификационный номер транспорт

			ционный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)	0..1	B .042. 0058 3	1		портного средства (csdo: VehicleId)" не должен быть заполнен
			*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)	0..1	B .042. 0017 2	2	АМ, КГ, КЗ, RU	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
								реквизит "Код типа транспортного средства международной

									В .042. 0080 3	2		ВУ	перевозки (casdo : TransportTypeCode)" должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1			В .042. 0080 4	2		ВУ	атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo : TransportTypeCode)"

										должен содержать значение " 2024"
				*.4.7. Код марки транспортн ого средства (csdo: VehicleMak eCode)	0..1		В .042. 0017 4	1		реквизит Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de) не долж ен быть запол нен
				а) идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (атриб ут code ListId)	1					
										если реквизит " Признак конте йнер ных

12.13.8. Идентификатор
контейнера
(casdo:ContainerId)

5
7 в)

0..*

В
.042.
0017
5

1

перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в составе реквизита "Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор контейнера

							(casdo : Conta inerId)" не долж е н быть запол нен
		12.13.9. Описание (csdo:DescriptionText)	5	0..1	В .042. 0058 4	1	если рекви зит " Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de)" содер жит 1 и 3 значе ний: "1", " 2", рекви зит " Опис ание (csdo: Descr iption Text) " може т быть запол нен, иначе рекви зит " Опис ание (csdo:

						Description Text) " не должен быть заполнен
				В .042. 0078 3	1	если реквизит "Признак перевозки по книжке МДП casdo : TIRC arnetIndicator)" содержит значение "0", то должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита "Товарная партия (casdo : PIAT ConsignmentDetails)"
						если реквизит "

Признак контейнерных перевозок (casdo : ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo : PIAT BorderTransportDetails)" содержит значение "1", то для реквизита "Товарная партия (casdo : PIAT ConsignmentDetails)" должен быть заполнен 1

В
.042.
0017 1
7

и з
рекв
зитов
: " "
Конт
ейнер
(
sacdo
:
PICO
ntaine
rDeta
ils)" в
соста
в е
рекв
зита "
Това
рная
парти
я ("
sacdo
:
PIAT
Consi
gnme
ntDet
ails)",
"
Конт
ейнер
(
sacdo
:
PICO
ntaine
rDeta
ils)" в
соста
в е
рекв
зита "
Това
р ("
sacdo
:
PIAT
Consi
gnme
ntIte
mDet
ails)",
иначе
рекв

зеты
"
Конт
ейнер
(
sacdo
:
PICo
ntaine
rDeta
ils)" в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
парти
я ((sacdo
:
PIAT
Consi
gnme
ntDet
ails)",
"
Конт
ейнер
(
sacdo
:
PICo
ntaine
rDeta
ils)" в
соста
в е
рекви
зита "
Това
р ((sacdo
:
PIAT
Consi
gnme
ntIte
mDet
ails)"
н е
долж
н ы
быть

						заполнены
						если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information Usage Code" содержит значение " 01", то для реквизита " Товарная партия (casdo : PIAT ConsignmentDetails)" должен быть заполнен 1 из реквизитов : "

B
.042.
0058
5

2

BY

Стоимость
(
casdo
:
CAInvoice
Value
Amount)"
в
составе
реквизита "
Товарная
партия (
casdo
:
PIAT
Consignme
ntDetails)";
"
Стоимость
(
casdo
:
CAValueA
mount)" в
составе
каждого
экземпляра
реквизита "
Товар
р (
casdo
:
PIAT
Consignme
ntItemDet
ails)"

если
реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information Usage Code" содержит значение "05" и не содержит значение "01", то для реквизита "Товарная партия (casdo : PIAT ConsignmentDetails)" может быть заполнен 1

	<p>12.14. Товарная партия (casdo:PIATConsignmentDetails)</p>	<p>1..*</p>	<p>В .042. 0058 6</p>	<p>2</p>	<p>ВУ и з рекв зитов :" Стои мость (casdo : CAIn voice Value Amo unt)" в соста в е рекв зита " Това рная парти я (casdo : PIAT Consi gnme ntDet ails)"; " Стои мость (casdo : CAV alueA mount t)" в соста в е кажд ого экзем пляра рекв зита " Това р (casdo : PIAT Consi</p>
--	--	-------------	-----------------------------------	----------	---

					gnme ntIte mDet ails)"	
					если рекви зит "Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode" не содер жит значе ние "01", " 05", " 06", рекви зиты " Стои мость (casdo : CAIn voice Value Aмо unt)" в соста в е рекви зита " Това	
				B .042. 0058 7	2	BY

						<p>рная парти я (casdo : PIAT Consi gnme ntDet ails)"; " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" в соста в е кажд ого экзем пляра рекви зита " Това р (casdo : PIAT Consi gnme ntIte mDet ails)" не долж ны быть запол нены</p>
						<p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно</p>

B
.042.
0058
8

2

AM,
KG,
KZ,
RU

й
инфо
рмац
ии (casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode"
содер
жит
значе
ние "02"
го
для
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
:
PIAT
Consi
gnme
ntDet
ails)"
долж
ен
быть
запол
нен 1
из
рекв
зитов
:"
Стои
мость
(casdo
:
CAIn
voice
Value
Амо
unt)"
в
соста

						<p>в е рекв зита "</p> <p>Това рная парти я (</p> <p>casdo : PIAT Consi gnme ntDet ails)";</p> <p>"</p> <p>Стои мость (</p> <p>casdo : CAV alueA moun t)" в соста в е</p> <p>кажд ого экзем пляра</p> <p>рекв зита "</p> <p>Това р (</p> <p>casdo : PIAT Consi gnme ntIte mDet ails)"</p>
						<p>если рекв зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо</p>

В
.042.
0058 2
9

AM,
KG,
KZ,
RU

рмац
ии (casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode"
содер
жит
значе
ние "05" и
не
содер
жит
значе
ние "02",
то
для
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
:
PIAT
Consi
gnme
ntDet
ails)"
може
т
быть
запол
нен 1
из
рекв
зитов
:"
Стои
мость
(casdo
:
CAIn
voice
Value

						<p>Амоунт)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : PIAT ConsignmentDetails)"; "</p> <p>Стоимость (casdo : CAValueAmount)" в составе каждого экземпляра реквизита "Товар (casdo : PIAT ConsignmentItemDetails)"</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предв</p>

В
.042.
0059 2
0

AM,
KG,
KZ,
RU

арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
:
Prel
minar
уInfo
rmati
onUs
ageC
ode"
не
содер
жит
знач
ение "
02", "
05", "
06",
рекв
зиты
"
Стои
мость
(с
casdo
:
CAIn
voice
Value
Амо
unt)"
в
соста
ве
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (с
casdo
:
PIAT
Consi
gnme
ntDet
ails)";
"
Стои

						<p>мость (casdo : CAV alueA mount t)" в соста в е кажд ого экзем пляра рекви зита " Това р ((casdo : PIAT Consi gnme ntIte mDet ails)" не долж ны быть запол нены</p>	
					<p>В .042. 0017 8</p>	<p>2</p>	<p>рекви зит " Тран спорт ный ((перев озочн ый) доку мент (casdo : PIAT Trans portD ocum entDe tails)" долж ен быть</p>

BY,
KG,
KZ,
RU

						заполнен
						если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 из значений: "02", "05", "06", "11", "12", "13", "14", то реквизит " Транспортный (перевозочный) документ (casdo : PIATTransportDocumentDetails)
		5 л) 7 а) 7 б) абз 1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..1			
					В .042. 0059 1	2
						АМ
						Транспортный (перевозочный) документ (casdo : PIATTransportD

								осум entDe tails)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Тран спорт ный (перев озочн ый) доку мент (csdo : PIAT Trans portD osum entDe tails)" н е долж е н быть запол нен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .042. 0017 9	1		рекви зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать значе ние кода вида доку

									мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в доку мент ов и сведе ний
				а) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0018 0	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать значе ние " 2009"
			*.2. Наименование документа		0..1				

		(csdo:DocName)								
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)			0..1	V .042.00592	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
										реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)			0..1	V .042.00762			значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYU

									У-М М-Д Д
									если реквизит "
									Цель
									предс
									тавле
									ния
									предв
									арите
									льно
									й
									инфо
									рмац
									ии (
									casdo
									:
									Preli
									minar
									yInfo
									rmati
									onUs
									ageC
									ode"
									содер
									жит
									значе
									ние "
									01",
									т о
									реквизит "
									Наим
									енова
									ние (
									назва
									ние)
									места
									(
									casdo
									:
									Place
									Name
) "
									долж
									е н
									быть
									запол
									нен,
									иначе
									реквизит "

В
.042.
0018
3

2

BY,
KG,
KZ,
RU

							Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен
		*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1	0..1			если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 и 3 значений: "02", "14", то реквизит "Наименование (назва
					В .042. 0059 3	2	АМ

								ние) места (casdo : Place Name) " долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " " Наим енова ние (назва ние) места (casdo : Place Name)" не долж е н быть запол нен
								если тамо женн ы м орган о м зарег истри рован а тамо женн а я декла рация в виде элект ронн ого доку

12.14.2.
Регистрационный номер
таможенного документа
(сасдо:
CustomsDocIdDetails)

9

0..1

B
.042.
0018
6

1

мент
а,
пода
нная
в
соотв
етств
ии с
особе
нност
ями
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
,
опре
делен
ными
стать
ей
114
ТК
ЕАЭ
С,
ревиз
ит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а (
сасдо
:
Custo
msDo
cIdDe
tails)"
долж
ен
быть
запол
нен

		*.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	1				
		*.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)	1	B .042.00188	1		значение реквизита "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocumentId)	1				
		*.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	0..1	B .042.00190	1		реvizит "Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)

						заполнен, иначе реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" не должен быть заполнен
		12.14.3. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 г)	0..1		если реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит "Коли
					В .042. 0079 2	1

						<p>честв о грузо вых мест (casdo : Cargo Quant ity)" долж ен содер жать значе ние " 0"</p>
						<p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и з значе ний: "01", "06", "11", т о рекви зит " Стра на</p>
	12.14.4.	Страна отправления	5 е) 7 а)	В	.042.	

	(сасдо : DepartureCountryDetails)	7 в) 7 ж)	0..1	0019 2	1		отпра влен ия (сасдо : DepartureCountryDetails)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "
							Стра на отпра влен ия (сасдо : DepartureCountryDetails)" не долж ен быть запол нен
							рекви зит " Код стран ы (сасдо : SACountryCode)" долж ен содер жать двух букве нное
	*.1. Код страны		1	В .042.	1		

		(casdo : CACountryCode)				0019 3			значение кода стран ы отпра влен ия в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)			В .042. 0019 4	1	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы () casdo : SAC ountr yCod e)" долж ен содер жать знач ение " 2021"
		*.2. Краткое название страны							

		(casdo:ShortCountryName)	0..1				
		*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0..1	В.042.00197	1		реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
				В.042.00198	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то реквизит "Страна назна

						чения (casdo : Desti natio nCou ntryD etails) " долж ен быть запол нен
						если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние " 11", то рекви зит " Стра на назна чения (casdo : Desti
12.14.5.	Страна назначения (casdo: DestinationCountryDetails)	5 е) 7 а) 7 в) 7 ж)	0..1	В .042. 0076 3	1	

natio
nCou
ntryD
etails)
"
может
быть
запол
нен

B
.042.
0076
4

если
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
не
содер
жит
знач
ения: "
01", "
06" "
11",
то
рекв
зит "
Стра
на
назна
чения
(
casdo
:
Dest
natio
nCou

									ntryD etails) " не долж ен быть запол нен
			*.1. Код страны (casdo: SACountryCode)	1		В .042. 0019 9	1		рекви зит " Код стран ы (casdo : SAC ountr yCod e)" долж ен содер жать двух букве нное значе ние кода стран ы назна чения в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
									атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора

			а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0020 0	1) () атриб у т code ListId) " рекви зита " Код стран ы () casdo : CAS ountr yCod e)" долж е н содер жать знач ение " 2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo: ShortCountryName)	0..1			
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	В .042. 0020 2	1	рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" не долж е н быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите

								льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 06", то рекв зит " Стои мость (casdo : CAIn voice Value Aмо unt)" долж ен быть запол нен
								атриб ут " код валю ты (атриб ут сигге ncyC ode)" рекв зита " Стои мость (casdo : :
		12.14.6. Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)	5 ц) 7 а) 7 в)	0..1	В .042. 0020 3	1		

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	B .042. 0020 4	1	CAIn voice Value Amount)" долж ен содер жать трехб уквен ное значе ние кода валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т
		б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	0..1	B .042. 0020 5	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)" рекви зита " Стои мость (casdo : CAIn voice Value

							Амо unt)" долж ен содер жать значе ние " 2022"
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (csdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и 3 значе ний: "01", "05" рекви зит " Масс а брутто о (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" може т
		12.14.7. Масса брутто (c s d o : UnifiedGrossMassMeasure)	5 п) 7 а) 7 б)	0..1	В .042. 0020 6	1	

								содержать общий вес товара по транспортному документу, выраженный в килограммах, иначе реквизит Mass а брутто (csdo: Unifi edGr ossM assM easure) не должен быть заполнен
			а) единица измерения			В .042.		атрибут " единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Mass

		(атрибут measurementUnitCode)	1	00207	1	а брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В.042.00208	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать

									значе ние "
									2016"
									если
									рекв
									зит "
									Цель
									предс
									тавле
									ния
									предв
									арите
									льно
									й
									инфо
									рмац
									ии (
									casdo
									:
									Preli
									minar
									yInfo
									rmati
									onUs
									ageC
									ode)"
									содер
									жит 1
									и з
									значе
									ний:
									"01",
									"05",
									"06",
									"11",
									"13",
									т о
									рекв
									зит "
									Отпр
									авите
									ль (
									casdo
									:
									PIAT
									Consi
									gnor
									Detail
									s)"
									долж
									е н
									быть
									запол
									нен,

В
.042.
0020 1
9

12.14.8. Отправитель
(сасдо:
PIATConsignorDetails)

5 ж)
7 а)
7 б)
7 в)
7 г)
7 е)
7 ж)

0..1

иначе
рекв
зит " "
Отпр
авите
ль ("
сасдо
: "
PIAT
Consi
gnor
Detail
s)" не
долж
ен
быть
запол
нен

для
рекв
зита " "
Отпр
авите
ль ("
сасдо
: "
PIAT
Consi
gnor
Detail
s)"
долж
ен
быть
запол
нен в
точн
ости
1 из
рекв
зитов
: " "
Наим
енова
ние
субъе
кта ("
сасдо:
Subje
ctName
)",
"
Крат
кое

В
.042.
0021
0

1

								наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1					
		*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1					
		*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1			В .042. 0059 4 2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
								реквизит "Уникальный идентификационный"

						V .042. 0021 1	2		ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" может быть запол нен
				а) код страны (атрибу t countryCode)	0..1	V .042. 0021 2	2		атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекв зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" долж

						номе р плате льщи ка (УНП)
						если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" за пол нен, то дол жен содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН)
		* . 4 . Идентификатор налогоплательщик а (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .042. 0021 6	2	KZ
				В .042.	2	KG
						если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" за пол нен, то

					0021 7			долж е н содер жать идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН)
					В .042. 0021 8	2		RU если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
								если рекви зит " Иден тифи катор налог

*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

B
.042.
0021
9

2

RU

плательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и отправителем является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration

								ReasonCode)" не должен быть заполнен
						В .042. 0022 0	2	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗУ) или номер справки об отсутствии НЗУ
								если реквизит "Идентифи

AM

							катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать идент ифик ацио нный номе р
				B .042. 0022 1	2	BY	
	* . 6 . Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1				если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе
				B .042. 0022 2	2	KZ	

					р (ИИН)		
				В .042. 0022 3	2	KG	если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
				В .042. 0022 4	2	RU	реквизит " Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" не должен быть

										заполнен
						В.042.00225	1			реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1						для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (
						В.042.00765	1			

									csdo: Settlement Name)"
				*.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)	0..1	B .042.00227	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00228	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации и отпра

									витель в соответствии с классификатором страны мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1	В.042.00229	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" должен содержать значение "2021"
						В.042.			реквизит "Код территории (csdo: Territory

					0059 2 5		KZ RU	oryC ode)" не долж ен быть запол нен
					B .042. 0023 0	2	KG	рекви зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" може т быть запол нен
								если рекви зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" запол нен, то долж ен содер жать код адми нистр ативн о-тер ритор иальн ой един ицы в соотв етств ии с
			*.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCod e)	0..1				
					B .042.			

						0023 1	2		KG	государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1					
			*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1					
			*.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1					
										если реквизит "Населенный пункт" (csdo:Settle

			*.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementN ame)	0..1	B .042. 0023 2	1		ment Name) " запол нен, то рекви зит "Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
			*.7.8. Улица (csdo: StreetName)	0..1				
			*.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNu mberId)	0..1				
			*.7.10. Номер помещения					

			(csdo:RoomNumberId)	0..1				
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.042.00233	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.042.00234	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:

В
.042.
0023 2
5

BY,
KG,
KZ,
RU

Preli
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
01",
т о
рекви
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
отпра
вител
ь
товар
о в
совпа
дает
с
прод
авцо
м
товар
ов;
0 –
отпра
вител
ь
товар
ов не

						совпадает с продавцом товаров; иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" не должен быть заполнен
		*.8. Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)	5 г) 7 а) 7 б) абз 1	0..1		если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1

В
.042.
0059 2
5

АМ

и з
значе
ний:
"02",
"14",
т о
рекви
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
отпра
вител
ь
товар
о в
совпа
дает
с
прод
авцо
м
товар
ов;
0 –
отпра
вител
ь
товар
ов не
совпа
дает
с
прод
авцо

								<p>м товар ов; иначе рекв зит "</p> <p>Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" не долж ен быть запол нен</p>
								<p>если рекв зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и 3 знач е ний: "01", "05",</p>

В
.042.
0023
6

1

12.14.9. Получатель
(c a s d o :
PIATConsigneeDetails)

5 ж)
7 а)
7 б)
7 в)
7 г)
7 е)
7 ж)

0..1

"06",
"11",
"13",
г о
рекв
зит " "
Полу
чател
ь ("
c a s d o
:
PIAT
Consi
gnее
Detail
s " "
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит
Полу
чател
ь ("
c a s d o
:
PIAT
Consi
gnее
Detail
s " не
долж
е н
быть
запол
нен

для
рекв
зита " "
Полу
чател
ь
("
c a s d o
:
PIAT
Consi
gnее
Detail
s " "
долж

								ен быть запол нен в точн ости 1 из рекви зитов :" Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)", " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)"
		*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1					
		*.2. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)	0..1					
								рекви зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн

В
.042.
0023
7 1

							В .042. 0059 6	2		AM BY KG RU	ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" не долж ен быть запол нен
					0..1						
							В .042. 0023 8	2		KZ	рекв зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" може т быть запол нен
											атриб ут " код стран ы (атриб ут count

*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo : CAUniqueCustoms NumberId)

				а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .042.00239	2	KZ	ryCode)" реквизита " Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo : CAU nique CustomsNumberId)" должен содержать значение " KZ"
				б) идентификатор справочник					атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т count ryCodeLis tId)" реквизита " Уникальный

			а (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	0..1	В .042.00240	2	KZ	идентификационный таможенный номер (casdo:CAU nique CustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
					В .042.00241	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщ

								ика (УНН)
					В .042. 0024 2	2		если реквизит "Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать учетн ы й номе р плате льщи ка (УНП)
			* . 4 . Идентификатор налогоплательщик а (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .042. 0024 3	2		если реквизит "Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать

						бизнес-идентификационный номер (БИН)		
					В .042. 0024 4	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)"

						В .042. 0024 5	2		RU	заполнен, то должны содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.5. Код причины постановки на учет			В .042.	2	0..1	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и получатель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (

			(csdo: TaxRegistrationReasonCode)			00246			csdo: TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен

* . 6 .
Идентификатор
физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.042.
0024
9

2

KZ

катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
:
Perso
nId)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
инди
видуа
льны
й
идент
ифик
ацио
нный
номе
р ((ИИН
)

В
.042.
0025
0

2

KG

если
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
:
Perso
nId)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
персо
нальн
ый

							идентификационный номер (ПИН)	
						В .042.0025 1	2	реквизит " Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" не должен быть заполнен
						В .042.0025 2	1	реквизит " Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
								для реквизита " Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)

			*.7. Адрес (с c d o : SubjectAddressDetails)	0..1		В .042. 0076 6	1	" долж но быть запол нено не мене е 1 из следу ющи х рекви зитов :" Горо д (с sdo: CityN ame)" , " Насе ленн ый пунк т (с sdo: Settle ment Name)"
			*.7.1. Код вида адреса (с s d o : AddressKind Code)	0..1		В .042. 0025 4	1	рекв зит " Код вида адрес а (с sdo: Addr essKi ndCo de)" долж ен содер жать знач ение "1" – адрес регис траци и

												реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации получателя в соответствии с классификатором стран мира
				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1		B	.042.	1			а) идентификатор справочника (классификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId

*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.042.
0025 2
8

KG

Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных территорий

									единица (ЕКСОАТЕ)
			*.7.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1				
			*.7.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1				
			*.7.6. Город (csdo: CityName)		0..1				
			*.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1	В.042.00259	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование насел

									енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityName)"
			*.7.8. Улица (csdo: StreetName)	0..1					
			*.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	0..1					
			*.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	0..1					
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	0..1	В .042. 0026 3	1			реквизит " Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
									реквизит " Номер абоне нтско го

			*.7.12. Номер абонентског о ящика (csdo: PostOfficeB oxId)	0..1	В .042. 0026 4	1	ящик а (csdo: PostOffice BoxId)" не должен быть заполнен
							если реквизит " Цель представле ния предварите льно й инфо рмац ии (casdo : PreliminaryInfo rmationUsageC ode)" содер жит значе ние "01", то реквизит " Признак совпадени я сведений (casdo : EqualIndic

B
.042.
0026 2
5

BY,
KG,
KZ,
RU

ator)"
долж
ен
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
полу
чател
ь
товар
ов
совпа
дает
с
поку
пател
ем
товар
ов;
0 –
полу
чател
ь
товар
ов
совпа
дает
с
поку
пател
ем
товар
ов;
иначе
рекви
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
не
долж
ен

						быть запол нен
		*.8. Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)	5 y) 7 а) 7 б) абз 1	0..1		если рекви зит "
						Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 из значе ний: "02", "14", то рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" долж ен содер жать

В 2
.042.
0059
8

АМ 1 из
значе
ний:
1 –
полу
чател
ь
товар
ов
совпа
дает
с
поку
пател
ем
товар
ов;
0 –
полу
чател
ь
товар
ов не
совпа
дает
с
поку
пател
ем
товар
ов;
иначе
рекви
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
не
долж
ен
быть
запол
нен
если
рекви

В
.042.
0026
6

2

BY,
KG,
KZ,
RU

зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние " 01" и рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" в соста ве рекви зита " Отпр авите ль (casdo : PIAT Consi gnor Detail

						<p>s)" содер жит значе ние " 0", то рекви зит "</p> <p>Прод авец (casdo :</p> <p>PISell erDet ails)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "</p> <p>Прод авец (casdo :</p> <p>PISell erDet ails)" не долж ен быть запол нен</p>
						<p>если рекви зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo :</p> <p>Preli minar</p>

12.14.10. Продавец
(casdo:PISellerDetails)

5 г)
7 а)
7 б)
абз 1

0..1

В
.042.
0059
9

2

AM

yInformationUsageCode)"
содержит 1 из значений: "02", "14" и реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: Equal Indicator)" в составе реквизита "Отправитель (casdo: PIAT Consignor Details)" содержит значение "0", то реквизит "Продавец (casdo: PISell

					erDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Продавец (csdo: PISellerDetails)" не должен быть заполнен
					для реквизита " Продавец (csdo: PISellerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов :" Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "
				В .042. 0026 7	1

										d)" долж ен содер жать значе ние " KZ"
				б) идентифика т о р справочник а ((классифика тора) (атрибут countryCode ListId)	0..1	В .042. 0027 0	2			атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" долж ен содер жать

										значение "2021"	
										если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)	
									В .042. 0027 1	2	АМ
									В .042. 0027 2	2	ВУ
										если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать	

			* . 4 . Идентификатор налогоплательщик а (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .042. 0027 3	2		жать учетн ый номе р плате льщи ка (УНП) если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" KZ за пол нен, то долж ен содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН) если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)"
--	--	--	--	------	-------------------------	---	--	--

*.5. Код причины
постановки на
учет
(c s d o :
TaxRegistrationRea
sonCode)

0..1

B
.042.
0027
6

2

RU

тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика
(csdo:
Taxr
ayerI
d)"
запол
нен и
прод
авец
являе
тся
юрим
ическ
им
лицо
м, то
рекв
зит "

Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет (

csdo:
TaxR
egistr
ation
Reaso
nCod
e)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "

Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет
(csdo:
TaxR

								Иден-тифи-катор физи-ческо-го лица (casdo:PersonId)" за пол-нен, то долж-ен содер-жать иден-тифик-ацио-нный номе-р
				В.042.00278	2			
								если рекви-зит "Иден-тифи-катор физи-ческо-го лица (casdo:PersonId)" за пол-нен, то долж-ен содер-жать инди-виду-альны й иден-тифик-ацио-
		* . 6 .	Иден-тификатор физи-ческого лица (casdo:PersonId)		0..1	В.042.00279	2	

			нный номе р (ИИН)
V .042. 0028 0	2	KG	если рекв зит "Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж е н содер жать персо нальн ый идент ифика цио нный номе р (ПИН)
V .042. 0028 1	2	RU	рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" не долж

														е н быть запол нен
								В .042. 0028 2	1					рекви зит " " Адре с (" csdo: Subje ctAdd ressD etails) " " долж е н быть запол нен
			*.7. Адрес (c c d o : SubjectAddressDeta ils)		0..1		В .042. 0076 7	1					для рекви зита " " Адре с (" csdo: Subje ctAdd ressD etails) " " долж н о быть запол нено н е мене е 1 из следу ющи х рекви зитов : " " Горо д (" csdo: CityN ame)" " , " Насе ленн ый	

									пункт (csdo: Settlement Name)"
				*.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)	0..1	B .042.00284	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00285	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации

										и прод авца в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				а) идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) (атриб ут code ListId)		1	В .042. 0028 6	1		атриб ут ") идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы () csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021"
										рекви зит " Код терри тори и (

					B .042. 0060 1	2	AM BY KZ RU	csdo: Territ oryC ode)" не долж ен быть запол нен
					B .042. 0028 7	2	KG	рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" може т быть запол нен
								если рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" запол нен, то долж ен содер жать код адми нистр ативн о-тер ритор иальн ой един ицы в соотв
			*.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	0..1				

						В .042. 0028 8	2		KG	етств ии с госуд арств енны м класс ифик аторо м систе мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри тори альны х един иц (E K COA TE)
			*.7.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1					
			*.7.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1					
			*.7.6. Город (csdo: CityName)		0..1					
										если рекв зит " Насе ленн ый пунк т (

			*.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumb erId)		0..1			
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)		0..1	B .042. 0029 0	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.7.12. Номер абонентског о ящика (csdo: PostOfficeB oxId)		0..1	B .042. 0029 1	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информац

B
.042.
0029 2
2

BY,
KG,
KZ,
RU

ии (casdo : Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "01" и реквизит "Признак совпадения сведений (casdo : Equal Indicator)" в составе реквизита "Получатель (casdo : PIAT Consignee Details)" содержит значение "0", то реквизит "Покупатель (

						<p>casdo : PIBuyerDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Покупатель (casdo : PIBuyerDetails)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 и 3 значе</p>
	12.14.11. Покупатель (casdo:PIBuyerDetails)	5 у) 7 а) 7 б) абз 1	0..1			

В
.042.
0060 2
2

AM

ний:
"02",
"14"
и
рекв
зит " "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний ("
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
в
соста
в е
рекв
зита " "
Полу
чател
ь ("
casdo
:
PIAT
Consi
gnee
Detail
s)"
содер
жит
значе
ние " "
0", то
рекв
зит " "
Поку
пател
ь ("
casdo
:
PIBu
yerDe
tails)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе

						реквизит "Покупатель (csdo: PIBuyerDetails)" не должен быть заполнен
						для реквизита "Покупатель (csdo: PIBuyerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "Краткое наименование субъекта"
					В .042.00293	1

									кта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1					
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1					
									реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1		В .042. 0060 3	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен

							В .042. 0029 4	2	KZ	ый номер (casdo : CAU nique CustomsNumberId)" может быть заполнен
				а) код страны (атрибут countryCode)			В .042. 0029 5	2	KZ	атрибут " код страны (атрибут count ryCode)" реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo : CAU nique CustomsNumberId)" должен содержать значе

									ние "KZ"
				б) идентифика т о р справочник а ((классифика тора) (атрибут countryCode ListId)	0..1	B .042. 0029 6	2		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка ((класс ифик атора) ((атриб ут count ryCo deLis tId)" рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р ((casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" долж ен содер жать значе ние " 2021"
									если рекви зит " Иден тифи

В
.042.
0029
7

2

АМ

катор
налог
оплат
ельщ
ика (с
sdo:
Тахр
ауегІ
d)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
учетн
ый
номе
р
налог
оплат
ельщ
ика (У
НН)
)

В
.042.
0029
8

2

ВУ

если
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (с
sdo:
Тахр
ауегІ
d)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
учетн
ый
номе
р
плате
льщи
ка (

						УНП)
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		* . 4 . Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .042. 0029 9	2	KZ
				В .042. 0030 0	2	KG
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идент

								ификационный налоговый номер (ИНН)
						В .042. 0030 1	2	RU
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)"

*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

B
.042.
0030
2

2

RU

ayerId)"
заполнен и покупатель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен

								быть запол нен
						В .042. 0030 3	2	если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, го долж ен содер жать номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут ствии НЗО У
								если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица

АМ

* . 6 .
Идентификатор
физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

B
.042.
0030
4

2

B
.042.
0030
5

2

BY

(
casdo
:
Perso
nId)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
идент
ифик
ацио
нный
номе
р

KZ

если
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
:
Perso
nId)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
инди
видуа
льны
й
идент
ифик
ацио
нный
номе
р ((ИИН
)

если
рекви

					В .042. 0030 9	1	Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" " должен быть заполнен
			*7. Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)	0..1	В .042. 0076 8	1	для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" " должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: " Город (csdo: CityName)" , " Населенный пункт (csdo: Settle

									ment Name)"
				*.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)	0..1	В .042. 0031 0	1		рекв зит " Код вида адрес а (csdo: Addr essKi ndCo de)" долж ен содер жать знач ение "1" – адрес регис траци и
				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCoun tryCode)	0..1	В .042. 0031 1	1		рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать двух букве нное знач ение кода стран ы регис траци и поку пател я в

										соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)			1	В .042. 0031 2	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут code ListId) "реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
								В .042.	2	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" AM BY KZ

						0060 4		RU	не долж ен быть запол нен
						B .042. 0031 3	2	KG	рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" може т быть запол нен
					*.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCod e)		0..1		если рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" запол нен, то долж ен содер жать код адми нистр ативн о-тер ритор иальн ой един ицы в соотв етств ии с госуд арств
						B .042.	2	KG	

						0031 4			енны м класс ифик аторо м систе мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри ториа льны х един иц (Е К СОА ТЕ)
			*.7.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1				
			*.7.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1				
			*.7.6. Город (csdo: CityName)		0..1				
									если рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name

			*.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementN ame)	0..1	В .042. 0031 5	1) " запол нен, то рекви зит " Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle ment Name) " долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д ((csdo: CityN ame)"
			*.7.8. Улица (csdo: StreetName)	0..1			
			*.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNu mberId)	0..1			
			*.7.10. Номер помещения	0..1			

			(csdo:RoomNumberId)						
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B .042.00316	1			реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B .042.00317	1			реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:

12.14.12. Место погрузки
товаров
(с а с d o :
PIATLoadingLocationDetails)

7 a)

0..1

B
.042.
0031
8

1

PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значе ние " 02", т о реквизит " Место погрузки товаров (сасдо : PIATLoadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Место погрузки товаров (сасдо : PIATLoadingLocationDetails)" не должен быть

									заполнен
			*.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	В .042. 0031 9	1			реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны, в которой осуществлялась погрузка товаров, в соответствии с классификатором стран мира
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора"

			а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0032 0	1) () атриб у т code ListId) " рекви зита " Код стран ы () csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать значе ние " 2021"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .042. 0032 1	1	рекви зит " Наим енова ние () назва ние) места () casdo : Place Name) " долж е н быть запол нен
					В .042. 0060 5	1	рекви зит " Дата (casdo: Event Date) " долж е н

							быть запол нен
		*.3. Дата (csdo:EventDate)	0..1	В .042. 0032 2	1		значе ние рекви зита " Дата (csdo: Event Date) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYU Y-M M-D D
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние " 02", то рекви зит "

		12.14.13. Место разгрузки товара (сасдо: PIATUnloadingLocationDetails)	7 a)	0..1	B .042.00323	1	Место разгрузки товара (сасдо: PIATUnloadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Место разгрузки товара (сасдо: PIATUnloadingLocationDetails)" не должен быть заполнен
							реквизит " Код страны (сасдо: UnifiedCountryCode)"
							долж

			*.1. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)	0..1	B .042. 0032 4	1	ен содер жать двух букве нное значе ние кода стран ы, в котор ой будет осуш ествл яться разгр узка товар ов, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) идентифика т о р справочник а ((классифика тора) (атрибут codeListId)	1	B .042. 0032 5	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi

								edCountry Code) " должен содержать значение " 2021"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	B .042.00326	1		реквизит " Наименование (название) места (casdo:PlaceName) " должен быть заполнен
			*.3. Дата (casdo:EventDate)	0..1	B .042.00327	1		реквизит " Дата (casdo:EventDate) " не должен быть заполнен
								если реквизит " Цель представления предварительной

В
.042.
0032 2
8

ВУ

информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", для реквизита "Место назначения товаров (casdo : PIATDestinationDetails)" должен быть заполнен реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)"

если реквизит "Цель представления

В
.042.
0060 2
6

ВУ

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
01",
для
рекв
зита "
Мест
о
назна
чения
товар
ов (с
casdo
:
PIAT
Desti
natio
nDeta
ils)"
может
быть
запол
нено
не
менее
1 из
рекв
зитов
"
Наим
енова
ние (на
зва
ние)

						<p>места (casdo : Place Name)", " Код тамо женн ого орган а (casdo: Custo msOf ficeC ode)"</p>
						<p>если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние " 13", для рекв зита " Мест о назна чения товар</p>

B
.042.
0060
7

2

BY

ов (casdo : PIAT DestinationDetails)" может быть заполнено не менее 1 из реквизитов "Код страны (casdo: UnifiedCountry Code)", "Код таможенного органа (casdo: CustomsOfficeCode)"

если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo :

В
.042.
0060 2
9

AM,
KG,
KZ,
RU

format
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
знач
ение "
02",
для
рекв
зита "
Мест
о
назна
чения
товар
ов (
ccdo
:
PIAT
Desti
natio
nDeta
ils)"
долж
ен
быть
запол
нен
рекв
зит "
Адре
с (
ccdo:
Subje
ctAdd
ressD
etails)
"

если
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
"

B
.042.
0061 2
0

AM,
KG,
KZ,
RU

casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
02",
для
рекви
зита "
Мест
о
назна
чения
товар
ов (
casdo
:
PIAT
Desti
natio
nDeta
ils)"
може
т
быть
запол
нено
не
мене
е 1 из
рекви
зитов
"
Наим
енова
ние (
назва
ние)
места
(
casdo
:
Place
Name
)", "
Код

						тамо женн ого орган а (csdo: Custo msOf ficeC ode)"
						если рекв зит "
						Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение "
						13", для рекв зита "
						Мест о назна чения товар ов (casdo : PIAT Desti natio nDeta ils)"
						АМ, КГ, КЗ, РУ
						В .042. 0061 1
						2

								<p> може т быть запол нено не мене е 1 из рекви зитов "Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) ", " Код тамо женн ого орган а (csdo: Custo msOf ficeC ode)" </p>
								<p> если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" не </p>

						В .042. 0061 2	2	АМ, КГ, КЗ, РУ	содер жит значе ния: " 02", " 13" рекви зит " Мест о назна чения товар ов (csdo : PIAT Desti natio nDeta ils)" не долж ен быть запол нен
			*.1. Код страны	7 e)	0..1	В .042.	1		если рекви зит " Код тамо женн ого орган а (csdo: Custo msOf ficeC ode)" запол нен, то рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code)

		(csdo: UnifiedCountryCode)			00329			" должен содержать двух буквенный код страны назначения товаров в соответствии с классификатором стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		В .042. 0033 0	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " ре квизита " Код страны (csdo: Unifi edCo untry Code) " должен

								содержать значение "2021"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 ч) 7 а)	0..1	B .042. 0033 1	1	если реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" заполнен, то должен содержать наименование места назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) документами
								реквизит "Адрес (csdo:Subje

				*.3. Адрес (c c d o : SubjectAddressDetails)	5 ч) 7 а)	0..1	B .042. 0033 2	1	ctAdd ressD etails) " долж ен содер жать адрес места назна чения товар ов в соотв етств ии с транс порт ным (перев озочн ым) доку мент ом
				*.3.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKind Code)		0..1	B .042. 0061 3	1	рекв зит " Код вида адрес а (csdo: Addr essKi ndCo de)" долж ен содер жать значе ние "2" – факт ическ ий адрес
									рекв зит " Код стран ы (csdo:

				*.3.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	V .042.00614	1	Unifi edCo untry Code) " должен содержать двухбуквенный код страны назначения товаров в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1	V .042.00333	1	атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId) " реквизита " Код страны (csdo: Unifi edCo untry

										Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021"
				*.3.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)		0..1				
				*.3.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1				
				*.3.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1				
				*.3.6. Город (csdo: CityName)		0..1				
				*.3.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1				
				*.3.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
				*.3.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
				*.3.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)		0..1				
										реквизит " Почтовый индекс

			*.3.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	0..1	B .042. 0061 5	1	кс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
			*.3.12. Номер абонентског о ящика (csdo: PostOfficeB oxId)	0..1	B .042. 0061 6	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
			*.4. Код таможенного органа	5 ч) 7 а)	B .042.		если реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" заполнен, то должен содержать значение кода тамо

		(csdo: CustomsOfficeCode)	7 е)	0..1	00334	1	женного органа назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) или иными документами
		12.14.15. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..*			
		* . 1 . Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1			
							если реквизит "Код страны (casdo: CountryCode)" заполнен, то долж

			*.2. Код страны (c a s d o : CACountryCode)	0..1	В .042. 0061 7	1	е н содер жать двух букве нное значе ние кода стран ы регис траци и конте йнера в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) идентифика т о р справочник а ((классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0061 8	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) "

										должен содержать значение "2021"
										если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "05", то реквизит "Место временного хранения товара (casdo : UnloadWarehouseDetails)"
		12.14.16. Место временного хранения товара (casdo : UnloadWarehouseDetails)	7 г)	0..1	В .042.00335	1				

								должен быть заполнен, иначе реквизит "Место временного хранения товара (casdo : UnloadedWarehouseDetails)" не должен быть заполнен	
			*.1. Код места нахождения товаров		1		B .042. 0033 6	1	реquisit "Код места нахождения товаров (casdo : GoodsLocationCode)" должен содержать значение кода предполаг

			(casdo : GoodsLocationCode)						аемо о места хране ния товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м мест нахо жден ия товар ов
			а) идентифика тор справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)	1		В .042. 0061 9	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код места нахо жден ия товар ов () casdo : Good sLoca tionC ode)" долж ен

								содержать значение "2023"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	B .042. 0062 0	1		если реквизит "Код места нахождения товара (casdo:GoodsLocationCode)" содержит значения "95", "97" реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен
			*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара	0..1				

			(csdo: GoodsLocationDoc Details)						
			*.3.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B .042.00337	1		реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)		1				
			*.3.2. Наименование документа (csdo: DocName)		0..1				
			*.3.3. Номер документа (csdo: DocId)		0..1	B .042.00621	1		реквизит "Номер документа (csdo: DocId)"

									должен быть заполнен
									реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1		В.042.00622	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
							В.042.00623	1	если реквизит "Дата начала срока дейст

				*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B .042. 0034 0	1	вия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
				*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B .042. 0034 1	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать

									быть запол нен
				*.4.1. Код страны (csdo: UnifiedCoun tryCode)	0..1	B .042. 0034 4	1		рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать двух букве нное значе ние кода госуд арств а – члена Евраз ийск ого эконо миче ского союз а , вклю чивш его юрим ическ ое лицо в реест р владе льцев склад ов врем енног о храна

									ния, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				а) идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) (атриб ут code ListId)	1	В .042. 0034 5	1		атриб ут ") идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) (атриб ут code ListId)" рекви зита " Код стран ы () csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021"
									рекв зит " Регис траци онны й номе р

*.4.2.
Регистрационный номер
юридического лица при
включении
в реестр
(casdo:
Registration
NumberId)

1

В
.042.
0062
4

1

юридического лица при включении в реестр ("casdo: RegistrationNumberId") должен содержать номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временно хранения без указания признака перерегистрации (буквы добавления)

*.4.3. Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)

0..1

B
.042.
0062
5

1

если номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временно хранения содержит признак перерегистрации (букву добавления, то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)" должен быть заполнен

									нен, иначе реквизит "
									Код признака регистрации и документа (casdo: ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
				*.4.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)	0..1	B .042. 0062 6	1		реквизит " Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
									значение реквизита " Дата помещения

		*.5. Дата помещения товара на склад (casdo: WarehouseDate)	1	В .042.00627	1	я товар а на склад (casdo : Ware house Date) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D
		*.6. Условия хранения товаров (casdo: StorageRequirementDetails)	1			
						ревиз ит " Приз нак необ ходи мост и особ ых услов ий хран ения (casdo : Speci alStor ageR equir ement Indic ator)" долж ен содер жать

				*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo: SpecialStorage RequirementIndicator)	1	В .042. 0034 6	1	1 из значений: 1 – необходимо обеспечение особых условий временного хранения товаров; 0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временного хранения товаров
								если реквизит " Признак необходимости особых условий

				*.6.2. Описание (csdo: DescriptionText)	0..1	B .042. 0034 7	1	и й хране ния (csdo : Speci alStor ageR equir ement Indic ator)" содер жит значе ние " 1", то рекви зит " Опис ание (csdo: Descr iption Text) ", долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Опис ание (csdo: Descr iption Text) " не долж ен быть запол нен
	12.14.17. Товар (csdo: PIATConsignmentItemDetails)				1..*			
								значе ние рекви зита "

			*.1. Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	1	В .042.00348	1	Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" должно быть уникальным в экземпляре реквизита "Товар (casdo: PIAT ConsignmentItemDetails)"
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInfo

В
.042.
0062 2
9

АМ

format
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ния: "
02", "
05", "
06", "
11", "
12", "
13", "
14",
то
рекви
зит "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (
csdo:
Com
modit
yCod
e)"
долж
ен
быть
запол
нен
иначе
рекви
зит "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (
csdo:
Com
modit
yCod
e)" не
долж
ен
быть

							заполнен	
							если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "13" и не содержит значения "02", "05", "06", "11", "12", "14", то значение реквизита " Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:	
						В .042. 0063 0	2	АМ

							CommodityCode)" должно соответствовать шаблону "\d{4}\d{6}\d{8,10}"
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значения "02", "05", "06", "11", "12", "14", то значение реквизита "
			5 ф) 7 а) 7 б) абз 1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..1		В .042. 0063 1	2
			*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo : CommodityCode)				АМ

						Код товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo: Com modit yCod e)" долж но соотв етств овать шабл ону " \\d{6} \\d{ 8,10} "	
					В .042. 0079 2 4	BY, KG, KZ, RU	рекв зит " Код товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo: Com modit yCod e)" долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо

В
.042.
0034 2
9

BY,
KG,
KZ,
RU

рмац
ии (casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "13" и
коли
честв
о
экзем
пляр
о в
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
равно
1, то
значе
ние
рекви
зита "
Код
товар
а по
ТН

								<p>ВЭД ЕАЭ С (csdo: CommodityCode)" должно соответствовать шаблону "\d{4}\d{6}\d{8,10}" , иначе значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo: CommodityCode)" должно соответствовать шаблону "\d{6}\d{8,10}" ,</p>
								<p>если реквит "Цель представле</p>

*.3. Наименование
товара
(casdo :
GoodsDescriptionText)

5 о)
7 а)
7 б)
7 в)
7 г)
7 д)
7 е)
7 ж)

0..4

В
.042.
0035
0

1

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo : Preliminar yInformationUsageCode)"
содер
жит 1
и з
знач
ний:
"01",
"05",
"06",
"13",
т о
рекв
зит " Наим
енова
ние
товар
а (casdo : GoodsDescriptionText)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит " Наим
енова
ние
товар
а (

								casdo : GoodsDescriptionText)" не должен быть заполнен
								если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05", и реквизит " Количество товара в единице измерения

0035

1

, отличной от основной и дополнительной (casdo: AddGoodsMeasureDetails)" не заполнен, то реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен

если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo

В
.042.
0063
2

1

*.4. Масса брутто
(csdo:
UnifiedGrossMass
Measure)

5 п)
7 а)
7 б)
7 в)
7 г)
7 е)

0..1

: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "06" торгового реквизита "Масса брутто" (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен

если реквизит "Цель представления предварительной информации" (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)

В
.042.
0074 1
7

ode)"
содер
жит
значе
ние "
13" и
рекви
зит "
Масс
а
нетто
(csdo:
Unifi
edNet
Mass
Meas
ure)"
не
запол
нен,
то
рекви
зит "
Масс
а
брутто
о (
csdo:
Unifi
edGr
ossM
assM
easur
e)"
долж
ен
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo

B
.042.
0063
3

1

: Preliminary Information Usage Code)" не содержит значений: "01", "05", "06", "13", то реквизит " Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен

B
.042.
0063
4

1

если реквизит " Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то значение

									ние долж но быть выра жено в килог рамм ах
				а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	1	В .042. 0035 2	1		атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem entUn itCod e)" рекви зита " Масс а брутто (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж ен содер жать значе ние " 166"
									атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик

			б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	1	В .042. 0035 3	1	атора) () атриб у т meas urem entUn itCod eListI d)" рекви зита " Масс а брутт о () csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж е н содер жать знач е н и е " 2016"
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии () casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер

										жит значе ние "
										13", и
										рекви зит "
										Масс
										а
										брутт
										о (
										csdo:
										Unifi
										edGr
										ossM
										assM
										eam
										asure
										e)" не
										запол
										нен,
										то
										рекви
										зит "
										Масс
										а
										нетто
										(csdo:
										Unifi
										edNet
										Mass
										Meas
										ure)"
										долж
										ен
										быть
										запол
										нен.
										если
										рекви
										зит "
										Цель
										предс
										тавле
										ния
										предв
										арите
										льно
										й
										инфо
										рмац
										ии (
										casdo
										:
										Preli
										minar

*.5. Масса нетто
(csdo:
UnifiedNetMassMe
asure)

7 д)

0..1

В
.042.
0035
4

1

если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (

B
.042.
0079
0

yInfor
mati
onUs
ageC
ode)"
не
содер
жит
значе
ние "
13",
то
рекви
зит "
Масс
а
нетто
(csdo:
Unifi
edNet
Mass
Meas
ure)"
не
долж
ен
быть
запол
нен

B
.042.
0063
5

1

Если
рекви
зит "
Масс
а
нетто
(csdo:
Unifi
edNet
Mass
Meas
ure)"
запол
нен,
то
значе
ние
рекви
зита
долж
но
быть
выра
жено
в

									килог рамм ах
				а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	1	В .042. 0035 5	1		атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem entUn itCod e)" рекви зита " Масс а брутто (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж ен содер жать знач ение " 166"
				б) идентифика					атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn

			г о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	1	В .042. 0035 6	1	itCod eListI d)" рекви зита " Масс а брутто (csdo: Unifi edGr ossM assM easure)" долж е н содер жать знач ение " 2016"
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и 3 знач ений: "01" и для товар

В
.042.
0035 2
7

ВУ

а
устан
овлен
а
допо
лните
льная
един
ица в
соотв
етств
ии с
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С, то
рекви
зит "
Коли
честв
о
товар
а (с
асдо
:
Good
sMea
sureD
etails)
"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Коли
честв
о
товар
а (с
асдо
:
Good
sMea
sureD
etails)
" не
долж
ен
быть

		*.6. Количество товара (сасдо: GoodsMeasureDetails)	5 х) 7 а) 7 б) абз.1 7 в) 7 г)	0..1			заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (сасдо: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "05", "06", "14" и для товара установлен а дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит "
					В .042. 0035 8	1	

									Количеств о товар а (сacdo : Good sMea sureD etails) " долж е н быть запол нен, иначе рекви зит "
									Количеств о товар а (сacdo : Good sMea sureD etails) " не долж е н быть запол нен
									если рекви зит " Коли честв о товар а (сacdo : Good sMea sureD etails) " запол нен,

				*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	1		В .042. 0063 6	1	<p>т о рекв зит "</p> <p>Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"</p> <p>долж ен содер жать значе ние коли честв а товар а в един ицах изме рения , прив еденн ых в класс ифик аторе един иц изме рения</p> <p>атриб ут "</p> <p>един ица изме рения (атриб</p>
--	--	--	--	---	---	--	-------------------------	---	--

													у т meas urem entUn itCod e)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)" долж ен содер жать значе ние кода един ицы изме рения в соотв етств ии с класс ифик аторо м един иц изме рения
													атриб ут " идент ифик атор справ

а)
един
ица
изме
рения
(
атриб
ут
meas
urem
entUn
itCod
e)

1

В
.042.
0036
0

1

												очни ка (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
												реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

1

В
.042.
0036
1

1

реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:

				*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	0..1	В .042. 0036 2	1	MeasureUnitAbbreviation Code) " должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения если реквизит " Регистрационный номер таможенного документа (casdo: CustomsDocIdDetails)" запол
--	--	--	--	--	------	-------------------------	---	---

*.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo: DTConsignmentItemOrdinal)

8

0..*

B
.042.
0036
3

1

нен,
т о
рекв
зит "
Поря
дков
ы й
номе
р
товар
а в
декла
раци
и на
товар
ы (
casdo
:
DTC
onsig
nmen
tItem
Ordinal)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Поря
дков
ы й
номе
р
товар
а в
декла
раци
и на
товар
ы (
casdo
:
DTC
onsig
nmen
tItem
Ordinal)"
не
долж

									е н быть запол нен
									если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode" содер жит значе ние " 06" и товар являе тся прод укци е й воен ного назна чения , то рекви зит " Приз нак прод укци и воен ного назна чения
			*.8. Признак продукции						

В
.042.
0036 1
5

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит 1
и з
значе
ний:
"01",
"05",
и
рекв
зит "
Масс
а
брутт
о (с
casdo:
Unifi
edGr
ossM
assM
easur
e)",
не
запол
нен
то
рекв
зит "
Коли
честв
о
товар
а в
един
ице

			<p>*.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo: AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>5 п) 7 а) 7 г)</p>	<p>0..1</p>		<p>измерения, , отличной от основной и дополнительно й (casdo : AddGoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен. если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значений: "01",</p>
--	--	--	--	-------------------------------	-------------	--	---

B
.042.
0063 1
7

"05"
Г о
рекв
зит "
Коли
честв
о
товар
а в
един
ице
изме
рения
,
отли
чной
о т
основ
ной и
допо
лните
льно
й
(
casdo
:
AddG
oods
Meas
ureDe
tails)"
не
долж
ен
быть
запол
нен

рекв
зит "
Коли
честв
о
товар
а с
указа
нием
един
ицы
изме
рения
(
casdo
:
Good

*.9.1.
Количество
товара с

				указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	1	В .042. 0036 6	1	sMeasure)" должен содержать значение объема товара, выраженное в метрах кубических
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .042. 0036 7	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" долж

										ен содер жать значе ние "
										113"
										атриб ут "
										идент ифик атор справ очни ка (
										класс ифик атора) (
										атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"
										рекви зита "
										Коли честв о
										товар а с
										указа нием
										един ицы
										изме рения (
										casdo :
										Good sMea sure)"
										долж ен
										содер жать значе ние "
										2016"
										рекви зит "

б)
идент
ифик
атор
справ
очни
ка (

1

В
.042.
0036
8

1

рекви
зит "

												Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviation Code) "
			*.9.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviation Code)	0..1		B .042. 0036 9	1					должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
												если реквизит " Цель представления предварительно

* . 1 0 .
Наименование
м е с т а
происхождения
(casdo:
ProductionPlaceName)

7 e)

0..*

В
.042.
0037
0

1

й
инфо
рмац
ии (casdo:
PreliminaryInformationUsageCode"
содер
жит
значе
ние "13",
рекв
зит "Наим
енова
ние
места
прои
схож
дени
я (casdo:
ProductionPlaceName)
)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "Наим
енова
ние
места
прои
схож
дени
я (casdo:
Produ

								ction Place Name)" не долж ен быть запол нен
								если рекви зит "
								Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (
								casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)"
								содер жит 1 и з знач ний: "01", "12", "13"
								то рекви зит "
			*.11. Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescrip tionText)	5 н) 7 а) 7 б) 7 д) 7 е)	0..1	В .042. 0037 1	1	Марк иров ка товар а (
								casdo : Good sLabe IDesc riptio

									<p>nText) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Маркировка товара (casdo : GoodsLabelDescriptionText)" не должен быть заполнен</p>
									<p>если реквизит " Цель представления предварительно информацией (casdo : PreliminaryInformationUsageCode" содержит значе</p>

*.12. Назначение и область применения товара (casdo: GoodsUsageDescriptionText)

7 ж)

0..1

В
.042.
0037
2

1

ние "11", то реквизит "Назначени е и область применения товара (casdo: GoodsUsageDescriptionText)" может быть заполнен, иначе реквизит "Назначени е и область применения товара (casdo: GoodsUsageDescriptionText)" не должен быть заполнен

В
.042.
0037 1
3

если
реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "11", то реквизит "Производитель (casdo : ManufacturerDetails)" должен быть заполнен

если
реквизит "Цель представления предварите

* . 1 3 .
Производитель
(casdo:
ManufacturerDetail
s)

7 ж) 0..*

В
.042.
0063
8

1

льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
:
PreliminaryInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
знач
ение "
12",
то
рекв
зит "
Прои
зводи
тель (casdo
:
Manu
factur
erDet
ails)"
може
т
быть
запол
нен

если
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
:
Preliminary

В
.042.
0063
9

1

InformationUsageCode)" не содержит значения "11", "12", то реквизит "Производитель (casdo : ManufacturerDetails)" не должен быть заполнен

для реквизита "Производитель (casdo : ManufacturerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов : "Наим

В
.042.

1

						0037 4			енование субъекта (csdo: SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
			*.13.1. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)		0..1				
			*.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)		0..1				
									реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUnique
						B .042. 0064 0	2		AM BY KG RU

				*.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueC ustomsNumb erId)		0..1				Custo msNu mberI d)" не долж ен быть запол нен
							В .042. 0064 1	2		рекв зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" может быть запол нен
										атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекв зита " Уник альн ый идент ифик
				а) код						

				страны (атрибут countryCode)	0..1	B .042. 0064 2	2	KZ	ационный таможенный номер (casdo : CAU nique CustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут count	0..1	B .042. 0064 3	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (

					ryCo deLis tId)					casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" долж е н содер жать знач е ние " 2021"
										если рекв зит "
										Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауегI d)" запол нен, т о долж е н содер жать учетн ы й номе р налог оплат ельщ ика (УНН)
										если рекв зит "
										Иден тифи катор налог оплат

В
.042.
0064
4

2

АМ

В
.042.
0064
7

2

KG

зит " Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (
csdo:
Тахр
ауегІ
d)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
идент
ифик
ацио
нный
налог
овый
номе
р (
ИНН
)

В
.042.
0064
8

2

RU

если
рекви
зит " Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (
csdo:
Тахр
ауегІ
d)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
идент
ифик
ацио
нный

										номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
				*.13.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrat ionReasonC ode)	0..1	B .042. 0064 9	2			если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayerI d)" запол нен и произ водит ель являе тся юрим ческ им лицо м, то рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod e)" долж ен быть запол

RU

																	нен, иначе реквизи т " Код причины постановк и на учет (csdo:TaxR egistration ReasonCode)" не должен быть заполнен
																	если реквизи т " Идентифи катор физическо го лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак обществен ных услуг (НЗО

B
.042.
0065 2
0

AM

						У) или номе р справ ки об отсут ствии НЗО У
				В .042. 0065 1	2	ВУ если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso nId)" запол нен, г о долж е н содер жать идент ифик ацио нный номе р
				*.13.6. Идентифика г о р физическог о лица (casdo: PersonId)	0..1	если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso nId)" запол

B .042. 0065 2	2	KZ	нен, т о долж е н содер жать инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р (ИИН)
B .042. 0065 3	2	KG	если рекв зит "Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso nId)" запол нен, т о долж е н содер жать персо нальн ы й идент ифик ацио нный номе р (ПИН)
			рекв зит " Иден

							B .042. 0065 4	2		RU	тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запол нен
							B .042. 0037 5	1			рекви зит " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен быть запол нен
				*.13.7. Адрес (ccdo: SubjectAddr essDetails)	0..1		B .042.	1			для рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж но быть запол нено не мене е 1 из следу ющих

							0037 6		реквизитов : "Город (csdo:CityName)" , "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
				* .13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B .042. 0037 7	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
									реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" долж

											Code) "должен содержать значение "2021"
											реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен
											реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" может быть заполнен
											если реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" заполнен,

*
.13.7.
3.

				Код территории (csdo: TerritoryCode)	0..1					то должны содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
						B.042.00381	2		KG	
				* .13.7.4. Регион	0..1					

				(csdo:RegionName)					
				* .13.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
				* .13.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
				* .13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .042. 0038 2	1		если реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName))" заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName))" должен содержать

				* .13.7. 11. Почт овый инде кс (csdo: PostC ode)	0..1	B .042. 0038 3	1	рекв зит " Почт овый инде кс (csdo: PostC ode)" не долж ен быть запол нен
				* .13.7. 12. Номер абоне нтско го ящик а (csdo: PostO ffice BoxI d)	0..1	B .042. 0038 4	1	рекв зит " Номер абоне нтско го ящик а (csdo: PostO ffice BoxI d)" не долж ен быть запол нен
								если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (csdo : Prel minar yInfo rmati

*.14. Предприятие,
выпустившее
товары в оборот
(сacdo:
VetReleaseOrganiza
tionDetails)

7 д)

0..*

В
.042.
0038
5

1

onUs
ageC
ode"
содер
жит
значе
ние "
12",
то
рекви
зит "
Пред
прият
ие,
выпу
стив
шее
товар
ы в
обор
от (
сacdo
:
VetR
elease
Orga
nizati
onDet
ails)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Пред
прият
ие,
выпу
стив
шее
товар
ы в
обор
от (
сacdo
:
VetR
elease
Orga
nizati
onDet

									ails)" не долж ен быть запол нен
				*.14.1. Наименован ие субъекта (csdo: SubjectName e)	0..1	B .042. 0038 6	1		рекв зит " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)" долж ен быть запол нен
				*.14.2. Регистраци онный номер предприяти я , осуществля ющего деятельност ь , подконтрол ьную ветеринарн о-санитарно му надзору (casdo: VeterinaryOr ganizationId)	0..1	B .042. 0038 7	1		рекв зит " Регис траци онны й номе р пред прият ия, осущ ествл яюще го деят ельнос ть, подк ontro льну ю ветер инар но-са нитар ному надзо ру (casdo :

									Veterinary OrganizationId) " может быть заполнен
			*.15. Груз, грузовые места,	5 н) 5 м) 7 а)			В	.042.	если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05" " 06", то реквизит " Груз, грузовые места , поддоны и упаковка

			поддоны и упаковка товаров (сасдо: CargoPackagePallet Details)	7 б) 7 в) 7 г)	0..1	0038 8	1		вка товар ов (сасдо : Cargo Packa gePal letDet ails)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Груз, грузо вые места , подд оны и упако вка товар ов (сасдо : Cargo Packa gePal letDet ails)" не долж ен быть запол нен
									рекв зит " Код вида инфо рмац ии об упако вке товар а (сасдо : Cargo Packa gePal letDet ails)"

									casdo : PackageAvailabilityCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
				*.15.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo: PackageAvailabilityCode)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	В .042.00389	1	
							В .042.00390	1	реквизит "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен быть заполнен

				*.15.2. Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1		В .042. 0079 3	1	при перев озке насы пом, нали вом, навал ом и т.п. рекви зит "	Коли честв о грузо вых мест (casdo : Cargo Quant ity)" долж ен содер жать значе ние "	0"
				*.15.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo: CargoPartQuantity)		0..1		В .042. 0065 6	1	рекви зит "	Коли честв о грузо вых мест, части чно занят ых товар ом (casdo : Cargo PartQ uantit у)" не долж ен быть	

									заполнен
			*.15.4. Вид грузовых мест (casdo: CargoKindName)		0..1				
			.15.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo: PackagePalletDetails)	5 н) 7 а) 7 б) 7 в)	0..	В .042. 0065 7	1		если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo: Packa

										<p>gePal letDet ails)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит "</p> <p>Свед ения о грузе , таре , упако вке, подд оне (</p> <p>casdo : Paska gePal letDet ails)" н е долж е н быть запол нен</p>
				<p>* .15.5. 1 .</p>						<p>рекви зит "</p> <p>Код вида инфо рмац ии о грузо вом месте (упако вке) (</p> <p>casdo : Cargo Paska geInf oKin dCod e)"</p>

				Код вида информации о грузе в месте (упаковке) (csdo: Cargo PackageKindCode)	1	В .042.00391	1	должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке
				* .15.5.2.				реквизит "Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)" должен содержать значение

				Код вида упако вки (csdo: Packa geKin dCod e)	1	В .042. 0039 2	1					кода вида упако вки в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в груза , упако вки и упако вочн ых матер иалов
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)				1	В .042. 0065 8	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида упако вки (csdo: Packa geKin dCod e)" долж ен содер жать

				geQuantity)							<p>вида информации о грузовом месте (упаковке) (xsd:CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "2", то реквизит "Количество упаковок (xsd:CargoPackageQuantity)" может быть заполнен</p>	
				* .15.5.4 . Описание грузового места (xsd:Cargo			В.042.00660	1				
						0..*						

									тво (casdo:PIATBorderTransportDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" должен быть заполнен
			*.16.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
									если реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" заполнен, то должен

				*.16.2. Код страны (casdo: SACountryCode)	0..1	B .042. 0066 1	1	содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1	B .042. 0066 2	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)" реквизита "Код страны (casdo: UnifiedCountryCode)"

										ен содер жать значе ние "
										2021"
										если
										рекви
										зит "
										Цель
										предс
										тавле
										ния
										предв
										арите
										льно
										й
										инфо
										рмац
										ии (
										casdo
										:
										Preli
										minar
										yInfo
										rmati
										onUs
										ageC
										ode)"
										содер
										жит 1
										из
										значе
										ний:
										"11",
										"13",
										то
										рекви
										зит "
										Стра
										на
										прои
										схож
										дени
										я (
										casdo
										:
										Origi
										nCou
										ntryD
										etails)
										"
										долж
										ен

*.17. Страна происхождения (casdo: OriginCountryDetails)

7 е)
7 ж)

0..1

В
.042.
0039
3

1

									<p>быть запол нен, иначе рекви зит " Стра на прои схож дени я (casdo : Origi nCou ntryD etails) " не долж ен быть запол нен</p>
				<p>*.17.1. Код страны (casdo: CACountryC ode)</p>	1	В .042. 0039 4	1		<p>рекви зит " Код стран ы (casdo : CAC ountr yCod e)" долж ен содер жать двух букве нное значе ние кода стран ы прои схож дени я товар ов в соотв</p>

									етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				а) идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) (атриб ут code ListId)	1	В .042. 0039 5	1		атриб ут ") идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (casdo : SAC ountr yCod e)" долж ен содер жать значе ние " 2021"
				*.17.2. Краткое название страны	0..1	В .042.	1		рекви зит " Крат кое назва ние стран ы (casdo : Short

			(casdo: ShortCountryName)			00396		CountryName)" не должен быть заполнен
			*.17.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)		0..1			
			*.18. Стоимость (casdo: CAValueAmount)	5 ц) 7 а) 7 в) 7 г)	0..1	В .042. 00397	1	если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Стоимость (casdo: CAValueAmount)"

									должен быть заполнен
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	B.042.00400	1		атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo : CAValueAmount)" должен содержать трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
									атрибут "идентификатор классифик

				б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут currencyCod eListId)	1	В .042. 0040 1	1	атора валю т () атриб у т curre ncyC odeLi stId)" рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" долж е н содер жать значе ние " 2022"
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние "

			* . 1 9 . Предшествующий документ (сасдо: PIPrecedingDocDetails)	7 в)	0..*	В .042.00402	1	06", т о реквизит " Предшест вую щий доку мент (сасдо : PIPre cedin gDoc Detail s)" може т быть запол нен, иначе реквизит " Пред шест вую щий доку мент (сасдо : PIPre cedin gDoc Detail s)" не долж ен быть запол нен
								реквизит " Код вида доку мент а (ссдо: DocK

				*.19.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	0..1	B .042. 0066 3	1	indCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1	B .042. 0066 4	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)" реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)"

									de)" долж ен содер жать значе ние " 2009"
				*.19.2. Наименован и е документа (csdo: DocName)		0..1			
				*.19.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .042. 0066 5	1	рекв зит " Номер доку мент а (csdo: DocI d)" долж ен быть запол нен
				*.19.4. Дата документа (csdo: DocCreation Date)		0..1	В .042. 0066 6	1	если рекв зит " Дата доку мент а (csdo: DocC reation nDate) " запол нен, значе ние рекв зита долж но соотв етств овать шабл

									документ (сведения) (csdo : PIGoodsDocDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит не должен быть заполнен
				*.20.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	0..1	B .042.00404	1		реквизит " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором

										ВИД В ДОКУ МЕНТ ОВ И СВЕДЕ НИЙ
				а) идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) (атриб ут code ListId)	1	В .042. 0040 5	1			атриб ут ") идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а () csdo: DocK indCo de)" долж ен содер жать значе ние " 2009"
			*.20.2. Наименован и е документа (csdo: DocName)	0..1						
										рекви зит " Номер доку

								мент а (csdo: DocI d)" долж ен содер жать значе ние номе ра доку мент а или значе ние " Б/Н", если доку мент не имее т номе ра
			*.20.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .042. 0040 7	1		если рекв зит " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " запол нен, то значе ние рекв зита долж но соотв етств овать шабл ону: YYYY
			*.20.4. Дата документа (csdo: DocCreation Date)	0..1	В .042. 0040 8	1		

									У-М М-Д Д
				*.20.5. Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)	0..1	В .042. 0040 9	1		если реквизит " Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: УУУ У-М М-Д Д
				*.20.6. Дата истечения срока					если реквизит " Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate) "

			действия документа (csdo: DocValidity Date)	0..1	В .042.00410	1		заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYU Y-M M-D D
			*.20.7. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	В .042.00411	1		если реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" заполнен, то реквизит должен содержать двухбуквенное значение кода страны в соответствии с классификатором

									стран мира
				а) идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора (атриб ут code ListId)	1	В .042. 0041 2	1		атриб ут ") идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы () csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021"
			*.20.8. Наименован и е уполномоче нного органа (csdo: AuthorityNa me)	0..1					
			*.20.9. Идентифика т о р уполномоче нного органа	0..1					

			(csdo: AuthorityId)						
			*.20.10. Номер бланка документа (csdo: FormNumberId)		0..1				
			*.20.11. Учетная серия (casdo: RegistrationSeriesId)	7 д)	0..1	В .042. 0066 7	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "12", реквизит "Учетная серия (casdo: RegistrationSeriesId)" может быть

				*.20.13. Наименован ие товара (casdo: GoodsDescri ptionText)	7 д) 7 ж)	0..4	В .042. 0066 9	1	предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 11", " 12" рекв зит " Наим енова ние товар а (casdo : Good sDesc riptio nText) " може т быть запол нен
									если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно

				*.20.14. Маркировка товара (casdo: GoodsLabel DescriptionT ext)	7 д) 7 ж)	0..1	В .042. 0067 0	1	й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 12", " 13" рекв зит " Марк иров ка товар а (casdo : Good sLabe lDesc riptio nText) " може т быть запол нен
									если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo

B
.042.
0067
1

1

:
Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "11", "12" реквизит "Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)" может быть заполнен

если реквизит "Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)" заполнен, то для реквизита "Производитель (cacdo

*.20.15.
Производитель
(cacdo:
ManufacturerDetails)

7 д)
7 ж)

0..1

				кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)	0..1						
				* .20.1 5.3. Уник альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)	0..1						
					а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1				
				* .20.1 5.4. Иден тифи катор налог оплат ельщ ика	0..1						

				* .20.15.7.1 Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	В .042.0077 1			зита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
				*.20.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .042.0077 2	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать	

										жать значение "1" – адрес регистрации
										реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира
					*.20.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В.042.00773	1		атрибут "идентификатор справ

											очни ка (классификатора) (атрибу т code ListId) "реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code) " должен содержать значение "2021"
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибу т codeListId)	(1	В .042.00774	1		
					*.20.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
					*.20.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
					*.20.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
					*.20.15.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
											если реквизит "Населенный пункт (csdo: Settlement Name) " запол

					*.20.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .042. 0067 3	1	нен, т о рекв зит "	Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle ment Name) "	долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита "	Горо д ((csdo: CityN ame)"
					*.20.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1								
					*.20.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1								
					*.20.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1								
					*.20.15.7.11. Почтовый индекс	0..1	В .042.	1	рекв зит "	Почт овый инде кс ((csdo: PostC			

					(csdo:PostCode)			0067 4		ode)" не долж ен быть запол нен
					*.20.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1		В .042. 0067 5	1	рекв зит " Номер абоне нтско го ящик а (csdo: PostO ffice BoxI d)" не долж ен быть запол нен
					*.20.16. Сведения об обеззаражив ании (casdo: GoodsDisinf	7 e)	0..1	В .042. 0067 6	1	если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 13",

				ectionDetails)					т о рекв зит " Свед ения о б обезз араж иван ии (casdo : Good sDisi nfecti onDet ails)" долж е н быть запол нен
				* .20.1 6.1. Приз нак прове дени я обезз				В .042. 0041 4	рекв зит " Приз нак прове дени я обезз араж иван ия (casdo : Disin fectio nIndi cator) " долж е н содер жать 1 из значе ний: 1 – обезз араж иван и е прод укци

					араж иван ия (casdo : Disin fectio nIndi cator)						и пров одил ось; 0 – обезз араж иван и е прод укци и не пров одил ось или сведе ния о прове дени и обезз араж иван и я отсут ству ют
											если рекви зит "
											Приз нак прове дени я обезз араж иван ия (casdo : Disin fectio nIndi cator) "
											содер жит значе ние " 1", рекви зит "

					* .20.1 6.2. Свед ения о прове денн ом обезз араж иван ии (casdo : Disin fectio nDeta ils)		0..1	В .042. 0067 7	1		Свед ения о прове денн ом обезз араж иван ии (casdo : Disin fectio nDeta ils)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "
											Значе ние рекви зита " Дата (csdo: Event Date) "

					*.20.16.2.1. Дата (csdo:EventDate)	1	B .042. 0041 5	1		долж н о соотв етств овать шабл ону: УУУ У-М М-D D
					*.20.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	0..1				
					*.20.16.2.3. Способ обработки (casdo: DisinfectionMethodName)	0..1				
					*.20.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	1				
					*.20.16.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMeasure)	0..1				
					*.20.16.2.6. Концентрация вещества (casdo: ConcentrationMeasure)	0..1				
										атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem entUn itCod e)" рекви зита " Конц ентра ция веще

a) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

1

В
.042.
0067
8

1

ства (casdo : ConcentrationMeasurement)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCod

										eListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	1		В .042. 0067 9	1	атрибу т "идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId)" долж ен содер жать идент ифик атор приме нение мого класс ифик атора по реест ру НСИ Союз а**
					*.20.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	0..1				
										атрибу т "един ица изме рения (атриб ут meas urementUn

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

1

В
.042.
0041
6

1

itCode)"
реквизита "
Доза
вещества (
casdo
:
Dose
Measure)"
должен
содержать
значение
кода
единицы
измерения
в
соответствии с
классификатором,
идентификатор
которого
определен
в
атрибуте "
идентификатор
справочника (
классификатора
)
(
атрибут

*.21. Место и дата
отгрузки товара
(сасдо:
PIShipmentLocatio
nDetails)

7 e)

0..*

В
.042.
0041
8

1

льно
й
инфо
рмац
ии (с
асдо
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
знач
ение "
13",
то
рекв
зит "
Мест
о и
дата
отгру
зки
товар
а (с
асдо
:
PIShi
rmen
tLoca
tionD
etails)
"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Мест
о и
дата
отгру
зки
товар
а (с
асдо
:

										PIShi pmen tLoca tionD etails) " не долж е н быть запол нен
				*.21.1. Код страны (csdo: UnifiedCoun tryCode)		0..1	В .042. 0041 9	1		ревиз ит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать двух букве нное значе ние кода стран ы отгру зки товар а в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
										атриб ут " идент ифик атор справ очни

				а) идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора (атриб ут code ListId)	1	В .042. 0042 0	1	ка () класс ифик атора (атриб ут code ListId)" рекви зита " Код стран ы () csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021"	если рекви зит " Код места или геогр афич еског о пунк та () casdo : Locat ionCo de)" запол нен, то долж ен содер жать кодов о е
--	--	--	--	--	---	-------------------------	---	---	--

				*.21.2. Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)	0..1	B.042.00421	1	обозначение места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)"
				а) идентификатор справочника (атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)"

			классификатора) (атрибут code ListId)	1	В.042.00422	1		должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
			*.21.3. Регион (csdo: RegionName)	0..1				
			*.21.4. Район (csdo: DistrictName)	0..1				
			*.21.5. Город (csdo: CityName)	0..1				
								если реквизит "Населенный пункт (csdo: Settlement Name)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: Settlement Name)" должен быть заполнен

				*.21.6. Населенный пункт (csdo: SettlementN ame)	0..1	B .042. 0042 3	1	ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
						B .042. 0068 0	1	рекв зит " Дата (csdo: Event Date) " долж ен быть запол нен
				*.21.7. Дата (csdo: EventDate)	0..1	B .042.		знач ение рекв зита " Дата (csdo: Event Date) " долж

							<p>: Trans itGua rantee Detail s)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит "</p> <p>Мера обесп ечени я собл юден и я тамо женн ого транз ита (casdo :</p> <p>Trans itGua rantee Detail s)" не долж е н быть запол нен</p>
							<p>рекви зит "</p> <p>Код меры обесп ечени я собл юден и я тамо женн ого транз ита (casdo</p>

							классификатора) (атрибут codeListId)" реквизиита "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo : TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение "2017"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.00428	1		если реквизиит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транз

12.15.2. Сумма (размер)
обеспечения
(casdo:GuaranteeAmount)

0..1

В
.042.
0042 2
9

BY

ита (casdo : TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", "04", то реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeA

								трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В.042.00431	2	BY	атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeAmount)" должен содержать

								значение "2022"
		12.15.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: GuaranteeCertificateDetails)	0..1	B .042. 0068 2	2			если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", "04", то реквизит "Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обяза

								нность и по уплате таможенных пошлин, налогов (xsdo: GuaranteeCertificateIdDetails)" должен быть заполнен
		*.1. Код таможенного органа (xsdo: CustomsOfficeCode)		1				
		*.2. Дата документа (xsdo: DocCreationDate)		1	В .042.00434		1	значение реквизита "Дата документа (xsdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYU Y-M

								M-D D
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo: CustomsDocumentId)	1				
			12.15.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (csdo: TransitGuaranteeDocDetails)	0..1				
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .042. 0043 6	1		если реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида доку

									мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в доку мент ов и сведе ний
				а) идентифика т о р справочник а ((классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0043 7	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать значе ние " 2009"
			*.2. Наименование документа		0..1				

								Y-M M-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B .042. 0043 9	1		если реквизит " Дата начала срока действия доку мента (csdo: DocS tartD ate)" запол нен, то значе ние реквизита долж но соотв етств овать шабл ону: YY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока					если реквизит " Дата истеч ения срока дейст вия доку мента (csdo: DocV alidit yDate) "

		действия документа (с s d o : DocValidityDate)	0..1	B .042.00440	1	заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYU Y-M M-D D
		12.15.5. Код гарантии (с a s d o : NationalGuaranteeCode)	0..1	B .042.00441	1	реквизит "Код гарантии (casdo : NationalGuaranteeCode)" не должен быть заполнен
		12.15.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (с a s d o : NonGuaranteeCountryCode)	0..*	B .042.00442	1	реквизит "Код страны в которой гарантия не применяется (casdo : NonGuaranteeCountryCode)" не должен быть заполнен

								Code) " не долж ен быть запол нен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1					
								если рекв зит " Код меры обесп ечени я собл юден и я тамо женн ого транз ита (casdo : Trans itGua rantee Meas ureCo de)" содер жит знач ение " 07", " 08", т о рекв зит " Доку мент, подтв ержд ающ и й вклю чение лица

		<p>12.15.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (с а с d o : RegisterDocumentIdDetails)</p>	0..1	В .042.00444	1		<p>в реестр (с а с d o : RegisterDocumentIdDetails) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Документ, подтверждающий включение лица в реестр (с а с d o : RegisterDocumentIdDetails) " не должен быть заполнен</p>
							<p>реквизит " Код страны (с s d o : UnifiedCountry Code)</p>

*.1. Код страны
(c s d o :
UnifiedCountryCod
e)

0..1

В
.042.
0068
6

1

"
долж
е н
содер
жать
двух
букве
нное
значе
ние
кода
госуд
арств
а –
члена
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а ,
вклю
чивш
его
юрид
ическ
о е
лицо
в
реест
р
упол
номо
ченн
ых
эконо
миче
ских
опера
торов
или
реест
р
тамо
женн
ых
перев
озчик
ов, в
соотв
етств
ии с

									классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0044 5	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" должен содержать значение "2021"
									реквизит "Регистрационный номер юридического лица при

* . 2 .
Регистрационный
номер
юридического
лица при
включении в
реестр
(casdo :
RegistrationNumber
Id)

1

В
.042.
0068
7

1

включени
и в
реестр
р (casdo
:
Registration
NumberId)"
должен
содержать
номер
р
свидетельс
тва о
включени
и в
реестр
р
уполномо
ченн
ых
экономиче
ских
операторов
или
реестр
р
таможенн
ых
перевозчик
ов
без
указания
признака
перерегист
рации
и (

								букв ы добав ления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)	0..1	В .042. 0068 8	1		если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов или реест р тамо женн ых перев озчик о в содер жит приз нак перер егист раци и (букву добав ления , то рекви зит "Код приз нака перер егист раци

								и документа (casdo : Reregistrati onCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo : Reregistrati onCode)" не должен быть заполнен
								если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченн

*.4. Код типа
свидетельства
(casdo:
AEORegistryKindC
ode)

0..1

В
.042.
0068
9

1

ого
эконо
миче
ского
опера
тора
содер
жит
сведе
ния о
типе
свиде
тельс
тва,
рекви
зит "

Код
типа
свиде
тельс
тва (casdo:
AEO
Regis
tryKi
ndCo
de)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

Код
типа
свиде
тельс
тва (casdo:
AEO
Regis
tryKi
ndCo
de)"
н е
долж
е н
быть
запол
нен

		<p>12.15.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0044 6</p>	<p>2</p>		<p>BY</p>	<p>реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" может быть заполнен</p>
				<p>В .042. 0069 0</p>	<p>2</p>		<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" не должен быть заполнен</p>
				<p>В .042. 0044 7</p>	<p>2</p>		<p>BY</p>	<p>реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть</p>

	12.15.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				заполнен
				B .042.00691	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен
	12.15.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)		0..1	B .042.00448	2	BY	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" может быть заполнен
				B .042.00692	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" не должен быть заполнен
	12.15.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0..1				
		*.1. Генеральный договор поручительства					

		(csdo: SuretyMainContract Details)		0..1					
			*.1.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	0..1	В .042. 0044 9	1			если реквизит " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" заполнен, то реквизит " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1	В .042. 0045 0	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)" реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
			*.1.2. Наименование документа (csdo: DocName)		0..1			
			*.1.3. Номер документа (csdo: DocId)		0..1	В .042. 0069 3	1	реквизит "Номер документа (csdo: DocId)" должен быть

									заполнен
									реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1		B.042.00694	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.2. Договор поручительства (csdo:SuretyContractDetails)		0..1		B.042.00452	1	
									если реквизит "Код вида доку"

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1	В .042.00455	1	идентификатора) (атрибут code ListId) " реквизита " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение " 2009"
			* .2.2. Наименование документа (csdo: DocName)	0..1			
			*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .042.00695	1	реквизит " Номер документа (csdo: DocId)" должен быть заполнен
							реквизит " Дата документа

				ификатора) (атрибут code ListId)	1	В.042.00459	1) "реквизита" Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
			*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В.042.00697	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
						В.042.00698	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен

									реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации гаранта в соответствии с классификатором стран мира
			*.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	B .042. 0070 0	1			атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId) "
			а) идентификатор справочник						

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.042.
0070 2
4

KG

территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц

								иц (ЕК СОА ТЕ)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1					
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1					
		*.6. Город (csdo:CityName)	0..1					
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .042.00705	1			если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от

								значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .042. 0070 6	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .042. 0070 7	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен

В
.042.
0046
3

1

если
реквизит "Цель
представления
предварительно
информации (casdo
:
Preliminary
Information
UsageCode)"
содержит
значение "06",
то
реквизит "Декларант
таможенной
процедуры
таможенного
транзита (casdo
:
PITransitDeclarant
Details)"
должен
быть

12.16. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита
(cacco:PITransitDeclarantDetails)

7 в) 0..1

заполнен,
иначе
реквизит " Декларант таможенной
ой процедуры таможенного
транзита (cacco :
PITransitDeclarantDetails)"
не должен
быть
заполнен

для
реквизита " Декларант таможенной
ой процедуры таможенного
транзита (cacco :
PITransitDeclarantDetails)"

				В .042. 0046 4	1		долж ен быть запол нен в точн ости 1 из рекви зитов :" Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctNa me)", " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)"
	12.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
	12.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
				В .042.		АМ ВУ	рекви зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р

					0070 8	2		KG RU	(casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" не долж е н быть запол нен
			12.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo : CAUniqueCustomsNumbe rId)	0..1					рекв зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" может быть запол нен
					B .042. 0046 5	2		KZ	атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекв зита "

			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .042. 0046 6	2	KZ	Уни- к аль- ный идент- ифика- цио- нный тамо- жен- ный номе- р (casdo : CAU nique Custo msNu mberId)" долж ен содер жать значе ние " KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .042. 0046 7	2	KZ	атриб- ут " идент- ифика- тор справ- очни- ка (класс- ифика- тора) (атриб- ут count ryCo deLis tId)" рекви- зита " Уни- к аль- ный идент- ифика- цио- нный

					номе р (БИН)
					если реквизит "Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауегI d)" запол нен, то долж ен содер жать идент ифика цио нный налог овый номе р (ИНН)
			В .042. 0047 1	2	KG
			В .042. 0047 2	2	RU
					если реквизит "Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауегI d)" запол нен, то долж ен содер

							жать идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
		12.16.5. Код причины постановки на учет	0..1	В .042.	2		если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayerI d)" запол нен и декла ранто м тамо женн ой проц едур ы тамо женн ого транз ита являе тся юрим ическ ое лицо, то рекви зит " Код прич

RU

		<p>(csdo : TaxRegistrationReasonCode)</p>			<p>0047 3</p>		<p>ины поста новк и на учет (csdo : TaxR egistr ation Reaso nCod e)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "</p> <p>Код прич ины поста новк и на учет (csdo : TaxR egistr ation Reaso nCod e)" не долж ен быть запол нен</p>
							<p>если рекви зит "</p> <p>Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)"</p>

В .042. 0047 4	2	АМ заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
В .042. 0047 5	2	ВУ если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер

	<p>12.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	0..1	<p>В .042. 0047 6</p>	2		<p>если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальную идентификационный номер (ИИН)</p>
			<p>В .042. 0047 7</p>	2		<p>если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен</p>

		<p>12.16.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)</p>	0..1		<p>В .042. 0048 0</p>	1		<p>csdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж но быть запол нено не мене е 1 из следу ющи х рекви зитов : " Горо д ((c s d o : CityN ame)" , " Насе ленн ый пунк т ((c s d o : Settle ment Name)"</p>
		<p>*.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)</p>	0..1		<p>В .042. 0048 1</p>	1		<p>рекви зит " Код вида адрес а ((c s d o : Addr essKi ndCo de)" долж ен содер жать значе ние "</p>

								ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри ториа льны х един иц (Е К СОА ТЕ)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
		*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
		*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
		*.7. Населенный пункт		0..1	В .042.	1		если рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " за пол нен, то рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name

		(csdo: SettlementName)		0048 6) " долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1			
		*.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	0..1			
		*.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .042. 0048 8	1	рекви зит " Почт овый инде кс (csdo: PostC ode)" не долж ен быть запол нен
						рекви зит " Номер

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B .042.00489	1	р абоне нтско го ящик а (csdo: PostO ffice VoxI d)" не долж ен быть запол нен
							реквизит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" долж ен содер жать 1 из значе ний: 1 – декла рант тамо женн ой проц едур ы тамо женн ого транз ита совпа дает с

12.16.8. Признак
совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

1

В
.042.
0049
0

1

перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита не совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров

						соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
						если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo : Equal Indicator)" в составе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo : PITransitDeclarantDetails)"

0049
1

содер
жит
значе
ние " 0", то
реквизит " Пере
возчи
к
товар
ов по
тамо
женн
ой
терри
тори
и
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а (casdo
:
PIUni
onCar
rierD
etails)
" долж
ен
быть
запол
нен

если
реквизит " Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
:

	<p>12.17. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)</p>	<p>7 в) порядок использования ПИ</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0071 0</p>	<p>PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "17", "18", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Цель представления</p>
--	---	--	-------------	-----------------------------------	--

В
.042.
0071 1
1

предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" не содержит значения "06", "17", "18", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo : PIUnitCarrierDetails)" не долж

						е н быть запол нен
						для рекви зита " Пере возчи к товар ов по тамо женн о й терри тори и Евраз ийск ого эконо миче ского союз а (с асдо : PIUni onCar rierD etails) " долж е н быть запол нен в точн ости 1 из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (с sdo: Subje ctName) ", "
					В .042. 0049 2	1

						Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	12.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	12.17.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
	12.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	В .042. 0071 2	2	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
						реквизит "Уникальный идентификационный"

						номе р плате льщи ка (УНП)
						если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ы й номе р (БИН)
		12.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .042. 0049 8	2	KZ
				В .042.	2	KG
						если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, т о

				0049 9			долж е н содер жать идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН)
				В .042. 0050 0	2	RU	если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
							если рекви зит " Иден тифи катор налог

12.17.5. Код причины
постановки на учет
(c s d o :
TaxRegistrationReasonCod
e)

0..1

B
.042.
0050
1

2

RU

оплат
ельщ
ика
(csdo:
Taxr
ayerI
d)"
запол
нен и
перев
озчик
являе
тся
юррид
ическ
им
лицо
м, то
рекв
зит "
Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет (
csdo:
TaxR
egistr
ation
Reaso
nCod
e)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет (
csdo:
TaxR
egistr
ation
Reaso

							nCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗУ) или номер справки об отсутствии НЗУ
						В .042.00502	АМ
							если реквизит "Идентификатор

			ИИН)
В .042. 0050 5	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
В .042. 0050 6	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" не должен

							т (csdo: Settlement Name)"
			*.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	0..1	В .042.00509	1	реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	0..1	В .042.00510	1	реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации

									перевозчик а в соответствии с классификатором страны мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.00511	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" должен содержать значение "2021"
									реквизит "Код территории (csdo: AM

					В .042. 0051 3	2		KG	ии с госуд арств енны м класс ифик аторо м систе мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри тори альны х един иц (E K COA TE)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1					
		*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1					
		*.6. Город (csdo:CityName)		0..1					
									если рекв зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " запол нен,

		*.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	0..1	В .042. 0071 4	1		т о рекв зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
		*.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	0..1				
		*.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	0..1				
							рекв зит " Почт овый инде кс (csdo:

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B .042. 0071 5	1	PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B .042. 0071 6	1	реквизит " Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
						если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "

12.17.8. Представитель
перевозчика
(c a s d o :
CarrierRepresentativeDetail
s)

0..*

В
.042.
0051 1
5

06" и
реквизит "
Код
вида
транспорта
(csdo:
Unifi
edTra
nsport
Mod
eCod
e)" в
соста
в е
реквизита "
Транспорт
ные
средс
тва
при
транзите (c a s d o :
PITra
nsitTr
anspo
rtMea
nsDet
ails"
содер
жит 1
и з
знач
ний "
30", "
31", "
32",
т о
реквизит "
Пред
стави
тель
перев
озчик
а (c a s d o :
Carri

						erRepresentative Details)" должен быть заполнен
						если реквизит "Представитель перевозчика (сacdo : CarrierRepresentative Details)" заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита "Представитель перевозчика (сacdo : CarrierRepresentative
					В .042.00717 2	ВУ

								Detail s)" в кото ром рекв зит " К од ро ли (cas do : Ro le Co de) " со дер жит зна че ние " 1"
			*.1. ФИО (csdo: FullNameDetails)	1	В .042. 0077 6	1		рекв зит " ФИО (csdo : FullN ameD etails) " дол жен быть запол нен в соотв етств ии с доку мент ом, удост оверя ющи м личн ость
			*.1.1. Имя (csdo: FirstName)	0..1				
			*.1.2. Отчество (csdo: MiddleName)	0..1				

			*.1.3. Фамилия (csdo: LastName)	0..1				
			*.2. Наименование должности (csdo: PositionName)	0..1				
			.3. Контактный реквизит (csdo: CommunicationDetails)	0..				
			*.3.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)	0..1	В.042.00718	1		реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Инте

									рнет" (URL); EM – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.3.2. Наименован ие вида связи (csdo: CommunicationChannelName)		0..1				
									если реквизит " Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содер жит значе ние " TE", "FX", реквизит " Иден тифи катор

*.3.3.
Идентифика
тор канала
связи
(csdo:
CommunicationChan
nelId)

1..*

B
.042.
0071
9

1

канал
а
связи
(csdo:
Com
muni
cation
Chan
nelId)
"
долж
ен
быть
указа
н в
соотв
етств
ии с
шабл
оном:
" +
ССС
Р Р
ННН
Н",
где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до
3
цифр
) , РР
–
наци
ональ
ный
код
пунк
т а
назна
чения
(не
мене
е 2
цифр
(код
город
а ,
посел
ка и
т.п.))
или

код
опера
тора
моби
льно
й
связи
,
ННН
Н –
номе
р
абоне
нта (
не
мене
е 4
цифр
).
Разде
лител
ем
межд
у
груп
пами
номе
ра
являе
тся
знак
проб
ела.
Длин
а
номе
ра
долж
на
соста
влять
не
более
15
цифр
(
симв
олы "
+" и
проб
ел не
учит
ываю
тся).

								Иные символы и разделители не допускаются
			*.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.042.00720	1	реквизит "Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)" должен быть заполнен
			*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.042.00721	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей документ,

										В соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1	В .042.0072 2	1			атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountry Code) " должен содержать значение " 2021"
										если реквизит " Код вида документа , удост

*.4.2. Код
вида
документа,
удостоверя
ющего
личность
(csdo:
IdentityDoc
KindCode)

0..1

B
.042.
0072
3

1

оверя
ющег
о
личн
ость (
csdo:
Identi
tyDoc
Kind
Code)
"
запол
нен,
то
ревки
зит "
Код
вида
доку
мент
а,
удост
оверя
ющег
о
личн
ость (
csdo:
Identi
tyDoc
Kind
Code)
"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
кода
вида
доку
мент
а в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
видо
в
доку

										мент ов, удост оверя ющи х личн ость
				а) идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора (атриб ут code ListId)	0..1	В .042. 0072 4	1			атриб ут ") идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а , удост оверя юще го личн ость () csdo: Identi tyDoc Kind Code) долж ен содер жать знач ение " 2053"
				*.4.3. Наименован ие вида документа						

			*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	1	В .042. 0072 7	1	роли (casdo : Role Code) " долж ен содер жать 1 из значе ний: 1 – водит ель транс порт ного средс тва; 2 – экспе дито р; 3 – иное лицо, явля ющее ся предс тавит елем орган изаци и-пер евозч ика
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац

12.18. Календарный штампель
железнодорожной станции
(casdo:RailwayStampDetails)

7 в)

0..1

В
.042.
0072
8

1

ии (casdo:
PreliminaryInformationUsageCode)"
содержит значение "06" и
реквизит "Код вида транспорта порта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в
составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo:
PITransitTransportMeansDetails)"
содержит значение "20" и
реквизит

						зит " Календарный штемпель железнодорожной станции (csdo: RailwayStationCode)" должен быть заполнен
	12.18.1. Код железнодорожной станции (csdo: RailwayStationCode)		1			
				В .042.00729	1	реквизит "Дата (csdo: Event Date)" должен быть заполнен
	12.18.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	В .042.00730	1	значение реквизита "Дата (csdo: Event Date)" должно соотв

13. Перевозчик
(cacdo:PIATCarrierDetails)

5 в)
7 а) 0..1
7 б)

В
.042.
0051 1
8

реквизит "Перевозчик (cacdo:PIATCarrierDetails)" не должен быть заполнен

для реквизита "Перевозчик (cacdo:PIATCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование

						ние субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1				
	13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1				
	13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1		В .042. 0073 1 2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
						реквизит "Уникальный идентификационный таможенный"

					B .042. 0051 9	2	KZ	номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" може т быть запол нен
		а) код страны (атрибут countryCode)	0..1		B .042. 0052 0	2	KZ	атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" долж ен содер жать

В .042. 0052 2	2	АМ	тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауегІ d)" запол нен, то долж ен содер жать учетн ый номе р налог оплат ельщ ика (УНН)
В .042. 0052 3	2	ВУ	если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауегІ d)" запол нен, то долж ен содер жать учетн ый номе р плате льщи

	<p>13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0052 4</p>	<p>2</p>		<p>ка (УНП)</p> <p>если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)</p> <p>КZ</p>
			<p>В .042. 0052 5</p>	<p>2</p>		<p>если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать</p> <p>KG</p>

						идентификационный налоговый номер (ИНН)
				В .042. 0052 6	2	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика

13.5. Код причины постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

B
.042.
0052
7

2

RU

(csdo:TaxRegistrationReasonCode)" заполнен и перевозчик является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен

						е н быть запол нен
				В .042. 0052 8	2	если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso nId)" запол нен, г о долж е н содер жать номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут ствии НЗО У
						если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо г о

АМ

13.6. Идентификатор
физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

B
.042.
0052
9

2

BY

лица
(
casdo
:
Perso
nId)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
идент
ифик
ацио
нный
номе
р

B
.042.
0053
0

2

KZ

если
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
:
Perso
nId)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
инди
виду
альны
й
идент
ифик
ацио
нный
номе
р ((ИИН)

							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
				В .042. 0053 1	2	KG	
				В .042. 0053 2	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен

			В .042. 0053 3	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
	13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	В .042. 0077 7	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:Settle

						ment Name)"
		13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .042.00535	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
		13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .042.00536	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации перевозчика в

								соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0053 7	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021"
					В .042.	2		рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" АМ ВУ KZ

			0073 2		RU	не долж ен быть запол нен
			В .042. 0053 8	2	KG	рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" може т быть запол нен
		13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1		если рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" запол нен, то долж ен содер жать код адми нистр ативн о-тер ритор иальн ой един ицы в соотв етств ии с госуд арств
			В .042.	2	KG	

				0053 9			енны м класс ифик аторо м систе мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри ториа льны х един иц (Е К СОА ТЕ)
		13.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		13.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		13.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
							если рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " за пол нен, то рекви зит "

	13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .042. 0073 3	1		Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
	13.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
	13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
	13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
	13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .042. 0073 4	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен

							быть запол нен
		13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .042. 0073 5	1		рекв зит " Номер абоне нтско го ящик а (csdo: PostO ffice BoxI d)" не долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и 3 значе ний: "02", "03" то рекв

В
.042.
0054 2
0

АМ,
КГ,
КЗ

зит " Пред стави тель перев озчик а (sacdo : Carri erRep resent ative Detail s)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Пред стави тель перев озчик а (sacdo : Carri erRep resent ative Detail s)" не долж ен быть запол нен

если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо

13.8. Представитель
перевозчика
(casdo:
CarrierRepresentativeDetails)

5 ю)
7 а)
7 б)
абз. 2

0..*

В
.042.
0082 2
7

BY,
RU

рмац
ии (
casdo
:
Prel
minar
yInfo
rmati
onUs
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
01"
то
рекв
зит "
Пред
стави
тель
перев
озчик
а (
casdo
:
Carr
erRep
resent
ative
Detail
s)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Пред
стави
тель
перев
озчик
а (
casdo
:
Carr
erRep
resent
ative
Detail

									s)" не долж е н быть запол нен
									если рекви зит "
									Пред стави тель перев озчик а (
									sacdo :
									Carri erRep resent ative Detail s)"
									запол нен,
									то
									долж но
									быть запол нено
									не
									мене е 1
									экзем пляра
									рекви зита "
									Пред стави тель перев озчик а (
									sacdo :
									Carri erRep resent ative Detail s)" у котор ого

В
.042.
0073 1
6

							реквизит "Код роли (casdo:Role Code)" содержит значение "1"
		13.8.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	1	В .042. 0077 8	1	реквизит "ФИО (csdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
		13.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1			
		13.8.3. Контактный реквизит					

								TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
								если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE", "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен быть указан в

* . 3 .
Идентификатор
канала связи
(c s d o :
CommunicationCha
nnelId)

1..*

В
.042.
0073
8

1

соотв
етств
ии с
шабл
оном:
" +
ССС
Р Р
ННН
Н",
где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до
3
цифр
) , РР
–
наци
ональ
ный
код
пунк
т а
назна
чения
(не
мене
е 2
цифр
(код
город
а ,
посел
ка и
т.п.))
или
код
опера
тора
моби
льно
й
связи
,
ННН
Н –
номе
р
абоне
нта (
не

										зит "
										Код
										вида
										доку
										мент
										а ,
										удост
										оверя
										ющег
										о
										личн
										ость (
										csdo:
										Identi
										tyDoc
										Kind
										Code)
										"
										долж
										ен
										содер
										жать
										значе
										ние
										кода
										вида
										доку
										мент
										а в
										соотв
										етств
										ии с
										класс
										ифик
										аторо
										м
										видо
										в
										доку
										мент
										ов,
										удост
										оверя
										ющи
										х
										личн
										ость
										атриб
										ут "
										идент
										ифик
										атор
										справ
										очни

*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)

0..1

B
.042.
0074
5

1

зит " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode) " должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность

атрибут "идентификатор справочни

			а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)	0..1	В .042. 0074 3	1	ка () класс ифик атора) () атриб у т code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а , удост оверя ющего личн ость () csdo: Identi tyDoc Kind Code) долж е н содер жать значе ние " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (c s d o : DocKindName)	0..1			
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1			
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1			
					В .042.		рекви зит " Дата доку мент а () csdo: DocC

					0074 4	1		reatio nDate) " долж ен быть запол нен
		*.6. Дата документа (c s d o : DocCreationDate)	0..1					значе ние рекви зита " Дата доку мент а ((csdo: DocC reatio nDate) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYYY Y-M M-D D
		*.7. Дата истечения срока действия документа (c s d o : DocValidityDate)	0..1		B .042. 0074 5	1		если рекви зит " Дата истеч ения срока дейст вия доку мент а ((csdo: DocV alidit yDate) " запол нен, то значе ние

							реквизит должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1			
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)		0..1			
		13.8.5. Код роли (casdo:RoleCode)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	1	В .042. 0074 6	1	реквизит " Код роли (casdo : Role Code) " должен содержать 1 из значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор;

							<p>3 – иное лицо, явля ющее с я предс тавит елем орган изаци и-пер евозч ика</p>
							<p>если рекв зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (</p> <p>casdo :</p> <p>Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)"</p> <p>содер жит значе ние "</p> <p>01"</p> <p>т о рекв зит "</p> <p>Свед ения о б объек тах, подл ежаш и х</p>

ВУ

			В .042. 0081 1	2	KZ KG RU контр олю (сacdo : Contr olledI tems Detail s)" долж е н быть запол нен, иначе рекв зит "
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (сacdo:ControlledItemsDetails)	5 к) 7 а) 7 б) абз 2	0..1			если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (

В
.042.
0081 2
2

AM

casdo
:
Preliminary Information Usage Code)"
содержит значение "02", "03"
т о р е к в и з и т " С в е д е н и я о б о б ъ е к т а х , п о д л е ж а щ и х к о н т р о л ю (casdo : Controlled Items Details)"
д о л ж е н б ы т ь з а п о л н е н , и н а ч е р е к в и з и т " С в е д е н и я о б о б ъ е к т а х , п о д л е ж а щ и х к о н т р о л ю (casdo

						: Contr olledI tems Detail s)" не долж е н быть запол нен
	14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	1	В .042. 0081 3	1		рекв зит " Код вида инфо рмац ии (casdo : Infor matio nKin dCod e)" долж е н содер жать значе ние 4 – запас ные части и обор удова ние
						рекв зит " Приз нак нали чия (casdo : Prese nceIn dicato r)" долж

14.2. Признак наличия
(casdo:PresenceIndicator)

1

В
.042.
0081
4

1

е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
на
борту
транс
порт
ного
средс
тва
имею
тся
объек
ты,
подл
ежащ
ие
контр
олю,
код
котор
ых
указа
н в
рекви
зите "
Код
вида
инфо
рмац
ии (
casdo
:
Infor
matio
nKin
dCod
e)";
0 –
на
борту
транс
порт
ного
средс
тва
отсут
ству
ют
объек

						<p>ты, подл ежащ и е контр олю, код котор ых указа н в рекви зите " Код вида инфо рмац ии (casdo : Infor matio nKin dCod e)"</p>
	<p>14.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)</p>	<p>0..*</p>	<p>В</p>	<p>.042.</p>	<p>1</p>	<p>если рекви зит " Приз нак нали чия (casdo : Prese nceIn dicato r)" содер жит значе ние " 1", то рекви зит " Наим енова ние и коли честв о (casdo : Item</p>

				00815		Detail s)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Наим енова ние и коли честв о (с асдо : Item Detail s)" не долж е н быть запол нен
	14.3.1. Наименование товара (с а с d o : GoodsDescriptionText)		0..4	В .042. 0081 9	1	рекви зит " Наим енова ние товар а (с асдо : Good sDesc riptio nText) " долж е н быть запол нен
	14.3.2. Количество товара					рекви зит " Коли честв о товар а (с асдо :

		(casdo: GoodsMeasureDetails)		0..1	B .042.00820	1		GoodsMeasureDetails) " должен быть заполнен
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)		1				
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B .042.00816	1		атрибут " единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo : GoodsMeasure)" должен содержать значение

									ние кода един ицы изме рения в соотв етств ии с класс ифик аторо м един иц изме рения
				б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	1	В .042. 0081 7	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo :

									Good Measure)" должен содержать значение " 2016"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	В .042. 0081 8	1			реквизит " Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode) " должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.

Таблица 11

Перечень целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Код	Наименование
01	предварительная информация, представляемая в целях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
02	предварительная информация, представляемая для совершения транспортного (автомобильного) контроля (надзора) в отношении транспортных средств международной перевозки
03	предварительная информация, представляемая в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки в соответствии со статьей 278 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
05	предварительная информация, представляемая для совершения в соответствии со статьей 100 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение
06	предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для использования в качестве транзитной декларации
11	предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

- 12 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
- 13 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза по карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции
- 14 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением о прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза в соответствии со статьей 88 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
- 15 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте прибытия
- 16 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия, если такое уведомление допускается в случаях, предусмотренных законодательством государств – членов Евразийского экономического союза и (или) международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза с третьей стороной
- 17 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление перегрузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию Евразийского экономического союза, другими транспортными средствами в месте прибытия
- 18 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении перегрузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию Евразийского экономического союза,

другими транспортными средствами в месте
прибытия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан