



## О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2019 года № 33.

### Примечание ИЗПИ!

Решение утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

*Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии*

*Т. Саркисян*

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Коллегии  
Евразийской экономической  
комиссии  
от 19 марта 2019 г. № 33

## ИЗМЕНЕНИЯ,

### вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В абзаце втором пункта 4 слово "Fouth" заменить словом "Fourth".
2. В таблице 1:
  - а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.0.1";
  - б) в позиции 6 слова "urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.0.0" заменить словами "urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.0.1";
  - в) в позиции 8 слова "EEC\_R\_036\_GoodsDeclaration\_v1.0.0.xsd" заменить словами "EEC\_R\_036\_GoodsDeclaration\_v1.0.1.xsd".
3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:  
"Таблица 3

### Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*

<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	<p>кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений</p>	<p>M.SDE .90001</p>	<p>csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "R.036"</p>
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>строка символа, однозначный идентифицирующая электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90007</p>	<p>csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
			<p>csdo:UniversallyUniqueIdType (</p>		

<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE.90008</p>	<p>M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно соответствовать шаблону: [ 0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>дата и время создания электронного документа (сведений)</p>	<p>M.SDE.90002</p>	<p>bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-</p>

					MM-DD Thh:mm: ss.ccc±hh :mm, где ccc – символы , обознача ющие значение миллисе кунд (, могут отсутств овать)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип деклараци и	M.CA.S D E .00687	csdo:  Code2Ty pe (, M.SDT .00170) Нормали зованная строка символо в. Длина: 2	1	реквизит должен содержат ь одно из следующ их значений : "ИМ", " ЭК" "ТТ "
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодвое обозначе ние заявляем ой таможен ной процеду ры	M.CA.S D E .00086	casdo:  Customs  Procedur eCodeTy pe (, M.CA.S D T .00043) Значение кода вида таможен ной процеду ры в соответс твии со справочн иком (, классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в	0..1	реквизит должен содержат ь значение кода в соответс твии с классиф икаторо м видов таможен ных процеду р или значение "00" – при таможен ном

				атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		декларировании припасов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo: TransitProcedureCode)	кодвое обозначение особенно сти перевозки (транспортировки) товаров при применении и таможен ной процедуры таможен ного транзита	M.CA.SDT.00694		casdo: TransitProcedureCodeType (M.CA.SDT.00713) Нормализованная строка символо в. Длина: 2	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений : "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"
						реквизит должен содержать одно из следующих

<p>8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	<p>кодвое обозначение предназначения товаров, отражающее особенно ст и заполнен и я транзитной деклараци и</p>	<p>M.CA.S D E .00702</p>	<p>casdo:  Code1to3  CodeType (M.CA.S D T .00194) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3</p>	<p>и х значений : МПО – при таможен ном декларировании междуна родных почтовых отпра влений; ФЛ – при таможен ном декларировании товаров для личного пользова ния и (или) транспор тных средств для личного пользова ния; ЧМ – при таможен ном декларировании иностран ных товаров, предназна ченных для использо вания при организа ции и проведен и и чемпион</p>
--	--	----------------------------------	---	---

				ата мира п о футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года или п р и проведен и и трениров очных меропри ятий по подготов ке к ним. В остальн ы х случаях реквизит н е заполняе тся
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодвое обозначе н и е особенно сти таможен ного декларир ования товаров	M.CA.S D E .00136	casdo:  Declarati on Featur e CodeTy p e ( (M.CA.S D T .00192) Значение кода особенно сти таможен ного декларир ования товаров в соответс твии со справочн иком ( (класиф икаторо м ) ,	0..1

			идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения я реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo: EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	М.С.А.С. D E .00135	casdo: EDocIndicatorCodeType (M.C.A.S D T .00201) Кодовое обозначение признака представления	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация

			электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	и я формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE .00018	csdo: Quantity 4 Type (M.SDT .00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1
12. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.S D E .00200	csdo: Quantity 5 Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
	количество листов отгрузочных спецификаций		csdo: Quantity 5 Type (M.SDT .00155)	

<p>13. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>M.CA.S D E .00137</p>	<p>Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>14. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p>	<p>количество (число) товаров</p>	<p>M.CA.S D E .00705</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>1</p>	
<p>15. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>общее количество (число) грузовых мест</p>	<p>M.CA.S D E .00707</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>0..1</p>	
	<p>сведения о</p>		<p>casdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457)</p>		

16. Декларант (заявитель) (xsd:DeclarantDetails)	декларан те (з аявитель е)	M.SA.C D E .00140	Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1		
16.1. Код страны (xsd:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначе ние страны регистра ции субъекта	M.SDE .00162	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняе тся	
а) идентификатор классификатора)	справочника (икатора), в	обозначе ние справочн ика (к лассиф икатора), в	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	1		

	(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
	16.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
	16.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		кодвое обозначение		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификация)		

	<p>16.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>ни е организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>16.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE .00090</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>

16.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру) , присвоенный при государственной регистрации

M.SDE  
.00189

csdo:BusinessEntityIdТуре (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:  
в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный

						номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" –
			метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации	1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–		

				хозяйств ующих субъекто в	основно й государс твенный регистра ционный номер в Российск о й Федерац ии ( О ГРН) или значение "2" – основно й государс твенный регистра ционный номер индивид уального предпри нимателя в Российск о й Федерац ии ( О ГРНИ П)
16.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения о б идентиф икацион ном ( у никаль ном идентиф икацион ном)	М.СА.S D E .00626	casdo:  CAUniqu eCustoms  NumberI dType ( М. СА.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в.	0..1	реквизит использу ется в Республ ике Казахста н. Реквизит предназн ачен для указания идентиф икацион ного таможен ного номера ( ИТН) в соответс твии с классиф

			таможен н о м номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	икаторо м форми рования идентиф икацион ного таможен ного номера
		а) код страны (атрибут country(Code)	кодвое обозначе ние страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	—	csdo:  Unqualifi edCountr yCodeTy ре ( M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( класиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( класиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1  в случае заполнен и я реквизит а " Уникаль ны й идентиф икацион ны й таможен ны й номер ( casdo:  CAUniqu eCustoms Number[I d ) " атрибут должен содержат ь значение "KZ"
			идентиф икатор классиф		csdo:  Referenc eDataIdT уре ( M.SDT .00091) Нормали зованная	в случае заполнен и я атрибута " Код страны ( атрибут countryC

	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(икатора стран мира	–	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ode)" атрибут должен содержать значение "2021"
16.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике –

				Макс. длина: 20		идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	16.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						реквизит используется в Республике Армения, , Республике Беларусь, , Республике Казахстан и Кыргызской Республ

	<p>16.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица</p>	<p>M.CA.S D E .00129</p>	<p>casdo: PersonId Type (M.CA.S D T .00190) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>и ке. Реквизит предназн ачен для указания следующ их сведений : в Республ ике Армения – номерно й знак обществ енных услуг (N ЗОУ) или номер справки о б отсутств ии номерно го знака обществ енных услуг; в Республ ике Беларусь – идентиф икацион ный номер; в Республ ике Казахста н – индивид уальный идентиф икацион ный номер (И ИН); в Кыргызс</p>
--	---	---	----------------------------------	---	-------------	--

						к о й Республ ике – персонал ьный идентиф икацион ный номер ( ПИН)
	16.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о докумен те, удостове ряющем личность физичес кого лица	M.CDE .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
	16.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначе ние страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	1	

					ика (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		16.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKind Code)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 20		
		16.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		16.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		16.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			дата выдачи, подписания, утвержд		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение		значение реквизита должно приводиться в

	16.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
	16.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифи цирующа я орган государс твенной власти государс тва-член а либо уполном оченную и м организа цию, выдавшу ю докумен т	M.SDE .00068	csdo:  Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит н е заполняе тся
	16.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наимено вание органа государс твенной власти государс тва-член а либо уполном оченной и м организа ции, выдавше й докумен т	M.SDE .00066	csdo:  Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				csdo:  SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064)		должен формиру ваться только один экземпля

	16.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	реквизит а "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
	16.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
	16.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит должен

					Идентификатор справочника (классификатора). Шаблон: [A-Z]{2}	быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2021"
		16.12.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1 реквизит используется в Кыргызской Республике
		16.12.4. Регион (csdo: RegionName)	наименование единицы административно-территориального	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

			деления первого уровня		Макс. длина: 120		
		16.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		16.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		16.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

	16.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
	16.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
	16.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	16.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символа в.	0..1	

			ятия почтовой связи		Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - {1,8}[ A-Z0-9]		
		16.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентс кого ящика на предпри ятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:  Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		16.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактн ый реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:  Commun icationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
		16.13.1. Код вида связи	кодвое обозначе ние вида средства (канала) связи ( телефон,		csdo:  Commun icationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии с классиф	0..1	реквизит должен содержат ь одно из следующ их значений : АО – единый указател ь ресурса в информа ционно-т елекомм уникаци онной сети "

	(csdo:CommunicationChannelCode)	факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	индикатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
	16.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства связи (канала) телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала

16.13.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE  
.00015

csdo:|  
CommunicationChannelIdГуре (M.SDT.00015)  
Нормализованная строка символа в.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 1000

1..\*

связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +СССР Р Р НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), Р Р – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами и номера является

					знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются	
	16.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDE.00298) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
				csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		

		16.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны регистра ции субъекта	M.SDE .00162	классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняе тся
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справочн ика ( (к классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceData IdT ype ( (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		16.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	csdo:  Name300  Type ( (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняе тся
					csdo:  Name120		значение реквизит а при его

		16.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	заполнен и и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		16.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			обозначение		csdo:ReferenceDataIdT		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		16.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
					csdo: Business		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общере

		<p>16.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру) , присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>EntityIdТуре (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>публикационного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>
							<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут</p>

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Business  EntityId KindId Ty pe ( (M.SDT .00158) Значение идентиф икатора и з справочн и к а методов идентиф икации хозяйств ующих субъекто в</p>	<p>1</p>	<p>должен содержат ь: в Кыргызс к о й Республ ике — значение "6" — код Общерес публика нского классиф икатора предпри ятий и организа ций Кыргызс к о й Республ ики ( (ОКПО); в Российск о й Федерац ии — значение "1" — основн о й государс твенный регистра ционный номер в Российск о й Федерац ии ( (ОГРН) или значение "2" — основн о й государс твенный регистра ционный номер индивид</p>
--	--	--	--	--	----------	---	----------	--

						уального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)	
		16.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	casdo: CAUniqueCustoms Number Id Type (M.CA.S D T .00188) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			кодированное обозначение		csdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в		в случае заполнения " Уникаль

		а) код страны (атрибут countryCode)	ни е страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер	—	соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	ны й идентиф икацион ны й таможен ны й номер ( casdo:  CAUniqu eCustoms Number  d ) " атрибут должен содержат ь значение "KZ"
		б) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	—	csdo:  Referenc eData IdT ype ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнен и я атрибута "Код страны ( атрибут countryC ode)" атрибут должен содержат ь значение "2021"
							реквизит предназн ачен для указания следующ и х сведений : в Республ и к е Армения — учетный

						номер налогопл ательщи ка (УНН ); в Республ и к е Беларусь – учетный номер платель щика (У НП); в Республ и к е Казахста н – бизнес-и дентифи кационн ы й номер (Б ИН); в Кыргызс к о й Республ и к е – идентиф икацион ны й налогов ы й номер (И НН); в Российск о й Федерац и и – идентиф икацион ны й номер налогопл ательщи ка (ИНН )
		16.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентиф икатор субъекта в реестре налогопл ательщи к о в страны регистра ц и и налогопл ательщи ка	M.SDE .00025	csdo:  Taxpayer  IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми , приняты ми в стране регистра ц и и налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			код, идентиф ицирую		csdo:  TaxRegis	

		16.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	щ и й причину постанов к и субъекта н а налогов ый учет в Российск о й Федерац ии	M.SDE .00030	trationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		16.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначе ние вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение и е страны	M.SDE .00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка	0..1	реквизит используется в Кыргыз

			территориального деления		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		к о й Республ ике
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
			*.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		16.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями и значениями вложен	0..*	

			средства (канала) связи		ы х элементо в		
		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначе ние вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электрон ная почта и др.)</p>	<p>( M.SDE .00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержат ь одно из следующ их значений : АО – единый указател ь ресурса в информа ционно-т елекомм уникаци онной сети "И нтерне т" (URL) ; ЕМ – электрон ная почта; FX – телефакс ; TE – телефон; TG – телеграф ; TL – телекс</p>
		<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наимено вание вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электрон</p>	<p>( M.SDE .00093</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	

				на я почта и др.)		Макс. длина: 120		
				последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера	M.SDE .00015	csdo:  Comm unicationCh annel Id(T ype (M.SDT .00015) Нормали зованная	1..*	в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +СССР Р НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначен

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:|CommunicationChannelId)

			<p>телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>ия (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами и номера является знаком пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
			<p>свидетельство о включении лица в реестр</p>	<p>cacdo:  Register  Document Details  Type (M.CA.C D T .00303)</p>	

	<p>16.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>уполномоченных экономических операторов</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>Определяется областями и значениями вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
	<p>16.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодирование страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная</p>	<p>1</p>	

		(атрибут codeListId)	соответс твии с которым указан код		строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		16.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	casdo:  Id25Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
		16.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	casdo:  ReregistrationCodeType (M.CA.SDT .00125) Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	
		16.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономическим субъектом	M.CA.S D E .00592	casdo:  Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в.	0..1	

			чешского оператор а		строка символо в. Длина: 1		
17. Товарная партия (casdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)			сведения о товарной партии	М.СА.С D E .00183	casdo:  Declarati onGoods  Shipment  Details Ty pe (  M.CA.C D T .00184)  1 Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в		
17.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)			сведения о стране отправле ния	М.СА.С D E .00206	casdo:  SACount ryDetails  Type (  M.CA.C D T .00079)  0..1 Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в		
					casdo:  SACount ryCode T ype (  M.CA.S D T .00181)  Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн		

		<p>17.1.1. Код страны (casdo: CACountry Code)</p>	<p>кодвое обозначе ние страны</p>	<p>M.CA.S D E .00615</p>	<p>иком ( классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника ( классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа ( сведений ). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	
		<p>а) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника ( классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1.</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>

					Макс. длина: 20		
		17.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
		17.1.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодвое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					casdo: CACountryDetailsType (M.CA.C D T .00079)		

	<p>17.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране назначения</p>	<p>M.CA.C D E .00205</p>	<p>Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодирование страны</p>	<p>M.CA.S D E .00615</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.S D T .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или значение "00" –</p>

					заполнен и я докумен т а (с ведений ). Шаблон: ([A-Z]{2 })\(\d{2}\)		неизвест на
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.2.2. Краткое название страны (casdo: ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123	csdo:  Name40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или значение

						" неизвест на", если реквизит "Код страны ( casdo:  SACount ry Code)" содержи т значение "00"	
		17.2.3. Код территории (casdo: Territory Code)	кодвое обозначе ние единицы админис тративно - территор иального деления	M.SDE .00031	casdo:  Territory  Code Type ( M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит использу ется в Республ ике Беларусь
		17.3. Торгующая страна (casdo: Trade Country Details)	сведения о торгующ ей стране	M.CA.C D E .00427	casdo:  Trade Co untry Det ails Type ( M.CA.C D T .00374) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
					casdo:  SACount ry Code T ype ( (M.CA.S D T .00181)		

		<p>17.3.1. Код страны (casdo: CACountry Code)</p>	<p>кодвое обознач ение страны</p>	<p>M.CA.S D E .00615</p>	<p>Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( (  классиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ( (  классиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы ми актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та ( (  сведений ). Шаблон: ([A-Z]{2 })(\d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнен ии должен содержат ь двухбукв енный код страны в соответс твии с классиф икаторо м стран мира. В Республ ике Беларусь реквизит может содержат ь значение "00" – неизвест на</p>
			<p>обознач ение справочн ика ( (</p>		<p>casdo:  Referenc eData dT ype ( (  M.SDT .00091)</p>		<p>в случае заполнен ия реквизит а "Код страны (</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	(классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo: CACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		17.3.2. Код территории (csdo: TerritoryCode)	кодирование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		17.4. Условия поставки (cacdo: DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					casdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий		

				кодвое обознач ение условий поставки	M.CA.S D E .00119	поставки в соответс твии со справочн иком ( ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) ". Длина: 3	0..1	
		а) идентификатор справочника ( классификатора), в соответствии с которым указан код		обознач ение справочн ика ( классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:  Referenc eData IdT ype ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнен ия реквизит а "Код условий поставки (csdo:  Delivery  Terms Co de)" атрибут должен содержат ь значение "2014"
		17.4.2. Наименование (название) места (casdo: Place Name)		наимено вание географи ческого пункта или места передачи товаров	M.CA.S D E .00636	csdo:  Name 20  Type ( M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

				Макс. длина: 120		
				casdo:  National  Delivery  KindCod eType ( (M.CA.S D T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответс твии с классиф икаторо м видов поставок товаров, подлежа щих учету при осущест влении экспортн ых операци й , применя емым в Республ ике Беларусь . Длина: 2	0..1	реквизит использу ется в Республ ике Беларусь
	17.4.3. Код вида поставки товаров (casdo: Delivery Kind Code)	кодвое обознач ение вида поставки товаров	M.CA.S D E .00218			
				casdo:  Payment  Amount  WithCurr ency Type ( (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й	0..1	
	17.5. Стоимость	стоимост ь декларир уемых товаров в валюте				

	(casdo:CAValueAmount)	цены договора или в валюте платежа (оценки)	M.CA.S D E .00383	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	—	csdo:  Currency  CodeV3T уре ( M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:  CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)", или значение "000" – при

					классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	таможенном декларировании международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	17.6. Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount)		общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде	M.CA.SD E .00591	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1 реквизит используется в Республике Беларусь и Российской

			, в том числе некомплектном или незавершенном виде		Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 2	о й Федерации
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	—	csdo: CurrencyCodeV3 Туре (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					csdo: ReferenceData IdT	в случае заполнения реквизита "

	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	уре ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
	17.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты цены договора или валюты платежа (оценки)	M.CA.S D E .00178	casdo: ExchangeRateType ( M.CA.S D T .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение : 0. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
				csdo: CurrencyCodeV3Type ( M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответс

	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение и е валюты	—	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	твии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения я реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		масштаб денежной суммы в		csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной		значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национа

	в) масштаб (атрибут scaleNumber)	десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	льной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
	17.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDE.00416) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
				csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

		17.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны регистрации и субъекта	M.SDE .00162	твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняе тся
		а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняе тся

		17.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		17.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					csdo:Referenc		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код

		<p>17.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdТуре (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>
							<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен</p>

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Business  EntityId KindId Ty pe ( (M.SDT .00158) Значение идентиф икатора и з справочн и к а методов идентиф икации хозяйств ующих субъекто в</p>	<p>1</p>	<p>содержат ь: в Кыргызс к о й Республ ике — значение "6" — код Общерес публика нского классиф икатора предпри ятий и организа ц и й Кыргызс к о й Республ ики ( (ОКПО); в Российск о й Федерац ии — значение "1" — основн о й государс твенный регистра ционный номер в Российск о й Федерац ии ( (ОГРН) и л и значение "2" — основн о й государс твенный регистра ционный номер индивид уального</p>
--	--	--	--	--	----------	---	----------	--

						предпри нимателя в Российск о й Федерац и и ( О ГРНИ П)	
		17.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сведения о б идентиф икацион ном ( у никаль ном и идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	casdo:  CAUniqu eCustoms  Number I d Type ( M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит использу ется в Республ и к е Казахста н. Реквизит предназн ачен для указания идентиф икацион ного таможен ного номера ( И ТН) в соответс твии с классиф икаторо м формиро вания идентиф икацион ного таможен ного номера
			кодвое обозначе ние		csdo:  Unqualifi edCountr y CodeTy p e ( M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс		в случае заполнен и я реквизит а " У никаль ный

			а) код страны (атрибут countryCode)	—	<p>страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p> <p>твии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	0..1	идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber d) " атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	—	<p>идентификатор классификатора стран мира</p> <p>csdo: ReferenceData dtype (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер

		17.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в реестре регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			код, идентифицирующий		csdo:TaxRegistrationRe		

	<p>17.8.9. Код причины постановки на учет (xsdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>reasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.8.10. Идентификатор физического лица</p>	<p>уникальный идентификатор</p>		<p>casdo:PersonIdType (M.CASDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами,</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки о б</p>

	(casdo:PersonId)	физическое лица	M.CA.S D E .00129	приняты ми в стране регистра ции и физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		отсутств и и номерно го знака обществ енных услуг; в Республ и к е Беларусь – идентиф икацион ный номер; в Республ и к е Казахста н – индивид уальный идентиф икацион ный номер (ИИН); в Кыргызс к о й Республ и к е – персонал ьный идентиф икацион ный номер (ПИН)
	17.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о докумен те, удостовере яющем личность физичес кого лица	M.CDE .00056	ccdo:  IdentityD ocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн	0..1	

					ы х элемент в			
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код овое обознач ение страны	M.SDE .00162	1	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	1	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная		

		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	в о е обозначе ние серии докумен та	M.SDE .00157	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обозначе ние, присвоен ное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
		*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентиф ицирую щая орган государс твенной власти государс тва-член а либо уполном оченную и м организа цию, выдавшу ю	M.SDE .00068	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит н е

			документ			заполняется
		*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		17.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..* должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодирование вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1 реквизит должен принимать значение "1" – адрес

						Макс. длина: 20	регистра ции
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1 реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справочн ика (к лассиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержат ь значение "2021"

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис- тративно - территор иального деления	M.SDE .00031	csdo:  Territory  CodeType ( M.SDT .00031) Нормали- зованная строка символо- в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит использу- ется в Кыргызс- кой Республ ике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено- вание единицы админис- тративно - территор иального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055) Нормали- зованная строка символо- в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено- вание единицы админис- тративно - территор иального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055) Нормали- зованная строка символо- в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055) Нормали- зованная		

		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - ]{1,8}[ A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентс кого ящика на предпри ятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:CommunicationDetailsType		

			17.8.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	(M.CDT .00003) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства связи (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений : АО – единый указатель ресурса в информационно-телекомм уникационной сети "Интернет" (URL) ; EM – электронная почта; FX – телефакс ; TE – телефон; TG – телеграф ; TL – телекс
				наименование вида средства		csdo:Name120Type (M.SDT .00055)		

			<p>(канала) связи ( телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00093</p>	<p>Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
							<p>в случае, если реквизит "Код вида связи ( csdo:  CommunicationChannelCode )" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи ( csdo:  CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +СССР Р Р НННН, где СССР – код страны ( от 1 до 3</p>
			<p>последовательность символов ,</p>		<p>csdo:  CommunicationChannelId</p>		

				идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	уре (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группам и номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
				*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)				

			17.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения о б обособле нном подразде лении	M.CA.C D E .00465	cacdo:  CAOrgan izationTy p e ( (M.CA.C D T .00298) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначе ние страны регистра ции субъекта	M.SDE .00162	csdo:  UnifiedC ountryCo deType ( (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( (к лассиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняе тся
						csdo:  Referenc eDataIdT		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в		

				<p>кодирование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
			<p>*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: Business Entity Type Name)</p>	<p>наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйств</p>	<p>M.SDE .00090</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>

				ующий субъект		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
			<p>*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру) , присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdТуре (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основно</p>



				субъекто в	справочн и к а методов идентиф икации хозяйств ующих субъекто в	о й Федерац ии – значение "1" – основно й государс твенный регистра ционный номер в Российск о й Федерац ии ( О ГРН) или значение "2" – основно й государс твенный регистра ционный номер индивид уального предпри нимателя в Российск о й Федерац ии ( О ГРНИ П)
				сведения о б идентиф икацион ном ( у никаль ном	casdo:  CAUniqu eCustoms NumberI dType ( M. CA.S D T .00188) Нормали зованная	реквизит использу ется в Республ ике Казахста н. Реквизит предназн ачен для указания идентиф икацион ного таможен ного
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер	0..1	

			(casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	идентификационный номер таможенного номера	M.CA.S D E .00626	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут country Code)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1 в случае заполнения " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id) " атрибут должен содержать значение "KZ"
						csdo: ReferenceData IdT	в случае заполнения и я

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	уре ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибута "Код страны ( атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации и налогоплательщика		csdo:TaxpayerIdType ( M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика.	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений : в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика ( УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер ( БИН);

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Кыргызс к о й Республ ике – идентиф икацион н ы й налогов ы й номер ( ИНН); в Российск о й Федерац ии – идентиф икацион н ы й номер налогопл ательщи ка (ИНН )
		*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щ и й причину постанов к и субъекта н а налогов ый учет в Российск о й Федерац ии	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{9}	0..1
		*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значениями вложенн	0..1

						ы х элементо в			
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:  Address  KindCod eType ( (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принима т ь значение " 1 " – адрес регистра ции
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	csdo:  UnifiedC ountryCo deType ( (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (	0..1	реквизит должен

							классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		быть заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:  ReferenceData IdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo: Territory Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:  Territory  Code Type (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.10.4. Регион (csdo: Region Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:  Name 120  Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo: District Name)				
				наименование города	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo: City Name)				
				наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
				*.10.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)				
						csdo: Name120 Type (		

				наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)				
				обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)				
				обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)				
				почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9]	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)				

						[A-Z0-9 - ]{1,8}[ A-Z0-9]		
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

				наименование вида средства связи (канала) ( c s d o :   CommunicationChannelName)	наименование вида средства связи (канала) ( c s d o :   CommunicationChannelName) ( телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:  Name120 Type ( M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.11.3. Идентификатор канала связи ( c s d o :   CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи ( указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo:  CommunicationChannelId Type ( M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
				17.8.15. Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)	признак совпадения ( несовпадения) сведений ( сведениями о декларанте ( заявителе)	M.CA.S D E .00616	bdt:  Indicator Type ( M.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" ( истина) или " false" ( ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие

						заявлени ю в графе 14 декларац ии на товары	
		17.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодвое обозначе ние учрежде ния обмена ( подачи) междуна родных почтовы х отправле ний	M.CA.S D E .00307	csdo:  Code6Ty pe ( M.SDT .00181) Нормали званная строка символо в. Длина: 6	0..1	
		17.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодвое обозначе ние особенно сти сведений о субъекте	M.CA.S D E .00308	csdo:  Code1Ty pe ( M.SDT .00169) Нормали званная строка символо в. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнен ии должен содержат ь значение "1" – контраге нт
		17.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	сведения о получате ле	M.CA.C D E .00468	cacdo:  GoodsShi pmentSu bjectDeta ilsType ( M.CA.C D T .00416) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
					csdo:  UnifiedC ountryCo deType ( M.SDT .00112)		

				кодвое обознач ние страны регистра ции субъекта	M.SDE .00162	Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит н е заполняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  Referenc eData IdT ype ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или		csdo:  Name300  Type ( M.SDT .00056) Нормали зованная	0..1	реквизит н е
				17.9.1. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)				
				17.9.2. Наименование субъекта				

	(csdo:SubjectName)	фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		заполняется
	17.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	17.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (	0..1	реквизит не

					классификатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для

		<p>17.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>
							<p>в случае заполнения реквизита "Идентиф</p>

			<p>a) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>–</p>	<p>csdo:  Business  Entity  Kind  Id  Ty p e ( M.SDT .00158) Значение идентификатора и з справочн и к а методов идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>икатор хозяйствующего субъекта (csdo:  Business  Entity  Id) " атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение</p>
--	--	--	--	--	----------	---	----------	--

						"2" – основно й государс твенный регистра ционный номер индивид уального предпри нимателя в Российск о й Федерац и и ( О ГРНИ П)	
		17.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сведения о б идентиф икацион ном ( у никаль ном и идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	casdo:  CAUniqu eCustoms  Number I d Type ( M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит использу ется в Республ и к е Казахста н. Реквизит предназн ачен для указания идентиф икацион ного таможен ного номера ( ИТН) в соответс твии с классиф икаторо м формиро вания идентиф икацион ного таможен ного номера
					csdo:  Unqualifi ed Countr y Code Ty		

			а) код страны (атрибут countryCode)	–	кодвое обозначе ние страны, по правила м которой сформир ован указанн ый идентиф икацион ный номер	ре (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте "Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнен ия реквизит а "Уникаль ный идентиф икацион ный таможен ный номер (casdo:  CAUnique Customs Number  d)" атрибут должен содержат ь значение "KZ"	
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	–	идентиф икатор классиф икатора стран мира	csdo:  Referenc eData IdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнен ия атрибута "Код страны (ат рибут countryC ode)" атрибут должен содержат ь значение "2021"	
									реквизит предназн ачен для указания следующ их

		<p>17.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации и налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>сведений : в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный</p>
--	--	--	---	--------------------	---	-------------	---

						номер налогопл ательщи ка (ИНН )
		17.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующей причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
					casdo:PersonIdType (	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерно

		<p>17.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уникальный идентификатор физического лица</p>	<p>M.CA.S D E .00129</p>	<p>M.CA.S D T .00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>й знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки о отсутствии и номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)</p>
					<p>ccdo:IdentityDocDetails</p>		

				сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	V3Type (M.CDT.00062) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1		
				*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				обозначение справочника (классиф		csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091)			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	икатора), ( в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (икатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 500			
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				строка, идентифицирующая орган государства		csdo:Id20Type		

			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	твенной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			17.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
						csdo:AddressKindCod		

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	eType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:ReferenceDataIdT		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	уре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район	наименование единицы административно-		csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная		

		(csdo:DistrictName)	территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городско	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в.	0..1	

			й инфраст руктуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначе ние дома , корпуса , строения	M.SDE .00011	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначе ние офиса или квартир ы	M.SDE .00012	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCode Type ( (M.SDT .00006) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - ]{1,8}[ A-Z0-9]	0..1	
					csdo: Id20Type (M.SDT .00092)		

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.9.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначения вида средства связи (канала) телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;

					Макс. длина: 20	FX – телефакс ; TE – телефон; TG – телеграф ; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи ( M.SDE .00093 телефон, факс, электронная почта и др.)	csdo:Name120Type ( M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						в случае, если реквизит "Код вида связи ( csdo:CommunicationChannelCode )" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи ( csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE  
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)  
Нормализованная строка символа в.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 1000

1..\*

ь номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCCRPNNNN, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), RP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами и номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не

						более 15 цифр ( символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются	
		17.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE .00465	cacdo:CAOrganizationType ( M.CA.CDE .00298) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType ( M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого определе	0..1	реквизит не

						н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения о б

				фамилия, имя и отчество физического лица		строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.	1

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:BusinessEntity/Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта	номер (код) записи по реестру (реестру) ,	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntity/Id/Type (M.SDT.00157) Нормализованная строка	0..1 реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений : в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и

		(csdo:BusinessEntityId)		присвоенный при государственной регистрации		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике –

				<p>a) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора и з справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>значение "6" – код Общероссийского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (</p>
--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--

							ОГРНИ П)	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения о б идентификацион ном ( уникаль ном идентификацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType ( M.CA.S D T .00188) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера ( ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType ( M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ( классификатором ), идентиф	0..1	в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер ( casdo:

				указанный идентификационный номер		икатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo: TaxpayerIdType (	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике

				идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025 Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная	0..1	
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)					
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)					

				в Российск о й Федерац ии		строка символо в. Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначе ние вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		



			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name120 Type (M.SDT .00055)		реквизит при его заполнении и должен содержать наимено

				*.10.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	вание населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
				*.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo: Id50 Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo: Id20 Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 20		
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:  PostCode  Type (  M.SDT .00006) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - ]{1,8}[ A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентс кого ящика на предпри ятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:  Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактн ый реквизит с указание м способа и идентиф икатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	ccdo:  Commun icationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	реквизит не заполняе тся
						csdo:  Commun icationCh annelCod eV2Type		

				<p>*.11.1. Код вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодвое обозначение вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электрон ная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00014</p>	<p>(M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.11.2. Наименование вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelName)</p>	<p>наимено вание вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электрон ная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00093</p>	<p>csdo:  Name120 Type ( M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.11.3. Идентификатор канала связи ( c s d o :   CommunicationChannelId)</p>	<p>последов ательнос ть символо в , идентиф ицирую щая канал связи ( указание номера телефона  , факса, адреса электрон ной почты и др.)</p>	<p>M.SDE .00015</p>	<p>csdo:  Communi cationCh annelIdT ype ( M.SDT .00015) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	
									реквизит при его заполнении

		17.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений о сведениях и о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		17.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		17.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку

	<p>17.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование</p>	<p>M.CA.CDE .00155</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentationSubjectDetailsType (M.CA.CDE DT .00132) Определяется областями и значениями вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодирование обозначения страны регистрации субъекта</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.10.2. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo: UnifiedCode20Type		

			17.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	ре (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				наименование организационно-		csdo:Name300Type (M.SDT .00056)		

	<p>17.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)</p>	<p>правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
	<p>17.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный</p>

						<p>регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>
					<p>csdo: Business EntityId Kind IdType (</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: Business EntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызс</p>

			метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	кой Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
			a) метод идентификации (атрибут kindId)				реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для
					casdo: CAUniqueCustoms		

		<p>17.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)</p>	<p>сведения о б идентификацион ном ( уникаль ном идентификацион ном) таможен ном номере</p>	<p>M.CA.S D E .00626</p>	<p>Number Id Type ( M.CA.S D T .00188) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>указания идентификационного таможенного номера ( ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодвое обозначение страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCode Type ( M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) "</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер ( casdo: CAUniqueCustoms Number Id) " атрибут должен содержать</p>

					Шаблон: [A-Z]{2}	значение "KZ"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		17.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистра	M.SDE .00025	csdo:  TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-и

			ци и налогоп ательщи ка		стране регистра ци и налогоп ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	дентифи кационн ый номер (БИН); в Кыргызс кой Республ ике – идентиф икацион ный налогов ый номер (ИНН); в Российск ой Федерац ии – идентиф икацион ный номер налогоп ательщи ка (ИНН )
		17.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щий причину постанов ки субъекта на налогов ый учет в Российск ой Федерац ии	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: {9}	0..1
						реквизит использу ется в Республ ике Армения ,

17.10.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уникаль  
ный  
идентиф  
икатор  
физичес  
кого  
лица

M.CA.S  
D E  
.00129

casdo:  
PersonId  
Type (M.CA.S  
D T  
.00190)  
Значение  
идентиф  
икатора  
в  
соответс  
твии с  
правила  
ми,  
приняты  
ми в  
стране  
регистра  
ции  
физичес  
кого  
лица.  
Мин.  
длина: 1.  
Макс.  
длина:  
20

0..1

Респуб  
л и к е  
Беларусь  
,  
Республ  
и к е  
Казахста  
н и  
Кыргызс  
к о й  
Республ  
и к е.  
Реквизит  
предназн  
ачен для  
указания  
следующ  
и х  
сведений  
:  
в  
Республ  
и к е  
Армения  
–  
номерно  
й знак  
обществ  
енных  
услуг (Н  
ЗОУ)  
или  
номер  
справки  
о б  
отсутств  
и и  
номерно  
го знака  
обществ  
енных  
услуг;  
в  
Республ  
и к е  
Беларусь  
–  
идентиф  
икацион  
ный  
номер;  
в  
Республ  
и к е

						Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		17.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1
		*.1. Код страны	кодированное обозначение		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором)	

			(csdo: UnifiedCountryCode)	ни е страны	M.SDE .00162	м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				обозначение		csdo: ReferenceDataIdType (		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

			его регистра- ции		Макс. длина: 50		
			дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
			строка, идентиф ицирую щая орган государс твенной власти государс тва-член а либо уполном оченную и м организа цию, выдавшу ю докумен т	M.SDE .00068	csdo:  Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняе тся
			полное наимено вание органа государс твенной власти государс тва-член а либо уполном оченной и м организа ции, выдавше й	M.SDE .00066	csdo:  Name300 Type ( (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

\*.6. Дата документа  
(csdo:|DocCreationDate)

\*.7. Идентификатор уполномоченного  
органа государства-члена  
(csdo:|AuthorityId)

\*.8. Наименование уполномоченного  
органа государства-члена  
(csdo:|AuthorityName)

			документ		Макс. длина: 300		
		17.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодирование вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классиф		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение и е страны	M.SDE .00162	икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ( (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение и е справочн ика ( (к классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType ( (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис тративно - территор иального деления	M.SDE .00031	csdo: TerritoryCodeType ( (M.SDT .00031) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
						csdo: Name120Type (		

			наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:  Name120  Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			наименование города	M.SDE .00009	csdo:  Name120  Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			наименование населенного пункта		csdo:  Name120  Type (M.SDT .00055) Нормализованная	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного
			*.4. Регион (csdo: Region Name)				
			*.5. Район (csdo: District Name)				
			*.6. Город (csdo: City Name)				
			*.7. Населенный пункт				

		(csdo: Settlement Name)	о г о пункта	M.SDE .00057	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		пункта, отличног о от значения реквизит а "Город (csdo:  City Name )"
		*.8. Улица (csdo: Street Name)	наимено вание элемента улично-д орожной сети городско й инфраст руктуры	M.SDE .00010	csdo:  Name 120  Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначе ние дома , корпуса , строения	M.SDE .00011	csdo:  Id 50 Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	обозначе ние офиса или квартир ы	M.SDE .00012	csdo:  Id 20 Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			17.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержать одно из следующих значений:

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодвое обозначение вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электрон ная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00014</p>	<p>csdo:  CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>АО – единый указатель ресурса в информа ционно-т елекомм уникаци онной сети "Интернет" (URL) ; ЕМ – электрон ная почта; FX – телефакс ; TE – телефон; TG – телеграф ; TL – телекс</p>	
			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электрон ная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00093</p>	<p>csdo:  Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>		
									<p>в случае, если реквизит "Код вида связи" (csdo:  CommunicationChannelCode)</p>

			<p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>последовательность символов , идентифицирующая канал связи ( указание номера телефона , факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SDE .00015</p>	<p>csdo:CommunicationChannelIdТуре (M.SDT.00015) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>e )" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCCP P НННН, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), P P – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН –</p>
--	--	--	--	---	-------------------------	---	-------------	--

						номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами и номера является знаком пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		17.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CD E .00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CD T .00298) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
					csdo:UnifiedCountryCo	

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны регистра ции субъекта	M.SDE .00162	deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.SDE .00162), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.SDE .00162) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняе тся
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справочн ика (M.SDE .00091), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				полное наимено вание хозяйств ующего		csdo:Name300Type (M.SDT .00056)		

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия , имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения о организационно- правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	0..1	реквизит не

						классификатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для

							указания следующ и х сведений : в Кыргызс к о й Республ ике – код Общере спублика нского классиф икатора предпри ятий и организа ций ( (ОКПО); в Российск о й Федерац ии – основно й государс твенный регистра ционный номер ( (ОГРН) и ли основно й государс твенный регистра ционный номер индивид уального предпри нимателя ( (ОГРНИ П)
							в случае заполнен и я реквизит а "Идентиф

\*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:|Business|Entity|Id)

номер (код) записи по реестру (реестру) , присвоенный при государственной регистрации

M.SDE  
.00189

csdo:|Business|Entity|Id|T  
ype (M.SDT  
.00157)  
Нормализованная строка символа в.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 20

0..1

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:  Business  Entity  Kind  Type ( M.SDT .00158) Значение идентификатора и з справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	икатор хозяйствующего субъекта (csdo:  Business  Entity  Id) " атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общепубличного классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

							"2" – основно й государс твенный регистра ционный номер индивид уального предпри нимателя в Российск о й Федерац и и ( О ГРНИ П)	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения о б идентиф икацион ном ( у никаль ном и идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	casdo:  CAUniqu eCustoms NumberI dType ( M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит использу ется в Республ и к е Казахста н. Реквизит предназн ачен для указания идентиф икацион ного таможен ного номера ( ИТН) в соответс твии с классиф икаторо м формиро вания идентиф икацион ного таможен ного номера
						csdo:  Unqualifi edCountr yCodeTy		

						ре ( M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ( классификатором ( м ) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер ( casdo: CAUniqueCustomsNumber  d ) " атрибут должен содержать значение "KZ"
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	кодирование страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер		
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	–	–	идентификатор ( классификатора стран мира	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны ( атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих

\*.8. Идентификатор  
налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор  
субъекта  
в реестре  
налогоп  
лательщи  
ков  
страны  
регистра  
ции  
налогоп  
лательщи  
ка

M.SDE  
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)  
Значение  
идентиф  
икатора  
в  
соответс  
твии с  
правила  
ми,  
приняты  
ми в  
стране  
регистра  
ции  
налогоп  
лательщи  
ка.  
Мин.  
длина: 1.  
Макс.  
длина:  
20

0..1

сведений  
:  
в  
Республ  
и к е  
Армения  
–  
учетный  
номер  
налогоп  
лательщи  
ка (УНН  
);  
в  
Республ  
и к е  
Беларусь  
–  
учетный  
номер  
платель  
щика (УНП);  
в  
Республ  
и к е  
Казახста  
н –  
бизнес-и  
дентифи  
кационн  
ы й  
номер (БИН);  
в  
Кыргызс  
к о й  
Республ  
и к е –  
идентиф  
икацион  
ны й  
налогов  
ы й  
номер (ИНН);  
в  
Российск  
о й  
Федерац  
и и –  
идентиф  
икацион  
ны й

							номер налогопл ательщи ка (ИНН )
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентиф ицирую щий причину постанов ки субъекта на налогов ый учет в Российск ой Федерац ии	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1.	реквизит должен принима ть значение "1" – адрес

						Макс. длина: 20	регистра ции		
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	csdo:  UnifiedC ountryCo deType ( M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( ( классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справочн ика ( ( классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержат ь значение "2021"

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис тративно - территор иального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы админис тративно - территор иального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы админис тративно - территор иального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная		

			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри ятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - ]{1,8}[ A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентс кого ящика на предпри ятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				контактн ый реквизит		csdo:CommunicationDetailsType		

				с указание м способа и идентиф икатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	(M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*	реквизит н е заполняе тся
			*.11.1. Код вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelCode)	кодвое обозначе ние вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электрон на я почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:  Commun icationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11.2. Наименование вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelName)	наимено вание вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электрон на я почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:  Name120 Type ( M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				последов ательнос т ь символо в , идентиф ицирую		csdo:  Commun icationCh annelIdT		

			*.11.3. Идентификатор канала связи (casdo: CommunicationChannelId)	щая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	уре (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
			17.10.15. Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений с о сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bd: IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое регулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
				общая таможенная		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичн		

	17.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	стоимость декларир уемых товаров	M.CA.S D E .00188	о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначе ние валюты	—	csdo:  Currency  CodeV3T уре (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнен и я реквизит а " Таможен ная стоимост ь (casdo:  Customs  ValueAm ount)" атрибут должен содержат ь код валюты в соответс твии с классиф икаторо м валют, идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) (атрибут currency  CodeList  Id)"
				csdo:  Referenc		в случае заполнен

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и я реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		17.12. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SD E .01200	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
					csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)		в случае заполнения и я реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение и валюты	—	Значение буквенного кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	TotalCust oms\Valu eAmount ) " атрибут должен содержат ь код валюты в соответс твии с классиф икаторо м валют, идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) (атрибут currency CodeList Id)"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора валют	—	csdo:  ReferenceData  IdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнен ия реквизит а " Общая таможен ная стоимост ь (csdo:  TotalCust oms\Valu eAmount ) " атрибут должен содержат ь значение "2022"
					csdo:  CACount ryDetails		

	<p>17.13. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране происхо ждения</p>	<p>M.CA.C D E .00098</p>	<p>Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.13.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодвое обознач ение страны</p>	<p>M.CA.S D E .00615</p>	<p>casdo:  CACount ryCode  Type (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы ми актами,</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержат ь двухбукв енный код страны в соответс твии с классиф икаторо м стран мира либо одно из следующ их значений : 00 – неизвест на; 99 – разные;</p>

					регламентирующими и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	EU – Евросоюз
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo: Name40Type (M.SDT.00069)	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: CASCountryCode)", в соответствии с классиф

	<p>17.13.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.CA.S D E .00123</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>индикатором страны или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:SACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU"</p> <p>соответственно</p>
	<p>17.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>код обозначения единицы административно-территориального деления</p>	<p>M.SDE .00031</p>	<p>csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>sacdo:TransactionNatureDetailsType (</p>		

	<p>17.14. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)</p>	<p>сведения о характере сделки</p>	<p>M.CA.C D E .00495</p>	<p>M.CA.C D T .00436) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)</p>	<p>кодвое обозначе ние характер а сделки</p>	<p>M.CA.S D E .00619</p>	<p>casdo: Transacti onNature CodeType ( M.CA.S D T .00311) Значение кода из классиф икатора характер а сделок, использу емом в государс тве-член е. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)</p>	<p>кодвое обозначе ние особенно сти внешнеэ кономич еской сделки</p>	<p>M.CA.S D E .00618</p>	<p>casdo: Transacti onFeatur eCodeTy pe (M.CA.S D T .00184) Значение кода из классиф икатора особенно сти внешнеэ кономич еской сделки, использу емом в</p>	<p>0..1</p>	

				государс тве-член е. Шаблон: \\d{2}		
	17.15. Сведения о перевозке товаров (casdo:DeclarationConsignmenDetails)	сведения о перевозк е товаров	M.CA.C D E .00175	casdo:  Declarati onConsig nmentDe tailsType ( M.CA.C D T .00189) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
	17.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейне рных перевозо к	M.CA.S D E .00220	bdt:  Indicator Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (и стина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит должен содержат ь одно из следующ и х значений : 1 – товары перевозя тся в контейне ре; 0 – товары перевозя тся не в контейне ре
	17.15.2. Транспортное средство на границе	сведения о транспор тных		casdo:  Declarati onTransp ortMeans DetailsTy pe (M.CA.C D T .00193)	0..1	

			(cacdo: Border Transport Details)	средства х на границе	M.SA.C D E .00158	Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в		
			*.1. Код вида транспорта (csdo: Unified Transport Mode Code)	кодвое обозначе ние вида транспор та	M.SDE .00166	csdo:  Unified C ode20 Ty pe ( (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком ( (класиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (класиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора)	обозначе ние справочн ика ( (класиф икатора), в	—	csdo:  Referenc e Data Id T ype ( (M.SDT .00091) Нормали зованная	1	в случае заполнен и я реквизит а "Код вида транспор та (csdo:  Unified T ransport

			(атрибут codeListId)	соответс твии с которым указан код		строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ModeCo de)" атрибут должен содержат ь значение "2004"
							<p>реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений : 99 – разные;</p>
						casdo: CACountryCodeГуре (M.CA.SD T .00181)	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

\*.2. Код страны регистрации транспортного средства  
(casdo:RegistrationNationalityCode)

кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства

M.C.A.S  
D E  
.00429

которого определены в атрибуте "

Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).

Шаблон:  
([A-Z]{2})(\d{2})

0..1

00 -

							неизвестна	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации и транспортного средства (casdo: Registration NationalityCode) " атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo: Transport MeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.S D E .00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			*.4. Информация о транспортном средстве (casdo: Transport Means Registration Id Details)	сведения о транспортном средстве	M.CA.C D E .00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.C D T .00321) Определяется областям	0..*	

						и значений вложенных элементов			
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	<p>регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)</p>	M.SDE.00154	<p>csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	<p>код обозначения страны, по правилам которой сформированы указанные регистрационный номер</p>	—	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	0..1	

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(идентификатор классификатора стран мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.S D E .00399	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					кодированное обозначение		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в		

				а) код страны (атрибут countryCode)	ни е страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционный номер	–	соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м ) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистра ционный номер второго прицепн ого транспор тного средства	–	M.CA.S D E .00428	csdo:  Transport MeansRe gIdType ( M.SDT .00101) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, по правила м которой сформир ован указанн ый регистра ционный номер	—	csdo:  Unqualifi edCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетел ства о регистра ции и транспор тного средства	M.SDE .00044	csdo:  Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентиф икацион ный номер транспор тного средства (шасси транспор тного средства, самоход ной машины) , присвоен ный изготови телем	M.SDE .00212	csdo:  VehicleId Type (M.SDT .00161) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит использу ется в Республ ике Беларусь
							casdo:  Transport TypeCod eType (M.CA.S D T .00205) Значение кода типа транспор тного средства междуна родной перевозк и в		

					<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)</p>	<p>кодирование типа транспортного средства</p>	<p>M.CA.S D E .00371</p>	<p>соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) " Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
					<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения я реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"</p>
								<p>csdo:  VehicleMakeCodeType (M.SDT .00203)</p>		

					<p>*.4.7. Код марки транспортного средства (xsd:VehicleMakeCode)</p>	<p>кодированное обозначение марки транспортного средства</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>Значение кода марки дорожног о транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
					<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения я реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"</p>
										<p>реквизит при его</p>

				кодвое обознач ение способа транспор тировки товаров	M.CA.S D E .00141	csdo:  Code1 Ty pe ( (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	заполнен и и должен содержат ь одно из следующ их значений : 1 – газопров од; 2 – нефтепр овод; 3 – нефтепр одуктопр овод; 4 – линии электроп ередачи
				наимено вание объекта, на котором установл ены приборы учета	M.CA.S D E .00636	csdo:  Name120  Type ( (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
				сведения о транспор тных средства х при прибыти и (отп равле нии)	M.CA.C D E .00173	casdo:  Declarati on Transp ort Means Details Ty pe ( (M.CA.C D T .00193) Определ яется областям и значений вложенн	0..1	
				*.5. Код способа транспортировки (casdo: Conveyance Method Code)				
				*.6. Наименование (название) места (casdo: Place Name)				
				17.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo: Arrival Departure Transport Details)				

						ы х элемент в		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обознач ение вида транспор та	M.SDE .00166	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать

					Макс. длина: 20	значение "2004"
					casdo: CACount ryCodeГ уре ( (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( (к лассиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в	реквизит при его заполнен и и должен содержат ь двухбукв енный к о д страны регистра ц и и транспор тного средства в соответс твии с классиф икаторо м стран мира, либо одно из следующ и х значений : 99 – разные;

\*.2. Код страны регистрации транспортного средства  
(casdo:RegistrationNationalityCode)

кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства

M.C.A.S  
D E  
.00429

атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).  
Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})

00 -

							неизвестна
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации и транспортного средства (casdo: Registration NationalityCode) " атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo: Transport MeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
			*.4. Информация о транспортном средстве (casdo: Transport Means Registration Id Details)	сведения о транспортном средстве	M.CA.SDE.00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.SDT.00321) Определяется областям	0..*

				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	<p>регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)</p>	M.SDE.00154	<p>и значений вложенных элементов</p> <p>csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	1
				а) код страны (атрибут countryCode)	<p>код обозначения страны, по правилам которой сформированы указанные регистрационный номер</p>	–	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	0..1

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(идентификатор классификатора стран мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.S D E .00399	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					кодированное обозначение		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в		

				а) код страны (атрибут countryCode)	ни е страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционный номер	–	соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м ) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	–	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистра ционный номер второго прицепн ого транспор тного средства	–	M.CA.S D E .00428	csdo:  Transport MeansRe gIdType ( M.SDT .00101) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, по правила м которой сформир ован указанн ый регистра ционный номер	—	csdo:  Unqualifi edCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
							csdo:  Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							номер свидетел ьства о регистра ции транспор тного средства	M.SDE .00044	
							*.4.4. Номер документа (csdo: DocId)		
							идентиф икацион ный номер транспор тного средства (шасси транспор тного средства, самоход ной машины) , присвоен ный изготови телем	M.SDE .00212	
							*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)		реквизит использу ется в Республ ике Беларусь
							casdo:  Transport TypeCod eType (M.CA.S D T .00205) Значение кода типа транспор тного средства междуна родной перевозк и в		

					<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)</p>	<p>кодирование типа транспортного средства</p>	<p>M.CA.S D E .00371</p>	<p>соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) " Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
					<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"</p>
								<p>csdo:  Vehicle  MakeCode Type (M.SDT .00203)</p>		

					<p>*.4.7. Код марки транспортного средства (xsd:VehicleMakeCode)</p>	<p>кодированное обозначение марки транспортного средства</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>Значение кода марки дорожно го транспортного средства в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника ( классификатора) ". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
					<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника ( классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>xsd:ReferenceDataIdType ( M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (xsd:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"</p>
										<p>реквизит при его</p>

				кодвое обознач ение способа транспор тировки товаров	M.CA.S D E .00141	csdo:  Code1 Ty pe ( ( M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	заполнен и и должен содержат ь одно из следующ их значений : 1 – газопров од; 2 – нефтепр овод; 3 – нефтепр одуктопр овод; 4 – линии электроп ередачи
				наимено вание объекта, на котором установл ены приборы учета	M.CA.S D E .00636	csdo:  Name120  Type ( ( M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
				сведения о перегруз ке товара	M.CA.C D E .00179	cacdo:  Tranship ment Deta ils Type ( ( M.CA.C D T .00192) Определ яется областям и значений вложенн	0..*	
				*.5. Код способа транспортировки (casdo: Conveyance Method Code)				
				*.6. Наименование (название) места (casdo: Place Name)				
				17.15.4. Сведения о перегрузке товара (cacdo: Transhipment Details)				

					ы х элемент в		
			*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейне рных перевозо к	M.CA.S D E .00220	bdт:  Indicator Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (и стина) или "false" (ложь)	1 реквизит должен содержат ь одно из следующ их значений : 1 – осущест вляется перегруз к а товаров и з одного контейне р а в другой; 0 – остальн ы е случаи
			*.2. Код страны	кодвое обозначе ние страны, в		casdo:  CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф	

			(casdo: CACountryCode)	которой осущест вляется перегруз ка товара	M.CA.S D E .00615	икатор справочн ика ( ( классиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы м и актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та ( (с ведений ). Шаблон: ([A-Z]{2 })(\d{2})	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначе ние справочн ика ( (к классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержат ь значение "2021"
						csdo:  Name40		реквизит при его заполнен ии должен содержат ь краткое название страны,

			*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.S D E .00123	Тип (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
			*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название пункта осуществления перегрузки товара	M.CA.S D E .00636	csdo:Name120 Тип (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1	
			*.5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перегрузка товара	M.CDE .00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)		

						Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган (csdo:CustomsOfficeDetails)"
						csdo:Name50 Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классиф		

\*.5.1. Код таможенного органа  
(csdo:CustomsOfficeCode)

кодвое  
обозначение  
таможенного  
органа

M.SDE  
.00255

\*.5.2. Наименование  
таможенного органа  
(csdo:CustomsOfficeName)

наименование  
таможенного  
органа

M.SDE  
.00300

csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  
Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классиф

			*.5.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение и страны	M.SDE .00162	икатор м), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение и справочника ( классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdТуре ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	M.CA.C D E .00178	cacdo: CATransportMeansDetailsТуре ( M.CA.C D T .00214) Определяется область и значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите " Идентификатор контейнера (casdo:   ContainerId)"
						csdo: UnifiedC		

							ode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.6.1. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166			
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo: CACountryCodeType		

						уре ( M.CA.S D T .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) ", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа ( сведений ). Шаблон: ([A-Z]{2} )(\d{2})		реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира либо значение "00" – неизвестна
				*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства ( c a s d o :   RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.S D E .00429	0..1	в случае заполнения

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: Registration NationalityCode) " атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.3. Количество транспортных средств (casdo: Transport MeansQuantity)	количество транспортных средств	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
				*.6.4. Информация о транспортном средстве (casdo: Transport MeansRegistrationId Details)	сведения о транспортном средстве	casdo: Transport MeansRegistrationId DetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями и значений вложен	0..*	

							ы х элемент в		
					*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства ( c s d o :   Transport\MeansRegId)	регистра ционный номер транспор тного средства, наимено вание судна, номер авиарейс а, номер поезда, номер железно дорожно го вагона ( платфор м , цистерн и т.п.)	M.SDE .00154	csdo:  Transport\ MeansRe gIdType ( M.SDT .00101) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1
					а) код страны ( атрибут countryCode)	кодвое обозначе ние страны, п о правила м которой сформир ован указанн ы й регистра ционный номер	—	csdo:  Unqualifi ed\Country CodeType re ( M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо 0..1 м ), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн	0..1

								ика (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.S D E .00399	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						кодвое обозначение страны, по		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		



											<p>csdo:  Unqualifi edCountry CodeType  (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	0..1		
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначе ние страны, по правила м которой сформир ован указанн ый регистра ционный номер	—				<p>csdo:  Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	0..1		
					б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	—				<p>csdo:  Id50Type</p>			

					номер свидетел ьства о регистра ции транспор тного средства	M.SDE .00044	(M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины) , присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	csdo:  VehicleId ( M.SDT .00161) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					кодированное обозначение типа	M.CA.S D E .00371	casdo:  Transport TypeCodeType ( M.CA.S D T .00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки и в соответствии со справочником ( классиф	0..1	реквизит используется в
					*.6.4.4. Номер документа (csdo: DocId)				
					*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)				
					*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки				

					(c as do :  TransportTypeCode)	транспор тного средства	икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	Республ и к е Беларусь	
					а) идентификатор справочника ( ( классификатора) (атрибут codeListId )	обозначе ние справочн ика ( ( классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdT ype ( ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнен ия реквизит а "Код типа транспор тного средства междуна родной перевозк и (casdo:  Transport  TypeCode ) " атрибут должен содержат ь значение "2024"
								csdo:  Vehicle  MakeCodeType ( ( M.SDT .00203) Значение кода марки дорожно го транспор тного	

							кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
							обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo: Vehicle MakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
							номер нового		casdo: Container IdType (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка	0..*	
							*.7. Идентификатор контейнера (casdo: Container Id)				

			контейне ра	M.CA.S D E .00706	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		
		17.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo: Border Customs Office Details)	таможен ный орган въезда/ выезда	M.CA.C D E .00118	ccdo:  Customs  Office De tails Type (M.CDT .00104) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
		*.1. Код таможенного органа (csdo: Customs Office Code)	кодвое обозначе ние таможен ного органа	M.SDE .00255	csdo:  Customs  Office Co de Type (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формиро вания реквизит а " Таможен ный орган на границе ( cacdo:  Border Cu stoms Off ice Detail s)"
					csdo:  Name50  Type (		

			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				обозначение справочника (классификатора)		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	икатора), ( в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			17.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	M.CA.CDE.00177	cacdo:TransitTerminationDetailsType (M.CA.CDT.00191) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областям и значений вложенных элементов	1	
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классиф		

				<p>*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодовое обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE .00255</p>	<p>икатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наименование таможенного органа</p>	<p>M.SDE .00300</p>	<p>csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>*.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических		cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303)	0..1

			(cacdo: Register Document Id Details)	оператор ов или владелец е в складов временн ого хранения	M.CA.C D E .00381	Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в		
			*.3.1. Код страны (csdo: Unified Country Code)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	csdo:  Unified C ountry C ode Type ( (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержат ь код государс тва-член а, уполном оченным органом которого лицо включен о в реестр
			а) идентификатор справочника классификатора)	обознач ение справочн ика ( (классиф икатора), в	—	csdo:  Referenc e Data Id T ype ( (M.SDT .00091) Нормали зованная	1	атрибут должен содержат ь

			(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
			*.3.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1 реквизит должен содержать номер свидетельства о включении и в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодирование признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.S D T .00125) Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}	0..1 реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении и в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
							реквизит должен быть заполнен, если номер свидетел

			*.3.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistry Kind Code)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованный строка символа. Длина: 1	0..1	сведения о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			*.4. Адрес (ccdo: Subject Address Details)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address Details Type (M.CDT.00064) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
			*.4.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
						csdo: UnifiedC		

							countryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE.00162			
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:TerritoryCodeType		

				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис тративно - территор иального деления	M.SDE .00031	е (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит использу ется в Кыргызс кой Республ ике
				*.4.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис тративно - территор иального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис тративно - территор иального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
				*.4.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
				*.4.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:  Id50 Type (M.SDT .00093)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 50			
				*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9- ]{1,8}[ A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							cacdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.C		

	<p>17.16. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)</p>	<p>сведения о месте нахожде ния товаров</p>	<p>М.СA.C D E .00129</p>	<p>D T .00100) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)</p>	<p>кодвое обозначе ние места нахожде ния товаров</p>	<p>М.СA.S D E .00126</p>	<p>casdo:  GoodsLo cationCo deType ( (M.SA.S D T .00060) значение кода места нахожде ния товаров в соответс твии со справочн иком (1 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к классиф икатора) ". Длина: 2</p>	<p>1</p>	
		<p>обозначе ние справочн ика (</p>		<p>csdo:  Referenc eDataIdT ype ( (M.SDT .00091)</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)		–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
		17.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
		17.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			пункта пропуски)		Макс. длина: 120		
		17.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		17.16.5. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)	сведения о документе (разрешение таможенного органа на временное хранение товаров)	M.CA.CDE.00128	casdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	код обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1	реквизит не

						" Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo: DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.3. Номер документа (csdo: DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1

			документу при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				сведения о документе (свидетельство о				

		<p>17.16.6. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: Register Document Id Details)</p>	<p>включен и в реестр уполномоченных экономических операторов, реестры владельцев складов временного хранения, складов хранения собственных товаров, таможенных складов, свободных складов или магазинов беспошлинной торговли)</p>	<p>M.CA.C D E .00381</p>	<p>cacdo: Register Document Id Details Type (M.CA.C D T .00303) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>кодирование страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным</p>

						<p>которого определены в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> <p>Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>органом которого включено в реестр</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p> <p>Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
			<p>*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)</p>	<p>регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр</p>	<p>M.CA.S D E .00062</p>	<p>csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов.</p> <p>Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)</p>
						<p>casdo: ReregistrationCod</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>

				<p>кодвое обозначение признака перерегистрации документа</p>	<p>M.CA.S D E .00001</p>	<p>eType (M.CA.S D T .00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [ А-Я]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>, если номер свидетельства о включении и в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)</p>
				<p>кодвое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора</p>	<p>M.CA.S D E .00592</p>	<p>csdo:  Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении и в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства</p>
				<p>сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары</p>	<p>M.CA.C D E .00444</p>	<p>casdo:  TransportMeansList  Details Type (M.CA.C D T .00380) Определяется область и значения вложен</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>				
				<p>*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>				
				<p>17.16.7. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocation TransportMeans Details)</p>				

						ы х элементо в		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обознач ение вида транспор та	M.SDE .00166	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справочн ика (к лассиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержат ь значение "2004"

				индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформированы указанные регистрационный номер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						csdo: Referenc		

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			17.16.8. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
						csdo:UnifiedCountryCode		

						deType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код овое обозначение и е страны	M.SDE.00162			
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				код единицы		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		реквизит используется в

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	административно-территориального деления	M.SDE .00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	Кыргызской Республике
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта M.SDE .00057	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
			*.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры M.SDE .00010	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения M.SDE .00011	csdo:  Id50  Type (  M.SDT .00093)  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - {1,8}[ A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятия почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
17.17. Товар (cacdo:DeclarationGoodsItemDetails)			сведения о товаре		cacdo:DeclarationGoodsItemDetailsType (M.CA.C D T .00194) Определяется	1..*	

				M.CA.C D E .00180	областям и значений вложенн ых элементо в		
		17.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядков ый номер товара	M.CA.S D E .00183	csdo:Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица тельное число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
		17.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодвое обозначе ние товара в соответс твии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	csdo:CommodityCodeT ype (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
		17.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерч еское, фирменн ое или иное традици онное	M.CA.S D E .00164	csdo:Text250T ype (M.SDT .00072) Строка символо в. Мин. длина: 1.	0..4	реквизит должен

			наименование товара		Макс. длина: 250	быть заполнен
			17.17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168 csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1 в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1 в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержат ь значение "2016"
		17.17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE .00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обозначе ние единицы измерен ия	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1 в случае заполнен ия реквизит а "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержат ь значение "166"
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.	1 в случае заполнен ия реквизит а "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут

				единиц измерения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержать значение "2016"
		17.17.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочн

			а) единица измерения ( атрибут measurement{Unit{Code)	кодвое обознач ение единицы измерен ия	—	csdo:  Measure ment{Unit CodeType ( ( M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	иком ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) (атрибут measure ment{Unit CodeList Id)"
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)	идентиф икатор ( классиф икатора единиц измерен ия	—	csdo:  Referenc eData{IdT ype ( ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержат ь значение "2016"
						casdo:  Measure		реквизит должен содержат ь условное обознач ение единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо

					Unit{AbbreviationCode}Type ( M.CA.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	м), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут measure{UnitCodeListId})" реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:   Goods{Measure})"
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnit{AbbreviationCode})	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222			
		17.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.S D E .00503	csdo:Ordinal3Type ( M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
					csdo:Ordinal3Type ( M.SDT .00105)		

		17.17.8. Порядковый номер в списке (casdo:ListItemOrdinal)	порядков ый номер товара в списке	M.CA.S D E .00217	Целое неотрица тельное число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит использу ется в Республ ике Казахста н
		17.17.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодвое обозначе ние особенно сти классиф икации товара	M.CA.S D E .00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символа в. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержат ь одно из следующ их значений : 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальн ых случаях реквизит не заполняе тся
			признак отнесен ия товаров к товарам, подлежа щим		csdo:Code1Type (		реквизит должен содержат ь значение "M" – для товаров, включен ных в перечень товаров, подлежа щих маркиро вке контроль ными (и дентиф икацион

	<p>17.17.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo: CIMSignCode)</p>	<p>маркировка средств идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)</p>	<p>M.CA.S D E .00764</p>	<p>M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ными знаками), но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
	<p>17.17.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)</p>	<p>признак товара, свободного от применения запретов и ограничений</p>	<p>M.CA.S D E .00142</p>	<p>casdo:  Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
	<p>17.17.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo: ProhibitionCode)</p>	<p>кодированное обозначение применяемых запретов</p>	<p>M.CA.S D E .00170</p>	<p>casdo:  ProhibitionCodeType (M.CA.S D T .01106) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

			и ограниче ний		Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	Казахста н	
		17.17.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.S D E .00130	csdo:  Code1 Ty pe ( (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
		17.17.14. Код предназначения товаров, декларируемых в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодирование экспресс-грузов или международных почтовых отправлений	M.CA.S D E .00630	casdo:  Code1to3  CodeType ( (M.CA.S D T .00194) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном

					Макс. длина: 3	декларир овании экспресс -грузов. В остальн ых случаях реквизит н е заполняе тся
		17.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодвое обозначе ние товара в соответс твии с классиф икаторо м дополни тельной таможен ной информа ции	M.CA.S D E .00171	casdo:  Commod ityAddCo deType ( M.CA.S D T .00195) Значение 4 знаков кода в соответс твии с классиф икаторо м дополни тельной таможен ной информа ции, использу емым в государс твах - членах Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: \d{4}	0..1
					bdt:  Indicator  Type (M.BDT .00013)	реквизит должен содержат ь значение "1" – товар является

		17.17.16. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции и военного назначения	M.CA.S D E .00169	Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	продукция и ей военного назначения. В остальных случаях реквизит не заполняется
		17.17.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.C D E .00568	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C D T .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..3	
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							атрибут должен содержать

								ь код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId})"
			а) единица измерения ( атрибут measurement{UnitCode)	–	кодвое обозначение единицы измерения	–	csdo:  Measurement{UnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
			б) идентификатор справочника классификатора ( атрибут measurement{UnitCodeListId)	–	идентификатор (классификатора) единиц измерения	–	csdo:  ReferenceData{IdType ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1
								атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характер

						Макс. длина: 20	истик и параметр ов, использу емых при исчислен ии таможен ных пошлин, налогов
						casdo:  Measure  Unit Abbr eviation C ode Type ( M.CA.S D T .00409) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	реквизит должен содержат ь условное обозначе ние единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) (атрибут measurement Unit  Code List  Id)" реквизит а " Количес тво товара с указание м единицы
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	условное обозначе ние единицы измерен ия	M.CA.S D E .00222		0..1	

						измерения (casdo:   GoodsMeasure)"	
		17.17.18. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.S D E .01202	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
					csdo:Referenc		в случае заполнения

			идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		17.17.19. Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure)	общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.C.A.S D E .01201	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure)"

			измерения		Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	атрибут должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		17.17.20. Группа товаров (casdo: Goods ItemGroup Details)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.C D E .00049	casdo: Goods ItemGroup Details Type (M.CA.C D T .00047) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*
					csdo: Id40 Type (M.SDT.00108)	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информа

			*.1. Идентификатор записи (casdo:Line[d])	идентификатор записи	M.CA.S D E .00771	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ционной системой , сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescription[Text])	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения	M.CA.S D E .00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символа в.	0..*	

				<p>ния запретов и ограничений, приняты таможенными органами и мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>		
				<p>номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том</p>	<p>csdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное</p>		

\*.3. Порядковый номер

		(csdo:Ordinal)	числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00148	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		*.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.C D E .00304	casdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.C D T .00273) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	
		*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)			casdo:Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформир

					идентификатор записи	M.CA.S D E .00771	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		овавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе	
					*.4.2. Сведения о товаре (сacdo: Commodity Description Details)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.C D E .00802	cacdo: CACommodity Description Base Details Type (M.CA.C D T .00800) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.2.1. Производитель (csdo: Manufacturer Name)	наименование производителя (изготовителя) товара	M.CA.S D E .00203	csdo: Name 250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наименование товарного знака,		csdo: Name 250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная		

				*.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.S D E .00205	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.S D E .00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.4. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE .00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.5. Наименование модели (casdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE .00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 250		
				*.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникаль ный идентиф икатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE .00140	csdo:  Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наимено вание сорта (г руппы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	csdo:  Name250 Type (M.SDT .00068) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наимено вание стандарт а (между народного, межгосу дарствен ного, государс твенного , отраслев ого или организа ции) или техничес ких условий на товар	M.CA.S D E .00209	csdo:  Name40 Type (M.SDT .00069) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

				*.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
				*.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				*.4.3. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

				*.4.3.1. Длина (csdo:  UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:  UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

					б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения этого реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
								csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

					линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				*.4.3.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)					
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодирование единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode)"

										ment[UnitCodeListId]"
										в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения и й, размещенного в реестре НСИ Союза
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–		csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
								csdo:UnifiedPhysicalM		

					*.4.3.3. Высота (csdo:  UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	measurementType ( M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24  Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)

									(атрибут measurementUnitCodeListId)"
									в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения и, размещенного в реестре НСИ Союза
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

					*.4.4. Сведения о лесоматериалах (casdo: WoodDescription Details)	сведения о лесоматериалах	M.CA.C D E .00477	casdo: WoodDescription DetailsType (M.CA.C D E .00420) Определется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.1. Сортимент товара (casdo: WoodSortiment Name)	описание сорта	M.CA.S D E .00211	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo: WoodKind Name)	наименование породы древесины	M.CA.S D E .00212	csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наименование		csdo: Name250 Type (M.SDT .00068)		

					*.4.4.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	сорта ( группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.C D E .00346	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType ( M.CDT .00055) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Длина"

					а ) единица измерен ия (атрибут measurement{Unit Code)	кодвое обознач ение единицы измерен ия	—	csdo:  Measure ment{Unit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	(csdo:  UnifiedL engthMe asure)" атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( (к классиф икаторо м ) , идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к классиф икатора) (атрибут measure ment{Unit CodeList Id)"
								csdo:  Referenc eData{IdT		в случае заполнен ия реквизит а "Длина (csdo:  UnifiedL engthMe asure)" атрибут должен содержат ь идентиф икатор справочн ика ( (к классиф икатора),

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	уре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения и , размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения я реквизит

									а	"
									Ширина (csdo:  Unified  Width Me asure)"	атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком (
									csdo:  Measure ment Unit CodeType е (	1
									M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	классиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте "
									а ) единица измерен ия (атрибут measure ment Unit Code)	кодвое обозначе ние единицы измерен ия
										Идентиф икатор справочн ика (
										классиф икатора) (атрибут measure ment Unit Code List Id)"
										в случае заполнен ия реквизит а "
									Ширина (csdo:  Unified  Width Me asure)"	атрибут должен содержат ь идентиф икатор справочн

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении		M.SDE.00169	0..1	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6

											в случае заполнен и я реквизит а "
											Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте "
											Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнен и я реквизит а "
											Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержат

а )

единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

кодированное обозначение единицы измерения

—

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  
Буквенно-цифровой код.  
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}

1

в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать



					*.4.4.5.1. Длина (csdo:  UnifiedLengthMeasure)	линейны й размер объекта в продоль ном направле нии	M.SDE .00171	csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерен ия (атрибут measure ment{Unit Code)	кодвое обозначе ние единицы измерен ия	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнен и я реквизит а "Длина (csdo:  UnifiedL engthMe asure)" атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (



						*.4.4.5.2. Ширина (csdo:  UnifiedWidthMeasure) (csdo:  UnifiedWidthMeasure) (csdo:  UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочн



										НСИ Союза				
									<p>*.4.4.5.3. Высота (csdo:  UnifiedHeightMeas ure)</p>	<p>линейны й размер объекта в вертикал ьном направле нии</p>	<p>M.SDE .00169</p>	<p>csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe ( (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	
									<p>а ) единица измерен ия (атрибут measurement{Unit Code)</p>	<p>кодвое обозначе ние единицы измерен ия</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Measure ment{Unit CodeType e ( (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнен ия реквизит а "  Высота (  csdo:  UnifiedH eight{Mea sure)" атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком (  классиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибите "</p>



									размещенного в реестре НСИ Союза	
					*.4.4.6. Диапазон диаметров (casdo: DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRang

									<p>csdo:  Measurement{UnitCodeType} (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p> <p>1</p> <p>«Measure») " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId)"</p>
									<p>csdo:  ReferenceData{IdT</p> <p>в случае заполнения атрибута "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (</p>



									и я реквизит а " Максима льная величина диапазон а (casdo:  MaxRange  Measure )" атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( клас сиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ( клас сиф икатора) (атрибут measurement  Unit  CodeList Id)"					
				а ) единица измерен ия (атрибут measurement  Unit  Code)	кодовое обознач ение единицы измерен ия	—		csdo:  Measure ment Unit  CodeType ( M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1					в случае заполнен ия реквизит а " Максима льная величина диапазон а (casdo:  MaxRange  Measure

					б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения и й , размещенного в реестре НСИ Союза	
					*.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (csdo:  ContractVolumeMeasure)	объем товара в соответствии с контрактом		M.CA.S DE .00259	csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

									цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
										в случае заполнен и я реквизит а "Объем в соответс твии с контракт ом (casdo: Contract Volume Measure) " атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) (атрибут measure ment{Unit CodeList Id)"
										в случае заполнен

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

кодированное обозначение единицы измерения

csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  
Буквенно-цифровой код.  
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}

1

в случае заполнения и я реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

								csdo:  Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и я реквизит а "Объем в соответс твии с контракт ом (casdo:  Contract Volume Measure) " атрибут должен содержат ь значение "2016"
				*.4.4.8. Фактический объем (casdo:  FactVolumeMeasure)	фактичес кий объем товара	M.CA.S D E .00260	csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
										в случае заполнен и я реквизит а "Фактиче ский объем (casdo:  FactVolu meMeasu re)" атрибут

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						сведения о		cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C		

					*.4.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием единицы измерения	M.CA.CD E .00153	D T .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SD E .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодирование единицы измерения	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентиф

								Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	икатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
									реquisite должен содержать условное

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единиц измерения

–

1

							обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId})" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods{Measure})"
			*.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measurement{UnitAbbreviationCode})	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	casdo: Measurement{UnitAbbreviationCodeType (M.CA.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1
		17.17.21. Сведения об автомобиле (casdo: DTAutomobileDetails)		сведения об автомобиле	M.CA.S D E .00504	casdo: DTAutomobileDetailsType (M.CA.S D T .00443) Определяется областями	0..*

					значений вложенн ых элементо в			
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

				машины) , присвоен ный изготови телем		Макс. длина: 20		
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo: Vehicle Model Details)	сведения о марке и модели транспор тного средства	M.CA.C D E .00093	cacdo:  Vehicle  Model De tails Type ( M.CA.C D T .00082) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
			*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo: Vehicle Make Code)	кодвое обозначе ние марки транспор тного средства	M.SDE .00303	csdo:  Vehicle  Make Cod e Type (M.SDT .00203) Значение кода марки дорожно го транспор тного средства в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формиро вания реквизит а "Марка (модель) транспор тного средства (cacdo:  Vehicle

						икатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	ModelDetails)"
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
			*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo: VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 250			
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изготовл ения ( момент выпуска) транспор тного средства	M.SDE .00215	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а при его заполнен ии должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентиф икацион ный номер двигател я , присвоен ный изготови телем	M.SDE .00211	csdo:  Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндр о в двигател я внутренн е го сгорания	M.CA.S D E .00092	csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe ( M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во	0..1	

						дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения ( атрибут measurement[UnitCode]	кодвое обозначе ние единицы измерен ия	–	csdo:  Measurement[Unit CodeType ( M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнен и я реквизит а " " Рабочий объем двигател я (casdo:  EngineV olumeMe asure)" " атрибут должен содержат ь значение "111"
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurement[UnitCodeListId]	идентиф икатор ( классиф икатора единиц измерен ия	–	csdo:  ReferenceDataIdT ype ( " M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнен и я реквизит а " " Рабочий объем двигател я (casdo:  EngineV olumeMe asure)" " атрибут должен содержат ь значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)	максима льная мощност ь двигател я	M.SDE .00218	csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe ( " M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во	0..2	

						цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
				а) единица измерения ( атрибут measurement{Unit{Code)	–	кодвое обозначе ние единицы измерен ия  csdo:  Measurement{Unit{ CodeType ( M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1 в случае заполнен и я реквизи т а " Макси ма льная мощност ь дви гател я (csdo:  EngineM ax Power  Measure) " и указа ния мощност и дви гател я в киловатт а х атрибут должн содер жат ь значе ние "214". В случае заполнен и я рекви зит а " Макси ма льная мощност ь дви гател я (csdo:  EngineM ax Power  Measure) " и указа ния мощност и дви гател я в



								реквизит а " Грузоподъемность транспортного средства (casdo: Transport CarryingCapacity Measure) "
			а) единица измерения ( атрибут measurement[UnitCode])	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo: Measurement[UnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId]"
								в случае заполнения реквизита " Грузоподъемность транспор

						<p>тного средства (casdo: Transport CarryingCapacity Measure) "</p> <p>атрибут должен содержать одно из следующих значений :</p> <p>2016 – при использовании классификатора единиц измерения;</p> <p>2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях и таможенных пошлин, налогов</p>	
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор ( классификатора единиц измерения	–	<p>casdo: ReferenceData Type ( M.SDT .00091)</p> <p>Нормализованная строка символа в.</p> <p>Мин. длина: 1.</p> <p>Макс. длина: 20</p>	1
						<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SDT .00122)</p>	

			*.10. Пробег (casdo: Vehicle Mileage Measure)	пробег транспор тного средства	M.SA.S D E .00632	Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24  Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения ( а т р и б у т measurement{Unit{Code)	кодвое обознач е н и е единицы измерен ия	—	csdo:  Measure ment{Unit CodeType ( M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнен и я реквизит а " " Пробег ( " casdo:  Vehicle  Mileage  Measure) " " атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( " классиф икаторо м ) , идентиф икатор которого указан в атрибуте " " Идентиф икатор справочн ика ( " классиф икатора) (атрибут measure ment{Unit{

								CodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnit(CodeListId)	идентификатор ( классификатора единиц измерения	—	csdo: ReferencеData Id Туре ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: Vehicle Mileage Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.11. Стоимость (casdo: CAValue Amount)	стоимость	М.СА.SD E .00383	casdo: Payment Amount With Currency Type ( M.CA.S D T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo: Currency Code V3 Туре ( M.SDT .00144)		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValue Amount)"

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	—	Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком ( ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержат ь буквенн ый код валюты в соответс твии со справочн иком ( ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) (атрибут currency  CodeList  Id)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора валют	—	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнен и я реквизит а " Стоимос ть (casdo :   CAValue  Amount) " атрибут должен содержат ь значение "2022"
					идентиф икацион ный номер устройст ва или		csdo:  Id50Type		

			системы вызова экстренных оперативных служб, которым и оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		17.17.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo: PObject Registry Id Details)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	casdo: PObject Registry Id Details Type (M.CA.CDE.00430) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	
			кодированное обозначение		csdo: Code Type (		реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов

			<p>*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)</p>	<p>ние типа реестра объектов интеллектуальной собственности</p>	<p>M.CA.S D E .00606</p>	<p>M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1</p>	<p>1</p>	<p>который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенными органами государства-члена</p>
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодирование страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)" содержит значение "2", и должен содержать кодирование государства-члена, таможен</p>

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ны м органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения я реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo: IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SD E .00607	casdo: IPObjectIdType (M.CA.SD T .00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}^\d{6}^\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}^\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{5}-\d{6})	1

			17.17.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	casdo: CargoPackagePalletDetails Type (M.CA.CDE.00119) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	csdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1	

					системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8			
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количес т в о грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.S D E .00264	csdo:  Quantity 8 Type (M.SDT .00156) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наимено вание вида грузовых мест	M.CA.S D E .00265	csdo:  Name20  Type (M.SDT .00067) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит использу ется в Республ и ке Беларусь
			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке , поддоне	M.CA.C D E .00456	cacdo:  PackageP allet Detai ls Type (M.CA.C D T .00388) Определ яется областям и значений вложенн	0..*	

						Ы Х ЭЛЕМЕНТО В		
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) ( c a s d o :   CargoPackageInfoKindCode)	кодвое обозначе ние вида информа ции о грузе, грузовых местах, упаковка х , поддона х	M.CA.S D E .00701	casdo:  CargoPac kageInfo CodeTyp e ( ( M.CA.S D T .00162) Значение кода в соответс твии с перечне м видов информа ции о грузе, грузовых местах и упаковке . Длина: 1	1 реквизит должен содержат ь одно из следующ и х значений : 0 – сведения о б упаковке ; 1 – сведения о потребит ельской и (или) индивид уальной таре или индивид уальной упаковке ; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддона х
					кодвое обозначе ние вида		csdo:  Package  KindCod eType ( ( M.SDT .00104) Значение кода вида упаковки в соответс твии со справочн иком ( ( классиф	

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE .00149	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE .00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	

			*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.S D E .00678	csdo:  Text250T ype (M.SDT .00072) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
			17.17.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.S D E .00679	csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ни я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обозначение единицы измерения	—	csdo:  Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"

			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		17.17.25. Перечень контейнеров (casdo: ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров	М.СА.С D E .00418		casdo: ContainerListDetailsType (M.CA.C D T .00354) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида упаковки	кодвое обозначение вида			csdo: PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	

			(csdo:PackageKindCode)	контейнера	M.SDE .00149	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			*.2. Контейнер (casdo:ContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE .00165	casdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областями и значений вложенных элементов	1..*	
						casdo:ContainerIdType (		

			*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
			*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.S D E .00275	csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	M.CA.S D E .00274	csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
						casdo:ExciseStampDetailType (		

			сведения о б акцизных или специаль ных марках	M.CA.C D E .00479	M.CA.C D T .00421) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
		*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количес тв о акцизных или специаль ных марок	M.CA.S D E .00599	csdo: Quantity 8Type ( (M.SDT .00156) Целое неотрица тельное число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8	1	
		*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентиф икатор серии акцизных или специаль ных марок	M.CA.S D E .00600	casdo: Id8Type ( (M.CA.S D T .00176) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
		*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров ( идентиф икаторов ) акцизных или	M.CA.C D E .00480	casdo: ExciseSta mpIdList DetailsTy ре ( (M.CA.C D T .00423) Определ яется	0..1	

				специаль ных марок		областям и значений вложенн ых элементо в	
			*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.S D E .00601	casdo:Id10Type (M.CA.S D T .00179) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.C D E .00478	casdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.C D T .00422) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*
			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или	M.CA.S D E .00603	casdo:Id10Type (M.CA.S D T .00179) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1

				специальных марок		Макс. длина: 10		
			*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) (диапазон а номеров акцизных или специальных марок	M.CA.S D E .00602	casdo:Id10Type (M.CA.S D T .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
			17.17.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails)	сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.C D E .00378	casdo:CIMDetailsType (M.CA.C D T .00166) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после	M.CA.S D E .00766	casdo:Code2Type (M.SDT .00170) Нормализованная	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками будет осуществляться

				выпуска товаров		строка символо в. Длина: 2	после выпуска товаров. В остальн ых случаях реквизит не заполняе тся	
				*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.S D E .00765	csdo:  Quantity 6 Type ( (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1
				*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo: CIMList Details)	перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.C D E .00379	cacdo:  CIMList  Details Ty pe ( (M.CA.C D T .00165) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор)	визуально отображаемый идентификационный		casdo:  Visual Ide ntifierCI MType ( (M.CA.S D T .00157) Нормализованная	

			контрольного (номер ( M.CA.S строка 1..* идентификационного) знака идентифи D E символа (casdo:VisualIdentifierCIMId) катор) .00767 в. контроль Шаблон: ного ( [A-Z]{2} идентиф [-]{1}[ икацион A-Z0-9}{ ного) 6}{-}{1}[ знака A-Z0-9}{ 10}			
		*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMRangeDetails)	диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.C D E .00380	casdo:CIMRangeDetailsType ( M.CA.C D T .00167) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*
		*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.S D E .00762	casdo:VisualIdentifierCIMType ( M.CA.S D T .00157) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z]{2} [-]{1}[ A-Z0-9}{ 6}{-}{1}[ A-Z0-9}{ 10}	1
		*.4.2. Последний номер диапазона	последний номер диапазона идентификационных		casdo:VisualIdentifierCIMType ( M.CA.S D T .00157)	

			идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: LastVisualIdentifierCIMId)	номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
		17.17.28. Период (casdo: PeriodDateDetails)		период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	casdo: PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo: StartDate)		начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		*.2. Конечная дата (csdo: EndDate)		конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном

					ИСО 8601– 2001	м : YYYY- MM-DD
		17.17.29. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.C D E .00605	casdo:PipelineDetailsType (M.CA.C D T .00425) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.S D E .00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
						в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов" (casdo:OilTransferMeasure)

									Oil[Transfer]Measurement)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId]"
			а) единица измерения ( атрибут measurement[UnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo: Measurement[UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		
			б) идентификатор справочника классификатора)	идентификатор (классификатора	–	csdo: ReferenceData[IdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка	1		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании

			( а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	единиц измерен ия		символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	вании классиф икатора дополни тельных характер истик и параметр о в , использу емых п р и исчислен и и таможен н ы х пошлин, налогов	
			*.2. Наименование (название) места (csdo:PlaceName)	название месторо ждения	M.CA.S D E .00636	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодвое обозначе ние товара в соответс твии с ТН ВЭД ЕАЭС, действи ющее на дату заключе ния контракт а с недропо льзовате лем	M.SDE .00091	csdo: Commod ityCodeT ype (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	реквизит использу ется в Республ ике Казахста н
						csdo: ElectricP		

			17.17.30. Количество электроэнергии (casdo:ElectricPowerTransferDetails)	сведения о принято й и переданн о й электроэ нергии	M.CA.C D E .00490	owerTransferDetail sType (M.CA.C D T .00426) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1		
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	количес т в о переданн о й электроэ нергии	M.CA.S D E .00282	casdo:UnifiedP hysicalM easureTy p e (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
									в случае заполнен и я реквизит а "Количес т в о переданн о й электроэ нергии (casdo:ExportEl ectricPo werMeas ure)" атрибут

						csdo:  Measurement{UnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут measurement{UnitCodeListId)"
			а) единица измерения ( атрибут measurement{UnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—			
			б) идентификатор справочника классификатора ( атрибут measurement{UnitCodeListId)	идентификатор ( классификатора единицы измерения	—	csdo:  ReferenceData{IdType ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Количество переданной электроэнергии ( casdo:  Export{ElectricPower{Measure})" атрибут должен содержать значение "2016"
						csdo:  UnifiedP		

			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPower Measure)	количество принятой электроэнергии	M.CA.S D E .00281	physicalMeasurementType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения ( атрибут measurement[UnitCode])	кодирование единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPower Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого указан в атрибуте

							"Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения я реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		17.17.31. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo: InvestmentGoodsIdDetails)	сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указано	M.CA.C D E .01223		cacdo: InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.C D T .01182) Определяется областям и значений	0..1

				<p>М в перечне товаров, ввозимы х для реализац и и инвестиц ионного проекта</p>		<p>вложенн ы х элементо в</p>		
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодвое обознач ение страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника классификатора)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать</p>

		(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
		*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.CA.S D E .01193	casdo:  DigitalId 4Type ( M.CA.S D T .01107) целое неотрицательное число в десятичной системе счисления	1
		*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.S D E .01194	bdt:  YearType ( M.BDT .00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
		*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодированное обозначение вида ( признака ) перечня товаров, ввозимых для реализации	M.CA.S D E .01195	csdo:  Code1Type ( M.SDT .00169) Нормализованный строка символа	1 реквизит должен принимать одно из значений : Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных

			инвестиц ионного проекта		Длина: 1		частей к нему; С – для перечня сырья и материал ов
		*5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядков ый номер товара в пределах одного инвестиц ионного проекта	M.CA.S D E .01196	casdo:  DigitalId Type ( (M.CA.S D T .01108) Нормализованная строка символа в, не содержащая символа в разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
		17.17.32. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (casdo:WarehousingGoodsItemDetails)	сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении декларированного товара	M.CA.C D E .00505	casdo:  WarehousingGoodsItemDetailsType ( (M.CA.C D T .00444) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	

			идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.S D E .00617	csdo:  Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Наименование товара (casdo: Goods Description Text)	M.CA.S D E .00164	csdo:  Text250Type (M.SDT .00072) Строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Количество товара (cacdo: Goods Measure Details)	M.CA.C D E .00153	cacdo:  GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C D T .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					csdo:  UnifiedPhysicalM		

					<p>*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.CA.S D E .00215</p>	<p>measureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>	
					<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодированное обозначение единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"</p>
										<p>атрибут должен содержать одно из</p>

							<p>следующих значений:</p> <p>2016 – при использовании классификатора единиц измерения;</p> <p>2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов</p>
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>
							<p>реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>
							<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (</p>

			*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measurement Unit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SD T .00409) M.CA.SD E .00222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code List Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:  Goods Measurement)"
			*.4. Группа товаров (casdo: Goods Item Group Details)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CD E .00049	casdo: Goods Item Group Details Type (M.CA.CD T .00047) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	
						csdo: Id40 Type		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.S D E .00771	(M.SDT .00108) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.2. Наименование товара	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспече		csdo:Text250Type (M.SDT.00072)		

			(casdo:GoodsDescriptionText)	<p>ния  соблюде  ния  запретов  и  ограниче  ний,  приняти  я  таможен  ными  органа  ми мер по  защите  прав на  объекты  интеллек  туальной  собствен  ности,  идентиф  кации,  отнесени  я к  одному  десятизн  ачному  классиф  икацион  ному  коду в  соответс  твии с  ТН ВЭД  ЕАЭС</p>	<p>М.СА.S  D E  .00164</p>	<p>Строка  символо  в.  Мин.  длина: 1.  Макс.  длина:  250</p>	<p>0..*</p>	
				<p>номер (позиция)  компо  н т а  товара,  перемеш  аемого  через  таможен  ную  границу  Евразийс  кого  экономи  ческого  союза в  несобран  ном или  разобран</p>		<p>csdo:Ordinal3  Type (M.SDT  .00105)</p>		

				*.4.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	ном виде , в том числе некомпл ектном или незавер шенном виде, в соответс твии с решение м таможен ного органа о классиф икации товара в соответс твии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00148	Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (csdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характер истиках товара в группе	M.CA.C D E .00304	csdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.C D T .00273) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой

				*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo: Line Id)	идентификатор записи	M.CA.S D E .00771	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.4.2. Сведения о товаре (casdo: Commodity Description Details)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.C D E .00802	casdo: CACommodity Description Base Details Type (M.CA.C D T .00800) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.4.2.1. Производитель (casdo: Manufacturer Name)	наименование производителя (изготовителя) товара	M.CA.S D E .00203	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					наименование		csdo: Name250 Type (M.SDT .00068)		

					*.4.4.2.2. Наименование товарного знака (csdo:  TradeMarkName)	товарног о знака, объекта авторско го права, смежных прав, патента	M.CA.S D E .00205	Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.3. Наименование места происхождения (csdo:  ProductionPlaceName)	наимено вание места происхо ждения	M.CA.S D E .00769	csdo:  Name250  Type (M.SDT .00068) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.4. Наименование марки (csdo:  ProductMarkName)	наимено вание марки	M.SDE .00232	csdo:  Name250  Type (M.SDT .00068) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.5. Наименование модели (csdo:  ProductModelName)	наимено вание модели продукта (товара)	M.SDE .00233	csdo:  Name250  Type (M.SDT .00068) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 250		
					*.4.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникаль ный идентиф икатор вида продукта (товара) и ли артикул товара	M.SDE .00140	csdo:  Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.4.2.7. Наименование сорта (csdo:  ProductSortName)	наимено вание сорта (г руппы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	csdo:  Name250 Type (M.SDT .00068) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.8. Наименование стандарта (csdo:  StandardName)	наимено вание стандарт а (междуна родного, межгосу дарствен ного, государс твенного , отраслев ого или организа ции) или техничес ких условий на товар	M.CA.S D E .00209	csdo:  Name40 Type (M.SDT .00069) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

					*.4.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo: Product Instance Id)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
					*.4.4.2.10. Дата производства (csdo: Manufacture Date)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.4.4.3. Габаритные размеры объекта (csdo: Unified Overall Dimension Details)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	csdo: Unified Overall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122)		

				*.4.4.3.1. Длина (csdo:  UnifiedLengthMeasure)	линейны й размер объекта в продоль ном направле нии	M.SDE .00171	Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24  Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерен ия (атрибут measurement{Unit Code)	кодовое обозначе ние единицы измерен ия	-	csdo:  Measurement{Unit CodeType ( M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнен и я реквизит а "Длина (csdo:  UnifiedL engthMe asure)" атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) (атрибут measurement{Unit CodeList Id)"



					* 4.4.3.2. Ширина (csdo:  UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении		M.SDE.00170	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit Code)	кодовое обозначение единицы измерения	-	csdo:  Measurement{Unit CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:  UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measure	



								<p>measureType (M.SDT.00122)</p> <p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.</p> <p>Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	0..1		
								<p>*.4.4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)</p> <p>линейный размер объекта в вертикальном направлении</p> <p>M.SDE.00169</p>			
								<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p> <p>кодированное обозначение единицы измерения</p>	—	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)</p> <p>Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	1
								<p>в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "</p> <p>Идентификатор справочника (классификатора)</p>			



					*.4.4.4. Сведения о лесоматериалах (c a s d o :  Wood Description Details)	сведения о лесоматериалах	M.CA.C D E .00477	cacdo:  Wood De scription  Details Ty p e ( M.CA.C D T .00420) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
					*.4.4.4.1. Сортимент товара (c a s d o :  Wood Sortiment Name)	описание сорти мента	M.CA.S D E .00211	csdo:  Name40  Type ( M.SDT .00069) Нормали зованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.4.4.2. Наименование породы древесины (c a s d o :  Wood Kind Name)	наимено вание породы древесины	M.CA.S D E .00212	csdo:  Name20  Type ( M.SDT .00067) Нормали зованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наимено вание		csdo:  Name250  Type ( M.SDT .00068)		

					*.4.4.4.3. Наименование сорта (csdo:  Product Sort Name)	сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.4.4. Величина припуска (csdo:  Allowance Details)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.C D E .00346	csdo:  Unified O verall Di mension  DetailsTy pe (M.CDT .00055) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.4.4.1. Длина (csdo:  Unified Length  Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:  Unified P hysical M easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Длина"



						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	уре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения и , размещенного в реестре НСИ Союза		
						*.4.4.4.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении		M.SDE.00170		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизит	

					а ) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодое обозначение единицы измерения	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	а "Ширина (csdo:  Unified  Width  Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения атрибута "Ширина (csdo:  Unified  Width  Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочн

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза	
						*.4.4.4.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении		M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementCodeListId)"		
					а) единица измерения (атрибут measurementCode)	кодовое обозначение единицы измерения					csdo: MeasurementCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать



					*.4.4.4.5.1. Длина (csdo:  UnifiedLength  Measure)	линейны й размер объекта в продоль ном направле нии	M.SDE .00171	csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe ( M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24  Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерен ия (атрибут measurement Unit  Code)	кодое обозначе ние единицы измерен ия	—	csdo:  Measure ment Unit  Code Typ e ( M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнен и я реквизит а "Длина (csdo:  UnifiedL ength Me asure)" атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( к лассиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (



						*.4.4.4.5.2. Ширина (csdo:  Unified Width  Measure)	линейны й размер объекта в попереч ном направле нии	M.SDE .00170	csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерен ия (атрибу t measure ment Unit  Code)	кодое обозначе ние единицы измерен ия	-	csdo:  Measure ment Unit  CodeTy pe (M.SDT .00074) Буквен но-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнен и я реквизит а " Ширина (csdo:  Unified  Width Me asure)" атрибу т должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн

										ика (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

										НСИ Союза	
						*.4.4.4.5.3. Высота (csdo:  UnifiedHeight Measure)	линейны й размер объекта в вертикал ьном направле нии	M.SDE .00169	csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe ( (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24  Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерен ия (атрибут measurement{Unit Code)	кодвое обозначе ние единицы измерен ия	—	csdo:  Measure ment{Unit CodeType ( (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнен ия реквизит а " Высота (csdo: UnifiedH eightMea sure)" атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( (класиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибите "



										размещенного в реестре НСИ Союза	
						*.4.4.4.6. Диапазон диаметров (casdo: Diameter Range Details)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	casdo: Range Details Type (M.CA.CDE.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: Min Range Measure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: Min Rang

									<p>csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p> <p>1</p> <p>«MeasurementUnitCode» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»</p>
									<p>csdo:  ReferenceDataIdT</p> <p>в случае заполнения атрибута «Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasurement)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (</p>







									цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
										в случае заполнен и я реквизит а "Объем в соответс твии с контракт ом (casdo: Contract Volume Measure) " атрибут должен содержат ь код единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) (атрибут measurement{Unit CodeList Id)"
										в случае заполнен

а )  
единица  
измерен  
ия  
(атрибут  
measurement{Unit  
Code)  
кодое  
обознач  
ение  
единицы  
измерен  
ия

csdo:  
Measure  
ment{Unit  
CodeType  
(  
M.SDT  
.00074)  
Буквенн  
о-цифро  
вой код.  
Шаблон:  
[0-9A-Z]  
{2,3}

1

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и я реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo: ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.4.8. Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)	фактический объем товара	M.CA.SDE.00260	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения и я реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:  FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						сведения о		casdo:  GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C		

					*.4.4.5. Количество товара (csdo: GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием единиц измерения	M.CA.CD E .00153	D T .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (csdo: GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SD E .00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентиф

									Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	икатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId})"
									csdo: ReferenceData Id Туре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных налогов
										реquisite должен содержать условное

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId})

идентификатор классификатора единиц измерения

–

1

				*.4.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		17.17.33. Сведения о переработке товаров (casdo: GoodsItemProcessingDetails)		сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об		M.CA.S D E .00512	casdo: ProcessingDetailsType (M.CA.S D T .00447) Определяется областями значений	0..1	

			условиях перерабо т к и товаров		вложенн ы х элементо в		
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продукто в перерабо тки	M.CA.S D E .00633	csdo:  Text4000  Type (M.SDT .00088) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентиф икации товара	M.CA.S D E .00634	csdo:  Text4000  Type (M.SDT .00088) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	M.CA.S D E .00635	csdo:  Text4000  Type (M.SDT .00088) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	сведения о предыду щем докумен те об	M.CA.C D E .00506	cacdo:  CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям	0..1

					условиях переработки		и значений вложенных элементов		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1	

				которым указан код		Макс. длина: 20		
			*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:  Name500  Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:  Id50 Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY- MM-DD
				дата начала срока, в течение которого		bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение		значение реквизита при его заполнении и должно приводиться

			*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	документ имеет силу	M.SDE.00137	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bd: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)	сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo: CSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
				кодированное обозначение		csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классиф		

				*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	ни е страны регистра ции субъекта	M.SDE .00162	икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняе тся
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначе ние справочн ика (к классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	csdo:  Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняе тся
					сокраще нное		csdo:  Name120		значение реквизит а при его заполнен

				наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	и и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				обозначение справочника (		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

\*.5.3. Краткое наименование субъекта  
(csdo:|Subject|Brief|Name)

\*.5.4. Код организационно-правовой формы  
(csdo:|Business|Entity|Type|Code)

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
					номер (код) записи		csdo: BusinessEntityIdT		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классиф



						<p>к о й Республ ике – значение "6" – код Общерес публика нского классиф икатора предпри ятий и организа ц и й Кыргызс к о й Республ ики (ОКПО); в Российск о й Федерац ии – значение "1" – основно й государс твенный регистра ционный номер в Российск о й Федерац ии (ОГРН) или значение "2" – основно й государс твенный регистра ционный номер индивид уального предпри нимателя в Российск</p>		
					csdo:  Business  EntityId  KindIdTy pe (M.SDT .00158) Значение идентиф икатора и з справочн ика методов идентиф икации хозяйств ующих субъекто в		1	
					метод идентиф икации хозяйств ующих субъекто в		–	
					а) метод идентификации (атрибут kindId)			

								о й Федерац и и (ОГРНИ П)	
				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер ( c a s d o :   CAUniqueCustomsNumberId)	сведения о б идентиф икацион ном ( у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	М.С.А.С D E .00626	casdo:  CAUniqueCustoms NumberIdType ( M.CA.S D T .00188) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит использу ется в Республ и к е Казахста н. Реквизит предназн ачен для указания идентиф икацион ного таможен ного номера ( ИТН) в соответс твии с классиф икаторо м формиро вания идентиф икацион ного таможен ного номера
				а) код страны	кодвое обозначе ние страны, п о правила м		csdo:  UnqualifiedCountryCodeType ( M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ( классиф		в случае заполнен и я реквизит а " Уникаль ный идентиф икацион ный таможен

				(атрибут countryCode)	которой сформированы указанные идентификационный номер	–	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	ный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);



			(casdo: TaxRegistrationReasonCode)	налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
								реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака
			*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистра	0..1	



								countryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				*.5.11.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE.00162				
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								csdo: IdentityDocKindC		

				*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity Doc Kind Code)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	odeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo: Doc Kind Name)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.5.11.4. Серия документа (csdo: Doc Series Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа в.	0..1	

					докумен та		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обозначе ние, присвоен ное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
				*.5.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентиф ицирую щая орган государс твенной власти государс тва-член а либо уполном оченную и м организа цию, выдавшу ю докумен т	M.SDE .00068	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит н е заполняе тся

					полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				*.5.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo: Authority Name)					
				*.5.12. Адрес (ccdo: Subject Address Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo: Subject Address DetailsType (M.CDT.00064) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo: Subject Address Details)"
				*.5.12.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: Address Kind CodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

								csdo:  UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
								csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								csdo:  TerritoryCodeType		

\*.5.12.2. Код страны (csdo:|UnifiedCountryCode)

кодированное обозначение страны

M.SDE.00162

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:|  
ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  
Нормализованная строка символа в.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 20

1

атрибут должен содержать значение "2021"

csdo:|  
TerritoryCodeType

				*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	е (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.5.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
				*.5.12.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:  Id50 Type (M.SDT .00093)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 50		
				*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9- ]{1,8}[ A-Z0-9]	0..1	
				*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятия почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003)		

				*.5.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
				*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					последовательность символов, идентифицирующая канал		csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015)		

			*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)	связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
			*.6. Место переработки товаров (casdo: ProcessingPlaceDetails)	место совершения операции по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	casdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*
			*.6.1. Наименование (название) места (casdo: PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.6.2. Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)	адрес совершения операции по	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областям и значений	0..1

					переработке товаров		вложенных элементов			
					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
					*.6.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классиф"	0..1	реквизит должен



					наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.5. Район (csdo: District Name)				
					наименование города	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.6. Город (csdo: City Name)				
					наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)				
							csdo: Name120Type (		

					наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)				
					обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)				
					обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)				
					почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9]	0..1	
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)				

							[A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]			
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)	сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.C D E .00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.C D T .00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
					*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (csdo:ProcessingProductKindCode)	кодирование вида сведений о товаре, полученном (образованном) в результате операций по переработке	M.CA.S D E .00312	csdo:Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы

				<p>*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.SDE .00091</p>	<p>csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара</p>	<p>M.CA.SDE .00164</p>	<p>csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..4</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>*.7.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)</p>	<p>количество товара с указанием дополнительной единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE .00153</p>	<p>casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.SDT.00109) Определяется областями и значениями вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
							<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (</p>		

						<p>сведения о количестве товара с указанием единиц измерения</p>	<p>M.CA.S D E .00215</p>	<p>M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>	
						<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодированное обозначение единицы измерения</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"</p>
										<p>атрибут должен содержать одно из следующих</p>

								значений : 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
					б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
								реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте
								casdo: MeasureUnit AbbreviationCodeType (

			*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	"Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code List Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:  Goods Measure)"
			17.17.34. Дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (договору) (casdo: ForeignTrade Contract Details)	дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (договору)	M.CA.C D E .00328	casdo: ForeignTrade Contract Details Type (M.CA.C D T .00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
			*.1. Получатель (casdo: ForeignTrade Consignee Details)	получатель товара по внешнеторговому контракту	M.CA.C D E .00324	casdo: CASubject Base Details Type (M.CA.C D T .00174) Определяется областями	1	

					у ( договору )		и значений вложенных элементов		
				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрационного субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать

				которым указан код		Макс. длина: 20	значение "2021"
				полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	csdo:  Name300  Type ( (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит н е заполняе тся
				сокраще нное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00225	csdo:  Name120  Type ( (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значение реквизит а при его заполнен ии должно включат ь сведения о б организа ционно- правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодвое обозначе ние организа ционно- правовой формы, в	M.SDE .00023	csdo:  UnifiedC ode20  Type ( (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком ( (класиф икаторо м), идентиф икатор которого	0..1 реквизит н е

				(csdo: Business Entity Type Code )	которой зарегистрирован хозяйствующий субъект		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: Business Entity Type Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name 300 Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит предназначен для указания основного

					номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
					метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: Business Entity Id)" атрибут должен содержать значение "1" — основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или
					*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: Business Entity Id)				
					а) метод идентификации (атрибут kind Id)				

						хозяйств ующих субъекто в	значение "2" – основн ый государс твенный регистра ционный номер индивид уального предпри нимателя в Российск ой Федерац ии (ОГРНИ П)	
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:  CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентиф икацион ном (у никаль ном идентиф икацион ном) таможен ном номере	M.CA.S D E .00626	casdo:  CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1 реквизит не заполняе тся
					кодвое обозначе ние страны, по правила м		csdo:  Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн	

				а) код страны (атрибут countryCode)	которой сформирован указанный идентификационный номер	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	(идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистра	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика

				налогоп ательщи ка		ц и и налогоп ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ка (ИНН )
			*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo: Tax Registration Reason Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	csdo: Tax Registration Reason Code Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.2. Уникальный номер контракта (договора) (casdo: Transaction Passport Id)	уникальный номер контракта (договора), присвоенный уполномоченным банком при постановке контракта (договора) на учет	M.CA.S D E .00258	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.3. Внешнеторговый контракт (договор) (casdo: Foreign Main Contract Details)	сведения о реквизитах внешнеторгового контракта (	M.CA.C D E .00326	csdo: Doc Details V4 Type (M.CDT.00081) Определяется областями	0..1	

					договора )		значений вложенных элементов		
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1	

				которым указан код		Макс. длина: 20		
			*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				сведения о реквизитах дополне		csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081)		

			*.4. Дополнение к внешнеторговому контракту (договору) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	ния к внешнеторговому контракту (договору)	M.CA.CDE .00327	Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	
			*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	



			*.5. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения о об условиях поставки	M.CA.C D E .00447	casdo: Delivery TermsDe tailsType ( M.CA.C D T .00375) 1 Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	
			*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодвое обозначе ние условий поставки	M.CA.S D E .00119	casdo: Delivery TermsCo deType ( M.CA.S D T .00161) 0..1 Значение кода условий поставки в соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) ". Длина: 3	
						csdo: Referenc	в случае заполнен

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и я реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"	
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта или места передачи товаров	(	M.CA.S D E .00636	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодированное обозначение вида поставки товаров		M.CA.S D E .00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.S D T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих	0..1	реквизит не

						учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	заполняется
			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CD E .00098	casdo: SACountryDetailsType (M.CA.CD T .00079) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1
						casdo: SACountryCodeType (M.CA.SD T .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		
				*.6.1. Код страны (casdo: CACountry Code)	кодирование обозначение страны	M.CA.S D E .00615	1	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceData dtype ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении и должен

			*.6.2. Краткое название страны (casdo: ShortCountry Name)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123	csdo:  Name40  Type ( (M.SDT .00069) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: CACountry Code)", в соответствии с классификатором стран мира
			*.6.3. Код территории (casdo: Territory Code)	код обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:  Territory  CodeType ( (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			*.7. Таможенная стоимость (casdo: Customs Value Amount)	условная таможенная стоимость	M.CA.S D E .00188	casdo:  Payment  Amount  WithCurrencyType ( (M.CA.S D T .00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

						Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:  Currency  CodeV3 T ype (M.SDT .00144) Значение буквенно го кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнен ия реквизит а " Таможен ная стоимост ь (casdo:  Customs  ValueAm ount)" атрибут должен содержат ь буквенн ый код валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) (атрибут currency  Code List Id)"
						csdo:  Referenc		в случае заполнен ия

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит а "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.C D E .00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C D T .00109) Определяется областями и значений вложенных элементов	1..*	
			*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

								атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId})"
				а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})	–	кодированное обозначение единицы измерения	csdo:  Measurement{UnitCodeType} (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: {0-9A-Z}{2,3}	1
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurement{UnitCodeListId})	–	идентификатор классификатора единиц измерения	csdo:  ReferenceData{IdType} (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.	1
								атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	дополни тельных характер истик и параметр о в , использу емых при исчислен ии таможен ных пошлин, налогов
						casdo:  Measure  Unit Abbr eviation C ode Type ( M.CA.S D T .00409) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	реквизит должен содержат ь условное обозначе ние единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) (атрибут measurement Unit  Code List Id)" реквизит а " Количес тво товара с
			*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:  Measure Unit Abbreviation Code )	условное обозначе ние единицы измерен ия	M.CA.S D E .00222		0..1

							указание м единицы измерен ия (casdo :   GoodsMe asure)"
		17.17.35. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения о б условиях поставки	M.CA.C D E .00447	casdo:  Delivery  TermsDe tailsType ( M.CA.C D T .00375) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*	
		*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодвое обознач ние условий поставки	M.CA.S D E .00119	casdo:  Delivery  TermsCo deType ( (M.CA.S D T .00161) Значение кода условий поставки в соответс твии со справочн иком ( (класиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор	0..1	

						справочника (классификатора)". Длина: 3		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo: PlaceName)	наименование географического пункта или места передачи товаров	M.CA.S D E .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.S D T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии		

				<p>кодированное обозначение вида поставки товаров</p>	<p>M.CA.S D E .00218</p>	<p>твии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
		<p>17.17.36. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране происхождения</p>	<p>M.CA.C D E .00098</p>	<p>casdo:CACountryDetailsType (M.CA.C D T .00079) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>		
					<p>casdo:CACountryCodeType (M.CA.S D T .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со</p>			

						<p>справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).</p> <p>Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	<p>реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений:</p> <p>EU – Евросоюз; 00 – неизвестна</p>
			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодирование страны</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>		
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.</p>	<p>атрибут должен содержать</p>

				которым указан код	Макс. длина: 20	значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1  реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодвое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031  Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1  реквизит не заполняется
			17.17.37. Преференции (casdo:PreferenceDetails)	сведения о преференциях	M.CA.C D E .00492  Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
					casdo:Customs	

TaxPrefCodeType  
(  
M.C.A.S  
D T  
.00150)  
Значение  
кода  
льготы  
п о  
уплате  
таможен  
н ы х  
платеже  
й в  
соответс  
твии со  
справочн  
иком ( )  
классиф  
икаторо  
м ),  
идентиф  
икатор  
которого  
определе  
н в  
атрибуте  
"  
Идентиф  
икатор  
справочн  
ика ( )  
классиф  
икатора)  
" или  
кода,  
определе  
нного  
нормати  
вными  
правовы  
м и  
актами,  
регламен  
тирующ  
и м и  
порядок  
заполнен  
и я  
докумен  
т а ( )  
сведений  
).

\*.1. Код преференции по уплате  
таможенных сборов  
( c a s d o : |  
CustomsClearanceChargesPrefCode)

кодвое  
обозначе  
ние  
префере  
нции по  
уплате  
таможен  
н ы х  
сборов

M.C.A.S  
D E  
.00610

1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	кодированное обозначение преференции по уплате таможенной	М.С.А.С D E .00682	casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	1	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если

				пошлины		справочника (классификатора) " или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска товаров
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода	

						льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	кодирование преференции по уплате акциза	M.CA.S D E .00612	1
				обозначение		csdo:  ReferenceData IdT ype (

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	М.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo;VATPrefCode)	код обозначения преференции по уплате налога на добавленную стоимость	casdo; CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT .00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) " или кода, определенного нормативом	1	

						вными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
		17.17.38. Таможенная процедура (casdo: Customs Procedure Details)	сведения о таможенной процедуре	М.СА.С D E .00167		casdo: Customs Procedure DetailsType (M.CA.C D T .00127) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
						casdo: Customs		

						<p>Procedur eCodeTy pe (M.CA.S D T .00043) Значение кода вида таможен ной процеду ры в соответс твии со справочн иком (1 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (1 классиф икатора) ". Длина: 2</p>		<p>реквизит должен содержат ь код заявляем ой таможен ной процеду ры в соответс твии с классиф икаторо м видов таможен ных процеду р или значение "00" – при таможен ном декларир овании припасов</p>
			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	<p>кодвое обозначе ние таможен ной процеду ры</p>	<p>M.CA.S D E .00086</p>			
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	<p>обозначе ние справочн ика (1 классиф икатора), в соответс твии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:  Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержат ь значение "2002"</p>
						<p>casdo:  Customs </p>		

						<p>ProcedureCodeType (M.CA.SDT .00043)</p> <p>Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> <p>Длина: 2</p>		
			<p>*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)</p>	<p>кодированное обозначение предшествующей таможенной процедуры</p>	<p>M.CA.SDE .00276</p>			
			<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)</p> <p>Нормализованный символ строка.</p> <p>Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2002"</p>	
						<p>casdo: GoodsM</p>		

				<p>кодвое обозначение особенности перемещения товаров</p>	<p>M.CA.S D E .00088</p>	<p>oveFeatu reCodeT ype (M.CA.S D T .00044) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м особенно стей перемещ ения товаров. Длина: 3</p>	1	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответс твии с которым указан код</p>	—	<p>csdo:  Referenc eDataIdT ype (M.SD T .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	<p>атрибут должен содержат ь значение "2003"</p>
			<p>17.17.39. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стоимость (цена) товара</p>	<p>M.CA.S D E .00383</p>	<p>casdo:  Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во</p>	0..1	

					цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
			а) код валюты (атрибут <code>currencyCode</code> )	— кодвое обозначе ние валюты	csdo:  Currency  CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) (атрибут <code>currency  CodeList Id</code> )", или значение "000" – при таможен ном декларир овании междуна	1	в случае заполнен и я реквизит а " Стоимос ть ( <code>casdo :   CA[Value  Amount</code> ) " атрибут должен содержат ь буквенн ый код валюты в соответс твии с классиф икаторо м валют, идентиф икатор которого указан в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) (атрибут <code>currency  CodeList Id</code> )", или значение "000" – при таможен ном декларир овании междуна

						родных почтовых отправок в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CA ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		17.17.40. Курс валюты (casdo: ExchangeRate)	курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.S D E .00178	casdo: ExchangeRate Type (M.CA.S D T .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1 реквизит используется в Российской

				дроб. цифр: 4	Федерации
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	csdo:  CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1 в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1 в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать

					Макс. длина: 20	ь значение "2022"
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежно й суммы в десятичн о й системе счислени я , представ ленный в виде показате л я степени числа 10	—	csdo:  Number2  Type (M.SDT .00096) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение п о умолчан ию: 0	значение атрибута должно содержат ь количес т в о иностран н ы х денежны х единиц , котируе мых за одну единицу национа льной валюты. Значение реквизит а должно быть указано в виде степени числа 10 ( значение " 0 " соответс твует 1 единице, значение "1" – 10 единица м , значение "2" – 100 единица м и т.д.)
					casdo:  Payment  Amount  WithCurr encyType ( M.CA.S D T .00001)	

		<p>17.17.41. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>таможен ная стоимост ь товаров</p>	<p>M.CA.S D E .00188</p>	<p>Число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодвое обознач ение валюты</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Currency  CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнен ия реквизит а " Таможен ная стоимост ь (casdo:  Customs  ValueAm ount)" атрибут должен содержат ь буквенн ый код валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) (атрибут</p>

							currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			17.17.42. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларир уемого товара	M.CA.S D E .00189	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						csdo:CurrencyCodeV3T	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	–	уре (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (csdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				общая статисти				

		<p>17.17.43. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)</p>	<p>чешская стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде</p>	<p>M.CA.S D E .01203</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодирование валюты</p>	<p>—</p>	<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификаторо</p>

					н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	м), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения я реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo: Total Statistic Value Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo: Valuation Method CodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости и в	

		<p>17.17.44. Код метода определения таможенной стоимости (casdo: Valuation Method Code)</p>	<p>кодвое обозначение метода определения таможенной стоимости</p>	<p>M.CA.S D E .00620</p>	<p>соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенной стоимости (casdo: Valuation Method C</p>

				которым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ode)" атрибут должен содержат ь значение "2005"
		17.17.45. Квота (cacdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	M.CA.C D E .00161	cacdo:  Quota Det ails Type ( M.CA.C D T .00122) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1
		*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведения о б остатке квоты в количест венном выражен ии	M.CA.C D E .00162	cacdo:  Goods Me asure Det ails Type ( M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..2
		*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количест ве товара с указание м	M.CA.S D E .00215	csdo:  UnifiedP hysical Me asure Type ( M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я.	1

					единицы измерения		Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)}	–	csdo:  Measurement{Unit{Code}Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id})"
							csdo:  ReferenceData{IdType (		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора

				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurement{Unit{Code{List{Id)	( идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях и таможенных пошлин, налогов	
				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения ( c a s d o :   Measure{Unit{Abbreviation{Code )	условное обозначение единицы измерения		M.CA.S D E .00222	casdo:  Measure  Unit{Abbreviation CodeType ( M.CA.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут

						Макс. длина: 13	measure ment{Unit Code{List Id)" реквизит а " Количес т в о товара с указание м единицы измерен ия (casdo : Goods{Me asure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения о б остатке квоты в стоимост ном выражен ии	M.CA.S D E .00273	casdo:  Payment Amount WithNCu rrencyTy p e ( (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						csdo:  Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145)	в случае заполнен и я реквизит а " Остаток квоты в стоимост ном выражен ии (casdo : QuotaRe

						Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	mainderAmount) " атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	кодвое обозначение валюты		
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	—	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount) " атрибут должен содержать

							значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA.C D E .00164	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C D T .00109) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1 реквизит используется в Республике Казахстан
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
						csdo:MeasurementUnitCodeType	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификаторо

				а) единица измерения ( атрибут measurement{Unit{Code)	кодвое обозначение единицы измерения	–	е ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	м), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)"
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:  ReferenceData{IdType ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных

								пошлин, налогов	
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:  Measure Unit Abbreviation Code )	условное обозначе ние единицы измерен ия	M.CA.S D E .00222	casdo:  Measure  Unit Abbr eviation C ode Type ( M.CA.S D T .00409) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержат ь условное обозначе ние единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком ( (к лассиф икаторо м) , идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к лассиф икатора) (атрибут measurement Unit  Code List Id) )" реквизит а " Количес тво товара с указание м единицы измерен ия (casdo :   Goods Me asure)"
							cacdo:  Precedin g Doc Det ails Type (		

			17.17.46. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
			*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE.00054	casdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	

						атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначе ние справочн ика ( ( классиф икатора), в соответс твии с которым указан код		csdo:  ReferenceDataIdType ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнен ия реквизит а "Код вида докумен та (csdo: DocKind Code)" атрибут должен содержат ь значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наимено вание докумен та	M.SDE .00108	csdo:  Name500 Type ( M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				регистра ционный номер декларац ии на товары,				в реквизит е указыва ются сведения о номере таможен

				<p>транзитной декларации и, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операции в отношении временных вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)</p>	<p>М.С.А.С D E .00475</p>	<p>cacdo:  Customs  Documen tId WOrdi nal Detail s Type (M.CA.C D T .00433) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>ного документа, соответствующем шаблону: TTTTTT T T / ДДММГ Г / ННННН НН/РР, где TTTTTT Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГ Г – дата регистрации документа, ННННН НН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений (или) дополнений (элемент Р Р может отсутствовать)</p>
						<p>csdo:  Customs  OfficeCo</p>		

\*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:|CustomsDocId|Details)

			*.4.1. Код таможенного органа ( <code>csdo:CustomsOfficeCode</code> )	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	deType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
			*.4.2. Дата документа ( <code>csdo:DocCreationDate</code> )	дата регистрации документа	M.SDE .00045	bdType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации ( <code>casdo:CustomsDocumentId</code> )	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 5.	1	

						Макс. длина: 7		
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:  CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнительных	M.CA.S D E .00627	casdo:  Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo: DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.C D E .00265	casdo:  DTMDocDetailsType (M.CA.C D T .00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	csdo:  CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского	1	

						экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}		
			*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	casdo:  Customs  DocumentIdType (M.CA.S D T .00118) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
			*.5.4. Код вида транспорта	кодированное обозначение		csdo:  UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		

			( c s d o :   UnifiedTransportModeCode)	ние вида транспорта	M.SDE .00166	которого определены в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo: PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.C D E .01200	cacdo:  PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.C D T .01183) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
						csdo:  UnifiedC		

					<p>*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодвое обозначение и е страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>countryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	1	
					<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение и е справочн ика (к лассиф икатора), в соответс твии с которым указан код</p>	-	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	<p>атрибут должен содержат ь значение "2021"</p>
						<p>дата регистра</p>		<p>bdt:DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>значение реквизит а должно приводи</p>

			*.6.2. Дата (casdo:EventDate)	ци и предвари тельной информа ции	M.SDE .00131	Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядков ый идентиф икатор предвари тельной информа ции, присваив аемый при регистра ции	M.CA.S D E .01169	casdo: Prelimina ry/Informa tionSeqId Type (M.CA.S D T .01129) Нормали зованная строка символо в. Длина: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистра ционный номер книжки МДП	M.CA.C D E .00150	casdo: TIRBaseId DetailsType (M.CA.C D T .00701) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	реквизит использу ется в Кыргызс кой Республ ике
			*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.S D E .00421	casdo: TIRSeriesId Type (M.CA.S D T .00094) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: ([A-Z]{2 })	1	

			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.S D E .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.S D T .00095) Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{8}	1	
			*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иную предшествующего документа	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: TTTTTT T T / ДДММГ Г / ННННН НН/РР, где TTTTTT T – код таможен

					Макс. длина: 50	ного органа (2 , 5 или 8 знаков), ДДММГ Г – дата регистра ции докумен та, ННННН НН – номер докумен та по журналу регистра ции, РР – порядков ый номер изменен ий и (или) дополне ний (элемент Р Р может отсутств овать)
		*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистра ции иного предшес твующег о докумен та	M.SDE .00045	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 в случае заполнен ия реквизит а "Номер докумен та (csdo:  DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержат ь значение , приводи мое в соответс твии с шаблоно м :

							YYYY-MM-DD	
			*.10. Порядковый номер товара (csdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
			*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодирование товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации

							4}\d{6}\d{8,10}		
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларированного товара	M.SDE .00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurement{UnitCodeListId})	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать

							Макс. длина: 20	значение "2016"
			*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (с а s d o :   PreDeclaration\Net\Mass\Measure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.S D E .00297	csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo :   PreDeclaration\Net\Mass\Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:  Referenc		в случае заполнения реквизита "Масса

				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	( идентификатор классификатора единиц измерения	–	eDataIdТуре ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нетто, указанная в предыдущем документе (casdo:   PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предыдущем документе	M.CA.S D E .00188	casdo:  PaymentAmountWithCurrencyType ( M.CA.S D T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:  CurrencyCodeV3Туре ( M.SDT .00144)		в случае заполнения реквизита " Таможенная стоимость (casdo:  CustomsValueAm

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком ( ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ount)" атрибут должен содержат ь буквенн ый код валюты в соответс твии со справочн иком ( ( классиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) (атрибут currency  CodeList  Id)"
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора валют	–	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнен и я реквизит а " Таможен ная стоимост ь (casdo:  Customs  ValueAm ount)" атрибут должен содержат ь значение "2022"
					количест во		casdo:  GoodsMe asureDet ailsType		

						товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларированного товара	M.CA.C D E .00153	( M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*	
						сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	csdo:  UnifiedP hysicalM easureTy pe ( M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого указан в атрибуте

									Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	" Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единиц измерения

1

							<p>ь условное обозначе ние единицы измерен ия в соответс твии со справочн иком (  классиф икаторо м ), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (  классиф икатора) (атрибут measure ment{Unit{ Code{List Id})" реквизит а " Количес тво товара с указание м единицы измерен ия (casdo :   Goods{Me asure)"</p>	
				<p>*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:  Measure{Unit{Abbreviation{ Code)</p>	<p>условное обозначе ние единицы измерен ия</p>	<p>M.CA.S D E .00222</p>	<p>casdo:  Measure  Unit{Abbr eviation{C ode{Type ( M.CA.S D T .00409) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13</p>	<p>0..1</p>
				<p>17.17.47. Представленный документ ( сведения) (casdo: Presented{Doc{Details)</p>	<p>дополни тельная информа ция и (  или) (представ ленные докумен</p>	<p>M.CA.C D E .00497</p>	<p>casdo:  Presented Doc{Detail s{Type (  M.CA.C D T .00291) Определ яется областям</p>	<p>0..*</p>

				ты ( сведения )		и значений вложенных элементов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1 атрибут должен содержать

				которым указан код		Макс. длина: 20	значение "2009"	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				дата начала срока, в течение которого		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение		значение реквизита при его заполнении и должно приводиться

		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	документ имеет силу	M.SDE .00137	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdtd:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

						Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения я реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo: AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo: AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавши	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1 реквизит используется в Российской

				й или утвердив ший докумен т		Макс. длина: 20		Федерац ии
			*.10. Информационный ресурс (cacdo: InformationSourceDetails)	сведения о б информа ционном ресурсе в информа ционно-т елекомм уникаци онной сети " " Интерне т"	M.CA.C D E .00345	cacdo:  Informati onSource DetailsTy pe ( (M.CA.C D T .00295) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	реквизит н е заполняе тся
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (c a s d o :  InformationSourceName)	наимено вание информа ционног о ресурса	M.CA.S D E .00292	csdo:  Name500  Type ( (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo: DetailsResourceId)	ссылка н а информа ционный ресурс	M.SDE .00292	csdo:  Resource IdType ( (M.SDT .00197) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1	

			*.10.3. Дата (csdo: Event Date)	дата обращен ия к информа ционном у ресурсу	M.SDE .00131	bdт:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo: Line d)	уникаль ный идентиф икатор, использу емый для целей однознач ной ссылки на запись, или порядков ый номер записи	M.CA.S D E .00771	csdo:  Id40Type (M.SDT .00108) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит может быть заполнен информа ционной системой , сформир овавшей электрон ный докумен т, в целях однознач ной идентиф икации записи в докумен те
						casdo:  Customs  Tax Model CodeType ( M.CA.S D T .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платеже й, взимани е		

				<p>кодвое обозначение вида налогов, сборов или иног платежа</p>	<p>M.CA.S D E .00110</p>	<p>кот рых возлож ено на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Длина: 4</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классиф икатора), в соответс твии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иног платежа (casdo:  Customs  Tax Mode Code)" атрибут должен содержать значение "2010"</p>
				<p>заявляем ый срок совершения</p>				

			таможен ной операци и (процеду ры) или ее окончан ия (срок временн ого ввоза (вывоза), хранения товаров, перерабо тки, действия специаль ной таможен ной процеду ры и т.д. )	M.SDE .00131	bdт:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а при его заполнен ии должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
			кодвое обозначе ние вида срока временн ого ввоза	M.CA.S D E .00230	csdo:  Code1 Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнен ии должен принима ть одно и з следующ их значений : 1 – если срок временн ого ввоз/ вывоза менее 1 года; 2 – если срок временн ого ввоз/ вывоза более 1 года
					casdo:  Simplific ationCod		

\*.13. Дата  
(csdo:|Event|Date)

\*.14. Код вида срока временного ввоза  
(вывоза)  
(casdo:|Temporary|Import|Kind|Code)

			*.15. Код вида специального упрощения (casdo:SimplificationCode)	кодвое обозначение вида специального упрощения	M.CA.S D E .00621	eType ( M.CA.S D T .00186) Значение кода вида специального упрощения в соответствии со справочником ( 0..* классификатором ), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) ". Длина: 1		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника ( классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdType ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида специального упрощения (casdo:   SimplificationCode )" атрибут должен содержать значение "2027"

					casdo:  DocAddI nfoCode  Type (M.CA.S D T .00187) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м кодов дополни тельной информа ции о докумен тах, применя емом в Республ и ке Беларусь . Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит использу ется в Республ и ке Беларусь
		*.16. Код вида дополнительной информации (casdo: DocAddInfoCode)	код овое обознач ение вида дополни тельной информа ции о докумен те	M.CA.S D E .00622			
					csdo:  Customs  OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза.	0..1	
		*.17. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	к о д таможен ного органа, зарегист рировав шего докумен т	M.SDE .00255			

					Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}			
			*.18. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.S D E .00623	bdt:  Indicator  Type ( M.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.19. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми и перемещаются товары, согласно списку внешнеторговых контрактов	M.CA.S D E .00299	casdo:  Quantity  Type ( M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операции по переработке	M.CA.S D E .00383	casdo:  Payment  Amount  WithCurrency  Type ( M.CA.S D T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

						цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	csdo:  Currency  CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1 в случае заполнен ия реквизит а " Стоимос ть (casdo :   CAValue  Amount) " атрибут должен содержат ь буквенн ый код валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) (атрибут currency  CodeList Id)"
						csdo:  Referenc eData dT	в случае заполнен ия реквизит а " Стоимос

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	уре ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ть (casdo :   CAValue Amount) " атрибут должен содержать значение "2022"	
			*.21. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП		M.CA.S D E .00240	csdo:  Ordinal3  Type ( M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.22. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП		M.CA.S D E .00239	casdo:  TIRHolderIdType ( M.CA.S D T .00077) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
							casdo:  LicensedGoodsDetailsType ( M.CA.C		

			*.23. Товар лицензии (casdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.00496	D T (00439) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.23.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.23.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.24. Код электронного документа (сведений)	кодирование вида электронного документа		csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка	0..1	реквизит используется в Российск

		(casdo:EDocCode)		та ( сведения )	( M.CA.S D E .00772	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10		о й Федераци
		*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)		идентификаторы, присвоенные документу ( сведения ) при размещении в хранилище электронных документов	( M.CA.S D E .00562	casdo:DocArchIdDetailsType ( M.CA.S D T .00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)		идентификатор хранилища электронных документов	( M.CA.S D E .00778	csdo:UniversallyUniqueIdType ( M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F ] { 8 } - [ 0 - 9a-fA-F ] { 4 } - [ 0 - 9a-fA-F ] { 4 } - [ 0 - 9a-fA-F ] { 4 } - [ 0 - 9a-fA-F ] { 12 }	0..1	
						csdo:UniversallyUniqueIdType (		

			*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.S D E .00773	M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.C D E .00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.C D T .00185) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:DocPrese		реквизит должен принимать одно из следующих значений : 0 – документ не представлен при

						ntKindCodeType (M.CA.S D T .00165) Значение кода вида представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.S D E .00770	0..1	подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 1 0 статьи 1 0 9 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
						*.26.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)			
						*.26.2. Код вида документа	кодвое обозначение вида		
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого		0..1	

				(csdo:DocKindCode)	документа	M.SDE.00054	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
					регистрационный номер декларации на товары, транзит				в реквизите указываются сведения

\*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа  
(cacdo:CustomsDocIdDetails)

о й деклараци и , заявлени я о выпуске товаров до подачи деклараци и на товары или заявлени я о соверше ни и операци й в отношен и и временн о вывезенн ы х транспортн ых средств междуна родной перевозк и , являющи х с я товарами , помещен ными под таможен ну ю процеду р у временн ого ввоза (допуска ), к которой ( которм у) был приложе н представ

M.CA.C  
D E  
.00475

cacdo:|  
Customs|  
Documen  
tId|WOrdi  
nalDetail  
sType ( M.CA.C  
D T  
.00433)  
Определ  
яется  
областям  
и  
значений  
вложенн  
ы х  
элементо  
в

0..1

о номере таможен ного докумен та , соответс твующе м шаблону :  
TTTTTT  
T T /  
ДДММГ  
Г /  
NNNNN  
NN/PP,  
где  
TTTTTT  
T – код таможен ного органа (2 , 5 или 8 знаков),  
ДДММГ  
Г – дата регистра ции докумен та ,  
NNNNN  
NN – номер докумен та по журналу регистра ции, PP – порядков ы й номер измене ний и ( или) дополне ний ( элемент Р Р может

					ленный документ			отсутствовать)		
					*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
					*.26.4.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
					*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации	номер таможенного документа по		casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная	1	

				(casdo:  CustomsDocumentId)	журналу регистра ции	M.CA.S D E .00478	строка символо в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
				*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:  CustomsDocumentOrdina Id)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнительных	M.CA.S D E .00627	casdo:  Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.C D E .00265	casdo:  DTMDocDetailsType (M.CA.C D T .00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.26.5.1. Код таможенного органа	код обозначения таможен	M.SDE .00255	csdo:  CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных	1	

				(csdo:  CustomsOfficeCode)	ного органа		органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}		
				*.26.5.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значение реквизит а должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
				*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo:  CustomsDocumentId)	номер по журналу регистра ции	M.CA.S D E .00478	casdo:  Customs  Documen tIdType (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							csdo:  UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн		

					*.26.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
					*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo: TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая используется в качестве транзитной декларации и к которой был приложе	M.CA.CDE.00150	cacdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями и значений вложенн	0..1	реквизит используется в Кыргызской

					н представ ленный докумен т		ы х элементо в		Республ ике	
					*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.S D E .00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.S D T .00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
					*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.S D E .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.S D T .00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в реквизит е указывае т с я номер таможен ного докумен та, не являюще го с я предвари тельной информа цией, книжкой МДП, декларац ией на транспор

							<p>тное средство или структура номера которого не соответствует шаблону : TTTTTT T T / ДДММГ Г / НННН НН/РР, где TTTTTT Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГ Г – дата регистрации документа, НННН НН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений (или) дополнительный элемент Р Р может отсутствовать)</p> <p>в случае заполнен</p>	
				<p>регистрационный номер документа, к которому был приложен представляемый документ</p>	<p>csdo:  Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>М.С.А.С D E .00199</p>	<p>0..1</p>	<p>*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)</p>

				дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	и я реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			17.17.48. Исчисление таможенного платежа (casdo: CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислении и таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	casdo: GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	
						casdo: CustomsTaxModelCodeType (M.CA.SDT.00053)		

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодвое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.S D E .00110	Значение кода вида налогов, сборов и иных платеже й , взимани е которых возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком ( (к лассиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к лассиф икатора) ". Длина: 4	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника ( классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( (M .SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2010"

						Макс. длина: 20		
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.C.A.S D E .00708	casdo:  Fraction  Number2 46MeasureType (M.C.A.S D T .00800) Числовая величина , определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24  Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			*.3. Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления ( адвалорная ставка )	M.SDE .00176	casdo:  UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	

						атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:  UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.4. Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	код обозначения единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE .00177	csdo:  UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор	0..1

						справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
							в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

							исчислен и и таможен ных пошлин, налогов	
			*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, использу емой при расчете	M.CA.C D E .00445	casdo: DutyTax FeeRate DetailsTy pe (M.CA.C D T .00115) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
			*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)	кодвое обознач	M.CA.S D E .00245	casdo: DutyTax FeeRate KindCod eType (M.CA.S D T .00159) Значение кода в соответс	0..1	реквизит должен принима ть одно и з следующ их значений : % – ставка, выражен ная в процента х (адвалорн ая ставка (адвалорн ая составля ющая комбини рованно й ставки) , ставка рефинан сировани я (ключева

				ние вида ставки платежа		твии с перечне м видов ставок таможен ного платежа. Длина: 1	я ставка, учетная ставка), процент на я ставка); * – специфическая ставка ( специфическая составля ющая комбинированно й ставки) ; S – признак сборов для Республ и ки Казахста н
			*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможен ного платежа или ставки рефинан сировани я	M.CA.S D E .00022	casdo:  RateValu eType ( M.CA.S D T .00121) Число в десятичн о й системе счисле ни я. Макс. кол-во цифр: 12 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
						csdo:  UnifiedC ode20Ty pe ( M.SDT .00140)	

					*.5.3. Единица измерения (csdo:  UnifiedMeasurementUnitCode)	кодвое обознач ение единицы измерен ия (  специфи ческая ставка)	M.SDE .00177	Значение кода в соответс твии со справочн иком (  классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (  классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					а) идентификатор справочника классификатора)	обознач ение справочн ика (  классиф икатора), в	-	csdo:  ReferenceDataI dType (  M.SDT .00091) Нормали зованная строка	1	в случае заполнен ия реквизит а " Единица измерен ия (csdo:  UnifiedM easureme ntUnitCo de)" атрибут должен содержат ь одно из следующ их значений : 2016 – при использо вании классиф икатора

				(атрибут codeListId)	соответс твии с которым указан код	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	единиц измерен ия; 2020 – при использо вании классиф икатора дополни тельных характер истик и параметр ов, использу емых при исчислен ии таможен ных пошлин, налогов	
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code )	цифрово е кодвое обозначе ние валюты ставки ( специфи ческая ставка)	M.SDE .00176	csdo:  UnifiedC urrencyN 3CodeTy pe ( (M.SDT .00125) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком ( (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (	0..1

							классификатора) ". Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceData IdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrency N3 Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo: Day Quantity)	количество календарных дней	M.SDE .00258	csdo:  Quantity 6 Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.6. Количество этапов (casdo: Stage Quantity)	количество этапов	M.CA.S D E .00252	csdo:  Quantity 6 Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1	

						системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6		
			*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	csdo:Quantity (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo:FractionNumber9.3 (M.CA.SDT.00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения	M.CA.SDE.00250	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии

				ния ставки платежа		твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
			<p>*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)</p>	<p>кодвое обознач ение особенно сти уплаты таможен ных и иных платеже й</p>	<p>M.CA.S D E .00108</p>	<p>casdo:  Customs  Tax Paym ent Featur eCode Ty pe ( (M.CA.S D T .00050) Значение кода особенно сти уплаты таможен ных и иных платеже й в соответс твии со 0..1 справочн иком ( (к лассиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к лассиф икатора) ". Длина: 2</p>	
				<p>обознач ение справочн ика (</p>		<p>csdo:  Referenc eData IdT ype ( (M.SDT .00091)</p>	<p>в случае заполнен ия реквизит а "Код особенно сти</p>

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	уплаты (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentAmount)	сумма (размер) платежа	( M.CA.S D E .00697	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType ( M.CA.S D T .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo: CurrencyN3CodeV3Type ( M.SDT .00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPaymentAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	классификатор (идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:PaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	–	M.SDE.00091 Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.	0..1	реквизит используется в Российской

					Шаблон: \\d{2}\\d{4}\\d{6}\\d{8,10}		Федерации	
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmenItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				сведения о количествах				

			17.17.49. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:GoodsControlMeasureDetails)	<p>ве товара , предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур</p>	M.CA.C D E .00526	<p>casdo:GoodsMeasureDetailsType ( M.CA.C D T .00109) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	M.CA.S D E .00215	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	1	
						<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (</p>		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником ( классификатором ),

				а) единица измерения ( атрибут measurement(UnitCode)	кодвое обозначе ние единицы измерен ия	—	М.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) (атрибут measure ment(Unit CodeList Id)"
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurement(UnitCodeListId)	идентиф икатор ( классиф икатора единиц измерен ия	—	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержат ь одно из следующ их значений : 2016 – при использо вании классиф икатора единиц измерен ия; 2020 – при использо вании классиф икатора дополни тельных характер истик и параметр ов , использу емых при исчислен ии таможен

							ных пошлин, налогов	
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
				сведения о фактичес		casdo:FactPaymentDetailsType (		

	<p>17.18. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)</p>	<p>к и уплачен ных (  взыскан ных ) суммах таможен ных и иных платеже й</p>	<p>М.С.А.С D E .00145</p>	<p>М.С.А.С D T .00173) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..*</p>	
	<p>17.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодвое обозначе ние вида налогов, сборов или иного платежа</p>	<p>М.С.А.С D E .00110</p>	<p>casdo:  Customs  TaxMode  CodeType ( М.С.А.С D T .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платеже й , взимани е которых возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком (  классиф икаторо м ) , идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн</p>	<p>1</p>	

					ика (классификатора). Длина: 4	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2010"
		17.18.2. Сумма (casdo: CAPayment NAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo: PaymentAmount With NCurrency Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
					csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода	атрибут должен содержать цифровой код валюты

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	—	валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [0-9]{3}	1	в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) (атрибут currency  CodeList Id)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора валют	—	csdo:  Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержат ь значение "2022"
						casdo:  Exchange RateType (M.CA.S D T .00071) Число в десятичн о й		

		17.18.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.S D E .00178	системе счислени я. Мин. значение : 0. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначе ние валюты	—	csdo:  Currency  CodeV3 Г уре ( (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком ( (к классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнен и я реквизит а "Курс валюты (casdo:  Exchange Rate)" атрибут должен содержат ь код валюты в соответс твии с классиф икаторо м валют, идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к классиф икатора) (атрибут currency  CodeList  Id)"
					csdo:  Referenc eData IdT		в случае заполнен и я

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	уре ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит а "Курс валюты ( casdo:  Exchange Rate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	—	csdo:  Number2  Type ( M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 ( значение " 0 " соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100

						единица м и т.д.)
		17.18.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код способа уплаты таможен ных или иных платеже й	M.C.A.S D E .00127	casdo:  Customs  TaxPaym ent Metho dCodeTy pe ( (M.C.A.S D T .00061) Значение кода способа уплаты таможен ных и иных платеже й , взимани е которых возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком ( (к лассиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к лассиф икатора) ". Длина: 2	0..1
					csdo:  Referenc	в случае заполнен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и я реквизита "Код способа уплаты (casdo: Customs TaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
			17.18.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo: Payment DocDetails)	сведения о документе, подтверждающие уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE.00099	casdo: Payment DocDetailsType (M.CA.CDE.00085) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1	реквизит не

						" Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo: DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.3. Номер документа (csdo: DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1

			документу при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdт:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации. Значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				идентификатор юридического		csdo:  TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора		реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания следующей

			или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	и х сведений : в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН)
			код, идентифицирующий и причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReason Code Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	реквизит не заполняется
					casdo: PersonId Type (M.CA.SDT.00190)		реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан . Реквизит предназначен

\*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:|Taxpayer|Id)

\*.6. Код причины постановки на учет (csdo:|TaxRegistrationReason|Code)

		*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ачен для указания следующ их сведений : в Республ ике Беларусь – идентиф икацион ный номер; в Республ ике Казахста н – индивид уальный идентиф икацион ный номер (ИИН)
		17.18.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскан ия (дата исполне ния обязанно сти по уплате таможен ных и иных платеже й)	M.CA.S D E .00804	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквизит использу ется в Республ ике Беларусь . Значение реквизит а при его заполнен ии должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
			сведения о б отсрочке ,		casdo:  Deffered  Payment  DetailsTy pe (		

	<p>17.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:DefferedPaymentDetails)</p>	<p>рассрочк е по уплате таможен ного платежа или платежа при реимпор те</p>	<p>M.CA.C D E .00172</p>	<p>M.CA.C D T .00357) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..*</p>	
	<p>17.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодвое обзначе ние вида налогов, сборов или иного платежа</p>	<p>M.CA.S D E .00110</p>	<p>casdo:  Customs  TaxMode  CodeType ( M.CA.S D T .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платеже й , взимани е которых возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком (, классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн</p>	<p>1</p>	

					ика (классификатора)". Длина: 4		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		17.19.2. Документ, на основании которого предоставлена отсрочка платежа (cacdo: DeferredPayment DocDetails)	сведения о документе, на основании которого предоставлена отсрочка, рассрочка таможенного платежа или платежа при реимпорте	M.CA.CDE.00408	ccdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями и значений вложенных элементов	1	
					csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочн		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE .00054	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 500			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			17.19.3. Дата (csdo:EventDate)	последний день уплаты платежа	M.SDE .00131	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				сведения о предоставленном обеспечении и исполнении		csdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT .00459)		

	<p>17.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeDetails)</p>	<p>ния обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов</p>	<p>М.С.А.С D E .00558</p>	<p>Определяется областями и значениями вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
	<p>17.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)</p>	<p>код обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов</p>	<p>М.С.А.С D E .00557</p>	<p>casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.C.A.S D T .00164) Значение кода кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}</p>	<p>1</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2018"
			17.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.S D E .00419	casdo:  PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:  CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классиф		атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классиф

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	икатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
		17.20.3. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможен	М.С.А.С D E .00082	cacdo:CADocBaseType (M.CA.C D T .00005) Определяется областям и значений вложенн	0..1	

				Н Ы Х ПОШЛИН, НАЛОГОВ		Ы Х ЭЛЕМЕНТО В		
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодвое обознач ение вида докумен та</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>csdo:  UnifiedC ode20Ty pe ( (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком ( (к лассиф икаторо м ), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит н е заполняе тся</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обознач ение справочн ика ( (к лассиф икатора), в соответс твии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  Referenc eDataIdT ype ( (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50 Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого	M.SDE .00137	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

			документ имеет силу		ГОСТ ИСО 8601–2001		шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			17.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера налогоплательщика (УНП)
				уникальный идентификатор		csdo: BankIdType (M.SDT .00026) Значение идентификатора в	

	<p>17.20.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)</p>	<p>M.SDE .00026</p>	<p>соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}  [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[ A-Z0-9]{5}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
	<p>17.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)</p>	<p>сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита</p>	<p>M.CA.C D E .00195</p>	<p>casdo: TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.C D T .00195) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>кодовое обозначение</p>		<p>casdo: TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.S D T .00066) Значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного</p>		

		<p>17.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)</p>	<p>ни е меры обеспечения соблюдения таможенного транзита</p>	<p>M.CA.S D E .00143</p>	<p>транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2017"</p>
		<p>17.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)</p>	<p>сумма (размер)</p>	<p>M.CA.S D E .00419</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республ</p>

			обеспече ния		счисле ни я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	и к е Беларусь
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	—	csdo:  Currency  CodeV3T уре (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1 в случае заполнен ия реквизит а "Сумма (размер) обеспече ния (casdo: Guarante eAmount )" атрибут должен содержат ь буквенн ый код валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) (атрибут currency  CodeList  Id)"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount) " атрибут должен содержать значение "2022"
			17.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.SA.CDE.00218	casdo: CustomsDocumentIdDetailsType (M.SA.CDT.00258) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	код обозначения таможенного органа	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государства –	1	

					членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	
		*.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
			сведения о документе,		casdo:CADocBaseType (M.CA.C	реквизит предназначен для указания сведений о документе, подтверждающем применение мер обеспече

		<p>17.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)</p>	<p>подтверждающ е м примене ние мер обеспе чения соблюде ния таможен ного транзита</p>	<p>M.CA.C D E .00322</p>	<p>D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>ния соблюде ния таможен ного транзита, за исключе нием сертифи ката обеспе чения исполне ния обязанно сти по уплате таможен ных пошлин, налогов</p>
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодвое обознач ение вида докумен та</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

						Макс. длина: 20	заполняе тся
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo: DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:  Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.3. Номер документа (csdo: DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:  Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
				дата выдачи,		bdt:  DateType (M.BDT .00005)	значение реквизита при его заполнен

			подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	и и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdт: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdт: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			кодирование вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.SDE.00191	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.4. Дата документа (csdo: DocCreationDate)				
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)				
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)				
			17.21.5. Код гарантии (casdo: NationalGuaranteeCode)				

	<p>17.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)</p>	<p>кодвое обозначение страны, в которой гарантия недействительна</p>	<p>M.CA.S D E .00192</p>	<p>casdo: CACount ryCodeГ уре (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы ми актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та (с ведений ). Шаблон: ([A-Z]{2 })(\d{2})</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит использу ется в Республ ике Беларусь</p>
--	---	--	----------------------------------	---	-------------	--

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo: NonGuaranteeCountryCode) " атрибут должен содержать значение "2021"
		17.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	М.СА.С D E .00381		casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.C D T .00303) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
						csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода		реквизит должен

			*.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный	M.CA.S D E .00062	csdo: Id25Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака

			номер документа о включении лица в реестр		Макс. длина: 25		перерегистрации (буквы добавления)	
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодирование признака перерегистрации документа	M.CA.SD E .00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SD T .00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодирование типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SD E .00592	casdo:Code1Type (M.SD T .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
						casdo:Name120		значение реквизита при его заполнении

		17.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE.00225	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		17.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера налогоплательщика (УНП)
		17.21.10. Идентификатор банка	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных		csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, приняты	0..1	реквизит используется в

		(csdo:BankId)	документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE .00026	ми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}  [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}[[A-Z]]{6}[ A-Z0-9]{5}		Республике Беларусь
		17.21.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.C D E .00185	0..1 cacdo:  SuretyDe tailsType ( M.CA.C D T .00198) Определяется областям и значений вложенных элементов		
		*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	сведения о генеральном договоре	M.CA.C D E .00321	0..1 ccdo:  DocDetailV4Type (M.CDT .00081) Определяется областям и значений вложенных элементов		
					csdo:  UnifiedCode20Type ( M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со		

					*.1.1. Код вида документа (xsd:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	xsd:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					*.1.2. Наименование документа (xsd:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	xsd:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 500		
			*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обозначе ние, присвоен ное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	csdo:  Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а при его заполнен ии должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
			*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведения о договоре поручите льства	M.CA.C DE .00184	csdo:  DocDetail sV4Type (M.CDT .00081) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
						csdo:  UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в		



						Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.C D E .00194	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT .00081) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140)		



			(csdo:DocName)	документа	M.SDE.00108	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			17.21.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес гаранта	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:Address		

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	KindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принима ть значение "1" – адрес регистра ции
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Referenc		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	eDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район	наименование единицы административно-		csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка		

		(csdo:DistrictName)	территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

			инфраструктуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - ]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					csdo:Id20Type (M.SDT .00092)		

				номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит заполняется в случае, если таможенное декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита осуществляется перевозчиком
18. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)			сведения о перевозчике товаров	M.CA.C D E .00197	cacdo:CarrierDetails (M.CA.C D T .00349) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1		
18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			код обозначения страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1		реквизит не

		регистра ц и и субъекта		идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняе тся
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначе ние справочн ика ( ( классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:  Referenc eDataIdT ype ( ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимено вание хозяйств ующего субъекта или фамилия , имя и отчество физичес кого лица	M.SDE .00224	csdo:  Name300 Type ( ( M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит н е заполняе тся
		сокраще нное наимено вание		csdo:  Name120 Type ( ( M.SDT .00055)		значение реквизит а при его заполнен и и должно

	<p>18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
	<p>18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>обозначение справочника (классификатора),</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная</p>		

	а) идентификатор справочника (в соответствии с которым указан код классификатора) (атрибут codeListId)		–	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		номер (код) записи по реестру (		csdo: BusinessEntityType (M.SDT.00157)		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующей информации в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предпри

18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	регистру ) , присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
					в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республ

		<p>a) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>–</p>	<p>csdo:  Business  EntityId KindId Ty pe (M.SDT .00158) Значение идентифи катора и з справочн ика метод ов идентиф икации х озяйств ующих с убъекто в</p>	<p>1</p>	<p>ике – значение "6" – код Общерес публика нского классиф икатора предпри ятий и организа ций Кыргызс кой Респу блики (О КПО); в Российск ой Федера ции – значение "1" – ос новно й государс твенный регистра ционный номер в Российск ой Федера ции (ОГРН) или значение "2" – ос новно й государс твенный регистра ционный номер индивид уального предпри нимателя в Российск ой Федера ции</p>
--	--	--	--	----------	--	----------	---

						и и (ОГРНИП)
		18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1 реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформир	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1 в случае заполнения "Уникальный идентификационный таможенный номер"

		ован указанн ы й идентиф икацион ны й номер		идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ( классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		casdo:  CAUniqu eCustoms Number  d ) " атрибут должен содержат ь значение "KZ"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентиф икатор классиф икатора стран мира	– csdo:  Referenc eData dT уре ( M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнен и я атрибута "Код страны ( атрибут countryC ode)" атрибут должен содержат ь значение "2021"
						реквизит предназн ачен для указания следующ и х сведений : в Республ и к е Армения – учетный номер налогопл ательщи ка (УНН ); в Республ

	<p>18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации и налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>IdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>и к е Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республ и к е Казахста н – бизнес-и дентифи кационн ы й номер ( БИН); в Кыргызс к о й Республ и к е – идентиф икацион н ы й налогов ы й номер ( ИНН); в Российск о й Федерац и и – идентиф икацион н ы й номер налогопл ательщи ка (ИНН )</p>
	<p>18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налогов</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	

		ый учет в Российск о й Федерац ии		строка символо в. Шаблон: \d{9}		
	18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникаль ный идентиф икатор физичес кого лица	M.CA.S D E .00129	casdo: PersonId Type (M.CA.S D T .00190) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми , приняты ми в стране регистра ции	0..1	реквизит использу ется в Республ и к е Армения , Республ и к е Беларусь , Республ и к е Казахста н и Кыргызс к о й Республ и к е . Реквизит предназн ачен для указания следующ и х сведений : в Республ и к е Армения – номерно й знак обществ енных услуг (NЗОУ) или номер справки о б отсутств ии номерно го знака

				<p>физическое лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>		<p>общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)</p>
	<p>18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями и значениями вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo:UnifiedC</p>		

		<p>18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодое обознач ение страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>countryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> <p>(атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
					<p>csdo:IdentityDocKindC</p>		

		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	odeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа в.	0..1	

			документа		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		18.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

		18.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)"
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

					<p>csdo:  UnifiedCountryCodeType ( M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ( классификатором ), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ( классификатора) " . Шаблон: [A-Z]{2}</p>	0..1	реквизит должен быть заполнен
		18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE.00162			
		а) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника ( классификатора), в соответствии с которым указан код	—	<p>csdo:  ReferenceDataIdType ( M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo:  TerritoryCodeType		

		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы админис- тративно- территор иального деления	M.SDE .00031	е (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит использу ется в Кыргызс кой Республ ике
		18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наимено вание единицы админис- тративно- территор иального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наимено вание единицы админис- тративно- территор иального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наимено вание города	M.SDE .00009	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
		18.12.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:  Id50 Type (M.SDT .00093)  Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 50		
		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9- ]{1,8}[ A-Z0-9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003)		

	18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	
	18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства (канала) связи ( телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений : АО – единый указатель ресурса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (URL) ; EM – электронная почта; FX – телефакс ; TE – телефон; TG – телеграф ; TL – телекс
	18.13.2. Наименование вида связи	наименование вида средства (канала) связи ( телефон,		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

	(csdo:CommunicationChannelName)	факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
		последовательность символов, идентифицирующая		csdo:CommunicationChannelType (M.SDT.00015)	в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национа

	<p>18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SDE .00015</p>	<p>Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>льный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами и номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
				<p>csdo:CarrierRepresentativeDetails</p>		

	<p>18.14. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)</p>	<p>сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика</p>	<p>M.CA.CDE .00196</p>	<p>Type (M.CA.CDT .00304) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
	<p>18.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фамилия, имя, отчество</p>	<p>M.CDE .00029</p>	<p>ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT .00016) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	
	<p>*.1. Имя (csdo:FirstName)</p>	<p>имя физического лица</p>	<p>M.SDE .00109</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
	<p>*.2. Отчество (csdo:MiddleName)</p>	<p>отчество (второе или среднее имя) физического</p>	<p>M.SDE .00111</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>	



							содержат ь одно из следующ их значений : АО – единый указател ь ресурса в информа ционно-т елекомм уникаци онной сети "И нтерне т" (URL) ; ЕМ – электрон ная почта; FX – телефакс ; TE – телефон; TG – телеграф ; TL – телекс
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обозначе ние вида средства (канала) связи (т елефон, факс, электрон ная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:  Communi cationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимено вание вида средства (канала) связи (т елефон, факс, электрон ная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:  Name120 Type (M .SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							в случае, если реквизит "Код

			<p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo:CommunicationChannelIdГуре (M.SDT.00015) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +СССР РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.))</p>
--	--	--	--	--	--------------------	---	-------------	--

						или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами и номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются	
		18.14.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен

						<p>csdo:  UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112)</p> <p>Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> <p>Шаблон: [A-Z]{2}</p>	1	
			*.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	<p>кодированное обозначение страны</p>	M.SDE .00162			
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	—	<p>csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)</p> <p>Нормализованная строка символов.</p> <p>Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						<p>csdo:  IdentityDocKindC</p>		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	odeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

			докумен та		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро вое обозначе ние, присвоен ное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
		*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентиф ицирую щая орган государс твенной власти государс тва-член а либо уполном оченную и м организа цию, выдавшу ю докумен т	M.SDE .00068	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит н е заполняе тся

			полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	csdo:  Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			кодирование роли, выполняемой лицом	M.CA.S D E .00315	csdo:  Code20T ype (M.SDT .00160) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
		18.14.5. Код роли (casdo: RoleCode)					
19. Сведения о наложенных средствах идентификации			сведения о средствах		casdo:  SealDetailsType (M.CA.C D T .00199) Определяется	0..1	

(casdo:SealDetails)	x идентификации	M.CA.C D E .00198	областям и значений вложенных элементов		
19.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество наложенных средств идентификации	M.CA.S D E .00193	csdo:  Quantity 4 Type (M.SDT .00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	1	
19.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбиратора	M.CA.S D E .00194	casdo:  Id10 Type (M.CA.S D T .00179) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..*	
19.3. Идентификатор защитной пломбы (casdo:SealId)	уникальный идентификационный номер защитной пломбы	M.SDE .00156	csdo:  Id20 Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..*	

				Макс. длина: 20		
19.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличите льных признако в средств идентиф икации	M.SDE .00002		csdo:  Text4000  Type (  M.SDT .00088)  Строка символо в. 0..* Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000		
20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможен ном представ ителе, заполнив шем (  подписа шем)  таможен ный докумен т	M.CA.C D E .00174		cacdo:  Signatory  Represent ative Det ails Type (  M.CA.C D T .00187)  Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в 0..1		
20.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	сведения о включен ии лица в реестр таможен ных представ ителей	M.CA.C D E .00563		cacdo:  BrokerRe gistry Doc Details Ty pe (  M.CA.C D T .00464)  Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в 1		
				csdo:  Unified C		

					ode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054		0..1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			регистрационный номер документа		cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (		

			20.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)	включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.SA.CD E .00381	M.SA.CD T .00303) Определяется областями и значений вложенных элементов	1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
				обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), – в соответствии с которым указан код		Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	csdo:Id25Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении и в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.S D T .00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении и в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
				кодвое обозначение типа свидетельства		csdo:Code1Type (M.SDT .00169)		

		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
		20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.C D E .00569	casdo:RepresentativeContractDetailsType (M.CA.C D T .00465) Определяется областями и значениями вложенных элементов	1	
		20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo: DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:  Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		20.2.3. Номер документа (csdo: DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:  Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					bdt:  DateType		значение реквизит

		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	(M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	а при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			идентификатор		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен

		20.2.7. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ачен для указания следующих сведений : в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
		20.2.8. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		20.2.9. Код электронного документа (сведений)	кодирование вида электронного		csdo:Code10Type (M.SDT .00179) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Российской

		(casdo: EDocCode)	документ (сведений)	M.CA.S D E .00772	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	о й Федерация
		20.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo: DocArch IdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.S D E .00562	casdo: DocArch IdDetails Type (M.CA.S D T .00462) Определяется областями значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации
		*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArch Id)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.S D E .00778	csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
					csdo: Universally Unique	

				идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.S D E .00773	IdType (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
		*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)						
		20.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.C D E .00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.C D T .00185) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				признак представления документа при		casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.S D T .00165) Значение кода вида представления		реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – докумен

		*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	подаче таможен ной декларац ии (заявлени я)	M.CA.S D E .00770	докумен тов в соответс твии с перечне м признако в представ ления докумен тов. Длина: 1	0..1	т представ лен; 2 – докумен т не представ лен (ранее был представ лен в таможен ный орган)
		*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодвое обозначе ние вида докумен та	M.SDE .00054	csdo:  UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			обозначе ние		csdo:  Referenc eDataIdT ype (		в случае заполнен ия реквизит

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdт: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации и, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операции в отношении		casdo:CustomsDocumentalDetail		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTTTT T T / ДДММГ Г / NNNNN NN/PP, где TTTTTT T – код

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (csdo:CustomsDocIdDetails)	временны х транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (котором у) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	sType (M.CA.CDE.00433) 0..1 Определяется областям и значений вложенных элементов	таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государства –	1

						членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}		
			*.4.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	casdo:  Customs  Document  IdType (M.CA.S D T .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:  CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA.S D E .00627	casdo:  Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

				<p>регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ</p>	<p>M.CA.CDE.00265</p>	<p>cacdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDE.00240) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.5.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодирование таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDE.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
			<p>*.5.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)</p>	<p>дата выдачи, подписания, утверждения или регистра</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита должно приводиться в соответствии с</p>

				ц и и докумен та		твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	шаблоно м : YYYY- MM-DD	
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	casdo:  Customs  Documen tIdType ( M.CA.S D T .00118) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
				*.5.4. Код вида транспорта ( c s d o :   UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	csdo:  UnifiedC ode20Ty p e ( M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) " Мин. длина: 1.	1

							Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:  ReferenceData IdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo: TIRId Details)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	М.СА.С D E .00150	casdo:  TIRBase IdDetails Type (M.CA.C D T .00701) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется	
			*.6.1. Серия книжки МДП (casdo: TIRSeries Id)	серия книжки МДП	М.СА.С D E .00421	casdo:  TIRSeries IdType (M.CA.S D T .00094) Нормализованная строка символа в. Шаблон: ([A-Z]{2})	1		

			*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.S D E .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.S D T .00095) 1 Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{8}		
			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представ	M.CA.S D E .00199	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: TTTTTT T T / ДДММГ Г / ННННН НН/РР, где TTTTTT T – код

			ляемый документ		Макс. длина: 50	таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнительный (элемент РР может отсутствовать)
		*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представ	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение ,

				ляемый документ			приводимое в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD	
				сведения о физическом лице, заполнившим (подписавшим) таможенный документ	21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonDetails)	M.CA.CD E .00564	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CD T .00466) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1
				сведения о должностном лице, подписавшем документ	21.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	M.CA.CD E .00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CD T .00155) Определяется областями и значениями вложенных элементов	1
				фамилия, имя, отчество	21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	M.CDE .00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT .00016) Определяется областями и значениями вложенных элементов	1

					ы х элементо в			
			*.1. Имя (csdo:First\Name)	и м я физичес кого лица	M.SDE .00109	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:Middle\Name)	отчество (второе и ли среднее имя) физичес кого лица	M.SDE .00111	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo>Last\Name)	фамилия физичес кого лица	M.SDE .00110	csdo:  Name120  Type (  M.SDT .00055)  Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:  Name120		

		21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства связи (канала) телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электрон

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	на я почта; FX – телефакс ; TE – телефон; TG – телеграф ; TL – телекс
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)"

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE  
.00015

csdo:CommunicationChannelIdГуре (M.SDT.00015)  
Нормализованная строка символа в.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 1000

1..\*

должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС Р Р НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), Р Р – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами и номера является знаком пробела. Длина номера должна

						составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются	
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.S D E .00391	bdт:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		21.2. Документ, удостоверяющий личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CA.C D E .00157	casdo:  SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.C D T .00188) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:  UnifiedCountryCo		

			21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	deType (M.SDT.00112) Значение двухбук венного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.SDE.00162), идентиф икатор которого определе н в атрибуте "Идентиф икатор справочн ика (M.SDT.00162)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справочн ика (M.SDT.00091), в соответс твии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:IdentityDocKindC		реквизит должен быть заполнен в Российск

		21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	odeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	о й Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная		

	21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	во е обознач ение серии докумен та	M.SDE .00157	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифрово е или буквенн о-цифро во е обознач ение, присвоен ное докумен ту при его регистра ции	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
	21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD
	21.2.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентиф ицирую щая орган государс твенной власти государс тва-член а либо уполном оченную и м организа цию, выдавшу ю	M.SDE .00068	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не

			документ			заполняется
		21.2.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		21.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодирование вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1 реквизит используется в Российской Федерации
		21.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1 реквизит используется в Российской Федерации

					csdo:  Universal ly Unique IdType (M.SDT .90003) Значение идентиф икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F] {8}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}		
		*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArch Id)	идентиф икатор хранили ща электрон ных докумен тов	M.CA.S D E .00778	csdo:  Universal ly Unique IdType (M.SDT .90003) Значение идентиф икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F] {8}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}	0..1	
		*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo: EDocArch Id)	идентиф икатор электрон ного докумен та (с ведений ) в хранили ще	M.CA.S D E .00773	csdo:  Universal ly Unique IdType (M.SDT .90003) Значение идентиф икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F] {8}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}	1	

			21.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.C D E .00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.C D T .00185) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявлении)	M.CA.S D E .00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.S D T .00165) Значение кода вида представления документа в соответствии с перечнем признаков в представления документа. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со		

			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE .00054	справочник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE .00298	bdт:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквизит не заполняется

	<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении и временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся с товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к</p>	<p>M.CA.C D E .00475</p>	<p>cacdo: Customs DocIdOrdinalDetailType (M.CA.C D T .00433) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTTTT T T / ДДММГ Г / ННННН НН/РР, где TTTTTT T – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГ Г – дата регистрации документа, ННННН НН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополне</p>
--	---	--	--------------------------	--	-------------	--

				которой (котором у) был приложен представленный документ			ний (элемент Р Р может отсутствовать)		
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
							casdo:Customs		

			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	DocumentIdType (M.CA.S D T .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA.S D E .00627	casdo:Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.C D E .00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.C D T .00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в		

			*.5.1. Код таможенного органа ( <code>csdo:CustomsOfficeCode</code> )	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	
			*.5.2. Дата документа ( <code>csdo:DocCreationDate</code> )	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	<code>bdт: DateType</code> (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации ( <code>casdo:CustomsDocumentId</code> )	номер по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	<code>casdo: CustomsDocumentIdType</code> (M.CA.S D T .00118) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
						<code>csdo: UnifiedCode20Type</code> ре (		

				*.5.4. Код вида транспорта (с s d o :   UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
					номер книжки МДП, которая используется в качестве		cacdo:  TIRBaseIdDetailsType (		

			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	транзитной декларацией и к которой был приложен представленный документ	M.CA.C D E .00150	M.CA.C D T .00701) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
			*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.S D E .00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.S D T .00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
			*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.S D E .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.S D T .00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
								В реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной

\*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)

регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ

M.CA.S  
D E  
.00199

casdo:Id50Type  
(M.SDT  
.00093)  
Нормализованная строка символа.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 50

0..1

информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону :  
TTTTTT  
T T /  
ДДММГ  
Г /  
ННННН  
НН/РР,  
где  
TTTTTT  
Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков),  
ДДММГ  
Г – дата регистрации документа,  
ННННН  
НН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений (или) дополнений (

						элемент Р Р может отсутствовать)	
						в случае заполнения я реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD	
		*.8. Дата документа (casdo: DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	
		21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo: QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					casdo: PowerOfAttorneyDetailsTy		

	21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyV2Details)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.01225	ре (M.CA.CDE.00467) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
	21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация
		обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения я реквизита "Код вида

		а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)		–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdtd:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD

		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
		21.4.7. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.S D E .00772	csdo:  Code10Type (M.SDT .00179) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		21.4.8. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в	M.CA.S D E .00562	casdo:  DocArchIdDetailsType (M.CA.C D T .00462) Определяется областям	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

			хранилища электронных документов		и значений вложенных элементов	Федерации
		<p>*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArch Id)</p>	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.S D E .00778	<p>csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	0..1
		<p>*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo: EDoc Arch Id)</p>	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.S D E .00773	<p>csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [ 0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}</p>	1

					{4}-[0-9a-fA-F] {4}-[0-9a-fA-F] {12}		
		21.4.9. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.C D E .00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.C D T .00185) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявлении)	M.CA.S D E .00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.S D T .00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
					csdo:UnifiedCode20Ty		

						ре (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE .00054			
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				дата, до которой должны быть выполнены		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение		

		*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	обязательства по представлению документа	M.CA.S D E .00298	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
		*.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации и, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операции в отношении временных вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможен	M.CA.C D E .00475	casdo:CustomsDocIdWOri nalDetail sType (M.CA.C D T .00433) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTTTT T T / ДДММГ Г / NNNN NN/PP, где TTTTTT T – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГ Г – дата регистрации документа, NNNN NN – номер документа по журналу регистра

				ную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ			ции, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистра	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с

				ци и докумен та		твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	шаблоно м : YYYY- MM-DD
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможен ного докумен та по журналу регистра ции	M.CA.S D E .00478	casdo:  Customs  Documen tIdType (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:  CustomsDocumentOrdinalId)	номер (и идентиф икатор) вносимы х изменен ий и (и или) дополне ний	M.CA.S D E .00627	casdo:  Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ (cacdo:DTMDocDetails)	регистра ционный номер деклараци и на транспор тное средство , к которой был приложе н представ ленный докумен т	M.CA.C D E .00265	cacdo:  DTMDoc  DetailsTy pe (M.CA.C D T .00240) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1

						<p>csdo:  Customs  OfficeCo deType ( (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}</p>	1	
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	<p>кодвое обозначе ние таможен ного органа</p>	M.SDE .00255			
			*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	<p>дата выдачи, подписа ния, утвержд ения или регистра ции докумен та</p>	M.SDE .00045	<p>bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	1	<p>значение реквизит а должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD</p>
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	<p>номер по журналу регистра ции</p>	M.CA.S D E .00478	<p>casdo:  Customs  Documen tIdType ( (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная строка символо в.</p>	1	

						Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
				*.5.4. Код вида транспорта ( c s d o :   UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспор та	M.SDE .00166	1	csdo:  UnifiedCodeType ( (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком ( (к классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ( (к классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочн ика ( (к классиф икатора), в соответс твии с которым указан код	—	1	csdo:  ReferenceDataIdType ( (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. атрибут должен содержат ь значение "2004"



\*.7. Номер предшествующего документа  
(casdo:PrecedingDocId)

регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представленный документ

M.CA.S  
D E  
.00199

csdo:Id50Type  
(M.SDT  
.00093)  
Нормализованная строка символа  
в.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина:  
50

0..1

т с я  
номер  
таможен  
ного  
докумен  
та, не  
являюще  
гося  
предвари  
тельной  
информа  
цией,  
книжкой  
МДП,  
декларац  
ией на  
транспор  
тное  
средство  
или  
структур  
а номера  
которого  
не  
соответс  
тствует  
шаблону  
:  
TTTTTT  
T T /  
ДДММГ  
Г /  
ННННН  
НН/РР,  
где  
TTTTTT  
Т – код  
таможен  
ного  
органа (2  
, 5 или 8  
знаков),  
ДДММГ  
Г – дата  
регистра  
ции  
докумен  
та,  
ННННН  
НН –  
номер  
докумен  
та по  
журналу

							регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнительный (элемент РР может отсутствовать)
							в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:   PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:  DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
22. Календарный штампель железнодорожной станции				сведения из календарного штампеля железно		casdo:  RailwayStampDetailsType (M.CA.CDT.00200) Определяется	0..1

(casdo:RailwayStampDetails)	дорожно й станции	M.CA.S D E .00199	областям и значений вложенн ы х элементо в			
22.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодвое обозначе ние железно дорожно й станции	M.CA.S D E .00303	casdo:  RailwayS tationCod eType (M.CA.S D T .00082) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: (\d{5}) (\d{6})	1		
22.2. Дата (csdo:EventDate)	дата проставл ения штемпел я	M.SDE .00131	bdt:  DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизит а должно приводи ться в соответс твии с шаблоно м : YYYY- MM-DD	
23. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место представ ления транзитн ой декларац ии	M.CA.S D E .00636	casdo:  Name120  Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
	сведения о предпола		casdo:  CheckPoi			

<p>24. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo: CheckPoint Entry Details)</p>	<p>гаемых месте, дате и времени прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска</p>	<p>M.CA.C D E .00176</p>	<p>nt Entry D etails Type ( M.CA.C D T .00190)</p>	<p>Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в 0..1</p>			
<p>24.1. Таможенный орган на границе (cacdo: Border Customs Office Details)</p>	<p>таможен ный орган ( погранич ный пункт пропуска ), в который ожидает с я прибыти е товаров и транспор тных средств</p>	<p>M.CA.C D E .00118</p>	<p>ccdo:  Customs  Office De tails Type (M.CDT .00104)</p>	<p>Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в 1</p>			
	<p>24.1.1. Код таможенного органа (csdo: Customs Office Code)</p>	<p>кодовое обознач е н и е таможен ного органа</p>	<p>M.SDE .00255</p>	<p>csdo:  Customs  Office Co de Type ( M.SDT .00184)</p>	<p>Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс 0..1</p>	<p>реквизит должен</p>	

					кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	быть заполнен
		24.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	csdo: Name50 Type (M.SDT .00204) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
		24.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны	M.SDE .00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классиф	0..1

					икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
24.2. Дата и время (csdo: EventDateTime)			дата и время ожидания прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.SDE.00132	bd:  DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном

						<p>м :  YYYY-  MM-DD  Thh:mm:  ss.ccc±hh  :mm, где  ccc –  символы ,  обознача  ющие  значение  миллисе  кунд (,  могут  отсутств  овать)</p>
<p>25. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)</p>	<p>номер регистрации документов в соответствии с системой ( регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя</p>	<p>M.CA.S  D E  .00198</p>	<p>casdo:  Id50Type  (M.SDT  .00093)  Нормализованная строка символа в.  Мин. длина: 1.  Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>	
<p>26. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p>	<p>идентификатор ( код) защитной наклейки</p>	<p>M.CA.S  D E  .00195</p>	<p>casdo:  Id6Type ( M.CA.S  D T  .00193)  Нормализованная строка символа в.  Мин. длина: 1.  Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>	

<p>27. Признак недропользователя (casdo:Subsoil&gt;UserCode)</p>	<p>признак недропользователя</p>	<p>M.CA.SDE.00196</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>28. Сведения о корректировке таможенной декларации (cacdo:GoodsDeclarationChangeDetails)</p>	<p>сведения о корректировке (изменении) таможенной декларации</p>	<p>M.CA.CDE.00200</p>	<p>cacdo:GoodsDeclarationChangeDetailsType (M.CA.CDT.00201) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
<p>28.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"</p>	<p>0..1</p>	

				справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	28.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
	28.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	



		а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	и я реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	–	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.	1	в случае заполнения и я реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" атрибут

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержат ь значение "2022"
--	--	--	--	--	--	---

\*Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."