

О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2019 года № 34.

Примечание ИЗПИ!

Решение утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 19 марта 2019 г. № 34

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. В абзаце втором пункта 4 слово "Fouth" заменить словом "Fourth".
2. В таблице 1:
 - а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.0.1";
 - б) в позиции 6 слова "urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection;v1.0.0" заменить словами "urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection;v1.0.1";
 - в) в позиции 8 слова "EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.0.xsd" заменить словами "EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.1.xsd".
3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

И м я реквизита	Описание реквизита	Идентифик атор	Т и п данных	Мн.	Примечани е*
					csdo: EDocCode

<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	<p>кодвое обозначен и е электронн о г о документа (сведений) в соответств и и с реестром структур электронн ы х документо в и сведений</p>	<p>M.SDE .90001</p>	<p>Type (M.SDT .90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "R.037"</p>
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>строка символов, однозначн о идентифицирующая электронн ы й документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90007</p>	<p>csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
	<p>идентификатор электронн о г о документа (сведений), в ответ</p>		<p>csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии</p>		<p>значение реквизита при его заполнении должно соответствовать</p>

<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>на который был сформирован данный электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90008</p>	<p>и с ISO/IEC 9834-8 0..1 Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>		<p>шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>дата и время создания электронного документа (сведений)</p>	<p>M.SDE .90002</p>	<p>bd t : DateT imeT y p e (M . B D T . 0 0 0 0 6) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 –2001</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)</p>
			<p>csdo:Ordinal3Ty</p>		

	<p>5. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>	<p>порядковый номер корректировки декларации на товары</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>ре (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>1</p>	
	<p>6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на товары</p>	<p>M.CA.CDE.00291</p>	<p>cacdo:CustomsDeclarationIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	
	<p>6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодирование таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	

	6.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистрации и документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	casdo: CustomsDocumentId Type (M.CA.SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)		тип декларации	M.CA.SDE .00687	casdo: Code2Type (M.SDT .00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК"
8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		код обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE .00086	casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT .00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при

				<p>которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> <p>Длина: 2</p>		таможенном декларировании припасов
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Нормализованная строка символов.</p> <p>Мин. длина: 1.</p> <p>Макс. длина: 20</p>	1	атрибут должен содержать значение "2002"
<p>9. Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)</p>	<p>кодвое обозначение особенности таможенного декларирования товаров</p>	<p>кодвое обозначение особенности таможенного декларирования товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00136</p>	<p>casdo: DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192)</p> <p>Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор</p>	0..1	

			справочника (классификатора)". Длина: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo: EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)(ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
			csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097)		

<p>11. Количество листов (casdo:PageQuantity)</p>	<p>общее количество листов в документе</p>	<p>M.SDE .00018</p>	<p>Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>12. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)</p>	<p>количество отгрузочных спецификаций или транспортных перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>M.CA.SDE .00200</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>13. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>M.CA.SDE .00137</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>14. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p>	<p>количество (число) декларируемых товаров в декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE .00705</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.</p>	<p>0..1</p>	

			Макс. кол-во цифр: 5		
15. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)	количество (число) товаров в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE .01199	csdo: Quantity5 уре ((M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит должен использоваться с 1 января 2020 г.
16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8 уре ((M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
17. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CD E.00140	casdo: Declarant etails Type ((M.CA.CD T.00457) Определяется областями значений	0..1	

				вложенных элементов			
	17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодирование страны регистрации и субъекта	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	17.2. Наименование субъекта		полное наименование хозяйствующего субъекта		csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная	0..1	реквизит не

	(csdo:SubjectName)	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		заполняется
	17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				csdo: ReferenceDataIdType		

		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение (справочника классификатора), в соответствии с которым указан код		е (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090		csdo: Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
	17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при	M.SDE .00189		csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и

			государственной регистрации		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntity Id)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классифик

		<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindId Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>атора предприятия и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)</p>
			<p>сведения об идентификационном</p>		<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberId Type (</p>		<p>реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания</p>

	<p>17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>(уникально м идентификационном таможенном номере)</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>— кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>— csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>— в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"</p>
		<p>б) идентификатор справочника классификатора)</p>	<p>— идентификатор классификатора</p>	<p>— csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	<p>— в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)"</p>

		(атрибут country(CodeListId)	стран мира		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2021"
		17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплат ельщиков страны регистрац ии налогоплат ельщика	M.SDE .00025	csdo: TaxpayerId Type (M.SDT .00025) Значение идентифик атора в соответств ии с правилами , принятым и в стране регистрац ии налогоплат ельщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназна чен для указания следующи х сведений : в Республик е Армения – учетный номер налогоплат ельщика (УНН); в Республик е Беларусь – учетный номер плательщи ка (УНП); в Республик е Казахстан – бизнес-иде нтификаци онный номер (БИН); в Кыргызск о й Республик е – иденти фикацион ный налоговый номер (ИНН); в Российско й Федераци и –

						идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		уникальный		casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об

	<p>17.10. Идентификатор физического лица (casdo: Person Id)</p>	<p>идентификатор физического лица</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>правилами, принятыми в стране регистрации и физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)</p>
	<p>17.11. Удостоверение личности (ccdo: Identity Doc V3 Details)</p>	<p>сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo: Unified Country Code </p>		

		17.11.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодвое обозначен ие страны	M.SDE .00162	<p>Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (1 классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p> <p>Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)	кодвое обозначен ие вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	<p>csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	0..1	

						Макс. длина: 20		
			а) идентифик атор справочни ка ((к классифик атора) (атрибут codeListId)	обозначен и е справочни ка ((к классифик атора), в соответств ии с которым указан код	–	csdo: Reference DataIdType (M.SDT .00091) Нормализ ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименова ние вида документа	M.SDE .00095	csdo: Name500T ype ((M.SDT .00134) Нормализ ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое и ли буквенно- цифровое обозначен ие серии документа	M.SDE .00157	csdo: Id20Type ((M.SDT .00092) Нормализ ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое и ли буквенно- цифровое обозначен и е , присвоенн о е документу при его регистрац ии	M.SDE .00044	csdo: Id50Type ((M.SDT .00093) Нормализ ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

	17.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	17.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	17.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	csdo: Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес" (ccdo: SubjectAd

					вложенны х элементов	dressDetail s)"
		17.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначен ие вида адреса	M.SDE .00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответств ии с классифик атором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрац ии
		17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначен ие страны	M.SDE .00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбукве нного кода страны в соответств ии со справочни ком (к классифик атором), идентифик атор которого определен в атрибуте " Идентифи катор справочни ка (к классифик атора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1 реквизит должен быть заполнен
					csdo: ReferenceDataIdType	

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	е (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							реквизит при его заполнении

		17.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		17.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

		17.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика предприятия почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

		17.13.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "

							TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC PP NNNN, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является
	17.13.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		

						знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	17.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CD E.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CD T.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	17.14.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодирование страны регистрационного субъекта	M.SDE .00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифи	0..1	реквизит не

					катор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.2. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224		csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225		csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo: UnifiedCo		

		17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntity TypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	de20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntity Type Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name 300 Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального
	17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		

							предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1

							Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
					csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенно		в случае заполнения

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	нного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор (классификатора) стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"

								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения –
--	--	--	--	--	--	--	--	--

17.14.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SDE
.00025

csdo:TaxpayerId Type (M.SDT .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 20

0..1

учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в России

						йской Феде рации – идент фика ционн ый номер налог оплат ельщ ика (ИНН)
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Феде рации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
		17.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений	0..1

						влож енных эле ментов		
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодо во е обоз нач ени е ви да адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addre ss Kin d Code Type (M.SD T .0016 2) Знач е ко да в со от в ет ств ии с к л ас с и ф и к а т ор ом ви дов а дрес ов. Мин. д ли на : 1. Макс. д ли на : 20	0..1	рек ви зит дол жен пр ин и м ать зн ач е ни е "1" – а дрес рег ис тра ции
						csdo: Unifie d Cou ntryC ode Ty pe (M.SD T .0011 2) Знач е д в ух б у к в ен но го ко да ст ран ы в со от в ет ств ии со сп рав		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ ory Co de Type (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	реквизит испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первоуровня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				наименование единицы админ		csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5)		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	истра тивно - терри тория льного о делен и я второ го уровн я	M.SD E .0000 8	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекв зит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е насел енног о пункт а , отлич ного от значе ния рекв зита " Город (csdo: CityName)"
			наиме нован и е		csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо		

		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	населенно о пункт а	M.SD E .0005 7	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименован и е элемента улично-дор ожной сети городской инфраструк туры	M.SD E .0001 0	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализо ванная я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначени е дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализо ванная я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	

					Макс. длина : 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9-][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
					csdo:Id20Type (M.SD		

				номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	Т.00092) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				контактный реквизит с указанием способа идентификации средства (канала) связи	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:CommunicationC		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – един

*.12. Номер абонентского ящика
(csdo:PostOfficeBoxId)

17.14.11. Контактный реквизит
(csdo:CommunicationDetails)

реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – един

		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>hanne lCode V2Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ы й указа тель ресур са в инфо рмаци онно- телек омму никац ионно й сети " Интер нет" (URL); EM – элект ронна я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
		<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наиме нован и е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов.</p>	<p>0..1</p>	

				я почта и др.)		Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	
							в случа е , если рекви зит " Код вида связи (csdo: Com munic ationC hanne lCode)" содер жит значе ние " TE" или " FX", рекви зит " Идент ифика тор канал а связи (csdo: Com munic ationC hanne lId)" долже н содер жать номер телеф она или телеф акса и быть

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo:CommunicationChannelType (M.SDT.00015) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

указан в соответствии с шаблоном: +CCRPРННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр).
Разде

							<p>лител ем межд у груп ами номер а являе тся знак пробе ла. Длин а номер а долж на соста влять не более 15 цифр (симво лы "+ " и пробе л не учиты ваютс я). Иные симво лы и разде лител и не допус каютс я</p>
17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр				свидетельство о включении лица в реестр	M.CA .CDE	cacdo Regist er Doc ument Id Det ails Ty pe (M.CA .CDT .0030 3)	реквизит не

	(cacdo:RegisterDocument{Id}Details)	р уполн омоче нных эконо мичес ких опера торов	.0038 1	Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	запол няется
	17.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe ((M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " (Идент ифика тор справ очник а (0..1	

					классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			17.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер докум	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1

			ента о включении лица в реестр		Макс. длина : 25	
		17.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е призн ака перер егист рации докум ента	M.CA .SDE .0000 1	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[А-Я]{1}	0..1
		17.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодов о е обозн ачени е типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA .SDE .0059 2	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
					casdo:GDCGoodsShipmentDet	

	<p>18. Товарная партия (casdo:GDCGoodsShipmentDetails)</p>	<p>сведе ния о товар ной парти и</p>	<p>M.CA .CDE .0033 0</p>	<p>ailsType (M.CA.CDT.00205) Определается областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)</p>	<p>сведе ния о стран е отпра вления</p>	<p>M.CA .CDE .0020 6</p>	<p>casdo:CountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определается областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>casdo:CountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода</p>		

18.1.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.CA
.SDE
.0061
5

стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (к
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "И
дент
ифика
тор
справ
очник
а (к
класс
ифика
тора)"
, или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
ок
запол
нения
докум
ента (с
веде
ний).

1

					Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов.	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код стран"

					Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	ы (casdo: CACo untry Code)", в соответствии с классификатором стран мира
	18.1.3. Код территории (csdo: Territory Code)	кодов о е обозначени е едини ц ы админ истра тивно - терри ториа льног о делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ ory Co de Type (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	рекв ит испол ьзует ся в Респу блике Белар усь
	18.2. Страна назначения (casdo: Destination Country Details)	сведе ния о стран е назна чения	M.CA .CDE .0020 5	casdo: CACo untry Detail s Type (M.CA .CDT .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе	0..1	

				ний вложе нных эleme нтов		
		18.2.1. Код страны (casdo;CACountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.CA .SDE .0061 5	casdo; CACo untry Code Type (M.CA .SDT .0018 1) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" , или кода, опред еленн	рекви зит долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотв етств ии с класс ифика тором стран мира или значе ние "

18.2.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое
название
страны

M.CA
.SDE
.0012
3

casdo:Name
40
Туре (M.SDT
.00069)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 40

0..1

нени
должен
содержать
краткое
название
страны, код
которой
содержится
в
реквизите "
Код
страны (casdo:CountryCode)
", в
соответствии с
классификатором
стран
мира
или
значение
неизвестно",
если
реквизит "
Код
страны (casdo:CountryCode)
"
содержит
значе

						ние "00"
		18.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1 реквизит используется в Республике Беларусь
		18.3. Торговая страна (casdo:TradeCountryDetails)	сведения о торговой стране	M.CA.CDE.00427	casdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					casdo:SACountryCodeType (M.CA.SDT	

18.3.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.CA
.SDE
.0061
5

.0018
1)
Значе
ние
двухб
уквен
ного
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)"
, или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими

0..1

рекви
зит
при
его
запол
нении
долже
н
содер
жать
двухб
уквен
ный
код
стран
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифика
тором
стран
мира.
В
Респу
блике
Белар
усь
рекви
зит
може
т
содер
жать
значе
ние "
00" –

					порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	неизвестна
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административной территории	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка	0..1 реквизит используется в Респу

		льног о делен ия	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	блике Белар усь
	18.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведе ния о б услов иях поста вки	M.CA .CDE .0044 7 casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определены областями значений вложенных элементов	0..1
		кодов о е обозн	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (

		<p>18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>ачени е услов ий поста вки</p>	<p>M.CA .SDE .0011 9</p>	<p>класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 3</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нения рекви зита " Код услов ий поста вки (casdo:DeliveryTermsCode)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 2014"</p>
					<p>csdo:Name120Type</p>		

	<p>18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование географического пункта или места передачи товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодовые обозначение вида поставки товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00218</p>	<p>casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

					осуше ствле нии экспо ртных опера ций, приме няем ым в Респу блике Белар усь. Длин а: 2	Белар усь
	18.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоим ость декла рируе мых товар ов в валют е цены догов ора или в валют е плате жа (о ценк и)	M.CA .SDE .0038 3	casdo: Paym ent A mount WithC urrency Type (M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	0..1
						в случа е запол нения рекви

		<p>a) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curre ncyCo de V3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>зита " Стои мость (casdo : CA Va lue A mount) " атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотв етств ии с класс ифика тором валют , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т curren cyCod e List d)"</p>
--	--	---	--	----------	---	----------	---

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
<p>18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p>		<p>общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде,</p>	<p>M.CA.SDE .00591</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00091) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь и Российской</p>

		в том числе некомплектном или незавершенном виде		Макс. кол-во дроб. цифр: 2	Федерации
	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодовые обозначение валюты</p>	<p>—</p>	<p>csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справ</p>	<p>в случае заполнения реквизита " Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Amount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атриб</p>

					очник а (классификатора)" . Шаблон: [A-Z]{3}	уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число	

	<p>18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валюты цены договора или валюты платежа (оценки)</p>	<p>M.CA .SDE .0017 8</p>	<p>десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4</p>	<p>0..1</p>	
	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодовые обозначения валюты</p>	<p>—</p>	<p>casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентифика</p>

					<p>которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
						<p>значение атрибута должно содержать</p>

в) масштаб
(атрибут scaleNumber)

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10

csdo:|
NumberType (M.SDT .0009)
6) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0

0..1

жать количество иностранных денежных единиц, котировки за одну национальную валюту. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам)

					цам и т.д.)
	18.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведе ния о б отпра вител е	M.CA .CDE .0046 9	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.0041.6) Определется областями значений вложенных элементов 0..1
	18.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.0011.2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент реквизит не запол 0..1

				и субъекта	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	нается
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				полное наименование хозяйствующей	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	

		18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	реквизит не заполняется
		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение		

		<p>18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо о е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ствующ ий субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов.</p>	<p>1</p>	

				ы м указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
		18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0009 0	csdo:Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следу

18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
и по
реестру
(
регистру),
присвоенный
при
государственной
регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7)
Нормализованный
строка
символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 20

0..1

ющих сведений:
в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО);
в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный

							онны й номер индив идуал ьного предп рини мател я ((ОГРН ИП)
							в случа е запол нения рекви зита " Идент ифика тор хозяй ствую щего субъе кта (csdo: Busin essEnt ityId)" атриб у т долже н содер жать: в Кырг ызско й Респу блике – значе ние " 6" – код Обще респу блика нског о класс

a) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
фика
ции
хозяй
ствую
щих
субъе
ктов

csdo:|
Busin
essEnt
ityId|K
indId|
Type (M.SD
T .0015
8)
Значе
ние
идент
фика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
фика
ции
хозяй
ствую
щих
субъе
ктов

1

ифика
тора
предп
рияти
й и
орган
изаци
й
Кырг
ызско
й
Респу
блики
(
ОКП
О);
в
Росси
йской
Феде
рации
–
значе
ние " 1" –
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номер
в
Росси
йской
Феде
рации
(
ОГРН
) или
значе
ние " 2" –
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис

						трационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРН ИП)
		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.0018) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирова

							ния идент ифика ционн ого тамо женн ого номер а
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прави лам котор ой сфор миров ан указа нный идент ифика ционн ый номер	—	csdo: Unqu alified Count ryCod eType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (в случа е запол нения рекви зита " Уник альны й идент ифика ционн ый тамо женн ый номер (casdo : CAUn iqueC ustom sNum berId) " атриб ут долже н содер жать значе

						классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	ние "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

18.8.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налоговых платёжников страны регистрации и налогового платёжника

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerId Type (M.SDT .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогового платёжника. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20

0..1

оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер платёжника (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации –

						идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Респу

18.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уника
льны
й
идент
ифика
тор
физич
еског
о
лица

M.CA
.SDE
.0012
9

casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20

0..1

блике
.
Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Респу

							блике Казах стан – индив идуал ьный идент ифика ционн ый номер (ИИН); в Кырг ызско й Респу блике – персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еског о лица	M.CD E .0005 6	ccdo: Identit yDoc Detail sV3T ype (M.CD T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifie		

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>dCountryCodeType (M.SDT.0012) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>
				<p>обозн ачени</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				обозначение справочника (классифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализо		

			а) идентификатор справочника (тора), – в соответствии с которыми указан код классификатора) (атрибут codeListId)		ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа M.SDE .0009 5	csdo:Name 500Type (M.SDT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа M.SDE .0015 7	csdo:Id20Type (M.SDT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1	

					Макс. длина : 20			
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е , присв оенно е докум енту при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и , подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
				строк а , идент ифиц ирую щая орган госуд арств енной		csdo: Id20T ype (M.SD		

			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	власти и государства-члена на либо уполномоченную и организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	T .0009 2) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти и государства-члена на либо уполномоченной и организации, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
						csdo: SubjectAddressDetails Type (M.CD T		должен формироваться только

		18.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .0005 8	.0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*	один экзем пляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код о е обозн ачени е вида адреса	M.SDE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .0016 2) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .0011 2) Значение двухб		

					код о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекви зит долже н быть запол нен	
				а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	а) идентификатор справочника (в соответствии с	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в	-	csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к	1	атриб ут долже н содер жать

				которым указан код		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	значе ние "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истративно - терри тория льног о делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryCo deГур е (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	реквизит испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименован и е едини цы админ истративно - терри тория льног о делен ия перво	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Гур е (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1

				г о уровн я		Макс. длина : 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен и я второ г о уровн я	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
						csdo: Name		рекв зит при его запол нении

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
						csdo:Id 50 Type (M.SD T .0009 3)		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [0..1	

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телефон, факс, элект ронна я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com munic ation C hanne Code V2 Ty pe (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>н содер жать одно и з следу ющих значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмаци онно- телек омму никац ионно й сети " Интер нет" (URL); ЕМ – элект ронна я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
				<p>наиме нован и е вида</p>		<p>csdo: Name 120 Ty pe (M.SD</p>		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	T.00055) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)"

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

после
доват
ельно
сть
симво
лов,
идент
ифиц
ирую
щая
канал
связи
(
указа
ние
номер
а
телеф
она,
факса
,
адрес
а
элект
ронно
й
почты
и др.)

M.SD
E
.0001
5

csdo:
Com
munic
ationC
hannel
IdType
(
M.SD
T
.0001
5)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 1000

1..*

долже
н
содер
жать
номер
телеф
она
или
телеф
акса и
быть
указа
н в
соотв
етств
ии с
шабл
оном:
+ССС
Р Р
ННН
Н, где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до 3
цифр)
, РР –
нацио
нальн
ый
код
пункт
а
назна
чения
(не
менее
2
цифр
(код
город
а ,
посел
ка и
т.п.))
или
код
опера
тора
моби
льной
связи,

								ННН Н – номер абоне нта (н е менее 4 цифр) . Разде лител е м межд у груп ами номер а являе тся знак пробе ла. Длин а номер а долж н а соста влять н е более 1 5 цифр (симво лы "+ " и пробе л не учиты ваютс я). Иные симво лы и разде лител и не допус каютс я
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>18.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>сведе ния о б обосо бленн ом подра зделе нии</p>	<p>M.CA .CDE .0046 5</p>	<p>cacdo: CAOrg aniza tionTy pe (M.CA .CDT .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (клас сифика тором) , идент ифика тор котор ого опред</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фами	M.SD E .0022 4	csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка	0..1 реквизит не

				лия, имя и отчес тво физич еског о лица		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	запол няется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				кодовое обозначение		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справ	

					е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ствующ ий субъе кт	M.SD E .0002 3	очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1.	1	

						Макс. длина : 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
и по
реестру
(
регистру),
присвоенный
при
государственной
регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7)
Нормализованный
строка
символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 20

0..1

в
Кыргызской
Республике
– код
Общественного
классификатора
предприятий
и организаций
(ОКПО);
в
Российской
Федерации
–
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
или
основной
государственный
регистрационный
номер

			essEntityIdKindIdType (M.SDT .0015 8)	1	приятия и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный
			метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	
		а) метод идентификации (атрибут kindId)			

							номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРН ИП)
							реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентифика
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1

								ционн ого тамо женн ого номер а	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы, по прави лам котор ой сфор миров ан указа нный идент ифика ционн ый номер	–	csdo: Unqu alified Count ryCod eType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс	0..1	в случа е запол нения рекви зита " Уник альны й идент ифика ционн ый тамо женн ый номер (casdo : CAUn iqueC ustom sNum berId) " атриб ут долже н содер жать значе

						ификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	ние "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1 В случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налога оплат

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SDE.00025

csdo:TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20

0..1

ельщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер платежщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идент

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addre ssKin dCode Type (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит долже н прини мать значе ние "1" – адрес регис траци и
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е	M.SD E	csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором	0..1	рекв зит долже н быть

					стран ы	.0016 2), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	запол нен
					обозн ачени е справ очник а (клас сифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	– csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибу т должен содержать значение " 2021"
							csdo: TerritoryCodeType (M.SD	

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия	M.SD E .0003 1	Т .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	рекв зит испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия перво го уровн я	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Гу ре ((M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истра тивно - терри тория льног о	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Гу ре ((M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а	0..1	

					делен и я второ го уровн я		симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120		
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекви зит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е насел енног о пункт а , отлич ного от значе ния рекви зита " Город (csdo: CityN ame)"
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е насел енног о пункт а	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	0..1	

						Мин. длина : 1. Макс. длина : 120			
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id 50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
							csdo:Id 20Type (M.SD		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Т .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика предприятия	номер абонентского ящика на предприятии	M.SD E	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	

			(csdo:PostOfficeBoxId)	и почто вой связи	.0001 3	строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквизит с указа нием способа и идентифика тора средс тва (канал а) связи	M.CD E .0000 3	ccdo:Com munic ation Detail sType (M.CD T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..	реквизит не заполняется
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна	M.SD E .0001 4	csdo:Com munic ationC hanne lCode V2Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором	0..1	

					я почта и др.)	видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20			
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo:NameType (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса)	M.SD E .0001 5	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	1..	

				электронной почты и др.)		Макс. длина : 1000		
		18.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения (несовпадения) сведений о сведениях и о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о б отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		18.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		код обозначение учреждения обмена (подачи) междунаро	M.CA.SDE.00307	casdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка	0..1	

			дн почт ых отп ра влени й		а симво лов. Длин а: 6		
		18.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодо вое обозн ачени е особе нности и сведе ний о субъе кте	M.CA .SDE .0030 8	csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	0..1	рекв зит при его запол нении долже н содер жать значе ние "1" – контр агент
		18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	сведе ния о получ ателе	M.CA .CDE .0046 8	cacdo: Goods Shipm entSu bjectD etails Type (M.CA .CDT .0041 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T		

		<p>18.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>.0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (к класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
			<p>обозн ачени е справ очник а (к класс ифика</p>		<p>csdo: Refere nceDa ta IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	–	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1		
		18.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	реквизит не заполняется
		18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчес	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-право

			тво физич еског о лица	Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	вой форм е субъе кта (при их налич ии)	
		18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов ое обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ствующ ий субъе кт	M.SD E .0002 3	csdo: Unifie dCode 20Type е (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1.	рекв зит не запол

18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
и по
реестру
(регистру),
присвоенный
при
государственной
регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7)
Нормализованный
строка
символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 20

0..1

Кыргызской
Республике
и
Российской
Федерации
.
Реквизит
предназначен
для
указания
следующих
сведений:
в
Кыргызской
Республике
– код
Общереспубликанского
классификатора
предприятий
и
организаций
(ОКПО);
в
Российской
Федерации
–
основной

							государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
фика
ции
хозяй
ствующих
субъ
ектов

csdo:|
Busin
essEnt
ityIdK
indId|
Type (
M.SD
T
.0015
8)
Значе
ние
идент
фика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
фика
ции
хозяй
ствующих
субъ
ектов

1

н
содер
жать:
в
Кырг
ызско
й
Респу
блике
–
значе
ние " 6" –
код
Обще
республика
нского
о
класс
ифика
тора
предп
риятий и
организа
ций
Кырг
ызско
й
Респу
блики
(ОКПО);
в
Росси
йской
Феде
рации
–
значе
ние " 1" –
основ
ной
госуд
арствен
ный
регис
трацион
ный

						<p>й номер в Росси йской Феде рации (ОГРН) или значе ние " 2" – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номер индив идуал ьного предп рини мател я в Росси йской Феде рации (ОГРН ИП)</p>
			<p>сведе ния</p>		<p>casdo:] CAUn iqueC ustom s]Num</p>	<p>рекв зит испол ьзует ся в Респу блике Казах стан. Рекви зит предн азнач е н для указа</p>

		<p>18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)</p>	<p>о б идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамо женн ом номер е</p>	<p>M.CA .SDE .0062 6</p>	<p>ber Id Type (M.CA .SDT .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	<p>ния идент ифика ционн ого тамо женн ого номер а (ИТН) в соотв етств ии с класс ифика тором форм ирова ния идент ифика ционн ого тамо женн ого номер а</p>
			<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прави</p>		<p>csdo: Unqu alified Count ry Cod e Type (M.SD T .0015 9) Знач ение двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник</p>		<p>в случа е запол нения рекви зита " Уник альны й идент ифика ционн ый тамо</p>

18.9.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerId
Type (M.SD T .0002 5)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика.

0..1

предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер платежика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызско

		<p>18.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уника льны й идент ифика тор физич</p>	<p>M.CA .SDE .0012 9</p>	<p>casdo: Perso nIdType (M.CA .SDT .0019 0) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с прави лами, приня тыми в стран</p>	<p>0..1</p>	<p>испол зуется в Респу блике Арме ния, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике . Рекви зит предн знач ен для указа ния следу ющих сведе ний: в Респу блике Арме ния – номер ной знак обще ствен ных услуг (НЗОУ) или номер справ ки об отсут ствии номер</p>
--	--	---	---	--------------------------------------	---	-------------	--

			<p>еског о лица</p>		<p>е регис траци и физич еског о лица. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>		<p>ного знака обще ствен ных услуг; в Респу блике Белар усь – идент фика ционн ый номер ; в Респу блике Казах стан – индив идуал ьный идент фика ционн ый номер (ИИН); в Кырг ызско й Респу блике – персо нальн ый идент фика ционн ый номер (ПИН)</p>
					<p>ccdo: Identit y/Doc Detail s\3T</p>		

		<p>18.9.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>сведе ния о докум енте, удост веря ющем лично сть физич еског о лица</p>	<p>M.CD E .0005 6</p>	<p>уре (M.CD T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo:Un ifiedCou ntryCod eType (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "И дент</p>	<p>1</p>	

						ифика тор справ очник а (к класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка	0..1	

					о лично сть		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .0009 5	csdo: Name500Type (M.SDT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1	

					Макс. длина : 500			
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е серии докум ента	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е, присв оенно е докум енту при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1	
				дата выдач и, подпи сания,		bdt: DateT уре (M.BD T .0000 5)		значе ние рекви зита долж но

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	утвер жден и я или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строк а , идент ифиц ирую щая орган госуд арств енной власт и госуд арств а-чле н а либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит не запол няется
				полно е наиме нован и е орган а госуд арств енной власт и госуд арств	M.SD E	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна		

		*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	а-член на либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	.0006 6	я строк а символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
		18.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .0005 8	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .0006 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код о е обозначение вида адреса	M.SD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значение кода в соответствии с классификатором	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регис

						видов адресов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	трации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика	реквизит должен быть
							0..1

						тора)" . Шабл он: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды административно-территориальных делений	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике

			<p>*.4. Регион (csdo:RegionName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления первого уровня</p>	<p>M.SD E .0000 7</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.5. Район (csdo:DistrictName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления второго уровня</p>	<p>M.SD E .0000 8</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5)</p>		

		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			наименование элемента		csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализо		

		*.8. Улица (csdo:StreetName)	о-дор ожно й сети город ской инфра струк туры	M.SD E .0001 0	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корпу са, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офиса или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	

					Макс. длина : 20			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтско го ящик а на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ((M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
						csdo: Com munic ation		

		<p>18.9.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)</p>	<p>контактный реквизит субъекта</p>	<p>M.CD E .0000 3</p>	<p>DetailsType (M.CD T .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единица указателя ресурса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная</p>

					Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	я почта ; FX – телефон; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1
						в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"	

				<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи</p>	<p>csdo: CommunicationChannelType (M.SD</p>	<p>содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефона акса и быть указан в соответствии с шаблоном: +СССРРННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код</p>
--	--	--	--	--	---	---

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

(указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	T.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 1000	1..*	пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами номера является знаком пробыла. Длина номера должна составлять не
---	-------------	--	------	---

							более 1 5 цифр (симво лы "+ " и пробе л не учиты ваютс я). Иные симво лы и разде лител и не допус каютс я
			18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведе ния о б обосо бленн о м подра зделе нии	M.CA .CDE .0046 5	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.0029 8) Определены областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.0011 2) Значение	

					<p>кодо о е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (к ласс ифика тора), в соотв етств</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а</p>	<p>1</p>	

				и с кото ры м указа н код		симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован и е хозяй ствую щего субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физич еског о лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300Type (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	рекви зит не запол няется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн о е наиме нован и е хозяй ствую щего субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физич еског	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е субъе

				о лица		Макс. длина : 120	кта (при их налич ии)
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ствующий субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo:Unif iedCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1 рекв зит не запол няется</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской

*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
по
реестру
(
регистру),
присвоенный
при
государственной
регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 20

0..1

Республике и Российской Федерации.
Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО);
в Российской Федерации – основной государственный

								й регис траци онны й номер (ОГРН) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номер индив идуал ьного предп рини мател я (О ГРН ИП)
								в случа е запол нения рекви зита " Идент ифика тор хозяй ствую щего субъе кта (csdo: Busin essEnt ityId)" атриб у т долже н содер жать:

							Росси йской Феде рации (ОГРН) или значе ние " 2" – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номер индив идуал ьного предп рини мател я в Росси йской Феде рации (ОГРН ИП)
							рекв зит испол ьзует ся в Респу блике Казах стан. Рекви зит предн азнач е н для указа ния идент ифика
					сведе ния о б идент ифика	casdo: CAUn iqueC ustom s Num ber d Type (M.CA	

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	ционн ом (уника льном идент ифика ционн ом) тамо женн ом номер е	M.CA .SDE .0062 6	.SDT .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	ционн ого тамо женн ого номер а (ИТН) в соотв етств ии с класс ифика тором форм ирова ния идент ифика ционн ого тамо женн ого номер а
			а) код страны (атрибут country Code)	кодов ое обозн ачени е стран ы, по прави лам котор ой	—	csdo: Unqu alified Count ry Cod e Type (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (к класс ифика	0..1	в случа е запол нения рекви зита " Уник альны й идент ифика ционн ый тамо женн ый номер

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerId
Type (M.SD
T
.0002
5)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика.
Мин. длина : 1.

0..1

для указания следующих сведений:
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН)
;
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП)
;
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН)
);
в Кыргызской Республике

						Макс. длина : 20	– идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН); в Росси йской Феде рации – идент ифика ционн ый номер налог оплат ельщ ика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Феде рации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованный строка символов. Шаблон: \d {9}	0..1
						csdo:SubjectAddressDetails	

			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .0005 8	Type (M.CD T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодо во е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addre ss Kin d Code Type (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит долже н прини мать значе ние "1" – адрес регис траци и
						csdo: Unifie d Cou ntry C ode Ty pe (M.SD T .0011 2)		

				(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1 реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1

					г о уровн я		Макс. длина : 120		
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен и я второ г о уровн я	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
							csdo: Name		рекв зит при его запол нении

				<p>*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)</p>	<p>наименование населенного пункта</p>	<p>M.SD E .0005 7</p>	<p>120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"</p>
				<p>*.10.8. Улица (csdo:StreetName)</p>	<p>наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры</p>	<p>M.SD E .0001 0</p>	<p>csdo:Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo:Id50 Type (M.SD T .0009 3)</p>		

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [0..1	

						A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификации средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определены областями значений вложенных элементов	0..	реквизит не заполняется
						csdo:Com		

				<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p> <p>*.11.1. Код вида связи (<code>csdo:CommunicationChannelCode</code>)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>ationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p> <p>*.11.2. Наименование вида связи (<code>csdo:CommunicationChannelName</code>)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	
				<p>последовательность симво</p>		<p>csdo:CommunicationC</p>		

				лов, идент ифиц ирую щая канал связи (указа ние номер а телеф она, факса , адрес а элект ронно й почты и др.)	M.SD E .0001 5	hanne IdTy re (M.SD T .0001 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 1000	1..*	
		18.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		призн а к совпа дения (несов паден ия) сведе ний с о сведе ниям и о декла ранте (заяви теле)	M.CA .SDE .0061 6	bdт: Indica torTy re (M.BD T .0001 3) Одно и з двух значе ний: " true" (истин а) или "false" " (ложь)	0..1	рекв зит при его запол нении долже н содер жать значе ние " 1" – сведе ния о получ ателе повто ряют сведе ния, подле жащи е заявл ению в графе 1 4 декла рации

						на товары
		18.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1
		18.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1 реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
			сведения о		casdo:CustomsDocumentSubjectDetailsTy	

	<p>18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (csdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>лице, ответ ствен ном за фина нсово е урегу лиров ание</p>	<p>M.CA .CDE .0015 5</p>	<p>ре (M.CA .CDT .0013 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo:Un ifiedCou ntryCod eType (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (клас сифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

					ифика тор справ очник а (к класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	няетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (к класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован ие хозяй ствующ его субъе кта или фами лия, имя и отчес тво	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300Ty pe (M. SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	0..1 рекви зит не запол

			физическое лица		Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	няется
		18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно- правовой форме субъекта (при наличии)
			кодовое обозначение организации		csdo:UnifiedCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (класс	

		<p>18.10.4. Код организационно-правовой формы (xsd:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>онно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>ификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
					<p>csdo:Name</p>		

		<p>18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)</p>	<p>наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0009 0</p>	<p>300 Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
							<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике</p>

18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
по
реестру
(
регистру),
присвоенный
при
государственной
регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20

0..1

– код
Общественного
классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО);
в
Российской
Федерации
–
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
или
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя

							я (ОГРН ИП)
						csdo: BusinessEntityIdKind Type (M.SD T	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общественной организации Кыргыз

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
фика
ции
хозяй
ствую
щих
субъе
ктов

.0015
8)
Значе
ние
идент
фика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
фика
ции
хозяй
ствую
щих
субъе
ктов

1
ызско
й
Респу
блики
(
ОКП
О);
в
Росси
йской
Феде
рации
–
значе
ние " 1" –
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номер
в
Росси
йской
Феде
рации
(
ОГРН
) или
значе
ние " 2" –
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номер
индив
идуал
ьного
предп
рини

							мател я в Росси йской Феде рации (ОГРН ИП)
							рекв зит испол зуется в Респу блике Казах стан. Рекви зит предн знач ен для указа ния идент фика ционн ого тамо женн ого номер а (ИТН) в соотв етств ии с класс ифика тором форм ирова ния идент фика ционн ого тамо женн
				сведе ния об идент фика ционн ом (уника льном идент фика ционн ом) тамо женн ом номер е	M.CA .SDE .0062 6	casdo: CAUn iqueC ustom s Num ber Id Type (M.CA .SDT .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1
			18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)				

							ого номер а
						csdo: Unqu alified Count ryCod eType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [в случа е запол нения рекви зита " Уник альны й идент ифика ционн ый тамо женн ый номер (casdo : CAUn iqueC ustom sNum berId) " атриб ут долже н содер жать значе ние " KZ"
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прави лам котор ой сфор миров ан указа нный идент ифика ционн ый номер	–	0..1	

					A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	В случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo:Taxpa		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);

18.10.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E .0002
5

yerId|
Type (M.SD
T .0002
5)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 20

0..1

в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской Федерации – идентификационный номер

						налог оплат ельщ ика (И ИНН)
		18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Феде рации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						рекв зит испол зуется в Респу блике Арме ния, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике . Рекв зит предн

18.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уника
льны
й
идент
ифика
тор
физич
еског
о
лица

M.CA
.SDE
.0012
9

casdo:|
Perso
nId|Ty
pe (|
M.CA
.SDT
.0019
0)|
Значе
ние
идент
ифика
тора в
соотв
етств
ии с
прави
лами,
приня
тыми
в
стран
е
регис
траци
и
физич
еског
о
лица.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 20

0..1

азнач
ен
для
указа
ния
следу
ющих
сведе
ний:
в
Респу
блике
Арме
ния –
номер
ной
знак
обще
ствен
ных
услуг
(
НЗОУ
) или
номер
справ
ки об
отсут
ствии
номер
ного
знака
обще
ствен
ных
услуг;
в
Респу
блике
Белар
усь –
идент
ифика
ционн
ый
номер
;
в
Респу
блике
Казах
стан –
индив
идуал

							<p>ьный идент ифика ционн ый номер (ИИН); в Кырг ызско й Респу блике – персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)</p>
		<p>18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>сведе ния о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еског о лица</p>	<p>M.CD E .0005 6</p>	<p>ccdo: Identit y Doc Detail s V3 T ype (M.CD T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: Unifie d Cou ntryC ode Ty pe (M.SD</p>		

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>Т .0011 2) Знач ение двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (1 класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	
				<p>обозн ачени е справ очник а (</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (1 M.SD Т .0009 1)</p>		<p>атриб ут</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка	0..1	

				и с кото ры м указа н код		симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наиме нован и е вида докум ента	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500Ty pe ((M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е серии докум ента	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T ype ((M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
						csdo: Id50T		

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt:DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена	строка, идентифицирующая орган государственной власти и государств	M.SD E	csdo:Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка		реквизит не

		(csdo:AuthorityId)	а-член а либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	.00068	а символ. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	заполняется
		*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти и государственного а-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
		18.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Опрелея	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита

					.0005 8	т ся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	зита " Адрес (csdo: Subje ctAdd ressD etails) "
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addre ssKind CodeType (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	рекв зит долже н прини мать значе ние " 1" – адрес регис траци и
						csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран	

					кодо о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекв зит долже н быть запол нен
				а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (идентифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	1	атриб ут долже н содер жать значе

						Макс. длина : 20	ние "
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ ory Co de Type (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	рекв зит испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия перво г о уровн я	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1
				наиме нован и е		csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD	

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная		реквизит при его заполнении должен содержать наименование насел

		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	населенный пункт	M.SD E .0005 7	я строк а символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	енног о пункт а , отлич ного от значе ния реквизита " Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Name 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов.	0..1	

					Мин. длина : 1. Макс. длина : 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1

				номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				контактный реквизит субъекта	M.CD E .0000 3	csdo:CommunicationDetailsType (M.CD T .0000 3) Определены областями значимых вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержать одно из следующих

*.12. Номер абонентского ящика
(csdo:PostOfficeBoxId)

18.10.13. Контактный реквизит
(csdo:CommunicationDetails)

реквизит должен содержать одно из следующих

		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>значений: АО – единый указатель ресурса в информации о телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта ; FX – факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
		<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон,</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка</p>	<p>0..1</p>	

				факс, электронная почта и др.)		символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	
							в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телеф

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

акса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCCPРННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр)

							<p>Разделитель между группами номера является знаком пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
				сведения об	сacdo CAOr ganiza tion Ty pe (M.CA .CDT .0029 8)		

		<p>18.10.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>обособленном подразделении</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения страны регистрации субъекта</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

						классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	няется	
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (идентификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

					о й зарег истри рован хозяй ствую щий субъе кт	ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), – в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	
					наиме нован и е орган изаци онно- право вой	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .0005 6)	

		<p>*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)</p>	<p>формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
							<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации . Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного</p>
			<p>номер (код) запис</p>		<p>csdo:BusinessEntityType (M.SD</p>		

					и по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	T.00157) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									в случае

*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)

					метод идент ифика	csdo: Busin essEnt ityIdK indId Type (M.SD T .0015 8) Значе ние идент			запол нения рекви зита " Идент ифика тор хозяй ствующего субъе кта (csdo: Busin essEnt ityId)" атриб у т долже н содер жать: в Кырг ызско й Респу блике – значе ние " 6" – код Обще республика нскогог о класс ифика тора предп рияти й и органи зации Кырг ызско й Респу блики
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

ции
хозяй
ствую
щих
субье
ктов

ифика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяй
ствую
щих
субье
ктов

1
(
ОКП
О);
в
Росси
йской
Феде
рации
–
значе
ние "
1" –
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номер
в
Росси
йской
Феде
рации
(
ОГРН
) или
значе
ние "
2" –
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номер
индив
идуал
ьного
предп
рини
мател
я в
Росси
йской

						CountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)" атрибут должен содержать значение "KZ"
				а) код страны (атрибут countryCode)	–	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	0..1	в случае заполнения
						csdo:ReferenceDataIdType		в случае заполнения

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country(CodeListId))	идентификатор классификатора стран мира	ре (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				идентифика	csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идент		реквизит предназначено для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плате

		<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>тор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>ификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>льщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
			<p>код, идент</p>		<p>csdo:TaxRegistrationRe</p>		

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ифицирующей причиной постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	asonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.10.1. Код вида адреса	код обозначения	M.SDE	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен принимать значение

			(csdo:AddressKindCode)	е вида адрес а	.0019 2	и с класс ифика тором видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ние " 1" – адрес регис траци и
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	рекв зит долже н быть

							очник а (классификатора)" . Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит используется в Кыргызской

						Макс. длина : 17	Респу блике	
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первоуровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин.длина : 1. Макс.длина : 120	0..1
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин.длина : 1. Макс.длина : 120	0..1
						csdo:Name 120Type (M.SDT		

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	.0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					наименование эле		csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5)		

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	нта уличн о-дор ожно й сети город ской инфра струк туры	M.SD E .0001 0	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корпу са, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офиса или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	

						Макс. длина : 20			
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтско го ящик а на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ((M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
							csdo: Com munic ation		

					контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	DetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
					код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					наименование вида		csdo:Name120Type (M.SDT		

*.11. Контактный реквизит
(csdo:CommunicationDetails)

*.11.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

				<p>*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>.0005 5) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 5</p>	<p>csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .0001 5) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 1000</p>	<p>1..*</p>	
									<p>реквизит при его заполнении должен содер</p>

	<p>18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (не совпадения) сведений о сведениях и о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.CA .SDE .0061 6</p>	<p>bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>жать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
	<p>18.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>общая таможенная стоимость деклариремых</p>	<p>M.CA .SDE .0018 8</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.</p>	<p>0..1</p>	

			товар ов	Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	
			кодов о е обозн ачени е валют ы	—	в случа е запол нения рекви зита " Тамо женна я стоим ость (casdo: Custo msVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором 1) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб у те " Идент ифика тор
		а) код валюты (атрибут currencyCode)			в случа е запол нения рекви зита " Тамо женна я стоим ость (casdo: Custo msVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотв етств ии с класс ифика тором валют , идент ифика тор котор ого указа н в атриб у те "

					справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{3}	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			предыдущая тамо		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)	

	<p>18.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)</p>	<p>женная стоимость декларир уемых товаров</p>	<p>M.SA .SDE .0061 3</p>	<p>Число в десяти чной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обозн ачени е</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curre ncyCo de V3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) ,</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нения рекви зита " Пред ыдуш ее значе ние тамо женн ой стоим ости (casdo: Custo msVal uePre vious Amou nt)" атриб ут долже н содер жать код валют ы в соотв етств</p>

			валюты	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	идентификатор валют	и с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)"

				Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	nt)" атрибут должен содержать значение "2022"
18.13. Общая таможенная стоимость (casdo:[TotalCustomsValueAmount)		общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA .SDE .0120 0	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA .SDT .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
валют
ы

csdo:|
Curre
ncyCo
deV3|
Type (M.SD
T
.0014
4)
Значе
ние
букве
нного
кода
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (к
ласс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "И
дент
ифика
тор
справ
очник
а (к
ласс
ифика
тора)"
Шабл
он: [

в
случа
е
запол
нения
рекви
зита "
Обща
я
тамо
женна
я
стоим
ость (casdo:|
Total|
Custo
msVal
ueAm
ount)"
атриб
ут
долже
н
содер
жать
код
валют
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифика
тором
валют
,
идент
ифика
тор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (к
ласс
ифика

				A-Z]{3}	тора) (атриб у т curren cyCod eList{ Id)"		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора валют	—	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Обща я тамо женна я стоим ость (casdo: Total Custo msVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер жать значе ние " 2022"
		18.14. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведе ния о стран е проис хожде ния	M.CA .CDE .0009 8	cacdo: CACo untry Detail sType (M.CA .CDT .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний	0..1	

				влож ных эле ментов	
		18.14.1. Код страны (casdo: CACountry Code)	кодо во е обоз начени е стран ы	M.CA .SDE .0061 5	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного
					реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестна;

					нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	99 – разные; EU – Евросоюз
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит при его заполнении

18.14.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое
название
страны

M.CA
.SDE
.0012
3

csdo:
Name
40Тур
е (M.SD
T
.0006
9)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 40

0..1

должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:

						CACountryCode) " содержит одно из следующих значений: " 00", "99", " EU" соответственно
	18.14.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
	18.15. Характер сделки	сведения о характере	M.CA.CDE	csdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436)	0..1	

	(casdo:TransactionNatureDetails)	тере делк и	.0049 5	Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов		
	18.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодов о е обозн ачени е харак тера делк и	M.CA .SDE .0061 9	casdo: Trans action Natur eCode Type (M.CA .SDT .0031 1) Значе ние кода и з класс ифика тора харак тера дело к, испол ьзуем ом в госуд арств е-чле не. Шабл он: \d {3}	0..1	
				casdo: Trans action Featur eCode Type (M.CA .SDT .0018 4)		

	<p>18.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:[Transaction]FeatureCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е особе нност и внеш неэко номи ческо й делк и</p>	<p>M.CA .SDE .0061 8</p>	<p>Значе ние кода и з класс ифика тора особе нност и внеш неэко номи ческо й делк и , испол ьзуем ом в госуд арств е-чле не. Шабл он: \d {2}</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.16. Перевозка (casdo:[GDCConsignment]Details)</p>	<p>сведе ния о перев озке товар ов</p>	<p>M.CA .CDE .0033 1</p>	<p>casdo:[GDC Consi gnme nt]Deta ils[Гур е (M.CA .CDT .0020 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
						<p>рекви зит при его</p>

		18.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истинна) или "false" (ложь)	0..1	заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		18.16.2. Транспортное средство на границе (casdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	casdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

						<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDET.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> <p>Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	
			<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>код обозначения вида транспорта</p>	<p>M.SDET.00166</p>	<p>0..1</p>	
				<p>обозначения</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (</p>	<p>в случае заполнения реквизита "</p>

			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode) " атрибут должен содержать значение " 2004"
					кодове обозначени	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в		реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации

			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo: Registration Nationality Code)</p>	<p>е стран ы регис траци и транс портн ого средс тва</p>	<p>M.CA .SDE .0042 9</p>	<p>атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" , или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})</p>	<p>0..1</p>	<p>транс портн ого средс тва в соотв етств ии с класс ифика тором стран мира, либо одно и з следу ющих знач ений: 99 – разны е; 00 – неизв естна</p>
				<p>обозн ачени е справ очник</p>		<p>csdo: Refere nceDa ta IdTy pe (M.SD</p>		<p>в случа е запол нения рекви зита " Код стран ы регис траци и транс</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которыми указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	портного средства (casdo:RegistrationNationalityCode) "атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
					casdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType		

					сведе ния о транс портн ом средс тве	M.CA .CDE .0036 1	(M.CA .CDT .0032 1) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*	
					регис траци онны й номер транс портн ого средс тва, наиме нован и е судна , номер авиар ейса, номер поезд а , номер желез нодоро жного вагон а (плат форм, цисте рн и т.п.)	M.SD E .0015 4	csdo: Trans port M eansR egIdT ype (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	1	
							csdo: Unqu alified Count ryCod		

*.4. Информация о транспортном средстве
(csdo:|Transport|Means|Registration|Id|Details)

*.4.1. Регистрационный номер
транспортного средства
(csdo:|Transport|Means|Reg|Id)

							еType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) код страны (атрибут countryCode)	код о е обозн ачени е стран ы, по прави лам кото ро й сфор миро ва н указа нный регис траци онны й номер	—	0..1		
							csdo: Refere nce Da ta IdTy pe (M.SD T		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailer RegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства		csdo:TransportMeans RegId Type (M.SDT .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	
							csdo:Unqualified Country Code Type (M.SDT .00159) Значение		

					<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прави лам котор о й сфор миров а н указа нный регис траци онны й номер</p>	<p>–</p>	<p>двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>
					<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идент ифика тор класс ифика</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а</p>	<p>0..1</p>

					тора стран мира		симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регис траци онны й номер второ го прице пного транс портн ого средс тва	M.CA .SDE .0042 8	csdo: Trans port M eansR egId T ype (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	
					кодов о е обзн ачени е		csdo: Unqu alified Count ryCod e Type (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств		

				а) код страны (атрибут countryCode)	страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	и со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

							Макс. длина : 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 2	csdo: VehicleIdType (M.SD T .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
							casdo: TransportT		

						урeCo deГур е ((M.CA .SDT .0020 5) Значе ние кода типа транс портн ого средс тва межд унаро дной перев озки в соотв етств ии со справ очник ом (клас сифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Шабл он: \d {3}			
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодов о е обозн ачени е типа транс портн ого средс тва	M.CA .SDE .0037 1	0..1	реквизит испол зуется в Респу блике Белар усь	

					кодо о е обозн ачени е марки транс портн ого средс тва	M.SD E .0030 3	соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: \d {3}	0..1	рекв зит испол зуется в Респу блике Белар усь
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор	—	csdo: Refere nce Da ta IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1.	1	в случа е запол нения рекв зита " Код марки транс портн ого средс тва (csdo: Vehicl eMak eCode) " атриб ут долже

						ы м указа н код	Макс. длина : 20	н содер жать значе ние "	2025"
			<p>*.5. Код способа транспортировки (<code>casdo:ConveyanceMethodCode</code>)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е спосо б а транс порти ровки товар ов</p>	<p>M.CA .SDE .0014 1</p>	<p><code>csdo:Code1Type (M.SDT.00169)</code> Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи</p>	
			<p>*.6. Наименование (название) места (<code>casdo:PlaceName</code>)</p>	<p>наименование объекта, на котором установлен</p>	<p>M.CA .SDE .0063 6</p>	<p><code>csdo:Name120Type (M.SDT.00055)</code> Нормализованная строка</p>	<p>0..*</p>		

				овлен ы прибо ры учета	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120		
			18.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведе ния о транс портн ых средс твах при приб ытии (отпра влени и)	M.CA .CDE .0017 3 0..1	casdo:Declar ationTransp ortMeansDe tailsType (M.CA .CDT .0019 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	
					csdo:Unifie dCode20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором		

					<p>кодов о е обозн ачени е вида транс порта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nce Da ta IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нения рекви зита " Код вида транс порта (csdo: Unifie d Tran sport Mode Code) " атриб ут долже н содер жать значе ние " 2004"</p>	

*.2. Код страны регистрации транспортного средства
(casdo:|Registration|Nationality|Code)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
стран
ы
регис
траци
и
транс
портн
ого
средс
тва

M.CA
.SDE
.0042
9

casdo:|
CACo
untry|
Code|
Type (
M.CA
.SDT
.0018
1)
Значе
ние
двухб
уквен
ного
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)"
, или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право

0..1

рекви
зит
при
его
запол
нении
долже
н
содер
жать
двухб
уквен
ный
код
стран
ы
регис
траци
и
транс
портн
ого
средс
тва в
соотв
етств
ии с
класс
ифика
тором
стран
мира,
либо
одно
и з
следу
ющих
значе
ний:

						выми актам и , регламентирующими порядо к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	99 – разные; 00 – неизвестна	
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (ификатора), в соответствии с которыми указаны код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита " Код страны регистрации и транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode) " атрибут должен содержать значение " 2021"

					<p>номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)</p>	<p>csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T .0010 1) M.SD E .0015 4 Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>		
					<p>кодовые обозначения страны, по правилам</p>	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (</p>		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кото ро й сфо рми рова н указа нный регис траци онны й номер	–	класс ифика тором) , идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора стран мира	–	csdo: ReferenceData Type (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
							csdo: Transport M		

					регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	M.CA .SDE .0039 9	eansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

					траци онны й номер	ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идент ифика тор клас сифика тора стран мира	csdo: Refere nceDa ta IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					регис траци онны й номер второ	csdo: Trans port M eans R eg IdTy pe (M.SD T .0010 1)		

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	г о прице пного транс портн ого средс тва	M.CA .SDE .0042 8	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прави лам котор о й сфор миров а н указа нный регис траци онны й номер	—	csdo: Unqu alified Count ryCod eType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика	0..1	

							тор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина : 50			
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 2	csdo:VehicleIdType (M.SD T .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					кодове		casdo:TransportTypeCodeType (M.CA .SDT .0020 5) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соотв		

					<p>обозначение типа транспортного средства</p> <p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: \d {3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportT</p>

					ым указа н код		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ур(Со de)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 2024"
				<p>*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)</p>	<p>кодов о е обзн ачени е марки транс портн ого средс тва</p>	<p>M.SD E .0030 3</p>	<p>csdo: Vehicle Make Code Type (M.SD T .0020 3) Значе ние кода марки доро жного транс портн ого средс тва в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ</p>	<p>рекви зит испол зуется в Респу блике</p> <p>0..1</p>

							очник а (классификатора)" Шаблон: \d{3}	Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
						кодовые обозначение	csdo:Code1Type (M.SDT.00169)	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений:

		*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	способа транспортировки товаров	M.CA .SDE .0014 1	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линия электропередачи
		.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA .SDE .0063 6	csdo:Name 120Type (M.SDT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
		18.16.4. Таможенный орган на границе (casdo:BorderCustomsOfficeDetails)	таможенный орган въезда или	M.CA .CDE .0011 8	csdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT .0010 4) Определяется	0..*	

				выезда		областями значений вложенных элементов		
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовые обозначения таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном членов Евразийского экономического союза Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган на границе (csdo:BorderCustomsOfficeDetails)"
						csdo:Name		

		<p>*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наименование таможенного органа</p>	<p>M.SDET.00300</p>	<p>50 Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код обозначения страны</p>	<p>M.SDET.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определ</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				18.17. Место нахождения товара (csdo:GoodsLocationDetails)	сведения о местонахождении	csdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Определен	0..1

		товар ов	облас тями значе ний вложе нных эleme нтов		
	<p>18.17.1. Код места нахождения товаров (casdo;GoodsLocationCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е места нахо жден и я товар ов</p>	<p>M.CA .SDE .0012 6</p>	<p>casdo;GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения и я товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика</p>	<p>1</p>

					тора)" Длин а: 2		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
		18.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенн	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств	1	

			ого орган а	— члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}		
		18.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наиме нован и е места нахо жден и я товар ов (желез нодор ожно й станц ии, морск ого (речно го) порта, возду шног о пункт а пропу ска)	M.CA .SDE .0063 6	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1
			номер (регис траци онны		csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо	

		<p>18.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)</p>	<p>й номер) зоны тамо женн ого контр оля</p>	<p>M.CA .SDE .0015 2</p>	<p>ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.17.5. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)</p>	<p>сведе ния о докум енте (разре шени е тамо женн ого орган а на време нное хране ние товар ов)</p>	<p>M.CA .CDE .0012 8</p>	<p>casdo: CADO cBase Type (M.CA .CDT .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>кодов о е</p>		<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) ,</p>		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	обозначение вида документа	M.SD E .0005 4	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" - Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	
						csdo:Name500Type (M.SD		

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	Т.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии

			и документа		и с ГОСТ ИСО 8601–2001	и с шаблоном: YYY Y-M M-DD	
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdт: DateTуре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdт: DateTуре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
				сведения о документе (свиде			

		<p>18.17.6. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:;RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тельс тво о вклю чении в реест р уполн омоче нных эконо мичес ких опера торов, реест ры владе льцев склад о в време нного хране ния, склад о в хране ния собст венны х товар ов, тамо женн ых склад ов, свобо дных склад о в или магаз инов беспо шлин ной торго вли)</p>	<p>M.CA .CDE .0038 1</p>	<p>cacdo:;RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определены значения вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo:;UnifiedCou</p>		

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долже н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, уполн омоче нным орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р</p>
				<p>обозн ачени е</p>		<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	casdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						casdo:RegistrationCodeType (реквизит должен быть заполнен,

			<p>*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е призн ака перер егист рации докум ента</p>	<p>M.CA .SDE .0000 1</p>	<p>M.CA .SDT .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {1} \d {2} \d {3}[[А-Я]{ 1}</p>	<p>0..1</p>	<p>если номер свиде тельс тва о вклю чении в реест р содер жит призн а к перер егист рации (букву добав ления)</p>
			<p>*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е типа свиде тельс тва уполн омоче нного эконо мичес кого опера тора</p>	<p>M.CA .SDE .0059 2</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долже н быть запол нен, если номер свиде тельс тва о вклю чении в реест р уполн омоче нных эконо мичес ких опера торов содер жит сведе ния о типе</p>

							свидетельства
			<p>18.17.7. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)</p>	<p>сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары</p>	<p>M.CA.CDE.0044</p>	<p>cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определены областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида транспорта</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен</p>	<p>1</p>

						<p>елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p> <p>Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2004"</p>
					<p>индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присв</p>	<p>csdo:TransportMeansRegistrationType (M.SDT.00101)</p>	

			<p>*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>оенно е регис триру ющи м орган ом транс портн ому средс тву</p>	<p>M.SD E .0015 4</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>1..*</p>	
			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прави лам котор ой сфор миров ан указа нный регис траци онны й номер</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqu alified Count ryCod eType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика</p>	<p>0..1</p>	

						тор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.17.8. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес местонахождения товаров	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложе	0..1	

					нных эле ментов			
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодо во е обоз начени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addre ss Kin d Code Type (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рек визит долже н прини мать значе ние "3" – почто вый адрес
						csdo: Unifie d Cou ntry C ode Ty pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" - Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Territ		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия	M.SD E .0003 1	oryCo deType (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	рекви зит испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия перво го уровн я	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				наиме нован и е едини цы админ истра тивно -		csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	территория льного деления и второго уровня	M.SD E .0000 8	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строк а симво лов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отлич

					Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	ного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
				номер абонентско		csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2)		

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	г о ящик а на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .0001 3	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекви зит не запол няется
		18.18. Товар (cacdo:GDCGoodsItemDetails)	сведе ния о товар е	M.CA .CDE .0032 9	csdo: GDC Goods ItemD etails Type (M.CA .CDT .0020 4) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*	
		18.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmenItemOrdinal)	поряд ковый номер товар а	M.CA .SDE .0018 3	csdo: Ordin al3Ty pe (M.SD T .0010 5) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме	1	

					счисления. Макс. кол-во цифр: 3	
		18.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1
		18.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит должен быть 0..4

			наименование товара		Макс. длина : 250	заполнен
		18.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SD E .00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])	кодовое обозначение единицы измерения	-	csdo:Measurement[UnitCode]Type (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код.	1 в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен

					Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	н содер жать значе ние "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Масса брутто" (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SD E.0017 4	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T.0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1

						о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})	кодо во е обозн ачени е едини цы измер ения	—	csdo: Meas ureme nt{Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1 в случа е запол нения рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifie d{Net Mass Meas ure)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code List{Id})	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	—	csdo: Refere nceDa ta{Id Ty pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1.	1 в случа е запол нения рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifie d{Net Mass Meas ure)" атриб ут долже н содер жать

						Макс. длина : 20	значе ние " 2016"
		18.18.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	колич ество товар а с указа нием допол нител ьной едини цы измер ения	M.CA .CDE .0015 3	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначе н для указания количества товара в дополнитель ной единице измерения
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения	M.CA .SDE .0021 5	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения	условное обозначение		casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT .0040 9) Нормализо	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

		(casdo: Measure Unit AbbreviationCode)	едини ц ы измер ения	.0022 2	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 13	ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т measu remen t Unit Code List Id) " рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием едини ц ы измер ения (casdo: Goods Meas ure)"
		18.18.7. Порядковый номер листа (casdo: PageOrdinal)	поряд ковый номер листа (допол нител ьного листа)	M.CA .SDE .0050 3	csdo: Ordin al Ty pe (M.SD T .0010 5) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе м е счисл ения.	0..1

					Макс. кол-во цифр: 3		
		18.18.8. Порядковый номер в списке (casdo:ListItemOrdinal)	порядковый номер товара в списке	M.CA.SDE.00217	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
		18.18.9. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

					цифр: 3		
		18.18.10. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодов о е обозн ачени е особе нность и класс ифика ции товар а	M.CA .SDE .0019 0	csdo: Code Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	0..1	рекв зит долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 1 – общий ("O"); 2 – товар списк а. В остал ьных случа я х рекв зит не запол няется
			призн а к отнес				рекв зит долже н содер жать значе ние " М" – для товар ов, вклю ченн ых в переч ень товар ов, подле жащи

		<p>18.18.11. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo: CIMSignCode)</p>	<p>ения товар ов к товар ам, подле жащи м марки ровке средс твами идент ифика ции (контр ольны ми (идент ифика ционн ыми) знака ми)</p>	<p>M.CA .SDE .0076 4</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>х марки ровке контр ольны ми (идент ифика ционн ыми знака ми), но не подле жащи х такой марки ровке в соотв етств ии с требо вания ми норма тивны х право вых актов. В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется</p>
			<p>призн а к товар а, свобо</p>		<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9)</p>	<p>рекви зит долже н содер жать значе ние "С" – для товар ов,</p>

	<p>18.18.12. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)</p>	<p>дног о т приме нения запре тов и ограни чений</p>	<p>M.CA .SDE .0014 2</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>свобо дных о т ограни чений. В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется</p>
	<p>18.18.13. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е приме няем ых запре тов и ограни чений</p>	<p>M.CA .SDE .0017 0</p>	<p>casdo: Prohi bition Code Type (M.CA .SDT .0110 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 5</p>	<p>0..*</p>	<p>рекви зит испол зуется в Респу блике Казах стан</p>
		<p>призн а к отнес ения товар а к</p>		<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9)</p>		<p>рекви зит долже н содер жать значе ние " И" – для товар ов, отнес енны х к</p>

	<p>18.18.14. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo: POSign Code)</p>	<p>объектам интеллектуальной собственности</p>	<p>M.CA.SDE.00130</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>объектам интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
	<p>18.18.15. Код предназначения товаров, декларируемых в декларации на товары (casdo: Goods Feature Code)</p>	<p>кодовые обозначение экспресс-грузов или международных почтовых отправлений</p>	<p>M.CA.SDE.00630</p>	<p>casdo: Code to3 Code Type (M.CA.SDT.00194) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при тамо</p>

					Макс. длина : 3	женн о м декла риров ании экспр есс-гр узов. В остал ьных случа я х рекви зит не запол няется
		18.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo;Commodity/AddCode)	кодов о е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с класс ифика тором допол нитель ьной тамо женн о й инфо рмаци и	M.CA .SDE .0017 1	casdo;Com modity/Add Code Type (M.CA .SDT .0019 5) Значе ние 4 знако в кода в соотв етств ии с класс ифика тором допол нител ьной тамо женн о й инфо рмаци и , испол ьзуем ым в госуд арств ах -	0..1

					членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	
		18.18.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Отделяется областями значений вложенных элементов	0.3
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	1

					измерения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:Measurement{Unit{Code} Type (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т

								measur ement (Unit Code ListId)"	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб у т долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзова нии класс ифика тора допол нител ьных харак терис тик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамо женн

							{UnitCodeListId}) "реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.18.18. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе	M.CA.SDE.01202	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской

			неком- плект- ном или незав- ерше- нном виде		цифр: 6	Феде- рации
		а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодо- вое обозн- ачени- е едини- цы измер- ения	–	csdo: Meas- ureme- nt{Unit{ Code Type (M.SD T .0007 4) Букве- нно-ци- фров- ой код. Шабл- он: [0 -9A-Z {2,3}	в случа- е запол- нения реквизи- та "Обща- я масса брутто (casdo: Total Gross Mass Measure)" атрибу- т долже- н содер- жать значе- ние "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)	идент- фика- тор класси- фика- тора едини- ц измер- ения	–	csdo: Refere- nceDa- ta{IdTy- pe (M.SD T .0009 1) Норм- ализо- ванна- я строка симво- лов.	в случа- е запол- нения реквизи- та "Обща- я масса брутто (casdo: Total Gross Mass Measure)" атрибу-

					Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		у т долже н содер жать значе ние " 2016"
			<p>18.18.19. Общая масса нетто (<code>csdo:TotalNetMassMeasure</code>)</p>	<p>общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде</p>	<p><code>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)</code> Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>M.CA.SDE.01201</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
					<p><code>csdo:Meas</code></p>		<p>в случае заполнения реквизи</p>

			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	кодо ое обозн ачени е едини цы измер ения	–	urement{Unit{Code Type (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}}	1	зита "Общая масса нетто (casdo: TotalNet{Mass{Measure})" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code List{Id)})	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceData{Id Type (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNet{Mass{Measure})" атрибут должен содержать значение "2016"
				сведения о группе товаров		casdo: GoodsItemGroupDetails		

		<p>18.18.20. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)</p>	<p>одног о наиме нован ия с отлич ающи мися от други х групп харак терис тикам и</p>	<p>M.CA .CDE .0004 9</p>	<p>Type (M.CA .CDT .0004 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	<p>идент ифика тор запис и</p>	<p>M.CA .SDE .0077 1</p>	<p>csdo:Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации . Рекв зит може т быть запол нен инфо рмаци онной систе мой, сфор миров авшей элект ронн ый докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции запис</p>

							И В докум енте	
				описа ние групп ы товар ов с учето м допол нител ьных харак терис тик ((качес твенн ых, колич естве нных, техни чески х , комм ерчес ких), необх одим ых для исчис ления и взима ния тамо женн ых и иных плате жей, приме нения мер защит ы внутр еннег о рынка ,				csdo: Text2 50Type ((M.SD T

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

обеспечены соблюдение и запреты ограничений, принятых таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному из десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН	M.SA .SDE .0016 4	.0007 2) Строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..*
--	----------------------------	--	------

				ВЭД ЕАЭС				
				номер (позиц ия) компо нента товар а, перем ещае мого через тамо женн ую границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разоб ранно м виде, в том числе неком плект ном или незав ерше нном виде, в соотв етств ии с реше нием тамо женн ого орган	csdo: Ordinal3 Ty pe (M.SD T .0010 5) Целое неотри цатель ное число в десят ичной систе ме счисле ния. Макс. кол-в	M.SD E .0014 8	0..1	
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)					

					а о класс ифика ции товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС	о цифр: 3		
			.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведе ния о харак терис тиках товар а в групп е	М.СА .CDE .0030 4	cacdo:Com modit yGroupItem DetailsType (M.CA .CDT .0027 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..	
						csdo:Id40T ype (M.SD T .0010 8) Норм ализо		рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации Рекв зит може т быть запол нен инфо рмаци

			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	ванна я строк а символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	онной систе мой, сфор миров авшей элект ронн ый докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции запис и в докум енте
			*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	casdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				наименован		csdo:Name250Type (M.SDT.00068)		

					и е произ водит еля (M.CA .SDE .0020 3	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.2.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)				
					наиме нован и е товар ного знака, объек та автор ского права, смеж ных прав, патен та	M.CA .SDE .0020 5	csdo: Name 250Type (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)				
					наиме нован и е места проис хожде ния	M.CA .SDE .0076 9	csdo: Name 250Type (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	0..1	
					*.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)				

							Мин. длина : 1. Макс. длина : 250			
					*.4.2.4. Наименование марки (csdo:Product\Mark\Name)	наименование марки	M.SD E .0023 2	csdo: Name 250 Type (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.2.5. Наименование модели (csdo:Product\Model\Name)	наименование модели продукта (товара)	M.SD E .0023 3	csdo: Name 250 Type (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
								csdo: Id50 Type (

					уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
					*.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)			
					наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)			
					наименование стандарта (международного, межгосударственного)	csdo:Name40Type (M.SDT .00069)		

					<p>*.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)</p> <p>, госуд арств енног о , отрас левог о или орган изаци и) или техни чески х услов ий на товар</p>	<p>M.CA .SDE .0020 9</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (casdo:ProductInstanceId)</p> <p>уника льны й идент ифика тор (серий ный номер , код) экзем пляра проду кта (товар а)</p>	<p>M.SD E .0015 1</p>	<p>casdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50</p>	<p>0..*</p>	
					<p>*.4.2.10. Дата производства (casdo:ManufactureDate)</p> <p>дата произ водст ва (изгот овлен</p>	<p>M.SD E .0021 5</p>	<p>bdt:DateType (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекви зита при его запол нении долж но приво дитьс я в соотв</p>

					ия) товар а	етств и с ГОСТ ИСО 8601– 2001	етств и с шабл оном: YYY Y-M M-DD	
					линей ные разме ры объек та (длина , шири на и высот а)	M.CD E .0006 6	csdo: Unifie dOverallDi mensionDe tailsType (M.CD T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов 0..1	
					линей ный разме р объек та в продо льном напра влении	M.SD E .0017 1	csdo: Unifie dPhysicalM easureType (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. 0..1	
					*.4.3. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)			
					*.4.3.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)			

								Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
						а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	—	код о е обозначени е едини цы измерения	csdo: Measurement{Unit{Code Type (M.SD T .0007 4) Букв енно-ци фров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z]{2,3}	1	в случа е заполнения рекви зита " Длин а (csdo: Unifie dLeng th Mea sure)" атриб у т долж е н содер жать код едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор

										справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы
						идентификатор классификатора едини				csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)				1	

						ц измер ения		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	измер ения. Атри бут долже н содер жать значе ние " 2016" – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ений, разме щенн ого в реест р е НСИ Союз а	
						линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении	*.4.3.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	M.SD E .0017 0	csdo: Unifie dPhys icalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24.	0..1

										справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1

							ц измер ения	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		измер ения. Атри бут долже н содер жать значе ние " 2016" – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ений, разме щенн ого в реест р е НСИ Союз а
						*4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в верти кальн ом напра влении	M.SD E .0016 9	csdo: Unifie dPhys icalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24.	0..1

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
										в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasurement)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	кодовое обозначение единицы измерения	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1

										справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1

										ц измер ения		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	измер ения. Атри бут долже н содер жать значе ние " 2016" – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ений, разме щенн ого в реест р е НСИ Союз а
				*.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)					сведе ния о лесом атери алах	M.CA .CDE .0047 7	cacdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

							csdo: Name 40Type (M.SDT .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	
				*.4.4.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сорта	M.CA .SDE .0021 1			
				*.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA .SDE .0021 2	csdo: Name 20Type (M.SDT .0006 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					наименование сорта		csdo: Name 250Type (M.SDT .0006 8)		

					*.4.4.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	(группы сорта в) продукта (товара)	M.SDE .00234	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.4.4. Величина припуска (csdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA .CDE .00346	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продо	M.SDE	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе	0..1	

							льном напра влени и	.0017 1	счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6			
							а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	–	csdo: Meas urement {Unit Code} Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0	1	в случа е запол нения рекви зита " Длин а (csdo: Unifie dLeng thMea sure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого

						справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тор классификатора единицы измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	ии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза	
						* 4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в попер		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе	M.SD E	0..1	

						о р справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицы измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.3. Высота	линейный размер объекта в верти		csdo:UnifiedPhysicalMeasurementType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе		0..1

					(csdo:UnifiedHeightMeasure)	кальн о м напра влени и	.0016 9	счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6			
						а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	–	csdo: Meas urement Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0	1	в случа е запол нения рекви зита " Высо та (csdo: Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого

										-9A-Z]{2,3}	указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen t{Unit Code List{Id })"
											в случа е запол нения рекви зита " Высо та (csdo: Unifie dHeig ht{Mea sure)" атриб ут долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств
											csdo: Refer enceDa ta{IdTy pe (M.SD T .0009 1)
									б) идентификат ор		идент ифика

					справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тор классификатора единицы измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	ии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.5. Величина отклонений (ccdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, шири		ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.0005) Определяется областями	0..1	
								M.CA.CDE.00347		

							не и высо те		знач ный вложе нных эleme нтов		
						*.4.4.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линей ный разме р объек та в продо льном напра влении	M.SD E .0017 1	csdo: Unifie d Phys ical M easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
											в случа е запол нения рекви зита " Длин а (csdo: Unifie dLeng th Mea sure)" атриб ут долже н

										csdo: Measurement{UnitCode} Type (M.SDT .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCode}List{Id})"	
													в случае заполнения реквизита "Длина (

а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})

кодовые обозначение единицы измерения

–

										ого в реестре НСИ Союза	
						*.4.4.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен

										ого в реестре НСИ Союза	
						*.4.4.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен

										csdo: Meas ureme nt{Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1	содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого указа н в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора) (атриб ут measu remen t{Unit Code List{Id)"	
					а) единица измерения (атрибут measurement Unit{Code)	кодов ое обозн ачени е едини цы измер ения	–						в случа е запол нения реквиз ита "Вы сота (

б)
идентификат
о р
справочника
(
классификат
ора)
(атрибут
measurement
UnitCodeList
Id)

идент
ифика
тор
класс
ифика
тора
едини
ц
измер
ения

csdo:|
Referen
ceData
IdType
(
M.SD
T
.0009
1)
Норм
ализо
ванна
я
стро
к
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 20

csdo:
Unifie
dHeig
htMea
sure)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
идент
ифика
тор
справ
очник
а ((к
класс
ифика
тора),
в
соотв
етств
ии с
кото
ры м
указа
н код
едини
ц ы
измер
ения.
Атри
бут
долже
н
содер
жать
значе
ние "
2016"
– при
испол
ьзова
нии
класс
ифика
тора
едини
ц
измер
ений,
разме
щенн

									ого в реест ре НСИ Союз а	
					*.4.4.6. Диапазон диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)	сведе ния о диапа зоне диаме тров	M.CA .CDE .0033 9	casdo:] Range Detail s[Type (M.CA .CDT .0028 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
					*.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	мини мальн ая велич ина диапа зона	M.CA .SDE .0026 2	csdo:] Unifie d[Phys ical[M easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб.	0..1	

									тор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId})"
									в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с
								б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора
								csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1

						(атрибут measurementUnitCodeList)	единица измерения	я строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	которые указаны коды единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза	
						*.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1

									Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6		
									csdo: Meas ureme nt{Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0	1	в случа е запол нения рекви зита " Макс ималь ная велич ина диапа зона (casdo: Max R ange Meas ure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика

а)
едини
ц а
измер
ения
(
атриб
у т
measu
remen
{Unit|
Code)

кодов
о е
обозн
ачени
е
едини
ц ы
измер
ения

—

-9A-Z
{2,3}

тор
кого
ого
указа
н в
атриб
уте "Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора)
(атриб
ут measu
remen
t\Unit
Code
List\ld
)"

в
случа
е
запол
нения
рекви
зита "
Макс
ималь
ная
велич
ина
диапа
зона (casdo:
Max\Ra
nge\Meas
ure)"
атриб
ут
долже
н
содер
жать
идент
ифика
тор
справ

csdo:
Refere
nce\Da

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	очника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицы измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhysicalMeasurementType (M.SD		

						объем товар а в соотв етств ии с контр актом	M.CA .SDE .0025 9	Т .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
										в случа е запол нения рекви зита " Объе м в соотв етств ии с контр актом (casdo : Contr actVol umeM easure) " атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения

*.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом
(casdo:ContractVolumeMeasure)

casdo:Meas
urementUnit
CodeType (

						а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодо о е обозн ачени е едини цы измер ения	—	M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1	в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen {Unit{ Code{ List{Id)"
						б) идентификатор справочника классификатора)	идент ифика тор (класс ифика тора	—	csdo: Refere nceDa ta{IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я	1	в случа е запол нения рекви зита " Объе м в соотв етств ии с контр актом (csdo :

					(атрибут measurement{UnitCodeList{Id)	едини ц измер ения	строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	Contr act{Vol ume{M easure) " ат риб ут долже н содер жать значе ние " 2016"
					*.4.4.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	факти чески й объем товар а	csdo: Unifie dPhys icalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1
								в случа е запол нения рекви зита " Факт ическ ий

											ListId)"
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случае заполнения реквизита " Фактический объем (casdo : FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2016"
						*.4.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием едини цы измерения	M.CA .CDE .0015 3	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA .CDT .0010 9) Опре деляе тся област ями значе ний вложенных элементов	0..1	
									csdo: UnifiedPhysicalM		

						<p>сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения</p>	<p>M.CA .SDE .0021 5</p>	<p>measure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6</p>	1
						<p>кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Meas ureme nt{Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц</p>	1
					<p>*.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (csdo:GoodsMeasure)</p>				
					<p>а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)</p>				
									<p>атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в</p>

								ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen t{Unit Code List{Id })"
								идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзова нии класс ифика тора допол нител
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeList{Id)		csdo: Refere nceDa ta{IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов.	1

							Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ьных харак терис тик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамо женн ых пошл ин, налог ов
							casdo: Meas ureUn itAbbr eviat ionCo deTyp e (M.CA .SDT .0040 9)	рекв зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого указа н в атриб уте "
						*.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения	условное обозначение M.CA .SDE	

				(casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	е едини цы измер ения	.0022 2	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 13	0..1	Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen tUnit Code ListId) " рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
				18.18.21. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)	сведе ния о б автом обиле	M.CA .CDE .0050 4	casdo: DTAu tomob ileDet ailsTy pe (M.CA .CDT .0044 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных	0..*	

					элементов			
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 2	csdo:VehicleIdType (M.SD T .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 4	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				идентификационный				

			<p>*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)</p>	<p>номер кузов а (кабины) транспортн ого средс тва (шасси транспортн ого средс тва, самох одной маши ны), присв оенн ы й изгот овите лем</p>	<p>M.SD E .0021 3</p>	<p>csdo: VehicleBodyId (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)</p>	<p>сведе ния о марке и модел и транспортн ого средс тва</p>	<p>M.CA .CDE .0009 3</p>	<p>cacdo: VehicleModelDetails (M.CA .CDT .0008 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных элеме нтов</p>	<p>0..1</p>
						<p>csdo: VehicleMakeCode (M.SD T</p>	

				<p>*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е марки транс портн ого средс тва</p>	<p>M.SD E .0030 3</p>	<p>.0020 3) Значе ние кода марки доро жного транс портн ого средс тва в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: \d {3}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долже н быть запол нен в случа е форм ирова ния рекв зита " Марк а (модел ь) транс портн ого средс тва (csdo: Vehicle Model Details)"</p>
					<p>обозн ачени е</p>		<p>csdo: Reference DataIdTy pe (M.SD</p>		<p>в случа е запол нения рекв зита " Код марки</p>

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	транспортного средства (xsd:VehicleMakeCode) "атрибу т должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование транспортного средства (xsd:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)		M.SDE.00219	0..1	xsd:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
				*.4.3. Наименование транспортного средства	наименование модели и транс		M.CA.SDE	0..1	xsd:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованный

					рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA .SDE .0009 2	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	csdo: MeasurementUnitCode Type (M.SDT .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение

								ние "111"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
				*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..2

						Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
				а) единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: Measurement[UnitCode] Type (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0
							в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPower Measure)" и указания мощности двигателя в килваттах атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная

						-9A-Z {2,3}	мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен

						Макс. длина : 20	содер жать значе ние " 2020"	
					масса груза, на перев озку котор ого рассч итано данно е транс портн ое средс тво	M.CA .SDE .0028 9	csdo: Unifie dPhys icalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1
					*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo: Transport CarryingCapacity Measure)			
							в случа е запол нения рекви зита " 2020" Грузо подье мност ь транс портн ого средс тва (casdo: Trans port C	

									arrysin gCapacityMeasure)" атрибу т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора) (атриб ут measur ement{ Unit{ Code{ List{Id })"
				а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	—	код ов ое обозн ачени е едини цы измер ения		csdo: Meas ureme nt{Unit Code{ Type (M. SDT .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1

б) идентификатор справочника
классификатора)
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20

в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (csdo:TransportCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании класс

а) единица измерения
(атрибут measurement{Unit{Code)

кодов
ое
обозн
ачени
е
едини
цы
измер
ения

csdo:|
Meas
urement{Unit
Code|
Type (M.SD
T
.0007
4)
Букве
нно-ц
ифров
ой
код.
Шабл
он: [0
-9A-Z
{2,3}

в
случа
е
запол
нения
рекви
зита "
Проб
ег (c
asdo:|
Vehicl
eMile
age|M
easure
) "
атриб
ут
долже
н
содер
жать
код
едини
цы
измер
ения
в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (к
ласс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
кого
указа
н в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (к
ласс
ифика

								тора) (атриб у т measu remen t{Unit Code List{Id })"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	—	csdo: Refere nceDa ta{IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Проб ег (casdo: Vehicle MileageMe asure) " атриб у т долже н содер жать значе ние " 2016"
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоим ость	М.СА .SDE .0038 3	casdo: Paym ent{A mount {WithC urgenc y{Type (M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе ме счисл ения.	0..1	

						Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2		
					а) код валюты (атрибут currencyCode)	код о е обозн ачени е валют ы	csdo: Curre ncyCo de V3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика	в случа е запол нения рекви зита " Стои мость (casdo : CAVa lue A mount) " атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого указа н в

						тор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{3}	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный номер устройства или системы вызова	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)	

			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			18.18.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IObjectRegistryIdDetails)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	casdo:IObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен приниматься один из следующих

*.1. Код типа реестра
(casdo:RegistryOwnerCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е типа
реест
ра
объек
тов
интел
лекту
ально
й
собст
венно
сти

M.CA
.SDE
.0060
6

casdo:
Code|
Type (
M.SD
T
.0016
9)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Длин
а: 1

1

значе
ний:
1 –
един
ый
тамо
женн
ый
реест
р
объек
тов
интел
лекту
ально
й
собст
венно
сти
госуд
арств-
члено
в ,
котор
ый
ведет
с я
Евраз
ийско
й
эконо
мичес
кой
комис
сией;
2 –
нацио
нальн
ый
тамо
женн
ый
реест
р
объек
тов
интел
лекту
ально
й
собст
венно
сти,
котор

							ый ведет ся тамо женн ым орган ом госуд арств а-чле на
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обзн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика	рекв зит долже н быть запол нен, если рекв зит " Код типа реест ра (casdo: Regist ry(Ow nerCo de)" содер жит значе ние " 2", и долже н содер жать кодов о е обзн ачени е госуд арств а-чле на, тамо женн ым орган ом

						тор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	которого объектом интеллектуальной собственности включен в реестр
			а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (идентификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрации	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка	

			<p>*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида инфо рмаци и об упако вке товар а</p>	<p>M.CA .SDE .0026 3</p>	<p>csdo: Code Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 0 – без упако вки; 1 – с упако вкой; 2 – без упако вки, в обору дован ных емкос тях транс портн ого средс тва</p>
			<p>*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>общее колич ество грузо вых мест, занят ых товар ом</p>	<p>M.CA .SDE .0070 7</p>	<p>csdo: Quant ity Type (M.SD T .0015 6) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в</p>	<p>0..1</p>	

						о цифр: 8		
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA .SDE .0026 4	csdo: Quantity8Type (M.SDT .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA .SDE .0026 5	csdo: Name20Type (M.SDT .0006 7) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
						casdo: PackagePall		

					<p>сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне</p>	<p>M.CA.CDE.00456</p>	<p>etDetailsType (M.CA.CDT.0038) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
					<p>кодовое обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах</p>	<p>M.CA.SDE.00701</p>	<p>casdo:CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке.</p>	<p>1</p> <p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской (или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке;</p>
					<p>*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)</p>			
					<p>*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)</p>			

						Длина: 1	2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	csdo:PackageKindCodeType (M.SDET.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"	1

				<p>*.5.4. Описание грузового места (casdo: Cargo Description Text)</p>	<p>описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара</p>	<p>M.CA .SDE .0067 8</p>	<p>csdo: Text2 50 Type (M.SD T .0007 2) Строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250</p>	<p>0..*</p>	
				<p>18.18.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo: Clean Net Mass Measure)</p>	<p>вес товара нетто без учета упаковки</p>	<p>M.CA .SDE .0067 9</p>	<p>csdo: Unified Physical Measure Type (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случае заполнения реквизитов</p>

			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})	—	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	csdo: Meas ureme nt{Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1	зита " Вес товар а нетто без учета упако вки (casdo: Clean Net{M ass Me asure) " атриб у т долже н содер жать значе ние " 166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code List{Id})	—	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	csdo: Refere nceDa ta{Id Ty pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Вес товар а нетто без учета упако вки (casdo: Clean Net{M ass Me asure) " атриб у т долже н содер жать значе ние " 2016"

		<p>18.18.25. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)</p>	<p>сведе ния о переч не конте йнеро в</p>	<p>M.CA .CDE .0041 8</p>	<p>cacdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Определение делится областями значений вложенных элементов 0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида конте йнера</p>	<p>M.SD E .0014 9</p>	<p>csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб 0..1</p>	

						<p>у те "Идентификатор справочника (классификатора)"</p> <p>Шаблон: [A-Z0-9]{2}</p>	
			<p>а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>справочника (идентификатора), в соответствии с которыми указан код</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"</p>
			<p>*.2. Контейнер (casdo:ContainerDetails)</p>	<p>сведения о контейнере</p>	<p>M.CA.CDE.00165</p>	<p>casdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определенная область</p>	<p>1..*</p>

						т я м и з н а ч е н н ы й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в			
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA .SDE .0070 6	casdo:ContainerId Type (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA .SDE .0027 5	casdo:CodeId Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть

							конте йнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	колич ество конте йнеро в одног о вида	M.CA .SDE .0027 4	csdo: Quant ity6Ty pe (M.SD T .0010 6) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 6	0..1
			18.18.26. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведе ния о б акциз ных или специ альны х марка х	M.CA .CDE .0047 9	casdo: Excise Stamp Detail sType (M.CA .CDT .0042 1) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*
						csdo: Quant ity8Ty pe (M.SD	

			<p>*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)</p>	<p>количество акцизных или специальных марок</p>	<p>M.CA.SDE.00599</p>	<p>Т .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>1</p>	
			<p>*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)</p>	<p>идентификатор серии акцизных или специальных марок</p>	<p>M.CA.SDE.00600</p>	<p>casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Перечень номеров (идентификаторов)</p>	<p>перечень номеров (идентификаторов)</p>	<p>M.CA.CDE</p>	<p>casdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423)</p>	<p>0..1</p>	

		(casdo:ExciseStampIdListDetails)		акцизных или специальных марок	.00480	Определяется областями значений вложенных элементов	
		.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)		номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..
		.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)		диапазон номерова акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	casdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложе	0..

						ных эле ментов			
				<p>*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)</p>	<p>первый номер (идентификатор) диапазона номеров в акцизных или специальных марок</p>	<p>M.CA.SDE.00603</p>	<p>casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
				<p>*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)</p>	<p>последний номер (идентификатор) диапазона номеров в акцизных или специальных марок</p>	<p>M.CA.SDE.00602</p>	<p>casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
					<p>сведения о контрольных</p>		<p>casdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166)</p>		

		<p>18.18.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo: CIMDetails)</p>	<p>х (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA .CDE .0037 8</p>	<p>Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)</p>	<p>признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров</p>	<p>M.CA .SDE .0076 6</p>	<p>csdo: Code2 Type (M.SDT .0017 0) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров в контрольных (идентификационных) знаках и будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>

			<p>*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>количество контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA .SDE .0076 5</p>	<p>csdo: Quantity Type (M.SDT .0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMList Details)</p>	<p>перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA .CDE .0037 9</p>	<p>casdo: CIMList Details Type (M.CA .CDT .0016 5) Определенная областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>визуально отображаем</p>		<p>casdo: VisualIdentifier CI Type (M.CA</p>		

				<p>ый идентифициционный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)</p>	<p>номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака</p>	<p>M.CA.SDE.00767</p>	<p>.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1..*</p>	
				<p>*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMRangeDetails)</p>	<p>диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA.CDE.00380</p>	<p>casdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
					<p>первый номер диапазона идентификационн</p>		<p>casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157)</p>		

			<p>*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>ых номер ов (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков в</p>	<p>(M.CA .SDE .0076 2)</p>	<p>Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	1	
			<p>*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>последний номер диапазона идентификационных номер ов (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков в</p>	<p>(M.CA .SDE .0076 1)</p>	<p>casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA .SDT .0015 7) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	1	
						<p>casdo:PeriodDateDetailsType (</p>		

		18.18.28. Период (cacdo:PeriodDateDetails)	период поставки товаров	M.CA .CDE .0048 1	M.CA .CDT .0042 4) Определ ется облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SD E .0007 3	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозначени е даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
		*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SD E .0007 4	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозначени е даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD

								а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, испол

							ьзуем ых при исчис лении тамо женн ых пошл ин, налог ов
			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	назва ние место рожде ния	M.CA .SDE .0063 6	csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодов о е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС , дейст вующ ее на	M.SD E .0009 1	csdo: Com modit yCode Type (M.SD T .0006 5) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9	0..1 рекви зит испол зуется в Респу

				дату заключения контракта с недропользователем	или 1 0 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}		блике Казахстан
		18.18.30. Количество электроэнергии (casdo:ElectricPowerTransferDetails)		сведения о принятой и переданной электроэнергии	casdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Определяется областями значений вложенных элементов M.CA.CDE.00490	0..1	
		*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)		количество переданной электроэнергии	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в M.CA.SDE.00282	0..1	

							о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	
								в случа е запол нения рекви зита "
								Коли честв о перед анной элект роэне ргии (casdo: Expog Electr ic Pow er Mea sure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика
						а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)		
					кодов о е обозн ачени е едини ц ы измер ения	—	csdo: Meas urement{Unit{ Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1

								тор кого указа н в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут measu remen t{Unit Code List{Id })"	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id	идент ифика тор клас сифика тора едини ц измер ения	—	csdo: Refere nceDa ta{IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита "Коли честв о перед анной элект роэне ргии (casdo: Expog {Elec tricPow er{Mea sure})" атриб ут долже н содер жать

								значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)"

									атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId})"
				а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: Measurement{UnitCode} Type (M.SDT .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	
							csdo: Refere		в случае заполнения

				идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	nseDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			18.18.31. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (casdo:InvestmentGoodsIdDetails)	сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов			casdo:InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA .CDT .0118 2) Определены областями	0..1	

), указа нном в переч не товар ов, ввози мых для реали зации инвес тицио нного проект а		значе ний вложе нных эleme нтов		
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб</p>	<p>1</p>	

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p> <p>Шаблон: [A-Z]{2}</p>	
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
			<p>*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)</p>	<p>порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиций</p>	<p>casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) целое неотрицательное число в десят</p>	<p>1</p>	

			нных проектов		ичной системы счисления		
		*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo: Investment Project Year)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA .SDE .0119 4	bdt: Year Type (M.BDT .0002 5) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	
		*.4. Вид перечня товаров (casdo: Investment Goods List Kind Code)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA .SDE .0119 5	csdo: Code Type (M.SDT .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему;

							С – для переч ня сырья и матер иалов
			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:\Investment\Project\GoodsSeq\IId)	поряд ковый номер товар а в преде лах одног о инвес тицио нного проек та	M.CA .SDE .0119 6	casdo:\ Digita \IId9\T ype (M.CA .SDT .0110 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов, не содер жаща я симво лов разры ва строк и (# xA) и табул яции (#x9). Шабл он: \d {9}	1
				сведе ния о товар е, поме щенн ом под тамо женн ую проце		casdo:\ Wareh ousin g\Goo ds\Ite m\Deta	

		<p>18.18.32. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (casdo:WarehousingGoodsItemDetails)</p>	<p>дуру свобо дной тамо женн ой зоны или свобо дного склад а и испол ьзова нном при изгот овлен и и декла рируе мого товар а</p>	<p>M.CA .CDE .0050 5</p>	<p>ilsType (M.CA.CDT.00444) Определется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	<p>идент ифика тор запис и (но мер строк и) све дений о пред шеств ующих докум ентах, в кото рой ука заны сведе ния о пред шеств ующей декла рации на а</p>	<p>M.CA .SDE .0061 7</p>	<p>csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

				товары				заполнен
			<p>*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..4</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
			<p>*.3. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)</p>	<p>количество товара в дополнительной единице измерения</p>	<p>M.CA.CDE.00153</p>	<p>casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
						<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD</p>		

					сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения	M.CA .SDE .0021 5	Т .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	csdo: Meas urementUnitCode Type (M.SDT .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0	1	атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент фика тор кого указа н в атриб у те "Идент

						Макс. длина : 20	тик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамо женн ых пошл ин, налог ов
						casdo: Meas ure Un it Abbr eviat ion Co de Гур е ((M.CA .SDT .0040 9) Норм ализо ванна я	рекв зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом ((клас сифика тором), идент ифика тор кого указа н в атриб уте " Идент ифика тор
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	услов ное обозн ачени е едини ц ы	M.CA .SDE .0022 2	0..1

				измерения	строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 13		справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen t{Unit Code List{Id) " рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием едини цы измер ения (casdo: Goods Meas ure)"
			<p>*.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)</p>	<p>сведе ния о групп е товар о в одног о наиме нован ия с отлич ающи мися от други х групп харак терис тикам и</p>	<p>M.CA .CDE .0004 9</p>	<p>casdo: Goods ItemG roupD etails Type (M.CA .CDT .0004 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>

								реквизит используется в Российской Федерации	
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик				

тик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения и запретов и ограничений, принятыми

csdo:|Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

*.4.2. Наименование товара (casdo:|GoodsDescriptionText)

M.CA.SDE.00164

0..*

					<p>орган ами мер по защит е прав на объек ты интел лекту ально й собст венно сти, идент ифика ции, отнес ения к одно му десять изнач ному класс ифика ционн ому коду в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>				
					<p>номер (позиц ия) компо нента товар а, перем ещае мого через тамо женн ую</p>				

					<p>грани ц у Евраз ийско г о эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разоб ранно м виде, в том числе неком плект ном или незав ерше нном виде, в соотв етств ии с реше нием тамо женн ого орган а о класс ифика ции товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>csdo: Ordinal3 Tu pe (M.SD T .0010 5) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 3</p>	<p>0..1</p>
						<p>cacdo: Com modit y Grou p Item</p>	

*.4.3. Порядковый номер
(csdo:|Object|Ordinal)

					сведе ния о харак терис тиках товар а в групп е	M.CA .CDE .0030 4	Detail sType (M.CA .CDT .0027 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*	
					идент ифика тор запис и	M.CA .SDE .0077 1	csdo: Id40T ype (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации . Рекви зит может быть запол нен инфо рмаци онной систе мой, сфор мирова вшейся элект ронн ый докум ент, в целях одноз начно й идент ифика
					*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)				
					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)				

								ции запис и в докум енте	
					*.4.4.2. Сведения о товаре (c a s d o : CommodityDescriptionDetails)	допол нител ьные сведе ния о товар е	M.CA .CDE .0080 2	cacdo: CACo mmod ityDes criptio nBase Detail sType (M.CA .CDT .0080 0) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1
					*.4.4.2.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наиме нован и е произ водит еля (изгот овите ля) товар а	M.CA .SDE .0020 3	csdo: Name 250Ty pe (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1
								csdo: Name	

						наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)				
						наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name 250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)				
						наименование	M.SDE	csdo:Name 250Type (M.SDT.00068) Нормализованная		

					*.4.4.2.4. Наименование марки (csdo:Product\MarkName)	и е марки	.0023 2	я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.4.2.5. Наименование модели (csdo:Product\ModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SD E .0023 3	csdo: Name 250Ty pe (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:Product\Id)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикула товара	M.SD E .0014 0	csdo: Id50Ty pe (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1	

								Макс. длина : 50			
						*.4.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
						*.4.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организационного или технических)	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1	

						условий на товар		Макс. длина : 40			
						.4.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SD E .0015 1	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..	
						*.4.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SD E .0021 5	bdt:DateType (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
							линейные		csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (

					*.4.4.3. Габаритные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CD E .0006 6	M.CD T .0005 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.3.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SD E .0017 1	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Длина (

б)
идентификат
о р
справочника
(
классификат
ора)
(атрибут
measurement
UnitCodeList
Id)

идент
ифика
тор
класс
ифика
тора
едини
ц
измер
ения

csdo:
Refere
nceData
IdType
(
M.SD
T
.0009
1)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 20

в
случа
е
запол
нения
рекви
зита "
Длин
а (
csdo:
Unifie
dLeng
thMea
sure)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора),
в
соотв
етств
ии с
котор
ым
указа
н код
едини
цы
измер
ения.
Атри
бут
долже
н
содер
жать
значе
ние "
2016"
– при
испол
ьзова
нии

										классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза	
						*.4.4.3.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Ширина (

										классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза	
						*4.4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (

									csdo: Unif iedHeigh t(Meas ure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т measu remen tUnit Code ListId)" 1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е едини ц ы измер ения	—	csdo: Meas ureme ntUnit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ци фров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z]{2,3}		

б)
идентификат
о р
справочника
(
классификат
ора)
(атрибут
measurement
UnitCodeList
Id)

идент
ифика
тор
класс
ифика
тора
едини
ц
измер
ения

csdo:
Refere
nceData
IdType
 (M.SD
T
.0009
1)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 20

в
случа
е
запол
нения
рекви
зита "
Высо
та (
csdo:
Unifie
dHeig
htMea
sure)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора),
в
соотв
етств
ии с
кото
рым
указа
н код
едини
ц ы
измер
ения.
Атри
бут
долже
н
содер
жать
значе
ние "
2016"
– при
испол
ьзова
нии

									классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.4. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	casdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Определены областями значимых вложенных элементов	0..1
					*.4.4.4.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сорта мента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов.	0..1

								Мин. длина : 1. Макс. длина : 40			
						*.4.4.4.2. Наименование породы древесины (csdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA .SDE .0021 2	csdo: Name 20Type (M.SD T .0006 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
						*.4.4.4.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250Type (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
									csdo: UnifiedOver		

						сведе ния о велич ине припу ска по длине , шири не и высот е	M.CA .CDE .0034 6	allDi mensi onDet ailsTy pe (M.CD T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных элеме нтов	0..1		
					*.4.4.4.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengt h Measure)	линей ный разме р объек та в продо льном напра влении	M.SD E .0017 1	csdo: Unifie d Phys ical Me asure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1		
											в случа е запол

										2016" – при испол зова нии класс ифика тора едини ц измер ений, разме щенн ого в реест р е НСИ Союз а	
						*.4.4.4.4.2. Ширина (csdo: Unified Width Measure)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении	M.SD E .0017 0	csdo: Unifie d Phys ical M easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
											в случа е запол

									2016" – при испол зова нии класс ифика тора едини ц измер ений, разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
					*.4.4.4.5. Величина отклонений (с cdo: Deviation Details)	сведе ния о велич ине откло нений по длине , шири не и высот е	M.CA .CDE .0034 7	csdo: Unifie d Over all Di mensi on Det ails Ty pe (M.CD T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1
						линей ный		csdo: Unifie d Phys ical M easure Type (M.SD T .0012 2)	

						*.4.4.4.5.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)	размер объекта в продольном направлении	M.SD E .0017 1	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measu	кодовое обозначение едини	—	csdo: MeasurementCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифров	1	в случае заполнения реквизита " Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором

						ремен {Unit Code)	цы измер ения	ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}), идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen {Unit Code List Id)"
									в случа е запол нения рекви зита " Длин а (csdo: Unifie d Leng th Mea sure)" атриб ут долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (csdo: Refere nce Da

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классаификатора единицы измерения	–	таIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицы измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .0012 2)		

						*.4.4.4.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidth Measure)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении	M.SD E .0017 0	Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
						а) едини ца измер ения (атриб ут measu	кодов ое обзн ачени е едини	—	csdo: Meas ureme nt Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров	1	в случа е запол нения рекви зита " Шири на (csdo: Unifie dWidt h Mea sure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором

						ремен {Unit Code)	цы измер ения	ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}), идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen {Unit Code List Id)"
									в случа е запол нения рекви зита " Шири на (csdo: Unifie d Widt h Mea sure)" атриб ут долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (csdo: Refere nce Da

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классаификатора единицы измерения	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
							линейный разме		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.4.4.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeight (Measure)	р объек та в верти кальн ом напра влении	M.SD E .0016 9	Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
						а) едини ца измер ения (атриб ут measu	кодов ое обзн ачени е едини	—	csdo: Meas ureme nt(Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров	1	в случа е запол нения рекви зита " Высо та (csdo: Unifie dHeigh t(Meas ure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором

									ремени {Unit Code)	цы измер ения		ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}), идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen {Unit Code List Id)"
												csdo: Refere nce Da		в случа е запол нения рекви зита " Высо та (csdo: Unifie dHeig ht Mea sure)" атриб ут долже н содер жать идент ифика тор справ очник а ("

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.6. Диапазон диаметров	сведения о диапазоне		casdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определе	0..1	

					(casdo: DiameterRangeDetails)	диаметров	.00339	тс я обла стя ми знач ений вложе нных элеме нтов		
					* 4.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	мини мальна я велич ина диа пазона	M.CA .SDE .0026 2	csdo: UnifedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в случа е запол нения реквизита " Мини мальна я велич ина диапа зона (casdo:

										2016" – при испол зова нии класс ифика тора едини ц измер ений, разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а	
									csdo: Unifie dPhys icalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
											в случа е запол

*.4.4.4.6.2.
Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRangeMeasure)

максимальная величина диапазона

M.CA
.SDE
.0026
1

										тора) (атриб у т measu remen t{Unit Code List{Id)"							
										в случа е запол нения рекви зита " Макс ималь ная велич ина диапа зона (casdo: Max{R ange Meas ure)" атриб у т долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т measu remen t{Unit ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т measu remen t{Unit идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения					csdo: Refere nce{Da ta{Id{Ty pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	1	в случа е запол нения рекви зита " Макс ималь ная велич ина диапа зона (casdo: Max{R ange Meas ure)" атриб у т долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ы м указа н код едини цы

							Code List (Id)		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo: ContractVolumeMeasure)	объем товара в соответствии с контрактом		M.CA .SDE .0025 9	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1

									указа н в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут measu remen tUnit Code ListId)"		
						б) идентифика тор справочника (классификат ора) (атрибут measurement UnitCodeList Id)	идент ифика тор класс сифика тора едини ц измер ения	–	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Объе м в соотв етств ии с контр актом (casdo : Contr actVol umeMe asure)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 2016"
									csdo: Unifie		

								Physical Measure Type (M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
					*.4.4.4.8. Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)	фактический объем товара	M.CA .SDE .0026 0	0..1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измер
								casdo: Measure	

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	ntUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolume

					(атрибут measurementUnitCodeListId)	ц измерения	строк а символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	Meas ure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.4.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определены областями значений вложенных элементов 0..1
					*.4.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во 1

									цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	
									csdo: Meas ureme nt{Unit Code Type (M.SD T .0007 4) 1 Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб у те " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора) (атриб у т measu remen t{Unit

											Code List Id)"
											атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значе ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измерения; 2020 – при испол ьзова нии класс ифика тора допол нител ьных харак терис тик и парам етров, испол ьзуюе мых при исчис лении тамо женн ых пошл ин,
											csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20
					б) идентификат о р справочника (классификат ора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измерения	–				1

) "реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.18.33. Сведения о переработке товаров (casdo:GoodsItemProcessingDetails)			сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE.00512	casdo:ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Определены областями значений вложенных элементов	0..1
		*1. Норма выхода продукции			описание нормы выхода продукта	M.CA.SDE	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка	0..1

		(casdo:RateOfYieldText)	ктов перер аботк и	.0063 3	симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 4000		
		*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описа ние спосо ба идент ифика ции товар а	M.CA .SDE .0063 4	csdo: Text4 000Type (M.SDT .0008 8) Строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 4000	0..1	
		*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведе ния о замен е товар ов	M.CA .SDE .0063 5	csdo: Text4 000Type (M.SDT .0008 8) Строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 4000	0..1	
			сведе ния о преды дущем		casdo: CADo cBase Type (M.CA .CDT .0000 5)		

			*.4. Документ об условиях переработки (cscdo:ProcessingDocumentDetails)	документ об условиях переработки	M.CA .CDE .0050 6	Определенная областью значений вложенных элементов	0..1	
			*.4.1. Код вида документа (cscdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SD E .0005 4	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"	0..1	реквизит не заполняется

							Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
							csdo:Id50T		

				цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	ур (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)				
				дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)				
				дата начала срока, в течение которого докум	M.SDE.000137	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в
				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)				

				ент имеет силу		соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001		соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво диться в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (casdo:ProcessingSubjectDetails)	сведе ния о лице, осуще ствля ющем опера ции по перер аботк е	M.CA .CDE .0050 7	casdo: CASu bjectD etails Type (M.CA .CDT .0044 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
						csdo: Unifie dCou ntryC		

				<p>*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обо зн аче ни е стран ы регис траци и субъ екта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>odeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>обо зн аче ни е справ</p>		<p>csdo:ReferenceDataType (M.SD T</p>		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	реквизит не заполняется
				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения о б

				фамилия, имя и отчество физического лица	.00225	а символ. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023 csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"	реквизит не заполнен 0..1

				<p>*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .0018 9</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>исползуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации</p>
--	--	--	--	---	---	-----------------------	---	-------------	--

Макс.
длина
: 20

–
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номер
(
ОГРН
) или
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номер
индив
идуал
ьного
предп
рини
мател
я (О
ГРН
ИП)

в
случа
е
запол
нения
рекви
зита "
Идент
ифика
тор
хозяй
ствующ
его
субъе
кта (csdo;
Busin
essEnt
ityId)"

								регис траци онны й номер в Росси йской Феде рации (ОГРН) или значе ние " 2" – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номер индив идуал ьного предп рини мател я в Росси йской Феде рации (ОГРН ИП)
							casdo: CAUn	рекви зит испол ьзует ся в Респу блике Казах стан. Рекви зит предн азнач

					<p>сведе ния о б идент фика ционн ом (у ника льном идент фика ционн ом) тамо женн ом номер е</p>	<p>M.CA .SDE .0062 6</p>	<p>iqueC ustom s\Num ber\I d\T ype (M.CA .SDT .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	<p>е н для указа ния идент фика ционн ого тамо женн ого номер а (ИТН) в соотв етств ии с класс ифика тором форм ирова ния идент фика ционн ого тамо женн ого номер а</p>
					<p>кодов о е обозн ачени е</p>		<p>csdo: Unqu alified Count ryCod e\T ype (M.SD T .0015 9) Знач ение двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств</p>		<p>в случа е запол нения реквиз ита " Уник альны й идент фика</p>

*.5.7. Уникальный идентификационный
таможенный номер
(csdo:CAUniqueCustomsNumberId)

				а) код страны (атрибут countryCode)	страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	и справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	ционный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать

							Макс. длина : 20	значе ние "2021"	
				<p>*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	идент ифика тор субъе кта в реест ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат	M.SD E .0002 5	csdo: Taxpa yerId Type (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с прави лами, приня тыми в стран е регис траци и	0..1	рекв зит предн азнач е н для указа ния следу ющих сведе ний: в Респу блике Арме ния – учетн ый номер налог оплат ельщ ика (УНН) ; в Респу блике Белар усь – учетн ый номер плате льщи ка (УНП) ; в Респу блике Казах стан – бизне с-иде нтиф икаци онны й номер

					ельщ ика	налог оплат ельщ ика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	(БИН); в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН); в Росси йской Феде рации – идент ифика ционн ый номер налог оплат ельщ ика (И ИНН)	
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси	M.SD E .0003 0	csdo: TaxRe gistrat ionRe asonC odeTy pe (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	0..1

					йской Феде рации		Шабл он: \d {9}		
					уника льны й		casdo: Perso nIdTy pe (M.CA .SDT .0019 0) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с		рекв зит испол зуется в Респу блике Арме ния, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике . Рекви зит предн азнач е н для указа ния следу ющих сведе ний: в Респу блике Арме ния – номер ной знак обще ствен ных услуг (НЗОУ) или номер

				*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	справки об отсутствии номера знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер ; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
--	--	--	--	--	--------------------------------	----------------	--	------	--

					<p>сведе ния о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еског о лица</p>	<p>M.CD E .0005 6</p>	<p>ccdo: Identit y Doc Detail s V3 T ype (M.CD T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.5.11. Удостоверение личности (ccdo: Identity Doc V3 Details)</p>				
				<p>*.5.11.1. Код страны (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifie d Cou ntry C ode Ty pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого</p>	<p>1</p>

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					кодовое обозначение вида документа, удост			csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализо	

				*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	оверяющий личность	.0013 6	ванная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1
				*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1

							Мин. длина : 1. Макс. длина : 500			
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е серии докум ента	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е, присв оенно е докум енту при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1	
						дата выдач		bdt: DateT ype (M.BD T		значе ние рекви зита

					и , подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	.0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
					строк а , идент ифиц ирую щая орган госуд арств енной власт и госуд арств а-чле на либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекви зит не запол няется
					полно е наиме нован ие орган а госуд арств енной власт и		csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .0005 6)		

*.5.11.6. Дата документа
(csdo:DocCreationDate)

*.5.11.7. Идентификатор
уполномоченного органа
государства-члена
(csdo:AuthorityId)

				*.5.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	государств а-член а либо уполн омоче нной и м органи зации и, выдав шей докум ент	M.SD E .0006 6	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
				.5.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .0006 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
				*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначения	M.SD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .0016 2) Значение кода в соответствии с класс	0..1	реквизит должен принимать значение "1" –

						е вида адрес а	ифика тором видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	адрес регис траци и
					*5.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2 csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe ((M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (рекв зит долже н быть 0..1

								классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит используется в Кыргызской Республике

							Макс. длина : 17			
					*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин.длина : 1. Макс.длина : 120	0..1	
					*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин.длина : 1. Макс.длина : 120	0..1	
							csdo:Name 120Type (M.SDT			

					*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	.0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						наименование эле		csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5)		

					*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)	нта уличн о-дор ожно й сети город ской инфра струк туры	M.SD E .0001 0	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корпу са, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офиса или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	

							Макс. длина : 20		
				*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	
				*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтско го ящик а на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ((M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
							csdo: Com munic ation		

					контактный реквизит субъекта	M.CD E .0000 3	DetailsType (M.CD T .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
					код обозначения вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					наименование вида		csdo:Name120Type (M.SD T		

*.5.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)

*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)

				<p>*.5.13.2. Наименование вида связи (<code>csdo:CommunicationChannelName</code>)</p>	<p>средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>.0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.5.13.3. Идентификатор канала связи (<code>csdo:CommunicationChannelId</code>)</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 5</p>	<p><code>csdo:CommunicationChannelIdType</code> (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 1000</p>	<p>1..*</p>	
					<p>место совершения</p>		<p><code>csdo:ProcessingPlaceDetailsType</code> (M.CA</p>		

			.6. Место переработки товаров (casdo:ProcessingPlaceDetails)	опера ций п о перер аботк е товар ов	M.CA .CDE .0050 8	.CDT .0044 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..	
			*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наиме нован ие (назва ние) места (геогр афиче ского пункт а)	M.CA .SDE .0063 6	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
			*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совер шени я опера ций п о перер аботк е товар ов	M.CD E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.CD T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний	0..1	

							влож енных эле ментов			
					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addre ss Kin dCode Type (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит долже н прини мать значе ние "2" – факти чески й адрес
							csdo: Unifie dCou ntryC ode Ty pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ			

					код единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	csdo: TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)				
					наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo: Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)				
					наименование единицы админ		csdo: Name120Type (M.SD T .0005 5)		

				*.6.2.5. Район (csdo:DistrictName)	истра тивно - терри тория льного о делен и я второ го уровн я	M.SD E .0000 8	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е насел енног о	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а	0..1	рекв зит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е насел енног о пункт

					пункт а	симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	а , отлич ного от значе ния рекви зита " Город (csdo: City Name)"
					*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наиме нован ие элеме нта уличн о-дор ожно й сети город ской инфра струк туры M.SD E .0001 0	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120 0..1
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корпу са, строе ния M.SD E .0001 1	csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. 0..1

							Макс. длина : 50		
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
							csdo: Id20T ype (M.SD		

					номер абонентского го ящика на предприятии почтовой связи	M.SD E .0001 3	Т .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductDetails)	сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA .CDE .0050 9	casdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA .CDT .0044 6) Определяется областями значений вложенных элементов	1..	
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	код обозначения вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся)	M.CA .SDE .0031 2	casdo:Code1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – проду

					емся) в резул ьтате опера ций по перер аботк е	а симво лов. Длин а: 1		кты перер аботк и; 2 – остат ки; 3 – отход ы
				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодов о е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .0009 1	csdo: Com modit yCode Type (M.SD T .0006 5) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 1 0 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }	0..1
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описа ние товар а , вклю чая комм ерчес кое, фирм енное или иное	M.CA .SDE .0016 4	csdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Строк а симво лов.	рекви зит долже н 0..4

					традиционное наименование товара	Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	быть заполнен
				.7.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определется областями значений вложенных элементов 0..
				*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. 1

									налог ов
									рекв зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор кого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen tUnit Code ListId
					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	услов ное обозн ачени е едини цы измер ения	M.CA .SDE .0022 2	casdo: Meas ureUn itAbbr eviat ionCo deTyp e (M.CA .SDT .0040 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 13	0..1

) "реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.18.34. Дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (договору) (casdo:ForeignTradeContractDetails)	дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (договору)	M.CA.CDE.00328	casdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Определены областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
		*.1. Получатель (casdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	получатель товара по внешнеторговому контракту	M.CA.CDE.00324	casdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Определены	1	

					акту (договору)	областями значений вложенных элементов		
				<p>*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны регистрации субъекта</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатор)</p>	<p>реквизит должен быть</p>	<p>0..1</p>

				сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой	M.SD E .0002 3	csdo: UnifiedCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит не запол
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)				
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)				

					о й зарег истри рован хозяй ствую щий субъе кт	ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), – в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refere nce Da ta IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	
					наиме нован и е рган изаци онно- право вой	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .0005 6)	

			*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityName)	форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ствующ ий субъе кт	M.SD E .0009 0	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	рекв зит не запол няется
			*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) запис и по реест ру (ре гист ру), присв оенн ый при госуд арств енной регис траци и	M.SD E .0018 9	csdo: Busin essEnt ityIdT ype (M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит предн азнач ен для указа ния основ ного госуд арств енног о регис траци онног о номер а (ОГРН) или основ ного госуд арств енног о регис траци онног о номер а индив идуал ьного предп рини мател

							щих субъектов	ной государственной регистрационной номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРН ИП)
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1 реквизит не заполняется
							csdo:UnqualifiedCount	

							<p>код о е обозн ачени е стран ы, по прави лам котор ой сфор миров ан указа нный идент ифика ционн ый номер</p>	<p>ру/Cod eType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>
							<p>csdo: Refere nceDa ta IdTy pe (M.SD</p>		

а) код страны
(атрибут countryCode)

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит предназначения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)

				код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)				
				уникальный номер контракта (договора), присвоенный уполномоченным банком при постановке контракта (договора) на учет	M.CA .SDE .0025 8	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.2. Уникальный номер контракта (договора) (casdo:TransactionPassportId)				
				сведения о реквизитах		csdo:DocDetailsV4Type (M.CD T		

			*.3. Внешнеторговый контракт (договор) (csdo:ForeignMainContractDetails)	зитах внеш нетор говог о контр акта (догов ора)	M.CA .CDE .0032 6	.0008 1) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)"	0..1	рекви зит не запол

				цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	ур (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)					
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			.4. Дополнение к внешнеторговому контракту (cacdo:ForeignAddContractDetails)	сведения о реквизитах дополнения к внешнеторговому	M.CA.CDE.000327	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определенная	0..	

					у контр акту (догов ору)	облас тями значе ний вложе нных эleme нтов			
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1.	0..1	рекви зит не запол няется

							Макс. длина : 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1
					цифровое или букве			csdo:Id50Type (M.SDT	

			*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00047	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.000375) Определены областями значе	1	

							ний вложе нных эleme нтов		
							casdo: Delive ry Ter msCo de Гур е (M.CA .SDT .0016 1) Значе ние кода услов и й поста вки в соотв етств ии со справ очник ом (M.CA .SDE .0011 9) идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 3	0..1	
							кодов о е обозн ачени е услов и й поста вки		
							*.5.1. Код условий поставки (casdo: Delivery Terms Code)		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
					*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта или места передачи товаров		M.CA.SDE.00636 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								casdo:NationalDeliveryKindC		

						odeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		
			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовой обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	0..1	реквизит не заполняется	
								casdo:CountryDetailsType (M.CA.CDT

			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведе ния о стран е проис хожде ния	M.CA .CDE .0009 8	.0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.CA .SDE .0061 5	casdo: CACo untry Code Type (M.CA .SDT .0018 1) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник	1	

							а (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать значение

							Макс. длина : 20	ние "2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA .SDE .0012 3	csdo:Name 40 Группе (M.SDT .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
					кодовое обозначение единицы админ		csdo:TerritoryCode Группе (M.SDT .0003 1) Нормализо	реквизит не

			*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	истра тивно - терри тория льног о делен ия	M.SD E .0003 1	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	запол няется	
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	услов ная тамо женна я стоим ость	M.CA .SDE .0018 8	casdo: Paym ent A mount WithC urrenc y Type (M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	0..1		
						csdo: Curre ncyCo de V3			в случа е запол нения рекви зита " Тамо женна я

						<p>Тип (M.SDT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
				<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код обозначения валюты</p>		

				б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения		M.CA.CDE.00153	1..	
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (

					<p>сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения</p>	<p>M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>		
				<p>*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>					
				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е едини цы измер ения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Meas urement Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код.</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого указа н в атриб уте "</p>

								Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–		

							Макс. длина : 20	терис тик и парам етров, испол льзуем ых при исчис лении тамо женн ых пошл ин, налог ов
								рекви зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика
				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	услов ное обозн ачени е едини	M.CA .SDE .0022 2	casdo: Meas ureUn itAbb reviati onCod eTyp e (M.CA .SDT .0040 9) Норм ализо ванна	0..1

					цы измерения	я строк а символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 13		тор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeListId}) "реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.18.35. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определены областями значений вложенных элементов	0..*

			<p>*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е услов ий поста вки</p>	<p>M.CA .SDE .0011 9</p>	<p>casdo: Delive ryTer msCo deTyp e (M.CA .SDT .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв етств ии со справ очник ом (клас сифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Длин а: 3</p>	<p>0..1</p>
					<p>csdo: Refere nceDa taIdTy</p>		<p>в случа е запол нения рекви</p>

			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	ре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	зита " Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение " 2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
						casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158)		

		<p>*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида поста вки товар ов</p>	<p>M.CA .SDE .0021 8</p>	<p>Знач ение кода вида поста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифика тором видов поста вок товар ов, подле жаци х учету при осуше ствле нии экспо ртных опера ций, приме няем ым в Респу блике Белар усь. Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испол зуется в Респу блике Белар усь</p>
		<p>18.18.36. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)</p>	<p>сведе ния о стран е проис хожде ния</p>	<p>M.CA .CDE .0009 8</p>	<p>casdo: CACo untry Detail sType (M.CA .CDT .0007 9) Опре деляе тся облас</p>	<p>0..1</p>	

						т я м и з н а ч е н н ы й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в	
						casdo: CACo untry Code Type (M.CA .SDT .0018 1) Зна че н и е д в у х б у к в е н н о г о к о д а с т р а н ы в с о о т в е т с т в и с о с п р а в о ч н и к о м (к л а с с и ф и к а т о р о м) , и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а (к л а с с и ф и к а т о р а)" , и л и к о д а,	
			*.1. Код страны (casdo: CACountry Code)	к о д о в о е о б о з н а ч е н и е с т р а н ы	M.CA .SDE .0061 5	1	р е к в и з и т д о л ж е н с о д е р ж а т ь б у к в е н н ы й к о д с т р а н ы п р о и с х о ж д е н и я , л и б о о д н о и з с л е д у ю щ и х з н а ч е н и й:

						определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	EU – Евросоюз; 00 – неизвестна
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (идентификатора), – в соответствии с которыми указан код	обозначение справочника (идентификатора), – в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Name40Type	

			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	е (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			18.18.37. Преференции (casdo:PreferenceDetails)	сведения о префере	M.CA.CDE	casdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяе	0..1	

				ренци ях	.0049 2	тс я облас тями значе ний вложе нных эleme нтов		
				кодов о е обозн ачени е префе ренци и по уплат е тамо женн	M.CA .SDE .0061 0	casdo: Custo ms Ta x Pref Code Type (M.CA .SDT .0015 0) Значе ние кода льгот ы по уплат е тамо женн ых плате жей в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " 1 Идент ифика тор справ		
			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo: Customs Clearance Charges Pref Code)					

					ых сборов	очника (классификатора)" или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	csdo:ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	атрибут должен содержать значение "2008"

					указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	
					<p>кодов о е обозн ачени е префе ренци и по уплат е тамо женн о й пошл ины</p>	<p>M.CA .SDE .0068 2</p>	<p>casdo: Custo ms Ta x Pref Code Type (M.CA .SDT .0015 0) Значе ние кода льгот ы по уплат е тамо женн ых плате жей в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " 1 Идент ифика тор справ очник а (класс</p> <p>рекви зит долже н содер жать код льгот ы в соотв етств ии с класс ифика тором льгот по уплат е тамо женн ых плате жей или значе ние " ПВ" – если декла рант</p>

*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины
(casdo:|Customs|Duty|PrefCode)

						ификатора)" или кода, определен ного нормативны ми право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведе ний). Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	плани рует восст анови т ь тариф ные префе ренци и после выпус ка товар ов
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ы м указа н код	csdo: Refere nce Data Id Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2008"

						Макс. длина : 20		
						casdo: Custo ms Ta x Pref Code Type (M.CA .SDT .0015 0) Значе ние кода льгот ы по уплат е тамо женн ых плате жей в соотв етств ии со справ очник ом (клас сифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " 1 Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" или		
					кодов ое обозн ачени е префе ренци и по уплат е акциз а	M.CA .SDE .0061 2		
				*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo: Excise Pref Code)				

*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)

кодовое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость

M.CA.SDE.00611

casdo: CustomsTaxPrefCode Type (M.CA.SDE.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определен

						ого норма тивны м и право выми актам и, регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведе ний). Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						csdo:CustomsProcedure	

			18.18.38. Таможенная процедура (casdo:CustomsProcedureDetails)	сведе ния о тамо женн ой проце дуре	M.CA .CDE .0016 7	eDetail sType (M.CA .CDT .0012 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодов ое обозн ачени е тамо женн ой проце дуры	M.CA .SDE .0008 6	casdo: Custo msPro cedur eCode Type (M.CA .SDT .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн ой проце дуры в соотв етств ии со справ очник ом (1 класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред	1	рекви зит долже н содер жать код заявл яемой тамо женн ой проце дуры в соотв етств ии с класс ифика тором видов тамо женн ых проце дур или значе ние "

						<p>елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p> <p>Длина: 2</p>	<p>00" – при таможенном декларировании припасов</p>
			<p>а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>справочника (идентификатора), в соответствии с которым указан код</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2002"</p>
						<p>casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA .SDT .0004 3) Значение кода вида тамо</p>	

					<p>кодо о е обозн ачени е пред шеств ующе й тамо женн о й проце дуры</p>	<p>M.SA .SDE .0027 6</p>	<p>женн о й проце дуры в соотв етств ии со справ очник ом (1 класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класс ифика тора)" . Длин а: 2</p>	
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (1 класс ифика тора), в соотв етств ии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nce Da ta Id T ype (1 M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов.</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значе</p>

					ы м указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ние "	
					кодов о е обозн ачени е особе нность и перем ещен ия товар ов	M.CA .SDE .0008 8	casdo: Goods Move Featur e Code Type (M.CA .SDT .0004 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором особе нность е й перем ещен ия товар ов. Длин а: 3	1
				*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo: Goods Move Feature Code)				
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code List Id)	обозн ачени е справ очник а (к класс ифика тора), в соотв етств ии с котор	csdo: Refere nce Da ta Id T ype (M. SDT .0009 1) Норм ализо ванна я стро ка симво лов.	атриб у т долже н содер жать значе	1

					ы м указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ние "	2003"	
				18.18.39. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоим ость (цена) товар а	М.СА .SDE .0038 3	в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo: Curre ncyCo deV3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние	в случа е запол нения рекви зита "	Стои мость (casdo : CAVa lueA mount) "	атриб

		<p>a) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е валют ы</p>	<p>–</p>	<p>букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотв етств ии с класс ифика тором валют , идент ифика тор кого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" (атриб у т curren cyCod eListI d)"</p>
			<p>идент ифика</p>		<p>csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M. SDT .0009 1)</p>		<p>в случа е запол нения рекви зита " Стои мость (csdo : </p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	тор класс ифика тора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	CAValueAmount) " атрибут должен содержать значение " 2022"
		18.18.40. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты стоимости цены) товара	M.CA.SDE .0017 8	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					csdo:CurrencyCodeV3		в случае заполнения реквизита "

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валют ы</p>	<p>—</p>	<p>Тип (M.SD T .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>Курс валюты (xsd:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"</p>
						<p>xsd:ReferenceDataType (</p>	<p>в случае заполнения</p>

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	реквизита " Курс валюты (csdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение " 2022"
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в	—	csdo:Number2Type (M.SDT .0009 6) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано

			виде показателя степени и числа 10		Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	но в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		18.18.41. Таможенная стоимость (casdo;CustomsValueAmount)	таможенная стоимость декларируемого товара	M.CA .SDE .0018 8	casdo;PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA .SDT .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-в	0..1

						о дроб. цифр: 2		
						csdo: Curre ncyCo de V3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика	в случа е запол нения рекви зита " Тамо женна я стоим ость (casdo: Custo msVal ue Am ount)" атриб ут долже н содер жать букве нны й код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого указа н в атриб уте " Идент ифика тор	
					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов ое обозн ачени е валют ы	—	1

						тора)" Шабл он: [A-Z]{3}	справ очник а (к ласс ифика тора) (атриб ут curren cyCod eList(I d)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора валют	—	csdo: Referen ce Data Id Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случа е запол нения рекви зита " Тамо женна я стоим ость (casdo: Custo msVal ue Am ount)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 2022"
				преды дущее значе ние тамо женн		casdo: Paym ent A mount WithC urrenc y Type (M.CA .SDT .0000 1) Число в десят	

		<p>18.18.42. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)</p>	<p>ой стоим ости декла рируе мого товар а</p>	<p>M.CA .SDE .0061 3</p>	<p>ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени</p>	<p>—</p>	<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идент</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нения рекви зита " Пред ыдуш е е значе ние тамо женн ой стоим ости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со</p>

				е валюты	ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{3}	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePrevious)

						Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	Amount)" атрибу т должен содерж ать значе ние "2 022"
		18.18.43. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларации товара	M.CA .SDE .0018 9	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:CurrencyCodeV3	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость"

						<p>Type (M.SDT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>ость (casdo: StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"</p>
			<p>a) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодовые обозначения валюты</p>			<p>в</p> <p>случа</p>

			идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.18.44. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разоб			casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и России

			ранно м виде, в том числе неком плект ном или незав ерше нном виде		Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	йской Феде рации
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валют ы	—	csdo: Curre ncyCo de V3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (клас сифика тором 1) , идент ифика тор котор ого опред	в случа е запол нения рекви зита " Обща я статис тиче ская стоим ость (casdo: TotalS tatistic Value Amou nt)" атриб у т долже н содер жать букве нны й код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (клас сифика тором) ,

						<p>елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p> <p>Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>		<p>csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticalValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>

18.18.45. Код метода определения таможенной стоимости
(casdo:ValuationMethodCode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
метод
а
опред
елени
я
тамо
женн
ой
стоим
ости

M.CA
.SDE
.0062
0

casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185)
Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, опред

0..1

						<p>еленн ого норма тивны ми право выми актам и, регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведе ний). Длин а: 1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>1</p> <p>в случа е запол нения рекви зита " Код метод а опред елени я тамо женн ой стоимо сти (casdo: Valuat ionMe thodC ode)" атриб у т долже н содер жать</p>

							значение "2005"
		18.18.46. Квота (cacdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Определены областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определены областями значений вложенных элементов	0..2
						csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD	

					сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения	M.CA .SDE .0021 5	Т .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	csdo: Meas urementUnitCodeType (M.SDT .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0	1	атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент фика тор кого указа н в атриб уте " Идент

							-9A-Z {2,3}	ифика тор справ очник а ((класс ифика тора) (атриб у т measu remen tUnit Code ListId)"	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	-	csdo: Refere nceDa taIdTy pe ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	атриб у т долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзова нии класс ифика тора допол нител ьных харак терис

						Макс. длина : 20	тик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
							реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор"
						casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.0040)	
						M.CA.SDE.0022	0..1
						условное обозначение единицы	
						*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	

				измерения		строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 13	справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) "реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			<p>*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)</p>	<p>сведения об остатке квоты в стоимостном выражении</p>	<p>M.CA.SDE.00273</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в</p>	<p>0..1</p>

							о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	
							csdo: Curre ncy N 3 Code V3 Ty pe ((M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "	в случа е запол нения рекви зита " Остат о к квоты в стоим остно м выра жени и ((casdo: Quota Remai nder A mount) " атриб ут долже н содер жать цифр овой код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент
				а) код валюты (атрибут currency(Code)	кодов о е обозн ачени е валют ы	—		1

						Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [0-9]{3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency/CodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currency/CodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении" (casdo:QuotaRemainderAmount) атрибут должен содержать значение

									ние "
					количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA .CDE .00164	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA .CDT .00109) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
					сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA .SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	реквизит используется в Республике Казахстан

*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)

*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)

									атрибу т долже н содержать код едини цы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (атрибу т measurementUnitCodeListId)"
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	—	csdo: Meas ureme ntUnit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1	атрибу т долже н содер

									жать одно и 3 следующие значений: 2016 – при использовании инии классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании инии классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	реквизит должен содержать

							указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.18.47. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	casdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.0017) Определены областями значений вложенных элементов	0..*
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1 реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отделе

						Макс. длина : 40	ьно для каждо го товар а
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
				регистрационный номер				в реквизите указываются сведения

*.4. Регистрационный номер таможенного документа
(cacdo;CustomsDocIdDetails)

декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении и временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товар

M.CA
.CDE
.0047
5

cacdo; CustomsDocumentIdW OrdinalDetailsType (M.CA .CDT .0043 3) Определены областями значений вложенных элементов

0..1

ния о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР

					ами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)				— порядковый номер изменений (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодовой обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном члене в Евразийского экономического</p>	<p>1</p>	

				<p>номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений</p>	<p>M.CA.SDE.00627</p>	<p>casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)</p>					
			<p>*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на транспортное средство</p>	<p>M.CA.CDE.00265</p>	<p>casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определенная областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение</p>		

				<p>*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>кода в соотв етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}</p>	<p>1</p>	
				<p>*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>1</p>	<p>значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD</p>
							<p>casdo: Custo msDo</p>		

				<p>*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер по журналу регистрации</p>	<p>M.CA .SDE .0047 8</p>	<p>cumentIdType (M.CA .SDT .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7</p>	1
				<p>*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>код обозначения вида транспорта</p>	<p>M.SDE .0016 6</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика</p>	1

							тор справочника (классификатора)" - Мин. длина : 1. Макс. длина : 20			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
					*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной	M.CA.CDE.01200	casdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Определяется областью	0..1	

					информации	значений элементов		
				<p>*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDET.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p>	1	

							Шаблон: [A-Z]{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предвальной информации	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						порядковый идентификатор		casdo:PreliminaryInformationSeqIdType (

			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определены областями значимых элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([1	

						A-Z]{2})		
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.0042	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1
								в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство,

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

регис
траци
онны
й
номер
иного
пред
шеств
ующе
г о
докум
ента

M.SD
E
.0004
4

csdo:
Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 50

0..1

или
номер
котор
ого не
соотв
етств
ует
шабл
ону:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
Н/PP,
где
TTTT
ТТТ –
код
тамо
женн
ого
орган
а (2, 5
или 8
знако
в),
ДДМ
МГГ
– дата
регис
траци
и
докум
ента,
ННН
ННН
Н –
номер
докум
ента
п о
журн
алу
регис
траци
и, PP
–
поряд
ковый
номер
измен

							ений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации и иного предшествующего документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYUY-MM-DD
						csdo:Ordinal3Type (M.SD	

			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	Т.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	casdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
				код обозначения товара в соответствии		csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода		реквизит используется в

				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	и с ТН ВЭД ЕАЭС , указа нное в пред шеств ующе м докум енте	M.SD E .0009 1	из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }	0..1	Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Феде рации
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товар а, испол ьзова нного при изгот овлен ии или воше дшего в соста в декла рируе мого товар а	M.SD E .0017 4	csdo: Unifie dPhys icalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
							csdo: Meas ureme ntUnit		в случа е запол нения рекви

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо во е обозн ачени е едини цы измер ения	–	Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1	зита "Масса нетто (csdo: Unifie dNet Mass Meas ure)" атриб ут долже н содер жать значе ние "166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент фика тор класс ифика тора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита "Масса нетто (csdo: Unifie dNet Mass Meas ure)" атриб ут долже н содер жать значе ние "2016"
						масса товар а нетто, указа в		csdo: Unifie dPhys icalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем		M.CA.SDE.00188 casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						документ		о цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
						а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

							справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{3}	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						количество товара, использованного при изготовлен	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA	

				.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	и и или воше дшего в соста в декла рируе мого товар а	M.CA .CDE .0015 3	.CDT .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..	
				*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения	M.CA .SDE .0021 5	csdo: Unifie dPhysicalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	1	
									атриб ут долже н содер жать код едини цы измер

									ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор кото рого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen t{Unit Code ListId)"
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	–	csdo: Meas ureme nt{Unit Code Type (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3}	1
									атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 2016 – при испол

								csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзова нии класс ифика тора допол нител ьных харак терис тик и парам етров, испол ьзую ьх при исчис лении тамо женн ьх пошл ин, налог ов
									рекв зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини ц ы измер ения в

б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

1

		<p>18.18.48. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)</p>	<p>дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)</p>	<p>M.CA .CDE .0049 7</p>	<p>cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовой обозначение вида документа</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

						тор справочника (классификатора)" - Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов.	0..1

					Мин. длина : 1. Макс. длина : 500			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е, присв оенно е докум енту при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
						bdt: DateT уре (M.BD		значе ние рекви зита при

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока, в течен и е кото рого доку мент имеет силу	M.SD E .0013 7	T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого доку мент имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: DateTy pe (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
						csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран		

					кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	
			а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор	—	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	1	в случа е запол нения рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifie dCou ntryC ode)" атриб ут долже н содер

				ы м указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	жать значе ние "	2021"	
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полно е наиме нован и е орган а госуд арств енной власт и госуд арств а-чле н а либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строк а симво лов, идент ифиц ирую щая госуд арств енны й или межг осуда рстве нный орган (орган	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	0..1	рекви зит испол ьзует ся в Росси йской

				изацию), выдавший или утвердивший и документ		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	Федерации
			*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	casdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1 реквизит не заполняется
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	casdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1

						Макс. длина : 500		
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SD E .0029 2	csdo:ResourceIdType (M.SD T .0019 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2048	1
				*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информации му ресурсу	M.SD E .0013 1	bdt:DateType (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1
					уникальный идентифика		csdo:Id40Type (M.SD	реквизит может быть заполнен информацией

			<p>*.11. Идентификатор записи (casdo: Line Id)</p>	<p>тор, испол зуем ый для целей одноз начн ой ссылк и на запис ь, или поряд ковый номер запис и</p>	<p>M.CA .SDE .0077 1</p>	<p>T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	<p>онной систе мой, сфор миров авшей элект ронн ый докум ент, в целях одноз начн ой идент ифика ции запис и в докум енте</p>
				<p>кодов ое обозн ачени е вида налог</p>	<p>M.CA .SDE</p>	<p>casdo: Custo ms Ta x Mod e Code Type (M.CA .SDT .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамо женн ые орган</p>		

			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	ов, сборов или иного платежа	.00110	ы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)"

					указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		атрибу т долже н содер жать значе ние "
			<p>*.13. Дата (xsdo:EventDate)</p>	<p>заяв яемы й срок совер шени я тамо женн ой опера ции (про цедуры) или ее оконч ания (срок време нного ввоза (вывоз а), хране ния товар ов, перер аботк и, дейст вия специ ально й тамо женн ой проце дуры и т.д.)</p>	<p>M.SD E .0013 1</p>	<p>bdт: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601- 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD</p>
								рекви зит

							при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодовые обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованный строка символов. Длина: 1	0..1
						casdo:SimplificationCodeType (M.CA.SDT.00186) Значение кода вида специального упрощения в	

					кодо о е обозн ачени е вида специ ально го упро щени я	M.CA .SDE .0062 1	соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 1	0..*	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	1	в случа е запол нения рекви зита " Код вида специ ально го упро щени я (csdo: Simpli ficatio nCode) " атриб ут долже

						Макс. длина : 20	н содер жать значе ние "
						casdo: Doc A dd Inf o Code Type (M.CA .SDT .0018 7) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором кодов допол нитель ной инфо рмаци и о докум ентах, приме няемо м в Респу блике Белар усь. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6	рекви зит испол зуется в Респу блике Белар усь
						csdo: Custo ms Off ice Co de Typ e (M.SD	

*.16. Код вида дополнительной информации (casdo:|Doc|Add|Info|Code)

кодов
о е
обозн
ачени
е вида
допол
нител
ьной
инфо
рмаци
и о
докум
енте

M.CA
.SDE
.0062
2

0..1

				код таможенного органа, зарегистрированного в государственном членов Евразийского экономического союза	M.SDE.00255	Т.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	
				признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истинно) или	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая
			*.17. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)					
			*.18. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)					

					"false" (ложь)	поста вка		
			*.19. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку внешнеторговых контрактов	M.CA.SDE.00299	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	

						Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currency(Code))	кодовое обозначение валюты	csdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатором)	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValue Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

						ификатора)" Шаблон: [A-Z]{3}	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.21. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП		csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1

						csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.23.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	1		
			*.23.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	0..1		
						csdo:Code10Type		

			*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодо во е обозн ачени е вида элект ронно го докум ента (сведе ний)	M.CA .SDE .0077 2	(M.SD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 10	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации
			*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идент фика торы, присв оенн ые докум енту (сведе ниям) при разме щени и в храни лище элект ронн ых докум ентов	M.CA .CDE .0056 2	casdo: DocA rchId Detail sType (M.CA .CDT .0046 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации
						csdo: Unive rsally Uniqu eIdTy pe (M.SD T .9000 3) Значе ние идент		

					идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EAchId)	M.CA .SDE .0077 8	ификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1		
					*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA .SDE .0077 3	csdo:UniversallyUniqueIdentifier (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}	1	

							-[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{12}		
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 0 – докум

								csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	
				*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовые обозначение вида документа	M.SDE.00054	0..1		
					обозначение			csdo:ReferenceDataType (M.SD	в случае заполнения реквизита "

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код вида документа (xsd:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации,				в реквизите указываются сведения о номере тамо

					заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру		сacdo: CustomsDocumentIdW OrdinalDetailsType (M.CA.CDT.0043) 3) 0.1	женного документа, соответствующему шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер
				*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (сacdo: CustomsDocumentDetails)				

						вре ме нно го вво за (до пус ка), к ко тор ой (к ото ро му) бы л при ло жен пред став лен ный доку мент				из мен ений и (или) до пол нений (эле мент РР мо же т от сут ство вать)
					<p>*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>ко до во е об оз на че ни е та мо жен но го ор ган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном члене в Евразийском экономическом</p>	<p>1</p>	

					номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализация строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	0..1	
					регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которому был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD		

*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)

*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)

					<p>кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>Т .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств — члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}</p>	1	
					<p>дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: DateГ уре (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ</p>	1	<p>значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном:</p>

*.26.5.1. Код таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

*.26.5.2. Дата документа
(csdo:DocCreationDate)

							ИСО 8601– 2001	YYY Y-M M-DD	
					*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	1
					*.26.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовые обозначения	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	1

						е вида транспорта	ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
						номер книжки и МДП, которая используется в	casdo:TIRBaseDetailsType (M.CA.CDT		реквизит

				*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	качество транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	.00701) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	исползуется в Кыргызской Республике
				*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesId Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
				*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRId Type (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов.	1	

							Шаблон: \d{8}	
								в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структурного номера которого не соответствует шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ МГГ/ ННН
					регистрационный номер документа, к		csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованна	

				<p>дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001</p>	<p>0..1</p>	<p>е заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD</p>
		<p>18.18.49. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)</p>		<p>сведения об исчислении таможенного и иного</p>	<p>M.CA.CDE.00485</p>	<p>casdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Определяется областью</p>	<p>0..*</p>	

			платежа		тремя значениями вложенных элементов		
		<p>*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодовой обозначение вида налогов, сборов или иного платежа</p>	<p>M.CA.SDE.00110</p>	<p>casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>1</p>	

						ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Длин а: 4	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибут должен содержать значение "2010"
						casdo:FractionNumber246MeasureType (M.CA.SDT.00800) Числовая	

			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвальная ставка)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)" атрибут должен содержать значение "2022"
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение	

					<p>кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения основ ы начис ления (специ фичес кая ставк а)</p>	<p>M.SD E .0017 7</p>	<p>кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случа е запол нения рекви зита " Един ица измер ения (csdo: Unifie dMea surem ent(Un itCode) "</p>

*.4. Единица измерения
(csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)

					сведе ния о ставк е плате жа, испол ьзуем ой при расче те	M.CA .CDE .0044 5	casdo: DutyГ axFee RateD etails Type (M.CA .CDT .0011 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)						рекв зит долже н прини мать одно и з следу ющих значе ний: % – ставк а, выра женна я в проце нтах (адвал орная ставк а (адвал орная соста вляю щая комби ниров анной ставк
							casdo: DutyГ axFee RateK indCo deTyp e (M.CA		

				<p>*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида ставк и плате жа</p>	<p>M.CA .SDE .0024 5</p>	<p>.SDT .0015 9) Значе ние кода в соотв етств ии с переч нем видов ставо к тамо женн ого плате жа. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>и), ставк а рефин ансир овани я (к люч евая ставк а, учетн ая ставк а), проце нтная ставк а); * – специ фичес кая ставк а (с пеци фичес кая соста вляю щая комби ниров анной ставк и); S – призн ак сборо в для Респу блики Казах стан</p>
					<p>значе ние ставк</p>		<p>casdo: RateV alueT ype (M.CA .SDT .0012 1)</p>		

				и таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA .SDE .0002 2	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				*.5.2. Ставка таможенного платежа (csdo:DutyTaxFeeRateValue)				
				кодовые обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SD E .0017 7	csdo: UnifiedCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	
				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)				

								очник а (классификатора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	
								csdo: ReferenceData Type (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов.	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurement UnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения;
						обозначение справочника (классификатора), – в соответствии с которыми			
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			

					указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	2020 – при испол зова нии класс ифика тора допол нител ьных харак терис тик и парам етров, испол ьзую ьх при исчис лении тамо женн ьх пошл ин, налог ов
				*.5.4. Цифровой код валюты	цифр овое кодов ое обозн ачени е валют	M.SD E	csdo: Unifie dCurr ency N 3Code Type (M.SD T .0012 5) Значе ние цифр ового кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика 0..1

				(csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	ы ставк и (с пеци фичес кая ставк а)	.0017 6	тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Шабл он: [0 -9]{3}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (к ласс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M. SDT .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения реквиз ита " Цифро вой код валют ы (csdo: Unifie dCurr encyN 3Code) " атриб ут долже н содер жать значе ние " 2022"
							csdo: Quant ity6Ty		

				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE .00258	ре (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE .00252	csdo:QuantityType (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
							csdo:QuantityType (M.SDT		

				*.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	число полн ых и непол ных кален дарны х месяц ев	M.SD E .0025 9	.0010 6) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 6	0..1	
				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весов ой коэф фици ент едини цы измер ения (0 специ фичес кая ставк а)	M.CA .SDE .0070 0	casdo: Fracti on Nu mber9 .3 Nu mber T ype (M.CA .SDT .0014 6) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 9. Макс. кол-в о дроб. цифр: 3	0..1	
							bdt: DateT ype (знач ение рекв зита

			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки и платежа	M.CA.SDE.00250	M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодовые обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идент	0..1	

						ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((к класс ифика тора)" . Длин а: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случа е запол нения реквизита " Код особе нность и уплаты (casdo: CustomsTax Payment Feature Code) " атрибу т долже н содер жать значе ние " 2011"
						casdo: Payment Amount	

					сумма (размер) платежа	M.CA .SDE .0069 7	With NCurrencyType (M.CA .SDT .0014 7) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)				
							csdo:CurrencyNV3CodeV3Type (M.SDT .0014 5) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справ		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валют ы	–	очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [0 -9]{3}	1	ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут curren cyCod eListI d)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора валют	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	1	в случа е запол нения рекви зита " Сумм а (casdo: SAPa umentI NAm ount)" атриб ут долже н содер жать

						Макс. длина : 20	значе ние " 2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер групп ы в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .0009 1	csdo:CommodityCodeType (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	реквизит используется в Российской Федерации 0..1
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA .SDE .0061 7	csdo:Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1

					Макс. длина : 40			
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA .SDE .0030 1	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentsItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA .SDE .0055 5	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				сведения о количестве				

		<p>18.18.50. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:GoodsControlMeasureDetails)</p>	<p>товар а , предн азнач енные для вклю чения в реест р автоматизи рован ного контр оля сроко в дейст вия тамо женн ых проце дур</p>	<p>M.CA .CDE .0052 6</p>	<p>casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных элеме нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит испол ьзуется в Респу блике Белар усь</p>
		<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения</p>	<p>M.CA .SDE .0021 5</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во</p>	<p>1</p>	

								должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	реквизит должен

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

условное обозначение единицы измерения

M.CA
.SDE
.0022
2

casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 13

0..1

Н
содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество"

							о товар а с указа нием едини цы измер ения (casdo:GoodsMeasure)"
			18.18.51. Код изменений (casdo:GDCChangeDetails)	сведе ния о внесе нных измен ениях	M.CA .CDE .0021 3	casdo:GDCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	1
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодов о е обозн ачени е этапа внесе ния измен ений и (или) допол нений в сведе ния, указа нных в	M.CA .SDE .0040 3	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	1

			декларации на товары		Длина: 1		
		*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодовые обозначения обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		*.3. Код изменения количества (веса) товаров	кодовые обозначения изменений (или) дополнений в сведениях, указанные	M.CA.SDE	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная	1	

		(casdo:QuantityChangeCode)	в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	.0040 5	я строка символов. Длина: 1		
		*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодовые обозначения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.0040 6	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			кодовые обозначения				

			<p>*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>	<p>изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.CA.SDE.00407</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	1	
			<p>*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>	<p>кодовые обозначения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости</p>	<p>M.CA.SDE.00408</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.</p>	1	

			товар ов	Длин а: 1		
			кодов о е обозн ачени е измен ения и (или) допол нения сведе ний, указа нных в декла рации на товар ы, в отно шени и исчис ленн ых (у плач енны х) тамо женн ых, иных плате жей	M.CA .SDE .0040 9	csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	1
			кодов о е обозн ачени е измен ений и (или) допол нений сведе ний, указа нных в	M.CA .SDE .0041 0	csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк	1
			*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)			
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)			

			декларации на товары	а символ. Длина: 1		
	18.19. Подробности уплаты (casdo:GDCFactPaymentDetails)		сведения о фактически уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00333	casdo:GDCFactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00350) Определены областью значений вложенных элементов	0..*
					casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимаемые которых	

		<p>18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.CA .SDE .0011 0</p>	<p>жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Длин а: 4</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора)) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (к ласс ифика тора), в соотв етств ии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo:Re fere nceDa taIdTy pe (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать</p>

				кото ры м указа н код	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	значе ние " 2010"
		18.19.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма плате жа	casdo: Paym ent A mount With NCurr ency T ype (M.CA .SDT .0014 7) Число в десят ичной 1 систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	
					csdo: Curre ncy N 3 Code V3 Ty pe (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр	атриб у т долже н содер жать цифр овой код валют ы в соотв

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валют ы	–	ового кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [0 -9]{3}	1	етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут currencyCod eListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора валют	–	csdo: Refere nceData IdType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов.	1	атриб ут долже н содер жать значе

						Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ние "2022"
		18.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валют ы плате жа	M.CA .SDE .0017 8	casdo: Excha ngeRa te Тур е (M.CA .SDT .0007 1) Число в десят ичной систе м е счисл ения. Мин. значе ние: 0 . Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 4	0..1
						csdo: Curre ncyCo de V3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве	в случа е запол нения рекви зита " Курс валют ы (casdo: Excha ngeRa te)" атриб

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валют ы	–	нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	у т долже н содер жать код валют ы в соотв етств ии с класс ифика тором валют , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т curren cyCod eList{ Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класс ифика	–	csdo: Refere nceDa ta{IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я	1	в случа е запол нения рекви зита " Курс валют ы (casdo: Excha ngeRa

				тора валют	строк а символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		te)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10	—	csdo: NumberType (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0.	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
валют
ы

csdo:|
Curre
ncy|N
3|Code|
V3|Ty
pe (|
M.SD
T
.0014
5)
Значе
ние
цифр
ового
кода
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (|
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (|
класс
ифика
тора)"
.
Шабл
он: [0
-9]{3}

запол
нения
рекви
зита "
Пред
ыдуш
ая
сумма
плате
жа (|
casdo:|
Previo
us|CA
Paym
ent|NA
mount
) "
атриб
ут
долже
н
содер
жать
код
валют
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифика
тором
валют
,
идент
ифика
тор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (|
класс
ифика
тора)
(|
атриб

							у т curren cyCod eList(I d)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора валют	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случа е запол нения рекви зита " Пред ыдуш а я сумма плате жа (casdo: Previo usCA Paym entNA mount) " атриб у т долже н содер жать значе ние " 2022"
			18.19.5. Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceCAPaymentNAmount)	измен ение сумм ы плате жа		casdo: Paym entA mount With NCurr encyT ype (M.CA .SDT .0014 7) Число в десят ичной систе ме счисл ения.	0..1

						Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeType (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentAmount)" атрибута должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указа

						Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [0-9]{3}	н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferencePaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:GDSPaymentDetailsType	

		<p>18.19.6. Платежный документ (<code>csdo:GDCPaymentDocDetails</code>)</p>	<p>сведе ния о плате жном докум енте</p>	<p>M.CA .CDE .0033 2</p>	<p>(M.CA .CDT .0020 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида документа (<code>csdo:DocKindCode</code>)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p><code>csdo:UnifiedCodeType</code> (M.SDT.00140) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

						ификатора)" · Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	няется
			а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	обозначение справочника (классификатора), –	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1

					Макс. длина : 500			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е , присв оенно е докум енту при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и , подпи сания, утвер жден ия или регис траци	M.SD E .0004 5	bdt: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ	0..1	рекв зит испол зуется в Респу блике Арме ния, Респу блике Казах стан, Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Феде рации . Знач ение рекв зита при

				и документа	ИСО 8601–2001	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
				идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налог оплат	M.SD E .0002 5	реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП);
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		csdo:TaxpayerId Type (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налог оплат	0..1

				ельщик		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	реквизит не заполняется
						casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение	реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Реквизит предназначен

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	е н для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – идентификационный номер ; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			*.8. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате тамо	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приво

				женн ых и иных плате жей)	и с ГОСТ ИСО 8601– 2001		дильс я в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-DD
			<p>*.9. Код способа уплаты (casdo;CustomsTaxPaymentMethodCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е спосо ба уплат ы тамо женн ых или иных плате жей, возло женн ых на тамо женн ые</p>	<p>M.CA .SDE .0012 7</p>	<p>casdo;Custo msTaxPay mentMet hodCode Type (M.CA .SDT .0006 1) Значе ние кода спосо ба уплат ы тамо женн ых и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очник ом (к класс</p>	<p>1</p>

				орган ы	ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 2			
			а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refere nceDa ta IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб ут долже н содер жать значе ние " 2012"
						casdo: Paym ent A mount With NCurr		

					сумма списания или возврата денежных средств	M.CA .SDE .0069 7	currencyType (M.CA .SDT .0014 7) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
					*.10. Сумма (casdo:CAPaymentAmount)				
					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .0014 5) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	1

						тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" Шабл он: [0 -9]{3}	н в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора валют	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атриб ут должен содержать значение "2022"
				сведения об отсрочке, рассрочке по уплат		casdo: DeferredPaymentDetailsType (M.CA	

	<p>18.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:DefferedPaymentDetails)</p>	<p>е тамо женн ого плате жа или плате жа при реимп орте</p>	<p>M.CA .CDE .0017 2</p>	<p>.CDT .0035 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>
	<p>18.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.CA .SDE .0011 0</p>	<p>casdo: Custo ms Ta x Mod e Code Type (M.CA .SDT .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очник ом (класс</p>	<p>1</p>

					ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб ут долже н содер жать значе ние " 2010"
				сведе ния о докум енте, на основ	csdo: DocD etails		

		<p>18.20.2. Документ, на основании которого предоставлена отсрочка платежа (cacdo:DeferredPaymentDocDetails)</p>	<p>ании которого предоставлена отсрочка, расрочка таможенн ого платежа или платежа при реимпорте</p>	<p>M.CA .CDE .0040 8</p>	<p>V4Type (M.CDT .0008 1) Определены значениями значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode 20Type (M.SDT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

						тор справочника (классификатора)" - Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	няется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1

					Мин. длина : 1. Макс. длина : 500			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е, присв оенно е докум енту при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	рекви зит долже н быть запол нен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
						bdt: DateT уре (M.BD		значе ние рекви зита при

	18.20.3. Дата (csdo: Event Date)	последний день уплаты платежа	M.SD E .0013 1	T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
	18.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: Payment Guarantee Details)	сведения о предоставленном обеспечении и исполнении обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA .CDE .0055 8	casdo: Payment Guarantee Details Type (M.CA .CDT .0045 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				casdo: Payment Guarantee Method Code Type (M.CA .SDT .0016 4) Значение кода		

		<p>18.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е спосо ба обесп ечени я испол нения обяза нность и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог ов</p>	<p>M.CA .SDE .0055 7</p>	<p>кода спосо ба обесп ечени я уплат ы тамо женн ых и иных плате жей в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: \d {2}</p>	<p>1</p>	
			<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2018"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
					csdo:CurrencyCodeV3Type (атрибут должен

						<p>M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>содер жать букве нный код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (к класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класс ифика тора)" (атриб у т curren cy(Cod eListId)"</p>
						<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1)</p>	<p>атриб у т</p>

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
валют
ы

1

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	должны содержать значение "2022"
		18.21.3. Документ, подтверждающий исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00082	casdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со		

					<p>кодо во е обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) " . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>справочника</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро ка симво лов. Мин. длина : 1.</p>	<p>1</p>	

						Макс. длина : 20		
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id 50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
				дата выдачи ,		bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при его запол

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	нени долж но приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0013 7	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении долж но приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита при его заполнении долж но приводиться в соответствии с шаблоном:

				8601– 2001	YYY Y-M M-DD
		18.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20 M.SDE.00025	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП) 0..1
			уникальный идентификатор	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соотв	

		<p>18.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>банка, испол зуемый в платеж ных доку ментах (плате жное пор учение, аккреди тив)</p>	<p>M.SD E .0002 6</p>	<p>етств ии с прави лами, приня тыми в стран е регис траци и банка. Шабл он: [0 -9]{9} [A-Z] {6}[A-Z0- 9]{2} [A-Z] {6}[A-Z0- 9]{5}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испол зуется в Респу блике Белар усь</p>
<p>19. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)</p>			<p>сведе ния о тамо женн ом предс тавит еле, запол нивш ем (п одпи савше м) декла раци ю на товар ы</p>	<p>M.CA .CDE .0017 4</p>	<p>cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>сведе ния о</p>		<p>cacdo:BrokerRegistryDetailsType</p>		

	<p>19.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (csdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>включении лица в реестр таможен ных предс тавит елей</p>	<p>M.CA .CDE .0056 3</p>	<p>e (M.CA .CDT .0046 4) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>19.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo:Unif iedCode 20Type e (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс</p>	<p>0..1</p>	

					ификатора)" - Мин. длина : 1. Макс. длина : 20			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			19.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных предприятий или	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определены областями значе	1	

			регис траци онны й номер лица в реест ре		ний вложе нных эleme нтов		
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifie dCou ntry C ode Ty pe ((M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класс ифика</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долже н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, уполн омоче нным орган о м котор ого лицо вклю чено в</p>

						тора)" Шабл он: [A-Z]{2}	реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о вклю	М.СА.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (

	<p>19.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)</p>	<p>договор о р тамо женн ого предс тавит еля с декла ранто м (заяви телем)</p>	<p>M.CA .CDE .0056 9</p>	<p>sentativeContractDetails Type (M.CA.CDT.00465) Определены областями значенных элементов</p>	<p>1</p>	
	<p>19.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государственном, чем</p>

					справочника (классификатора)" Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	Российская Федерация
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		19.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1

					Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	
		19.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е , присв оенно е докум енту при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1
		19.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и , подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1
					bdt: DateT уре (M.BD	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD

		19.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .0013 7	T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-DD
		19.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	знач ение рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-DD
			идент ифика тор		csdo: Taxpra yerId Type (M.SD T .0002 5)		рекв зит испол зуется в Респу блике Белар усь и Росси йской Феде рации . Рекв зит предн

		<p>19.2.7. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налога плательщика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налога плательщика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>значение для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
		<p>19.2.8. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в</p>	<p>M.SD E .0003 0</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованный строка</p>	<p>0..1</p>	

			Российской Федерации		символов. Шаблон: \d{9}		
		19.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовые обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		19.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					csdo:UniversallyUniqueIdType		

				идентификатор хранилища электронных документов	M.CA .SDE .0077 8	ре (M.SD T .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
				идентификатор электронных документов		csdo: Universally Unique IdType (M.SD T .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/		

*.1. Идентификатор хранилища электронных документов
(`csdo:|EArch|Id`)

идентификатор хранилища электронных документов

идентификатор электронных документов

		*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	г о документа (сведе ний) в храни лище	M.CA .SDE .0077 3	IEC 9834-8. Шабл он: [0 - 9a-fA-F]{8} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{12 }	1	
		19.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведе ния о факти ческо м предс тавле нии документа	M.CA .CDE .0015 6	casdo: DocumentPresentingDetailsType (M.CA .CDT .0018 5) Опре деляе тся обла стями значе ний вложе нных элеме нтов	0..1	реквизит испол ьзует ся в Росси йской Феде рации
			призн а к		casdo: DocPresent KindCodeType (M.CA .SDT .0016 5)		реквизит долже н прини мать одно и з следу ющих

			<p>*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)</p>	<p>предс тавле ния докум ента при подач е тамо женн ой декла рации (заявл ения)</p>	<p>M.CA .SDE .0077 0</p>	<p>Значе ние кода вида предс тавле ния докум ентов в соотв етств ии с переч нем призн аков предс тавле ния докум ентов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>значе ний: 1 – докум ент предс тавле н; 2 – докум ент не предс тавле н (ранее был предс тавле н в тамо женн ый орган)</p>
			<p>*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб</p>	<p>0..1</p>	

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p> <p>Мин. длина : 1.</p> <p>Макс. длина : 20</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p> <p>Мин. длина : 1.</p> <p>Макс. длина : 20</p>	<p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"</p>
			<p>*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)</p>	<p>дата, которой должны быть выполнены обязательства</p>	<p>M.CA.SDE.00298</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит не запол</p>

				тва по предс тавле нию докум ента	соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001		няется
			<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>регис траци онны й номер декла рации на товар ы, транз итной декла рации , заявл ения о выпус ке товар ов до подач и декла рации на товар ы или заявл ения о совер шени и опера ций в отно шени и време нно вывоз енны х транс портн</p>	<p>M.CA .CDE .0047 5</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.0043) Определе</p>	<p>в рекв зите указы ваютс я сведе ния о номер е тамо женн ого докум ента, соотв етств ующе м шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ</p>

					<p>ых средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ</p>	<p>тся областями значений вложенных элементов</p>	<p>– дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)</p>
						<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соотв</p>	

				<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств — члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}</p>	<p>1</p>	
				<p>*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата регис траци и докум ента</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>1</p>	<p>значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD</p>
							<p>casdo: Custo msDo cume nt IdT</p>		

				<p>*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер тамо женн ого докум ента по журн алу регис траци и</p>	<p>M.CA .SDE .0047 8</p>	<p>уре (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7</p>	1	
				<p>*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)</p>	<p>номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений</p>	<p>M.CA.SDE.00627</p>	<p>casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2</p>	0..1	
				<p>*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на транспортное средство, к</p>	<p>M.CA.CDE</p>	<p>casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется</p>	0..1	

					котор ой был прило жен предс тавле нный докум ент	.0026 5	облас тями значе ний вложе нных эleme нтов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов ое обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	csdo: Custo msOff iceCo deType (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств — члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}	1	

				<p>дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD</p>
			<p>*.5.2. Дата документа (csdo: DocCreation Date)</p>				
			<p>*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: Customs Document Id)</p>	<p>номер по журналу регистрации</p>	<p>M.CA .SDE .0047 8</p>	<p>casdo: Customs Document IdType (M.CA .SDT .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7</p>	<p>1</p>
						<p>csdo: UnifiedCode 20Type (M.SDT .0014 0)</p>	

					которым указан код	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	значе ние "2004"	
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)		номер книж ки МДП, котор ая испол ьзова лась в качес тве транз итной декла рации и к котор ой был прило жен предс тавле нный докум ент	М.СА .CDE .0015 0	casdo: TIRB aseId Detail sType (M.CA .CDT .0070 1) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1 рекви зит не запол няется
			*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		серия книж ки МДП	М.СА .SDE .0042 1	casdo: TIRSe riesId Type (M.CA .SDT .0009 4) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: ([1

						A-Z]{2})		
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA .SDE .0042 2	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1
								в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство

*.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

регис
траци
онны
й
номер
иного
докум
ента,
к
котор
ому
был
прило
жен
предс
тавля
емый
докум
ент

M.CA
.SDE
.0019
9

csdo:
Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 50

0..1

или
струк
тура
номер
а
котор
ого не
соотв
етств
ует
шабл
ону:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
Н/РР,
где
TTTT
ТТТ –
код
тамо
женн
ого
орган
а (2, 5
или 8
знако
в),
ДДМ
МГГ
– дата
регис
траци
и
докум
ента,
ННН
ННН
Н –
номер
докум
ента
по
журн
алу
регис
траци
и, РР
–
поряд

							ковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
				дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SD E .0004 5	bdt: Date T ype (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDoc d)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном:
			*.8. Дата документа (csdo: Doc Creation Date)					

					YYY Y-M M-DD			
				<p>сведе ния о физич еском лице, запол нивше м () подпи савше м) декла раци ю на товар ы</p>	<p>M.CA .CDE .0056 4</p>	<p>cacdo: Signat ory Pe rsonD etails Type (M.CA .CDT .0046 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	0..1	
				<p>сведе ния о долж ностн ом лице, подпи савше м докум ент</p>	<p>M.CA .CDE .0020 4</p>	<p>cacdo: Signin gDetai ls Typ e (M.CA .CDT .0015 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	1	
						<p>ccdo: FullN ameD etails Type (M.CD T .0001 6)</p>		

20. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ
(cacdo:|Signatory|Person|Details)

20.1. Должностное лицо, подписавшее документ
(cacdo:|Signing|Details)

	20.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	Определены областями значенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина : 120		
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фами лия физич еског о лица	M.SD E .0011 0	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекви зит долже н быть запол нен
			20.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наиме нован и е долж ности сотру дника	M.SD E .0012 7	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекви зит долже н быть запол нен
						csdo: Com munic ation Detail sType		

		<p>20.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)</p>	<p>сведе ния о конта ктных рекви зитах</p>	<p>M.CD E .0000 3</p>	<p>(M.CD T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	<p>рекви зит долже н быть запол нен</p>
		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com munic ationC hanne lCode V2Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов связи. Мин. длина : 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмаци онно- телек омму никац ионно й сети " Интер нет" (URL); EM – элект ронна я почта ;</p>

						Макс. длина : 20	FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo:Name 120Type (M.SDT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1
							в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение

*.3. Идентификатор канала связи

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание

M.SDE

csdo:|CommunicationChannelType (M.SDT.00015) Нормализо

1..*

ние "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelType)" должен содержать номер телефона или телефона и быть указан в соответствии с шаблоном: +СССРРННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения

(csdo:CommunicationChannelId)

номер а телеф она, факса , адрес а элект ронно й почты и др.)	.0001 5	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 1000	чения (не менее 2 цифр (код город а , посел ка и т.п.)) или код опера тора моби льной связи, ННН Н – номер абоне нта (не менее 4 цифр) . Разде лител ем межд у групп ами номер а являе тся знак пробе ла. Длин а номер а долж на соста влять не более 15 цифр
---	------------	--	--

		го) тамо женн ый докум ент	тами значе ний вложе нных эleme нтов	запол нен
	<p>20.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p> <p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p>	<p>1</p>

					Шаблон: [A-Z]{2}		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		20.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государственном, ином, чем России

					Макс. длина : 20	йская Феде рация
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1
		20.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1
					csdo:Id20Type (M.SDT	

		20.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	.0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
		20.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1	
		20.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

			и документа		ИСО 8601–2001		YYY Y-M M-DD
		<p>20.2.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти и государственного члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>20.2.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти и государственного члена либо уполномоченной организации</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	

			и , выдав шей докум ент		Макс. длина : 300		
		20.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодов о е обозн ачени е вида элект ронно го докум ента (сведе ний)	M.CA .SDE .0077 2	csdo: Code1 Type (M.SD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 10	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации
		20.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идент ифика торы, присв оенн ые докум енту (сведе ниям) при разме щени и в храни лище элект ронн ых докум ентов	M.CA .CDE .0056 2	casdo: DocA rchId Detail sType (M.CA .CDT .0046 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации
					csdo: Unive rsally Uniqu eIdTy		

				идентификатор хранилища электронных документов	M.CA .SDE .0077 8	ре (M.SD T .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
				идентификатор электронных документов		csdo: Universally Unique IdType (M.SD T .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/		

*.1. Идентификатор хранилища электронных документов
(casdo:|EArch|Id)

идентификатор хранилища электронных документов

идентификатор электронных документов

		*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	г о документа (сведе ний) в храни лище	M.CA .SDE .0077 3	IEC 9834-8. Шабл он: [0 - 9a-fA-F]{8} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{12 }	1	
		20.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведе ния о факти ческо м предс тавле нии документа	M.CA .CDE .0015 6	casdo: DocumentPresentingDetailsType (M.CA .CDT .0018 5) Опре деляе тся обла стями значе ний вложе нных элеме нтов	0..1	реквизит испол ьзует ся в Росси йской Феде рации
			призн а к		casdo: DocPresentKindCodeType (M.CA .SDT .0016 5)		реквизит долже н прини мать одно и з следу ющих

			<p>*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)</p>	<p>предс тавле ния докум ента при подач е тамо женн ой декла рации (заявл ения)</p>	<p>M.CA .SDE .0077 0</p>	<p>Значе ние кода вида предс тавле ния докум ентов в соотв етств ии с переч нем призн аков предс тавле ния докум ентов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>значе ний: 1 – докум ент предс тавле н; 2 – докум ент не предс тавле н ((ранее был предс тавле н в тамо женн ый орган)</p>
			<p>*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб</p>	<p>0..1</p>	

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p> <p>Мин. длина : 1.</p> <p>Макс. длина : 20</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p> <p>Мин. длина : 1.</p> <p>Макс. длина : 20</p>	<p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"</p>
			<p>*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)</p>	<p>дата, которой должны быть выполнены обязательства</p>	<p>M.CA.SDE.00298</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит не запол</p>

				тва по представлению документа	соответствия с ГОСТ ИСО 8601–2001		няется
			<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транзитных</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.0043) Определе</p>	<p>в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ</p>

					<p>ых средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ</p>	<p>тся областями значений вложенных элементов</p>	<p>– дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)</p>
						<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соотв</p>	

				<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств — члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}</p>	<p>1</p>	
				<p>*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата регис траци и докум ента</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>1</p>	<p>значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD</p>
							<p>casdo: Custo msDo cume nt IdT</p>		

				<p>*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер тамо женн ого докум ента по журн алу регис траци и</p>	<p>M.CA .SDE .0047 8</p>	<p>уре (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7</p>	1	
				<p>*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)</p>	<p>номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений</p>	<p>M.CA.SDE.00627</p>	<p>casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2</p>	0..1	
				<p>*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)</p>	<p>регист рацион ный номер деклар ации на транс портн ое средс тво, к</p>	<p>M.CA.CDE</p>	<p>casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется</p>	0..1	

					которой был приложен представленный документ	.00265	областями значений вложенных элементов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовой обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государстве – члене в Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

				<p>*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>1</p>	<p>значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD</p>
				<p>*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер по журн алу регис траци и</p>	<p>M.CA .SDE .0047 8</p>	<p>casdo: Custo msDo cume ntIdT ype (M.CA .SDT .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7</p>	<p>1</p>	
							<p>csdo: Unifie dCode 20T ype (M.SD T .0014 0)</p>		

					которым указан код	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	значе ние "2004"	
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)		номер книж ки МДП, котор ая испол ьзова лась в качес тве транз итной декла рации и к котор ой был прило жен предс тавле нный докум ент	М.СА .CDE .0015 0	casdo: TIRB aseId Detail sType (M.CA .CDT .0070 1) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1 рекви зит не запол няется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книж ки МДП	М.СА .SDE .0042 1	casdo: TIRSe riesId Type (M.CA .SDT .0009 4) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: ([1

						A-Z]{2})		
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.0042	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1
								в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство

*.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

регист
раци
онны
й
номер
иного
докум
ента,
к
котор
ому
был
прило
жен
предс
тавля
емый
докум
ент

M.CA
.SDE
.0019
9

casdo:
Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 50

0..1

или
струк
тура
номер
а
котор
ого не
соотв
етств
ует
шабл
ону:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
Н/РР,
где
TTTT
ТТТ –
код
тамо
женн
ого
орган
а (2, 5
или 8
знако
в),
ДДМ
МГГ
– дата
регис
траци
и
докум
ента,
ННН
ННН
Н –
номер
докум
ента
по
журн
алу
регис
траци
и, РР
–
поряд

							ковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
				дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SD E .0004 5	bdt: Date T ype (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDoc d)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном:
			*.8. Дата документа (csdo: Doc Creation Date)					

					YYY Y-M M-DD	
	20.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	20.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyV2Details)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.01225	cacdo:PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT		

		<p>20.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>.0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долже н быть запол нен в Росси йской Феде рации . Рекви зит может быть запол нен в госуд арств е-чле н е ином, чем Росси йская Феде рация</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (к ласс ифика тора), в</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нения рекв зита " Код вида докум ента (csdo: DocKi ndCo</p>

				соответствии с которыми указан код		строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	de)" атрибут должен содержать значение "2009"
		20.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1
		20.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1

		20.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться

			документ имеет силу	.0005 2	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		я в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
		20.4.7. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.0077 2	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		20.4.8. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.0056 2	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

						csdo: Unive rsally Uniqu eIdTy pe (M.SD T .9000 3) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с ISO/ IEC 9834- 8. Шабл он: [0 - 9a-fA- F]{8} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{12 }	
			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArchId)	идент ифика тор храни лища элект ронн ых докум ентов	M.CA .SDE .0077 8	0..1	
						csdo: Unive rsally Uniqu eIdTy pe (M.SD T .9000 3) Значе ние идент ифика	

			идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	M.CA.SDE.00773	тора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
		20.4.9. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					casdo:DocPresentKindCodeType		реквизит должен прини

			<p>*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)</p>	<p>признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)</p>	<p>M.CA.SDE.00770</p>	<p>ре (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>мать одно и з следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)</p>
			<p>*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовые обозначение вида</p>	<p>M.SDE</p>	<p>casdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	

					докум ента	.0005 4	котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (клас сифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nce Da ta IdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Код вида докум ента (csdo: DocKi nd Co de)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 2009"
					дата, до котор ой долж ны быть		bdt: DateTy pe (M.BD T .0000 5)		

			*.3. Дата представления документа (casdo;DocPresentDate)	выполнены обязательства по представлению документа	M.CA .SDE .00298	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно		casdo; CustomsDocumentId\W OrdinalDetailsType (M.CA		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5

			<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (csdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>вывоз енны х транс портн ых средс тв межд унаро дной перев озки, являю щихся я товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проце дуру време нного ввоза (допус ка), к котор ой (котор ому) был прило жен предс тавле нный докум ент</p>	<p>M.CA .CDE .0047 5</p>	<p>.CDT .0043 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и докум ента, ННН ННН Н – номер докум ента по журн алу регис траци и, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (эleme нт РР може т отсут ствовать)</p>
						<p>csdo: Custo msOff iceCo deTyp e (M.SD</p>		

						ИСО 8601– 2001	YYY Y-M M-DD	
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocument{Id})	номер тамо женн ого докум ента по журн алу регис траци и	M.CA .SDE .0047 8	casdo: Custo msDo cume nt{Id Type (M.CA .SDT .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	1
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocument{Ordinal}{Id})	номер (идент ифика тор) вноси мых измен ений и (или) допол нений	M.CA .SDE .0062 7	casdo: Id2{Ty pe (M.CA .SDT .0018 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	0..1
					регис траци онны й номер		casdo: DTM DocD	

				<p>*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (xsdo:DTMDocDetails)</p>	<p>декларации на транспортное средство, к которой был примен представленный документ</p>	<p>M.CA.CDE.00265</p>	<p>etailsType (M.CA.CDT.00240) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.5.1. Код таможенного органа (xsdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код обозначения таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>xsdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном члене в Евразийского экономического</p>	<p>1</p>	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ		casdo:TIRBaseDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки		casdo:TIRSeriesType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная	1	

					к и МДП	.0042 1	я строк а симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})		
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книж к и МДП	M.CA .SDE .0042 2	casdo: TIRId Type (M.CA .SDT .0009 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {8}	1	
									в рекв зите указы ваетс я номер тамо женн ого докум ента, н е являю щегос я предв арите льной инфо рмаци ей, книж кой МДП, декла

*.7. Номер предшествующего документа
(casdo:|PrecedingDocId)

регистрационный номер документа, к которому был приложен представляемый документ

M.CA
.SDE
.0019
9

casdo:|
Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 50

0..1

рации на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по

							журнал регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
				дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представля	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приво
			*.8. Дата документа (csdo: DocCreationDate)					

				емый документ				димое в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)				сведения о таможенном представителе, заполнивш ем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA .CDE .0038 3	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA .CDT .0018 7) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	
21.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)				сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA .CDE .0056 3	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA .CDT .0046 4) Определется областями значений вложенных	1	

		<p>21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>эле ментов</p> <p>csdo:UnifiedCodeType (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo:ReferenceDataTyp</p>	<p>в случае запол</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ре (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	нения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			21.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных предприятий или регистрационный номер лица в реестре		M.CA .CDE .0038 1	1	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA .CDT .0030 3) Определяется областями значений вложенных элементов
						csdo:UnifiedCountryCodeType		

						ре (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)" . Шаблон: [A-Z]{ 2}		реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначение страны	M.SD E .0016 2	0..1		
				обозначение справ			csdo:ReferenceDataType (M.SD	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
					casdo:ReregistrationCodeType (реквизит должен быть заполнен,

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е призн ака перер егист рации докум ента	M.CA .SDE .0000 1	M.CA .SDT .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {1}\d {2}\d {3}[[А-Я]{ 1}	0..1	если номер свиде тельс тва о вклю чении в реест р содер жит призн а к перер егист рации (букву добав ления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодов о е обозн ачени е типа свиде тельс тва уполн омоче нного эконо мичес кого опера тора	M.CA .SDE .0059 2	csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	0..1	рекви зит не запол няется
			21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	догов ор тамо женн ого предс тавит еля с декла ранто	M.CA .CDE .0056 9	casdo: Repre sentati veCon tractD etails Type (M.CA .CDT .0046 5) Опре деляе тся	1	

		м (заявителем)		областями значений вложенных элементов		
	21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовой обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государственном, чем Российская Федерация

					Макс. длина : 20	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .0010 8	csdo:Name500Type (M.SDT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1
			цифровое или		csdo:Id50Type (M.SDT	

	21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
	21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

			имеет силу		и с ГОСТ ИСО 8601–2001	и с шаблоном: YYY Y-M M-DD
		21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	bdт: DateType (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
			идентификатор юридического или физического лица в		csdo: TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с прави	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

	<p>21.2.7. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>реестр е налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>лами, приня тыми в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>в Респу блике Белар усь – учетн ый номер плате льщи ка (УНП) ; в Росси йской Феде рации – индив идуал ьный номер налог оплат ельщ ика (ИНН)</p>
	<p>21.2.8. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идент ифиц ирую щий причи ну поста новки орган изаци и на налог овый учет в Росси йской Феде рации</p>	<p>M.SD E .0003 0</p>	<p>csdo: TaxRe gistrat ionRe asonC odeTy pe (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {9}</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo: Code1 0Type</p>		

		21.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодо во е обозн ачени е вида элект ронно го докум ента (сведе ний)	M.CA .SDE .0077 2	(M.SD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 10	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации
		21.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идент ифика торы, присв оенны е докум енту (сведе ниям) при разме щени и в храни лище элект ронн ых докум ентов	M.CA .CDE .0056 2	casdo: DocA rchId Detail sType (M.CA .CDT .0046 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации
					csdo: Unive rsally Uniqu eIdTy pe (M.SD T .9000 3) Значе ние идент		

			идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArch Id)	M.CA .SDE .0077 8	ификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{12}	0..1
			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo: EDoc Arch Id)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище M.CA .SDE .0077 3	csdo: Universally Unique IdType (M.SD T .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}	1

						-[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{4} -[0-9a-fA-F]{12}		
		21.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)		признак представления документа при подаче	M.CA.SDE	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документа	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен;

				таможенной декларации (заявления)	.00770	ентов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовой обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор)"	0..1

				регис траци онны й номер декла рации на товар ы, транз итной декла рации , заявл ения о выпус ке товар ов до подач и декла рации на товар ы или заявл ения о совер шени и опера ций в отно шени и време нно вывоз енны х транс портн ых средс тв межд унаро дной перев				в рекви зите указы ваютс я сведе ния о номер е тамо женн ого докум ента, соотв етств ующе м шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и докум ента, ННН ННН Н –
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	M.CA .CDE .0047 5	cacdo:CustomsDocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.0043) 3) Определены областями значений вложенных элементов	0..1		

				<p>озки, являю щихс я товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проце дуру време нного ввоза (допус ка), к котор ой (котор ому) был прило жен предс тавле нный докум ент</p>			<p>номер докум ента по журн алу регис траци и, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (элеме нт РР може т отсут ствов ать)</p>
				<p>кодов о е обозн ачени</p>		<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором тамо женн</p>	

			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	ых орган ов госуд арств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}	1	
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	знач ение рекв зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
				номер тамо женн ого докум ента	M.CA .SDE	casdo: Custo msDo cume ntIdT ype (M.CA .SDT .0011 8) Норм ализо		

			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	п о журн алу регис траци и	.0047 8	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	1	
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идент ифика тор) вноси мых измен ений и (или) допол нений	M.CA .SDE .0062 7	casdo: Id2 Ty pe (M.CA .SDT .0018 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регис траци онны й номер декла рации на транс портн ое средс тво, к котор ой был прило жен предс тавле	M.CA .CDE .0026 5	casdo: DTM DocD etails Type (M.CA .CDT .0024 0) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных	0..1	

					нный документ	элементов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном членов Евразийского экономического союза Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1
					дата выдачи, подписания,	M.BDT.00005	bdt:DateType (M.BDT.00005)	значение реквизита должно

				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	Обозн ачени е 1 даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журн алу регис траци и	M.CA .SDE .0047 8	casdo: Custo msDo cume ntIdT ype ((M.CA .SDT .0011 8) Норм ализо ванна я 1 строк а симво лов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	
							csdo: Unifie dCode 20Tур е ((M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник	

					<p>*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида транс порта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" - Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	1	
					<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2004"</p>	1	

				<p>номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и которой был приложен представленный документ</p>	<p>M.CA.CDE.00150</p>	<p>casdo:TIRBase[Id]Details[Type (M.CA.CDT.00701) Определены областями значенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>	
				<p>*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeries[Id])</p>	<p>серия книжки МДП</p>	<p>M.CA.SDE.00421</p>	<p>casdo:TIRSeries[Id]Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})</p>	<p>1</p>	
						<p>casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095)</p>			

			*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.SA .SDE .0042 2	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
								В реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует

*.7. Номер предшествующего документа
(casdo:|PrecedingDocId)

<p>регис траци онны й номер иного докум ента, к котор ому был прило жен предс тавля емый докум ент</p>	<p>M.CA .SDE .0019 9</p>	<p>csdo: Id50 T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50</p>	<p>0..1</p>	<p>шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и докум ента, ННН ННН Н – номер докум ента п о журн алу регис траци и, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (элеме</p>
--	--------------------------------------	--	-------------	---

							нт РР може т отсут ствов ать)	
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и иного докум ента, к котор ому был прило жен предс тавля емый докум ент	M.SD E .0004 5	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	в случа е запол нения рекви зита " Номер пред шеств ующе го докум ента (casdo: Prece dingD ocId)" рекви зит долже н быть запол нен и содер жать значе ние, приво димое в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
				сведе ния о физич еском лице, запол		casdo: Signat oryPe rsonD etails Type (M.CA		

	<p>22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCTSignatoryPersonDetails)</p>	<p>нивш ем (под пи савше м) корре ктиро вку декла рации на товар ы</p>	<p>M.CA .CDE .0038 2</p>	<p>.CDT .0046 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>22.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведе ния о долж ностн ом лице, подпи савше м докум ент</p>	<p>M.CA .CDE .0020 4</p>	<p>cacdo: Signin gDetail sType (M.CA .CDT .0015 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фами лия, имя, отчес тво</p>	<p>M.CD E .0002 9</p>	<p>ccdo: FullN ameD etails Type (M.CD T .0001 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе</p>	<p>1</p>	

						нных эleme нтов		
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физич еског о лица	M.SD E .0010 9	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекв зит долже н быть запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчес тво (в торо е или средн ее имя) физич еског о лица	M.SD E .0011 1	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
						csdo: Name 120Type (M.SD T		

		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областью	0..*	реквизит должен быть

					тями значе ний вложе нных эleme нтов	запол нен
		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com munic ation C hanne l Code V2 Ty pe (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>рекв зит долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмаци онно- телек омму никац ионно й сети " Интер нет" (URL); EM – элект ронна я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф;</p>

							TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
							в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelName)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса

M.SDE.00015

csdo:CommunicationChannelType (M.SDT.00015) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.

1..*

канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефона и быть указан в соответствии с шаблоном: +СССРРННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, посел

электронной почты и др.)		Макс. длина : 1000	ка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделитель между группами номера является знаком пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+ " и пробел не учитываются).
--------------------------	--	--------------------	--

							Иные символы и разделители не допускаются
		22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYUY-MM-DD
		22.2. Документ, удостоверяющий личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonIdentityDetails)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CA.CDE.00157	casdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:Unifie		

		<p>22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>dCountryCodeType (M.SDT.0012) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>
			<p>обозн ачени</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SD T .0009 1) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовые обозначение вида документа, удостоверяющего личность		M.SD E .0013 6) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации . Реквизит может быть заполнен в государственном, чем Российская Федерация
				обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка	0..1	

			е серии докум ента		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
		22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифров ое обозн ачени е , присв оенно е докум енту при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1	
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и , подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			строк а , идент ифиц				

		22.2.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	ирующая орган государственной власти и государственная либо уполномоченную и организацию, выдающую документ	M.SD E .0006 8	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти и государственной и организации, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
					csdo:Code1		

				кодов о е обозн ачени е вида элект ронно го докум ента (сведе ний)	M.CA .SDE .0077 2	0Type (M.SD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 10	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации
				идент ифика торы, присв оенн ые докум енту (сведе ниям) при разме щени и в храни лище элект ронн ых докум ентов	M.CA .CDE .0056 2	casdo: DocA rchId Detail sType (M.CA .CDT .0046 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации
						csdo: Unive rsally Uniqu eIdTy pe (M.SD T .9000 3) Значе ние		

			идентификатор хранения электронных документов (casdo: EArch Id)	M.CA .SDE .0077 8	идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo: EDoc Arch Id)	M.CA .SDE .0077 3	идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-	1

						F]{8} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{12 }		
		22.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)		сведе ния о факти ческо м предс тавле нии докум ента	M.CA .CDE .0015 6	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				призн а к предс тавле ния докум ента при подач		casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представле		реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ

		*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	е тамо женн ой декла рации (заявл ения)	M.CA .SDE .0077 0	ния докум ентов в соотв етств ии с переч нем призн аков предс тавле ния докум ентов. Длин а: 1	0..1	предс тавле н; 2 – докум ент не предс тавле н ((ранее был предс тавле н в тамо женн ый орган)
		*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	0..1	

						очник а (классификатора)" · Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, которой должны быть выполнены обязательства по представле	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1 реквизит не запол

				нию документа	8601–2001	няется
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств между	M.CA.CDE.00475	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		cacdo:CustomsDocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.0043) Определяется областями значе	0..1

				унаро дной перев озки, являю щихся я товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проце дуру време нного ввоза (допус ка), к котор ой (котор ому) был прило жен предс тавле нный докум ент	ний вложе нных эleme нтов	докум ента, ННН ННН Н – номер докум ента п о журн алу регис траци и, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (эleme нт РР може т отсут ствов ать)
					csdo: Custo msOff iceCo deType (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика	

				<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>тором тамо женн ых орган ов госуд арств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}</p>	<p>1</p>	
				<p>*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата регис траци и докум ента</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е 1 даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>1</p>	<p>значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD</p>
					<p>номер тамо</p>		<p>casdo: Custo msDo cume ntIdT ype (M.CA</p>		

			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	женного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	1	
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, которой	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями	0..1	

					был прило жен предс тавле нный докум ент	значе ний вложе нных эleme нтов			
				<p>*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>csdo: Custo msOff iceCo deType (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств — члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}</p>	<p>1</p>	
						<p>bdt: DateT</p>			

				<p>дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>уре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD</p>
				<p>*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер по журналу регистрации</p>	<p>M.CA .SDE .0047 8</p>	<p>casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA .SDT .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7</p>	<p>1</p>
						<p>casdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0)</p>		<p>Значение кода в</p>

				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA .SDE .0042	casdo:TIRId Type (M.CA .SDT .0009 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура

*.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

регист
рацион
ный
номер
иного
докум
ента,
к
котор
ому
был
прило
жен
предс
тавля
емый
докум
ент

M.CA
.SDE
.0019
9

csdo:
Id50T
ype (
M.SD
T
.0009
3)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 50

0..1

номер
а
котор
ого не
соотв
етств
ует
шабл
ону:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
Н/РР,
где
TTTT
ТТТ –
код
тамо
женн
ого
орган
а (2, 5
или 8
знако
в),
ДДМ
МГГ
– дата
регис
траци
и
докум
ента,
ННН
ННН
Н –
номер
докум
ента
п о
журн
алу
регис
траци
и, РР
–
поряд
ковый
номер
измен

							ений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SD E .0004 5	bdt: DateType (M.BDT T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYU Y-M M-DD
			*.8. Дата документа (csdo: DocCreationDate)				

	<p>22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению</p>	<p>M.CA.SDE.00138</p>	<p>casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
	<p>22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyV2Details)</p>	<p>документ, удостоверяющий полномочия</p>	<p>M.CA.CDE.01225</p>	<p>casdo:PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)</p>		

		<p>22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз начени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долже н быть запол нен в Росси йской Феде рации . Рекв зит может быть запол нен в госуд арств е-чле не ином, чем Росси йская Феде рация</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (к ласс ифика тора), в соотв етств ии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нения рекв зита " Код вида докум ента (cs do: DocKi ndCo de)"</p>

			которым указан код		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибу т долже н содер жать значе ние "
		22.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	csdo:Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1
		22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1

		22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdт: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYU Y-M M-DD
		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0013 7	bdт: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYU Y-M M-DD
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SD E	bdт: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться

			документ имеет силу	.0005 2	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		я в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
		22.4.7. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.0077 2	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		22.4.8. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.0056 2	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

					идентификатор хранилища электронных документов	M.CA .SDE .0077 8	csdo: Universally Unique IdType (M.SDT .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1		
					*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArch Id)			csdo: Universally Unique IdType (M.SDT .9000 3) Значение идентифика		

			идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	M.CA.SDE.00773	тора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
		22.4.9. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					casdo:DocPresentKindCodeType		реквизит должен прини

			<p>*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)</p>	<p>признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)</p>	<p>M.CA.SDE.00770</p>	<p>ре (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документа в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>мать одно и з следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)</p>
			<p>*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовые обозначение вида</p>	<p>M.SDE</p>	<p>casdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	

					докум ента	.0005 4	котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очник а (клас сифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита "Код вида докум ента (csdo: DocKi ndCode)" атриб ут долже н содер жать значе ние "2009"
					дата, до котор ой долж ны быть		bdt: DateTy pe (M.BD T .0000 5)		

			*.3. Дата представления документа (casdo;DocPresentDate)	выполнены обязательства по представлению документа	M.CA .SDE .00298	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно		casdo; CustomsDocumentId\OrdinalDetailsType (M.CA		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5

			<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (csdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>вывоз енны х транс портн ых средс тв межд унаро дной перев озки, являю щихся я товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проце дуру време нного ввоза (допус ка), к котор ой (котор ому) был прило жен предс тавле нный докум ент</p>	<p>M.CA .CDE .0047 5</p>	<p>.CDT .0043 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и докум ента, ННН ННН Н – номер докум ента по журн алу регис траци и, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (эleme нт РР може т отсут ствовать)</p>
						<p>csdo: Custo msOff iceCo deTyp e (M.SD</p>		

						ИСО 8601– 2001	YYY Y-M M-DD	
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocument{Id})	номер тамо женн ого докум ента по журн алу регис траци и	M.CA .SDE .0047 8	casdo: Custo msDo cume nt{IdT ype (M.CA .SDT .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	1
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocument{Ordinal}{Id})	номер (идент ифика тор) вноси мых измен ений и (или) допол нений	M.CA .SDE .0062 7	casdo: Id2{Ty pe (M.CA .SDT .0018 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	0..1
					регис траци онны й номер		casdo: DTM DocD	

				<p>*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (xsdo:DTMDocDetails)</p>	<p>декларации на транспортное средство, к которой был примен представленный документ</p>	<p>M.CA.CDE.00265</p>	<p>etailsType (M.CA.CDT.00240) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.5.1. Код таможенного органа (xsdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодовой обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>xsdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном члене в Евразийского экономического</p>	<p>1</p>	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ		casdo:TIRBaseDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определены областями значимых элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки		casdo:TIRSeriesType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная	1	

					к и МДП	.0042 1	я строк а симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})		
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книж к и МДП	M.CA .SDE .0042 2	casdo: TIRId Type (M.CA .SDT .0009 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {8}	1	
									в рекв зите указы ваетс я номер тамо женн ого докум ента, н е являю щегос я предв арите льной инфо рмаци ей, книж кой МДП, декла

*.7. Номер предшествующего документа
(casdo:|PrecedingDocId)

регистрационный номер документа, к которому был приложен представляемый документ

M.CA
.SDE
.0019
9

casdo:|
Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 50

0..1

рации на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по

							журнал регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представля	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приво

				емый документ				димое в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
23. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)				номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
24. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)				идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Респуб

	на товар ы		Мин. длина : 1. Макс. длина : 6		блике Казах стан
25. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00314	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
26. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
			casdo:GDCChangeDetailsType (M.CA		

	<p>27. Код изменений (casdo:GDCCChangeDetails)</p>	<p>сведе ния о внесе нных измен ениях</p>	<p>M.CA .CDE .0021 3</p>	<p>.CDT .0016 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>27.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е этапа внесе ния измен ений и (или) допол нений в сведе ния, указа нных в декла рации на товар ы</p>	<p>M.CA .SDE .0040 3</p>	<p>csdo: Code Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодов о е обозн ачени е обсто ятель ств, послу живш их основ анием для внесе</p>		<p>csdo: Code Type (M.SD T .0016 9)</p>		

	<p>27.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>	<p>ния измен ений и (4 или) допол нений в сведе ния, указа нных в декла рации на товар ы</p>	<p>M.CA .SDE .0040 4</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>27.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е измен ений и (4 или) допол нений в сведе ниях, указа нные в декла рации на товар ы, в отно шени и колич ества (веса) товар ов</p>	<p>M.CA .SDE .0040 5</p>	<p>csdo: CodeI Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодов о е обозн ачени е измен</p>				

	<p>27.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)</p>	<p>ений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях</p>	<p>M.CA .SDE .0040 6</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>27.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>	<p>кодовой обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении и классификационного кода</p>	<p>M.CA .SDE .0040 7</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	

		товар а по ТН ВЭД ЕАЭС				
	27.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодов ое обозн ачени е измен ения и (или) допол нения сведе ний, указа нных в декла рации на товар ы, в отно шени и тамо женн ой стоим ости товар ов	M.CA .SDE .0040 8	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодов ое обозн ачени е измен ения и (или) допол нения сведе ний, указа нных в декла рации	M.CA .SDE	csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		

	<p>27.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)</p>	<p>на товар ы, в отно шени и исчис ленн ых (уплач енны х) тамо женн ых, иных плате жей</p>	<p>.0040 9</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>27.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е измен ений и (или) допол нений сведе ний, указа нных в декла рации на товар ы</p>	<p>M.CA .SDE .0041 0</p>	<p>csdo: CodeI Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	
<p>28. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)</p>		<p>сведе ния о выпус ке товар ов</p>	<p>M.CA .CDE .0033 4</p>	<p>cacdo: Goods Release IdDe tails T ype (M.CA .CDT .0028 6) Опре деляе тся облас тями</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испол зуется в Респу блике</p>

				значе ний вложе нных эleme нтов	Белар усь
	28.1. Дата (csdo: Event Date)	дата выпус ка товар ов	M.SD E .0013 1	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е 1 даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	значе ние рекви зита долж но приво диться в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
	28.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo: Release Id Details)	регис траци онны й номер выпус ка товар ов	M.CA .CDE .0047 0	cacdo: Releas e Id De tailsT ype (M.CA .CDT .0041 1) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	
				csdo: Custo msOff ice Co de Typ e (M.SD T	

		<p>28.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>.0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств — члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}</p>	<p>1</p>	
		<p>28.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)</p>	<p>регис траци онны й номер по журн алу выпус ка товар ов</p>	<p>M.CA .SDE .0059 6</p>	<p>casdo: Id8Type (M.CA .SDT .0017 6) Норм ализо ванная я строк а симво лов. Мин. длина : 1.</p>	<p>1</p>	

						Макс. длина : 8		
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

*Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."