

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года № 46.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 194, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

При этом применение настоящего Решения Республикой Беларусь начинается с 1 октября 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 2 апреля 2019 г. № 46

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах,
предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского
экономического союза автомобильным транспортом**

1. Подпункт "д" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом."

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную

территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 апреля 2018 г. № 56, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита."

3. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Имя реквизита	Пункт (Порядка)	Мн.	Правило формирования*			
			Код правила	Вид правила	К о д государства-члена	Описание правил
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B.042.00001	1		реквизит "Код эл сведений) (csdo содержать значен
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B.042.00002	1		значение рекви: электронного дс csdo:EDocId)" дс шаблону: [0-9a-f [0-9a-fA-F]{4}-[0]{12}
						если реквизит исходного элек

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (xsdo:EDocRefId)		0..1	B.042.00003	1		сведений) (xsdo:EDocRefId) значение рекв исходного элек сведений)" дол; шаблону: [0-9a-f [0-9a-fA-F]{4}-[0]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (xsdo:EDocDateTime)		1	B.042.00004	1		значение рекви электронного до должно соотве YYYY-MM-DDT где ссс – сими значение мил отсутствовать)
5. Признак электронного документа (xsdo:EDocIndicatorCode)		1	B.042.00005	1		реквизит "При документа (xsdo:EDocIndicatorCode) должен содерж ЭД – если предв; представлена в до к у м е н т а ; ОО – в остальные
6. Регистрационный номер предварительной информации (xsdo:PreliminaryInformationIdDetails)	8 а)	0..1	B.042.00006	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation содержит значен Регистрационн предварительной PreliminaryInformation должен быть зап
			B.042.00780	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation содержит значен Регистрационн средства (xsdo:PreliminaryInformationIdDetails) заполнен, 1 Регистрационн предварительной PreliminaryInformation быть заполнен
			B.042.00781	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation содержит значен Регистрационн средства (xsdo:PreliminaryInformationIdDetails) заполнен, 1 Регистрационн предварительной PreliminaryInformation быть заполнен

6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountry/Code)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00008			атрибут "идентификатора классификатора) реквизита "K UnifiedCountry/Code значение "2021"
6.2. Дата (csdo:Event/Date)		1	B.042.00009			значение рекув Event(Date)" дол шаблоны: YYYY.
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:Preliminary/Information/SeqId)		1				
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminary/Information/Id/Details)	12	0..1	B.042.00010	1		если осуществление представление предварительной рекувизит "Ссылочный номер информации RefPreliminary/Information/Id/Details" должен быть зап
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountry/Code)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00011	1		атрибут "идентификатора классификатора) реквизита "K UnifiedCountry/Code значение "2021"
7.2. Дата (csdo:Event/Date)		1	B.042.00012	1		значение рекув Event(Date)" дол шаблоны: YYYY.
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:Preliminary/Information/SeqId)		1				
			B.042.00013	1		экземпляр рекув представления информации Preliminary/Information/SeqId должен содержать предоставления информации в классификатором предварительной
			B.042.00551	1		экземпляр рекув представления информации Preliminary/Information/SeqId должен содержать

<p>8. Цель представления предварительной информации (csdo:PIATEntryUsageCode)</p>		1..*	<p>B.042.00014</p>	1		<p>"03", "05", "06", "15", "16", "17", "18"</p> <p>если 1 из экземпляров представления информации PreliminaryInfoCode содержит 1 из значений "15", "16", "17", "18", остальные экземпляры представления информации PreliminaryInfoCode должны содержать "17", "18"</p>
<p>9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (csdo:PIATEntryCheckPointDetails)</p>	<p>5 р) 7 а) 7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж</p>	0..1	<p>B.042.00016</p>	1		<p>если реквизит csdo:PIATEntryCheckPointCode содержит 1 из значений "12", "13", то реквизит csdo:PIATEntryCheckPointCode должен быть заполнен</p>
<p>9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>7 в) 7 е)</p>	0..1	<p>B.042.00018</p>	1		<p>реквизит csdo:CustomsOfficeCode должен быть заполнен,</p> <p>реквизит csdo:CustomsOfficeCode должен содержать код таможенного органа в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза</p>
			<p>B.042.00019</p>	1		

9.2. Код пункта пропуска
(csdo:BorderCheckpointCode)

5
7
7
7
7
7
7
7 ж

р)
а)
б)
в)
д)
е)

0..1

В
.042.00020 1

						BorderCheckpoint заполнен
9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	5 7 7 7 7 ж	р) а) б) д)	0..1	В .042.00021	1	если реквизит "пропуска (csdo:BorderCheckpointName) заполнен, то наименование пункта пропуска в соответствии с законодательством Российской Федерации – экономического
				В.042.00750	1	если реквизит "предварительной PreliminaryInfo" содержит значение Признак совпад (EqualIndicator)" Лицо, представившее информацию (csdo:PIDeclarantDetails) должен быть заполнен
				В.042.00749	1	Если реквизит "сведений (csdo:EqualIndicator) реквизита "Лицо, представившее предварительную PIDeclarantDetails", то в составе представившее информацию (csdo:PIDeclarantDetails) должен быть заполнен: "Пр сведения (csdo:EqualIndicator) в составе представившее информацию (csdo:PIDeclarantDetails) не должны быть :
10. Лицо, представившее предварительную информацию (csdo:PIDeclarantDetails)	5 5 7 7 7 7 7 7 ж)	а) б) а) б) в) г) д) е)	1	В.042.00022	1	если реквизит "сведений (csdo:EqualIndicator) реквизита "Лицо, представившее предварительную PIDeclarantDetails", или реквизит "сведений (csdo:EqualIndicator) реквизита "Лицо, представившее предварительную PIDeclarantDetails", нахождение реквизита "Лицо, представившее предварительную PIDeclarantDetails"

						предварительную PIDeclarantDetail правила формирс
						если реквизит 'св е д е н и й (casdo:EqualIndi реквизита "Ли предварительную PIDeclarantDetail 0", или реквизит с в е д е н и й (casdo:EqualIndi реквизита "Ли предварительную PIDeclarantDetail реквизита "Ли предварительную PIDeclarantDetail заполнен в точн Наименование SubjectName)", "с субъекта (casdo:St
			B.042.00753	1		
10.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1				
10.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1				
10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00552	2	AM , BY , KG , RU	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique должен быть зап
			B.042.00023	2	KZ	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique может быть запо.
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00024	2	KZ	атрибут "код countryCode)" ре идентификацион (casdo:CAUnique должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00025	2	KZ	атрибут "иденти классификатор; countryCodeList Уникальный и таможенный CAUniqueCustom содержать значе
			B.042.00026	2	AM	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер налогопла

10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B .042.00027	2	BY	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер плательщи
		B .042.00028	2	KZ	если реквизит налогоплательщи заполнен, то бизнес-идентифи БИН)
		B .042.00029	2	KG	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацион ИНН)
		B .042.00030	2	RU	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацио налогоплательщи
10.5. Код причины постановки на у ч е т (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .042.00031	2	RU	если реквизит налогоплательщи предварительна представляется к реквизит "Код п учет (csdo:TaxRe должен быть зап Код причины по TaxRegistrationR быть заполнен
10.6. Идентификатор физического л и ц а (casdo:PersonId)	0..1	B .042.00032	2	AM	если реквизит физического ли заполнен, то номерной знак НЗОУ) или н отсутствии НЗОУ
		B .042.00033	2	BY	если реквизит физического ли заполнен, то идентификацион
		B .042.00034	2	KZ	если реквизит физического ли заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
		B .042.00035	2	KG	если реквизит физического ли заполнен, то персональный номер (ПИН)

			B .042.00036	2	RU	реквизит "Идент лица (casdo:Perso заполнен
10.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0..1		B .042.00037	1		если реквизит ' с в е д е н и й (casdo:EqualIndi реквизита "Ли предварительнук PIDeclarant{Detai значение "1", то SubjectAddressDe заполнен
			B .042.00038	1		для реквизит SubjectAddressDe заполнено не ме реквизитов: "Гс "Населенный Settlement{Name)"
10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1		B .042.00039	1		реквизит "Код AddressKindCode з н а ч е н и е "1" – адрес регис
10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1		B .042.00040	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное з регистрации ли предварительну соответствии с к мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		B .042.00041	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1		B .042.00553	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
			B .042.00042	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
			B .042.00043	2	KG	если реквизит " TerritoryCode)" : с о д е р ж а т ь административн единицы в государственным системе обозн административн территориальных
10.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1					

10.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
10.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00044	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName)' наименование отличного от зна (csdo:CityName)"
10.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00045	1		реквизит "Поч PostCode)" не дол
10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00046	1		реквизит "Номер csdo:PostOfficeBox заполнен
10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б) 7 а) 7 б)	0..1	B .042.00047	1		если реквизит ' сведений (casdo:EqualIndi реквизита "Ли предварительнук PIDeclarantDetail значение "1" информация пр включенным в представителей, подтверждающи реестр (casdo:Reг " должен быть за "Документ, включение ли RegisterDocumen быть заполнен
10.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00048	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное государства – экономического лицо, представи информацию, в предстаителей, классификатором
		1		1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			B .042.00049			UnifiedCountryCode значение "2021"
10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B .042.00050	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр таможенных указаний признака буквы добавления)
10.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B .042.00051	1		если номер свидетельства юридического лица (признак перерегистрации), то поле перерегистрации ReregistrationCode заполнен, иначе поле перерегистрации ReregistrationCode заполнен
10.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B .042.00554	1		реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) должен быть заполнен"
10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	B .042.00052	1		если реквизит "Признак совпадения сведений" (casdo:EqualIndicator) заполнен, то допустимые значения: 1 – лицо, предварительно совпадает с осуществляющими таможенную территорию экономического субъекта; 0 – лицо, предварительно совпадает с осуществляющими таможенную территорию экономического субъекта
						если реквизит "Признак предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationIndicator) содержит значение "1", то документ содержит реквизит "Признак предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationIndicator) и реквизит "Регистрационный номер предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationNumber)

11. Транспортное средство (casdo:PIATBorderTransportDetails)	5 7 7 7 7 7 7 7 ж)	а) б) в) г) д) е)	1	B.042.00754	1		заполнен, то Транспортное PIATBorderTrans быть заполнен Признак конт (casdo:Container) реквизиты в Транспортное PIATBorderTran заполняются в правилами их заг
				B.042.00555	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит предварительной PreliminaryInfor содержит знач реквизита "Тра casdo:PIATBorde должны быть заг реквизитов "Иде транспортного с ", Идентификац рамы) транспор VehicleChassisId) номер кузова тр casdo:VehicleBody Идентификацис транспортного с ", Идентификац рамы) транспор VehicleChassisId) номер кузова тр casdo:VehicleBody заполнены
				B.042.00755	2	BY	если реквизит предварительной PreliminaryInfor содержит 1 из з для реквизита "Т casdo:PIATBorde должны быть заг реквизитов "Иде транспортного с ", Идентификац рамы) транспор VehicleChassisId) номер кузова тр casdo:VehicleBody Идентификацис транспортного с ", Идентификац рамы) транспор VehicleChassisId)

						номер кузова тр casdo:VehicleBody заполнены
11.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	7 в)	0..1	B .042.00055	1		если реквизит "Р транспортного (casdo:TransportM реквизита "Тра casdo:PIATBorde заполнен, то р транспорта UnifiedTransportM содержать 1 из з "90" в соответст видов транспор товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00056	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "Код UnifiedTransportM содержать значен
11.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	7 в)	0..1	B .042.00057	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен Количество тра casdo:TransportM быть заполнен Количество тра casdo:TransportM должен быть зап
			B .042.00756	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значе реквизит "Коли средств (casdo:Tr должен быть зап Количество тра casdo:TransportM должен быть зап
			B .042.00556	1		значение рекви транспортных TransportMeansQ равно общему кс реквизитов "Per транспортного TransportMeansR транспортное TrailerDetails)"
	5 7 7	с) а) б)				

11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	7 7 7 7 7 8	в) г) д) е) ж)	1	В .042.00058	1	реквизит "При перевозок (casd должен содерж 1 – товары пере 0 – товары пере
11.4. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	5 7 7 7 7 7 7 8	г) а) б) в) г) д) е) ж)	0..1	В .042.00757	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfof содержит 1 из зн реквизит "Реги транспортного (casdo:TransportM быть заполнен
				В .042.00782	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfof содержит 1 из зн реквизит "Цел предварительной PreliminaryInfof содержит значе Регистрационн предварительно (casdo:Prelimina не заполнен, Регистрационны с р е д с т в а (casdo:TransportM быть заполнен
				В .042.00779	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfof содержит 1 из зн реквизит "Реги предварительной PreliminaryInfof заполнен, 1 Регистрационны с р е д с т в а (casdo:TransportM заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)			0..1	В .042.00059	1	атрибут "код countryCode)" Регистрационны средства (casdo:П должен содерж значение кода транспортного с с классификатор
						атрибут "идентификатор: countryCodeList

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00060	1		Регистрационные средства (csdo:Id должен содержать
11.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	5 7 7	г) а) б)	0..1			
11.6. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	5 7 7	г) а) б)	0..1			
11.7. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	5 7 7	г) а) б)	0..1			
11.8. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	5 7 б)	0..1	B .042.00064	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) значение кода средства международной перевозки, иначе транспортное средство перевозки (casdo:TransportTypeCode) должен быть записан
			B .042.00758	2	BY	если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит 1 из значений реквизит "Код транспортного средства международной перевозки" в классификаторе средств международной перевозки, иначе реквизит транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) должен быть записан
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00065	1		атрибут "идентификатор классификатора: countryCodeListId" транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) должен содержать

11.9. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	5 7 7	г) а) б)	0..1	B .042.00066	2	A M , K G , K Z , RU	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoг содержит значен Код марки транс: ;VehicleMakeCod значение кода 1 средства в классификаторо: транспортных ср Код марки транс: ;VehicleMakeCoc заполнен
				B .042.00784	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoг содержит 1 из з: реквизит "Код : средства (csdo должен содержать транспортного с: с классификатор: транспортных ср Код марки транс: ;VehicleMakeCoc заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	B .042.00557	1		атрибут "иденти классификатор: countryCodeListId марки транспор VehicleMakeCode значение "2025"
				B .042.00067	1		если реквизит ". csdo:UnifiedTran содержит значен: заполнен 1 эк Прицепное тра: cacco:Trailer Deta
				B .042.00558	1		если реквизит ". csdo:UnifiedTran содержит значен: быть заполнены: "Прицепное тра: cacco:Trailer Deta
				B .042.00559	1		если реквизит ". csdo:UnifiedTran содержит значен: Прицепное тра: cacco:Trailer Deta: заполнен
							если реквизит ". csdo:UnifiedTran

11.10. Прицепное транспортное средство (xsd:TrailerDetails)	5	д)	0..2	B .042.00560	1		содержит значение реквизит "Прицепное транспортное средство" (xsd:TrailerDetails) должен быть заполнен
	7	а)		B .042.00561	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Предварительная информация" (xsd:PreliminaryInfo) содержит значение реквизита "Прицепное транспортное средство" (xsd:TrailerDetails) должно быть заполнено. Реквизиты: "Идентификационный номер транспортного средства" (xsd:VehicleId), Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (xsd:VehicleChassisId), Идентификационный номер транспортного средства (xsd:VehicleBodyId) должны быть заполнены
	7	б)		B .042.00759	2	BY	если реквизит "Предварительная информация" (xsd:PreliminaryInfo) содержит 1 из 3 значений реквизитов "Прицепное транспортное средство" (xsd:TrailerDetails), "Идентификационный номер транспортного средства" (xsd:VehicleId), "Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства" (xsd:VehicleChassisId), то для реквизита "Прицепное транспортное средство" (xsd:TrailerDetails) должно быть заполнено не менее 1 значения из: "Идентификационный номер транспортного средства" (xsd:VehicleId), "Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства" (xsd:VehicleChassisId), "Идентификационный номер кузова транспортного средства" (xsd:VehicleBodyId)
7	в)						
	7	г)					
	7	д)					
	7	е)					
	7	ж)					
	8						

						(csdo:VehicleBody) заполнены
11.10.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 1 7 д) 7 е) 7 ж) 8					
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .042.00069	1		атрибут "код countryCode)" Регистрационные средства (csdo:TransportMeansRegId) должен содержать значение кода транспортного средства с классификатором
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	В .042.00070	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" Регистрационные средства (csdo:TransportMeansRegId) должен содержать
11.10.2. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	5 д) 7 а) 7 б)	0..1				
11.10.3. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	5 д) 7 а) 7 б)	0..1				
11.10.4. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	5 д) 7 а) 7 б)	0..1				
			В .042.00074	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение Код типа транспортного средства международной TransportTypeCode значение кода средства между соответствия с к транспортных средств перевозки, иначе транспортного средства перевозки (csdo:TransportMeansRegId) должен быть заполнен

11.10.5. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	5 7 б)	0..1	В .042.00760	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит 1 из з реквизит "Код средства между casdo:TransportT содержать зна транспортного с перевозки в классификатором средств между иначе реквиз транспортного с перевозки (casdo должен быть зап
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00075	1		атрибут "идентификатор: countryCodeListId транспортного с перевозки (casdo должен содержат
11.10.6. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	5 7 7 а) б)	0..1	В .042.00076	2	A M , K G , K Z , RU	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит значен Код марки транс: :VehicleMakeCod значение кода : средства в классификатором транспортных ср Код марки транс: :VehicleMakeCos заполнен
			В .042.00785	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит 1 из з реквизит "Код : средства (csdo должен содержат транспортного с с классификатором транспортных ср Код марки транс: :VehicleMakeCos заполнен
		1	В .042.00562	1		атрибут "идентификатор: countryCodeListId

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)						марки транспор VehicleMakeCode значение "2025"
11.11. Масса транспортного средства (csdo:TransportMeansGrossMass)	7 а)	0..1	B .042.00077	1		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение Масса транспор TransportMeansCode содержать значение транспортного выраженного в реквизит "Масса средства TransportMeansGrossMass" быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00078	1		атрибут "единица измерения measurementUnitCode" содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00079	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) measurementUnitCodeListId" содержать значение
11.12. Пункт маршрута (csdo:PIATItineraryPointDetails)	5 7 7 б) абз. 2	а) 0..*	B .042.00081	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение страны (атрибут реквизита "11.4 F транспортного средства TransportMeansRegistrationCode" значения "AM", 'BY', 'KG', 'KZ', 'RU', 'UZ', 'UZB', 'UZS', 'UZT', 'UZU', 'UZV', 'UZW', 'UZX', 'UZY', 'UZZ', 'UZAA', 'UZAB', 'UZAC', 'UZAD', 'UZAE', 'UZAF', 'UZAG', 'UZAH', 'UZAI', 'UZAJ', 'UZAK', 'UZAL', 'UZAM', 'UZAN', 'UZAO', 'UZAP', 'UZAQ', 'UZAR', 'UZAS', 'UZAT', 'UZAU', 'UZAV', 'UZAW', 'UZAX', 'UZAY', 'UZAZ', 'UZBA', 'UZBB', 'UZBC', 'UZBD', 'UZBE', 'UZBF', 'UZBG', 'UZBH', 'UZBI', 'UZBJ', 'UZBK', 'UZBL', 'UZBM', 'UZBN', 'UZBO', 'UZBP', 'UZBQ', 'UZBR', 'UZBS', 'UZBT', 'UZBU', 'UZBV', 'UZBW', 'UZBX', 'UZBY', 'UZBZ', 'UZCA', 'UZCB', 'UZCC', 'UZCD', 'UZCE', 'UZCF', 'UZCG', 'UZCH', 'UZCI', 'UZCJ', 'UZCK', 'UZCL', 'UZCM', 'UZCN', 'UZCO', 'UZCP', 'UZCQ', 'UZCR', 'UZCS', 'UZCT', 'UZCU', 'UZCV', 'UZCW', 'UZCX', 'UZCY', 'UZCZ', 'UZDA', 'UZDB', 'UZDC', 'UZDD', 'UZDE', 'UZDF', 'UZDG', 'UZDH', 'UZDI', 'UZDJ', 'UZDK', 'UZDL', 'UZDM', 'UZDN', 'UZDO', 'UZDP', 'UZDQ', 'UZDR', 'UZDS', 'UZDT', 'UZDU', 'UZDV', 'UZDW', 'UZDX', 'UZDY', 'UZDZ', 'UZEA', 'UZEB', 'UZEC', 'UZED', 'UZEE', 'UZEF', 'UZEG', 'UZEH', 'UZEI', 'UZEJ', 'UZEK', 'UZEL', 'UZEM', 'UZEN', 'UZEO', 'UZEP', 'UZEQ', 'UZER', 'UZES', 'UZET', 'UZEU', 'UZEV', 'UZEW', 'UZEX', 'UZEY', 'UZEZ', 'UZFA', 'UZFB', 'UZFC', 'UZFD', 'UZFE', 'UZFF', 'UZFG', 'UZFH', 'UZFI', 'UZFJ', 'UZFK', 'UZFL', 'UZFM', 'UZFN', 'UZFO', 'UZFP', 'UZFQ', 'UZFR', 'UZFS', 'UZFT', 'UZFU', 'UZFV', 'UZFW', 'UZFX', 'UZFY', 'UZFZ', 'UZGA', 'UZGB', 'UZGC', 'UZGD', 'UZGE', 'UZGF', 'UZGG', 'UZGH', 'UZGI', 'UZGJ', 'UZGK', 'UZGL', 'UZGM', 'UZGN', 'UZGO', 'UZGP', 'UZGQ', 'UZGR', 'UZGS', 'UZGT', 'UZGU', 'UZGV', 'UZGW', 'UZGX', 'UZGY', 'UZGZ', 'UZHA', 'UZHB', 'UZHC', 'UZHD', 'UZHE', 'UZHF', 'UZHG', 'UZHH', 'UZHI', 'UZHJ', 'UZHK', 'UZHL', 'UZHM', 'UZHN', 'UZHO', 'UZHP', 'UZHQ', 'UZHR', 'UZHS', 'UZHT', 'UZHU', 'UZHV', 'UZHW', 'UZHX', 'UZHY', 'UZHZ', 'UZIA', 'UZIB', 'UZIC', 'UZID', 'UZIE', 'UZIF', 'UZIG', 'UZIH', 'UZIJ', 'UZIK', 'UZIL', 'UZIM', 'UZIN', 'UZIO', 'UZIP', 'UZIQ', 'UZIR', 'UZIS', 'UZIT', 'UZIU', 'UZIV', 'UZIW', 'UZIX', 'UZIY', 'UZIZ', 'UZJA', 'UZJB', 'UZJC', 'UZJD', 'UZJE', 'UZJF', 'UZJG', 'UZJH', 'UZJI', 'UZJJ', 'UZJK', 'UZJL', 'UZJM', 'UZJN', 'UZJO', 'UZJP', 'UZJQ', 'UZJR', 'UZJS', 'UZJT', 'UZJU', 'UZJV', 'UZJW', 'UZJX', 'UZJY', 'UZJZ', 'UZKA', 'UZKB', 'UZKC', 'UZKD', 'UZKE', 'UZKF', 'UZKG', 'UZKH', 'UZKI', 'UZKJ', 'UZKK', 'UZKL', 'UZKM', 'UZKN', 'UZKO', 'UZKP', 'UZKQ', 'UZKR', 'UZKS', 'UZKT', 'UZKU', 'UZKV', 'UZKW', 'UZKX', 'UZKY', 'UZKZ', 'UZLA', 'UZLB', 'UZLC', 'UZLD', 'UZLE', 'UZLF', 'UZLG', 'UZLH', 'UZLI', 'UZLJ', 'UZLK', 'UZLL', 'UZLM', 'UZLN', 'UZLO', 'UZLP', 'UZLQ', 'UZLR', 'UZLS', 'UZLT', 'UZLU', 'UZLV', 'UZLW', 'UZLX', 'UZLY', 'UZLZ', 'UZMA', 'UZMB', 'UZMC', 'UZMD', 'UZME', 'UZMF', 'UZMG', 'UZMH', 'UZMI', 'UZMJ', 'UZMK', 'UZML', 'UZMN', 'UZMO', 'UZMP', 'UZMQ', 'UZMR', 'UZMS', 'UZMT', 'UZMU', 'UZMV', 'UZMW', 'UZMX', 'UZMY', 'UZMZ', 'UZNA', 'UZNB', 'UZNC', 'UZND', 'UZNE', 'UZNF', 'UZNG', 'UZNH', 'UZNI', 'UZNJ', 'UZNK', 'UZNL', 'UZNM', 'UZNN', 'UZNO', 'UZNP', 'UZNQ', 'UZNR', 'UZNS', 'UZNT', 'UZNU', 'UZNV', 'UZNW', 'UZNX', 'UZNY', 'UZNZ', 'UZOA', 'UZOB', 'UZOC', 'UZOD', 'UZOE', 'UZOF', 'UZOG', 'UZOH', 'UZOI', 'UZOJ', 'UZOK', 'UZOL', 'UZOM', 'UZON', 'UZOO', 'UZOP', 'UZOQ', 'UZOR', 'UZOS', 'UZOT', 'UZOU', 'UZOV', 'UZOW', 'UZOX', 'UZOY', 'UZOZ', 'UZPA', 'UZPB', 'UZPC', 'UZPD', 'UZPE', 'UZPF', 'UZPG', 'UZPH', 'UZPI', 'UZPJ', 'UZPK', 'UZPL', 'UZPM', 'UZPN', 'UZPO', 'UZPP', 'UZPQ', 'UZPR', 'UZPS', 'UZPT', 'UZPU', 'UZPV', 'UZPW', 'UZPX', 'UZPY', 'UZPZ', 'UZQA', 'UZQB', 'UZQC', 'UZQD', 'UZQE', 'UZQF', 'UZQG', 'UZQH', 'UZQI', 'UZQJ', 'UZQK', 'UZQL', 'UZQM', 'UZQN', 'UZQO', 'UZQP', 'UZQQ', 'UZQR', 'UZQS', 'UZQT', 'UZQU', 'UZQV', 'UZQW', 'UZQX', 'UZQY', 'UZQZ', 'UZRA', 'UZRB', 'UZRC', 'UZRD', 'UZRE', 'UZRF', 'UZRG', 'UZRH', 'UZRI', 'UZRJ', 'UZRK', 'UZRL', 'UZRM', 'UZRN', 'UZRO', 'UZRP', 'UZRQ', 'UZRR', 'UZRS', 'UZRT', 'UZRU', 'UZRV', 'UZRW', 'UZRX', 'UZRY', 'UZRZ', 'UZSA', 'UZSB', 'UZSC', 'UZSD', 'UZSE', 'UZSF', 'UZSG', 'UZSH', 'UZSI', 'UZSJ', 'UZSK', 'UZSL', 'UZSM', 'UZSN', 'UZSO', 'UZSP', 'UZSQ', 'UZSR', 'UZSS', 'UZST', 'UZSU', 'UZSV', 'UZSW', 'UZSX', 'UZSY', 'UZSZ', 'UZTA', 'UZTB', 'UZTC', 'UZTD', 'UZTE', 'UZTF', 'UZTG', 'UZTH', 'UZTI', 'UZTJ', 'UZTK', 'UZTL', 'UZTM', 'UZTN', 'UZTO', 'UZTP', 'UZTQ', 'UZTR', 'UZTS', 'UZTT', 'UZTU', 'UZTV', 'UZTW', 'UZTX', 'UZTY', 'UZTZ', 'UZUA', 'UZUB', 'UZUC', 'UZUD', 'UZUE', 'UZUF', 'UZUG', 'UZUH', 'UZUI', 'UZUJ', 'UZUK', 'UZUL', 'UZUM', 'UZUN', 'UZUO', 'UZUP', 'UZUQ', 'UZUR', 'UZUS', 'UZUT', 'UZUU', 'UZUV', 'UZUW', 'UZUX', 'UZUY', 'UZUZ', 'UZVA', 'UZVB', 'UZVC', 'UZVD', 'UZVE', 'UZVF', 'UZVG', 'UZVH', 'UZVI', 'UZVJ', 'UZVK', 'UZVL', 'UZVM', 'UZVN', 'UZVO', 'UZVP', 'UZVQ', 'UZVR', 'UZVS', 'UZVT', 'UZVU', 'UZVV', 'UZVW', 'UZVX', 'UZVY', 'UZVZ', 'UZWA', 'UZWB', 'UZWC', 'UZWD', 'UZWE', 'UZWF', 'UZWG', 'UZWH', 'UZWI', 'UZWJ', 'UZWK', 'UZWL', 'UZWM', 'UZWN', 'UZWO', 'UZWP', 'UZWQ', 'UZWR', 'UZWS', 'UZWT', 'UZWU', 'UZWV', 'UZWW', 'UZWX', 'UZWY', 'UZWZ', 'UZXA', 'UZXB', 'UZXC', 'UZXD', 'UZXE', 'UZXF', 'UZXG', 'UZXH', 'UZXI', 'UZXJ', 'UZXK', 'UZXL', 'UZXM', 'UZXN', 'UZXO', 'UZXP', 'UZXQ', 'UZXR', 'UZXS', 'UZXT', 'UZXU', 'UZXV', 'UZXW', 'UZXX', 'UZXY', 'UZXZ', 'UZYA', 'UZYB', 'UZYC', 'UZYD', 'UZYE', 'UZYF', 'UZYG', 'UZYH', 'UZYI', 'UZYJ', 'UZYK', 'UZYL', 'UZYM', 'UZYN', 'UZYO', 'UZYP', 'UZYQ', 'UZYR', 'UZYS', 'UZYT', 'UZYU', 'UZYV', 'UZYW', 'UZYX', 'UZYY', 'UZYZ', 'UZZA', 'UZZB', 'UZZC', 'UZZD', 'UZZE', 'UZZF', 'UZZG', 'UZZH', 'UZZI', 'UZZJ', 'UZZK', 'UZZL', 'UZZM', 'UZZN', 'UZZO', 'UZZP', 'UZZQ', 'UZZR', 'UZZS', 'UZZT', 'UZZU', 'UZZV', 'UZZW', 'UZZX', 'UZZY', 'UZZZ
			B .042.00082	2	AM	если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение 1 из 3 атрибутов "код страны (code)", "код страны (code)", "код страны (code)" Регистрационные средства (csdo:TransportMeansRegistrationCode) содержать значения "KZ", "RU", "UZ" быть заполнен

						PIATItineraryPoir заполнен, иначе маршрута PIATItineraryPoir быть заполнен
			B .042.00761			Если реквизит "I PIATItineraryPoir количество экс должно быть не м
11.12.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		1	B .042.00083	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное з точки маршрут классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00084	1		атрибут "идентификатор классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
11.12.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1				
11.12.3. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)		1	B .042.00085	1		реквизит "Поря ObjectOrdinal)" порядковый ном начиная со знач соответствует : маршрута. Мак реквизита соотн пункту маршрут пунктов мар соответствовать прохождения
11.13. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	5 7 7 б) 2абз	а) 0..1	B .042.00087	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoff содержит значен Код цели ввоза т (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode) " должен быть за "Код цели ввоза (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode) " не должен быть
			B .042.00088	2	AM	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoff содержит 1 из з реквизит "Код цели ввоза транспортного средства TransportMeansEntryPurposeCode" должен быть зап Код цели ввоза т

						(casdo:TransportM " не должен быть
11.14. Разрешение на осуществление перевозки грузов (сасдо: Permit(TransportationDocDetails)	7 а)	0..*	B .042.00089	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoг содержит значен Разрешение н перевозки Permit(Transporta быть заполнен Разрешение н перевозки Permit(Transporta должен быть зап
11.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .042.00090	1		реквизит "Код : DocKindCode)" значение кода соответствии с к документов и све
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00091	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "Код DocKindCode)"д значение "2009"
11.14.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
11.14.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00563	1		реквизит "Номер " должен быть за
11.14.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .042.00564	1		реквизит "Дат DocCreationDate заполнен
			B .042.00093	1		значение реквиз csdo:DocCreation соответствоват: YYYY-MM-DD
11.14.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B .042.00094	1		если реквизит действия докуме: заполнен, то знач соответствоват: YYYY-MM-DD
11.14.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B .042.00095	1		если реквизит ", действия д DocValidityDate)' реквизита доля шаблону: YYYY-
12. Сведения о перевозке (сасдо:PIATMainConsignmentDetails)		0..1	B.042.00565	1		реквизит "Сведе PIATMainConsig быть заполнен
						реквизит "Призн: МДП (casdo:TIR(содержать 1

12.1. Признак перевозки по книжке М Д П (casdo:TIRCarnetIndicator)		1	B .042.00096	1		1 – перевозка использованием 0 – иные случаи
12.2. Регистрационный номер книжки М Д П (casdo:TIRCarnetIdDetails)		0..1	B .042.00097	1		если реквизит "1" книжке МДП (са содержит значение Регистрационный casdo:TIRCarnetId заполнен, и Регистрационный casdo:TIRCarnetId быть заполнен
12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		1				
12.2.2. Идентификационный номер книжки М Д П (casdo:TIRId)		1				
12.2.3. Порядковый номер листа книжки М Д П (casdo:TIRPageOrdinal)		0..1				
12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		0..1				
12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode) 7 в)		0..1	B .042.00098	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит значение Тип декл DeclarationKind содержать ТТ – перевозка таможенной про транзита , иначе реквизит " DeclarationKindC заполнен
12.4. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode) 7 в)		0..1	B .042.00099	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит значение Код особенности транспортировки TransitProcedure содержать 1 ТР – перевозка таможенного органа в месте таможенного ор ИМ – перевозка таможенного органа в месте пр таможенного ТС – перевозка таможенными

					территории госу; членами Евразий союза, и (или) м Код особенно транспортировки TransitProcedure(с заполнен
12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной д е к л а р а ц и и (casdo:TransitFeatureCode)	7 в)	0..1	В .042.00100	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInforг содержит значен Код предназн декларируемых декларации (cas может быть иначе реквизит товаров, деклари декларации (cas не должен быть з
			В .042.00566	1	если реквизит ' товаров, деклари декларации (cas заполнен, то до з н а ч е н и й : МПО – пр декларировании почтовых ФЛ – при тамож товаров для личн) транспортных пользования
12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	7 в)	0..1	В .042.00101	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInforг содержит значе отгрузочные спеи "Количество спецификаций LoadingListsQua заполнен, иначе отгрузочных с LoadingListsQuar заполнен
			В .042.00786		если реквизит "К спецификаций LoadingListsQua реквизит "Призн М Д П (casdo:TIRCarnet значение "1", тс Количество отгру (casdo>LoadingLi содержать коли

					спецификаций в товаров, перевозки
12.7. Количество листов отгрузочных спецификаций (7 в) (casdo:LoadingListsPageQuantity)		0..1	B .042.00102	1	если реквизит "К спецификаций LoadingListsPage реквизит "Ко отгрузочных с LoadingListsPage заполнен, иначе листов отгрузоч casdo:LoadingLis должен быть зап
			B .042.00787		если реквизит отгрузочных с LoadingListsPage реквизит "Призн М Д П (casdo:TIRCarnet значение "1", тс Количество ли спецификаций LoadingListsPage листов отгрузоч отношении все перевозимых по 1
12.8. Количество товаров (7 в) (casdo:GoodsQuantity)		0..1	B .042.00103	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен Число товаров (должен быть зап Число товаров (с должен быть зап
			B .042.00788		если реквизит " GoodsQuantity)" Признак перево (casdo:TIRCarnet значение "1", тс Число товаров (должно содержа товаров с учетом перевозимых по 1
			B .042.00104	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значе Количество гр CargoQuantity)" иначе реквизит ' мест (casdo:Carg быть заполнен

12.9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	7 в)	0..1	В .042.00789	1		если реквизит ' casdo:GoodsQual реквизит "Призн: М Д П (casdo:TIRCarnet значение "1", тс Количество гр: CargoQuantity)" общее количест учетом всех перевозимых по 1
			В .042.00791	1		если реквизит " мест (casdo:Cargo при перевозке навалом и т.п.] грузовых мест (] должен содержат
12.10. Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)	7 в)	0..1	В .042.00105	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен Сведения о на. идентификации может быть запс Сведения о на. идентификации должен быть запс
12.10.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1				
12.10.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*				
12.10.3. Идентификатор защитной п л о м б ы (csdo:SealId)		0..*				
12.10.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*				
12.11. Транспортные средства при т р а н з и т е (c a s d o : PITransitTransportMeansDetails)	7 в)	0..1	В .042.00106	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен Транспортные с casdo:PITransitTr должен быть зап Транспортные с casdo:PITransitTr не должен быть з
						реквизит "Призн: (casdo:EqualIndi содержать 1 1 – трансп прибывающие

12.11.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	1	В .042.00107	1	территорию экономического транспортными осуществляющими соответствии с таможенного 0 – транспорт прибывающие территорию экономического не совпадают средствами, перевозку товар таможенной про транзита
12.11.2. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	0..1	В .042.00108	1	если реквизит ' сведений (casdo:EqualIndicator) значение "0", транспорт UnifiedTransportModeCode содержать зна транспорта в классификатором транспортировки реквизит "Код вида UnifiedTransportModeCode" быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042.00110	1	атрибут "идентификатор классификатора) реквизита "Код вида UnifiedTransportModeCode" содержать значение
12.11.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	В .042.00111	1	если реквизит ' сведений (casdo:EqualIndicator) значение "0", то транспортных (casdo:TransportMeansQuantity) быть заполнен Количество транспорта casdo:TransportMeansQuantity должен быть заполнен
		В .042.00112	1	если реквизит ' сведений (casdo:EqualIndicator) значение "0", то количество транспортно TransportMeansQuantity должен быть заполнен Информация о транспорте

<p>12.11.4. Информация о транспортном средстве (сасдо: Transport Means Registration Id Details)</p>	<p>0..*</p>	<p>B .042.00795</p>	<p>2</p>	<p>BY</p>	<p>сасдо: Transport Means Registration Id Details должен быть заполнен, если реквизит "сасдо: Unified Transport Means Registration Id Details" в составе реквизита средства при PITransit Transport Registration Id Details содержит 1 из значений для указания сведений о транспортном средстве создаваться от реквизита "Информация о транспортном средстве (сасдо: Transport Means Registration Id Details)"</p>
<p>*.1. Регистрационный номер транспортного средства (сасдо: Transport Means Reg Id)</p>	<p>1</p>				
<p>а) код страны (атрибут country Code)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .042.00114</p>	<p>1</p>		<p>если реквизит "сасдо: Unified Transport Means Registration Id Details" в составе реквизита средства при PITransit Transport Registration Id Details содержит сведения о стране (атрибут реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (сасдо: Transport Means Reg Id)" должны содержать двухбуквенный код страны регистрационного средства в классификаторе "код страны (country Code)" Регистрационный номер средства (сасдо: Transport Means Reg Id) должен быть заполнен, если атрибут country Code не заполнен</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country Code List Id)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .042.00115</p>	<p>1</p>		<p>если заполнен атрибут country Code List Id Регистрационный номер средства (сасдо: Transport Means Reg Id) должен содержать идентификатор справочника (country Code List Id) иначе атрибут country Code List Id должен быть заполнен</p>

					Регистрационные средства (casdo:TrailerRegId) должен быть заполнен	
*2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		0..1	B .042.00116	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "casdo:UnifiedTran" в составе реквизитов средства при PITransitTransport содержит 1 из значений реквизита "Регион первого прицепа средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен Регистрационный номер прицепа средства (casdo:FirstTrailerRegId) заполнен"
			B .042.00796	2	BY	реквизит "Регион первого прицепа средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен"
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042.00117	1		если известны регистрационные данные транспортного средства страны (атрибут "Регион первого прицепа средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен содержать значение кода первого прицепа средства в классификаторе атрибута "код страны (Code)" Регистрационный номер прицепа средства (casdo:FirstTrailerRegId) заполнен"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00118	1		если заполнен атрибут countryCodeListId Регистрационный номер прицепа средства (casdo:FirstTrailerRegId) идентификатор классификатора countryCodeListId Регистрационный номер прицепа средства (casdo:FirstTrailerRegId) должны содержать значения атрибута "идентификатор классификатора"

					country CodeList Регистрационны прицепного тра casdo:First Trailer заполнен
*3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	0..1	B .042.00119	2	AM, KG, KZ, BY	если реквизит " casdo:UnifiedTran составе реквиз средства при PITransit Transpo содержит значен Регистрационны прицепного тра casdo:Second Trai заполнен, и Регистрационны прицепного тра casdo:Second Trai быть заполнен
					реquisит "Реги второго прицеп средства (casdo:§ должен быть зап
а) код страны (атрибут country Code)	0..1	B .042.00120	1		если известны регистрации в транспортного с страны (атриб реквизита "Реги второго прицеп средства (casdo должен содерж значение кода второго прицеп средства в классификатор атрибут "код country Code)" Регистрационны прицепного тра casdo:Second Trai быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country CodeList Id)	0..1	B .042.00121	1		если заполнен § атрибут countr Регистрационны прицепного тра casdo:Second Trai идентификатор классификатор: country CodeList Регистрационны прицепного тра casdo:§Second Trai содержать знач

						атрибут "идентификатор классификатора: countryCodeListId" должен быть заполнен
*.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00567	1		реквизит "Идентификатор документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B .042.00568	1		реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B .042.00569	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
			B .042.00798	2	BY	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00799	2	BY	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать код классификатора транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B .042.00570	1		реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.12. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	7 в)	0..1	B .042.00125	1		если реквизит "Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)" содержит значение, то реквизит "Предварительная информация (casdo:TransitTerminationDetails)" должен быть заполнен
12.12.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B .042.00127	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа, указанного в таможенном органе, осуществляющем перевозку груза транзитом

*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1	B .042.00128	1		реквизит "Наименование органа" (csdo:CustomsOfficeName) должен содержать наименование таможенного органа таможенной процедурой транзита
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00129	1		реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
12.12.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0..1				
12.12.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00133	1		реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен быть двухбуквенное государство – экономическое юридическое лицо операторов или складов в соответствии с каталогом
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00134	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен иметь значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B .042.00571	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр" (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать номер включения в реестр экономических субъектов (владельцев складов хранения без перерегистрации добавления)
					если номер свидетельства в реестр экономических субъектов (владельцев складов хранения) содержит номер перерегистрации

*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B .042.00572	1		реквизит "Г перерегистрации ReregistrationCo заполнен, иначе перерегистрации ReregistrationCo заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B .042.00573	1		если номер свид в реестр экономического сведения о типе "Код типа с AEORegistryKind заполнен, иначе свидетельства AEORegistryKind заполнен
12.12.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B .042.00137	1		реквизит "Код AddressKindCode значение "3"-поч
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00138	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное з адреса места д соответствии с к мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00139	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B .042.00574	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
		B .042.00140	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
		B .042.00141	2	KG	если реквизит " TerritoryCode)" : с о д е р ж а т ь административн единицы в государственным системы обози административн территориальны
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				

*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00142	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName наименование отличного от з Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00146	1		реквизит "Поч PostCode)" не должен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00147	1		реквизит "Номер csdo:PostOfficeBoxId" должен быть заполнен
12.13. Грузовые операции (csdo:PITransshipmentDetails)	5 ш) 7 а) 7 в) порядок использования ПИ	0..*	B .042.00575	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation' содержит 1 из зн: "18" реквизит ' csdo:PITransshipmentDetails' должен быть заполнен
			B .042.00751	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation' содержит значение Грузовые (csdo:PITransshipmentDetails) должен быть заполнен
			B .042.00148	2	A M , K G , K Z , RU	если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation' содержит значение реквизит "Грузовые (csdo:PITransshipmentDetails) должен быть заполнен
			B .042.00576	2	A M , K G , K Z , RU	если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation' содержит значение , "17", "18", то операции (csdo:PITransshipmentDetails) не должен быть заполнен

				V .042.00752	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInform содержит значе реквизит "Грузс PITransshipment(D) заполнен
12.13.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	5 7 в)	1		V .042.00577	1		реквизит "Код вида casdo:CargoOperation содержать 1 – разгрузка товаров; 2 – перегрузка замена транспорта; 3 – перегрузка замена транспорта перевозке товаров таможенной про транзита
12.13.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 7 в)	0..1		V .042.00150	1		если реквизит операции CargoOperationKind из значений: "2", контейнерных ContainerIndicator из 1 – осуществляе из одного ко 0 – ос иначе реквизит " перевозок (casdo должен быть зап
12.13.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	7 в)	0..1		V .042.00151	1		если реквизит операции CargoOperationKind значение "3", ре casdo:CACountryCode содержать двухб страны совершен соответствии с к мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1		V .042.00152	1		атрибут "идентификатора) реквизита "К CASCountryCode) значение "2021"
12.13.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1					
							если реквизит операции CargoOperationKind значение "3", ре

12.13.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	7 в)	0..1	B .042.00578	1		название) места должен быть заполнен Наименование (PlaceName)" не д
12.13.6. Таможенный орган (csdo:CustomsOfficeDetails)	7 в)	0..1	B .042.00579	1		если реквизит операции CargoOperationК значению "3", ре орган (csdo:CustomsOfficeDetails) может быть заполнен Таможенный CustomsOfficeDetails заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B .042.00154	1		реквизит "Код csdo:CustomsOfficeCode" должен содержать код в котором совершается операция в классификаторе применяемом в Евразийском экс
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B .042.00155	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" должен быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00156	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.13.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	5 7 в)	0..1	B .042.00158	1		если реквизит операции CargoOperationК из значений: '1' Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails) должен быть заполнен Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails) должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	5 7 в)	0..1	B .042.00159	1		реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение в классификаторе транспортировки
		1		1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" должен быть заполнен реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			B .042.00160			UnifiedTransport содержать значе
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	7 в)	0..1	B .042.00161	1		если реквизит ". casdo:UnifiedTran составе рекви средство при пер TransshipmentTrar значение "20", тс регистрации тра casdo:Registration должен быть зап Код страны реги средства RegistrationNatio содержать знач регистрации акт средства в классификаторо значение "00" - н
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00580	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К CACountryCode) значение "2021"
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	7 в)	0..1	B .042.00581	1		реквизит "Коли средств (casdo:Tr должен быть зап
.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	5 7 в)	0..	B .042.00162	1		реквизит "Инфо средстве (casdo: TransportMeansR должен быть зап
			B .042.00800	2	BY	если реквизит ". casdo:UnifiedTran составе рекви средство при пер TransshipmentTrar 1 из значений: указания сведе транспортном создаваться от реквизита "Инфо средстве (casdo: TransportMeansR
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	5 7 в)	1				
						если реквизит ". casdo:UnifiedTran составе рекви

<p>а) код страны (атрибут country{Code})</p>		0..1	В .042.00164	1		<p>средство при пер Transshipment{Tra содержит значе сведения о с транспортного с страны (атриб реквизита "Реги транспортного Transport{Means} содержать двухб страны регистр средства в классификаторо атрибут "код country{Code}" Регистрационны средства (csdo: должен быть зап</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country{Code}List{Id})</p>		0..1	В .042.00165	1		<p>если заполнен э атрибут count Регистрационны средства (csdo: атрибут "иденти классификатор country{Code}List Регистрационны средства (csdo: должен содерж иначе атрибут справочника (к country{Code}List Регистрационны средства (csdo: должен быть зап</p>
<p>*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First{Trailer}RegId)</p>	5 7 в)	0..1	В .042.00166	2	AM, KG, KZ, RU	<p>если реквизит ". csdo:Unified{Tran составе реквизи средство при пер Transshipment{Tra 1 из значений: ". Регистрационны прицепного тра casdo:First{Trailer} заполнен, и Регистрационны прицепного тра casdo:First{Trailer} заполнен</p>
			В .042.00801	2	BY	<p>реквизит "Реги первого прицеп средства (casdo: должен быть зап</p>

<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0..1	В .042.00167	1		<p>если известны регистрации по транспортному средству страны (атрибут реквизита "Регистрационный номер первого прицепа средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать значение кода первого прицепа средства в классификаторе атрибут "код страны(Code)" Регистрационный номер прицепа средства casdo:FirstTrailerRegId заполнен</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0..1	В .042.00168	1		<p>если заполнен атрибут countryCodeListId Регистрационный номер прицепа средства casdo:FirstTrailerRegId идентификатор классификатора countryCodeListId Регистрационный номер прицепа средства casdo:FirstTrailerRegId содержать значение атрибута "идентификатор классификатора countryCodeListId" Регистрационный номер прицепа средства casdo:FirstTrailerRegId заполнен</p>
<p>*.4.3. Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)</p>	5 7 в)	0..1	В .042.00169	2	AM, KG, KZ, RU	<p>если реквизит "Транспортное средство" casdo:UnifiedTranshipmentType значение "32" Регистрационный номер прицепа средства casdo:SecondTrailerRegId заполнен, и Регистрационный номер прицепа средства casdo:SecondTrailerRegId быть заполнен</p> <p>реквизит "Регистрационный номер второго прицепа"</p>

			B .042.00802	2	BY	средства (casdo: должен быть зап
а) код страны (атрибут country(Code)		0..1	B .042.00170	1		если известны регистрации в транспортном с страны (атриб реквизита "Рег второго прицеп средства (casdo должен содержать значение кода второго прицепа средства в классификаторе атрибут "код country(Code)" Регистрационны прицепного тра casdo:SecondTrai быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country(Code>ListId)		0..1	B .042.00171	1		если заполнен а атрибут count Регистрационны прицепного тра casdo:SecondTrai идентификатор классификатора country(Code>List Регистрационны прицепного тра casdo:SecondTrai содержать знач атрибут "иденти классификатора country(Code>List Регистрационны прицепного тра casdo:SecondTrai быть заполнен
*.4.4. Номер документа (casdo:DocId)		0..1	B .042.00582	1		реквизит "I (casdo:DocId)" не
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)		0..1	B .042.00583	1		реквизит "Идент транспортного с " не должен быть
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B .042.00172	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код средства между casdo:TransportT быть заполнен
			B .042.00803	2	BY	реквизит "Код средства между casdo:TransportT заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00804	2	BY	атрибут "идентификатор классификатора: countryCodeListId" транспортного средства перевозки (casdo) должен содержать
*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)		0..1	В .042.00174	1		реквизит Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode) должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.13.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	5 7 в)	0..*	В .042.00175	1		если реквизит "Идентификатор перевозок (casdo:PITransportationId)" в составе реквизитов "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" имеет значение "1", то идентификатор контейнера (casdo:ContainerId) должен быть заполнен
12.13.9. Описание (casdo:DescriptionText)	5	0..1	В .042.00584	1		если реквизит "Описание операции (casdo:OperationDescription)" имеет значение "1", то описание (casdo:DescriptionText) должно быть заполнено
			В .042.00783	1		если реквизит "Идентификатор книжки МДП (casdo:PIATConsignmentId)" содержит значение "1", то эквивалентная Товарная книжка (PIATConsignmentId) должна быть заполнена
			В .042.00177	1		если реквизит "Идентификатор перевозок (casdo:PITransportationId)" в составе реквизитов "Идентификатор транспортного средства (casdo:VehicleId)" имеет значение "1", то идентификатор транспортного средства (casdo:VehicleId) должен быть заполнен

12.14. Товарная партия
(casdo:PIATConsignmentDetails)

1..*

			PIContainerDetail "Товарная PIATConsignmen casdo:PIContaine реквизита PIATConsignmer должны быть зап
B .042.00585	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит знач реквизита "Тов PIATConsignmen заполнен 1 из ре casdo:CA\Invoice\ реквизита "Тов PIATConsignme "Стоимость (cas составе каждого Т о в а р PIATConsignmen
B .042.00586	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен значение "01", Товарная PIATConsignmen заполнен 1 из ре casdo:CA\Invoice составе реквизи casdo:PIATCons: "Стоимость (cas составе каждого Т о в а р PIATConsignmen
B .042.00587	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значе реквизиты "Стои [ValueAmount]" 1 Товарная PIATConsignme "Стоимость (cas составе каждого Т о в а р PIATConsignmer должны быть зап
			если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит знач

									реквизита "Тов PIATConsignmen заполнен 1 из ре casdo: CA Invoice составе реквизи casdo:PIATCons: "Стоимость (cas составе каждого Т о в а р PIATConsignmen
									если реквизит ' предварительной Preliminary Infor содержит значен значение "02", Товарная PIATConsignmen заполнен 1 из ре casdo: CA Invoice составе реквизи casdo:PIATCons: "Стоимость (cas составе каждого Т о в а р PIATConsignmen
									если реквизит ' предварительной Preliminary Infor содержит значе реквизиты "Стои ValueAmount)" 1 Товарная PIATConsignme "Стоимость (cas составе каждого Т о в а р PIATConsignmer должны быть зап
12.14.1. Транспортный перевозочный) документ (casdo: PIATTransport(Document Details)	5 7 7 б) абз 1 7 7 7 7 8	л) а) в) г) 0..1 д) е) ж)							реквизит "Транси) докум PIATTransportDo быть заполнен
									если реквизит ' предварительной Preliminary Infor содержит 1 из зн: "06", "11", "12" Транспортный (п (casdo:PIATTrans должен быть зап Транспортный (п (casdo:PIATTrans не должен быть з

*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .042.00179	1		реквизит "Код : DocKindCode)" значение кода соответствии с к документов и све
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00180	1		атрибут "идентификатора) классификатора) реквизита "Код DocKindCode)" д значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00592	1		реквизит "Id (csdo:DocId)" дол
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .042.00182			реквизит "Date DocCreationDate заполнен
			B .042.00762			значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствует YYYY-MM-DD
*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1	0..1	B .042.00183	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит 'PreliminaryInfo' содержит значение 'Наименование (PlaceName)' должно быть заполнено
			B .042.00593	2	AM	если реквизит 'PreliminaryInfo' содержит 1 из значений 'AM' и 'RU' и реквизит 'PlaceName' не должен быть заполнен
12.14.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	9	0..1	B .042.00186	1		если таможенная декларация в документе, подаваемая с особыми условиями декларирования, статьей 114 ТР ТС Регистрационный номер документа (casdo:CustomsDocIdDetails) должен быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				

*.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)		1	B .042.00188	1		значение реквизита casdo:DocCreationDate соответствует YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0..1	B .042.00190	1		реквизит "П" (casdo:CustomsDocumentOrdinalId) должен быть заполнен
12.14.3. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 г)	0..1	B .042.00191	1		если реквизит "Предварительная информация" (casdo:PreliminaryInformation) содержит 1 из значений реквизита "Количество грузовых мест" (casdo:CargoQuantity) заполнен, иначе должен быть заполнен
			B .042.00792	1		если реквизит "Количество грузовых мест" (casdo:CargoQuantity) при перевозке навалом и т.п. должен содержать
12.14.4. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	5 е) 7 а) 7 в) 7 ж)	0..1	B .042.00192	1		если реквизит "Предварительная информация" (casdo:PreliminaryInformation) содержит 1 из значений реквизита "Страна отправления" (casdo:DepartureCountryDetails) должен быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:SACountryCode)		1	B .042.00193	1		реквизит "Код страны" (casdo:SACountryCode) двухбуквенное значение отправления в классификаторе
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00194	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (casdo:CodeListId) реквизита "Код страны" (casdo:SACountryCode) значение "2021"
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1				
*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)		0..1	B .042.00197	1		реквизит "Код территории" (casdo:TerritoryCode) должен быть заполнен

						если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит 1 из 3 реквизит "Страна DestinationCountry" заполнен
12.14.5. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	5 7 7 7 ж)	е) а) в)	0..1	B .042.00198	1	
				B .042.00763	1	если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение Страна на: DestinationCountry заполнен
				B .042.00764		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение реквизит "Страна DestinationCountry" быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1	B .042.00199	1	реквизит "Код CACountryCode) двухбуквенное значения в классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	B .042.00200	1	атрибут "идентификатор классификатора) реквизита "Код CACountryCode) значение "2021"
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)			0..1			
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0..1	B .042.00202	1	реквизит "Код (csdo:TerritoryCode) заполнен
12.14.6. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	5 7 7	ц) а) в)	0..1	B .042.00203	1	если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение Стоимость CAInvoiceValueAmount заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)			1	B .042.00204	1	атрибут "код currencyCode)" в casdo: CAInvoice содержать трехбуквенные валюты в классификатором
						атрибут "идентификатор классификатора)

б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)		0..1	B .042.00205	1		currencyCodeList Стоимость CAInvoiceValue, содержать значение	
12.14.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 7 7 7 7 7 7 ж)	п) а) б)	0..1	B .042.00206	1		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит 1 из реквизит "Mass UnifiedGrossMass" содержать общий транспортному дел в килограммах, брутто (csdo:UnifiedGrossMass) не должен быть 3
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00207	1		атрибут "единица измерения measurementUnitCode" Масса (UnifiedGrossMass) содержать значение	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00208	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) measurementUnitCodeListId" Масса (UnifiedGrossMass) содержать значение	
12.14.8. Отправитель (casdo:PIATConsignorDetails)	5 7 7 7 7 7 7 ж)	ж) а) б) в) г) е)	0..1	B .042.00209	1		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит 1 из значений "11", "13", то реквизит casdo:PIATConsignorDetails должен быть заполнен
				B .042.00210	1		для реквизита PIATConsignorDetails должен быть заполнен в точности "Наименование SubjectName)", "Идентификатор субъекта (casdo:SubjectName)
*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1					
*.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1					
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер		0..1		B .042.00594	2	A M B Y K G RU	реквизит идентификационный (casdo:CAUniqueID) должен быть заполнен

(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			B.042.00211	2	KZ	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique может быть запо:
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00212	2	KZ	атрибут "код countryCode)" ре идентификацион (casdo:CAUnique должен содержат
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00213	2	KZ	атрибут "иденти классификатор: countryCodeList Уникальный и таможенный CAUniqueCustoms содержать значен
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00214	2	AM	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол: номер налогопла
			B.042.00215	2	BY	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол: номер плательщи
			B.042.00216	2	KZ	если реквизит налогоплательщи заполнен, то бизнес-идентифи (БИН)
			B.042.00217	2	KG	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацион (ИНН)
			B.042.00218	2	RU	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацио налогоплательщи
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00219	2	RU	если реквизит налогоплательщи заполнен и от юридическим ли причины поста TaxRegistrationR быть заполнен, причины поста TaxRegistrationR быть заполнен
						если реквизит физического ли

* .6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B .042.00220	2	AM	заполнен, то номерной знак (НЗОУ) или в отсутствие НЗОУ
		B .042.00221	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то идентификацион
		B .042.00222	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
		B .042.00223	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то персональный номер (ПИН)
		B .042.00224	2	RU	реквизит "Идент лица (casdo:Perso заполнен
* .7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B .042.00225	1		реквизит SubjectAddressDe заполнен
		B .042.00765	1		для реквизит SubjectAddressDe заполнено не м реквизитов: "Гс "Населенный SettlementName)"
* .7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B .042.00227	1		реквизит "Код AddressKindCode значение "1" – адрес регис
* .7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00228	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное з регистрации отп с классификаторе
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00229	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
		B .042.00595	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
		B .042.00230	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м

*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1		B .042.00231	2	KG	если реквизит "TerritoryCode)" : содержать административные единицы в государственной системе обозначения административно-территориальных
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1					
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1					
*.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1					
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1		B .042.00232	1		если реквизит "SettlementName)" "Населенный SettlementName)" наименование и отличного от знака (csdo:CityName)"
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1					
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1					
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1					
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1		B .042.00233	1		реквизит "PostCode)" не должен
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1		B .042.00234	1		реквизит "PostOfficeBoxId)" должен быть заполнен
*.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 т) 7 а) 7 б) абз 1	0..1		B .042.00235	2	B Y , K G , K Z , RU	если реквизит "PreliminaryInformation)" содержит значение Признак совпадения (casdo:EqualIndicator)" с значением: 1 – отправитель продавцом 0 – отправитель продавцом иначе реквизит сведений (casdo:EqualIndicator)" должен быть заполнен если реквизит "PreliminaryInformation)" содержит 1 из значений

				B .042.00595	2	AM	реквизит "Признак" (casdo:EqualIndicator) должен содержать 1 – отправитель продавцом 0 – отправитель продавцом иначе реквизит сведений (casdo:PIATConsigneeDetails) должен быть заполнен
12.14.9. Получатель (casdo:PIATConsigneeDetails)	5 ж) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 ж)	0..1		B .042.00236	1		если реквизит PreliminaryInformation содержит 1 из значений "11", "13", то реквизит (casdo:PIATConsigneeDetails) должен быть заполнен
				B .042.00237	1		для реквизита (casdo:PIATConsigneeDetails) должен быть заполнен реквизит: "Наименование субъекта" (casdo:SubjectName) и "Краткое наименование субъекта" (casdo:SubjectBriefName)
*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1					
*.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1					
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1		B .042.00596	2	AM BY KG RU	реквизит идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
				B .042.00238	2	KZ	реквизит идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1		B .042.00239	2	KZ	атрибут "код страны" (countryCode) должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1		B .042.00240	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (countryCodeListId) должен содержать значение "KZ"

*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B .042.00241	2	AM	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер налогопла
		B .042.00242	2	BY	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер плательщи
		B .042.00243	2	KZ	если реквизит налогоплательщи заполнен, то бизнес-идентифи БИН)
		B .042.00244	2	KG	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацион ИНН)
		B .042.00245	2	RU	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацио налогоплательщи
*.5. Код причины постановки на у ч е т (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .042.00246	2	RU	если реквизит налогоплатель (csdo:TaxpayerId) получатель явл лицом, то реkv постановки TaxRegistrationR быть заполнен, причины поста TaxRegistrationR быть заполнен
*.6. Идентификатор физического л и ц а (casdo:PersonId)	0..1	B .042.00247	2	AM	если реквизит физического ли заполнен, то номерной знак НЗОУ) или в отсутствии НЗОУ
		B .042.00248	2	BY	если реквизит физического ли заполнен, то идентификацион
		B .042.00249	2	KZ	если реквизит физического ли заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
					если реквизит физического ли

			B .042.00250	2	KG	заполнен, то персональный номер (ПИН)
			B .042.00251	2	RU	реквизит "Идент лица (casdo:Perso заполнен
* .7. Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)	0..1		B .042.00252	1		реквизит SubjectAddressDe заполнен
			B .042.00766	1		для реквизит SubjectAddressDe заполнено не м реквизитов: "Гс "Населенный SettlementName)"
*.7.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	0..1		B .042.00254	1		реквизит "Код AddressKindCode значение "1" – адрес регис
*.7.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0..1		B .042.00255	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное з регистрации пол с классификаторе
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		B .042.00256	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
* .7.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0..1		B .042.00597	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
			B .042.00257	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
			B .042.00258	2	KG	если реквизит " TerritoryCode)" : с о д е р ж а т ь административн единицы в государственным системы обози административн территориальных
*.7.4. Регион (casdo:RegionName)	0..1					
*.7.5. Район (casdo:DistrictName)	0..1					
*.7.6. Город (casdo:CityName)	0..1					

*.7.7. Населенный пункт (csdo:Settlement{Name})		0..1	B .042.00259	1		если реквизит "Н Settlement{Name)" "Населенный Settlement{Name)' наименование и отличного от з Город (csdo:City{
*.7.8. Улица (csdo:Street{Name})		0..1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumber{Id})		0..1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumber{Id})		0..1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:Post{Code})		0..1	B .042.00263	1		реквизит "Поч Post{Code)" не дол
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBox{Id})		0..1	B .042.00264	1		реквизит "Номер csdo:PostOfficeBox заполнен
*.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 7 7 б) абз 1	у) а) 0..1	B .042.00265	2	B Y , K G , K Z , RU	если реквизит ' предварительной Preliminary{Inforr содержит значен Признак совпад EqualIndicator)" д значе н и й : 1 – получатель покупателем 0 – получатель покупателем иначе реквизит сведений (casdc должен быть зап
			B .042.00598	2	AM	если реквизит ' предварительной Preliminary{Inforr содержит 1 из з реквизит "Призн (casdo:Equal{Indi содержат 1 1 – получатель покупателем 0 – получатель т покупателем иначе реквизит сведений (casdc должен быть зап
						если реквизит ' предварительной Preliminary{Inforr содержит значен Признак совпад EqualIndicator)"

			B .042.00266	2	B Y , K G , K Z , RU	Отправитель PIATConsignorD значение "0", то casdo:PISellerDe заполнен, иначе casdo:PISellerDet заполнен
12.14.10. Продавец (casdo:PISellerDetails)	5 7 7 б) абз 1	т) а) 0..1	B .042.00599	2	AM	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит 1 из 3 реквизит "Призн (casdo:EqualIndi реквизита "С PIATConsignorD значение "0", то casdo:PISellerDe заполнен, иначе casdo:PISellerDet заполнен
			B .042.00267	1		для реквизита PISellerDetails)" д точности 1 Наименование SubjectName)", ". субъекта (csdo:St
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B .042.00600	2	A M B Y K G RU	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique должен быть зап
			B .042.00268	2	KZ	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique может быть запо.
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042.00269	2	KZ	атрибут "код countryCode)" ре идентификацион (casdo:CAUnique должен содержат
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00270	2	KZ	атрибут " иденти классификатор: countryCodeList Уникальный и таможенный CAUniqueCustom содержать значен

*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B .042.00271	2	AM	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер налогопла
		B .042.00272	2	BY	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер плательщи
		B .042.00273	2	KZ	если реквизит налогоплательщи заполнен, то бизнес-идентифи БИН)
		B .042.00274	2	KG	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацион ИНН)
		B .042.00275	2	RU	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацио налогоплательщи
*.5. Код причины постановки на у ч е т (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .042.00276	2	RU	если реквизит налогоплатель (csdo:TaxpayerId) является юриди реквизит "Код п учет (csdo:TaxRe должен быть зап Код причины (csdo:TaxRegistra должен быть зап
*.6. Идентификатор физического л и ц а (casdo:PersonId)	0..1	B .042.00277	2	AM	если реквизит физического ли заполнен, то номерной знак НЗОУ) или н отсутствии НЗОУ
		B .042.00278	2	BY	если реквизит физического ли заполнен, то идентификацион
		B .042.00279	2	KZ	если реквизит физического ли заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
			2	KG	если реквизит физического ли заполнен, то

			B .042.00280			персональный номер (ПИН)
			B .042.00281	2	RU	реквизит "Идент лица (casdo:Perso заполнен
* .7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0..1		B .042.00282	1		реквизит SubjectAddressD заполнен
			B .042.00767	1		для реквизит SubjectAddressD заполнено не м реквизитов: "Гс "Населенный SettlementName)"
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1		B .042.00284	1		реквизит "Код AddressKindCode значение "1" – адрес регис
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1		B .042.00285	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное з регистрации про классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		B .042.00286	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
* .7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1		B .042.00601	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
			B .042.00287	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
			B .042.00288	2	KG	если реквизит " TerritoryCode)" : с о д е р ж а т ь административн единицы в государственным системы обози административнс территориальным
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1					
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1					
*.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1					

*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00289	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName)" наименование отличного от з Город (csdo:CityName)
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00290	1		реквизит "PostCode)" не должен быть заполнен
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00291	1		реквизит "PostOfficeBoxId)" должен быть заполнен
12.14.11. Покупатель (casdo:PIBuyerDetails)	5 у) 7 а) 7 б) абз 1	0..1	B .042.00292	2	B Y , K G , K Z , RU	если реквизит ' PreliminaryIndicator' содержит значение Признак совпад EqualIndicator)" Получатель (casdo:PIBuyerDetails)" содержит значение Покупатель (casdo:PIBuyerDetails)" должен быть заполнен
			B .042.00602	2	AM	если реквизит ' PreliminaryIndicator' содержит 1 из 3 реквизит "Признак совпад (casdo:EqualIndicator)" значения "I PIATConsigneeDetails" значение "0", то casdo:PIBuyerDetails" должен быть заполнен, иначе casdo:PIBuyerDetails" должен быть заполнен
			B .042.00293	1		для реквизита PIBuyerDetails)" в точности 1 Наименование SubjectName)", "SubjectName)" субъекта (csdo:SubjectName)
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				

*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00603	2	AM BY KG RU	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique) должен быть зап
			B.042.00294	2	KZ	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique) может быть запо.
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00295	2	KZ	атрибут "код countryCode)" ре идентификацион (casdo:CAUnique) должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00296	2	KZ	атрибут "идентификатор: countryCodeListId) Уникальный и таможенный CAUniqueCustomsNumberId) содержать значен
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00297	2	AM	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер налогопла
			B.042.00298	2	BY	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер плательщи
			B.042.00299	2	KZ	если реквизит налогоплательщи заполнен, то бизнес-идентифи БИН)
			B.042.00300	2	KG	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацион ИНН)
			B.042.00301	2	RU	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацио налогоплательщи
						если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацио налогоплательщи (csdo:TaxpayerId) покупатель явл лицом, то реkv

*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .042.00302	2	RU	постановки TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, причины постановки TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B .042.00303	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то номерной знак (НЗОУ) или в отсутствие НЗОУ
		B .042.00304	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то идентификацион
		B .042.00305	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
		B .042.00306	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то персональный номер (ПИН)
		B .042.00307	2	RU	Реквизит "Идентификация физического лица (casdo:PersonId)" заполнен
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B .042.00309	1		реквизит SubjectAddressDetails заполнен
		B .042.00768	1		для реквизит SubjectAddressDetails заполнено не менее одного из реквизитов: "Город (ccdo:SubjectAddressSettlementName)"
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B .042.00310	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" значение "1" – адрес регистрации
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00311	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" значение "1" – код страны регистрации по классификатору
	1		1		атрибут "идентификатор классификатора"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			B .042.00312			реквизита "К UnifiedCountryCode значение "2021"
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1		B .042.00604	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
			B .042.00313	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
			B .042.00314	2	KG	если реквизит " TerritoryCode)" : с о д е р ж а т ь а д м и н и с т р а т и в н ы е д и н и ц ы в г о с у д а р с т в е н н ы с и с т е м ы о б о з н а а д м и н и с т р а т и в н ы т е р р и т о р и а л ь н ы
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1					
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1					
*.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1					
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1		B .042.00315	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName)" наименование и отличного от з Город (csdo:CityName)
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1					
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1					
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1					
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1		B .042.00316	1		реквизит "Поч PostCode)" не дол
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1		B .042.00317	1		реквизит "Номер csdo:PostOfficeBoxId) заполнен
12.14.12. Место погрузки товаров (cacdo:PIATLoadingLocationDetails) 7 а)	0..1		B .042.00318	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo) содержит значен Место погрузки PIATLoadingLocation) быть заполнен, и погрузки

						PIATLoadingLoca быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00319	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное зи которой осуще товаров, в классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00320	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B .042.00321	1		реквизит "Наим места (casdo:PlaceNam заполнен
*.3. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B .042.00605	1		реквизит "Дата должен быть зап
			B .042.00322	1		значение реkv EventDate)" дол шаблону: YYYY-
12.14.13. Место разгрузки товара (casdo:PIATUnloadingLocationDetails)	7 а)	0..1	B .042.00323	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInforr содержит значен Место разгру: PIATUnloadingLc быть заполнен, и разгрузки PIATUnloadingL должен быть зап
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00324	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное зи которой будет ос товаров, в классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00325	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B .042.00326	1		реквизит "Наим места (casdo:Plac заполнен
*.3. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B .042.00327	1		реквизит "Дата должен быть зап
						если реквизит ' предварительной PreliminaryInforr

12.14.14. Место назначения
товаров
(cacdo:PIATDestinationDetails)

5
7
7 e)

ч)
а) 0..1

B .042.00328	2	BY	содержит значение Место назначения PIATDestination[] заполнен рекв SubjectAddressDe
B .042.00606	2	BY	если реквизит ' предварительной Preliminary[]form содержит значение Место назначения PIATDestination[] заполнено не мс Наименование (PlaceName)", "Kosdo:CustomsOffi
B .042.00607	2	BY	если реквизит ' предварительной Preliminary[]form содержит значение Место назначения PIATDestination[] заполнено не мс К о д (csdo:UnifiedCoutаможенного CustomsOfficeCo
B .042.00608	2	BY	если реквизит ' предварительной Preliminary[]form содержит значение "Место назначения PIATDestination[] быть заполнен
B .042.00609	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит ' предварительной Preliminary[]form содержит значение Место назначения PIATDestination[] заполнен рекв SubjectAddressDe
B .042.00610	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит ' предварительной Preliminary[]form содержит значение Место назначения PIATDestination[] заполнено не мс Наименование (PlaceName)", "Kosdo:CustomsOffi

							если реквизит 'PreliminaryInfo' содержит значение PIATDestination[] заполнено не менее Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)
							если реквизит 'PreliminaryInfo' содержит значение "PIATDestination[]" заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	7 е)		0..1	В .042.00611	2	AM, KG, KZ, RU	
				В .042.00612	2	AM, KG, KZ, RU	
				В .042.00329	1		если реквизит "K (csdo:CustomsOfficeCode)" содержит значение "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" двухбуквенный код товаров в классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00330	1		атрибут "идентификатора классификатора" реквизита "K (csdo:UnifiedCountryCode)" значение "2021"
*.2. Наименование места (название) (casdo:PlaceName)	5 ч) 7 а)		0..1	В .042.00331	1		если реквизит "E (casdo:PlaceName)" должен содержать назначения товара транспортными документами
*.3. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	5 ч) 7 а)		0..1	В .042.00332	1		реквизит SubjectAddressDetails содержать адрес товаров в соответствии с (перевозочным) документом
*.3.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)			0..1	В .042.00613	1		реквизит "Код адреса (csdo:AddressKindCode)" значение "2" – фактически
*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			0..1	В .042.00614	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" двухбуквенный код товаров в классификатором
			1		1		атрибут "идентификатора классификатора" реквизита "K (csdo:UnifiedCountryCode)" значение "2021"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .042.00333			UnifiedCountryCode значение "2021"
*.3.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
*.3.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.3.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.3.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.3.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1				
*.3.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.3.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.3.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.3.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .042.00615	1		реквизит "PostCode)" не до
*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .042.00616	1		реквизит "PostOfficeBox" заполнен
*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	5 ч) 7 а) 7 е)	0..1	В .042.00334	1		если реквизит "CustomsOfficeCode" должен содержать код таможенного органа в соответствии перевозочными документами
12.14.15. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..*				
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
*.2. Код страны (casdo:SACountryCode)		0..1	В .042.00617	1		если реквизит "SACountryCode" содержать двухбуквенный код страны регистра соответствия с кодом страны
						атрибут "идентификатора)

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00618	1		реквизита "К UnifiedCountryCode значение "2021"
12.14.16. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	7 г)	0..1	B .042.00335	1		если реквизит PreliminaryInfo содержит значение Место временного хранения (casdo:UnloadWarehouseDetails) должен быть заполнен
*.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		1	B .042.00336	1		реквизит "Код места нахождения товаров" (casdo:GoodsLocationCode) должен содержать значение предполагаемого места нахождения товаров в классификаторе товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00619	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) реквизита "Код места нахождения товаров" (casdo:GoodsLocationCode) должен содержать значение "2023"
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B .042.00620	1		если реквизит "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) реквизита "Код места нахождения товаров" (casdo:GoodsLocationCode) содержит значение "2023", то наименование места (casdo:PlaceName) должно быть заполнено
*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)		0..1				
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .042.00337	1		реквизит "Код вида документа" (csdo:DocKindCode) должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00621	1		реквизит "Номер документа" (csdo:DocId) должен быть заполнен
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .042.00622	1		реквизит "Дата документа" (csdo:DocCreationDate) должен быть заполнен
			B .042.00623	1		значение реквизита "Дата документа" (csdo:DocCreationDate) должно соответствовать формату YYYY-MM-DD

*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B .042.00340	1	если реквизит действия (csdo:DocStartDate) значение должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B .042.00341	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа" (csdo:DocValidityDate) значения должны соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B .042.00343	1	если реквизит "Идентификатор документа" (casdo:RegisterDocumentId) должен быть заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00344	1	реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен соответствовать коду двухбуквенное государства – экономического юридического лица в соответствии с классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00345	1	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) должен соответствовать значению "2021"
*.4.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B .042.00624	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр" (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать буквенно-цифровое обозначение
*.4.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B .042.00625	1	если номер свидетельства в реестр хранения со склада перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) должен быть заполнен, иначе перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) должен быть заполнен

*.4.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B .042.00626	1		реквизит "Код (casdo:AEORegis должен быть зап
*.5. Дата помещения товара на с к л а д (casdo:WarehouseDate)	1	B .042.00627	1		значение реквиз товара на склад (должно соответ YYYY-MM-DD
*.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails)	1				
*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (c a s d o : SpecialStorageRequirementIndicator)	1	B .042.00346	1		реквизит "Призи особых услови SpecialStorageRe должен содерж 1 – необходимо условий временн 0 – отсутстви обеспечения временного хран
*.6.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1	B .042.00347	1		если реквизит "П особых услови SpecialStorageRe содержит значен Описание (cs должен быть зап Описание (csdo должен быть зап
12.14.17. Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)	1..*				
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	1	B .042.00348	1		значение реквизи товара (casdo:Со должно быть уни реквизита PIATConsignmen
		B .042.00629	2	AM	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен , "12", "13", "14 товара по ТН CommodityCode заполнен иначе р ТН ВЭД ЕАЭС (не должен быть з
		B .042.00630	2	AM	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен значения "02", "0 , то значение рек

*2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	5 7 7 а б з 7 7 7 7 7 ж)	ф) а) б) 1 в) г) д) е)	0..1	В .042.00631	2	AM	ТН ВЭД ЕАЭС (должно соответс \d{6}\d{8,10}" если реквизит ' PreliminaryInfor содержит значен "12", "14", то зн товара по ТН CommodityCod соответствовать }"
				В .042.00794	2	BY, KG, KZ, RU	реквизит "Код то (csdo:Commodity заполнен
				В .042.00349	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит ' PreliminaryInfor содержит значен экземпляров : представления информации PreliminaryInfor равно 1, то знач товара по ТН CommodityCod соответствовать {8,10}", иначе зн товара по ТН CommodityCod соответствовать 1 ",
*3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	5 7 7 7 7 7 7 ж)	о) а) б) в) г) д) е)	0..4	В .042.00350	1		если реквизит ' PreliminaryInfor содержит 1 из зн "13", то реквизит (casdo:GoodsDes быть заполнен Наименование GoodsDescription заполнен
				В .042.00351	1		если реквизит ' PreliminaryInfor содержит 1 из з реквизит "Колич измерения, отли дополнительно AddGoodsMeasur то реквизит " UnifiedGrossMass заполнен

* .4. Масса брутто (xsd:UnifiedGrossMassMeasure)	5	п) а) б) в) г) е)	0..1	B .042.00632	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInform содержит значение Масса (UnifiedGrossMass) заполнен
	7			B .042.00747	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInform содержит значение Масса UnifiedNetMass) то реквизит " UnifiedGrossMass) заполнен
	7			B .042.00633	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInform содержит значение ", то реквизит UnifiedGrossMass) быть заполнен
	7			B .042.00634	1	если реквизит UnifiedGrossMass) значение должно быть в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)			1	B .042.00352	1	атрибут "единица измерения measurementUnitCode) Масса (UnifiedGrossMass) содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)			1	B .042.00353	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) measurementUnitCodeListId) Масса (UnifiedGrossMass) содержать значение
* .5. Масса нетто (xsd:UnifiedNetMassMeasure)	7	д)	0..1	B .042.00354	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInform содержит значение Масса (UnifiedGrossMass) то реквизит ' UnifiedNetMass) заполнен.
				B .042.00790		если реквизит ' предварительной PreliminaryInform содержит значение Масса

						UnifiedNetMass быть заполнен
			B .042.00635	1		Если реквизит UnifiedNetMass значение рекви выражено в кило
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00355	1		атрибут "единиц measurementUnit Масса (UnifiedGrossMas содержать значен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00356	1		атрибут " иденти классификатора measurementUnit Масса (UnifiedGrossMas содержать значен
			B .042.00357	2	BY	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит 1 из зн и для това дополнительная ' с ТН ВЭД Е. Количество GoodsMeasureDe заполнен, иначе товара (cacdo:Go должен быть зап
*.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	5 х) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B .042.00358	2	KG, KZ, KG, RU	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит 1 из зн и для това дополнительная ' с ТН ВЭД Е. Количество GoodsMeasureDe заполнен, иначе товара (cacdo:Go должен быть зап
			B .042.00359	2	AM	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит значени и для това дополнительная ' с ТН ВЭД Е. Количество GoodsMeasureDe

						заполнен, иначе товара (casdo:Goods) должен быть зап
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B .042.00636	1		если реквизит casdo:GoodsMeasure то реквизит "К указанием едини GoodsMeasure)" значение количес измерения, 1 классификаторе
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00360	1		атрибут "едини measurementUnit Количество това измерения (са должен содерж единицы измере классификатором
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00361	1		атрибут "иденти классификатор: measurementUnitCodeListId Количество това измерения (са должен содержат
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)		0..1	B .042.00362	1		реквизит "Усл единицы и MeasurementUnitAbbreviationCode содержать усл единицы измере классификатором
.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentsItemOrdinal)	8	0..	B .042.00363	1		если реквизит "Р таможенного CustomsDocIdDeclarationId" и реквизит "Поряд декларации DTConsignmentsItemOrdinal" быть заполнен Порядковый ном на тов DTConsignmentsItemOrdinal" быть заполнен
*.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	7 в)	0..1	B .042.00364	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInformationCode' содержит знач является прод назначения, то продукции воен GoodsMilitaryIndicator) содержать "1" – товар я военного

						иначе реквизит военного назначения Goods\Military\Ind заполнен
*.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:\AddGoods\Measure\Details)	5 7 7 г)	п) а) 0..1	В .042.00365	1		если реквизит 'предварительной Preliminary\Inforr содержит 1 из з реквизит "Ma Unified\Gross\Mas: то реквизит "К единице измер основной и (casdo:\AddGood: должен быть зап
			В .042.00637	1		если реквизит 'предварительной Preliminary\Inforr содержит значе реквизит "Колич измерения, отли дополнитель (casdo:\AddGoods должен быть зап
*.9.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:\Goods\Measure)		1	В .042.00366	1		реквизит "Кол указанием едини Goods\Measure)" значение объема метрах кубически
а) единица измерения (атрибут measurement\Unit\Code)		1	В .042.00367	1		атрибут "едини measurement\Unit Количество това измерения (са должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\Unit\Code\List\Id)		1	В .042.00368	1		атрибут "иденти классификатор: measurement\Unit\ Количество това измерения (са должен содержать
*.9.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:\Measure\Unit\Abbreviation\Code)		0..1	В .042.00369	1		реквизит "Усл единицы и Measure\Unit\Abbr содержать усл единицы измере классификатором
	7 е)	0..*	В .042.00370	1		если реквизит 'предварительной Preliminary\Inforr содержит значе Наименование м casdo:\Production\]

*.10. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)					быть заполнен Наименование м casdo:ProductionP быть заполнен	
*.11. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	5 7 7 7 7 е)	н) а) б) д)	0..1	B .042.00371	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит 1 из зн то реквизит "Ma GoodsLabelDescr быть заполнен Маркировка GoodsLabelDescr быть заполнен
*.12. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	7 ж)		0..1	B .042.00372	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит значен Назначение и т о в а р а GoodsUsageDescr быть заполнен Назначение и т о в а р а GoodsUsageDescr быть заполнен
.13. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	7 ж)		0..	B .042.00373	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит значен Производитель ManufacturerDetails заполнен
				B .042.00638	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит значен Производитель ManufacturerDetails заполнен
				B .042.00639	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo содержит значе реквизит "Пр ManufacturerDetails заполнен
				B .042.00374	1	для реквизита " ManufacturerDetails заполнен в точн

						Наименование SubjectName)", " субъекта (csdo:St
*.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B .042.00640	2	AM BY KG RU	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique) должен быть зап
			B .042.00641	2	KZ	реквизит идентификацион (casdo:CAUnique) может быть запо.
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042.00642	2	KZ	атрибут "код countryCode)" ре идентификацион (casdo:CAUnique) должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00643	2	KZ	атрибут " иденти классификатор: countryCodeList Уникальный и таможенный CAUniqueCustom содержать значен
*.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B .042.00644	2	AM	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер налогопла
			B .042.00645	2	BY	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер плательщи
			B .042.00646	2	KZ	если реквизит налогоплательщи заполнен, то бизнес-идентифи БИН)
			B .042.00647	2	KG	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацион ИНН)
			B .042.00648	2	RU	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацио налогоплательщи

*.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .042.00649	2	RU	если реквизит налогоплательщика (csdo:Taxpayer) является лицом, то реквизит TaxRegistrationReasonCode должен быть заполнен, причины постановки TaxRegistrationReasonCode должны быть заполнены
*.13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B .042.00650	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то номерной знак (НЗОУ) или в отсутствие НЗОУ
		B .042.00651	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то идентификационный номер (ИИН)
		B .042.00652	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
		B .042.00653	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то персональный номер (ПИН)
		B .042.00654	2	RU	реквизит "Идентификационный номер физического лица" (casdo:PersonId) должен быть заполнен
*.13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B .042.00375	1		реквизит SubjectAddressDetails должен быть заполнен
		B .042.00376	1		для реквизита SubjectAddressDetails должно быть заполнено не менее одного из реквизитов: "Город" (ccdo:SubjectAddressDetailsSettlementName)
*.13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B .042.00377	1		реквизит "Код вида адреса" (csdo:AddressKindCode) должен иметь значение "1" – адресная
*.13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00378	1		реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен быть заполнен двухбуквенным кодом

						регистрации по соответствию с к мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00379	1		атрибут "идентификатора) реквизита "K UnifiedCountryCode значение "2021"
*.13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B .042.00655	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
			B .042.00380	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
			B .042.00381	2	KG	если реквизит " TerritoryCode)" : с о д е р ж а т ь административные единицы в государственной системе обозначения административных территориальных
*.13.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.13.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.13.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00382	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName)" наименование и отличное от з Город (csdo:CityName)
*.13.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00383	1		реквизит "Почт PostCode)" не дол
*.13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00384	1		реквизит "Номер csdo:PostOfficeBoxId) заполнен
						если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation)

.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo: VetReleaseOrganizationDetails)	7 д)	0..	B .042.00385	1		содержит значение Предприятие, в оборот VetReleaseOrganizationDetails должен быть заполнен Предприятие, в оборот VetReleaseOrganizationDetails
*.14.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1	B .042.00386	1		реквизит "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" должен быть заполнен
*.14.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)		0..1	B .042.00387	1		реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)" должен быть заполнен
*.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B .042.00388	1		если реквизит "Предварительная информация о грузе (casdo:PreliminaryInfo)" содержит 1 из значений то реквизит "Грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)" не должен быть заполнен, иначе грузовые места, товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)" не должен быть
*.15.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B .042.00389	1		реквизит "Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки в емкостях транспорта
*.15.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B .042.00390	1		реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен
			B .042.00793	1		при перевозке навалом и т.п. количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity) должен содержать
*.15.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)		0..1	B .042.00656	1		реквизит "Количество частично занятых грузовых мест (casdo:CargoPartQuantity)" должен быть заполнен
*.15.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		0..1				
						если реквизит "Предварительная информация о грузе (casdo:PreliminaryInfo)" содержит 1 из значений то реквизит "Грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)" не должен быть

.15.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	5 7 7 7	н) а) б) в)	0..	В .042.00657	1		PreliminaryInfo содержит 1 из следующих реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне" (casdo:PackagePalletDetails) заполнен, иначе нет
*.15.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)			1	В .042.00391	1		реквизит "Код грузового места" (casdo:CargoPackageInfoKindCode) содержать 1 из следующих значений: 0 – сведения о грузе 1 – сведения о грузе, таре, упаковке 2 – сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне 3 – сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне, тарном месте 4 – сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне, тарном месте, тарном месте
*.15.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)			1	В .042.00392	1		реквизит "Код вида упаковки" (csdo:PackageKindCode) значение кода соответствует с кодом груза, упаковки, тарного материала
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00658	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида упаковки" (casdo:PackageKindCode) значение "2013"
*.15.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)			0..1	В .042.00659	1		если реквизит "Код грузового места" (casdo:CargoPackageInfoKindCode) значение "0", "1" Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)
				В .042.00660	1		если реквизит "Код грузового места" (casdo:CargoPackageInfoKindCode) значение "2", то количество упаковок (casdo:PackageQuantity) должно быть заполнено
.15.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)			0..				
.16. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 7 7 7 7 7	с) а) б) в) г) д)	0..	В .042.00769			если реквизит "Код вида упаковки" (casdo:PackageKindCode) значение "2013" предварительной информации (casdo:PackagePalletDetails) содержит значение признака контейнера (casdo:PIContainerIndicator) "Транспортное"

	7 7 8	е) ж)				PIATBorderTrans значение "1", тс (casdo:PIContaine заполнен
*.16.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)			1			
*.16.2. Код страны (casdo:CACountryCode)			0..1	В .042.00661	1	если реквизит CACountryCode' содержать двухб. страны регистр соответствии с к мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00662	1	атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
*.17. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	7 7 ж)	е)	0..1	В .042.00393	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит 1 из з реквизит "Стран :OriginCountryDe заполнен, иначе происхождени OriginCountryDet заполнен
*.17.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1	В .042.00394	1	реквизит "Ко CACountryCode) двухбуквенное з происхождения л с классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00395	1	атрибут "иденти классификатора) реквизита "К CACountryCode) значение "2021"
*.17.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)			0..1	В .042.00396	1	реквизит "Кратк casdo:ShortCount быть заполнен
*.17.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0..1			
*.18. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	5 7 7 7 г)	ц) а) в)	0..1	В .042.00397	1	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен Стоимость (cas должен быть зап
						атрибут "код currencyCode)" p

а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .042.00400	1		casdo:CAValueA содержать трехб валюты в классификатором
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B .042.00401	1		атрибут ". классификатора currencyCodeLis Стоимость (cas должен содержат
.19. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	7 в)	0..	B .042.00402	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значен Предшествующи PIPrecedingDocD заполнен, и Предшествующи PIPrecedingDocD заполнен
*.19.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .042.00663	1		реквизит "Код : DocKindCode)" значение кода соответствии с к документов и све
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00664	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "Код DocKindCode)"д значение "2009"
*.19.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.19.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00665	1		реквизит "Номер)" должен быть за
*.19.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .042.00666	1		если реквизит " DocCreationDate) реквизита доля шаблону: YYYY-
*.20. Дополнительный документ (сведения) (casdo:PIGoodsDocDetails)	5 7 7 7 7 7 7	щ) а) в) г) д) е) ж)	B .042.00403	2	B Y , K G , K Z , RU	если представл документах, Дополнительный casdo:PIGoodsDo заполнен, и Дополнительный casdo:PIGoodsDc быть заполнен
		0..*	B .042.00748	2	AM	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит 1 из зн "11", "12", "13 сведения о доку

						Дополнительный csdo:PIGoodsDo заполнен, иначе быть заполнен
*.20.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .042.00404	1		реквизит "Код : DocKindCode)" значение кода соответствия с к документов и све
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00405	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "Код DocKindCode)"д значение "2009"
*.20.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.20.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00407	1		реквизит "Номер)" должен содер документа или документ не имес
*.20.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .042.00408	1		если реквизит " DocCreationDate) реквизита долж шаблону: YYYY.
*.20.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B .042.00409	1		если реквизит действия докуме заполнен, то знач соответствовать YYYY-MM-DD
*.20.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B .042.00410	1		если реквизит " действия д DocValidityDate) реквизита долж шаблону: YYYY.
*.20.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00411	1		если реквизит UnifiedCountryC реквизит дол двухбуквенное з соответствия с к мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00412	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryC значение "2021"
*.20.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0..1				
*.20.9. Идентификатор уполномоченного органа						

государства-члена (csdo:AuthorityId)			0..1				
*.20.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)			0..1				
*.20.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	7 д)		0..1	В .042.00667	1		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение "Учетная серия (с)" может быть за
*.20.12. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	7 д) 7 ж)		0..1	В .042.00668	1		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение 'Код товара по CommodityCode)
*.20.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	7 д) 7 ж)		0..4	В .042.00669	1		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение 'Наименование GoodsDescription' заполнен
*.20.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	7 д) 7 ж)		0..1	В .042.00670	1		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение 'Маркировка GoodsLabelDescription' заполнен
*.20.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	7 д) 7 ж)		0..1	В .042.00671	1		если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение 'Производитель (casdo:ManufacturerDetails)' заполнен
				В .042.00672			1
*.20.15.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)			0..1				
*.20.15.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)			0..1				

*.20.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)		0..1				
а) код страны (атрибут country Code)		0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country Code List Id)		0..1				
*.20.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo: Taxpayer Id)		0..1				
*.20.15.5. Код причины постановки на учет (csdo: Tax Registration Reason Code)		0..1				
*.20.15.6. Идентификатор физического лица (casdo: Person Id)		0..1				
*.20.15.7. Адрес (ccdo: Subject Address Details)		0..1	B .042.00770	1		реквизит Subject Address D заполнен
			B .042.00771	1		для реквизит Subject Address D заполнено не м реквизитов: "Гс "Населенный Settlement Name)"
*.20.15.7.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)		0..1	B .042.00772	1		реквизит "Код Address Kind Code значение "1" – ад
*.20.15.7.2. Код страны (csdo: Unified Country Code)		0..1	B .042.00773	1		реквизит "Кс Unified Country C двухбуквенное з регистрации про соответствии с к мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)		1	B .042.00774	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К Unified Country C значение "2021"
*.20.15.7.3. Код территории (csdo: Territory Code)		0..1				
*.20.15.7.4. Регион (csdo: Region Name)		0..1				
*.20.15.7.5. Район (csdo: District Name)		0..1				
*.20.15.7.6. Город (csdo: City Name)		0..1				

*.20.15.7.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)		0..1	B .042.00673	1		если реквизит "H Settlement Name)" "Населенный Settlement Name)' наименование и отличного от з Город (csdo: City
*.20.15.7.8. Улица (csdo: Street Name)		0..1				
*.20.15.7.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)		0..1				
*.20.15.7.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)		0..1				
*.20.15.7.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)		0..1	B .042.00674	1		реквизит "Поч Post Code)" не дол
*.20.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: Post Office Box Id)		0..1	B .042.00675	1		реквизит "Номер csdo: Post Office Box Id) заполнен
*.20.16. Сведения об обеззараживании (casdo: Goods Disinfection Details)	7 е)	0..1	B .042.00676	1		если реквизит ' предварительной Preliminary Infor содержит значен Сведения об об Goods Disinfectioi заполнен
*.20.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo: Disinfection Indicator)		1	B .042.00414	1		реквизит "При обеззараживани Disinfection Indica 1 из 1 – обеззараж проводило с 0 – обеззаражи проводилось или обеззараживания
*.20.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo: Disinfection Details)		0..1	B .042.00677	1		если реквизит ' обеззараживани Disinfection Indic значение "1", р проведенном об Disinfection Detaili заполнен, иначе проведения об Disinfection Indicai заполнен
*.20.16.2.1. Дата (csdo: Event Date)		1	B .042.00415	1		Значение реkv Event Date)" дол шаблону: YYYY-
*.20.16.2.2. Продолжительность о б р а б о т к и (casdo: Exposition Duration)		0..1				

*.20.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)		0..1				
*.20.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)		1				
*.20.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)		0..1				
*.20.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)		0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .042.00678	1		атрибут "единиц измерения ConcentrationMeasure содержать значения измерения в классификаторе, идентификатор которого определен классификатором (атрибут measurementUnitCode)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .042.00679	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) должен содержать применяемого реестру НСИ Со
*.20.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)		0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .042.00416	1		атрибут "единиц измерения вещества (casdo:DoseMeasure) содержать значения измерения в классификаторе, идентификатор которого определен классификатором (атрибут measurementUnitCode)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .042.00417	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) должен содержать используемого реестру НСИ Со
*.20.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1				
						если реквизит 'предварительной PreliminaryInfo' содержит значение

.21. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	7 e)	0..	B .042.00418	1		Место и дата отгрузки товара должны быть заполнены, и дата отгрузки товара должна быть заполнена
*.21.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00419	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00420	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.21.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B .042.00421	1		если реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" содержит код отгрузки в классификаторе, то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00422	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.21.3. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.21.4. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.21.5. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.21.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00423	1		если реквизит "Имя населенного пункта (csdo:SettlementName)" содержит значение, отличное от значения "Город (csdo:CityName)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.21.7. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B .042.00680	1		реквизит "Дата отгрузки (csdo:EventDate)" должен быть заполнен
			B .042.00424	1		значение реквизита "Дата отгрузки (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						если реквизит "Имя населенного пункта (csdo:SettlementName)" содержит значение, отличное от значения "Город (csdo:CityName)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"

12.15. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	7 в)	0..*	B .042.00425	1		содержит значение Мера обеспечения таможенного TransitGuaranteeDetails заполнен, иначе обеспечения соблюдения транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails) не должен быть заполнен
12.15.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		1	B .042.00427	1		реквизит "Код соблюдения таможенного транзита" должен содержать код обеспечения соблюдения транзита в классификаторе обеспечения соблюдения транзита"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00428	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) реквизита "Код соблюдения таможенного транзита" должен содержать код классификатора"
12.15.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		0..1	B .042.00429	2	BY	если реквизит "Код обеспечения транзита" содержит значение то реквизит "Сумма обеспечения транзита" должен быть заполнен
			B .042.00681	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Сумма обеспечения транзита" должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .042.00430	2	BY	атрибут "код валюты" (атрибут currencyCode) должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B .042.00431	2	BY	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId) должен быть заполнен"
						если реквизит "Код обеспечения транзита" содержит значение то реквизит "Сумма обеспечения транзита" должен быть заполнен

12.15.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		0..1	B .042.00682	2	BY	содержит значение реквизита "Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов" (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails) должен быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B .042.00434	1		значение реквизита (csdo:DocCreationDate) должно соответствовать формату YYYY-MM-DD
*.3. Номер документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
12.15.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .042.00436	1		если реквизит (csdo:DocKindCode) имеет значение "Код документа" (csdo:DocKindCode) значение кода должно соответствовать кодам документов и спецификациям
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00437	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (codeListId) реквизита "Код документа" (csdo:DocKindCode) должен иметь значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00683	1		реквизит "Номер документа" (csdo:DocId) должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .042.00684	1		реквизит "Дата документа" (csdo:DocCreationDate) должен быть заполнен
			B .042.00685	1		значение реквизита (csdo:DocCreationDate) должно соответствовать формату YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B .042.00439	1		если реквизит "Дата начала срока действия документа" (csdo:DocStartDate) имеет значение, то значение должно соответствовать формату YYYY-MM-DD

*.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)	0..1	B .042.00440	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)" реквизита должен быть заполнен по шаблону: YYYY-MM-DD
12.15.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	0..1	B .042.00441	1		реквизит "Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)" должен быть заполнен
12.15.6. Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	0..*	B .042.00442	1		реквизит "Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
12.15.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B .042.00444	1		если реквизит "Идентификатор документа подтверждающего включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) должен быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00686	1		реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен двухбуквенное государство – экономического оператора или перевозчиков, классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00445	1		атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B .042.00687	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать код включения в реестр экономических субъектов таможенных перевозчиков (признак включения)

*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B .042.00688	1		если номер сви в реестр экономических с таможенных пе признак перер добавления, то р перерегистрации ReregistrationCo заполнен, иначе перерегистрации ReregistrationCo заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B .042.00689	1		если номер сви в реестр экономического сведения о типе "Код типа с AEORegistryKind заполнен, иначе свидетельства AEORegistryKind заполнен
12.15.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1	B .042.00446	2	BY	реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" может быть заполнено
			B .042.00690	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" должен быть заполнено
12.15.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B .042.00447	2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
			B .042.00691	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен
12.15.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)		0..1	B .042.00448	2	BY	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" может быть заполнен
			B .042.00692	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" не должен быть заполнен
12.15.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0..1				
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)		0..1				
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .042.00449	1		если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" не заполнен, то значение кода должно соответствовать коду документов и сведений

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00450	1		атрибут "идентификатора классификатора) реквизита "Код DocKindCode)" значение "2009"
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B .042.00693	1		реквизит "Номер)" должен быть за
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B .042.00694	1		реквизит ' (csdo:DocCreationDate) должен быть заполнен
		B .042.00452	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate должно соответствовать формату YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	0..1				
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B .042.00454	1		если реквизит "csdo:DocKindCode) должен быть равен значению "Код DocKindCode)" значение кода должно соответствовать кодам документов и све
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00455	1		атрибут "идентификатора классификатора) реквизита "Код DocKindCode)" значение "2009"
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B .042.00695	1		реквизит "Номер)" должен быть за
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B .042.00696	1		реквизит ' (csdo:DocCreationDate) должен быть заполнен
		B .042.00457	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate должно соответствовать формату YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0..1				
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B .042.00458	1		если реквизит "csdo:DocKindCode) должен быть равен значению "Код DocKindCode)"

						значение кода соответствии с к документов и све
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00459	1		атрибут "идентификатора) реквизита "Код DocKindCode)" д значение "2009"
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00697	1		реквизит "Номер)" должен быть з
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .042.00698	1		реквизит (csdo:DocCreationDate) заполнен
			B .042.00461	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate) соответствует YYYY-MM-DD
12.15.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B .042.00699	1		реквизит "Код AddressKindCode) значение "1" – адрес регис
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00700	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное з регистрации гар классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00701	1		атрибут "идентификатора) реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B .042.00702	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
			B .042.00703	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
			B .042.00704	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" : с о д е р ж а т ь административные единицы в государственной системе обозначения административных территориальных

*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00705	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName)' наименование отличного от зна (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00706	1		реквизит "Поч PostCode)" не дол
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00707	1		реквизит "Номер csdo:PostOfficeBoxId) заполнен
12.16. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (csdo:PITransitDeclarantDetails)	7 в)	0..1	B .042.00463	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfo) содержит значен Декларант таможенного PITransitDeclarantDetails) заполнен, иначе таможенной прс транзита (csdo:PITransitDeclarantDetails))" не должен быть
			B .042.00464	1		для реквизита "Д процедуры таможенного транзита (csdo:PITransitDeclarantDetails) заполнен в точности Наименование SubjectName)", "Идентификационный код субъекта (csdo:SubjectId)"
12.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
12.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
					A M B Y	реквизит идентификационный
				2		

12.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B .042.00708		K G RU	(casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B .042.00465	2	KZ	реквизит идентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042.00466	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реидентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00467	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" реидентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
12.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B .042.00468	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен номер налогоплательщика
			B .042.00469	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен номер налогоплательщика
			B .042.00470	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен бизнес-идентификационный номер (ИНН)
			B .042.00471	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			B .042.00472	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер налогоплательщика
12.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B .042.00473	2	RU	если реквизит причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) декларантом таможенного юридического лица должен быть заполнен, то должен быть заполнен код причины постановки на учет

						TaxRegistrationRu быть заполнен
12.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B .042.00474	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то номерной знак (НЗОУ) или в отсутствие НЗОУ
			B .042.00475	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то идентификацион
			B .042.00476	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
			B .042.00477	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то персональный номер (ПИН)
			B .042.00478	2	RU	реквизит "Идентификация лица (casdo:PersonId)" заполнен
12.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B .042.00479	1		реквизит SubjectAddressDetails заполнен
			B .042.00480	1		для реквизит SubjectAddressDetails заполнено не менее 1-го из реквизитов: "Город (ccdo:SubjectAddressDetailsSettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B .042.00481	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" значение "1" – ад
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00482	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" значение "2" – двухбуквенное обозначение страны регистрации действующей процедуры таможенного оформления в соответствии с каталогом стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00483	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" значения "2021"

			B .042.00709	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код Territory(Code)" заполнен
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B .042.00484	2	KG	реквизит "Код Territory(Code)" м
			B .042.00485	2	KG	если реквизит " Territory(Code)" : с о д е р ж а т ь административн единицы в государственным системы обозн административн территориальных
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00486	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName)" наименование н отличного от зна (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00488	1		реквизит "Почт PostCode)" не дол
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00489	1		реквизит "Номер csdo:PostOfficeBox) заполнен
12.16.8. Признак совпадения с в е д е н и й (casdo:EqualIndicator)		1	B .042.00490	1		реквизит "Призн (casdo:EqualIndi содержать 1 1 – декларант тг таможенного тг перевозчиком, перевозку товар таможенной про т р а н з и т а ; 0 – декларант тг таможенного тг

						перевозчиком, перевозку товар таможенной про транзита
12.17. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического с о ю з а (casdo:PIUnionCarrierDetails)	7 в) порядок использования ПИ	0..1	B .042.00491	1		если реквизит ' сведений (casd составе рекви таможенной прс транзита (casdo:PIUnionCarrierDetails))" содержит знач Перевозчик тов: территории экономического PIUnionCarrierDetails заполнен
			B .042.00710	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation содержит значе реквизит "Пере таможенной тер экономического PIUnionCarrierDetails заполнен
			B .042.00711	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInformation содержит значе реквизит "Пере таможенной тер экономического PIUnionCarrierDetails заполнен
			B .042.00492	1		для реквизита "Г таможенной тер экономического PIUnionCarrierDetails заполнен в точн Наименование SubjectName)", " субъекта (casdo:SubjectName)
12.17.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1				
12.17.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1				
12.17.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B .042.00712	2	A M B Y K G RU	реквизит идентификацион (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть зап
						реквизит идентификацион

			B .042.00493	2	KZ	(casdo:CAUnique может быть запо.
а) код (атрибут countryCode)	страны	0..1	B .042.00494	2	KZ	атрибут "код countryCode)" ре идентификацион (casdo:CAUnique должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00495	2	KZ	атрибут "иденти классификатор; countryCodeList Уникальный и таможенный CAUniqueCustom содержать значе
12.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B .042.00496	2	AM	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер налогопла
			B .042.00497	2	BY	если реквизит налогоплательщи заполнен, то дол номер плательщи
			B .042.00498	2	KZ	если реквизит налогоплательщи заполнен, то бизнес-идентифи БИН)
			B .042.00499	2	KG	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацион ИНН)
			B .042.00500	2	RU	если реквизит налогоплательщи заполнен, то идентификацио налогоплательщи
12.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B .042.00501	2	RU	если реквизит налогоплател (csdo:TaxpayerId перевозчик явл лицом, то реkv постановки TaxRegistrationR быть заполнен, причины поста TaxRegistrationR быть заполнен
						если реквизит физического ли заполнен, то

12.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B .042.00502	2	AM	номерной знак НЗОУ) или в отсутствии НЗОУ
		B .042.00503	2	BY	если реквизит физического ли заполнен, то идентификацион
		B .042.00504	2	KZ	если реквизит физического ли заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
		B .042.00505	2	KG	если реквизит физического ли заполнен, то персональный номер (ПИН)
		B .042.00506	2	RU	реквизит "Идент лица (casdo:Persc заполнен
12.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B .042.00507	1		реквизит SubjectAddressDe заполнен
		B .042.00775	1		для реквизит SubjectAddressDe заполнено не м реквизитов: "Гс "Населенный SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B .042.00509	1		реквизит "Код AddressKindCode значение "1" – адрес регис
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00510	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное з регистрации пере с классификаторе
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00511	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"
	0..1	B .042.00713	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
		B .042.00512	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
					если реквизит " TerritoryCode)" :

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			B .042.00513	2	KG	содержать административные единицы в государственной системе обозначения административных территориальных
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00714	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName)" наименование и отличного от знака (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00715	1		реквизит "PostCode)" не должен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00716	1		реквизит "PostOfficeBoxId)" должен быть заполнен
12.17.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		0..*	B .042.00515	1		если реквизит PreliminaryInformation) содержит значение вида транспорта UnifiedTransportType) реквизита "TransitType)" должен содержать 1 из значений то реквизит "CarrierRepresentativeDetails)" должен быть заполнен
			B .042.00717	2	BY	если реквизит CarrierRepresentativeDetails) должно быть заполнено экзemplяра реквизита CarrierRepresentativeDetails)

					реквизит "Код р содержит значен
*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	B .042.00776	1	реквизит "ФИО (должен быть зап документом, удо
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1			
.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		0..			
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1	B .042.00718	1	реквизит "Код CommunicationC содержать 1 АО – единый информационно- сети "Ин ЕМ – эл FX – TE – TG – TL – телекс
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1			
.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..	B .042.00719	1	если реквизит " CommunicationC значение "TE" Идентификатор CommunicationC указан в соответ ССС РР НННН", от 1 до 3 цифр), 1 пункта назначен код города, пос оператора мобил номер абонента Разделителем ме является знак п должна составля символы "+" и п Иные символы допускаются
*.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B .042.00720	1	реквизит "Удос csdo:IdentityDocV заполнен

*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B .042.00721	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode двухбуквенное значение выдавшей документ классификатором"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00722	1		атрибут "идентификатор классификатора) реквизита "Код UnifiedCountryCode значение "2021"
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B .042.00723	1		если реквизит "Код удостоверяющего IdentityDocKindCode) реквизит "Код удостоверяющего IdentityDocKindCode) должен содержать документа в классификатором удостоверяющих"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B .042.00724	1		атрибут "идентификатор классификатора) реквизита "Код удостоверяющего IdentityDocKindCode) идентификатор документов, удосто по реестру НСИ"
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .042.00725	1		реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate) заполнен"
			B .042.00726	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствует YYYY-MM-DD"
*.4.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.4.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0..1				

*.5. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B.042.00727	1		реквизит "Код р должен содерж 1 – водитель т 2 – 3 – иное л представител организации-пер
12.18. Календарный штампель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)	7 в)	0..1	B.042.00728	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoг содержит значен вида тра UnifiedTransport# реквизита "Транс транзите PИTransitTranspo содержит значе Календарный железнодорожнс Railway/StampDe заполнен
12.18.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		1				
12.18.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00729	1		реквизит "Дата: должен быть зап
			B.042.00730	1		значение реkv Event(Date)" дол шаблону: YYYY-
13. Перевозчик (casdo:PIATCarrierDetails)	5 в) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00517	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoг содержит значен Перевозчик (cas должен быть зап Перевозчик (cas не должен быть з
			B.042.00518	1		для реквизита PIATCarrierDeta заполнен в точн Наименование SubjectName)", " субъекта (csdo:St
13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
				2	A M B Y	реквизит идентификацион

13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B .042.00731		K G RU	(casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B .042.00519	2	KZ	реквизит идентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042.00520	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реидентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00521	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" реидентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B .042.00522	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен номер налогоплательщика
			B .042.00523	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен номер налогоплательщика
			B .042.00524	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен бизнес-идентификационный номер (ИНН)
			B .042.00525	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			B .042.00526	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер налогоплательщика
13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B .042.00527	2	RU	если реквизит причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) заполнен, то должен быть заполнен код причины постановки на учет

						причины поста TaxRegistrationR быть заполнен
13.6. Идентификатор физического л и ц а (casdo:PersonId)	0..1	B .042.00528	2	AM	если реквизит физического ли заполнен, то номерной знак НЗОУ) или в отсутствии НЗОУ	
		B .042.00529	2	BY	если реквизит физического ли заполнен, то идентификацион	
		B .042.00530	2	KZ	если реквизит физического ли заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)	
		B .042.00531	2	KG	если реквизит физического ли заполнен, то персональный номер (ПИН)	
		B .042.00532	2	RU	реквизит "Идент лица (casdo:Pers заполнен	
13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B .042.00533	1		реквизит SubjectAddressD заполнен	
		B .042.00777	1		для реквизит SubjectAddressD заполнено не м реквизитов: "Гс "Населенный SettlementName")	
13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B .042.00535	1		реквизит "Код AddressKindCode значение "1" – ад	
13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .042.00536	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCs двухбуквенное з регистрации пере с классификаторе	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00537	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCs значение "2021"	
			2	A M B Y		

13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B .042.00732		K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен
			B .042.00538	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" м
			B .042.00539	2	KG	если реквизит " TerritoryCode)" : с о д е р ж а т ь административн единицы в государственным системы обози административнс территориальным
13.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
13.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
13.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042.00733	1		если реквизит "H SettlementName)" "Населенный SettlementName)" наименование и отличного от зна (csdo:CityName)"
13.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00734	1		реквизит "Поч PostCode)" не дол
13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00735	1		реквизит "Номер csdo:PostOfficeBox) заполнен
13.8. Представитель перевозчика (csdo:CarrierRepresentativeDetails)		0..*	B .042.00540	1		если реквизит ' предварительной PreliminaryInfor содержит значе реквизит "Предс csdo:CarrierRep должен быть зап Представитель CarrierRepresenta быть заполнен
						если реквизит перевозчика

			B .042.00736	1		CarrierRepresenta то должно быть экземпляра реkv перевозчика CarrierRepresenta реквизит "Код р содержит значен
13.8.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	B .042.00778	1		реквизит "ФИО (должен быть зап документом, удо
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
13.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
13.8.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		0..*				
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1	B .042.00737	1		реквизит "Код CommunicationC содержать 1 АО – единый информационно- сети "Ин ЕМ – эл FX – TE – TG – TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..	B .042.00738	1		если реквизит " CommunicationC значение "TE" Идентификатор CommunicationC указан в соответ ССС РР НННН", от 1 до 3 цифр), 1 пункта назначен код города, пос оператора мобил номер абонента Разделителем ме является знак п должна составля символы "+" и п Иные символы допускаются

13.8.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B .042.00739	1		реквизит "Удос csdo:IdentityDocV3 заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B .042.00740	1		реквизит "Кс UnifiedCountryCode двухбуквенное з выдавшей докум классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00747	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "К UnifiedCountryCode значение "2021"
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B .042.00745	1		если реквизит " удостоверяющег IdentityDocKindCode реквизит "Код удостоверяющег IdentityDocKindCode должен содержа документа в классификатором удостоверяющих
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B .042.00743	1		атрибут "иденти классификатора) реквизита "Код удостоверяющег IdentityDocKindCode идентификатор 1 документов, удос по реестру НСИ "
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B .042.00744	1		реквизит "Дат DocCreationDate заполнен
		B .042.00745	1		значение реквиз csdo:DocCreationDate соответствуют YYYY-MM-DD
*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	0..1				
*.8. Наименование уполномоченного органа					

государства-члена (casdo:AuthorityName)		0..1				
13.8.5. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B.042.00746	1		реквизит "Код р должен содерж 1 – водитель тр 2 – 3 – иное л представител организации-пер
14. Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)	5 к) 7 а) 7 б) абз 2	0..1	B.042.00543	2	B Y K Z K G RU	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoff содержит значен Запасные части : SparePartsDetail: заполнен, иначе части и об SparePartsDetails заполнен
			B.042.00544	2	AM	если реквизит ' предварительной PreliminaryInfoff содержит значе реквизит "Заг оборудование (с должен быть зап Запасные части : SparePartsDetails заполнен
14.1. Признак наличия запасных частей и оборудования (casdo:SparePartsIndicator)		1	B.042.00545	1		реквизит "Призн частей и of SparePartsIndicat и з з н 1 – на борту тр имеются запаси о б о р у д о в а н и 0 – на борту тр отсутствуют зап оборудование
14.2. Запасные части или оборудование (casdo:SparePartsItemDetails)		0..*	B.042.00546	1		если реквизит запасных частей SparePartsIndicat "1", то реквизит оборудование SparePartsItemDe заполнен, иначе части или о SparePartsItemDe заполнен
14.2.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		1..4				

14.2.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0..1				
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00548	1		атрибут "единиц measurementUnit Количество това измерения (са должен содерж единицы измере классификатором
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00549	1		атрибут "иденти классификатор; measurementUnit Количество това измерения (са должен содержит
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B .042.00550	1		реквизит "Усл единицы и MeasureUnitAbbr содержать усл единицы измере классификатором

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."