

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года № 47.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 193, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

При этом применение настоящего Решения Республикой Беларусь начинается с 1 октября 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 2 апреля 2019 г. № 47

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах,
предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского
экономического союза железнодорожным транспортом**

1. Подпункт "д" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом."

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом, приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 апреля 2018 г. № 57, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита."

3. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн	Правило формирования*			Описание правила
			К о д правила	В и д правила	К о д государства-члена	
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B.041.00001	1		реквизит "Код электронного сведений" (csdo:EDocCode) содержать значение "R.041
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B.041.00002	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-([0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}){12}

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0.1	В .041.00003	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений)" (csdo:EDocRefId) имеет значение, отличное от значения реквизита "Идентификатор исходного электронного документа (сведений)", то значение реквизита "Идентификатор исходного электронного документа (сведений)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-([0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}){12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	В .041.00004	1		значение реквизита "Дата и время электронного документа" (csdo:EDocDateTime) должно соответствовать шаблону: YYY-MM-DDThh:mm:ss.fffZ, где ссс – символы, обозначающие значение в миллисекундах (отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	В .041.00005	1		реквизит "Признак электронного документа" (casdo:EDocIndicatorCode) должен содержать 1 или 2 символа: ЭД – если документ представлен в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	7 12		В .041.00006	1		если реквизит "Цель предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationPurpose) содержит значение "01", то значение реквизита "Цель предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationPurpose) должно быть заполнено
		0.1	В .041.00517	1		если реквизит "Цель предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationPurpose) содержит значение "02", то значение реквизита "Цель предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationPurpose) должно быть заполнено
			В .041.00518	1		если реквизит "Цель предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationPurpose) содержит значение "03", то значение реквизита "Цель предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationPurpose) должно быть заполнено

					предварительной информации PreliminaryInformationId должен быть заполнен
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00007	1	атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должно иметь значение "2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B .041.00008	1	значение реквизита "EventDate" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	11	0.1	B .041.00009	1	если осуществляется представление ранее предоставленной информации исправления выявленных несоответствий, то Ссылочный номер предварительной информации RefPreliminaryInformationId должен быть заполнен, иначе Ссылочный номер предварительной информации RefPreliminaryInformationId должен быть заполнен
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00010	1	атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должно иметь значение "2021"
7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B .041.00011	1	значение реквизита "EventDate" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			
			B .041.00012	1	экземпляр реквизита представления предварительной информации PreliminaryInformationUsage должен содержать значение предоставления предварительной информации в соответствии с классификатором целей предоставления предварительной информации

<p>8. Цель представления предварительной информации (сасдо: PreliminaryInformationUsageCode)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 ж) 6 з) 1.. 6 и) * 6 к) 6 л) Порядок использования ПИ</p>		<p>В .041.00519 1</p> <p>В .041.00520 1</p> <p>В .041.00521 1</p>		<p>экземпляр реквизита представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode должен содержать 1 из значений: "03", "05", "06", "07", "08", "12", "13", "14", "15", "16"</p> <p>если 1 из экземпляров реквизита представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode содержит 1 из значений: "08", "09", "10", "14", "15", "17", то 1 из экземпляров реквизита представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode должен содержать значения</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 из значений: "17", "18", остальные экземпляры реквизита представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode должны содержать значения "17", "18"</p>
<p>9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (сасдо:PIWEntryCheckPointDetails)</p>	<p>5 6 ж) 6 и) 6 к) 6 л)</p>	<p>0. .1</p>	<p>В .041.00013 1</p>		<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 из значений: "03", "05", "06", "07", "08", "12", "13", то реквизит "Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза PIWEntryCheckPointDetails" должен быть заполнен, иначе место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза PIWEntryCheckPointDetails не должно быть заполнено</p>
<p>9.1. Код таможенного органа (сдо:CustomsOfficeCode)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .041.00522 1</p> <p>В .041.00014 1</p>		<p>реквизит "Код таможенного органа (сдо:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен</p> <p>реквизит "Код таможенного органа (сдо:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа, при котором таможенный орган является членом Евразийского экономического союза</p>

9.2. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0. .1	В .041.00015	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: " реквизит "Код железн станции (casdo:RailwaySt должен содержать железнодорожной ста соответствии с класси железнодорожных с применяемым в рамках С международном железн грузовом сообщении
9.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0. .1	В .041.00523	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: " реквизит "Наименование места (casdo:PlaceName) содержать наимен железнодорожной ста соответствии с класси железнодорожных с применяемым в рамках С международном железн грузовом сообщении
9.4. Код пункта пропуска (casdo:BorderCheckpointCode)	5 6 ж) 6 и) 6 к) 6 л)	0. .1	В .041.00016	1	реквизит Код пункта пр BorderCheckpointCode) не заполнен
9.5. Наименование пункта пропуска (casdo:BorderCheckpointName)		0. .1	В .041.00018	1	реквизит "Наименовани пропуска (casdo:BorderChec может быть заполнен
			В .041.00524	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "01", " Признак совпадения свед EqualIndicator)" в составе Лицо, представившее пред информацию (casdo:PIDecl должен быть заполнен, ин Признак совпадения свед EqualIndicator)" не дол заполнен
					если реквизит "Признак с в е д е н и й (casdo:EqualIndicator)" и реквизита "Лицо, пред предварительную информ PIDeclarantDetails)" содерж 1", то для реквизит

<p>10. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л)</p> <p>Порядок использования ПИ</p>	<p>В .041.00525</p> <p>В .041.00019</p> <p>В .041.00638</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>		<p>представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails) должен быть заполнен в реквизит: "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)". Ин в составе реквизита представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails) не должны быть заполнены</p> <p>если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" в реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит "0", или реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" в реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, находящихся реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" при правила формирования эти</p> <p>если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" в реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит "0", или реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" в реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)",</p>
<p>10.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)</p>		<p>0. .1</p>			
<p>10.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)</p>		<p>0. .1</p>			
				<p>А М , В У ,</p>	<p>реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер"</p>

10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	В .041.00526	2	K G , RU	(casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			В .041.00020	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В .041.00021	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	В .041.00022	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "2021"
10.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0.1	В .041.00023	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика
			В .041.00024	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер плательщика (УНП)
			В .041.00025	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			В .041.00026	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			В .041.00027	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
10.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	В .041.00028	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен, иначе код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен

10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .041.00029	2	AM	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен номерной знак общества (НЗОО) или номер свидетельства (НЗОО)
		B .041.00030	2	BY	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен идентификационный номер
		B .041.00031	2	KZ	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .041.00032	2	KG	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .041.00033	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не заполнен
10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B .041.00034	1		если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" и реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (PIDeclarantDetails)" не значение "1", то реквизит "SubjectAddressDetails" должен быть заполнен
		B .041.00035	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (ccdo:CityName)", "Населенный пункт (ccdo:SettlementName)"
10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .041.00036	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен иметь значение "1" – адрес регистрации
10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .041.00037	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификацией регистрации лица, представившего предварительную информацию, в соответствии с классификацией стран мира
					атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	.041.00038	1		реквизита "Код стр UnifiedCountry(Code)" должно значение "2021"
10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1	B	.041.00527	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код террит Territory(Code)" не должен быть заполнен
		B	.041.00528	2	KG	реквизит "Код террит Territory(Code)" может быть
		B	.041.00039	2	KG	если реквизит "Код террит Territory(Code)" заполнен, содержать к административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификационной системой обозначений административно-территориальных единиц (
10.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1					
10.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1					
10.7.6. Город (csdo:CityName)	0.1					
10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1	B	.041.00040	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
10.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0.1					
10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.1					
10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1					
10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.1	B	.041.00041	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть
10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.1	B	.041.00042	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
						если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" и реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию PIDEclarantDetails)" не должно иметь значение "1" и предварительная информация представляется

10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б)	0.1	В.041.00043	1	включенным в реестр и представителей, то реквизит подтверждающий включение в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) должен быть заполнен
10.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	В.041.00044	1	реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен, если лицо – член ЕАЭС, в лице, представившее предварительную информацию, в реестр и представителей, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В.041.00529	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) должен быть заполнен, если значение "2021"
10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	В.041.00045	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей (признака перерегистрации)
10.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0.1	В.041.00046	1	если номер свидетельства юридического лица при включении в реестр таможенных представителей (признака перерегистрации документа) не заполнен, то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
10.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0.1	В.041.00047	1	реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен
					если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualId)" не заполнен, то должен содержать значение: 1 – лицо, представившее предварительную информацию

10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 5	а) в)	0. .1	В .041.00048	1		совпадает с перев осуществляющим ввоз таможенную территорию I экономического 0 – лицо, предс предварительную инфо совпадает с перев осуществляющим ввоз таможенную территорию I экономического союза
11. Транспортное средство (casdo:PIWBorderTransportDetails)	5 6 6 6 6 6 12	д) ж) з) и) к) л)	0. .1	В .041.00049	1		реквизит "Транспортное с :PIWBorderTransportDetail быть заполнен
11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	6 ж)		0. .1	В .041.00050	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Код вида транспо UnifiedTransportModeCode содержать значение "2 реквизит не должен быть з
				В .041.00050	2	BY	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: " реквизит "Код вида тран UnifiedTransportModeCode содержать значение "2 реквизит не должен быть з
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .041.00051	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида тран UnifiedTransportModeCode содержать значение "2004"
	6 ж)			В .041.00053	2	А М , К Г , К З , RU	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Количество транспортны casdo:TransportMeansQuant быть заполнен, иначе Количество транспортны casdo:TransportMeansQuar должен быть заполнен
							если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: "

<p>11.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)</p>		0.1	В .041.00530	2	BY	<p>реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity) должен быть заполнен, иначе Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity) должен быть заполнен"</p>
<p>11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p>	5 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л) 7	1	В .041.00052	1		<p>если реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" : значение реквизита должно соответствовать количеству экземпляров. Информация о транспортных средствах (casdo:PIWTransportMeansDetails) должен быть заполнен"</p>
<p>11.4. Информация о транспортном средстве (casdo:PIWTransportMeansDetails)</p>	5 6 ж)	0.1	В .041.00054	1		<p>если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage) содержит 1 из значений: "1" - информация о транспортном средстве (casdo:PIWTransportMeansDetails) должна быть заполнена, иначе информация о транспортном средстве (casdo:PIWTransportMeansDetails) должна быть заполнена"</p>
<p>11.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)</p>	5 6 ж)	1	В .041.00055	1		<p>реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId) должен содержать номер вагона (цистерны и т.п.) или контейнера"</p>
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0.1	В .041.00057	1		<p>если атрибут "код страны (countryCode)" заполнен, то атрибут "код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира (countryCodeListId)" должен быть заполнен"</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0.1	В .041.00058	1		<p>если атрибут "код страны (countryCode)" реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" заполнен, то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (countryCodeListId)" должен содержать значение "2021"</p>
						<p>если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage) содержит 1 из значений: "1" - информация о транспортном средстве (casdo:PIWTransportMeansDetails) должна быть заполнена, иначе информация о транспортном средстве (casdo:PIWTransportMeansDetails) должна быть заполнена"</p>

11.4.2. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	6 6 б)	а) 0. .1	В .041.00059	2	AM, KG, KZ, RU	PreliminaryInformationUsa; содержит значение "03", Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должно содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки, соответствующее с классификацией транспортных средств международной перевозки, иначе реквизит транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) должен быть заполнен
			В .041.00651	2	BY	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: ' ' реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение кода транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки, иначе реквизит "Код транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00060	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (countryCodeListId)" реквизит транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) должен содержать значение
11.4.3. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)		0. .1	В .041.00061	1		если реквизит Код загрузки (casdo:FullItemCode) должен содержать значение "0" для транспортного средства, иначе не должен быть заполнен
11.4.4. Признак возврата (casdo:ReturnIndicator)		0. .1	В .041.00062	1		если реквизит "Признак возврата (ReturnIndicator)" должен содержать значение, если осуществляется возврат транспортного средства, иначе реквизит должен быть заполнен
11.5. Код цели ввоза транспортного средства	6 б)			1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsa; содержит значение "03", Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryCode)" должен содержать 1 и

(casdo: TransportMeansEntryPurposeCode)		0.1	B .041.00063		1 – для начала между перевозки грузов, пассажи багажа на таможенной 3 – для завершения между перевозки грузов, пассажи багажа на таможенной тер
12. Товарная партия (casdo:PIWConsignmentDetails)	5 д) 6 а) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л)	0.1	B .041.00064	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsa; содержит значение осуществляется между перевозка товаров, то Товарная партия PIWConsignmentDetails)" , заполнен
			B .041.00644	1	Если все экземпляры реку загрузки объекта (casdo:Fi содержит значение "0", т Товарная партия PIWConsignmentDetails)" быть заполнен
			B .041.00645	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений "0: "08", "09", "10", "11", "12" "16", "17", "18", то реку партия (casdo:PIWConsign должен быть заполнен
			B .041.00066	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: "1 и реквизит "Признак ко перевозок (casdo:Container составе реквизита " Гр средство PIWBorderTransportDetails значение "1", то для Товарная партия PIWConsignmentDetails)" заполнен 1 из реквизитов: casdo:PIContainerDetails)" реквизита "Товарная па PIWConsignmentDetails)", casdo:PIContainerDetails)" реквизита "Товар PIWConsignmentItemDetail:
					если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsa; содержит значение "01". Признак контейнерных пер

						:ContainerIndicator)" в составе "Транспортное средство PIWBorderTransportDetails значение "1", регистрационный предварительной информации PreliminaryInformationIdDetails заполнен, то для реквизита партия (casdo:PIWConsignDetails) должен быть заполнен не реквизитов: "Контейнер PIContainerDetails)" в составе "Товарная партия PIWConsignDetails)", casdo:PIContainerDetails)" реквизита "Товар PIWConsignItemDetails:
			B .041.00531	1		
			B .041.00067	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" содержит значение "05" реквизита "Товарная партия PIWConsignDetails)" заполнен 1 из реквизитов: casdo:CAInvoice ValueA составе реквизита "Товар casdo:PIWConsignDetails" Стоимость (casdo:CAValueA составе реквизита "Товар PIWConsignItemDetails:
12.1. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	5 д) 6 ж) 6 з) 6 и) 1 6 к) 6 л) 7					
12.1.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)		0.1	B .041.00069	1		реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен иметь значение кода вида документа в соответствии с классификацией документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00070	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен иметь значение "2009"
12.1.2. Наименование документа (casdo:DocName)		0.1				
12.1.3. Номер документа (casdo:DocId)		0.1	B .041.00072	1		реквизит "Номер документа (casdo:DocId)" должен быть

12.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B .041.00532	1	реквизит "Дата докум DocCreationDate)" доля заполнен
			B .041.00073	1	значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
12.2. Регистрационный номер таможенного документа 8 (casdo:CustomsDocIdDetails)		0.1	B .041.00074	1	если таможенным зарегистрирована там декларация в виде эл документа, поданная в со особенностями тамо: декларирования, опред статьей 114 ТК ЕАЭС Регистрационный номер 1 документа (casdo:Customs[должен быть заполнен
12.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1			
12.2.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B .041.00076	1	значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
12.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1			
12.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0.1	B .041.00077	1	реквизит "Порядковъ (casdo:CustomsDocument(O должен быть заполнен
12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode) 6 ж)		0.1	B .041.00078	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Тип декларации DeclarationKindCode)" содержать знач ТТ – перевозка товаров в с таможенной процедурой т р а н з и т а , иначе реквизит "Тип декла DeclarationKindCode)" не заполнен
					если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Код особенности по транспортировки) това TransitProcedureCode)" содержать 1 из 3 ТР – перевозка товаров от органа в месте при

12.4. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:[TransitProcedureCode])	6 ж)	0.1	В .041.00079	1		таможенного органа в м ИМ – перевозка товаров от органа в месте прибытия д таможенного ТС – перевозка товар таможенными органам территории государств, не членами Евразийского эко союза, и (или) морем, ина Код особенности п транспортировки) това TransitProcedureCode)" не заполнен
12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:[TransitFeatureCode])	6 ж)	0.1	В .041.00080	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Код предназначения декларируемых в т декларации (casdo:[TransitFeatureCode]) может быть за иначе реквизит "Код пре товаров, декларируемых в декларации (casdo:[TransitFeatureCode]) не должен быть заполнен
			В .041.00081	1		если реквизит "Код пре товаров, декларируемых в декларации (casdo:[TransitFeatureCode]) заполнен, то должен содержать : МПО – при там декларировании между почтовых о ФЛ – при таможенном дек товаров для личного польз) транспортных средств , пользования
12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:[LoadingListsQuantity])	6 ж)	0.1	В .041.00082	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06" отгрузочные спецификации "Количество отгру: спецификаций LoadingListsQuantity)" до заполнен, иначе реквизит отгрузочных специфика LoadingListsQuantity)" не , заполнен
						если реквизит "Количество спецификаций LoadingListsQuantity)" за реквизит "Количество

12.7. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	6 ж)	0.1	В .041.00083	1		отгрузочных специфика LoadingListsPageQuantity)" заполнен, иначе реквизит листов отгрузочных спе casdo:LoadingListsPageQua должен быть заполнен
12.8. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	6 ж)	0.1	В .041.00084	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Число товаров (casdo:Gос должен быть заполнен, ине Число товаров (casdo:Good должен быть заполнен
12.9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 6 з)	д) 0.1	В .041.00085	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: " реквизит "Количество гру casdo:CargoQuantity)" мс заполнен
			В .041.00646	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Число грузовых м CargoQuantity)" должен бы
			В .041.00647	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значения: "01", реквизит "Количество гру casdo:CargoQuantity)" не д заполнен
12.10. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	5 6 л)	д) ж) 0.1	В .041.00663	1		если реквизит "Количест мест (casdo:CargoQuantity)' при перевозке насыпом навалом и т.п. реквизит грузовых мест (casdo:Car должен содержать значени
			В .041.00086	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: "С то реквизит "Страна отпра DepartureCountryDetails)" ; заполнен, иначе реквизи отправления DepartureCountryDetails)" быть заполнен
						реквизит "Код стра SACountryCode)" должен

12.10.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .041.00087	1		двухбуквенное значение : отправления в соотве классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00088	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стра CACountryCode)" должен значение "2021"
12.10.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1				
12.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .041.00091	1		реквизит "Код (csdo:TerritoryCode)" не д заполнен
12.11. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	5 д) 6 ж) 6 л)	0. .1	В .041.00092	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: " реквизит "Страна назнач DestinationCountryDetails)" заполнен
			В .041.00533	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "11", Страна назначения DestinationCountryDetails)" заполнен
			В .041.00534	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значения: "01", реквизит "Страна назнач DestinationCountryDetails)" быть заполнен
12.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .041.00093	1		реквизит "Код стра CACountryCode)" должен двухбуквенное значение : назначения в соотве классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00094	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стра CACountryCode)" должен значение "2021"
12.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1				
12.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .041.00097	1		реквизит "Код (csdo:TerritoryCode)" не д заполнен
						если реквизит "Цель пр предварительной информ

			В .041.00098	1		PreliminaryInformationUsage; содержит значение "06", Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" может быть
12.12. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	6 6 з)	ж) 0. .1	В .041.00649	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage; содержит значение "06", Код вида транспорта UnifiedTransportModeCode реквизита "Транспортные транзиты PITransitTransportMeansID содержит значение не равно реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен быть
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .041.00100	1		атрибут "код валюты currencyCode)" реквизита casdo:CAInvoiceValueAmount содержать трехбуквенное значение валюты в соответствии классификатором валют
б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)		0. .1	В .041.00101	1		атрибут "идентификатор классификатора (currencyCodeListId)" Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен значение "2022"
12.13. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 6 з)	д) 0. .1	В .041.00102	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage; содержит 1 из значений реквизит "Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" содержать общий вес транспортному документу, в килограммах, иначе реквизит (casdo:UnifiedGrossMassMeasure) не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .041.00104	1		атрибут "единица измерения measurementUnitCode)" Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .041.00105	1		атрибут "идентификатор классификатора (measurementUnitCodeListId) Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "2016"
						если реквизит "Цель предварительной информации

12.14. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)	5 6 6 6 б л)	д) ж з) к) .1	B .041.00106	1		PreliminaryInformationUsage содержит 1 из значений: "С "11", "13", то реквизит " (casdo:PIATConsignorDetail быть заполнен, иначе Отправитель PIATConsignorDetails)" не заполнен
			B .041.00107	1		для реквизита "Отправи PIATConsignorDetails)" д заполнен в точности 1 из Наименование субъект SubjectName)", "Краткое н субъекта (casdo:SubjectBrief
12.14.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1				
12.14.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
12.14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .041.00535	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникал идентификационный тамо: (casdo:CAUniqueCustomsN должен быть заполнен
			B .041.00108	2	KZ	реквизит "Уникал идентификационный тамо: (casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .041.00109	2	KZ	атрибут "код страны countryCode)" реквизита " идентификационный тамо: (casdo:CAUniqueCustomsN должен содержать значени
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .041.00110	2	KZ	атрибут "идентификатор с классификатора) (a countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенный номер CAUniqueCustomsNumberI содержать значение "2021"
			B .041.00111	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер налогоплательщика
			B .041.00112	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)
				2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:

12.14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	В .041.00113			заполнен, то должен бизнес-идентификационный БИН)
		В .041.00114	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)
		В .041.00115	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен идентификационный налог налогоплательщика (ИНН)
12.14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	В .041.00116	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и отправитель юридическим лицом, то причина постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе причина постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
12.14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	В .041.00117	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен номерной знак общества (НЗОО) или номер свидетельства в отсутствие НЗОО
		В .041.00118	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен идентификационный номер
		В .041.00119	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		В .041.00120	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен персональный идентификационный номер (ПИН)
		В .041.00121	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не заполнен
		В .041.00122	1		реквизит "Адрес (SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
					для реквизита "Адрес (SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен

12.14.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .041.00123	1		заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)" "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	B .041.00124	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должно иметь значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .041.00125	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должно иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .041.00126	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)") должно иметь значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	B .041.00536	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .041.00537	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .041.00127	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором административно-территориальных единиц (КАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	B .041.00128	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, должен иметь наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				

*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .041.00129	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .041.00130	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
12.15. Получатель (casdo:PIATConsigneeDetails)	5 д) 6 ж) 6 з) 6 к) 6 л)	0. .1	В .041.00131	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" содержит 1 из значений: "11", "13", то реквизит "Получатель (casdo:PIATConsigneeDetails)" не должен быть заполнен
			В .041.00132	1		для реквизита "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
12.15.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1				
12.15.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
12.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .041.00538	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			В .041.00133	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .041.00134	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .041.00135	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" должен содержать значение "2021"
				2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" не должен быть

12.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B .041.00136			заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика
		B .041.00137	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
		B .041.00138	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B .041.00139	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		B .041.00140	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
12.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .041.00141	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать код причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode). Если код причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode) не заполнен, то реквизит "Код причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
12.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .041.00142	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общества с ограниченной ответственностью (НЗОО) или номер свидетельства о государственной регистрации (НЗОО)
		B .041.00143	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		B .041.00144	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

			B .041.00145			заполнен, то должен персональный идентифи номер (ПИН)
			B .041.00146	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не , заполнен
12.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .041.00147	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" дс заполнен
			B .041.00148	1		для реквизита "Ад SubjectAddressDetails)" дс заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csd "Населенный пункт SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .041.00149	1		реквизит "Код вида а AddressKindCode)" долж: з н а ч е н и е "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .041.00150	1		реквизит "Код стра UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение : регистрации получателя в с классификатором стран м
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00151	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж: значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .041.00539	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код террит TerritoryCode)" не дол заполнен
			B .041.00540	2	KG	реквизит "Код террит TerritoryCode)" может быть
			B .041.00152	2	KG	если реквизит "Код терр TerritoryCode)" заполнен, с о д е р ж а т ь к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				

*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B .041.00153	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0.1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0.1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0.1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0.1	B .041.00154	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть пустым
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0.1	B .041.00155	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть пустым
12.16. Место погрузки товаров (casdo:PIWLoadingLocationDetails) 5 д)		0.1	B .041.00156	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" содержит значение "01", то реквизит "Место погрузки товаров (casdo:PIWLoadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место погрузки товаров (casdo:PIWLoadingLocationDetails)" должен быть пустым
12.16.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B .041.00157	1		если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то он должен содержать двузначное значение кода страны по классификатору стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00158	1		атрибут "идентификатор справочника (codeListId)" (атрибут классификатора) должен содержать значение кода страны по классификатору стран мира, равное значению "2021"
12.16.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0.1	B .041.00159	1		если реквизит "Наименование места (casdo:PlaceName)" заполнено, то оно должно содержать наименование железнодорожной станции, с которой отправляются товары
12.16.3. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0.1	B .041.00160	1		если реквизит "Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)" заполнен, то он должен соответствовать значению кода железнодорожной станции по классификатору железнодорожных станций, применяемому в стране отправления

						Соглашения о между железнодорожном грузовом
12.16.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0.1	B.041.00161	1		реквизит "Код таможенн csdo:CustomsOfficeCode)" быть заполнен
12.17. Место выгрузки товаров (casdo:PIWUnloadingLocationDetails)	5 д)	0.1	B.041.00162	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "01", Место выгрузки това PIWUnloadingLocationDeta быть заполнен, иначе реке выгрузки товаров PIWUnloadingLocationDet должен быть заполнен
12.17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.041.00163	1		если реквизит "Код ст UnifiedCountryCode)" запс должен содержать дву: значение кода страны назначения (выгрузки) соответствии с классифика: мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00164	1		атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)"долж значение "2021"
12.17.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0.1	B.041.00165	1		если реквизит "Наименова) места (casdo:PlaceName)" он должен содержать на железнодорожной станции выгрузки) товаров
12.17.3. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0.1	B.041.00166	1		если реквизит "Код желе: станции (casdo:RailwaySti заполнен, то он должен сс железнодорожной станции выгрузки) товаров в соо классификатором железн станций, применяемым Соглашения о между железнодорожном грузовом
12.17.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0.1	B.041.00167	1		если реквизит "Код таможо (csdo:CustomsOfficeCode)" он должен содержать зн: таможенного органа, в зс которого расположена жел станция назначения (выгру в соответствии с класси таможенных органов, исп государстве – члене Ет экономического союза

12.18. Таможенный орган назначения (сасдо: Destination Customs Office Details)	6 к)	0.1	В.041.00168	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformation Usa; содержит значение "13"; Таможенный орган назначения Destination Customs Office Details должен быть заполнен, иначе Таможенный орган назначения Destination Customs Office Details должен быть заполнен
12.18.1. Код таможенного органа (csdo: Customs Office Code)		1	В.041.00169	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo: Customs Office Code)" содержать код таможенного назначения товаров в соответствии с классификатором таможенного назначения, применяемым в государстве Евразийского экономического союза
12.18.2. Наименование таможенного органа (csdo: Customs Office Name)		0.1				
12.18.3. Код страны (csdo: Unified Country Code)		0.1	В.041.00171	1		реквизит "Код страны Unified Country Code)" должен содержать двухбуквенный код страны, в которой находится таможенный орган назначения, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)		1	В.041.00172	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)" должен содержать значение "2021"
12.19. Контейнер (casdo: PI Container Details)	6 и) 6 к) 6 л) 7 *	0.1				
12.19.1. Идентификатор контейнера (casdo: Container Id)		1				
12.19.2. Код страны (casdo: CA Country Code)		0.1	В.041.00541	1		если реквизит "Код страны CA Country Code)" заполнен, то должен содержать двухбуквенное обозначение страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)		1	В.041.00542	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)" должен содержать значение "2021"
						если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformation Usa; содержит значение "13"; Таможенный орган назначения Destination Customs Office Details должен быть заполнен, иначе Таможенный орган назначения Destination Customs Office Details должен быть заполнен

12.20. Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)	6 ж)	0.1	В.041.00177	1	PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Сведения о наложенных идентификации (casdo:SealDetails) может быть заполнен, ина Сведения о наложенных идентификации (casdo:SealDetails) должен быть заполнен
12.20.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1			
12.20.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*			
12.20.3. Идентификатор защитной пломбы (casdo:SealId)		0..*			
12.20.4. Описание (casdo:DescriptionText)		0..*			
12.21. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	6 ж)	0.1	В.041.00181	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PITransitTransportMeansDetails) содержит значение "06", Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails) должен быть заполнен, ина Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails) не должен быть заполнен
12.21.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В.041.00182	1	реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержать 1 из 3 1 – транспортные прибывающие на та территорию Евразии экономического союза, с транспортными средствами осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой транзита таможенного 0 – транспортные прибывающие на та территорию Евразии экономического союза не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой транзита
					если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" значение "0", то реквизи

12.21.2. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	0..1	B .041.00183	1		транспорта UnifiedTransportModeCode содержать значение к транспорта в соответс классификатором видов т транспортировки товар реквизит "Код вида тран UnifiedTransportModeCode быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .041.00184	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида тран UnifiedTransportModeCode содержать значение "2004"
12.21.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	B .041.00185	1		если реквизит "Признак с в е д е н и й (casdo:EqualIndicator)" значение "0", то реквизит транспортных (casdo:TransportMeansQuan быть заполнен, иначе Количество транспортны casdo:TransportMeansQuan должен быть заполнен
12.21.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..*	B .041.00185	1		если реквизит "Признак с в е д е н и й (casdo:EqualIndicator)" значение "0", то реквизит ' о транспортном средс TransportMeansRegistration должен быть заполнен, ине Информация о транспортн casdo: TransportMeansRegistration должен быть заполнен
		B .041.00652	2	BY	если реквизит "Код вида casdo:UnifiedTransportMode составе реквизита "Тр средства при транзи PITransitTransportMeansD содержит 1 из значений: " для указания сведений о транспортном средстве создаваться отдельные : реквизита "Информация о с р е д с т в е (casdo: TransportMeansRegistration
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	1				

<p>а) код страны (атрибут country/Code)</p>		0.1	В .041.00188	1		<p>если реквизит "Код вида csdo:[UnifiedTransportMode] в составе реквизита "Транспортные средства при транзите PITransit[TransportMeansDesc] содержит значение "20" сведения о стране регистрации транспортного средства, и страны (атрибут country/Code) реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (TransportMeansRegId)" содержать двухбуквенное обозначение страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны country/Code)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:[TransportMeansRegId])" должен быть заполнен</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country/CodeListId)</p>		0.1	В .041.00189	1		<p>если заполнен атрибут "идентификатор справочника (country/CodeListId)" Регистрационный номер транспортного средства (csdo:[TransportMeansRegId]) должен содержать значение, соответствующее значению атрибута "идентификатор справочника (country/CodeListId)" Регистрационный номер транспортного средства (csdo:[TransportMeansRegId]) должен быть заполнен</p>
<p>*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)</p>		0.1	В .041.00190	2	AM, KG, KZ, RU	<p>если реквизит "Код вида csdo:[UnifiedTransportMode] и реквизит "Код вида транспорта UnifiedTransportModeCode" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите PITransit[TransportMeansDesc] содержит 1 из значений: "AM, KG, KZ, RU" реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) не должен быть заполнен</p>

			B .041.00653	2	BY	реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B .041.00191	1		если известны сведения регистрации первого транспортного средства, то атрибут "код страны (countryCode)" ре-Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства в соответствии классификатором стран (атрибут "код страны (countryCode)" ре-Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B .041.00192	1		если заполнен атрибут "атрибут countryCode)" Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)", идентификатор справочника классификатора (countryCodeListId)" ре-Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" содержать значение "20 атрибут "идентификатор справочника классификатора (countryCodeListId)" ре-Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не заполнен
*.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		0.1	B .041.00193	2	AM, KG, KZ, BY	если реквизит "Код вида (casdo:UnifiedTransportMode)" в составе реквизита "Транспортное средство при транзите (PITransportMeansD)" содержит значение "32", Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" заполнен, иначе Регистрационный номер

					прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен	
			В .041.00654	2	ВУ	реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В .041.00194	1		если известны сведения регистрации второго транспортного средства, то страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать двузначное значение кода страны второго прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны countryCode)" реквизита "Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	В .041.00195	1		если заполнен атрибут "код страны (countryCode)" Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" идентификатор справочника (countryCodeListId)" регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" содержать значение "20" атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен
*.4. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	В .041.00543	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0.1	В .041.00544	1		реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
				2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа транспортного средства международной регистрации" должен быть заполнен

*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0.1	B .041.00196			casdo:TransportTypeCode)" быть заполнен
			B .041.00655	2	BY	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки casdo:TransportTypeCode)" заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00656	2	BY	атрибут "идентификатор классификатора) (a countryCodeListId)" реквизит транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0.1	B .041.00197	1		реквизит Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.22. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	б ж)	0.1	B .041.00199	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" содержит значение "06", Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)" должен быть заполнен, иначе Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)" должен быть заполнен
12.22.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0.1	B .041.00200	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" содержать восьмизначный код таможенного органа, который является кодом таможенного органа назначения таможенной процедуры транзита
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0.1	B .041.00201	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" должен содержать наименование таможенного органа, который является кодом таможенного органа назначения таможенной процедуры транзита
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B .041.00202	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

12.22.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		0.1			
12.22.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)		0.1			
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		0.1	В .041.00206	1	реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должно быть двухбуквенное значение государства – члена Европейского экономического союза, в отношении юридического лица в реестре уполномоченных экономических операторов или реестре складов временного хранения в соответствии с классификацией мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00639	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны (UnifiedCountryCode)" должно иметь значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	В .041.00207	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов владельцев складов в хранения без указания перерегистрации добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0.1	В .041.00208	1	если номер свидетельства в реестр уполномоченных экономических операторов владельцев складов в хранения содержит букву до перерегистрации (букву до реквизит "Код признака перерегистрации документа (ReregistrationCode)" должно быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (ReregistrationCode)" не должно быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0.1	В .041.00209	1	если номер свидетельства в реестр уполномоченного экономического оператора сведения о типе свидетельства (Код типа свидетельства (AEORegistryKindCode))" должно быть

						заполнен, иначе реквизит свидетельства AEORegistryKindCode)" не заполнен
12.22.4. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		0.1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B .041.00212	1		реквизит "Код вида а AddressKindCode)" должно значение "3"-почтовый адр
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B .041.00213	1		реквизит "Код стр: UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение : адреса места доставки соответствии с классифика мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00214	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" должно значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	B .041.00215	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код террит TerritoryCode)" не дол заполнен
			B .041.00545	2	KG	реквизит "Код террит TerritoryCode)" может быть
			B .041.00546	2	KG	если реквизит "Код терр TerritoryCode)" заполнен, содержать к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0.1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0.1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0.1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B .041.00216	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" со, наименование населенно отличного от значения Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0.1				

*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1			
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1			
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .041.00217	1	реквизит "Почтовый индекс (PostCode)" не должен быть
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .041.00218	1	реквизит "Номер абонентского ящика (PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
12.23. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)	6 ж) Порядок использования ПИ	0. *	B .041.00547	1	если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" содержит 1 из значений: "1", "18" реквизит "Грузовые операции (PITranshipmentDetails)" должен быть заполнен
			B .041.00219	1	если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" содержит значение "01", "Грузовые операции (PITranshipmentDetails)" должен быть заполнен
			B .041.00548	1	если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" содержит значения: "06", "18", то реквизит "Грузовые операции (PITranshipmentDetails)" должен быть заполнен
12.23.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)		1	B .041.00549	1	реквизит "Код вида грузовой операции (CargoOperationKindCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товаров в месте; 2 – перегрузка (перевал, замена транспортных средств); 3 – перегрузка (перевал, замена транспортных средств) в перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой транзита
12.23.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		0. .1	B .041.00220	1	если реквизит "Код вида операции (CargoOperationKindCode)" из значений: "2", "3", признак контейнерных перевозок (ContainerIndicator) должен быть равен: 1 – осуществляется перегрузка из одного контейнера; 0 – остальные

					иначе реквизит "Признак к перевозок (casdo:Container) должен быть заполнен"
12.23.3. Код страны (casdo:CACountryCode)		0.1	В .041.00221	1	если реквизит "Код вид операции CargoOperationKindCode)" значение "3", реквизит "casdo:CACountryCode)" содержать двухбуквенное : страны совершения грузов соответствии с классификации мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00222	1	атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны CACountryCode)" должен значение "2021"
12.23.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0.1			
12.23.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0.1	В .041.00550	1	если реквизит "Код вид операции CargoOperationKindCode)" значение "3", реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен, иначе Наименование (название) PlaceName)" не должен быть
12.23.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		0.1	В .041.00551	1	если реквизит "Код вид операции CargoOperationKindCode)" значение "3", реквизит "Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0.1	В .041.00225	1	реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" содержать код таможенного органа, в котором совершаются операции в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве Евразийского экономического союза
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0.1	В .041.00226	1	реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" не должен быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	В .041.00227	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.23.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)		0.1	В .041.00229	1		если реквизит "Код вида операции CargoOperationKindCode)" из значений: "2", "3", Транспортное средство при перегрузке товаров TransshipmentTransportDetails быть заполнен, иначе Транспортное средство при перегрузке товаров TransshipmentTransportDetails должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		0.1	В .041.00230	1		реквизит "Код вида транспорта UnifiedTransportModeCode" содержать значение по классификатору видов транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00231	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код вида транспорта UnifiedTransportModeCode" содержать значение "2004"
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		0.1	В .041.00232	1		если реквизит "Код вида csdo:UnifiedTransportModeCode" в составе реквизита "Грузовое средство (casdo:PITransshipmentDetails)" имеет значение "20", то реквизит "Код страны регистрации транспортного средства casdo:RegistrationNationalityCode" должен быть заполнен, иначе Код страны регистрации транспортного средства RegistrationNationalityCode содержать значение по классификатору стран регистрации активного транспортного средства в соответствии с классификатором стран регистрации значение "00" - неизвестно
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00234	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны SACountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		0.1	В .041.00235	1		реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен
						реквизит "Информация о транспортном средстве"

<p>*.4. Информация о транспортном средстве (xsdo:TransportMeansRegistrationDetails)</p>		<p>0..*</p>	<p>В .041.00236</p>	<p>1</p>		<p>(xsdo:TransportMeansRegistration должен быть заполнен если реквизит "Код вида csdo:UnifiedTransportMode составе реквизита TransportShipmentTransportDetails 1 из значений: "31", "2 указания сведений о транспортном средстве создаваться отдельные реквизита "Информация о средстве (xsdo:TransportMeansRegistration</p>
<p>*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (xsdo:TransportMeansRegId)</p>		<p>1</p>				
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		<p>0..1</p>	<p>В .041.00237</p>	<p>1</p>		<p>если реквизит "Код вида csdo:UnifiedTransportMode составе реквизита "TransportShipmentTransportDetails содержит значение "20" сведения о стране регистрации транспортного средства, и страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (xsdo:TransportMeansRegId)" содержать двухбуквенное обозначение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран и атрибут "код страны countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (xsdo:TransportMeansRegId)" должен быть заполнен</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		<p>0..1</p>	<p>В .041.00238</p>	<p>1</p>		<p>если заполнен атрибут "countryCodeListId" Регистрационный номер транспортного средства (xsdo:TransportMeansRegId) атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (countryCodeListId)" регистрационного номера транспортного средства (xsdo:TransportMeansRegId) должен содержать значение кода страны регистрации транспортного средства иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (countryCodeListId)" регистрационного номера транспортного средства (xsdo:TransportMeansRegId) должен быть заполнен</p>

					Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMode) должен быть заполнен
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		0.1	B .041.00239	2	AM, KG, KZ, RU если реквизит "Код вида casdo:UnifiedTransportMode" в составе реквизита "TrailerRegId" транспортного средства при перегрузке транспортного средства (casdo:TrailerRegId) не заполнен, иначе регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) не заполнен
			B .041.00658	2	BY реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B .041.00240	1	если известны сведения о регистрации первого транспортного средства, то код страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать двузначное значение кода страны первого прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны countryCode") реквизита "Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B .041.00241	1	если заполнен атрибут "countryCodeListId" (атрибут "код страны countryCodeListId") регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен содержать значение "20" (атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (countryCodeListId)" не должен быть заполнен

					country CodeListId)" ре Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не заполнен
*4.3. Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		0.1	B .041.00242	2	AM, KG, KZ, RU если реквизит "Код вида csdo:UnifiedTransportMode" Транспортное средство товаров Transshipment Transport Detail значение "32", то Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" заполнен, иначе Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен
			B .041.00659	2	BY реквизит "Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен
а) код страны (атрибут country Code)		0.1	B .041.00243	1	если известны сведения регистрации второго транспортного средства, то страны (атрибут country Code) должен содержать значение кода страны второго прицепа транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны country Code)" ре Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country CodeListId)		0.1	B .041.00244	1	если заполнен атрибут "country CodeListId)" Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" идентификатор справочника (классификатора) (country CodeListId)" ре Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" содержать значение "20"

						атрибут "идентификатор с классификатора) (a countryCodeListId)" ре Регистрационный номер прицепного транспортного casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен
*.4.4. Номер документа (casdo:DocId)		0.1	B .041.00552	1		реквизит "Номер (casdo:DocId)" не должен бь
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)		0.1	B .041.00553	1		реквизит "Идентификацио транспортного средства (с " не должен быть заполнен
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0.1	B .041.00245	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа тра средства международной casdo:TransportTypeCode)" быть заполнен
			B .041.00660	2	BY	реквизит "Код типа тра средства международной casdo:TransportTypeCode)" заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00661	2	BY	атрибут "идентификатор с классификатора) (a countryCodeListId)" реквиз транспортное средство ме перевозки (casdo:Transport должен содержать значени
*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)		0.1	B .041.00247	1		реквизит Код марки тра средства (casdo:VehicleMa должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.23.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		0..*	B .041.00248	1		если реквизит "Признак к перевозок (casdo:Container составе реквизита "Грузов casdo:PITranshipmentDetail значение "1", то) Идентификатор контейн ContainerId)" должен быть иначе реквизит "Иден контейнера (casdo:Contai должен быть заполнен
12.23.9. Описание (casdo:DescriptionText)		0.1	B .041.00554	1		если реквизит "Код вид операции CargoOperationKindCode)" из значений: "1", "2", Описание (casdo:Description быть заполнен, иначе Описание (casdo:Descriptio должен быть заполнен

*.5. Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)	0. .1	В .041.00258	1	значение реквизита должно соответствовать YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)	0. .1	В .041.00259	1	если реквизит "Дата истечения действия документа (casdo:DocValidityDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.24.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0. .1	В .041.00260	1	если реквизит "Код места товаров (casdo:GoodsLoc)" содержит значение "11", документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) должен быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .041.00261	1	реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена ЕАЭС, в юрисдикции которого находится склад временного хранения, соответствующий классификации мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041.00640	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .041.00262	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр складов временного хранения, указание признака перерегистрации (буквы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. .1	В .041.00263	1	если номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов хранения содержит букву "Д", то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0. .1	В .041.00264	1	реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен

12.24.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	B .041.00265	1		значение реквизита "Дата товара на склад (casdo:WarehouseDate)" должно соответствовать YYYY-MM-DD
12.24.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)		1				
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)		1	B .041.00266	1		реquisит "Признак особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)" должен содержать 1 из 1 – необходимо обеспечить условия временного хранения 0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временного хранения товара
*.2. Описание (casdo:DescriptionText)		0.1	B .041.00558	1		если реквизит "Признак особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)" содержит значение "1", то Описание (casdo:DescriptionText) должен быть заполнен, иначе Описание (casdo:DescriptionText) должен быть заполнен
12.25. Товар (casdo:PIWConsignmentsItemDetails)	5 д) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 1.. 6 е) * 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л)					
12.25.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentsItemOrdinal)		1	B .041.00268	1		значение реквизита "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentsItemOrdinal)" должно быть уникальным в электронном документе
			B .041.00559	2	BY, KG, KZ, RU	реквисит "Код товара по ТН (casdo:CommodityCode)" должен быть заполнен
			B .041.00560	2	AM	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" содержит 1 из значений: "C", "11", "12", "13", "14", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД Е (casdo:CommodityCode)" должен быть заполнен
						если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" содержит значение "C", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД Е (casdo:CommodityCode)" должен быть заполнен

12.25.2. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	5 6 6 6 6 6 6 л)	д) а) ж) з) и) к)	В .041.00270	1	PreliminaryInformationUsa; содержит значение "09", реквизита "Код товара г ЕАЭС (csdo:CommodityCo соответствовать шаблону: '
			В .041.00271	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: "С "11", "12", "14" и не содер 09", то значение реквизита по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Cs)" должно соответствовать {6}\d{8,10}"
			В .041.00272	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "13" и значение: "05", "06", "09", ' , то значение реквизита "F ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Com должно соответствовать ш }\d{6}\d{8,10}"
12.25.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	5 6 6 6 к)	д) ж) з)	В .041.00273	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: "С "13", то реквизит "Наимен (casdo:GoodsDescriptionTe быть заполнен, иначе Наименование товар GoodsDescriptionText)" не заполнен
			В .041.00274	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: ' реквизит "Масса бр; UnifiedGrossMassMeasure) заполнен
			В .041.00561	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "05" Количество товара в едини , отличной от осн дополнительной AddGoodsMeasureDetails)" то реквизит "Масса б UnifiedGrossMassMeasure) заполнен

12.25.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 6 6 6 к)	д) 0. ж) .1 з)	B .041.00562	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "13" Масса нетто UnifiedNetMassMeasure)" 1 то реквизит "Масса б UnifiedGrossMassMeasure)' заполнен
			B .041.00563	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значений: "01", ' ", то реквизит "Масса (UnifiedGrossMassMeasure)' быть заполнен
			B .041.00275	1	если реквизит "Масса (UnifiedGrossMassMeasure)" значение должно быть 1 килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .041.00276	1	атрибут "единица измерен measurementUnitCode)" : Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .041.00277	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (а measurementUnitCodeListId Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "2016"
12.25.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	6 к)	0. .1	B .041.00278	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "13", Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)' то реквизит "Масса 1 UnifiedNetMassMeasure)" 1 заполнен
			B .041.00648		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "13", ' Масса нетто UnifiedNetMassMeasure)" быть заполнен
			B .041.00279	1	если реквизит "Масса UnifiedNetMassMeasure)" : значение реквизита дол выражено в килограммах

а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	1	В .041.00280	1	атрибут "единица измерения measurement{Unit{Code)})" Масса брутто Unified{Gross{Mass{Measure)}) содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}{List{Id)})	1	В .041.00281	1	атрибут "идентификатор классификатора) (a measurement{Unit{Code}{List{Id) Масса брутто Unified{Gross{Mass{Measure)}) содержать значение "2016"
12.25.6. Количество товара б (casdo:{Goods{Measure{Details)}) б з)	ж) 0. .1	В .041.00282	1	если реквизит "Цель предварительной информации Preliminary{Information{Usa; содержит значение "06" и установлена дополнительная в соответствии с ТН ВЭД реквизит "Количество товара Goods{Measure{Details)})" должен быть заполнен
		В .041.00564	1	если реквизит "Цель предварительной информации Preliminary{Information{Usa; содержит значение "05" и установлена дополнительная в соответствии с ТН ВЭД реквизит "Количество товара Goods{Measure{Details)})" должен быть заполнен
		В .041.00565	1	если реквизит "Цель предварительной информации Preliminary{Information{Usa; содержит значение: "05" и реквизит "Количество товара Goods{Measure{Details)})" не должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:{Goods{Measure)})	1	В .041.00566	1	если реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения casdo:{Goods{Measure{Details)})" и реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения Goods{Measure)})" должны содержать значение количества товара измерения, приведенное в классификаторе единиц измерения
а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	1	В .041.00283	1	атрибут "единица измерения measurement{Unit{Code)})" Количество товара с указанием измерения (casdo:{Goods{Measure)}) должен содержать значение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .041.00284	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (a measurementUnitCodeListId Количество товара с указани измерения (casdo:Goods должен содержать значени
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)		0. .1	В .041.00285	1	реквизит "Условное от единицы измерения MeasurementUnitAbbreviationCode содержать условное от единицы измерения в сос классификатором единиц и
12.25.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	8	0. *	В .041.00286	1	если реквизит "Регистрации таможенного докумен CustomsDocIdDetails)" за реквизит "Порядковый но декларации на това DTConsignmentItemOrdinal быть заполнен, иначе Порядковый номер товара на товары DTConsignmentItemOrdinal быть заполнен
12.25.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	6 ж)	0. .1	В .041.00287	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsage содержит значение "06 является продукцией назначения, то реквизит продукции военного назнач GoodsMilitaryIndicator)" содержать знач "1" – товар является военного назнач иначе реквизит " Признак военного назначения: GoodsMilitaryIndicator)" не заполнен
12.25.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	6 з)	0. .1	В .041.00288	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsage содержит значение "05", Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)' то реквизит "Количество единице измерения, от основной и дополнитель AddGoodsMeasureDetails)" заполнен, иначе реквизит товара в единице измерен от основной и доп (casdo:AddGoodsMeasureD должен быть заполнен

*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B .041.00567	1	реквизит "Количество указанием единицы измерения (GoodsMeasure)" должен значение объема товара, в метрах кубических
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .041.00289	1	атрибут "единица измерения measurementUnitCode)" Количество товара с указанием измерения (casdo:Goods должен содержать значени
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .041.00290	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (a measurementUnitCodeListId Количество товара с указанием измерения (casdo:Goods должен содержать значени
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B .041.00291	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения MeasureUnitAbbreviationCode) содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц и
12.25.10. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	6 к)	0..*	B .041.00292	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage) содержит значение "13". Наименование места происхождения casdo:ProductionPlaceName быть заполнен, иначе Наименование места происхождения casdo:ProductionPlaceName быть заполнен
12.25.11. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	5 6 6 к)	д) и) 0..1	B .041.00293	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage) содержит значение "01" 1 Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText) заполнен
			B .041.00568	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage) содержит 1 из значений: '1' реквизит "Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText) быть заполнен
			B .041.00569	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage) содержит значение: "01",

						реквизит "Маркировка т Goods{Label}{Description}{Text} быть заполнен
12.25.12. Назначение и область применения товара (casdo:{Goods}{Usage}{Description}{Text})	6 л)	0. .1	B .041.00294	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ Preliminary{Information}{Usa содержит значение "11", Назначение и область товара Goods{Usage}{Description}{Tex быть заполнен, иначе Назначение и область товара Goods{Usage}{Description}{Text быть заполнен
12.25.13. Производитель (casdo:{Manufacturer}{Details})	6 б и)	0. * л)	B .041.00295	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ Preliminary{Information}{Usa содержит значение "11", Производитель Manufacturer{Details})" дол заполнен
			B .041.00570	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ Preliminary{Information}{Usa содержит значение "12", Производитель Manufacturer{Details})" мо заполнен
			B .041.00571	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ Preliminary{Information}{Usa содержит значения "11", реквизит "Производител Manufacturer{Details})" не д заполнен
			B .041.00297	1		для реквизита "Производ Manufacturer{Details})" дол заполнен в точности 1 из Наименование субъект Subject{Name)", "Краткое н субъекта (casdo:{Subject}{Brief
*.1. Наименование субъекта (casdo:{Subject}{Name})		0. .1				
*.2. Краткое наименование субъекта (casdo:{Subject}{Brief}{Name})		0. .1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер			B .041.00572	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникал идентификационный тамо (casdo:{CAUnique}{Customs}{N должен быть заполнен

(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0.1	B.041.00573	2	KZ	реквизит "Уникал идентификационный таможенн (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен"
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	B.041.00574	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "идентификационный таможенн (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значени"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	B.041.00575	2	KZ	атрибут "идентификатор (классификатора) (countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенн номер CAUniqueCustomsNumberId содержать значение "2021"
*4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0.1	B.041.00576	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содер номер налогоплательщика"
		B.041.00577	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)"
		B.041.00578	2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен бизнес-идентификационне БИН)"
		B.041.00579	2	KG	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)"
		B.041.00580	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)"
*5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B.041.00581	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" зап производитель является к лицом, то реквизит "Кс постановки на уч TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе ре причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен"

* .6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .041.00582	2	AM	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен номерной знак общества (НЗОО) или номер свидетельства НЗОО
		B .041.00583	2	BY	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен идентификационный номер
		B .041.00584	2	KZ	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .041.00585	2	KG	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .041.00586	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не заполнен
* .7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B .041.00298	1		реквизит "Адрес (SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .041.00299	1		для реквизита "Адрес (SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (SubjectAddressDetails:CityName)", "Населенный пункт (SubjectAddressDetails:SettlementName)"
* .7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .041.00300	1		реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" должен иметь значение "1" – адрес регистрации
* .7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .041.00301	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификацией стран
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .041.00302	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) должен иметь значение "2021"
		B .041.00587	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" не должен быть заполнен

*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .041.00588	2	KG	реквизит "Код террит TerritoryCode)" может быть
			B .041.00303	2	KG	если реквизит "Код терр TerritoryCode)" заполнен, содержать к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .041.00304	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения Город (csdo:CityName)"
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .041.00305	1		реквизит "Почтовый ин PostCode)" не должен быть
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .041.00306	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
12.25.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (с а с д о : VetReleaseOrganizationDetails)	6 и)	0. *	B .041.00307	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa содержит значение "12", , Предприятие, выпустивш оборот VetReleaseOrganizationDet быть заполнен, иначе Предприятие, выпустивш оборот VetReleaseOrganizationDet должен быть заполнен
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1	B .041.00589	1		реквизит "Наименование с SubjectName)" должен быть

*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)			0. .1	B .041.00590	1		реквизит "Регистрационн предприятия, осуществ деятельность, подконт ветеринарно-санитарному casdo:VeterinaryOrganizatio быть заполнен
12.25.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	5 6 6 6 з)	д) а) ж)	0. .1	B .041.00310	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: "С то реквизит "Груз, груз поддоны и упаковка то CargoPackagePalletDetails)" заполнен, иначе рекви: грузовые места, поддоны товаров (casdo:CargoPacka)" не должен быть заполне
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)			0. .1	B .041.00311	1		реквизит "Код вида инф упаковке товара PackageAvailabilityCode)" содержать 1 из з 0 – без 1 – с 2 – без упаковки, в обо емкостях транспортного ср
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)			0. .1	B .041.00312 B .041.00662	1 1		реквизит "Количество гру casdo:CargoQuantity)" до заполнен при перевозке насыпом навалом и т.п. реквизит грузовых мест (casdo:Car должен содержать значени
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)			0. .1	B .041.00591	1		реквизит "Количество гру частично занятых това CargoPartQuantity)" не д заполнен
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)			0. .1				
*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	5 6 6 ж)	д) а) *	0. .. *	B .041.00592	1	BY, KG, KZ, RU	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: " реквизит "Сведения о упаковке, поддоне PackagePalletDetails)" до заполнен, иначе реквизит грузе, таре, упаковке, по PackagePalletDetails)" не д заполнен если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa;

			В .041.00313		AM	содержит 1 из значений: "реquisит "Сведения о 1 упаковке, поддоне PackagePallet{Details)" до. заполнен, иначе requisит грузе, таре, упаковке, по. PackagePallet{Details)" не д. заполнен
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)		1	В .041.00314	1		реquisит "Код вида инф грузовом месте (упако CargoPackageInfoKindCode содержать 1 из з 0 – сведения об 1 – сведения 2 – сведения 3 – сведения о 4 – сведения об инди упаковке
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		1	В .041.00315	1		реquisит "Код вида упа PackageKindCode)" долже значение кода вида у соответствии с классифика груза, упаковки и уп материалов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id)		1	В .041.00316	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут requisита "Код вида упа PackageKindCode)" долже значение "2013"
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		0..1	В .041.00593	1		если requisит "Код вида и грузовом месте (упако CargoPackageInfoKindCode значение "0", "1", "3", "4", Количество упаковок PackageQuantity)" должен с
			В .041.00594	1		если requisит "Код вида и грузовом месте (упако CargoPackageInfoKindCode значение "2", то requisит упаковок (csdo:PackageQua быть заполнен
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0..				
12.25.16. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	6 6 6 6 7	ж) и) к) л)	0..* В .041.00316			если requisит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformation{Usa; содержит значение "06" Признак контейнерных пер ;ContainerIndicator)" в сост: " Транспортное средс PIWBorderTransportDetails значение "1", то requisит

						casdo:PIContainer[Details]" , заполнен
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:Container[Id])			1			
*.2. Код страны (casdo:CACountry[Code])			0.1	В .041.00595	1	если реквизит "Код ст CACountry[Code]" заполне содержать двухбуквенное : страны регистрации ко соответствии с классифи мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList[Id])			1	В .041.00596	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибу реквизита "Код стр UnifiedCountry[Code]" долж значение "2021"
12.25.17. Страна происхождения (casdo:OriginCountry[Details])	6 6 л)	к)	0.1	В .041.00317	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ Preliminary[Information]Usa; содержит 1 из значений: " реквизит "Страна происхо :OriginCountry[Details]" дс заполнен, иначе рекви происхождения OriginCountry[Details]" не ; заполнен
*.1. Код страны (casdo:CACountry[Code])			1	В .041.00318	1	реквизит "Код стра CACountry[Code]" должен двухбуквенное значение : происхождения товаров в с классификатором стран м
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList[Id])			1	В .041.00319	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибу реквизита "Код стра CACountry[Code]" должен значение "2021"
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountry[Name])			0.1	В .041.00320	1	реквизит "Краткое назва casdo:ShortCountry[Name]" быть заполнен
*.3. Код территории (csdo:Territory[Code])			0.1			
				В .041.00323	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ Preliminary[Information]Usa; содержит значение "06", Стоимость (casdo:CAVal может быть заполнен
12.25.18. Стоимость (casdo:CAValue[Amount])	6 6 з)	ж)	0.1			если реквизит "Цель пр предварительной информ Preliminary[Information]Usa; содержит значение "06" и вида транспорта

			B .041.00324	1		UnifiedTransportModeCode реквизита "Транспортные транзите PITransitTransportMeansD содержит значение, не ра реквизит "Стоимость (cas ValueAmount)" должен был
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .041.00325	1		атрибут "код валюты currencyCode)" реквизита casdo:CAValueAmount)" содержать трехбуквенное з валюты в соответс классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B .041.00326	1		атрибут "идентифи классификатора валют currencyCodeListId)" р Стоимость (casdo:CAVal должен содержать значени
12.25.19. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	б ж)	0..*	B .041.00327	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Предшествующий докум PIPrecedingDocDetails)" м заполнен, иначе р Предшествующий докум PIPrecedingDocDetails)" не заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B .041.00329	1		реквизит "Код вида доку DocKindCode)" должен значение кода вида дс соответствии с классифика документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00330	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида док DocKindCode)" должен значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .041.00597	1		реквизит "Номер докумен)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .041.00331	1		если реквизит "Дата док DocCreationDate)" заполнен реквизита должно соот шаблону: YYYY-MM-DD
			B .041.00332	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений "0 "09", "10", "11", "12", "13",

12.25.20. Дополнительный документ (сведения) (csdo:PIGoodsDocDetails)	6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л)	0..*	В .041.00598	1	Дополнительный документ (csdo:PIGoodsDocDetails)" заполнен если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" содержит значение "05", Дополнительный документ (csdo:PIGoodsDocDetails)" заполнен
			В .041.00599	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" содержит значение "05", "С", "09", "10", "11", "12", "13", Дополнительный документ (csdo:PIGoodsDocDetails)" быть заполнен
*1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .041.00333	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификацией документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00334	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)")" должен содержать значение "2009"
*2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
*3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .041.00336	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен содержать значение номера документа или значение, если документ не имеет номера
*4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .041.00337	1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	В .041.00338	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	В .041.00339	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
					если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YY

*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			0. .1	В .041.00340	1		двухбуквенное значение к соответствию с классифика мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .041.00341	1		атрибут "идентификатор (с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)			0. .1				
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)			0. .1				
*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)			0. .1				
*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)		0. .1	В .041.00345	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "12". Учетная серия (casdo:Regis)" может быть заполнен
*.12. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	6 д) 6 и) 6 л)		0. .1	В .041.00346	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит 1 из значений: "С реквизит "Код товара по Т1 (csdo:CommodityCode)" м заполнен
*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)			0. .4	В .041.00347	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "11", "1 Наименование товар GoodsDescriptionText)" м заполнен
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 и) 6 л)		0. .1	В .041.00348	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "12", "1 Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText заполнен
				В .041.00349	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "11", "1

*.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 б л)	и) 0. .1			Производитель (casdo:ManufacturerDetails) заполнен
			В .041.00350	1	если реквизит "П (casdo:ManufacturerDetails) то для реквизита "Произво :ManufacturerDetails)" до заполнен в точности 1 из Наименование субъек SubjectName)", "Краткое н субъекта (csdo:SubjectBrief
*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1			
*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1			
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1			
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1			
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1			
*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1			
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1			
			В .041.00351	1	реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" до заполнен
*.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .041.00352	1	для реквизита "Ад SubjectAddressDetails)" до заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csd "Населенный пункт SettlementName)"
*.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	В .041.00353	1	реквизит "Код вида а AddressKindCode)" долж значение "1" – адрес регист
					реквизит "Код стр UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение :

*.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .041.00354	1		регистрации производителя соответствии с классифика мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00355	1		атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" должно значение "2021"
*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1				
*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.15.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .041.00357	1		если реквизит "Населенный SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения Город (csdo:CityName)"
*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .041.00358	1		реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .041.00359	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
*.16. Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	б к)	0. .1	В .041.00360	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "13", ' Сведения об обеззаражи GoodsDisinfectionDetails)" заполнен
*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		1	В .041.00361	1		реквизит "Признак п обеззараживания DisinfectionIndicator)" доля 1 из 1 – обеззараживание проводилось ; 0 – обеззараживание пр проводилось или сведения обеззараживания отсутству

*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)		0. .1	В .041.00362	1		если реквизит "Признак обеззараживания DisinfectionIndicator)" значение "1", реквизит "проведенном обеззараживании DisinfectionDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит проведения обеззараживания DisinfectionIndicator)" не должен быть заполнен
*.16.2.1. Дата (csdo:EventDate)		1	В .041.00363	1		значение реквизита "EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)		0. .1				
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)		0. .1				
*.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)		1				
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)		0. .1				
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)		0. .1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .041.00364	1		атрибут "единица измерения measurementUnitCode)" (Концентрация вещества ConcentrationMeasure)" должен содержать значение кода измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в справочнике (атрибут measurementUnitCode)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .041.00365	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) реестру НСИ Союза**
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)		0. .1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .041.00366	1		атрибут "единица измерения measurementUnitCode)" вещества (casdo:DoseMeasure) должен содержать значение кода измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в

					идентификатор справочника (атрибут measurementUnitCodeListId)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .041.00367	1	атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут должен содержать идентификатор справочника реестру НСИ Союза**"
*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1			
12.25.21. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	б к)	0..*	В .041.00368	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" содержит значение "13", Место и дата отгрузки товара PIShipmentLocationDetails быть заполнен, иначе реквизиты Место и дата отгрузки товара PIShipmentLocationDetails быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .041.00370	1	реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должно содержать двухбуквенное значение отгрузки товара в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00371	1	атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должно содержать значение "2021"
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	В .041.00372	1	если реквизит "Код географического пункта LocationCode)" заполнен, должен содержать кодовое обозначение отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в идентификаторе справочника (атрибут (классификатора) (атрибут
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00373	1	атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут должен содержать идентификатор справочника реестру НСИ Союза**"
*.3. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
*.4. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
*.5. Город (csdo:CityName)		0..1			

*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B .041.00600	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен иметь наименование населенного пункта, отличное от значения "Город (csdo:CityName)"
*.7. Дата (csdo:EventDate)		0.1	B .041.00601	1		реквизит "Дата (csdo:EventDate)" должен быть заполнен
		0.1	B .041.00374	1		значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.26. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (сасдо:TransitGuaranteeDetails)	6 ж)	0.*	B .041.00375	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" содержит значение "06", "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (сасдо:TransitGuaranteeDetails)" должна быть заполнена, иначе реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" не должен быть заполнен
12.26.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (сасдо:TransitGuaranteeMeasureCode)		1	B .041.00377	1		реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (сасдо:TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение, классифицирующее меру обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии с классификатором кодов обеспечения соблюдения таможенного транзита
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00378	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут реквизита "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (сасдо:TransitGuaranteeMeasureCode)") должен содержать значение, классифицирующее меру обеспечения соблюдения таможенного транзита
12.26.2. Сумма обеспечения (размер) (casdo:GuaranteeAmount)		0.1	B .041.00379	2	BY	если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (сасдо:TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "01", "Сумма обеспечения (размер) (casdo:GuaranteeAmount)" должна быть заполнена, иначе реквизит "Сумма обеспечения (размер) (casdo:GuaranteeAmount)" не должен быть заполнен
			B .041.00602	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Сумма обеспечения (размер) (casdo:GuaranteeAmount)" должен быть заполнен

а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .041.00380		ВУ	атрибут "код валюты currencyCode)" реквизит размер) обеспечения GuaranteeAmount)" трехбуквенное значение ко соответствии с классифика
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	В .041.00381		ВУ	атрибут "идентификатор классификатора валют currencyCodeListId)" реквизит размер) обеспечения GuaranteeAmount)" должно значение "2022"
12.26.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		0.1	В .041.00382	2	ВУ	если реквизит "Код меры соблюдения таможенного casdo:TransitGuaranteeMea содержит значение "01", "С то реквизит "Регистрацио сертификата обеспечения обязанности по уплате пошлин, налогов GuaranteeCertificateIdDetail быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	В .041.00383	1		значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать шаг YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
12.26.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)		0.1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0.1	В .041.00385	1		если реквизит "Код вида csdo:DocKindCode)" за реквизит "Код вида доку DocKindCode)" должен значение кода вида до соответствии с классифика документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00386	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут реквизита "Код вида доку DocKindCode)" должен значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1				

*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .041.00603	1		реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .041.00604	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должна быть заполнена
			B .041.00387	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0. .1	B .041.00388	1		если реквизит "Дата начала действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0. .1	B .041.00389	1		если реквизит "Дата истечения действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.26.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)		0. .1	B .041.00390	1		реквизит "Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)" должен быть заполнен
12.26.6. Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)		0. *	B .041.00391	1		реквизит "Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.26.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0. .1	B .041.00392	1		если реквизит "Код меры соблюдения таможенного законодательства (casdo:TransitGuaranteeMeasure)" содержит значение "07", то реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен, иначе документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails) должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .041.00393	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен, если документ является документом участника ЕАЭС, в юридическом лице или в уполномоченных экономических операторах или перевозчиках, в соответствии с классификатором стран мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .041.00394	1		атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountry(Code)" должно значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B .041.00395	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать номер с включением в реестр уполномоченных операторов таможенных перевозчиков признака перерегистрации добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. .1	B .041.00396	1		если номер свидетельства в реестр уполномоченных операторов таможенных перевозчиков признака перерегистрации документа добавления, то реквизит "Идентификатор перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0. .1	B .041.00397	1		если номер свидетельства в реестр уполномоченных операторов таможенных перевозчиков сведения о типе свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
12.26.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0. .1	B .041.00605	2	BY	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName) может быть заполнен"
		B .041.00399	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName) должен быть заполнен"
12.26.9. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. .1	B .041.00400	2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) может быть заполнен"
		B .041.00606	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) не должен быть заполнен"
12.26.10. Идентификатор банка (casdo:BankId)	0. .1	B .041.00402	2	BY	реквизит "Идентификатор банка (casdo:BankId) может быть заполнен"

			B .041.00607	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор BankId)" не должен быть з
12.26.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0. .1				
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)		0. .1				
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .041.00406	1		если реквизит "Код вида csdo:DocKindCode)" запр реквизит "Код вида доку DocKindCode)" должен значение кода вида до соответствии с классифика документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00407	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида доку DocKindCode)" должен значение "2009"
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .041.00608	1		реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .041.00609	1		реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" д заполнен
			B .041.00408	1		значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)		0. .1				
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .041.00410	1		если реквизит "Код вида csdo:DocKindCode)" запр реквизит "Код вида доку DocKindCode)" должен значение кода вида до соответствии с классифика документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .041.00411	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида доку DocKindCode)" должен значение "2009"
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .041.00610	1		реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен

*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B .041.00611	1	реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" д заполнен
		B .041.00412	1	значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0.1			
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	B .041.00414	1	если реквизит "Код вида csdo:DocKindCode)" зап реквизит "Код вида доку DocKindCode)" должен значение кода вида док соответствии с классифика документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .041.00415	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида док DocKindCode)" должен значение "2009"
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1			
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	B .041.00612	1	реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B .041.00613	1	реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" д заполнен
		B .041.00416	1	значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
12.26.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1			
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .041.00614	1	реквизит "Код вида а AddressKindCode)" долж з н а ч е н и е "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .041.00615	1	реквизит "Код стр UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение : регистрации гаранта в со классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .041.00641	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"

			B .041.00616	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код террит Territory(Code)" не дол заполнен
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .041.00617	2	KG	реквизит "Код террит Territory(Code)" может быть
			B .041.00618	2	KG	если реквизит "Код террит Territory(Code)" заполнен, содержать к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .041.00619	1		если реквизит "Населенны Settlement(Name)" заполнен "Населенный пункт Settlement(Name)" должен наименование населенно отличного от значения рек (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .041.00620	1		реквизит "Почтовый и Post(Code)" не должен быть
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .041.00621	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
12.27. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (сacdo:PITransitDeclarantDetails)	б ж)	0. .1	B .041.00418	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "06", Декларант таможенной транзит PITransitDeclarantDetails)" заполнен, иначе реквизит таможенной процедуры транзита (сacdo:PITransitD)" не должен быть заполнен

			B .041.00419	1		для реквизита "Декларант процедуры таможенного транзита" (PITransit(DeclarantDetails))" заполнен в точности 1 из Наименование субъекта (SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (SubjectBriefName)"
12.27.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				
12.27.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0.1				
12.27.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	B .041.00622	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B .041.00420	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B .041.00421	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "2021"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B .041.00422	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "2021"
12.27.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0.1	B .041.00423	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать значение "2021"
			B .041.00424	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать значение "2021"
			B .041.00425	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать значение "2021"
			B .041.00426	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать значение "2021"

			B .041.00427	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)
12.27.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .041.00428	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" зап декларантом таможенной таможенного транзита юридическое лицо, то ре причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе ре причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
12.27.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	B .041.00429	2	AM	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен номерной знак общества НЗОУ) или номер ст отсутствии НЗОУ
			B .041.00430	2	BY	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен идентификационный номер
			B .041.00431	2	KZ	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен индивидуальный идентиф номер (ИИН)
			B .041.00432	2	KG	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен персональный идентифи номер (ПИН)
			B .041.00433	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не заполнен
12.27.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .041.00434	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" дс заполнен
			B .041.00435	1		для реквизита "Ад SubjectAddressDetails)" дс заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csd "Населенный пункт" SettlementName)"

*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .041.00436	1		реквизит "Код вида а AddressKindCode)" должно значение "1" – адрес регист
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .041.00437	1		реквизит "Код стр UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение : регистрации декларанта процедуры таможенного соответствии с классифика мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041.00438	1		атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .041.00623	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код террит TerritoryCode)" не дол заполнен
		В .041.00624	2	KG	реквизит "Код террит TerritoryCode)" может быть
		В .041.00439	2	KG	если реквизит "Код терр TerritoryCode)" заполнен, с о д е р ж а т ь к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .041.00440	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения рек (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1				

*.11. Почтовый индекс (casdo:PostCode)		0. .1	В .041.00441	1		реквизит "Почтовый индекс (casdo:PostCode)" не должен быть
*.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .041.00442	1		реквизит "Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
12.27.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В .041.00443	1		реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержать 1 из значений: 1 – декларант таможенного транзита с перевозчиком, осуществил перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой транзита; 0 – декларант таможенного транзита не с перевозчиком, осуществил перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой транзита
12.28. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	6 ж) Порядок использования ПИ	0. .1	В .041.00444	1		если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Детали перевозчика по таможенной процедуре транзита (casdo:PITransitDetails)" содержит значение "0", Перевозчик товаров по территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен
			В .041.00625	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" содержит значение "17", а также реквизит "Перевозчик по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен
			В .041.00626	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" содержит значение "06", а также реквизит "Перевозчик по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" не должен быть заполнен
						для реквизита "Перевозчик по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" не должен быть заполнен

			B .041.00445	1		PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
12.28.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
12.28.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
12.28.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .041.00627	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			B .041.00446	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .041.00447	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Идентификатор справочника (countryCodeListId)" должен содержать значение "2021"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .041.00448	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" должен содержать значение "2021"
12.28.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .041.00449	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика
			B .041.00450	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер плательщика (УНП)
			B .041.00451	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B .041.00452	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (ИНН)

			В .041.00453			идентификационный налогоплательщика (ИНН)
12.28.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	В .041.00454	2	RU	если реквизит "Иден- налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" зап перевозчик является ю лицом, то реквизит "Кс постановки на уч TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе ре причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
12.28.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	В .041.00455	2	AM	если реквизит "Иден- физического лица (casd заполнен, то должен номерной знак обществе НЗОУ) или номер ст отсутствии НЗОУ
			В .041.00456	2	BY	если реквизит "Иден- физического лица (casd заполнен, то должен идентификационный номер
			В .041.00457	2	KZ	если реквизит "Иден- физического лица (casd заполнен, то должен индивидуальный идентиф номер (ИИН)
			В .041.00458	2	KG	если реквизит "Иден- физического лица (casd заполнен, то должен персональный идентифи номер (ПИН)
			В .041.00459	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не заполнен
12.28.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .041.00460	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" дс заполнен
			В .041.00461	1		для реквизита "Ад SubjectAddressDetails)" дс заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csd "Населенный пункт SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	В .041.00462	1		реквизит "Код вида а AddressKindCode)" долж значение "1" – адрес регистрации
						реквизит "Код стра UnifiedCountryCode)" долж

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .041.00463	1		двухбуквенное значение : регистрации перевозчика в с классификатором стран м
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041.00464	1		атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" должно значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .041.00628	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код террит TerritoryCode)" не дол заполнен
		В .041.00629	2	KG	реквизит "Код террит TerritoryCode)" может быть
		В .041.00465	2	KG	если реквизит "Код терр TerritoryCode)" заполнен, с о д е р ж а т ь к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .041.00466	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения реки (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. .1	В .041.00467	1		реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0. .1	В .041.00468	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
					если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa;

12.28.8. Представитель перевозчика (csdo:CarrierRepresentativeDetails)	6 ж)	0..*	B .041.00469	1		содержит значение "06" и 1 вида транспорта UnifiedTransportModeCode реквизита "Транспортные транзите PITransitTransportMeansD содержит 1 из значений "31 то реквизит "Представитель (csdo:CarrierRepresentativeDetails) должен быть заполнен
			B .041.00630	2	BY	если реквизит "Пред перевозчика CarrierRepresentativeDetails должно быть заполнено экземпляра реквизита "Пред перевозчика CarrierRepresentativeDetails реквизит "Код роли (csdo:CarrierRepresentativeRoleCode) содержит значение "1"
*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	B .041.00470	1		реквизит "ФИО (csdo:FullNameDetails) должен быть заполнен в документе, удостоверяющ...
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		0..				
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1	B .041.00631	1		реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) содержать 1 из АО – единый указатель информационно-телекомму сети "Интернет" EM – электронная почта FX – факс TE – телеграф TG – телекс TL – телекс
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
						если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) значение "TE", "FX", Идентификатор канала CommunicationChannelId"

.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..	В .041.00632	1	указан в соответствии с 1 ССС РР НННН", где ССС - от 1 до 3 цифр), РР – наци пункта назначения (не ме код города, поселка и т.л оператора мобильной свя номер абонента (не мен Разделителем между груп является знак пробела. Д должна составлять не бол символы "+" и пробел не у Иные символы и разде допускаются
*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	В .041.00474	1	реквизит "Удостоверение ccdo:IdentityDocV3Details" заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	В .041.00475	1	реквизит "Код стр UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение и выдавшей документ, в со классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041.00476	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	В .041.00477	1	если реквизит "Код вида удостоверяющего личн IdentityDocKindCode)" за реквизит "Код вида , удостоверяющего личн IdentityDocKindCode)" должен содержать значени документа в соответ классификатором видов , удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	В .041.00478	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида удостоверяющего личн IdentityDocKindCode) долж идентификатор классифик документов, удостоверяющ по реестру НСИ Союза**
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1			
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1			
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	1			

*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	В .041.00633	1		реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" д заполнен
			В .041.00479	1		значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.4.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		0. .1				
*.4.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0. .1				
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)		1	В .041.00480	1		реквизит "Код роли (casd должен содержать 1 и 1 – водитель транспортн 2 – э в 3 – иное лицо, яв представителем организации-перевозчика
12.29. Календарный штамп железнодорожной станции (б ж) (casdo:RailwayStampDetails)		0. .1				
12.29.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		1				
12.29.2. Дата (csdo:EventDate)		0. .1				
13. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	5 в)	0. .1	В .041.00484	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa; содержит значение "01", Перевозчик (casdo:PIATC; должен быть заполнен, ин Перевозчик (casdo:PIATC; не должен быть заполнен
			В .041.00485	1		для реквизита "Перев PIATCarrierDetails)" дол заполнен в точности 1 из Наименование субъек SubjectName)", "Краткое н субъекта (csdo:SubjectBrief
13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
					A M B Y	реквизит "Уникал идентификационный тамо

13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	В .041.00634	2	K G RU	(casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			В .041.00486	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В .041.00487	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	В .041.00488	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "2021"
13.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0.1	В .041.00489	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика
			В .041.00490	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер плательщика (УНП)
			В .041.00491	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			В .041.00492	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			В .041.00493	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	В .041.00494	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Код причины постановки на учет" (casdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен, иначе ре

					причины постановки на Tax\RegistrationReasonCode быть заполнен
13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B.041.00495	2	AM	если реквизит "Идентифического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен номерной знак общества (НЗОО) или номер ст. в отсутствие НЗОО
		B.041.00496	2	BY	если реквизит "Идентифического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен идентификационный номер
		B.041.00497	2	KZ	если реквизит "Идентифического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B.041.00498	2	KG	если реквизит "Идентифического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен персональный идентификационный номер (ПИН)
		B.041.00499	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не заполнен
13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B.041.00500	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B.041.00501	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (ccdo:SubjectAddressDetails)CityName" "Населенный пункт (ccdo:SubjectAddressDetails)SettlementName"
13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B.041.00502	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен иметь значение "1" – адрес регистрации
13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.041.00503	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00504	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен иметь значение "2021"
			2	AM BY	

			B .041.00635		K Z RU	реквизит "Код террит Territory(Code)" не дол заполнен
13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .041.00636	2	KG	реквизит "Код террит Territory(Code)" может быт
			B .041.00505	2	KG	если реквизит "Код терр Territory(Code)" заполнен, с о д е р ж а т ь к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
13.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
13.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
13.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .041.00506	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения рек (csdo:CityName)"
13.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .041.00507	1		реквизит "Почтовый и Post(Code)" не должен быть
13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .041.00508	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
14. Припасы (casdo:PIWStoreDetails)		0. .1	B .041.00637	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ Preliminary[Information]Usa; содержит значение "03" 1 Припасы (casdo:PIWSto должен быть заполнен, ин Припасы (casdo:PIWStore должен быть заполнен
		1		1		реквизит "Признак наличи casdo:StoreIndicator)" долж 1 и з з н а ч е 1 – на борту транспортн

14.1. Признак наличия припасов (casdo:StoreIndicator)			В .041.00509		имеются припасы 0 – на борту транспортного средства отсутствуют припасы
15. Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)	6 б)	0. .1	В .041.00510	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsa; содержит значение "03", то Запасные части и оборудование SparePartsDetails)" должно быть заполнено, иначе реквизит "Запасные части и оборудование SparePartsDetails)" не должен быть заполнен
15.1. Признак наличия запасных частей и оборудования (casdo:SparePartsIndicator)		1	В .041.00511	1	реквизит "Признак наличия запасных частей и оборудования SparePartsIndicator)" должен содержать значение: 1 – на борту транспортного средства имеются запасные части и оборудование; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют запасные части и оборудование
15.2. Запасные части или оборудование (casdo:SparePartsItemDetails)		0. *	В .041.00512	1	если реквизит "Признак наличия запасных частей и оборудования SparePartsIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Запасные части и оборудование SparePartsItemDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Запасные части и оборудование SparePartsItemDetails)" не должен быть заполнен
15.2.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		1. .4			
15.2.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0. .1			
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .041.00514	1	атрибут "единица измерения measurementUnitCode)" должен содержать значение: Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) должен содержать значение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора)		1	В .041.00515	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение: Количество товара с указанием единицы измерения

(атрибут measurementUnitCodeListId)						измерения (casdo:Good: должен содержать значени
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0. .1	В .041.00516	1		реквизит"Условное обозначе измерения MeasureUnitAbbreviationCs содержать условное от единицы измерения в сос классификатором единиц и

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с пункте 8 Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."