

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года № 49.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 192, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

При этом применение настоящего Решения Республикой Беларусь начинается с 1 октября 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 2 апреля 2019 г. № 49

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах,
предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского
экономического союза воздушным транспортом**

1. Подпункт "д" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом."

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 г. № 62, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита."

3. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн	Правило формирования*			Описание правила
			К о д правила	В и д правила	К о д государства-члена	
1	2	3	4	5	4	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	В .040.00001	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.040"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	В .040.00002	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B .040.00003	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнено, то значение реквизита должно соответствовать шаблону "[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B .040.00004	1		значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm:ss, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (может отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	1	B .040.00005	1		реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 из значений ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)		B .040.00006	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение ЭД, то реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" должен быть заполнен
	0..*	B .040.00570	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, то реквизит "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, то реквизит "Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)" не заполнен, то реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" должен быть заполнен
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00008	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)	1	B .040.00009	1		значение реквизита "Дата события (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:Preliminary[Information]SeqId)		1			
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:Ref[Preliminary[Information]Id]Details)		0.1	B .040.00011	1	если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной информации, то реквизит "Ссылочный номер предварительной информации" (Ref[Preliminary[Information]Id]Details) должен быть заполнен
7.1. Код страны (casdo:Unified[Country]Code)		1			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code[List]Id)		1	B .040.00012	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут code[List]Id) должен соответствовать значению "2021"
7.2. Дата (casdo:Event[Date])		1	B .040.00013	1	значение реквизита "Дата" (casdo:Event[Date]) должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:Preliminary[Information]SeqId)		1			
8. Цель представления предварительной информации (casdo:Preliminary[Information]UsageCode)	5 6 а)		B .040.00571	1	реквизит должен быть заполнен, если цель представления предварительной информации соответствует целям, перечисленным в классификаторе представления предварительной информации с кодовыми значениями: "01", "14", "03", "04", "15", "16", "17", "18"
			B .040.00015	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации" (casdo:Preliminary[Information]UsageCode) заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 из значений: "14", "03", "04", "15", "16", "17", "18"
			B .040.00016	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации" (casdo:Preliminary[Information]UsageCode) содержит 1 из значений: "15", "16", "17", "18", остальные экземпляры реквизита должны быть заполнены значением "01"

10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	6 д) 0. 6 к) .1		В .040.00021	1		информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п csdo:PIARConsignmentDetails)' содержит 1 из значений: "06", "11", "13", то реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) должен быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен
10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 1 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)		В .040.00023	1		реквизит "Код места географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение аэропорта прибытия на территорию Евразийского экономического союза в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте идентификатора справочника классификатора (атрибут codeListId)
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00026	1		значение реквизита должно быть равно значению реквизита "Код места географического пункта (casdo:LocationCode)" в составе 1 экземпляра реквизита "Пункт маршрута (casdo:PItineraryPointCode)"
10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 0. 6 д) .1 6 е) 6 и) 6 к)		В .040.00027	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) должен содержать идентификатор используемого классификатора реестра НСИ Союза**
						реквизит Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode) не должен быть заполнен
						если реквизит "Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)" заполнен, то должен содержать наименование пункта пропуска

10.4. Наименование пункта пропуска (casdo:BorderCheckpointName)	6 и 6 г)	0.1	В.040.00028	1		соответствии с классификат пунктов пропуска, используем в государстве – члене Евразийского экономического союза	
11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)			В.040.00722			если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode) на корневом уровне содержит значение ", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" не должен быть заполнен	
	3					если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "1", то в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)". Иные реквизиты в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не должны быть заполнены	
	6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	1		В.040.00574	1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, то реквизиты, находящиеся в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" применяются в соответствии с правилами формирования этих реквизитов
				В.040.00723	1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, то признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" не должен быть заполнен

						(casdo:EqualIndicator)" в со- реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" содержит зна- 0", или реквизит "Признак совп- с в е д е н и й (casdo:EqualIndicator)" в со- реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" не заполнен, реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" должен заполнен в точности 1 из рекви- Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое наимен- субъекта (casdo:SubjectBriefName)
11.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	0. .1		В .040.00029	1		
11.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0. .1					
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0. .1		В .040.00575	2	А М , В Y , К G , RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			В .040.00030	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	В .040.00031	2	KZ	атрибут "код страны (атр- countryCode)" реквизита "Уника- идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "KZ"	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	В .040.00032	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибу countryCodeListId)" реквизи Уникальный идентификацион таможенный номер CAUniqueCustomsNumberId)" д- содержать значение "2021"	
			В .040.00033	2	AM	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (casdo:TaxpayerNumberId)" заполнен, то должен содержать у номер налогоплательщика (УНН)
			В .040.00034	2	BY	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (casdo:TaxpayerNumberId)" заполнен, то должен содержать у номер плательщика (УНП)

11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	В .040.00035	2	KZ	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (ИНН)
		В .040.00036	2	KG	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		В .040.00037	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	В .040.00038	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" предварительная информация представляется юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	В .040.00039	2	AM	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных организаций (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		В .040.00040	2	BY	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		В .040.00041	2	KZ	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		В .040.00042	2	KG	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		В .040.00043	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
		В .040.00044	1		реквизит "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен

11.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	В .040.00724	1		для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно заполнено не менее 1 из следу реквизитов: "Город (csdo:City Населенный пункт SettlementName)"
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .040.00046	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде значение "1" – адрес регистрации
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00047	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с регистрации лица, представи предварительную информации соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00048	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен соде значение "2021"
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .040.00576	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		В .040.00049	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
		В .040.00050	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д соде р ж а т ь код административно-территориальн единицы в соответствии государственным классификат системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
11.7.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .040.00054	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				

11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .040.00056	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .040.00057	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б)	0. .1	B .040.00058	1		если предварительная информация представляется лицом, включенным в реестр таможенных представителей, реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .040.00059	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение государства – члена Евразийского экономического союза, включенного в реестр таможенных представителей, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00725	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B .040.00060	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей с указанием признака перерегистрации (буквы добавления)
11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. .1	B .040.00061	1		если номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей содержит признак перерегистрации (буква добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа

					ReregistrationCode)" не должен заполнен
11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0. .1	B .040.00062	1	реквизит "Код типа свидет (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен
11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 в)	0. .1	B .040.00063	1	если реквизит "Признак совпа сведений (casdo:EqualIndicator) заполнен, то должен содержать значения : 1 – лицо, представив предварительную информацию совпадает с перевозчик осуществляющим ввоз товаров таможенную территорию Евразии экономического 0 – лицо, представив предварительную информацию совпадает с перевозчик осуществляющим ввоз товаров таможенную территорию Евразии экономического союза
12. Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)	5 г) 6 а) 6 б) 6 г) 1 6 д) 7 б)				
12.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	6 ид)	0. .1	B .040.00066	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) составе реквизита "Товарная п (casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "06", то реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "40", и реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00067	1	Атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) составе реквизита "Товарная п (casdo:PIARConsignmentDetails)'

12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	6 д)	0.1	В .040.00068	1	содержит значение "06", то рек Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит вида транспорта UnifiedTransportModeCode)" не должен быть заполнен
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		1	В .040.00069	1	реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator) должен содержать 1 из значений 1 – товары перевозятся в контейнере, 0 – товары перевозятся не в контейнере"
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 г) 6 г)		В .040.00070	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" на корневом уровне содержит значение "06", то реквизит "Регистрационный номер транспортного средства TransportMeansRegId)" должен быть заполнен
		0.1	В .040.00071	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная декларация PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", то регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) может быть заполнен
			В .040.00072	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" на корневом уровне не содержит значения "01" или реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная декларация PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11" то реквизит должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В .040.00073	1	Атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен содержать двухбуквенный код страны регистрации воздушного судна в соответствии с классификатором ИКАО
					Атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	В.040.00074	1		countryCodeListId)" реквизи Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansR должен содержать значение "202
12.5. Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)	5 г) 6 д) 7 б)	0.1	В.040.00578	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значение " или реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то рейс воздушного судна FlightDetails)" должен быть заполнен
			В.040.00580	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Регистрационный номер предварительной информации casdo:PreliminaryInformationIdDetails не заполнен, то реквизит воздушного судна (casdo:FlightDetails)" должен быть заполнен.
			В.040.00581	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит значение "01", реквизит "Регистрационный номер предварительной информации PreliminaryInformationIdDetails) заполнен, реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то рейс воздушного судна FlightDetails) не должен быть заполнен
12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)		1				

12.5.2. Номер рейса (casdo:FlightId)		1			
12.5.3. Дата (casdo:EventDate)		1	В .040.00078	1	значение реквизита "Дата EventDate)" должно соответствовать шаблону: "YYYY-MM-DD"
12.6. Дата и время отправления (casdo:DepartureDate Time)	5 г)	0..1	В .040.00079	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значение ", то реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDate) может быть заполнен, иначе реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDate Time)" не должен быть заполнен
			В .040.00582	1	если реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDate Time)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону "YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm:ss" где ccc – символы, обозначающие значение в миллисекундах (может отсутствовать)
12.7. Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)	5 г)	0..*	В .040.00080	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значение ", то реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор маршрута (casdo:PIItineraryPointId)" не должен быть заполнен
			В .040.00081	1	если реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)" заполнен, то количество экземпляров реквизита "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)" должно быть не меньше 2
12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .040.00082	1	реквизит "Код места географического (casdo:LocationCode)" должен содержать кодированное обозначение аэропорта (соответствующее справочнику классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте идентификатора справочника классификатора (атрибут codeListId)
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00083	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) должен содержать идентификатор используемого классификатора (реестру НСИ Союза)**

12.7.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		1	B .040.00084	1		реквизит "Порядковый номер ObjectOrdinal)" должен содержать порядковый номер пункта маршрута начиная со значения "1". Значение соответствует начальному пункту маршрута. Максимальное значение реквизита соответствует конечному пункту маршрута. Порядковые номера пунктов маршрута должны соответствовать порядку прохождения
12.8. Код цели ввоза транспортного средства (csdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	5 б)	0.1	B .040.00085	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значение "1", то реквизит "Код цели ввоза транспортного средства TransportMeansEntryPurposeCode" должен содержать 1 из значений: 1 – для начала международной перевозки грузов, пассажиров и багажа на таможенной территории; 3 – для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и багажа на таможенной территории
12.9. Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)	5 г)	0.1	B .040.00086	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значение "1", то реквизит "Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Эксплуатант воздушного судна OperatorDetails)" не должен быть заполнен
			B .040.00087	1		для реквизита "Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)
12.9.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				
12.9.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0.1				
12.9.3. Уникальный идентификационный таможенный номер			B .040.00583	2	А М , В У , К Г , RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber)" должен быть заполнен

н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0. .1	В .040.00088	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber) может быть заполнен"
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	В .040.00089	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber) должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	В .040.00090	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber) должен содержать значение "2021"
12.9.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. .1	В .040.00091	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНН)
		В .040.00092	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
		В .040.00093	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		В .040.00094	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН)
		В .040.00095	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
12.9.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1	В .040.00096	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) эксплуатант воздушного судна является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен"
					если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) заполнен, то должен содержать номер физического лица (ИНН)

12.9.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B.040.00097	2	AM	заполнен, то должен содержать номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки отсутствия НЗОУ
		B.040.00098	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B.040.00099	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B.040.00100	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B.040.00101	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
12.9.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B.040.00102	1		реквизит "Адрес (SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B.040.00726	1		для реквизита "Адрес (SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:City)" "Населенный пункт (SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B.040.00104	1		реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.040.00105	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации эксплуатанта воздушного судна, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.040.00106	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
		B.040.00584	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B.040.00107	2	KG	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" может быть заполнен

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .040.00108	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то содержать код административно-территориальной единицы в соответствии государственным классификационной системы обозначений административно-территориальных территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .040.00110	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" сформирован, то реквизит должен "Населенный csdo:SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .040.00111	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00112	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
12.9.8. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)		0. .1	В .040.00113	1		если реквизит "Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)" заполнен, то должен содержать уникальный код авиакомпании-эксплуатанта воздушного судна, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта
12.10. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	6 а) 0. 6 б) .1	0. .1	В .040.00114	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" на корневом уровне содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", "68", "69", "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82", "83", "84", "85", "86", "87", "88", "89", "90", "91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", "99", "00", то реквизит "Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество членов экипажа CrewQuantity)" не должен быть заполнен

					PIARCrew\Member\Details)" не д быть заполнен
12.13.1. ФИО (csdo:Full\Name\Details)		1	B .040.00123	1	реквизит "ФИО (csdo:Full\Name\De должен быть заполнен в соответ документом, удостоверяющим ли
*.1. Имя (csdo:First\Name)		0. .1			
*.2. Отчество (csdo:Middle\Name)		0. .1			
*.3. Фамилия (csdo>Last\Name)		0. .1			
12.14. Пассажир (casdo:PIARPassenger\Details)	6 а) 0.. 6 б) *		B .040.00127	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary\Information\UsageCode корневом уровне содержит знач "03", "14", "15", "16", "17", "1 реквизит "Пассажир PIARPassenger\Details)" может заполнен, иначе реквизит "Па (casdo:PIARPassenger\Details)" не быть заполнен
12.14.1. ФИО (csdo:Full\Name\Details)		1	B .040.00129	1	реквизит "ФИО (csdo:Full\Name\De должен быть заполнен в соответ документом, удостоверяющим ли
*.1. Имя (csdo:First\Name)		0. .1			
*.2. Отчество (csdo:Middle\Name)		0. .1			
*.3. Фамилия (csdo>Last\Name)		0. .1			
			B .040.00133	1	если в ходе рейса воздушного осуществляется перевозка то реквизит должен быть заполнен
			B .040.00135	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary\Information\UsageCode корневом уровне содержит значений: "03", "14", "15", "16", " " и реквизит "Признак контейн п е р е в о з о к (casdo:Container\Indicator)" в сс реквизита "Транспортное сред casdo:PIARBorder\Transport\Detail содержит значение "1" то для реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignment\Details)" быть заполнен 1 из реквизи Контейнер (casdo:PIContainer\Det составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignment\Details)" Контейнер (casdo:PIContainer\Det

13. Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)	5 6 а) 6 б) 6 г) 0.. 6 д) * 6 е) 6 и) 6 к)	В .040.00587	1	составе реквизита "Товар PIARConsignmentItemDetails)"
				если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", реквизит "Признак контейн п е р е в о з о к (casdo:ContainerIndicator)" в сс реквизита "Транспортное сред casdo:PIARBorderTransportDetail содержит значение "] реквизит "Цель представл предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "11", "12 то для реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" быть заполнен 1 из рекви Контейнер (casdo:PIContainerDet составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" Контейнер (casdo:PIContainerDet составе реквизита "Товар PIARConsignmentItemDetails)"
		В .040.00588	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не заполнен, ре "Признак контейнерных пере casdo:ContainerIndicator)" в сс реквизита "Транспортное сред casdo:PIARBorderTransportDetail содержит значение "1", реkv Регистрационный номе предварительной информации PreliminaryInformationIdDetails)" з а п о л н е н , реквизит "Цель представл предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "05", "11 "13", то для реквизита "Товарная (casdo:PIARConsignmentDetails) должен быть заполнен 1 из рекви "Контейнер (casdo:PIContainerDe составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)"

					Контейнер (cacdo:PIContainerDetails) в составе реквизита "Товар (PIARConsignmentItemDetails)"
13.1. Цель представления предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationUsageCode)	6 б г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	0..*	В .040.00136	1	реквизит должен быть заполнен в случае, если цель представления предварительной информации соответствует целям представления предварительной информации перечисленным в классификаторе представления предварительной информации с кодовыми значениями "05", "06", "11", "12", "13"
			В .040.00589	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная (cacdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 из значений "06", "11", "12", "13"
13.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)		1			
13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .040.00138	1	реквизит "Код вида документа (DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00139	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа (DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .040.00590	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .040.00142	1	реквизит "Дата документа (DocCreationDate)" должен быть заполнен
			В .040.00591	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	8	0..1	В .040.00143	1	если таможенным органом зарегистрирована таможенная декларация в виде электронного документа, поданная в соответствии с особенностями таможенного декларирования, определенными статьей 114 ТК ЕАЭС, рев

					casdo:[TransitProcedureCode]" не должен быть заполнен
13.6. Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:[TransitFeatureCode])	6 д)	0.1	В.040.00150	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная декларация (casdo:[PIARConsignmentDetails])" содержит значение "06", то реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:[TransitFeatureCode])" может быть заполнен, иначе реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:[TransitFeatureCode])" не должен быть заполнен
			В.040.00592	1	если реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:[TransitFeatureCode])" заполнен, то должен содержать значения: МПО – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании товаров для личного пользования) транспортных средств для личного пользования
13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:[LoadingListsQuantity])	6 д)	0.1	В.040.00151	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная декларация (casdo:[PIARConsignmentDetails])" содержит значение "06" и импортные отгрузочные спецификации, то реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:[LoadingListsQuantity])" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:[LoadingListsQuantity])" не должен быть заполнен
13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:[LoadingListsPageQuantity])	6 д)	0.1	В.040.00152	1	если реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:[LoadingListsQuantity])" заполнен, то реквизит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:[LoadingListsPageQuantity])" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:[LoadingListsPageQuantity])" не должен быть заполнен

13.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	товаров 6 д)	0. .1	В .040.00153	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Число товаров (casdo:GoodsQua должен быть заполнен, иначе рек Число товаров (casdo:GoodsQuan должен быть заполнен
13.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 е) 6 е)	0. .1	В .040.00154	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в корневом уровне содержит значе " " или реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит одно из значений:"05" то реквизит "Количество грузовь (casdo:CargoQuantity)" должен заполнен, иначе реквизит "Коли грузовых мест (casdo:CargoQuant должен быть заполнен
			В .040.00726	1	если реквизит "Количество гру мест (casdo:CargoQuantity)" запол при перевозке насыпом, нал навалом и т.п. реквизит "Коли грузовых мест (casdo:CargoQua должен содержать значение "0"
13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	6 г) 6 д)	0. .1	В .040.00155	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "06" " реквизит "Страна отправления (DepartureCountryDetails)" должен заполнен, иначе реквизит "С отправления (DepartureCountryDetails)" не д быть заполнен
13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .040.00156	1	реквизит "Код страны (CACountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с отправления в соответствии классификатором стран мира
		1	В .040.00157	1	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут code[реквизита "Код страны

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)					CACountryCode)" должен соде значение "2021"
13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0.1			
13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	В .040.00159	1	реквизит "Код терр (csdo:TerritoryCode)" не должен заполнен
			В .040.00160	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Страна назначения DestinationCountryDetails)" долже заполнен
13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	6 г) 6 д)	0.1	В .040.00593	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", то рек Страна назначения DestinationCountryDetails)" може заполнен
			В .040.00594	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значения "06", "11" реквизит "Страна назначения DestinationCountryDetails)" не д быть заполнен
13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .040.00161	1	реквизит "Код страны CACountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с назначения в соответствии классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00162	1	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код страны CACountryCode)" должен соде значение "2021"
13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0.1			
13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	В .040.00165	1	реквизит "Код терр (csdo:TerritoryCode)" не должен заполнен

			B .040.00166	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п cасдо:PIARConsignment[Details] содержит значение "06", то рек Стоимость (casdo: CA[InvoiceValueAmount])" должен заполнен
13.13. Стоимость (casdo: CA[InvoiceValueAmount])	6 д) 0. 6 е) .1		B .040.00595	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п cасдо:PIARConsignment[Details] содержит значение "05", то рек Стоимость (casdo: CA[InvoiceValueAmount])" может заполнен
			B .040.00596	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п cасдо:PIARConsignment[Details] содержит значения "05", "06" реквизит "Стоимость (са: CA[InvoiceValueAmount])" не д быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .040.00168	1	атрибут "код валюты (атр currencyCode)" реквизита "Стои casdo: CA[InvoiceValueAmount]" , содержать трехбуквенное значени валюты в соответствии классификатором валют
б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)		0. .1	B .040.00169	1	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу currencyCodeListId)" реквизи Стоимость (casdo: CA[InvoiceValueAmount])" дол содержать значение "2022"
			B .040.00170	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] корневом уровне содержит значе " или реквизит "Цель предста предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п cасдо:PIARConsignment[Details] содержит значение "05", то рек Масса брутто Unified(Gross[MassMeasure])" може заполнен

13.14. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 6 е)	е) 0. .1	В .040.00598	1	если реквизит "Масса брутто Unified(GrossMassMeasure)" заполнен, то реквизит должен содержать обш товара по транспортному доку: выраженный в килограммах
			В .040.00599	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary(InformationUsageCode) корневом уровне не содержит зн "01" и реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary(InformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignment(Details)" содержит значение "05", то рек Масса брутто Unified(GrossMassMeasure)" не д быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode))		1	В .040.00172	1	атрибут "единица измерения (a measurement(UnitCode))" рекви: Масса брутто Unified(GrossMassMeasure)" до содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurement(UnitCodeListId))		1	В .040.00173	1	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу measurement(UnitCodeListId)) рекви Масса брутто Unified(GrossMassMeasure)" до содержать значение "2016"
13.15. Признак наличия международных почтовых отпра (casdo:InternationalMailCode)	6 6 б)	а) 0. .1	В .040.00174	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary(InformationUsageCode) корневом уровне содержит значений: "03", "14", "15", "16", " ", то реквизит "Признак на международных почтовых отпра (casdo:InternationalMailCode)" м быть заполнен, иначе реквизит "Г наличия международных почт отпра (InternationalMailCode)" не долже заполнен
			В .040.00600	1	если реквизит "Признак на международных почтовых отпра (casdo:InternationalMailCode)" за то должен содержать 1 из зна МПО – при наличии на (международных почтовых отпра ЭКГ – при наличии на (экспресс-грузов
					если реквизит "Цель представ предварительной информации

13.16. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)	5 е) 6 г) 6 д) 0. 6 е) .1 6 к)	0. .1	В .040.00175	1		Preliminary/Information/UsageCode корневом уровне содержит значе " или реквизит "Цель предст предварительной информации Preliminary/Information/UsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "05", "06 "13", то реквизит "Отправитель PIConsignorDetails)" должен заполнен, иначе реквизит "Отпра (casdo:PIConsignorDetails)" не д быть заполнен
			В .040.00176	1		для реквизита "Отправитель PIConsignorDetails)" должен заполнен в точности 1 из рекви Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое наимен субъекта (casdo:SubjectBriefName)
13.16.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1				
13.16.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .040.00601	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			В .040.00177	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .040.00178	2	KZ	атрибут "код страны (атр countryCode)" реквизита "Уника идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .040.00179	2	KZ	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу countryCodeListId)" рекви Уникальный идентификацио таможенный номер CAUniqueCustomsNumberId)" д содержать значение "2021"
			В .040.00180	2	AM	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (casdo:Taxpay заполнен, то должен содержать у номер налогоплательщика (УНН)
				2	BY	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (casdo:Taxpay

13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B .040.00181			заполнен, то должен содержать у номер плательщика (УНП)
		B .040.00182	2	KZ	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B .040.00183	2	KG	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		B .040.00184	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .040.00185	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и отправитель является юридическим лицом, то реквизит причины постановки на учет "TaxRegistrationReasonCode" должен быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет "TaxRegistrationReasonCode" не должен быть заполнен
13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .040.00186	2	AM	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки отсутствия НЗОУ
		B .040.00187	2	BY	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B .040.00188	2	KZ	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .040.00189	2	KG	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00190	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен

13.16.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .040.00191	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен заполнен
		B .040.00727	1		для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно заполнено не менее 1 из следу реквизитов: "Город (csdo:City)" "Населенный пункт SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	B .040.00193	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00194	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с регистрации отправителя в соотв с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00195	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен соде значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	B .040.00602	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		B .040.00196	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
		B .040.00197	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д соде р ж а т ь код административно-территориальн единицы в соответствии государственным классификат системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	B .040.00198	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"

*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .040.00199	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00200	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.17. Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)	5 е) 6 г) 6 д) 6 е) 6 к)	0. .1	В .040.00201	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значение "05" или реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная информация PIARConsignmentDetails" содержит 1 из значений: "05", "06", "13", то реквизит "Получатель PIConsigneeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Получатель PIConsigneeDetails)" не должен быть заполнен
			В .040.00202	1		для реквизита "Получатель PIConsigneeDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)
13.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
13.17.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
13.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .040.00603	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			В .040.00203	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .040.00204	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	В .040.00205	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибу countryCodeListId)" реквизи Уникальный идентификацион таможенный номер САUniqueCustomsNumberId)" д содержать значение "2021"
13.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0. .1	В .040.00206	2	AM	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать у номер налогоплательщика (УНН)
		В .040.00207	2	BY	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать у номер плательщика (УНП)
		В .040.00208	2	KZ	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содер бизнес-идентификационный нс БИН)
		В .040.00209	2	KG	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содер идентификационный налоговый ИНН)
		В .040.00210	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содер идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1	В .040.00211	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен получатель является юридиче лицом, то реквизит "Код при постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" дс быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не д быть заполнен
		В .040.00212	2	AM	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содер номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки отсутствия НЗОУ
		В .040.00213	2	BY	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содер идентификационный номер

13.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B.040.00214	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B.040.00215	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B.040.00216	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
13.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B.040.00217	1		реквизит "Адрес (SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B.040.00728	1		для реквизита "Адрес (SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:City)", "Населенный пункт (SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B.040.00219	1		реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.040.00220	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода с регистрацией получателя в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.040.00221	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1	B.040.00604	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B.040.00222	2	KG	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" может быть заполнен
		B.040.00223	2	KG	если реквизит "Код территории (TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором систем обозначений административно-территориальных единиц (ЕК СО)

*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .040.00224	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .040.00225	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть запол
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00226	1		реквизит "Номер абонентского ; csdo:PostOfficeBoxId)" не долж: заповнен
13.18. Место погрузки товаров (casdo:PIARLoadingLocationDetails)	5 е)	0. .1	В .040.00227	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то ревизит "Место погрузки тс casdo:PIARLoadingLocationDetail должен быть заполнен, иначе ре Место погрузки товаров PIARLoadingLocationDetails)" не быть заповнен
13.18.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .040.00228	1		реквизит "Код места географического (casdo:LocationCode)" должен со: кодовое обозначение аэроп погрузки товаров в соответств справочником (классификато идентификатор которого опред атрибуте "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeLi
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00229	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeLi должен содержать идентифи используемого классификато: реестру НСИ Союза**
						если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode

13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)	5 е)	0.1	В.040.00230	1		корневом уровне содержит значение ", то ревьюит "Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails) должен быть заполнен, иначе ревью Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)" должен быть заполнен
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В.040.00231	1		реквизит "Код места географического (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение аэропорта выгрузки товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен атрибутом "идентификатор справочника (атрибут codeListId)"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В.040.00232	1		атрибут "идентификатор справочника (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора реестра НСИ Союза**
13.20. Таможенный орган назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeDetails)	6 к)	0.1	В.040.00233	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная декларация (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Таможенный орган назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeDetails)" должен быть заполнен
13.20.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)		1	В.040.00234	1		реквизит "Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа назначения товаров в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым в государстве – Евразийского экономического сообщества
13.20.2. Наименование таможенного органа (casdo:CustomsOfficeName)		0.1				
13.20.3. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		0.1	В.040.00236	1		реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенный код страны, в которой находится таможенный орган назначения в соответствии с классификатором стран мира
		1		1		атрибут "идентификатор справочника (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .040.00237			UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.21. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	6 а) 6 б) 6 г) 0.. 6 и) * 6 к) 7					
13.21.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
13.21.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	В .040.00605	1		если реквизит "Код страны CACountryCode)" заполнен, то должен содержать двухбуквенное значение страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00606	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.22. Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)	6 д)	0..1	В .040.00239	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная декларация PIARConsignmentDetails" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)" должен быть заполнен
13.22.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1				
13.22.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)		0..*				
13.22.3. Идентификатор защитной пломбы (casdo:SealId)		0..*				
13.22.4. Описание (casdo:DescriptionText)		0..*				
13.23. Транспортные средства при транзите						если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная декларация PIARConsignmentDetails" содержит значение "06", то реквизит "Транспортные средства при транзите" должен быть заполнен

(casdo:PITransitTransportMeansDetails)	6 д)	0.1	В.040.00240	1	Транспортные средства при транссасдо:PITransitTransportMeansDe должен быть заполнен, иначе ре Транспортные средства при траcasdo:PITransitTransportMeansDe не должен быть заполнен
13.23.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В.040.00241	1	реквизит "Признак совпадения с (casdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений 1 – транспортные средства прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, совпадающими транспортными средствами осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – транспортные средства прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
13.23.2. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)		0.1	В.040.00242	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта для транспортировки товаров, и реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В.040.00244	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
13.23.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		0.1	В.040.00245	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе рекви

<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country Code List Id)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .040.00249</p>	<p>1</p>		<p>Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport Means RegId) атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (country Code List Id)" реквизит Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport Means RegId) должен содержать значение ". иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (country Code List Id)" реквизит Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport Means RegId) должен быть заполнен</p>
<p>*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First Trailer RegId)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .040.00250</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>если реквизит "Код вида транспортного средства (csdo:Unified Transport Mode Code) в составе реквизита "Транспортное средство при транзите (PI Transit Transport Means Details)" содержит 1 из значений: "31", ". реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First Trailer RegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First Trailer RegId)" не должен быть заполнен</p>
<p>а) код страны (атрибут country Code)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .040.00251</p>	<p>1</p>		<p>если известны сведения о регистрации первого прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (country Code)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First Trailer RegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрационного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (country Code)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First Trailer RegId)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если заполнен атрибут "код страны (country Code)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First Trailer RegId)" не должен быть заполнен</p>

<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country CodeList Id)</p>	<p>0. .1</p>	<p>В .040.00252</p>	<p>1</p>		<p>casdo:First(Trailer Reg Id)", то атрибут идентификатор справочника классификатора) (атрибут country CodeList Id)" реквизит Регистрационный номер прицепа транспортного средства casdo:First(Trailer Reg Id)" должен содержать значение "2021", атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут country CodeList Id)" реквизит Регистрационный номер прицепа транспортного средства casdo:First(Trailer Reg Id)" не должен быть заполнен</p>
<p>*.3. Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailer Reg Id)</p>	<p>0. .1</p>	<p>В .040.00253</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG,KZ, BY</p>	<p>если реквизит "Код вида транспорта в составе реквизита "Транспортное средство при транзите (PI Transit Transport Means Details)" содержит значение "32", то реквизит Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства casdo:Second(Trailer Reg Id)" должен быть заполнен, иначе реквизит Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства casdo:Second(Trailer Reg Id)" не должен быть заполнен</p>
<p>а) код страны (атрибут country Code)</p>	<p>0. .1</p>	<p>В .040.00254</p>	<p>1</p>		<p>реквизит "Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailer Reg Id)" должен быть заполнен</p>
					<p>если известны сведения о регистрации второго прицепа транспортного средства, то атрибут страны (атрибут country Code) реквизита "Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailer Reg Id)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрационного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут country Code)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (casdo:Transport Means Reg Id)" должен быть заполнен</p>
					<p>если заполнен атрибут "код страны (атрибут country Code)" реквизита Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailer Reg Id)" должен быть заполнен</p>

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country{CodeList{Id})		0.1	B .040.00255	1		casdo:{Second{Trailer{Reg{Id}}}", то ат идентификатор справочни классификатора) (атрибу country{CodeList{Id}}" реквизи Регистрационный номер втс прицепного транспортного сре casdo:{Second{Trailer{Reg{Id}}}" до: содержать значение "2021", : атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу country{CodeList{Id}}" реквизи Регистрационный номер втс прицепного транспортного сре casdo:{Second{Trailer{Reg{Id}}}" не д быть заполнен
*.4. Номер документа (casdo:{Doc{Id})		0.1	B .040.00256	1		реквизит "Номер док (casdo:{Doc{Id}}" не должен быть зап
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:{Vehicle{Id})		0.1	B .040.00257	1		реквизит "Идентификационный транспортного средства (casdo:{Ve " не должен быть заполнен
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:{Transport{Type{Code})		0.1	B .040.00258	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа транспор средства международной пере casdo:{Transport{Type{Code}})" не д быть заполнен
			B .040.00737	2	BY	реквизит "Код типа транспор средства международной пере casdo:{Transport{Type{Code}})" долже заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code{List{Id})		1	B .040.00738	2	BY	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу country{CodeList{Id}}" реквизи "К транспортного средства междуна перевозки (casdo:{Transport{Type{C должен содержать значение "202
*.7. Код марки транспортного средства (casdo:{Vehicle{Make{Code})		0.1	B .040.00260	1		реквизит Код марки транспор средства (casdo:{Vehicle{Make{Cod должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code{List{Id})		1				
13.24. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:{Transit{Termination{Details})	б д)	0.1	B .040.00261	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary{Information{Usage{Code составе реквизи "Товарная п casdo:{PIAR{Consignment{Details}) содержит значение "06", то рек Таможенный орган и пункт назн casdo:{Transit{Termination{Details}}" быть заполнен, иначе реквизи Таможенный орган и пункт назн casdo:{Transit{Termination{Details}}" должен быть заполнен

13.24.1. Таможенный орган (csdo:CustomsOfficeDetails)	1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0. .1	В .040.00263	1		реквизит "Код таможенного о csdo:CustomsOfficeCode)" дол содержать восьмизначный таможенного органа, который яе таможенным органом назначени таможенной процедуры таможе транзита
*.2. Наименование таможенного о р г а н а (csdo:CustomsOfficeName)	0. .1	В .040.00264	1		реквизит "Наименование таможе органа (csdo:CustomsOfficeNa должен содержать наименово таможенного органа, который яе таможенным органом назначени таможенной процедуры таможе транзита
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00265	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" не должен заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.24.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0. .1				
13.24.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0. .1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00269	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение н государства – члена Евразий экономического союза, включи юридическое лицо в ре уполномоченных экономичес операторов или реестр владе складов временного хранени соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00270	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут code реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)"должен сод значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при	1	В .040.00607	1		реквизит "Регистрационный н юридического лица при включ реестр (casdo:RegistrationNumb должен содержать номер свидет о включении в реестр уполномо экономических операторов или

включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)					владельцев складов времен хранения без указания при перерегистрации добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. .1	В .040.00608	1		если номер свидетельства о вкл в реестр уполномоченн экономических операторов или владельцев складов времен хранения содержит приз перерегистрации (букву добавле реквизит "Код призна перерегистрации документа ReregistrationCode)" должен заполнен, иначе реквизит "Код п перерегистрации документа ReregistrationCode)" не должен заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0. .1	В .040.00609	1		если номер свидетельства о вкл в реестр уполномоченн экономического оператора сод сведения о типе свидетельства, р "Код типа свидетельства AEORegistryKindCode)" должен заполнен, иначе реквизит "Код свидетельства (AEORegistryKindCode)" не долж заполнен
13.24.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0. .1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .040.00273	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде значение "3" – почтовый адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00274	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с адреса места доставки товар соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00275	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
*3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .040.00610	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		В .040.00276	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
					если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д

			В .040.00612	1		корневом уровне не содержит зн "15", "16", "17", "18" и реквизит представления предваритель информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Сведения о перегрузке товара TransshipmentDetails)" не должен заполнен
13.25.1. Код вида грузовой о п е р а ц и и (casdo:CargoOperationKindCode)	1		В .040.00613	1		реквизит "Код вида грузовой опе casdo:CargoOperationKindCode)" содержать 1 из зна 1 – разгрузка товаров в месте при 2 – перегрузка (перевалка) то замена транспортных средств в п р и б ы т и я ; 3 – перегрузка (перевалка) то замена транспортных средств перевозке товаров в соответст таможенной процедурой таможи транзита
13.25.2. Признак контейнерных п е р е в о з о к (casdo:ContainerIndicator)	0. .1		В .040.00288	1		если реквизит "Код вида гру операции (C CargoOperationKindCode)" содер из значений: "2", "3", реквизит "Г контейнерных перевозок ContainerIndicator)" должен содер из знач 1 – осуществляется перегрузка т из одного контейнера в ; 0 – остальные с иначе реквизит "Признак контей перевозок (casdo:ContainerIndicat должен быть заполнен
13.25.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	0. .1		В .040.00289	1		если реквизит "Код вида гру операции (C CargoOperationKindCode)" соде значение "3", реквизит "Код ст casdo:CACountryCode)" дол содержать двухбуквенное значен страны совершения грузовой опе соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (к классификатора) (атрибут codeListId)	1		В .040.00290	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код страны CACountryCode)" должен содер значение "2021"
13.25.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0. .1					

13.25.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0.1	В	.040.00293	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (CargoOperationKindCode)" со значение "3", реквизит "Наименование места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен
13.25.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	0.1	В	.040.00294	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (CargoOperationKindCode)" со значение "3", реквизит "Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0.1	В	.040.00295	1	реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа, в котором совершаются грузоперевозки в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым в государстве – Евразийского экономического сообщества
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0.1	В	.040.00296	1	реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" не должен быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	В	.040.00297	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.25.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)	0.1	В	.040.00299	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (CargoOperationKindCode)" содержит значения: "2", "3", реквизит "Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	0.1	В	.040.00300	1	реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода

					транспорта в соответствии классификатором видов транспорта транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00301	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида транспорта" (casdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	0.1	В .040.00302	1		если реквизит "Код вида транспорта" (casdo:UnifiedTransportModeCode) в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров" (TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "20", то реквизит "Код страны регистрации транспортного средства" (casdo:RegistrationNationalityCode) должен содержать значение кода страны регистрации активного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира значение "00" - неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00614	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны" (CASCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0.1	В .040.00615	1		реквизит "Количество транспортных средств" (casdo:TransportMeansQuantity) должен быть заполнен
.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..	В .040.00303	1		реквизит "Информация о транспортном средстве" (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails) должен быть заполнен
		В .040.00739	2	BY	если реквизит "Код вида транспорта" (casdo:UnifiedTransportModeCode) в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров" (TransshipmentTransportDetails) содержит значение "31", "32", то в указании сведений о прицепе к транспортному средству должны создаваться отдельные экземпляры реквизита "Информация о транспортном средстве" (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)

*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	1				
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	В	.040.00304	1	если реквизит "Код вида транспорта при перегрузке товаров (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "20" и извещения о стране регистрации транспортного средства, атрибут страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать двухбуквенное значение страны регистрации транспортного средства в соответствии классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	В	.040.00305	1	если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен содержать значение "1", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен быть заполнен
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	0.1	В	.040.00306	2	AM, KG, KZ, RU если реквизит "Код вида транспорта при перегрузке товаров (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (TransshipmentTransportDetails)" с 1 из значений: "31", "32", то реквизит Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен, иначе реквизит Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен

					прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен	
			В .040.00740	2	BY	реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В .040.00307	1		если известны сведения о регистрации первого прицепа транспортного средства, то атрибут страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации первого прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	В .040.00308	1		если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)", то атрибут идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)" реквизита Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)" реквизита Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
*.4.3. Регистрационный номер первого прицепного			В .040.00309	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Код вида транспортного средства при перевозке товаров (атрибут TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "32", то реквизит Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен

транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	0. .1				заполнен, иначе реквизит Регистрационный номер втс прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен	
			В .040.00741	2	BY	реquisite "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	В	.040.00310	1		если известны сведения о регистрации второго прицепного транспортного средства, то атрибут страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации второго прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер втс прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	В	.040.00311	1		если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер втс прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)", то атрибут идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)" реквизита Регистрационный номер втс прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)" реквизита Регистрационный номер втс прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
*4.4. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	В	.040.00312	1		реquisite "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен
*4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	0. .1	В	.040.00313	1		реquisite "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен

*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B .040.00314	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
			B .040.00742	2	BY	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00743	2	BY	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут countryCodeListId) реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение "2022"
*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B .040.00316	1		реквизит Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.25.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		0..*	B .040.00317	1		если реквизит "Признак контейнера в составе груза (casdo:ContainerIndicator)" имеет значение "1", то реквизит "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" должен быть заполнен
13.25.9. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1	B .040.00616	1		если реквизит "Код вида груза (casdo:CargoOperationKindCode)" имеет значение "1" или "2", то реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" должен быть заполнен
13.26. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	6 e)	0..1	B .040.00318	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" имеет значение "05", то реквизит "Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)" не должен быть заполнен
						реквизит "Код места нахождения товара (casdo:GoodsLocationCode)" должен быть заполнен

13.26.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	1	B .040.00319	1		кода предполагаемого места хранения товаров в соответствии классификатором мест нахождения товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00617	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2023"
13.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0.1	B .040.00618	1		если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode) содержит значения "95", "97" реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен
13.26.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)	0.1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	B .040.00320	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	B .040.00619	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B .040.00323	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B .040.00620	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0.1	B .040.00324	1		если реквизит "Дата начала действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0.1	B .040.00325	1		если реквизит "Дата истечения действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.26.4. Документ, подтверждающий включение лица	0.1	B .040.00326	1		если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode) содержит значение "11" реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:GoodsLocationCode)" должен быть заполнен

В реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)					RegisterDocumentIdDetails)" до быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00327	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение г государства – члена Евразий экономического союза, включи юридическое лицо в реестр влад складов временного хранани соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00328	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00329	1		реквизит "Регистрационный г юридического лица при включе реестр (casdo:RegistrationNumb должен содержать номер свидете о включении в реестр владе складов временного хранения указания признака перерегистр б у к в ы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. .1	В .040.00330	1		если номер свидетельства о вклн в реестр владельцев складов врем хранения содержит при перерегистрации (букву добавле реквизит "Код призна перерегистрации документа ReregistrationCode)" должен заполнен, иначе реквизит "Код п перерегистрации документа ReregistrationCode)" не должен заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0. .1	В .040.00331	1		реквизит "Код типа свидет (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен
13.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	1	В .040.00332	1		значение реквизита "Дата поме товара на склад (casdo:Warehous должно соответствовать шаб. YYYY-MM-DD
13.26.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	1				
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	1	В .040.00334	1		ревизит "Признак необходим особых условий хранения SpecialStorageRequirementIndicat должен содержать 1 из знач 1 – необходимо обеспечение о условий временного хранения т 0 – отсутствует необходим

					обеспечения особых усло временного хранения товаров
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)		0. .1	В .040.00335	1	если реквизит "Признак необход особых условий хранения SpecialStorageRequirementIndicat содержит значение "1", то рек Описание (csdo:DescriptionTe должен быть заполнен, иначе рек Описание (csdo:DescriptionText должен быть заполнен
13.27. Товар (casdo:PIARConsignmenItemDetails)		1.. *			
13.27.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmenItemOrdinal)		1	В .040.00337	1	значение реквизита "Порядковый товара (casdo:ConsignmenItemOr должно быть уникальным в экзе реквизита "Товарная (casdo:PIARConsignmenDetails)"
13.27.2. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	5 е) 6 г) 6 д) 0. 6 е) .1 6 и) 6 к)	0. .1	В .040.00338	1	реквизит "Код товара по ТН ВЭД (csdo:CommodityCode)" должен заполнен
			В .040.00339	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не запл количество экземпляров рекви Цель представления предварите информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmenDetails) р реквизит "Цель представл предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmenDetails) содержит значение "13", то рек Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС CommodityCode)" долже соответствовать шаблону "\d{4} {8,10}", иначе реквизит "Код то ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity должен соответствовать шаблону \d{8,10}"
	5 е) 6 д)				если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе " или реквизит "Цель предст предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п

			В .040.00623	1		"01" и реквизит "Цель представления предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная продукция (сасдо:PIARConsignmentDetails) содержит значение: "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", "68", "69", "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82", "83", "84", "85", "86", "87", "88", "89", "90", "91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", "99", "100", "101", "102", "103", "104", "105", "106", "107", "108", "109", "110", "111", "112", "113", "114", "115", "116", "117", "118", "119", "120", "121", "122", "123", "124", "125", "126", "127", "128", "129", "130", "131", "132", "133", "134", "135", "136", "137", "138", "139", "140", "141", "142", "143", "144", "145", "146", "147", "148", "149", "150", "151", "152", "153", "154", "155", "156", "157", "158", "159", "160", "161", "162", "163", "164", "165", "166", "167", "168", "169", "170", "171", "172", "173", "174", "175", "176", "177", "178", "179", "180", "181", "182", "183", "184", "185", "186", "187", "188", "189", "190", "191", "192", "193", "194", "195", "196", "197", "198", "199", "200", "201", "202", "203", "204", "205", "206", "207", "208", "209", "210", "211", "212", "213", "214", "215", "216", "217", "218", "219", "220", "221", "222", "223", "224", "225", "226", "227", "228", "229", "230", "231", "232", "233", "234", "235", "236", "237", "238", "239", "240", "241", "242", "243", "244", "245", "246", "247", "248", "249", "250", "251", "252", "253", "254", "255", "256", "257", "258", "259", "260", "261", "262", "263", "264", "265", "266", "267", "268", "269", "270", "271", "272", "273", "274", "275", "276", "277", "278", "279", "280", "281", "282", "283", "284", "285", "286", "287", "288", "289", "290", "291", "292", "293", "294", "295", "296", "297", "298", "299", "300", "301", "302", "303", "304", "305", "306", "307", "308", "309", "310", "311", "312", "313", "314", "315", "316", "317", "318", "319", "320", "321", "322", "323", "324", "325", "326", "327", "328", "329", "330", "331", "332", "333", "334", "335", "336", "337", "338", "339", "340", "341", "342", "343", "344", "345", "346", "347", "348", "349", "350", "351", "352", "353", "354", "355", "356", "357", "358", "359", "360", "361", "362", "363", "364", "365", "366", "367", "368", "369", "370", "371", "372", "373", "374", "375", "376", "377", "378", "379", "380", "381", "382", "383", "384", "385", "386", "387", "388", "389", "390", "391", "392", "393", "394", "395", "396", "397", "398", "399", "400", "401", "402", "403", "404", "405", "406", "407", "408", "409", "410", "411", "412", "413", "414", "415", "416", "417", "418", "419", "420", "421", "422", "423", "424", "425", "426", "427", "428", "429", "430", "431", "432", "433", "434", "435", "436", "437", "438", "439", "440", "441", "442", "443", "444", "445", "446", "447", "448", "449", "450", "451", "452", "453", "454", "455", "456", "457", "458", "459", "460", "461", "462", "463", "464", "465", "466", "467", "468", "469", "470", "471", "472", "473", "474", "475", "476", "477", "478", "479", "480", "481", "482", "483", "484", "485", "486", "487", "488", "489", "490", "491", "492", "493", "494", "495", "496", "497", "498", "499", "500", "501", "502", "503", "504", "505", "506", "507", "508", "509", "510", "511", "512", "513", "514", "515", "516", "517", "518", "519", "520", "521", "522", "523", "524", "525", "526", "527", "528", "529", "530", "531", "532", "533", "534", "535", "536", "537", "538", "539", "540", "541", "542", "543", "544", "545", "546", "547", "548", "549", "550", "551", "552", "553", "554", "555", "556", "557", "558", "559", "560", "561", "562", "563", "564", "565", "566", "567", "568", "569", "570", "571", "572", "573", "574", "575", "576", "577", "578", "579", "580", "581", "582", "583", "584", "585", "586", "587", "588", "589", "590", "591", "592", "593", "594", "595", "596", "597", "598", "599", "600", "601", "602", "603", "604", "605", "606", "607", "608", "609", "610", "611", "612", "613", "614", "615", "616", "617", "618", "619", "620", "621", "622", "623", "624", "625", "626", "627", "628", "629", "630", "631", "632", "633", "634", "635", "636", "637", "638", "639", "640", "641", "642", "643", "644", "645", "646", "647", "648", "649", "650", "651", "652", "653", "654", "655", "656", "657", "658", "659", "660", "661", "662", "663", "664", "665", "666", "667", "668", "669", "670", "671", "672", "673", "674", "675", "676", "677", "678", "679", "680", "681", "682", "683", "684", "685", "686", "687", "688", "689", "690", "691", "692", "693", "694", "695", "696", "697", "698", "699", "700", "701", "702", "703", "704", "705", "706", "707", "708", "709", "710", "711", "712", "713", "714", "715", "716", "717", "718", "719", "720", "721", "722", "723", "724", "725", "726", "727", "728", "729", "730", "731", "732", "733", "734", "735", "736", "737", "738", "739", "740", "741", "742", "743", "744", "745", "746", "747", "748", "749", "750", "751", "752", "753", "754", "755", "756", "757", "758", "759", "760", "761", "762", "763", "764", "765", "766", "767", "768", "769", "770", "771", "772", "773", "774", "775", "776", "777", "778", "779", "780", "781", "782", "783", "784", "785", "786", "787", "788", "789", "790", "791", "792", "793", "794", "795", "796", "797", "798", "799", "800", "801", "802", "803", "804", "805", "806", "807", "808", "809", "810", "811", "812", "813", "814", "815", "816", "817", "818", "819", "820", "821", "822", "823", "824", "825", "826", "827", "828", "829", "830", "831", "832", "833", "834", "835", "836", "837", "838", "839", "840", "841", "842", "843", "844", "845", "846", "847", "848", "849", "850", "851", "852", "853", "854", "855", "856", "857", "858", "859", "860", "861", "862", "863", "864", "865", "866", "867", "868", "869", "870", "871", "872", "873", "874", "875", "876", "877", "878", "879", "880", "881", "882", "883", "884", "885", "886", "887", "888", "889", "890", "891", "892", "893", "894", "895", "896", "897", "898", "899", "900", "901", "902", "903", "904", "905", "906", "907", "908", "909", "910", "911", "912", "913", "914", "915", "916", "917", "918", "919", "920", "921", "922", "923", "924", "925", "926", "927", "928", "929", "930", "931", "932", "933", "934", "935", "936", "937", "938", "939", "940", "941", "942", "943", "944", "945", "946", "947", "948", "949", "950", "951", "952", "953", "954", "955", "956", "957", "958", "959", "960", "961", "962", "963", "964", "965", "966", "967", "968", "969", "970", "971", "972", "973", "974", "975", "976", "977", "978", "979", "980", "981", "982", "983", "984", "985", "986", "987", "988", "989", "990", "991", "992", "993", "994", "995", "996", "997", "998", "999", "1000"	
		1	В .040.00343	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])" реквизит "Масса брутто Unified[GrossMassMeasure]" должен содержать значение "166"	
		1	В .040.00344	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId])" реквизит "Масса брутто Unified[GrossMassMeasure]" должен содержать значение "2016"	
13.27.5. Масса нетто (сасдо:Unified[NetMassMeasure])	5 е) 0.1	6 к)	В .040.00345	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Масса нетто Unified[NetMassMeasure]" может быть заполнен	
			В .040.00346	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная продукция (сасдо:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13" и реквизит "Масса брутто Unified[GrossMassMeasure]" не заполнен, то реквизит "Масса нетто Unified[NetMassMeasure]" должен быть заполнен	
			В .040.00624	1		если реквизит "Масса нетто Unified[NetMassMeasure]" заполнен, то значение реквизита должно быть выражено в килограммах	
			В .040.00625	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] на корневом уровне не содержит значения "01" и "02", то реквизит "Цель представления предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная продукция (сасдо:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то реквизит "Масса нетто Unified[NetMassMeasure]" должен быть заполнен	

					Масса нетто Unified(NetMassMeasure)" не д быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode)	1	В .040.00348	1		атрибут "единица измерения (a measurement(UnitCode)" рекви: Масса брутто Unified(GrossMassMeasure)" до содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)	1	В .040.00349	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу measurement(UnitCodeListId)" реки Масса брутто Unified(GrossMassMeasure)" до содержать значение "2016"
13.27.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	6 е) 0. 6 д) .1	В .040.00350	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary(InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignment(Details) содержит 1 из значений: "05", "0 товара установлена дополните единица в соответствии с ТН ЕАЭС, то реквизит "Количество casdo:GoodsMeasureDetails)" дс быть заполнен, иначе рекви Количество товара GoodsMeasureDetails)" не долже заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1	В .040.00351	1		если реквизит "Количество то casdo:GoodsMeasureDetails)" зап то реквизит Количество това указанием единицы измерения GoodsMeasure) должен соде значение количества товара в ед измерения, приведенных классификаторе единиц измерени
а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode)	1	В .040.00352	1		атрибут "единица измерения (a measurement(UnitCode)" рекви: Количество товара с указанием е измерения (casdo:GoodsMeasu должен содержать значение единицы измерения в соответс классификатором единиц измереи
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)	1	В .040.00353	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу measurement(UnitCodeListId)" реки Количество товара с указанием е измерения (casdo:GoodsMeasu должен содержать значение "2016"
*.2. Условное обозначение единицы измерения					реквизит "Условное обознач единицы измерения MeasureUnit(AbbreviationCode)" д

(casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)		0..1	В .040.00354	1	содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
13.27.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignment{ItemOrdinal})	8	0..*	В .040.00355	1	если реквизит "Регистрационный таможенный документа Customs{Doc{Id{Details})" заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (DTConsignment{ItemOrdinal)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (DTConsignment{ItemOrdinal)" не должен быть заполнен
13.27.8. Признак продукции военного назначения (casdo:Goods{MilitaryIndicator})	б д)	0..1	В .040.00356	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации Preliminary{Information{Usage{Code в составе реквизита "Товарная продукция военного назначения (casdo:PIARConsignment{Details) содержит значение "06" и является продукцией военного назначения, то реквизит "Признак продукции военного назначения (Goods{MilitaryIndicator)" должен содержать значение "1" – товар является продукцией военного назначения, иначе реквизит "Признак продукции военного назначения (Goods{MilitaryIndicator)" не должен быть заполнен
13.27.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:Add{Goods{Measure{Details)	5 б е)	0..1	В .040.00357	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации Preliminary{Information{Usage{Code в корневом уровне содержит значение "04", то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (Add{Goods{Measure{Details)" должен быть заполнен
			В .040.00358	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации Preliminary{Information{Usage{Code в составе реквизита "Товарная продукция брутто (casdo:PIARConsignment{Details) содержит значение "05" и реквизит "Масса брутто (Unified{Gross{Mass{Measure)" не заполнен, то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (Add{Goods{Measure{Details)" должен быть заполнен

			В .040.00626	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] корневом уровне не содержит зн "01" и реквизит "Цель предста предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignment[Details]) содержит значение "05", то ре реквизит "Количество товара в е, измерения, отличной от основ дополнительной (casdo:Add[Goods]Measure[Details]) должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods[Measure])		1	В .040.00359	1		реквизит "Количество товара указанием единицы измерения Goods[Measure]" должен соде значение объема товара, выраже метрах кубических
а) единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])		1	В .040.00360	1		атрибут "единица измерения (a measurement[UnitCode]" рекви: Количество товара с указанием е, измерения (casdo:GoodsMeas должен содержать значение "113'
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId])		1	В .040.00361	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу measurement[UnitCodeListId]" реки Количество товара с указанием е, измерения (casdo:GoodsMeas должен содержать значение "201'
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnit[AbbreviationCode])		0..1	В .040.00362	1		реквизит "Условное обознач единицы измерения MeasurementUnit[AbbreviationCode]" д содержать условное обознач единицы измерения в соответс: классификатором единиц измере:
13.27.10. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	б к)	0..*	В .040.00363	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignment[Details]) содержит значение "13", то рек Наименование места происхож, casdo:ProductionPlaceName)" дс быть заполнен, иначе рекви Наименование места происхож, casdo:ProductionPlaceName)" не д быть заполнен
						если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode]

13.27.11. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 и) 6 к)	0. .1	В .040.00364	1	составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "12", " реквизит "Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText)" дс быть заполнен, иначе рекви Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText)" не д быть заполнен
13.27.12. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	6 г)	0. .1	В .040.00365	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", то рек Назначение и область приме товара (с GoodsUsageDescriptionText)" дс быть заполнен, иначе рекви Назначение и область приме товара (с GoodsUsageDescriptionText)" не д быть заполнен
13.27.13. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 г) 6 и)	0.. *	В .040.00366	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", то рек Производитель (с ManufacturerDetails)" должен заполнен
			В .040.00627	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "12", то рек Производитель (с ManufacturerDetails)" может заполнен
			В .040.00628	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", "12" реквизит "Производитель ManufacturerDetails)" не должен заполнен
			для реквизита "Производитель ManufacturerDetails)" должен заполнен в точности 1 из рекви		

			V .040.00367	1		Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0.1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	V .040.00629	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен"
			V .040.00630	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен"
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	V .040.00631	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	V .040.00632	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0.1	V .040.00633	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНН)
			V .040.00634	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
			V .040.00635	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (БИН)
			V .040.00636	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН)
			V .040.00637	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

*5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	В .040.00638	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен производителем является юридическим лицом, то реквизит "Код при постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
*6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	В .040.00639	2	AM	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки отсутствия НЗОУ
		В .040.00640	2	BY	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		В .040.00641	2	KZ	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		В .040.00642	2	KG	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		В .040.00643	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
*7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0.1	В .040.00368	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		В .040.00729	1		для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:City)" "Населенный пункт SettlementName)"
*7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	В .040.00370	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	В .040.00371	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода с

						регистрации производителя тов соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00372	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
* .7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .040.00644	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
			B .040.00373	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
			B .040.00374	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д содержать код административно-территориальн единицы в соответствии государственным классификат системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
* .7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
* .7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
* .7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
* .7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .040.00376	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
* .7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
* .7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
* .7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
* .7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .040.00377	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть запол
* .7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .040.00378	1		реквизит "Номер абонентского ; csdo:PostOfficeBoxId)" не долж заполнен
						если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode

13.27.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo:VetReleaseOrganizationDetails)	6 и)	0..* B .040.00379	1		составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "12", то рек Предприятие, выпустившее тов оборот (с VetReleaseOrganizationDetails)" д быть заполнен, иначе рекви Предприятие, выпустившее тов оборот (с VetReleaseOrganizationDetails)" должен быть заполнен
*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1 B .040.00380	1		реквизит "Наименование субъект SubjectName)" должен быть запол
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)		0..1 B .040.00381	1		реквизит "Регистрационный н предприятия, осуществляющ деятельность, подконтрольн ветеринарно-санитарному над casdo:VeterinaryOrganizationId)" быть заполнен
13.27.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	5 е) 6 д) 6 е)	0..1 B .040.00382	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе " или реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "05", " реквизит "Груз, грузовые м поддоны и упаковка т (casdo:CargoPackagePalletDetails) должен быть заполнен, иначе рек Груз, грузовые места, поддо упаковка товаров (C CargoPackagePalletDetails)" не д быть заполнен
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)		0..1 B .040.00383	1		реквизит "Код вида информац упаковке товара (P PackageAvailabilityCode)" дол содержать 1 из значен 0 – без упак 1 – с упакс 2 – без упаковки, в оборудов емкостях транспортного средства
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		0..1 B .040.00384	1		реквизит "Количество грузовых casdo:CargoQuantity)" должен заполнен
		0..1 B .040.00727	1		при перевозке насыпом, нал навалом и т.п. реквизит "Коли грузовых мест (casdo:CargoQua должен содержать значение "0"

*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	0. .1	В .040.00646	1		реквизит "Количество грузовых частично занятых товаром CargoPartQuantity)" не должен заполнен
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	0. .1				
*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (сacdo:PackagePalletDetails) б д)	0.. *	В .040.00647	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Сведения о грузе, таре, упак поддоне (casdo:PackagePalletDe должен быть заполнен, иначе рек Сведения о грузе, таре, упак поддоне (casdo:PackagePalletDeta должен быть заполнен,
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	1	В .040.00385	1		реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об упаковке 1 – сведения о таре 2 – сведения о грузе 3 – сведения о поддоне 4 – сведения об индивидуальной упаковке
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	1	В .040.00386	1		реквизит "Код вида упаковки PackageKindCode)" должен содержать значение кода вида упаковки в соответствии с классификатором груза, упаковки и упаковочных материалов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00648	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида упаковки PackageKindCode)" должен содержать значение "2013"
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	0. .1	В .040.00649	1		если реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "0", "1", "3", "4", то реквизит "Количество упаковок PackageQuantity)" должен быть заполнен
		В .040.00650	1		если реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "2", то реквизит "Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)" должен быть заполнен

.5.4. Описание грузового места (casdo:;CargoDescriptionText)		0..				
13.27.16. Контейнер (casdo:;PIContainerDetails)	6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 6 и) 6 к) 7	0..*	В .040.00387	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п casdo:;PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06" и рек: Признак контейнерных перевозо: ;ContainerIndicator)" в составе рек "Транспортное средство PIARBorder[TransportDetails]" сод значение "1", то реквизит "Кои (casdo:;PIContainerDetails)" долже заполнен
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:;ContainerId)		1				
*.2. Код страны (casdo:;CACountryCode)		0..1	В .040.00651	1		если реквизит "Код страны SACountryCode)" заполнен, то д содержать двухбуквенное значен страны регистрации контейне соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00652	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeId реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
13.27.17. Страна происхождения (casdo:;OriginCountryDetails)	6 г) 6 к)	0..1	В .040.00388	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] в составе реквизита "Товарная п casdo:;PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "11", " реквизит "Страна происхождения: ;OriginCountryDetails)" должен заполнен, иначе реквизит "С происхождения (OriginCountryDetails)" не должеи заполнен
*.1. Код страны (casdo:;CACountryCode)		1	В .040.00389	1		реквизит "Код страны SACountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с происхождения товаров в соотве с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00390	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeId реквизита "Код страны SACountryCode)" должен соде значение "2021"

*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1	В .040.00391	1		реквизит "Краткое название ст casdo:ShortCountryName)" не д быть заполнен
*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)		0. .1				
13.27.18. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	6 д) 6 е)	0. .1	В .040.00394	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Стоимость (casdo:CAValueAmc должен быть заполнен
			В .040.00653	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то рек Стоимость (casdo:CAValueAmc может быть заполнен
			В .040.00654	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значения "05", "06 реквизит "Стоимость CAValueAmount)" не должен заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .040.00395	1		атрибут "код валюты (атр currencyCode)" реквизита "Стои casdo:CAValueAmount)" дол содержать трехбуквенное значени валюты в соответствии классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	В .040.00396	1		атрибут "идентификато классификатора валют (атр currencyCodeListId)" реквизи Стоимость (casdo:CAValueAmc должен содержать значение "202:
13.27.19. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	6 д)	0.. *	В .040.00655	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "06"", то рек Предшествующий документ PIPrecedingDocDetails)" может заполнен, иначе реквизи

					Предшествующий документ (PIPrecedingDocDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0.1	B .040.00656	1	реквизит "Код вида документа (DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00657	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B .040.00658	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B .040.00659	1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.27.20. Дополнительный документ (сведения) (csdo:PIGoodsDocDetails)	6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 6 и) 6 к)	0..*	B .040.00398	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в корневом уровне содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17" или реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная информация (csdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (csdo:PIGoodsDocDetails)" должен быть заполнен
			B .040.00660	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная информация (csdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "06", "11", "12", "13" то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (csdo:PIGoodsDocDetails)" должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в корневом уровне не содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18" то реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная информация (csdo:PIARConsignmentDetails) должен быть заполнен

			В .040.00661	1		предварительной информации Preliminary[InformationUsageCode] составе реквизита "Товарная п csdo:PIARConsignment[Details]) содержит значения ""06", "11", " " то реквизит "Дополнитель документ (сведения) PIGoods[Doc[Details])" не должен заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:Doc[KindCode])		0. .1	В .040.00399	1		реквизит "Код вида документа Doc[KindCode])" должен соде значение кода вида докумен соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code[ListId])		1	В .040.00400	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут code[реквизита "Код вида документа Doc[KindCode])" должен содер значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:Doc[Name])		0. .1				
*.3. Номер документа (csdo:Doc[Id])		0. .1	В .040.00402	1		реквизит "Номер документа (csd)" должен содержать значение н документа или значение "Б/Н" документ не имеет номера
*.4. Дата документа (csdo:Doc[CreationDate])		0. .1	В .040.00403	1		если реквизит "Дата документа Doc[CreationDate])" заполнен, то зи реквизита должно соответств шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:Doc[StartDate])		0. .1	В .040.00404	1		если реквизит "Дата начала действия документа (csdo:Doc[StartDate])" заполнен, то значение реквизита соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc[ValidityDate])		0. .1	В .040.00405	1		если реквизит "Дата истечения действия документа Doc[ValidityDate])" заполнен, то зн реквизита должно соответств шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])		0. .1	В .040.00406	1		если реквизит "Код страны Unified[CountryCode])" заполнен реквизит должен содерж двухбуквенное значение кода ст соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code[ListId])		1	В .040.00407	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут code[реквизита "Код страны Unified[CountryCode])" должен сод значение "2021"

*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (casdo:AuthorityName)			0. .1			
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (casdo:AuthorityId)			0. .1			
*.10. Номер бланка документа (casdo:FormNumberId)			0. .1			
*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)		0. .1	В .040.00662	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary/InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails' содержит значение "12", реке Учетная серия (casdo:Registration)" может быть заполнен
*.12. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (casdo:CommodityCode)	6 и)		0. .1	В .040.00663	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary/InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails' содержит значение "12", реке Учетная серия (casdo:Registration)" может быть заполнен
*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 и)	г)	0. .4	В .040.00664	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary/InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails' содержит значение "11", "12" реке Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС CommodityCode)" может быть за
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 и)	г)	0. .1	В .040.00665	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary/InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails' содержит значение "12", "13" реке Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText)" мож заполнен
				В .040.00666	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации Preliminary/InformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails' содержит значение "11", "12" реке Производитель (ManufacturerDetails)" может заполнен

*.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 6 и)	г) 0. .1	В .040.00667	1	если реквизит "Произв (casdo:ManufacturerDetails)" зап то для реквизита "Производител :ManufacturerDetails)" должен заполнен в точности 1 из рекви: Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое наимен субъекта (casdo:SubjectBriefName)
*.15.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1			
*.15.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (casdo:SubjectBriefName)		0. .1			
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1			
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1			
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0. .1			
*.15.5. Код причины постановки н а у ч е т (casdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1			
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1			
*.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .040.00668	1	реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен заполнен
			В .040.00730	1	для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно заполнено не менее 1 из следу реквизитов: "Город (casdo:City "Населенный пункт SettlementName)"
*.15.7.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)		0. .1	В .040.00669	1	реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде значение "1" – адрес регистрации
*.15.7.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .040.00670	1	реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации производителя тов соответствии с классификатором мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В	.040.00408	1		атрибут "идентификатор справочника (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1					
*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1					
*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1					
*.15.7.6. Город (csdo:CityName)	0.1					
*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1	В	.040.00671	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0.1					
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.1					
*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1					
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.1	В	.040.00672	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.1	В	.040.00409	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
*.16. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)	6 к)	0.1	В	.040.00410	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная информация (cacdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)" должен быть заполнен
*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		1	В	.040.00411	1	реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)" должен содержать значение 1 – обеззараживание проводилось; 0 – обеззараживание продукции не проводилось или сведения о проведении обеззараживания отсутствуют

*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)	0. .1	В .040.00673	1		если реквизит "Признак проведения обеззараживания (DisinfectionIndicator)" содержит значение "1", реквизит "Сведения о проведенном обеззараживании (DisinfectionDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак проведения обеззараживания (DisinfectionIndicator)" не должен быть заполнен
*.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)	1	В .040.00412	1		значение реквизита "Дата (EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	0. .1				
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	0. .1				
*.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	1				
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)	0. .1				
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	0. .1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00674	1		атрибут "единица измерения (measurementUnitCode)" реквизита "Концентрация вещества (ConcentrationMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника классификатора" (атрибут measurementUnitCodeListId)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00675	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут measurementUnitCodeListId) должен содержать идентификатор справочника классификатора реестра НСИ Союза**
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	0. .1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00413	1		атрибут "единица измерения (measurementUnitCode)" реквизита "Доза вещества (casdo:DoseMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника классификатора" (атрибут measurementUnitCodeListId)

					идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .040.00414	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора реестру НСИ Союза**
*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1			
13.27.21. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIARConsignmentDetails)	6 к)	0..*	В .040.00415	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная партида (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Место и дата отгрузки товара (casdo:PIARConsignmentDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата отгрузки товара (casdo:PIARConsignmentDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00416	1	реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода отгрузки товара в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00417	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	В .040.00418	1	если реквизит "Код места географического пункта (casdo:LocationCode)" заполнен, то должен содержать кодовое обозначение отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00419	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора реестру НСИ Союза**
*.3. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
*.4. Район (csdo:DistrictName)		0..1			

*.5. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .040.00420	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName" заполнен, то реквизит "Населенный пункт SettlementName" должен содержать наименование населенного пункта отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.7. Дата (csdo:EventDate)		0. .1	B .040.00676	1		реквизит "Дата (csdo:EventDate)" должен быть заполнен
			B .040.00421	1		значение реквизита "Дата EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-ММ-DD
13.28. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	б д)	0.. *	B .040.00422	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная партида (casdo:PIARCconsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита TransitGuaranteeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)" не должен быть заполнен
13.28.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		1	B .040.00424	1		реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение кода обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии с классификатором кодов мер обеспечения соблюдения таможенного транзита"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00425	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение "201"
13.28.2. Сумма обеспечения (размер) (casdo:GuaranteeAmount)		0. .1	B .040.00426	2	BY	если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", то реквизит "Сумма обеспечения (размер) (casdo:GuaranteeAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сумма обеспечения (размер) (casdo:GuaranteeAmount)" не должен быть заполнен

						размер) обеспечи (casdo:GuaranteeAmount)" не д быть заполнен
			В .040.00677	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Сумма (размер) обеспе casdo:GuaranteeAmount)" не д быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .040.00427	2	BY		атрибут "код валюты (атр currencyCode)" реквизита "Су размер) обеспечения GuaranteeAmount)" долже трехбуквенное значение кода вал соответствии с классификатором
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .040.00428	2	BY		атрибут "идентификатор классификатора валют (атр currencyCodeListId)" реквизита "(размер) обеспечения GuaranteeAmount)" должен соде значение "2022"
13.28.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	0. .1	В .040.00429	2	BY		если реквизит "Код меры обесп соблюдения таможенного тра casdo:TransitGuaranteeMeasureCs содержит значение "01", "02", "03" то реквизит "Регистрационный сертификата обеспечения испол обязанности по уплате таможе пошлин, налогов (GuaranteeCertificateIdDetails)" д быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1					
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	В .040.00430	1			значение реквизита "Дата доку csdo:DocCreationDate)" долж соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	1					
13.28.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)	0. .1					
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	В .040.00432	1			если реквизит "Код вида доку csdo:DocKindCode)" заполнен, реквизит "Код вида документа DocKindCode)" должен соде значение кода вида докумен соответствии с классификатором документов и сведений

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00433	1		атрибут "идентификатор справочника (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .040.00435	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
* .4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1		1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		В .040.00436	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	В .040.00437	1		если реквизит "Дата начала действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .040.00438	1		если реквизит "Дата истечения действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.28.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	0..1	В .040.00439	1		реквизит "Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)" не должен быть заполнен
13.28.6. Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	0..*	В .040.00440	1		реквизит "Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.28.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	В .040.00442	1		если реквизит "Код меры обеспечения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "07", "08" и реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен содержать двухбуквенное значение
					реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение

*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.040.00678	1		государства – члена Евразийского экономического союза, включи юридическое лицо в реуполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков, в соответствии классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.040.00443	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.040.00679	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или таможенных перевозчиков без учета признака перерегистрации (добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0.1	B.040.00680	1		если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или таможенных перевозчиков содержит признак перерегистрации (добавления, то реквизит "Код признака перерегистрации документа (ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0.1	B.040.00681	1		если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства, то реквизит "Код типа свидетельства (AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
13.28.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0.1	B.040.00444	2	BY	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName) может быть заполнен"
		B.040.00682	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName) должен быть заполнен"
		B.040.00445	2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) может быть заполнен"

13.28.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0. .1	В .040.00683	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен
13.28.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	0. .1	В .040.00446	2	BY	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" может быть заполнен
		В .040.00684	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" не должен быть заполнен
13.28.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	0. .1				
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	0. .1				
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	В .040.00447	1		если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то значение реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен соответствовать с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00448	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2009"
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	В .040.00685	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	В .040.00686	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		В .040.00449	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	0. .1				
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	В .040.00450	1		если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то значение реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должно соответствовать с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00451	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2009"

*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .040.00687	1		реквизит "Номер документа (csd)" должен быть заполнен
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .040.00688	1		реквизит "Дата док (csdo:DocCreationDate)" должен заполнен
		B .040.00452	1		значение реквизита "Дата доку csdo:DocCreationDate)" долж соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0. .1				
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	B .040.00453	1		если реквизит "Код вида доку csdo:DocKindCode)" заполнен реквизит "Код вида документа DocKindCode)" должен содер значение кода вида докумен соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00454	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код вида документа DocKindCode)" должен содер значение "2009"
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .040.00689	1		реквизит "Номер документа (csd)" должен быть заполнен
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .040.00690	1		реквизит "Дата док (csdo:DocCreationDate)" должен заполнен
		B .040.00455	1		значение реквизита "Дата доку csdo:DocCreationDate)" долж соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.28.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0. .1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	B .040.00691	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде з н а ч е н и е "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00692	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации гаранта в соответс классификатором стран мира
					атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00693	1		реквизита "Код страны Unified(CountryCode)" должен содержать значение "2021"
* .3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .040.00694	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		В .040.00695	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть заполнен
		В .040.00696	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатом системы обозначений объектов административно-территориальных единиц (ЕКСО)
* .4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
* .5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
* .6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
* .7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .040.00697	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
* .8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
* .9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				
* .10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1				
* .11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. .1	В .040.00698	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
* .12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0. .1	В .040.00699	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
		В .040.00457	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная декларация csdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то декларант таможенного процесса таможенного транзита

13.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails) б д)	0.1					PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен
			В.040.00458	1		для реквизита "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
13.29.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	0.1					
13.29.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0.1					
13.29.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0.1		В.040.00700	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			В.040.00459	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1		В.040.00460	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1		В.040.00461	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
13.29.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0.1		В.040.00462	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)
			В.040.00462	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНП)
			В.040.00464	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)

			В .040.00465	2	KG	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содер идентификационный налоговый ИНН)
			В .040.00466	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содер идентификационный ном налогоплательщика (ИНН)
13.29.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	В .040.00467	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен декларантом таможенной проц таможенного транзита явля юридическое лицо, то реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" де быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не д быть заполнен
13.29.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	В .040.00468	2	AM	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки отсутствии НЗОУ
			В .040.00469	2	BY	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер идентификационный номер
			В .040.00470	2	KZ	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер индивидуальный идентификаци номер (ИИН)
			В .040.00471	2	KG	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер персональный идентификацио номер (ПИН)
			В .040.00472	2	RU	реквизит "Идентификатор физич лица (casdo:PersonId)" не долж заполнен
13.29.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .040.00473	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен заполнен
						для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно заполнено не менее 1 из следу

			B .040.00731	1		реквизитов: "Город (csdo:CityName)" "Населенный пункт (SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .040.00475	1		реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .040.00476	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода с регистрации декларанта таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00477	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .040.00701	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" не должен быть заполнен
			B .040.00478	2	KG	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" может быть заполнен
			B .040.00479	2	KG	если реквизит "Код территории (TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором систем обозначений объектов административно-территориальных единиц (ЕКСО)
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .040.00480	1		если реквизит "Населенный пункт (SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				

*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1			
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .040.00484	1	реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00485	1	реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.29.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В .040.00486	1	реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений 1 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита ; 0 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита не совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
13.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	6 д)	0. .1	В .040.00487	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) в составе реквизита "Детали перевозчика таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclaration)" содержит значение "0", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен
			В .040.00703	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode) на корневом уровне содержит значения: "17", "18", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен
			В .040.00704	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode) на корневом уровне не содержит значений "17", "18" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная информация (casdo:GoodsInformation)" не должен быть заполнен

						casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" не должен быть заполнен
			В.040.00488	1		для реквизита "Перевозчик таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
13.30.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0.1				
13.30.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0.1				
13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	В.040.00705	2	AMBYKGRU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			В.040.00489	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В.040.00490	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	В.040.00491	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
			В.040.00492	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)
			В.040.00493	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНП)
				2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать

13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	В.040.00494			бизнес-идентификационный номер (БИН)
		В.040.00495	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		В.040.00496	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	В.040.00497	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то перевозчик является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	В.040.00498	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных организаций (НЗОО) или номер справки об отсутствии НЗОО
		В.040.00499	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		В.040.00500	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		В.040.00501	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		В.040.00502	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
		В.040.00503	1		реквизит "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
					для реквизита "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должно

13.30.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	В .040.00732	1		заполнено не менее 1 из следу реквизитов: "Город (csdo:City "Населенный пункт SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .040.00505	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде з н а ч е н и е "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00506	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации перевозчика в соотв с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00507	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .040.00706	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		В .040.00508	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
		В .040.00509	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д с о д е р ж а т ь код административно-территориальн единицы в соответствии государственным классификат системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .040.00510	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				

*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .040.00511	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00512	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.30.8. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)	б д)	0.. *	В .040.00513	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная накладная сасdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06" и реквизит вида транспорта UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства в транзите (PITransitTransportMeansDetails)" содержит 1 из значений "30", "31" то реквизит "Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)" должен быть заполнен
			В .040.00707	2	BY	если реквизит "Представитель перевозчика (CarrierRepresentativeDetails)" должен быть заполнен не менее одного экземпляра реквизита "Представитель перевозчика (CarrierRepresentativeDetails)" в составе реквизита "Код роли (casdo:RoleCode)" содержит значение "1"
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .040.00514	1		реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0. .1				
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0. .1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0. .1				
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0. .1				
*.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		0.. *				
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0. .1	В .040.00708	1		реквизит "Код вида связи CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ЕМ – электронная

						FX – теле TE – тел TG – теле TL – телекс
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1					
.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..	B	.040.00709	1		если реквизит "Код вида связи CommunicationChannelCode)" со значение "TE", "FX", рекви Идентификатор канала связи CommunicationChannelId)" долже указан в соответствии с шабло CCC PP НННН", где CCC – код с от 1 до 3 цифр), PP – национальн пункта назначения (не менее 2 код города, поселка и т.п.)) ил оператора мобильной связи, НН номер абонента (не менее 4 и Разделителем между группами и является знак пробела. Длина и должна составлять не более 15 символы "+" и пробел не учитыв; Иные символы и разделител допускаются
*.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B	.040.00710	1		реквизит "Удостоверение личн csdo:IdentityDocV3Details)" долж заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B	.040.00711	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен со двухбуквенное значение кода с выдавшей документ, в соответс классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	.040.00712	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен со значение "2021"
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B	.040.00713	1		если реквизит "Код вида доку удостоверяющего личность IdentityDocKindCode)" заполне реквизит "Код вида докум удостоверяющего личность IdentityDocKindCode)" должен содержать значение код документа в соответствии классификатором видов докум удостоверяющих личность
						атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код вида докум удостоверяющего личность

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0.1	B.040.00714	1		IdentityDocKindCode)" доля содержать идентификатор классификатора видов документов удостоверяющих личность, по р НСИ Союза**
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0.1				
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0.1				
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B.040.00715	1		реквизит "Дата док (csdo:DocCreationDate)" должен заполнен
			B.040.00716	1		значение реквизита "Дата доку (csdo:DocCreationDate)" доля соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.4.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		0.1				
*.4.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0.1				
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B.040.00515	1		реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – водитель транспортного средства, 2 – экспедитор, 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	5 в)	0.1	B.040.00516	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "1", то реквизит "Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)" не должен быть заполнен
			B.040.00517	1		для реквизита "Перевозчик (casdo:PIATCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				

14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0.1				
14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	B.040.00717	2	AMBYKGRU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B.040.00518	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B.040.00519	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B.040.00520	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "2021"
14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0.1	B.040.00521	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНН)
			B.040.00522	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
			B.040.00523	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			B.040.00524	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН)
			B.040.00525	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (csdo:TaxpayerId) заполнен, то перевозчик является юридическим лицом, то реквизит "Код при"

14.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .040.00526	2	RU	постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" должны быть заполнены, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .040.00527	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		B .040.00528	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B .040.00529	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .040.00530	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00531	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B .040.00532	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00733	1		для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (casdo:City)" "Населенный пункт SettlementName)"
14.7.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	0.1	B .040.00534	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
14.7.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .040.00535	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода с регистрацией перевозчика в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00536	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"

14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .040.00718	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
			B .040.00537	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть заполнен
			B .040.00538	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификационной системой обозначений объектов административно-территориальных территориальных единиц (ЕКСО)
14.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
14.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
14.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .040.00539	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
14.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .040.00540	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .040.00541	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
15. Припасы (casdo:StoreDetails)	6 а) 6 б)	0. .1	B .040.00542	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" на корневом уровне содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", "68", "69", "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82", "83", "84", "85", "86", "87", "88", "89", "90", "91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", "99", "00", то реквизит "Припасы StoreDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Припасы StoreDetails)" не должен быть заполнен
						реквизит "Признак наличия при casdo:StoreIndicator)" должен содержать значение "1"

15.1. Признак наличия припасов (casdo:StoreIndicator)	1	В .040.00543	1		1 из значений: 1 – на борту транспортного ср имеются при 0 – на борту транспортного ср отсутствуют припасы
15.2. Наименование и количество припасов (casdo:StoreItemDetails)	0..*	В .040.00544	1		если реквизит "Признак на припасов (casdo:StoreIndicat содержит значение "1", то рек Наименование и количество при casdo:StoreItemDetails)" должен заполнен, иначе реквиз Наименование и количество п (casdo:StoreItemDetails)" не долж заполнен
15.2.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	1..4				
15.2.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	1				
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00719	1		атрибут "единица измерения (a measurementUnitCode)" рекви Количество товара с указанием е измерения (casdo:GoodsMeasu должен содержать значение единицы измерения в соответс классификатором единиц измере
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1		1		атрибут "идентификатор справ классификатора) (атрибу measurementUnitCodeListId)" рек Количество товара с указанием е измерения (casdo:GoodsMeasu должен содержать значение "201
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)	0..1	В .040.00720	1		реквизит "Условное обознач единицы измерения MeasurementUnitAbbreviationCode)" д содержать условное обознач единицы измерения в соответс классификатором единиц измере
					если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то реквизит "Признак на лекарственных средств DrugsIndicator)" должен содержа значений: 1 – на борту транспортного ср имеются лекарственные средс составе которых содержат наркотические, сильнодейству
	5 д)		1		

16. Признак наличия лекарственных средств (casdo:DrugsIndicator)		0. .1	В .040.00545			средства, психотропные и ядовещества; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют лекарственные средства, психотропные и ядовещества, иначе реквизит "Признак наличия лекарственных средств (casdo:DrugsIndicator)" не должен быть заполнен
17. Признак наличия опасных грузов (casdo:DangerousGoodsIndicator)	5 д)	0. .1	В .040.00546	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значение, то реквизит "Признак наличия опасных грузов (casdo:DangerousGoodsIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются опасные грузы; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют опасные грузы, иначе реквизит "Признак наличия опасных грузов (casdo:DangerousGoodsIndicator)" не должен быть заполнен
18. Признак наличия оружия и (или) боеприпасов (casdo:WeaponIndicator)	5 д)	0. .1	В .040.00547	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значение, то реквизит "Признак наличия (или) боеприпасов (casdo:WeaponIndicator)" должен содержать значение: 1 – на борту транспортного средства имеются оружие и (или) боеприпасы; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют оружие и (или) боеприпасы; иначе реквизит "Признак наличия (или) боеприпасов (casdo:WeaponIndicator)" не должен быть заполнен
19. Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)	6 б)	0. .1	В .040.00548	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значение, то реквизит "Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)" не должен быть заполнен

19.1. Признак наличия запасных частей и оборудования (casdo:SparePartsIndicator)	1	В .040.00549	1	реквизит "Признак наличия запчастей и оборудования SparePartsIndicator)" должен содержать значения: 1 – на борту транспортного средства имеются запасные части и оборудование; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют запасные части и оборудование
19.2. Запасные части или оборудование (casdo:SparePartsItemDetails)	0..*	В .040.00550	1	если реквизит "Признак наличия запасных частей и оборудования SparePartsIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Запасные части и оборудование (SparePartsItemDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Запасные части и оборудование SparePartsItemDetails)" не должен быть заполнен
19.2.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	1..4			
19.2.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	0..1			
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00552	1	атрибут "единица измерения (measurementUnitCode)" реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00553	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2014"
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)	0..1	В .040.00554	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения MeasurementUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
				если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" на корневом уровне содержит значение "1", то реквизит "Сведения представляемые в целом"

20. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAEpidemicControlDetails)	6 в)	0..1	В .040.00555	1		санитарно-эпидемиологического надзора (с PIAEpidemicControlDetails)" не быть заполнен
20.1. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)		1	В .040.00556	1		реквизит "Признак наличия больного лица (с OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержать 1 из значений 1 – на борту судна находится больной ; 0 – на борту судна отсутствует больной
20.2. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)		0..1	В .040.00557	1		если реквизит "Признак наличия больного лица (OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержит значение "1", реквизит заболевших (DiseasePersonQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Число заболевших (DiseasePersonQuantity)" не должен быть заполнен
			В .040.00721	1		значение реквизита "Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)" должно быть равно количеству экземпляров реквизита "Заболевшее лицо (PIARDiseasedPersonDetails)"
20.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo:PIARPestControlDetails)		1				
20.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)		1	В .040.00559	1		реквизит "Признак проведения дезинсекции (DisinfestationIndicator)" должен содержать 1 из значений 1 – дезинсекция судна проводится ; 0 – дезинсекция судна не проводится
20.3.2. Сведения о дезинсекции (casdo:PIARDisinfestationDetails)		0..*	В .040.00560	1		если реквизит "Признак проведения дезинсекции (DisinfestationIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Сведения о дезинсекции (PIARDisinfestationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о дезинсекции (PIARDisinfestationDetails)" не должен быть заполнен

*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)	1	В .040.00561	1	реквизит "Код вида проведенной дезинсекции (DisinfestationKindCode)" должен содержать 1 из значений 1 – плановая дезинсекция, 2 – дезинсекция по эпидемиологическим показателям
*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)	1			
*.3. Дата (casdo:EventDate)	1	В .040.00562	1	значение реквизита "Дата (EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	1			
21. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)	0..*	В .040.00563	1	если реквизит "Признак на больного лица (OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Заболевшее лицо (PIARDiseasedPersonDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Заболевшее лицо (PIARDiseasedPersonDetails)" не должен быть заполнен
21.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1	В .040.00565	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
21.1.1. Имя (casdo:FirstName)	0..1			
21.1.2. Отчество (casdo:MiddleName)	0..1			
21.1.3. Фамилия (casdo:LastName)	0..1			
21.2. Код роли (casdo:RoleCode)	1	В .040.00569	1	реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений 1 – член экипажа, 2 – пассажир
21.3. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)	1			

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан