

О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 г. № 9

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 апреля 2020 года № 47.

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 и пунктами 4 и 6 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 г. № 9 "О структуре и формате декларации на товары для экспресс-грузов и пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов" изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.11.2020 № 155 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 16 апреля 2020 г. № 47

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 г. № 9

1. Наименование изложить в следующей редакции:

"О структуре и формате декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов".

2. Преамбулу после слов "статьи 105" дополнить словами "и пунктами 4 и 6 статьи 112".

3. В пункте 1 слова "и пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов" заменить словами ", пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов".

4. В структуре и формате декларации на товары для экспресс-грузов и пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, утвержденных указанным Решением:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Структура и формат декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов";

б) по тексту слова "и пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов" заменить словами ", пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов";

в) в таблице 1:

в позиции 1 в графе 3 слова "и пассажирская таможенная декларация для экспресс-грузов" заменить словами ", пассажирская таможенная декларация для экспресс-грузов, корректировка декларации на товары для экспресс-грузов и корректировка пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов";

в позиции 3 в графе 3 цифры "1.0.0" заменить цифрами "2.0.0";

позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:043:ExpressCargoDeclaration:v2.0.0";

позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_043_ExpressCargoDeclaration_v2.0.0.xsd";

г) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн	
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1	
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1	

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0. .1	
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1	
5. Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)	кодированное обозначение вида таможенной декларации для экспресс-грузов	M.CA.SDE .01112	M.CA.SDT .01105	1	
6. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер корректировки декларации на товары для экспресс-грузов или корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0. .1	
7. Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары для экспресс-грузов или пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, в которую вносятся изменения (дополнения)	M.CA.CDE .00584	M.CA.CDT .00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1	
7.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1	
7.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1	
7.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1	
8. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможенной декларации	M.CA.SDE .00687	M.SDT.00170	0. .1	
9. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодированное обозначение вида заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE .00086	M.CA.SDT .00043	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
10. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	кодированное обозначение вида предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE .00276	M.CA.SDT .00043	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
11. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодированное обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE .00136	M.CA.SDT .00192	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	

12. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1	
13. Количество листов (casdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	M.SDT.00097	0.1	
14. Товарная партия (casdo:ECGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.01135	M.CA.CDT.01110 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
14.1. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе по общей накладной	M.CA.CDE.00469	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
14.1.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
14.1.2. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1	
14.1.3. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1	
14.1.4. Код организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
14.1.5. Наименование организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1	
14.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1	
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1	
14.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1	

а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1	
14.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1	
14.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1	
14.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1	
14.1.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062	0.1	Определяется областями значений вложенных элементов
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1	
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1	
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1	
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1	
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1	
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1	
*.8. Идентификатор уполномоченного органа	строка, идентифицирующая орган государственной власти	M.SDE.00068	M.SDT.00092		

государства-члена (csdo:AuthorityId)	государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ			0. .1	
*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0. .1	
14.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *	
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1	
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1	
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1	
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1	
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1	
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1	
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1	
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1	
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1	
14.1.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений		

			вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
14.1.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1	
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1	
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1	
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1	
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1	
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1	
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1	
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1	
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1	
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1	
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1	
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1	
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1	

*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
14.1.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
14.1.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
14.1.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
14.2. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе по общей накладной	M.CA.CDE.00468	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
14.2.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
14.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в	M.SDE.00023	M.SDT.00140	

14.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	которой зарегистрирован хозяйствующий субъект			0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
14.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1	
14.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1	
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1	
14.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1	
14.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1	
14.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1	
14.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1	
14.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062	0.1	Определяется областями значений вложенных элементов
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1	

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1	
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1	
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1	
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1	
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1	
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1	
*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1	
*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1	
14.2.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1	
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1	
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1	
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1	

*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
14.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0. .1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0. .1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1.. *
14.2.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1

*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1	
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1	
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1	
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1	
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1	
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1	
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1	
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1	

*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.1
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
14.2.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0.1
14.2.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0.1
14.2.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0.1

14.3. Товарная партия по индивидуальной накладной (csdo:HouseShipmentDetails)	сведения о товарной партии по индивидуальной накладной	M.CA.CDE.01153	M.CA.CDT.01118 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
14.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер индивидуальной накладной	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
14.3.2. Транспортный (перевозочный) документ (csdo:TransportDocumentDetails)	сведения об общей накладной	M.CA.CDE.01116	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
14.3.3. Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)	сведения об индивидуальной накладной	M.CA.CDE.01141	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
14.3.4. Отправитель (csdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе по индивидуальной накладной	M.CA.CDE.00469	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений	

				вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112		0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091		1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056		0.1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055		0.1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140		0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091		1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056		0.1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157		0.1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158		1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188		0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159		0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091		0.1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025		0.1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030		0.1
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190		0.1

*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0. .1
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0. .1
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0. .1
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0. .1
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0. .1
*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0. .1
.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1	
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1	
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1	
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1	
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1	
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1	
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1	
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1	
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1	
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1	
.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1	
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1	
.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..	
	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями	0..1	

*.14. Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)			значений вложенных элементов		
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1	
*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1	
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1	
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1	
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1	
*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1	
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1	
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1	
	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064	Определяется областями значений	

*.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			вложенных элементов	0. .1	
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1	
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1	
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1	
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1	
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1	
*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1	
*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1	
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1	
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1	
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1	
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1	
.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003	Определяется областями значений вложенных элементов	0. .
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0. .1	
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0. .1	

.14.11.3. Идентификатор канала связи (casdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
14.3.5. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе по индивидуальной накладной	M.CA.CDE.00468	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер				

(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1	
*.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1	
*.9. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1	
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1	
*.11. Удостоверение личности (casdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
*.11.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (casdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1	
*.11.3. Наименование вида документа (casdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1	
*.11.4. Серия документа (casdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1	
*.11.5. Номер документа (casdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1	
*.11.6. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1	
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1	

*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0. .1	
*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0. .1	
*.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *	
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1	
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1	
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1	
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1	
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1	
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1	
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1	
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1	
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1	
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1	
*.12.12. Номер абонентского ящ и к а (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1	

.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003	0..	Определяется областями значений вложенных элементов
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1	
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1	
.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..	
*.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298	0..1	Определяется областями значений вложенных элементов
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1	
*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1	
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1	
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1	
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1	

*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (сасдо: CAUniqueCustomsNumber Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1	
а) код страны (атрибут country Code)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country Code List Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1	
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo: Taxpayer Id)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1	
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo: Tax Registration Reason Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1	
*.14.10. Адрес (csdo: Subject Address Details)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1	
*.14.10.2. Код страны (csdo: Unified Country Code)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.14.10.3. Код территории (csdo: Territory Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1	
*.14.10.4. Регион (csdo: Region Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1	
*.14.10.5. Район (csdo: District Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1	
*.14.10.6. Город (csdo: City Name)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1	
*.14.10.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1	
*.14.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1	
*.14.10.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1	

*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.1
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.1
.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0.1
*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0.1
*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0.1
14.3.6. Товар (cacdo:ECGoodsItemDetails)	сведения о товаре по индивидуальной накладной	M.CA.CDE.01161	M.CA.CDT.01119 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1

а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id})	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1	
*.5. Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0.1	
а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id})	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1	
*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109	0.1	Определяется областями значений вложенных элементов
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1	
а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id})	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1	
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0.1	
*.7. Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)	порядковый номер товара по индивидуальной накладной	M.CA.SDE.00226	M.CA.SDT.00207	1	
*.8. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068	0.1	
*.9. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0.1	
.10. Регистрационный номер объекта интеллектуальной	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по	M.CA.CDE.00482	M.CA.CDT.00430	0.1	Определяется областями

собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	реестру объектов интеллектуальной собственности		значений вложенных элементов		
*.10.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодированное обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00606	M.SDT.00169	1	
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.10.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	M.CA.SDT.00180	1	
*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость товара	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0.2	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
*.12. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0.1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
.13. Сведения о предшествующем документе (casdo:ECPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.01112	M.CA.CDT.01108 Определяется областями значений вложенных элементов	0.	
*.13.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.13.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары для экспресс-грузов или транзитной декларации	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
		M.SDE.00255	M.SDT.00184		

*.13.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа			1	
*.13.2.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1	
*.13.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1	
*.13.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0.1	
*.13.3. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
*.13.3.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1	
*.13.3.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1	
*.13.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер документа, подтверждающего помещение товаров на склад временного хранения	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1	
*.13.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата документа, подтверждающего помещение товаров на склад временного хранения	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1	
*.13.6. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	0.1	
.14. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:ECPresentedDocDetails)	сведения о дополнительном документе	M.CA.CDE.01154	M.CA.CDT.01138 Определяется областями значений вложенных элементов	0.	
*.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1	
*.14.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1	
*.14.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1	

*.14.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1	
*.14.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1	
*.14.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1	
*.14.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.14.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1	
*.14.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1	
*.14.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	M.CA.CDT.00295	0.1	Определяется областями значений вложенных элементов
*.14.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	M.SDT.00134	0.1	
*.14.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	M.SDT.00197	1	
*.14.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1	
*.14.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0.1	
*.14.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0.1	
*.14.13. Идентификатор электронного документа в			M.CA.CDT.00462		Определяется областями

хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE .00562	значений вложенных элементов	0. .1	
*.14.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE .00778	M.SDT.90003	0. .1	
*.14.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE .00773	M.SDT.90003	1	
*.14.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE .00156	M.CA.CDT .00185 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1	
*.14.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE .00770	M.CA.SDT .00165	0. .1	
*.14.14.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.14.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE .00298	M.BDT.00005	0. .1	
*.14.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00475	M.CA.CDT .00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1	
*.14.14.4.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1	
*.14.14.4.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1	
*.14.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1	

*.14.14.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE .00627	M.CA.SDT .00183	0.1
*.14.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00265	M.CA.CDT .00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.14.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.14.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.14.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1
*.14.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00150	M.CA.CDT .00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.14.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE .00421	M.CA.SDT .00094	1
*.14.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE .00422	M.CA.SDT .00095	1
*.14.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE .00199	M.SDT.00093	0.1
*.14.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.15. Описание (csdo:DescriptionText)	примечание	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
			M.CA.CDT .00429 Определяется областями	

.16. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE .00485	значений вложенных элементов	0..
*.16.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	M.CA.SDT .00053	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.16.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE .00708	M.CA.SDT .00800	0..1
*.16.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.16.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.16.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE .00445	M.CA.CDT .00115 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.16.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE .00245	M.CA.SDT .00159	0..1
*.16.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE .00022	M.CA.SDT .00121	0..1
*.16.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.16.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.16.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0..1

*.16.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	M.SDT.00106	0.1	
*.16.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	M.SDT.00106	0.1	
*.16.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	M.CA.SDT.00146	0.1	
*.16.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005	0.1	
*.16.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодированное обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	M.CA.SDT.00050	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.16.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0.1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
*.16.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1	
*.16.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	M.SDT.00108	0.1	
*.16.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	M.SDT.00108	0.1	
*.16.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0.1	
*.17. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	сведения о коде изменений	M.CA.CDE.00583	M.CA.CDT.00478	0.1	Определяется областями значений вложенных элементов
*.17.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодированное обозначение этапа внесения изменений (дополнений)	M.CA.SDE.00403	M.SDT.00169	1	
*.17.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодированное обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (дополнений)	M.CA.SDE.00404	M.SDT.00169	1	

*.17.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) сведений о количестве (весе) товаров	M.CA.SDE .00405	M.SDT.00169	1	
*.17.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодовое обозначение изменений кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE .00407	M.SDT.00169	1	
*.17.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) сведений о стоимости (таможенной стоимости) товаров	M.CA.SDE .00408	M.SDT.00169	1	
*.17.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) сведений об исчислении и (или) влекущих за собой изменение (дополнение) сведений об исчислении таможенных и иных платежей	M.CA.SDE .00409	M.SDT.00169	1	
*.17.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) иных сведений	M.CA.SDE .00410	M.SDT.00169	1	
14.3.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто по индивидуальной накладной	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1	
14.3.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость товаров по индивидуальной накладной	M.CA.SDE .00188	M.CA.SDT .00001	0.1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1	
14.3.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	общая стоимость товаров по индивидуальной накладной в валюте государства-члена	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	0.1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1	
14.3.10. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенных сборов, пеней, процентов по индивидуальной накладной	M.CA.CDE .00485	M.CA.CDT .00429 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	M.CA.SDT.00800	0.1	
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	M.CA.CDT.00115 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	M.CA.SDT.00159	0.1	
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	M.CA.SDT.00121	0.1	
*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0.1	
*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	M.SDT.00106	0.1	
*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	M.SDT.00106	0.1	

*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE .00700	M.CA.SDT .00146	0.1	
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE .00250	M.BDT.00005	0.1	
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодированное обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE .00108	M.CA.SDT .00050	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE .00697	M.CA.SDT .00147	0.1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1	
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE .00617	M.SDT.00108	0.1	
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE .00301	M.SDT.00108	0.1	
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE .00555	M.SDT.00105	0.1	
14.3.11. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECPaymentAmountDetails)	сумма таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате по индивидуальной накладной	M.CA.CDE .01160	M.CA.CDT .01141	0..*	Определяется областями значений вложенных элементов
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	M.CA.SDT .00053	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE .00697	M.CA.SDT .00147	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	

*.3. Предыдущая сумма платежа (casdo: Previous CAPayment NAmount)	предыдущая (предшествующая) сумма платежа	M.CA.SDE .00625	M.CA.SDT .00147	0.1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency Code List Id)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
*.4. Изменение суммы платежа (casdo: Difference CAPayment NAmount)	изменение суммы платежа	M.CA.SDE .00628	M.CA.SDT .00147	0.1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency Code List Id)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
14.3.12. Код изменений (casdo: ECChange Details)	сведения о коде изменений	M.CA.CDE .00583	M.CA.CDT .00478 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
*.1. Код этапа внесения изменений (casdo: Stage Change Code)	кодированное обозначение этапа внесения изменений (дополнений)	M.CA.SDE .00403	M.SDT.00169	1	
*.2. Код основания для внесения изменений (casdo: Reason Change Code)	кодированное обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (дополнений)	M.CA.SDE .00404	M.SDT.00169	1	
*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo: Quantity Change Code)	кодированное обозначение изменений (дополнений) сведений о количестве (весе) товаров	M.CA.SDE .00405	M.SDT.00169	1	
*.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo: TNVED Change Code)	кодированное обозначение изменений кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE .00407	M.SDT.00169	1	
*.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo: Customs Cost Change Code)	кодированное обозначение изменений (дополнений) сведений о стоимости (таможенной стоимости) товаров	M.CA.SDE .00408	M.SDT.00169	1	
*.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo: Customs Payment Change Code)	кодированное обозначение изменений (дополнений) сведений об исчислении и (или) влекущих за собой изменение (дополнение) сведений об исчислении таможенных и иных платежей	M.CA.SDE .00409	M.SDT.00169	1	
*.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo: Other Change Code)	кодированное обозначение изменений (дополнений) иных сведений	M.CA.SDE .00410	M.SDT.00169	1	
14.4. Масса брутто (csdo: Unified Gross Mass Measure)	общий вес брутто по декларации на товары для экспресс-грузов или пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1	

а) единица измерения (атрибут measurement{Unit}{Code})	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit}{Code}{List}{Id})	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1	
14.5. Стоимость (casdo:CAValue{Amount})	общая стоимость товаров по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в валюте государства-члена	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	0.1	
а) код валюты (атрибут currency{Code})	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency{Code}{List}{Id})	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
14.6. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValue{Amount})	общая таможенная стоимость товаров по декларации на товары для экспресс-грузов	M.CA.SDE .00188	M.CA.SDT .00001	0.1	
а) код валюты (атрибут currency{Code})	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency{Code}{List}{Id})	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
14.7. Сумма платежа (casdo:ECPayment{Amount}{Details})	сумма таможенного и иного платежа, подлежащего уплате по декларации на товары для экспресс-грузов	M.CA.CDE .01160	M.CA.CDT .01141	0..*	Определяется областями значений вложенных элементов
14.7.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTax{Mode}{Code})	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	M.CA.SDT .00053	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code{List}{Id})	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
14.7.2. Сумма (casdo:CAPayment{N}{Amount})	сумма платежа	M.CA.SDE .00697	M.CA.SDT .00147	1	
а) код валюты (атрибут currency{Code})	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency{Code}{List}{Id})	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
14.7.3. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPayment{N}{Amount})	предыдущая (предшествующая) сумма платежа	M.CA.SDE .00625	M.CA.SDT .00147	0.1	
а) код валюты (атрибут currency{Code})	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
14.7.4. Изменение суммы платежа (casdo:CAPaymentNAmount)	изменение суммы платежа	M.CA.SDE .00628	M.CA.SDT .00147	0. .1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
14.8. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей по декларации на товары для экспресс-грузов	M.CA.CDE .00145	M.CA.CDT .00173 Определяется областями значений вложенных элементов	0. *	
14.8.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	M.CA.SDT .00053	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
14.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE .00697	M.CA.SDT .00147	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
14.8.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE .00178	M.CA.SDT .00071	0. .1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1	
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	M.SDT.00096	0. .1	
14.8.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE .00127	M.CA.SDT .00061	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
			M.CA.CDT .00085		

14.8.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE .00099	Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1	
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1	
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1	
*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1	
*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1	
*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0.1	
14.8.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE .00804	M.BDT.00005	0.1	
14.9. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	сведения о коде изменений	M.CA.CDE .00583	M.CA.CDT .00478 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
14.9.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодированное обозначение этапа внесения изменений (дополнений)	M.CA.SDE .00403	M.SDT.00169	1	
14.9.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодированное обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (дополнений)	M.CA.SDE .00404	M.SDT.00169	1	
14.9.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодированное обозначение изменений (дополнений) сведений о количестве (весе) товаров	M.CA.SDE .00405	M.SDT.00169	1	
14.9.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодированное обозначение изменений кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE .00407	M.SDT.00169	1	

14.9.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) сведений о стоимости (дополнений) сведений о стоимости (дополнений) сведений о стоимости товаров	M.CA.SDE .00408	M.SDT.00169	1	
14.9.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) сведений об исчислении и (или) влекущих за собой изменение (дополнение) сведений об исчислении таможенных и иных платежей	M.CA.SDE .00409	M.SDT.00169	1	
14.9.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) иных сведений	M.CA.SDE .00410	M.SDT.00169	1	
15. Документ о включении в реестр таможенных представителей (casdo:BrokerRegistryDocDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE .00563	M.CA.CDT .00464 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1	
15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
15.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областями значений вложенных элементов	1	
15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
15.2.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE .00062	M.SDT.00178	1	
15.2.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	M.CA.SDT .00125	0. .1	
15.2.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT.00169	0. .1	
16. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE .01172	M.CA.CDT .01142 Определяется областями значений		

документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)			вложенных элементов	0.1	
16.1. Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155 Определяется областями значений вложенных элементов	1	
16.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1	
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1	
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1	
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1	
16.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0.1	
16.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.1	
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.1	
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..	
16.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	1	
16.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
16.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1	

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
16.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1	
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1	
16.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1	
16.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1	
16.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1	
16.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1	
16.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1	
16.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1	
16.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1	
16.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	M.CA.SDT.00193	0.1	
16.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	M.CA.CDT.00005	0.1	Определяется областями значений вложенных элементов
16.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1	
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
16.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1	

16.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1	
16.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1	
16.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1	
16.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1	" ;

д) позицию 4 таблицы 7 исключить;

е) в таблице 9:

дополнить позицией 19¹ следующего содержания:

"			значение кода особенности таможенного
19	M.CA.SDT	Обособность	декларирования товаров в соответствии со
1	.00192	DeclaratiоnFeatureCodeType	таможенного справочником (классификатором),
			декларирования идентификатор которого определен в
			товаров_ Код. атрибуте "Идентификатор справочника (
			Тип классификатора)".
			Длина: 3";

дополнить позицией 21¹ следующего содержания:

"			целое число в десятичной
21	M.CA.SDT	Порядковый номер_	системе
1	.00207	OrdinalNumberType	числения.
		Формат 3. Тип	Шаблон: \d{1,3}";

позицию 25 исключить;

ж) в пункте 12:

в абзаце первом слова "таблице 10" заменить словами "таблицах 10 и 11";

абзац второй после слова "таблице" дополнить цифрами "10";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"№ гр. формы / пункт Порядка", "КДТЭГ" – номер графы формы корректировки декларации на товары для экспресс-грузов или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения корректировки декларации на товары для экспресс-грузов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 августа 2018 г. № 142, соответствующие реквизиту структуры, определенной для корректировки декларации на товары для экспресс-грузов;"

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

"О – условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, Порядком заполнения корректировки декларации на товары для экспресс-грузов, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 августа 2018 г. № 142, и (или) правилом заполнения реквизита;

"правило заполнения реквизита" – определяет правило заполнения реквизита;";
 абзац пятнадцатый после слова "заполнения" дополнить словом "реквизита";
 з) таблицу 10 заменить таблицами и текстом следующего содержания:

"Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в части декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки декларации на товары для экспресс-грузов

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка		Признак	Правило заполнения реквизита*		
	ДТЭГ	КДТЭГ		вид правила	код страны	описание правила
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	–	М	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.043"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	–	М	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	–	–	О	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	–	–	М		1	значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разницы с Всемирным временем
					1	значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm

					где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)	–	–	М 1		реквизит "Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)" должен содержать значение "ДТЭГ" декларация на товары для экспресс-грузов
6. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	–	–	О 1		если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" не должен быть заполнен
7. Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)	–	–	О 1		при заполнении электронного документа (сведений) в качестве корректировки декларации на товары для экспресс-грузов реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не должен быть заполнен
7.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	–	–	М		
7.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	М 1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	М		
8. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	–	–	В		
9. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	гр. "Процедура"	гр. "Процедура"	М 1		реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" должен содержать значение кода таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур
	–	–	М 1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId)

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)					реквизита "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" долж содержать значение "2002"	
10. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	гр. "Процедура"	гр. "Процедура"	М	1	реквизит "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение код таможенной процедуры или значение "00" в соответствии с классификатором видов таможенных процедур	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение "2002"
11. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	гр. "Особенность"	гр. "Особенность"	О	1	если реквизит "Код особенностей таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" заполнен, реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" должен содержать значение кода особенностей декларирования в соответствии с классификатором особенностей таможенного декларирования товаров	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" должен содержать значение "2007"
12. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	гр. "ДТЭГ"	гр. "КДТЭГ"	М	1	реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 из значений ЭД – при заполнении декларации товары для экспресс-грузов или корректировки декларации на товары для экспресс-грузов в виде электронного документа ОО – в остальных случаях	
13. Количество листов (csdo:PageQuantity)	гр. "Кол-во листов"	гр. "Кол-во листов"	О	1	если реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" содержит значение "ОО", то реквизит "Количество листов (PageQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов (PageQuantity)" должен быть заполнен	
14. Товарная партия (cacdo:ECGoodsShipmentDetails)	–	–		М		
					если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для	

а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
14.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
				2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
				2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
14.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
14.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В		

14.1.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	–	–	В		
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	–	В		
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	–	В		
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	–	В		
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
14.1.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	если отправитель по общей накладной является юридическим лицом организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным соответствии с законодательство государства-члена, или реквизит Обособленное подразделение (cs SubjectBranchDetails)" заполнен, и реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
				1	если реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" заполнен, '

					должен быть заполнен строго экземпляр реквизита "Адрес (cs:Subject\Address\Details)"
				1	если реквизит "Адрес (cs:Subject\Address\Details)" заполнен, то ; реквизита "Адрес (cs:Subject\Address\Details)" при указани сведений о населенном пункте долж быть заполнено не менее 1 и реквизитов: "Город (csdo:City\Name) Населенный пункт (csdo:Settlement\N:)"
*.1. Код вида адреса (csdo:Address\Kind\Code)	–	–		M 1	реквизит "Код вида адреса (cs:Address\Kind\Code)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:Unified\Country\Code)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		M 1	реквизит "Код страны (cs:Unified\Country\Code)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны соответствии с классификатором страны мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList\Id)	–	–		M 1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeList\Id) реквизита "Код страны (cs:Unified\Country\Code)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:Territory\Code)	–	–		B	
*.4. Регион (csdo:Region\Name)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.5. Район (csdo:District\Name)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.6. Город (csdo:City\Name)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O 1	если реквизит "Населенный пункт (cs:Settlement\Name)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (cs:Settlement\Name)" должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город (csdo:City\Name)"
*.8. Улица (csdo:Street\Name)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.9. Номер дома (csdo:Building\Number\Id)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	

*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
14.1.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	"Отправитель (по общей накладной)"	"Отправитель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR) – электронная почта (EM) – электронная почта (FX) – телефакс (TE) – телефон (TG) – телеграф (TL) – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М		
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1	если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы разделители не допускаются
					если реквизит "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" заполнен, то значение реквизита "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" при указании

14.1.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 и реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"	
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber)	–	–	В			
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
				2	АМ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2	ВУ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)

*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	2	KG	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2	KZ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				2	RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	2	RU	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен
*.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1		для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)" "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–			В	
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
						если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать

*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город" (csdo:CityName)"
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М		
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR – электронная почта, EM – электронная почта, FX – телефакс, TE – телефон, TG – телеграф, TL – телекс)
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М		
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1	если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр, символ "+" и знаки пробела не учитываются). Другие символы разделители не допускаются

14.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
14.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
14.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
14.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1 2 AM 2 BY 2 KG 2 KZ	если реквизит "Обособленное подразделение (cas SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН) если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП) если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН) если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)

					2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
14.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"				О
14.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–				В
14.2.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	–	–				В
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–				В
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–				В
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	–				В
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–				В
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	–				В
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	–				В
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	–				В
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–				В
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–				В
*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–				В
*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–				В
						если получатель по общей накладной является юридическим лицом организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным в соответствии с законодательство

14.2.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	государства-члена, или реквизит Обособленное подразделение (cs SubjectBranchDetails)" заполнен, и реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
				1	если реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" заполнен, должен быть заполнен строго экземпляр реквизита "Адрес (cs SubjectAddressDetails)"
				1	если реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" заполнен, то реквизита "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должен быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName) Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (cs AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	реквизит "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В		
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Населенный пункт (cs SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (cs SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта

					отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
14.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О 1		если реквизит "Обособленное подразделение (cs SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (cc CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М 1		реквизит "Код вида связи (cs CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR EM – электронная почта, FX – факс, TE – телефон, TG – телеграф, TL – телекс)
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М		
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М 1		если реквизит "Код вида связи (cs CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр

					символ "+" и знаки пробела и учитываются). Иные символы разделители не допускаются
14.2.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	0 1		если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–		В	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		В	
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	0		
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	0		
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–		В	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		В	
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–		В	
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–		В	
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–		В	
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber)	–	–		В	
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–		В	

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
* .8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	2	AM	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
				2	KG	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2	KZ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				2	RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	2	RU	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен"
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)" "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В			

*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Населенный пункт (cs SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (cs SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"	
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–		В		
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–		В		
*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"		М		
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–		М	1	реквизит "Код вида связи (cs CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR EM – электронная почта, FX – телефакс, TE – телефакс, TG – телеграф, TL – телекс)
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"		М		
						если реквизит "Код вида связи (cs CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение

*.11.3. Идентификатор канала связи (casdo:CommunicationChannelId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС код страны (от 1 до 3 цифр), РР национальный код пункта назначен не менее 2 цифр (код города, поселка т.п.) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр. Символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы разделители не допускаются
14.2.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
14.2.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В		
14.2.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В		
14.3. Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECHouseShipmentDetails)	–	–	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECHouseShipmentDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECHouseShipmentDetails)" должен быть заполнен
14.3.1. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)	гр. "Общие сведения" (кол. 1) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)	гр. "Общие сведения" (кол. 1) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)	М	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, то реквизит "Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
				1	реквизит "Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
14.3.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)" может быть

					заполнен, иначе реквизит Транспортный (перевозочный) документ (csdo:TransportDocumentDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–		В	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		В	
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–		В	
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)		М	
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–		М 1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14.3.3. Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)		О	АМ если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" и КЗ, заполнен, то реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)" должен быть заполнен
					АМ если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" и КЗ, заполнен, и 1 из реквизитов: Отправитель (csdo:ConsignorDetails), Получатель (csdo:ConsigneeDetails) и КЗ, заполнен, то реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)" должен быть заполнен
					АМ если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" и КЗ, заполнен, и реквизиты "Отправитель (csdo:ConsignorDetails)", "Получатель (csdo:ConsigneeDetails)" не заполнены, то реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)" может быть заполнен
					2 ВУ реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–		В	

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)	М		
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14.3.4. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cacdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		

*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	–	–	В		
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity/Id)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kind/Id)	–	–	В		
*.7. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustoms/Number/Id)	–	–	В		
а) код страны (атрибут country/Code)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country/Code/List/Id)	–	–	В		
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer/Id)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer/Id) заполнен, то реквизит "Идентифика ционный номер налогоплательщика (УНН) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer/Id) заполнен, то реквизит "Идентифика ционный номер налогоплательщика (УНН) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer/Id) заполнен, то реквизит "Идентифика ционный номер налогоплательщика (ИНН) должен содержать идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН)
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer/Id) заполнен, то реквизит "Идентифика ционный номер налогоплательщика (ИНН) должен содержать бизнес-идентификационный номер (ИНН)
				2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer/Id) заполнен, то реквизит "Идентифика ционный номер налогоплательщика (ИНН) должен содержать идентификационн ый номер налогоплательщика (ИНН)

*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В		
*.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	–	–	В		
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	–	В		
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	–	В		
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	–	В		
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
				1	если отправитель по индивидуальной накладной является юридическим лицом (организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным в соответствии с законодательством государства-члена, или реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен.

*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			1		если реквизит "Адрес (cc SubjectAddressDetails)" заполнен, должен быть заполнен строго экземпляр реквизита "Адрес (cc SubjectAddressDetails)"
			1		если реквизит "Адрес (cc SubjectAddressDetails)" заполнен, то реквизита "Адрес (cc SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 реквизитов: "Город (ccdo:CityName) Населенный пункт (ccdo:SettlementName)"
*.12.1. Код вида адреса (ccdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (cc AddressKindCode)" должен содержать значение 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте нахождения или местожительства); 2 – фактический адрес (при указании сведений об адресе доставки (отправке))
*.12.2. Код страны (ccdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	реквизит "Код страны (cc UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (cc UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.12.3. Код территории (ccdo:TerritoryCode)	–	–	В		
*.12.4. Регион (ccdo:RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.5. Район (ccdo:DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.6. Город (ccdo:CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.7. Населенный пункт (ccdo:SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	если реквизит "Населенный пункт (cc SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (cc SettlementName)" должен содержать

					наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город" (csdo:CityName)"
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
*.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	–	В		
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В		
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	–	В		
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	–	В		
*.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О 1		если реквизит "Обособленное подразделение" (csdo:SubjectBranchDetails) заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение" (csdo:SubjectBranchDetails) при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта" (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта" (csdo:SubjectBriefName)"
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		

*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
				2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать

					бизнес-идентификационный номер (ИНН)		
				2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)		0	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
*.14.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)		M	1		для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–		M	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте нахождения) или 2 – фактический адрес (при указании сведений об адресе доставки (отправителя))
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)		M	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		M	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–				В	
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)				О	
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)				О	
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)				О	
							если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит

*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	"Населенный пункт (cs SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
*.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	–	В		
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В		
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	–	В		
*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	–	В		
*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В		
*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В		
				1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" должен быть заполнен

14.3.5. Получатель (csdo:ConsigneeDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О	1	если реквизит "Получатель (csdo:ConsigneeDetails)" заполнен, то д реквизита "Получатель (csdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъект должен быть заполнен в точности 1 реквизитов: "Наименование субъект csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
				2	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентифика

					налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				0 2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)			
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		0	
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–		В	
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		0 1	если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" содержит 1 из значений: "10", "31" получатель по индивидуальной накладной является иностранным физическим лицом, то реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" может быть заполнен, иначе реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		М 1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (cs:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (cs:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (cs:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М		
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
				1	если получатель по индивидуальной накладной является юридическим лицом (организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным в соответствии с законодательством государства-члена, или реквизит "Обособленное подразделение (cs:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (cs:SubjectAddress)" должен содержать значение "Адрес (cs:SubjectAddress)"

*.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О	1	SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
				1	если реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" заполнен, должен быть заполнен строго экземпляр реквизита "Адрес (cs SubjectAddressDetails)"
				1	если реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" заполнен, то реквизита "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должен быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName) Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (cs AddressKindCode)" должен содержать значение 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте нахождения или местожительства); 2 – фактический адрес (при указании сведений об адресе доставки (отправителе))
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквизит "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В		
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
			О	1	если реквизит "Населенный пункт (cs SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (cs SettlementName)" должен содержать

*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)			наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город" (csdo:CityName)"
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
*.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	–	В		
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В		
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	–	В		
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	–	В		
*.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О 1		если реквизит "Обособленное подразделение" (cacdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение" (cacdo:SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта" (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта" (csdo:SubjectBriefName)"
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		

*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О	2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
				2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать

					бизнес-идентификационный номер (ИНН)
				2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		О 2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
*.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		М 1	для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–		М 1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте нахождения) или 2 – фактический адрес (при указании сведений об адресе доставки (отправителя))
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		М 1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		М 1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–		В	
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		О	
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		О	
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		О	
					если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит

*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О	1	"Населенный пункт (cs SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
*.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	–	В		
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В		
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	–	В		
*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	–	В		
*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В		
*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В		
14.3.6. Товар (cacdo:ECGoodsItemDetails)	–	–	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cac ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Товар (cac ECGoodsItemDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Товар (cac ECGoodsItemDetails)" должен быть заполнен

*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)	М	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара (cas:ConsignmentItemOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 8)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 8)	О	1	<p>если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (cs:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,}</p> <p>если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен и реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (cas:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение, отличное от значения "0", значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,10}</p> <p>если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (cs:CommodityCode)" не должен быть заполнен</p>
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Наименование товара (cas:GoodsDescriptionText)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование товара (cas:GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
					если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)"

* .4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 10)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 10)	O	1	содержит значение "0", то реквизит Масса брутто (cs UnifiedGrossMassMeasure)" не долж быть заполнен, иначе реквизит "Ма брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasur может быть заполнен
				1	если реквизит "Масса брутто (с UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, реквизит "Масса брутто (с UnifiedGrossMassMeasure)" долже содержать значение массы брут: товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	-	M	1	атрибут "единица измерения (атриб measurementUnitCode)" реквизита Масса брутто (cs UnifiedGrossMassMeasure)" долже содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	-	-	M	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизи Масса брутто (cs UnifiedGrossMassMeasure)" долже содержать значение "2016"
* .5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 11)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 11)	O	1	если реквизит "Порядковый номе товара по индивидуальной накладн casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизи Масса нетто (cs UnifiedNetMassMeasure)" не долж быть заполнен, иначе реквизит "Ма нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure может быть заполнен
				1	если реквизит "Масса нетто (с UnifiedNetMassMeasure)" заполнен, реквизит "Масса нетто (с UnifiedNetMassMeasure)" должен содержать значение массы нетто тов: в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	-	M	1	атрибут "единица измерения (атриб measurementUnitCode)" реквизита Масса нетто (cs UnifiedNetMassMeasure)" должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	-	-	M	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизи Масса нетто (cs UnifiedNetMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
					если реквизит "Порядковый номе товара по индивидуальной накладн casdo:HMConsignmentItemNumber)"

*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	О	1	содержит значение "0", то реквизит Количество товара (casGoodsMeasureDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails" может быть заполнен
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	М	1	реквизит "Количество товара указанием единицы измерения (casGoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара : дополнительных единицах измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	М	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	М	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casMeasurementUnitAbbreviationCode)" должен содержать значение условного обозначения единицы измерения, к которой указан в атрибуте "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)", соответствии с классификатором единиц измерения
*.7. Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)	М	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара (casConsignmentItemOrdinal)" в составе экземпляра реквизита "Товарная партия по индивидуальной накладной (casECHouseShipmentDetails)" должен начинаться со значения "1"
					если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара (casConsignmentItemOrdinal)" в составе экземпляра реквизита "Товарная партия по индивидуальной накладной (casECHouseShipmentDetails)" должен начинаться со значения "1"

			1	номер товара (casConsignment{ItemOrdinal})" в состав экземпляра реквизита "Товарная пар по индивидуальной накладной (casECHouse{Shipment{Details})" не долж содержать повторяющихся значений
*8. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	2	AM, KG, KZ реквизит "Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)" не должен быть заполнен
			0	BY, RU если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignment{ItemNumber})" содержит значение "0", то реквизит Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)" не должен быть заполнен, иначе реквизит Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)" может быть заполнен
*9. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	2	AM, KG, KZ реквизит "Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)" не должен быть заполнен
			0	BY, RU если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignment{ItemNumber})" содержит значение "0", то реквизит Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)" не должен быть заполнен, иначе реквизит Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)" может быть заполнен
*10. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	2	AM, KG, KZ реквизит "Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)" не должен быть заполнен
			0	BY, RU если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignment{ItemNumber})" содержит значение "0", то реквизит Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)" может быть заполнен

*.10.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	–	–	М	1	реквизит "Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)" должен содержать значение "2" – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности который ведется таможенным органом государства-члена
*.10.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	–	М	1	реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр, в соответствии классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.10.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	М		
*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 12)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 12)	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладке (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен быть заполнен, иначе должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)"
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 12)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 12)	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут currencyCodeListId) реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
*.12. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 13)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 13)	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладке (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен быть заполнен

а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 13)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 13)	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен содержать значение "2022"
*.13. Сведения о предшествующем документе (casdo:ECPrecedingDocDetails)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", или реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" содержит значение "10", то реквизит "Сведения о предшествующем документе (casdo:ECPrecedingDocDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о предшествующем документе (casdo:ECPrecedingDocDetails)" может быть заполнен
*.13.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	М	1	реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				2	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:AMExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, и товары до подачи декларации на товары для экспресс-грузов помещались по таможенную процедуру, включая таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен
					если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:AMExpressCargoDeclarationIdDetails)" не

*.13.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	О	2	KG	заполнен, и товары до подачи декларации на товары для экспресс-грузов помещались по таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, то реквизит Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails) должен быть заполнен
				2	KG	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, и товары до подачи декларации на товары для экспресс-грузов помещались по таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cas:CustomsDocIdDetails)" может быть заполнен
*.13.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	М			
*.13.2.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	М	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.13.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	М			
*.13.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	–			В	
					AM, BY, KZ, RU	реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cas:CustomsDocIdDetails)" не должен быть заполнен
*.13.3. Регистрационный номер книжки (casdo:TIRIdDetails)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	О	2	KG	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, и товары до подачи декларации на товары для экспресс-грузов помещались по таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cas:CustomsDocIdDetails)" может быть заполнен

					транзита, то реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRId Det: " может быть заполнен
*.13.3.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeries d)	г р . " Предшествующий документ"	г р . " Предшествующий документ"	М		
*.13.3.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	г р . " Предшествующий документ"	г р . " Предшествующий документ"	М		
*.13.4. Номер документа (casdo:Doc d)	г р . " Предшествующий документ"	г р . " Предшествующий документ"	О	АМ	реквизит "Номер документа (casdo:Doc d)" не должен быть заполнен
				BY KG RU	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclaration d Details)" не заполнен, и товары до подачи декларации на товары для экспресс-грузов помещались на временное хранение, то реквизит "Номер документа (casdo:Doc d)" должен быть заполнен
*.13.5. Дата документа (casdo:DocCreation Date)	г р . " Предшествующий документ"	г р . " Предшествующий документ"	О	АМ	реквизит "Дата документа (casdo:DocCreation Date)" не должен быть заполнен
				BY KG RU	если реквизит "Номер документа (casdo:Doc d)" заполнен, то реквизит "Дата документа (casdo:DocCreation Date)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата документа (casdo:DocCreation Date)" не должен быть заполнен
				BY KG RU	если реквизит "Дата документа (casdo:DocCreation Date)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.13.6. Порядковый номер товара (casdo:Consignment ItemOrdinal)	-	-	О		
*.14. Дополнительный документ (сведения) (casdo:ECPresented Doc Details)	гр. "Сведения о документах"	гр. "Сведения о документах"	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignment Item Number)" содержит значение "0", то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (casdo:ECPresented Doc Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Дополнительный документ (сведения) (casdo:ECPresented Doc Details)" может быть заполнен
			М	1	реквизит "Код вида документа (casdo:Doc Kind Code) должен содержать значение кода вида документа

*.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)			соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.14.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
*.14.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	О		
*.14.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	О	1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	О	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	О	1	если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то значение реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.14.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	О		
*.14.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	О		
*.14.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	–	–	В		

*.14.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	–	–	В		
*.14.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	–	–	В		
*.14.10.3. Дата (casdo:EventDate)	–	–	В		
*.14.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	–	О 1		реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения), в целях однозначной идентификации записи
*.14.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	–	–	О 3 RU		реквизит "Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.14.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	–	–	О 3 RU		реквизит "Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.14.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	–	–	О 3 RU		реквизит "Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.14.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	–	–	М 3 RU		реквизит "Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)" должен быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.14.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	М		
*.14.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	М		
*.14.14.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		

*.14.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	–	–	В		
*.14.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	–	–	В		
*.14.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	–	В		
*.14.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.14.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	В		
*.14.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	–	В		
*.14.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	–	–	В		
*.14.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	–	В		
*.14.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.14.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	В		
*.14.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.14.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	–	–	В		
*.14.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	–	–	В		
*.14.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	–	–	В		
*.14.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	–	–	В		

*.14.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.15. Описание (csdo:DescriptionText)	гр. "Примечание"	гр. "Примечание"	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладке (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит Описание (csdo:DescriptionText) должен быть заполнен, иначе реквизит Описание (csdo:DescriptionText) может быть заполнен
*.16. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)	гр. "В. Исчисление платежей"	гр. "В. Исчисление платежей"	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладке (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails) не должен быть заполнен, иначе реквизит Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails) может быть заполнен
*.16.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	М	1	реквизит "Код вида налогов, сборов и иного платежа (cas CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей взимание которых возложено на таможенные органы
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (cas CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение "2010"
*.16.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 3)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 3)	М		
*.16.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	–	О	1	если значение реквизита "Основа начисления платежа (cas TaxBaseMeasure)" выражено в денежных единицах, то реквизит "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют, иначе реквизит "Цифровой код валюты (cs UnifiedCurrencyN3Code)" не должен быть заполнен
	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId)

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)					реквизита "Цифровой код валюты (с: UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение "2022"
*.16.4. Единица измерения (с: UnifiedMeasurementUnitCode)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 4)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 4)	О	1	если значение реквизита "Основ начисления платежа (с: TaxBaseMeasure)" выражено иначе, чем в денежных единицах, то реквизит Единица измерения (с: UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать значение кода единиц измерения в соответствии с классификатором единиц измерения классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов, иначе реквизит "Единица измерения (с: UnifiedMeasurementUnitCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Единица измерения (с: UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать 1 из значений: "2016" – классификатор единиц измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин налогов
*.16.5. Используемая ставка платежа (с: EffectiveCustomsRateDetails)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	М		
*.16.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Вид ставки таможенного платежа (с: DutyTaxFeeRateKindCode)" должен содержать 1 из значений: % – ставка, выраженная в процентах; адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки)
*.16.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	М		

*.16.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	–	–	О	1	если реквизит "Вид ставки таможенного платежа (caso:DutyTaxFeeRateKindCode)" содержит значение "%", то реквизит "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать 1 из значений: "2016" – классификатор единиц измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
*.16.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	–	О	1	если реквизит "Вид ставки таможенного платежа (caso:DutyTaxFeeRateKindCode)" содержит значение "%", то реквизит "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение "2022"
*.16.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	–	–	В		
*.16.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	–	–	В		
*.16.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	–	–	В		

*.16.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	–	–	О		
*.16.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	–	–	В		
*.16.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.16.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	М		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М 1		атрибут "код валюты (атрибу currencyCode)" реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" должен содержать значение цифрового ко валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М 1		атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибу currencyCodeListId)" реквизита "Сум casdo:CAPaymentNAmount)" долже содержать значение "2022"
*.16.9. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	–	–	В		
*.16.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	–	–	В		
*.16.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	–	–	В		
*.16.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	–	–	В		
*.17. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	–	гр. "Код изменений"	О 1		если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и экземпляр реквизита "То (casdo:ECGoodsItemDetails)" содержит измененные (дополненные) сведения товаре, то реквизит "Код изменений casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен

*.17.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 1)	М		
*.17.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 2)	М		
*.17.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 3)	М		
*.17.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 4)	М		
*.17.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 5)	М		
*.17.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 6)	М		
*.17.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 7)	М		
14.3.7. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" (общий вес брутто, таможенная стоимость)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" (общий вес брутто, таможенная стоимость)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" может быть заполнен, иначе реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен
				1	если реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	–	М	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
					если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для

14.3.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" (общий вес брутто, таможенная стоимость)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" (общий вес брутто, таможенная стоимость)	О	1	экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount) может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount) должен содержать значение трехбуквенного кода валюты соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
14.3.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
14.3.10. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	О		
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	М	1	реквизит "Код вида налогов, сборов и иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежей соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей взимание которых возложено на таможенные органы
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение "2010"
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В."	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В."	О		

	Исчисление платежей" (кол. 3)	Исчисление платежей" (кол. 3)			
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	–	О	1	если значение реквизита "Основного начисления платежа (casTaxBaseMeasure)" выражено в денежных единицах, то реквизит "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют, иначе реквизит "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение "2022"
*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 4)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 4)	О	1	если значение реквизита "Основного начисления платежа (casTaxBaseMeasure)" выражено иначе, чем в денежных единицах, то реквизит "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов, иначе реквизит "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать 1 из значений: "2016" – классификатор единицы измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин и налогов
*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В.	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В.	М		

	Исчисление платежей" (кол. 5)	Исчисление платежей" (кол. 5)			
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)" должен содержать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах; адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки) S – признак сборов для Республики Казахстан
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	М		
*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	–	–	О	1	если реквизит "Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)" содержит значение "%", то реквизит "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" может содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать 1 из значений: "2016" – классификатор единицы измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик

					параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин и налогов
*.5.4. Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	–	О 1		если реквизит "Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)" содержит значение "%", то реквизит "Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)" может содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М 1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение "2022"
*.5.5. Количество дней (casdo:DayQuantity)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	О		
*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	–	–	В		
*.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	–	–	В		
*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	–	–	О		
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	–	–	В		
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	М		
					атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" должен

а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	содержать значение цифрового ко валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора)" реквизита "Сумм casdo:CAPaymentNAmount)" долже содержать значение "2022"
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	–	–	В		
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	–	–	В		
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	–	–	В		
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	–	–	В		
14.3.11. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ЕСPaymentAmountDetails)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Сумма плате: подлежащая уплате (cas ЕСPaymentAmountDetails)" используется для указания сведений том числе о суммах таможенных сбор пней, процентов, исчисленных платежей (casdo:CustomsPaymentDetail) иначе реквизит "Сумма платеж подлежащая уплате (cas ЕСPaymentAmountDetails)" используется для указания сведений суммах таможенных пошлин, налогов
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	М	1	реквизит "Код вида налогов, сборов и иного платежа (cas CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платеж соответствии с классификатором вид налогов, сборов и иных платежей взимание которых возложено на таможенные органы
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида налогов, сбор или иного платежа (cas CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение "2010"

*.2. Сумма (casdo:CAPayment\NAmount)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	М		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (casdo:CAPayment\NAmount)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут currencyCodeListId) реквизита "Сумма (casdo:CAPayment\NAmount)" должен содержать значение "2022"
*.3. Предыдущая сумма платежа (casdo: PreviousCAPayment\NAmount)	–	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 7)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Предыдущая сумма платежа (casPreviousCAPayment\NAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Предыдущая сумма платежа (casPreviousCAPayment\NAmount)" не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Предыдущая сумма платежа (casPreviousCAPayment\NAmount)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут currencyCodeListId) реквизита "Предыдущая сумма платежа (casPreviousCAPayment\NAmount)" должен содержать значение "2022"
*.4. Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceCAPayment\NAmount)	–	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 8)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Изменение суммы платежа (casDifferenceCAPayment\NAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит

					Изменение суммы платежа (cas:DifferenceCAPayment\NAmount)" и должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	—		M 1	атрибут "код валюты (атрибу currencyCode)" реквизита "Изменен суммы платежа (cas:DifferenceCAPayment\NAmount)" должен содержать значение цифрового ко валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	—		M 1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита Изменение суммы платежа (cas:DifferenceCAPayment\NAmount)" должен содержать значение "2022"
14.3.12. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	—	гр. "Код изменений" в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"		O 1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и заполнено не менее 1 реквизитов: "Масса брутто (cas:UnifiedGrossMassMeasure)", Таможенная стоимость (cas:CustomsValueAmount)", то реквизит Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	—	гр. "Код изменений" (эл. 1) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"		M	
*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	—	гр. "Код изменений" (эл. 2) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"		M	
	—	гр. "Код изменений" (эл. 3) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"		M	

*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)		накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"			
*.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 4) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М		
*.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 5) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М		
*.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 6) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М		
*.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 7) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М		
14.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" может быть заполнен, иначе реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен
					если реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен

				1	UnifiedGrossMassMeasure)" должно содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	–		M 1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита Масса брутто (cs UnifiedGrossMassMeasure)" должно содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	–		M 1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита Масса брутто (cs UnifiedGrossMassMeasure)" должно содержать значение "2016"
14.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	–	–		B	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–		B	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–		B	
14.6. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"		O 1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" может быть заполнен, иначе реквизит Таможенная стоимость (cas CustomsValueAmount)" должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–		M 1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–		M 1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
14.7. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECPaymentAmountDetails)	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей"	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей"		O	
	стр. "Всего по декларации на товары для	стр. "Всего по декларации на товары для			реквизит "Код вида налогов, сборов и иного платежа (cas CustomsTaxModeCode)" должен

14.7.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	М	1	содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение "2010"
14.7.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	М		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут currencyCodeListId) реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" должен содержать значение "2022"
14.7.3. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)	–	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 7)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут currencyCodeListId) реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" должен содержать значение "2022"

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)					Previous(CAPaymentNAmount)" долж содержать значение "2022"
14.7.4. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)	–	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисле-ние платежей" (кол. 8)	О	1	если реквизит "Регистрационный ном таможенной декларации для экспресс-грузов (cas ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Изменени суммы платежа (cas DifferenceCAPaymentNAmount)" дол быть заполнен, иначе реквизит Изменение суммы платежа (ca: DifferenceCAPaymentNAmount)" н должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	атрибут "код валюты (атрибу currencyCode)" реквизита "Изменен суммы платежа (cas DifferenceCAPaymentNAmount)" дол содержать значение цифрового ко валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита Изменение суммы платежа (cas: DifferenceCAPaymentNAmount)" дол содержать значение "2022"
14.8. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	гр. "В1. Подроб-ности уплаты (взыскания)"	гр. "В1. Подроб-ности уплаты (взыскания)"	О		
14.8.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. "В1. Подроб-ности уплаты (взыскания) " (эл. 1)	гр. "В1. Подроб-ности уплаты (взыскания) " (эл. 1)	М	1	реквизит "Код вида налогов, сборов и иного платежа (cas CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платеж соответствии с классификатором вид налогов, сборов и иных платеже взимание которых возложено н таможенные органы
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида налогов, сбор или иного платежа (cas CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение "2010"
14.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. "В1. Подроб-ности уплаты (взыскания) " (эл. 2)	гр. "В1. Подроб-ности уплаты (взыскания) " (эл. 2)	М		
					атрибут "код валюты (атрибу currencyCode)" реквизита "Сумма (ca

а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 3)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 3)	М	1	:CAPayment\NAmount)" должен содержать значение цифрового ко валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сум casdo:CAPayment\NAmount)" долже содержать значение "2022"
14.8.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	–	–	В		
14.8.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 6)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 6)	О	2	AM, BY, KG, KZ реквизит "Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" должен содержать значение код способа уплаты в соответствии классификатором способов уплат таможенных и иных платежей, взима которых возложено на таможенни органы
				2	RU реквизит "Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" должен содержать значение "2012"
14.8.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 4, 5 и 7)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 4, 5 и 7)	М		
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
					AM, BY

*3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 4)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 4)	О	2, KG, KZ	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 5)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 5)	О	2 AM, KG, KZ, AM, KG, KZ, BY, RU	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
*5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 7)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 7)	О	2 AM, BY, KG, KZ, RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН) если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП) если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН) если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН) если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

*.6. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 7)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 7)	О		
*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 7)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 7)	О	2 AM, RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
				2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать идентификационный номер
				2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
14.8.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 5)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания) " (эл. 5)	О	2 AM, KG, KZ, RU	реквизит "Дата платежа (casdo:PaymentDate)" не должен быть заполнен
				2 BY	реквизит "Дата платежа (casdo:PaymentDate)" должен быть заполнен
				2 BY	значение реквизита "Дата платежа (casdo:PaymentDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14.9. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	—	гр. "Код изменений" в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	О 1		если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и заполнено не менее 1 реквизитов: "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)", "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)", то реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" не должен быть заполнен

<p>14.9.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	-	<p>гр. "Код изменений" (эл. 1) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"</p>	М		
<p>14.9.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>	-	<p>гр. "Код изменений" (эл. 2) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"</p>	М		
<p>14.9.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	-	<p>гр. "Код изменений" (эл. 3) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"</p>	М		
<p>14.9.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>	-	<p>гр. "Код изменений" (эл. 4) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"</p>	М		
<p>14.9.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>	-	<p>гр. "Код изменений" (эл. 5) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"</p>	М		
		<p>гр. "Код изменений" (эл. 6) в отношении стр. "</p>			

14.9.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	–	Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М		
14.9.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 7) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М		
15. Документ о включении в реестр таможенных представителей (casdo:BrokerRegistryDocDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О 1		если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и электронный документ (сведения) заполнен должностным лицом таможенного органа, то реквизит "Документ о включении в реестр таможенных представителей (casdo:BrokerRegistryDocDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ о включении в реестр таможенных представителей (casdo:BrokerRegistryDocDetails)" должен быть заполнен
15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М 1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа (сведения) в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М 1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
15.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	М 1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченный

					органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (с UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
15.2.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буква добавления)
15.2.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О	1	реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буква добавления)
15.2.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	–	В		
16. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и электронный документ (сведения) заполнен должностным лицом таможенного органа, то реквизит "Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)" должен быть заполнен
16.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
16.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		

*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О		
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
16.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
16.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М 1		реквизит "Код вида связи (cs:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR EM – электронная почта, FX – телефакс, TE – телефон, TG – телеграф, TL – телекс)
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М 1		если реквизит "Код вида связи (cs:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка, т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы разделители не допускаются
16.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М 1		значение реквизита "Дата подписания (casdo:SigningDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

16.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
16.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1	реквизит "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны соответствии с классификатором стґ мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
16.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1	реквизит "Код вида документа: удостоверяющего личность (cs IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вид документа в соответствии с классификатором видов документов удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа: удостоверяющего личность (cs IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
16.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О		
16.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О		
16.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
16.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
16.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
16.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		

16.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
16.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	–	–	В		
16.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
16.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1	реквизит "Код вида документа (с: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа соответствии с классификатором вид документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа (с: DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
16.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
16.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
16.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
16.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
16.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе "описание правила". Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

В таблице 11 формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"№ гр. формы / пункт Порядка", "ПТДЭГ" – номер графы формы пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. № 158, соответствующие реквизиту структуры, определенной для пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов;

"№ гр. формы / пункт Порядка", "КПТДЭГ" – номер графы формы корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. № 158, соответствующие реквизиту структуры, определенной для корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов;

"признак" – признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М – реквизит должен быть заполнен;

В – реквизит не заполняется;

О – условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, Порядком заполнения корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. № 158, и (или) правилом заполнения реквизита;

"правило заполнения реквизита" – определяет правило заполнения реквизита;

"вид правила" – определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" – общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" – правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида "2" или "3";

"описание правила" – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 11

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в части пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка		Признак	Правило заполнения реквизита*		
	ПТДЭГ	КПТДЭГ		вид правила	код страны	описание правила
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	–	М	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.043"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	–	М	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	–	–	О	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
					1	значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDate@Time)" должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разницы с Всемирным временем

4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	–	–	М	1	значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений csdo:EDocDateTime)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mr где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)" должен содержать значение "ПТДЭГ" пассажирская таможенная декларация для экспресс-грузов
6. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	–	–	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен быть заполнен, иначе реквизит Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal) не должен быть заполнен
7. Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)	–	–	О	1	при заполнении электронного документа (сведений) в качестве корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов реквизит Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails) должен быть заполнен, иначе реквизит Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails) не должен быть заполнен
7.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	–	М		
7.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	М		
8. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	гр. "ПТДЭГ" (лев. подр.)	гр. "КПТДЭГ" (лев. подр.)	М	1	реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" должен содержать 1 из значений: "ИМ", "ЭК"
9. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	–	–	В		

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
10. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
11. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	гр. "Особенность"	гр. "Особенность"	О	1	если реквизит "Код особенностей таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" заполнен, реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" должен содержать значение кода особенностей декларирования в соответствии классификатором особенностей таможенного декларирования товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" должен содержать значение "2007"
12. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	гр. "ПТДЭГ" (прав. подр.)	гр. "КПТДЭГ"	М	1	реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode) должен содержать 1 из значений ЭД – при заполнении пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов или корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в виде электронного документа ОО – в остальных случаях
13. Количество листов (casdo:PageQuantity)	гр. "Кол-во листов"	гр. "Кол-во листов"	О	1	если реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode) содержит значение "ОО", то реквизит "Количество листов (PageQuantity) должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов (PageQuantity)" должен быть заполнен
14. Товарная партия (casdo:ECGoodsShipmentDetails)	–	–	М		
				1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" содержит

14.1. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		значение "ИМ", то реквизит Отправитель (casdo:ConsignorDetails) может быть заполнен, иначе реквизит Отправитель (casdo:ConsignorDetails) должен быть заполнен
				1	если реквизит "Отправитель (casdo:ConsignorDetails)" заполнен, то для реквизита "Отправитель (casdo:ConsignorDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
14.1.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
14.1.2. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
14.1.3. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
14.1.4. Код организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
14.1.5. Наименование организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
14.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
14.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		

14.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
				2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
				2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
15.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
14.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В		
14.1.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	–	–	В		
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	–	В		
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	–	В		
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	–	В		
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
14.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	если отправитель по общей накладной является юридическим лицом организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным в соответствии с законодательство государства-члена, или реквизит Обособленное подразделение (cc:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (cc:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (cc:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
				1	если реквизит "Адрес (cc:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго экземпляр реквизита "Адрес (cc:SubjectAddressDetails)"
					если реквизит "Адрес (cc:SubjectAddressDetails)" заполнен, то ; реквизита "Адрес (cc:SubjectAddressDetails)"

				1	Subject\Address\Details)" при указани сведений о населенном пункте долж быть заполнено не менее 1 и реквизитов: "Город (csdo:City\Name) Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–		M 1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		M 1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		M 1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–		B	
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O 1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–		B	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–		B	

14.1.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	"Отправитель (по общей накладной)"	"Отправитель (по общей накладной)"	O	1	если реквизит "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	M	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR – электронная почта, FX – телефон, TE – телефон, TG – телеграф, TL – телекс)
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	M		
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	M	1	если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы разделители не допускаются
14.1.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	O	1	если реквизит "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"

*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	2	<p>АМ реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)</p> <p>ВУ реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)</p> <p>КГ реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)</p> <p>реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать</p>

				2	KZ	бизнес-идентификационный номер (БИН)	
				2	RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		0	2	RU	реквизит "Код причины постановки учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен
*.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		M	1		для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName) Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–		M	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		M	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–		M	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–				B	
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O			
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O			
*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O			
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		O			

*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М		
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М 1		реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR – электронная почта, EM – электронная почта, FX – телефакс, TE – телефон, TG – телеграф, TL – телекс)
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М		
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М 1		если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка, т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы разделители не допускаются
14.1.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
14.1.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых	–	–	В		

отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)					
14.1.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В		
14.2. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" содержит значение "ЭК", то реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" должен быть заполнен
				1	если реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" заполнен, то для реквизита "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
14.2.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
14.2.2. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
14.2.3. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
14.2.4. Код организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
14.2.5. Наименование организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
14.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)	–	–	В		

а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
14.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
14.2.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Обособленное подразделение (cas SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
				2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
				2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

14.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
14.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В		
14.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	–	–	В		
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	–	В		
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	–	В		
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	–	В		
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
			1		если получатель по общей накладной является юридическим лицом организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным в соответствии с законодательством государства-члена, или реквизит Обособленное подразделение (cs SubjectBranchDetails)" заполнен, и реквизит "Адрес (cs SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (cs

14.2.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		SubjectAddressDetails)" должен бы заполнен
			1		если реквизит "Адрес (с SubjectAddressDetails)" заполнен, ' , должен быть заполнен строго экземпляр реквизита "Адрес (с SubjectAddressDetails)"
			1		если реквизит "Адрес (с SubjectAddressDetails)" заполнен, то ; реквизита "Адрес (с SubjectAddressDetails)" при указани сведений о населенном пункте долж быть заполнено не менее 1 ; реквизитов: "Город (csdo:CityName) Населенный пункт (csdo:SettlementN)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (с AddressKindCode)" должен содержа значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	реквизит "Код страны (с UnifiedCountryCode)" должен содержа значение двухбуквенного кода стран соответствии с классификатором ст мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeListI реквизита "Код страны (с UnifiedCountryCode)" должен содержа значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В		
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Населенный пункт (с SettlementName)" заполнен, то рекви "Населенный пункт (с SettlementName)" должен содержа наименование населенного пункт отличного от значения реквизита "Го (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		

*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
14.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (сac CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида связи (сac CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR EM – электронная почта, FX – телефакс, TE – телефон, TG – телеграф, TL – телекс)
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М		
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	если реквизит "Код вида связи (сac CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы разделители не допускаются
					если реквизит "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" заполнен, то д

14.2.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О 1		реквизита "Обособленное подразделение (сac SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 к реквизитов: "Наименование субъект csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (с SubjectBriefName)"
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
				2 AM	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)

* .8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
				2	KG	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2	KZ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				2	RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
* .9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	2	RU	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен"
* .10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1		для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName) Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
* .10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
* .10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
* .10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–			В	
* .10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
* .10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			

*.10.6. Город (csdo:CityName)		гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	пункт	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Населенный пункт (с: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)		гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	помещения	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	индекс	–	–	В		
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика	–	–	В		
*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	реквизит	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М		
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код вида связи	–	–	М	1	реквизит "Код вида связи (с: CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR – электронная почта, EM – электронная почта, FX – телефакс, TE – телефон, TG – телеграф, TL – телекс)
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида связи	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	идентификатор канала связи	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	если реквизит "Код вида связи (с: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (

					менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы-разделители не допускаются
14.2.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–		В	
14.2.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–		В	
14.2.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–		В	
14.3. Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECHouseShipmentDetails)	–	–		О 1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECHouseShipmentDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECHouseShipmentDetails)" должен быть заполнен
14.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	гр. "Общие сведения" (кол. 1)	гр. "Общие сведения" (кол. 1)	М	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, то реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
				1	реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
14.3.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)		О 1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–		В	

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	М		
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14.3.3. Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)	О	2	AM если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для KG экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" и KZ, заполнен, то реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetail RU должен быть заполнен
				2	AM если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для KG экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" KZ, заполнен, и 1 из реквизитов: "Отправитель (csdo:ConsignorDetails)", "Получатель (csdo:ConsigneeDetails)" RU заполнен, то реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetail RU должен быть заполнен
				2	AM если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для KG экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" KZ, заполнен, и реквизиты "Отправитель (csdo:ConsignorDetails)", "Получатель (csdo:ConsigneeDetails)" не заполнены RU то реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)" может быть заполнен
				2	BY реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		

*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)	М		
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14.3.4. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cac:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		

а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
*.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	2 BY, KG, KZ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) не должен быть заполнен"
				2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)"
				2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)"
*.9. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	–	В		
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	2 AM, RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
				2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) должен содержать идентификационный номер"
				2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)"
				2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"

					должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
*.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	если отправитель по индивидуальной накладной является физическим лицом то реквизит "Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	реквизит "Код вида документа удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М		
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа					

государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В			
*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В			
*.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	должен быть заполнен строго экземпляр реквизита "Адрес (с SubjectAddressDetails)"	
				1	для реквизита "Адрес (с SubjectAddressDetails)" при указани сведений о населенном пункте долж быть заполнено не менее 1 и реквизитов: "Город (csdo:CityName) Населенный пункт (csdo:SettlementN)"	
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (с AddressKindCode)" должен содержат и з значение 1 – адрес регистрации (при указан сведений о месте нахождения или ме п р о ж и в а н и я) ; 2 – фактический адрес (при указан сведений о месте пребывания и адресе доставки (отправки))	
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	реквизит "Код страны (с UnifiedCountryCode)" должен содер значение двухбуквенного кода стран соответствии с классификатором ст мира	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeListId реквизита "Код страны (с UnifiedCountryCode)" должен содер значение "2021"	
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	2	AM , BY , KZ, RU	реквизит "Код территории (с TerritoryCode)" не должен быт заполнен
				2	KG	реквизит "Код территории (с TerritoryCode)" может быть заполнен
				2	KG	если реквизит "Код территории (с TerritoryCode)" заполнен, то рекви Код территории (csdo:TerritoryCode) должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификаторо системы обозначений объектов

					административно-территориальных территориальных единиц (ЕК СОАТИ)
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
*.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	если отправитель по индивидуальной накладной является иностранной организацией, и реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" содержит значение "ИМ", то реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR) – электронная почта (EM) – электронная почта (FX) – телеграф (TE) – телефон (TE)

TG – телеграф
 TL – телекс

*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	M		
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	M 1		если реквизит "Код вида связи (с: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения – не менее 2 цифр (код города, поселка т.п.) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы-разделители не допускаются
*.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	–	–	B		
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	B		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	B		
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	–	B		
*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	–	B		
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	B		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	B		
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	B		
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	B		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	B		

*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (с а s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	—	—	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	—	—	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	—	В		
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	—	—	В		
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	—	—	В		
*.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	—	—	В		
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	—	В		
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	—	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	—	—	В		
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	—	—	В		
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	—	—	В		
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	—	—	В		
*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	—	—	В		
*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	—	—	В		
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	—	—	В		
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	—	—	В		
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	—	—	В		
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	—	—	В		
*.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	—	—	В		

*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В		
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	–	В		
*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	–	В		
*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В		
*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В		
14.3.5. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" должен быть заполнен
				1	если реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" заполнен, то для реквизита "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		

*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В		
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О	2 BY	реquisite "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) не должен быть заполнен"
				2 AM	если requisite "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то requisite "Идентификационный номер налогоплательщика (УНН) должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)"
				2 RU	если requisite "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то requisite "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)"
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	–	В		
				2 AM	реquisite "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
				RU	если requisite "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) заполнен, то requisite "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)"

*10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	2	BY	физического лица (casdo:PersonId должен содержать идентификационный номер
			2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
*11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О	1	если получатель по индивидуальной накладной является физическим лицом, то реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		

*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М		
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	должен быть заполнен строго экземпляр реквизита "Адрес (cc SubjectAddressDetails)"
				1	для реквизита "Адрес (cc SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName) Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (cs AddressKindCode)" должен содержать значение 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте нахождения или месте проживания); 2 – фактический адрес (при указании сведений о месте пребывания и месте доставки (отправки))
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквизит "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"

					AM 2 BY , KZ, RU	реквизит "Код территории (с TerritoryCode)" не должен быть заполнен
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	0	2 KG		реквизит "Код территории (с TerritoryCode)" может быть заполнен
				2 KG		если реквизит "Код территории (с TerritoryCode)" заполнен, то реквизит Код территории (csdo:TerritoryCode) должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных территориальных единиц (ЕК СОАТИ)
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	0			
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	0			
*.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	0			
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	0	1		если реквизит "Населенный пункт (с SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (с SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	0			
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	0			
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	0			
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–			В	
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–			В	
						если получатель по индивидуальной накладной является иностранно

*.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О	1	организацией, и реквизит "Тип декларации (csdo:DeclarationKindCode)" содержит значение "ЭК", то реквизит Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) не должен быть заполнен"
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR – электронная почта, FX – телефонная связь, TE – телеграф, TG – телеграф, TL – телекс)
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М		
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка, т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы разделители не допускаются
*.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	–	–	В		
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	–	В		
*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	–	В		

*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	—	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	—	—	В		
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	—	—	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	—	—	В		
*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	—	В		
а) код страны (атрибут countryCode)	—	—	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	—	В		
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	—	—	В		
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	—	—	О		
*.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	—	—	В		
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	—	В		
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	—	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	—	—	В		
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	—	—	В		
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	—	—	В		
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	—	—	В		
*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	—	—	В		

*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	–	–	В		
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	–	–	В		
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	–	–	В		
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
*.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	–	В		
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В		
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	–	В		
*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	–	В		
*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В		
*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В		
14.3.6. Товар (casdo:ECGoodsItemDetails)	–	–	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Товар (cas:ECGoodsItemDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Товар (cas:ECGoodsItemDetails)" должен быть заполнен
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6)	М	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара (cas:ConsignmentItemOrdinal)" должен начинаться со значения "1"

				1	реквизит "Порядковый номер (с: ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
				1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (с: ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (с: CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8},
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 8)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 8)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (с: ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен и реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (с: HMConsignmentItemNumber)" содержит значение, отличное от значения "0", значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (с: CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,10}
				1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (с: HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (с: CommodityCode)" не должен быть заполнен
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (с: HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит Наименование товара (с: GoodsDescriptionText)" не должен быть заполнен, иначе реквизит Наименование товара (с: GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	–	–		В	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	–		В	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	–		В	
*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	–	–		В	

а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id)})	–	–	В		
*.6. Количество товара (casdo:{Goods}Measure{Details})	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:{HM}Consignment{Item}Number)" содержит значение "0", то реквизит Количество товара (casdo:{Goods}Measure{Details}) не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара (casdo:{Goods}Measure{Details}) должен быть заполнен"
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:{Goods}Measure)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	М	1	реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:{Goods}Measure)" должен содержать значение количества товара
а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	–	–	М	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})" реквизита Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:{Goods}Measure)' должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id)})	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id)})" реквизита Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:{Goods}Measure)' должен содержать значение "2016"
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:{Goods}Measure{Unit}AbbreviationCode)	–	–	М	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:{Goods}Measure{Unit}AbbreviationCode)" должен содержать значение условного обозначения единицы измерения, к которой указан в атрибуте "единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})" реквизита Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:{Goods}Measure)", соответствии с классификатором единиц измерения
				1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:{Express}CargoDeclaration{Id}Details)" не заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара (casdo:{HM}Consignment{Item}Ordinal)" в составе экземпляра реквизита "Товарная партия"

*.7. Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6)	М	1	по индивидуальной накладной (casdo:HouseShipmentDetails)" должен начинаться со значения "1" если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" в составе экземпляра реквизита "Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:HouseShipmentDetails)" не должен содержать повторяющихся значений
*.8. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	–	–	В		
*.9. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	–	–	В		
*.10. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	–	–	В		
*.10.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	–	–	В		
*.10.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.10.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	–	–	В		
*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 11 и 12)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 11 и 12)	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен быть заполнен, иначе должны быть заполнены 2 экземпляра реквизитов "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" содержащие стоимость товара соответствии с коммерческими документами и стоимость товара переведенную в валюту государства-члена
а) код валюты (атрибут currencyCode)			М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенно

	гр. "Сведения о товарах" (кол. 11 и 12)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 11 и 12)			кода валюты в соответствии классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита Стоимость (casdo:CAValueAmount) должен содержать значение "2022"
*.12. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
*.13. Сведения о предшествующем документе (casdo:ECPrecedingDocDetails)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", или реквизит Тип декларации (cas:DeclarationKindCode)" содержит значение "ЭК", то реквизит "Сведения предшествующем документе (cas:ECPrecedingDocDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения предшествующем документе (cas:ECPrecedingDocDetails)" может быть заполнен
*.13.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	М	1	реквизит "Код вида документа (cas:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (cas:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				2	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cas:AMExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, и товары до подачи пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов помещались по таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cas:CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен
				О	

*.13.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"			2 KG	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, и товары до подачи пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов помещались по таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" может быть заполнен
*.13.2.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	M			
*.13.2.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	M	1		значение реквизита "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.13.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	M			
*.13.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	–			B	
					2	AM, BY, KZ, RU реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" не должен быть заполнен
*.13.3. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	O		2 KG	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, и товары до подачи пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов помещались по таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)" может быть заполнен
*.13.3.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	M			
*.13.3.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	г р . Предшествующий документ"	" г р . Предшествующий документ"	M			

* .13.4. Номер документа (csdo:DocId)	г р . Предшеству-ющий документ"	" г р . Предшеству-ющий документ"	O	2 AM , KZ	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен
				BY , KG , RU	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, и товары до подачи пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов помещались на временное хранение, то реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
* .13.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	г р . Предшеству-ющий документ"	" г р . Предшеству-ющий документ"	O	2 AM , KZ	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
				BY , KG , RU	если реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" заполнен, то реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
				BY , KG , RU	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
* .13.6. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	–	–	O		
* .14. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:ECPresentedDocDetails)	гр. "Сведения о документах"	гр. "Сведения о документах"	O 1		если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo:ECPresentedDocDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo:ECPresentedDocDetails)" может быть заполнен
* .14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	M 1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	M 1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
* .14.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	B		

*.14.3. Номер документа (csdo:DocId)	документа	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	O		
*.14.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	документа	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	O	1	если реквизит "Дата документа (cs:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	документа	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	O	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	документа	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	O	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (cs:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		–	–	O		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		–	–	M	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (cs:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.14.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		–	–	O		
*.14.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		–	–	O		
*.14.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)		–	–	B		
*.14.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)		–	–	B		
*.14.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)		–	–	B		
*.14.10.3. Дата (csdo:EventDate)		–	–	B		
*.14.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)		–	–	O	1	реквизит "Идентификатор записи (cas:LineId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения), в целях однозначной идентификации записи

*.14.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	–	–	О	3	RU	реквизит "Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.14.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	–	–	О	3	RU	реквизит "Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.14.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	–	–	О	3	RU	реквизит "Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.14.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	–	–	М	3	RU	реквизит "Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)" должен быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.14.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	М			
*.14.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	М			
*.14.14.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
*.14.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	–	–	В			
*.14.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	–	–	В			
*.14.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	–	В			
*.14.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В			
*.14.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	В			

*.14.14.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	–	–	В		
*.14.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	–	–	В		
*.14.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	–	В		
*.14.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.14.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	В		
*.14.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.14.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	–	–	В		
*.14.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	–	–	В		
*.14.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	–	–	В		
*.14.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	–	–	В		
*.14.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
*.15. Описание (csdo:DescriptionText)	гр. "Примечание"	гр. "Примечание"	О 1		если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладке casdo:HMConsignmentItemNumber" содержит значение "0", то реквизит Описание (csdo:DescriptionText) должен быть заполнен, иначе реквизит Описание (csdo:DescriptionText) может быть заполнен
*.16. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	–	–	В		
*.16.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	–	–	В		

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.16.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	–	–	В		
*.16.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.16.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.16.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	–	–	В		
*.16.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	–	–	В		
*.16.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	–	–	В		
*.16.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.16.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.16.5.5. Количество дней (casdo:DayQuantity)	–	–	В		
*.16.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	–	–	В		
*.16.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	–	–	В		
*.16.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	–	–	В		
*.16.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	–	–	В		

*.16.7. Код особенности уплаты (с а с d o : CustomsTaxPaymentFeatureCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.16.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
*.16.9. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	–	–	В		
*.16.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	–	–	В		
*.16.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	–	–	В		
*.16.12. Ссылочный номер товара (с а с d o : ReferenceConsignmentItemOrdinal)	–	–	В		
*.17. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	–	гр. "Код изменений"	О 1		если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и экземпляр реквизита "То (casdo:ECGoodsItemDetails)" содержит измененные (дополненные) сведения о товаре, то реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен
*.17.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 1)	М		
*.17.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 2)	М		
*.17.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 3)	М		

*.17.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 4)	М		
*.17.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (элемент 5)	М		
*.17.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 6)	М		
*.17.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 7)	М		
14.3.7. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" может быть заполнен, иначе реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен
				1	если реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	–	М	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
14.3.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
	стр. "Всего по индивидуальной накладной" (стр. "Всего по индивидуальной накладной" (если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)"

14.3.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)	общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)	О	1	заполнен, то реквизит "Стоимость casdo:CAValueAmount)" может бы заполнен, иначе реквизит "Стоимость casdo:CAValueAmount)" должен бы заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	—	М	1	атрибут "код валюты (атрибу currencyCode)" реквизита "Стоимость casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенно кода валюты в соответствии классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	—	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
14.3.10. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	—	—	В		
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	—	—	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	—	—	В		
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	—	—	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	—	—	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	—	—	В		
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	—	—	В		
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	—	—	В		
*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	—	—	В		

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.5.4. Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)	—	—	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.5.5. Количество дней (casdo:DayQuantity)	—	—	В		
*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	—	—	В		
*.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	—	—	В		
*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	—	—	В		
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	—	—	В		
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	—	—	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	—	—	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	—	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	—	В		
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	—	—	В		
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	—	—	В		
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	—	—	В		
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	—	—	В		
14.3.11. Сумма платежа, подлежащая уплате (cacdo:ECPaymentAmountDetails)	—	—	В		
	—	—	В		

*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)					
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
*.3. Предыдущая сумма платежа (casdo: PreviousCAPaymentNAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
*.4. Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceCAPaymentNAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
14.3.12. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	–	гр. "Код изменений" в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	О 1		если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и заполнено не менее 1 реквизитов: "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)", "Стоимость (casdo:CAValueAmount)", то реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 1) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте"	М		

		государства-члена)"			
*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 2) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М		
*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 3) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М		
*.4. Изменение кода товара по ТН В Э Д Е А Э С (casdo:TNVEDChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 4) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М		
*.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 5) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М		
*.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных)	–	гр. "Код изменений" (эл. 6) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто,	М		

п л а т е ж а х (casdo: CustomsPaymentChangeCode)		стоимость в валюте государства-члена)"			
*.7. Код изменения иных сведений декларации – (casdo:OtherChangeCode)		гр. "Код изменений" (эл. 7) в отношении стр. " Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М		
14.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто , стоимость в валюте государства-члена)"	стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто , стоимость в валюте государства-члена)"	О	1	если реквизит "Регистрационный ном таможенной декларации для экспресс-грузов (cas ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Масса брут casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" мож быть заполнен, иначе реквизит "Ма брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasu должен быть заполнен
				1	если реквизит "Масса брутто (с: UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, реквизит "Масса брутто (с: UnifiedGrossMassMeasure)" долже содержать значение массы брут товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	–	М	1	атрибут "единица измерения (атриб measurementUnitCode)" реквизита Масса брутто (cs UnifiedGrossMassMeasure)" долже содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (к классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" рекви Масса брутто (cs UnifiedGrossMassMeasure)" долже содержать значение "2016"
14.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто , стоимость в валюте государства-члена)"	стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто , стоимость в валюте государства-члена)"	О	1	если реквизит "Регистрационный ном таможенной декларации для экспресс-грузов (cas ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Стоимост casdo:CAValueAmount)" может бы заполнен, иначе реквизит "Стоимос casdo:CAValueAmount)" должен бы заполнен

а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	атрибут "код валюты (атрибу currencyCode)" реквизита "Стоимос casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенно кода валюты в соответствии классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" должен содержи значение "2022"
14.6. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
14.7. Сумма платежа, подлежащая у п л а т е (casdo:ECPaymentAmountDetails)	–	–	В		
14.7.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
14.7.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
14.7.3. Предыдущая сумма п л а т е ж а (c a s d o : PreviousCAPaymentNAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
14.7.4. Изменение суммы платежа (c a s d o : DifferenceCAPaymentNAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
14.8. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	–	–	В		
14.8.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
14.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
14.8.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	–	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	–	–	В		
14.8.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
14.8.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	–	–	В		
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	–	–	В		
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		

*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	–	В		
*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	–	В		
*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В		
14.8.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	–	–	В		
14.9. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	–	гр. "Код изменений" в отношении стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	О 1		если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и заполнено не менее 1 реквизитов: "Масса брутто (casdo:CAValueAmount)", то реквизит Код изменений (casdo:ECChangeDetails) должен быть заполнен, иначе реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" не должен быть заполнен
14.9.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 1) в отношении стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М		
14.9.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 2) в отношении стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М		
		гр. "Код изменений" (эл. 3)			

14.9.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	-	в отношении стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М			
14.9.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	-	гр. "Код изменений" (эл. 4) в отношении стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М			
14.9.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	-	гр. "Код изменений" (эл. 5) в отношении стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М			
14.9.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	-	гр. "Код изменений" (эл. 6) в отношении стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М			
		гр. "Код изменений" (эл. 7) в отношении стр. "				

14.9.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М		
15. Документ о включении в реестр таможенных представителей (casdo:BrokerRegistryDocDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и электронный документ (сведения) заполнен должностным лицом таможенного органа, то реквизит "Документ о включении в реестр таможенных представителей (casdo:BrokerRegistryDocDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ о включении в реестр таможенных представителей (casdo:BrokerRegistryDocDetails)" должен быть заполнен
15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа (сведения) в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
15.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченного органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"

15.2.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указанного признака перерегистрации (буква добавления)
15.2.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О	1	реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буква добавления)
15.2.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	–	В		
16. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и электронный документ (сведения) заполнен должностным лицом таможенного органа, то реквизит "Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)" должен быть заполнен
16.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
16.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О		
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		

16.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
16.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М 1		реквизит "Код вида связи (cs:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений АО – единый указатель ресурса информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (UR EM – электронная почта, FX – электронная почта, TE – телефон, TG – телеграф, TL – телекс)
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М 1		если реквизит "Код вида связи (cs:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр. Символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы разделители не допускаются
16.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М 1		значение реквизита "Дата подписания (casdo:SigningDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
16.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
	гр. "Сведения о лице,	гр. "Сведения о лице,	М 1		реквизит "Код страны (cs:UnifiedCountryCode)" должен содержать

16.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	заполнившем ПТДЭГ, дата"	заполнившем КПТДЭГ, дата"			значение двухбуквенного кода страны соответствии с классификатором стґ мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (cs UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
16.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	реквизит "Код вида документа: удостоверяющего личность (cs IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вид документа в соответствии с классификатором видов документов удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа: удостоверяющего личность (cs IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
16.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О		
16.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О		
16.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
16.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
16.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
17.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
16.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
16.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по	–	–	В		

таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)					
16.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
16.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	реквизит "Код вида документа (с: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа соответствии с классификатором вид документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа (с: DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
16.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
16.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
16.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	значение реквизита "Дата докумен csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
16.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Дата начала сро действия документа (csdo:DocStartDate) заполнен, то значение реквизита дол: соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
16.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Дата истечения срс действия документа (cs DocValidityDate)" заполнен, то значеи реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе "описание правила". Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

- реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
- вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;
- реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным."

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан