



О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2020 года № 53.

Примечание ИЗПИ!

Решение утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2020 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 21 апреля 2020 г. № 53

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.2" заменить цифрами "1.1.0";

б) позицию 6 в графе "Описание" изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:|v1.1.0";

в) позицию 8 в графе "Описание" изложить в следующей редакции:

"EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_|v1.1.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
			csdo: EDocCodeT		

<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	<p>кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений</p>	<p>M.SD E .90001</p>	<p>уре (M.SD T .90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}</p>	<p>реквизит должен содержать значение "R.037"</p>
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ</p>	<p>M.SD E .90007</p>	<p>csdo:UniversallyUniqueIdentifierType (M.SD T .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-</p>	<p>значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-</p>

	ент (сведения)		9a-fA-F}{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	9a-fA-F}{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdentifierType (M.SDE.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
				значение

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo:EDocDateTime)

дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SD E .90002	bdt:DateTimeType (M.BDT .00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приведенного в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm, где ссс – символы, обозначающ
---	---------------	--	---	---

				и е значен и е милли секун д (могут отсутс твovat ь)
5. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	поряд ковый номер корре ктиро вки деклар ации на товар ы	M.SD E .00148	csdo: Ordina 13Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	1
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	регист рацио нный номер деклар ации на товар ы	M.CA. CDE .00291	cacdo: Custo msDoc umentId DetailsType (M.CA. CDT .00258) Опред еляетс я област ями значен и й вложе	1

	<p>6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние та мо ж ен но г о ор га на</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>н н ых эле ме н тов</p> <p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}</p>	<p>1</p>
	<p>6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>да та рег ист ра ции</p>	<p>M.BDT.00005</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты</p>	<p>1</p> <p>знач ени е рек виз ита дол жн о пр иво д ит ся в со от ве</p>

		документа	M.SDE.00045	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	тствии с шаблоном: YYYU – MM-DDD	
	6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
	7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декларации	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170)) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК"
				casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT		

<p>8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение заявля емой тамож енной проце дуры</p>	<p>M.SA. SDE .00086</p>	<p>.00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Длина : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н содер жать значен и е кода в соотве тствии с класси фикат ором видов тамож енных проце дур или значен ие "00 " – при тамож енном деклар ирова нии припа сов</p>
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>

		которым указан код	строка симво- лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		кодо- вое обозна- чение особе- нност и тамож- енног о деклар- ирова- ния товаро- в	casdo: Declar- ation F- eature Code Г- уре (M.CA. SDT .00192) Значе- ние кода особе- нност и тамож- енног о деклар- ирова- ния товаро- в в соотве- ствии с о- справ- очник ом (класси- фикат- ором), идент- ифика- тор котор ого опред- елен в атриб- уте " Идент- ифика- тор	0..1

			справочника (классификатора)". Длина: 3	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
			casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201)	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если корре

<p>10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>признак электронного документа</p>	<p>M.CA.SDE.00135</p>	<p>Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>1</p> <p>ктировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях</p>
<p>11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)</p>	<p>кодирование использованная транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или</p>	<p>M.CA.SDE.00558</p>	<p>csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованный строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов.</p>

	транзитной декларации			В остальных случаях реквизит не заполняется
<p>12. Количество листов (<code>csdo:PageQuantity</code>)</p>	<p>общее количество листов в документе</p>	<p>M.SDE .00018</p>	<p><code>csdo:Quantity4Type</code> (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4</p>	<p>0..1</p>
<p>13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)</p>	<p>количество отгрузочных спецификаций или транзитных (перевозочных), коммерческих и (или) иных</p>	<p>M.CASDE .00200</p>	<p><code>csdo:Quantity5Type</code> (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.</p>	<p>0..1</p>

	документов		Макс. кол-во цифр: 5		
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) декларируемых товаров в декларации на товары	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	

<p>16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)</p>	<p>количество (число) товаров в корректировке декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.01199</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
<p>17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>общее количество грузовых мест</p>	<p>M.CA.SDE.00707</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>0..1</p>
				<p>для указания наименован</p>

18. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)		сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Определяется областью значимости вложенных элементов	1	и субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о		

	<p>18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы регист рации субъ екта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>справ очник ом (к ласси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фика тора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M. SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
				<p>csdo: Name</p>		<p>значен и е реквиз ита</p>

	<p>18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE .00224</p>	<p>300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>при его заполнении должно включать сведения об организации онно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
	<p>18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>csdo:Name 120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации онно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
				<p>csdo:UnifiedCode 20 Type (M.SD</p>		

	<p>18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние орган изаци онно- право вой форм ы, в кото рой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>Т .00140) Знач ение кода в соотве ствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквиз ит не запол няется</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве ствии с кото р</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>

		ым указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
					реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
по
реестру
(
регистру),
присвоенный
при
государственной
регистрации

M.SD
E
.00189

csdo:|
BusinessEntityIdType (M.SD T .00157)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

в
Кыргызской
Республике – код
Общественного
классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО);
в
Российской
Федерации –
основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
или
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя (

							ОГРН ИП)
							в случае запол нения реквиз ита " Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssEntit y Id)" атриб у т долже н содер жать кодов о е обозна чение вида номер а (кода) записи п о госуда рствен ному реестр у (регист ру) в соотве тствии с о справ очник о м метод о в идент ифика ции
							csdo: Busine ssEntit y IdKin d IdTy pe (M.SD T .00158) Значе ние идент ифика тора и з справ очник а метод о в идент ифика ции хозяйс твую
							1
							идент ифика ции хозяйс твую щих субъе ктов
							а) метод идентификации (атрибут kindId)

				ших субъе ктов	хозяйс твую щих субъе ктов при их госуда рствен ной регист рации в госуда рствах – члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза
18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведен ия об идент фика ционн ом (у ника льном идент фика ционн ом) тамож	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUni queCu stoms Numb erIdTy pe (M. CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов.	реквиз ит испол зуется в Респу блике Казах стан. Рекви зит предн азначе н для указан ия идент фика ционн ого тамож енног о номера (ИТН) в соотве ствии с

		енном номере	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	классификатором формирования и идентификационного таможенного номера
	а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber)" атрибут должен содержать

					справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	значение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

18.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SD
E .00025

csdo:TaxpayerId (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

оплате
льщик
а (УНН);
в
Республике
Беларусь –
учетный
номер
плательщика
(УНП);
в
Республике
Казахстан –
бизнес-
идентификационный
номер
(БИН);
в
Кыргызской
Республике –
идентификационный
налоговый
номер
(ИНН);
в
Российской
Федерации –
идентификационн

					ый номер налогоплательщика (ИНН)
18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен

18.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.CA.SDE.00129

casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

н для указан и я следу ющих сведен ий:
в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ы х услуг (НЗОУ) или номер справк и об отсут ствии НЗОУ ;
в Респу блике Белар усь – иденти фика ционн ы й номер; в Респу блике Казах стан – индив идуал ьный иденти фика ционн ы й номер (ИИН) или

					уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)	
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CD E .00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CD T .00062) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	
				csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

		<p>18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>Т .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>		
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозна чение справ очник а (1 класси фикат ора), в соотве</p>	<p>—</p>	<p>csdo:Refe renceDat aIdType (1 M.SD Т .00091) Норма лизова нная</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать</p>

		(атрибут codeListId)	тствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2053"

		<p>18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)</p>	<p>наименование вида документа</p>	<p>M.SDE .00095</p>	<p>csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)</p>	<p>цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа</p>	<p>M.SDE .00157</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)</p>	<p>цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу</p>	<p>M.SDE .00044</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	

			енту при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка, идентифицирующая орган государственной власти		csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

	<p>18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)</p>	<p>государства-члена либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.SD E .00068</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
	<p>18.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ</p>	<p>M.SD E .00066</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>		<p>адрес</p>	<p>M.CD E .00058</p>	<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется</p>	<p>0..*</p>	<p>при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться</p>

				област ями значен и й вложе нных эleme нтов	ровать с я только один экзем пляр реквиз ита	
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind Code T ype ((M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
				csdo: Unifie dCoun tryCod e Type ((M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в		

		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз и т испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
		18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка	0..1	

			ьного делен и я второг о уровн я		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е наसे нного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे нного пункт а , отлич ного от значен и я реквиз ита " Город (csdo:

					CityName)"	
	18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
	18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
	18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная	0..1	

			квартиры		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					csdo:Comm	

	<p>18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>контактный реквизит и т субъекта</p>	<p>M.CDE .00003</p>	<p>unicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значе- ний вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
	<p>18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;</p>

					Макс. длина: 20	FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквизит должен быть заполнен
						в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "

18.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса

M.SD
E
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD
T
.00015)
Нормализованный строка символов.
Мин. длина: 1.

1..*

Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.))

электронной почты и др.)	Макс. длина: 1000	или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и
--------------------------	-------------------	---

						разделители не допускаются
						для указания наименования обособленного подразделения и я должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	18.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значимых элементов	0..1	
				csdo:UnifiedCountryCodeType (

		<p>18.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы регист рации субъ екта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>M.SD T .00112) Знач ение двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент фика тор кого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фика тора), в</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091)</p>		<p>Норма лизова</p>

		(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	—	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:NameType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00225	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой

			в о физич еского лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		вой форме субъе кта (при их налич ии)
		18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/TypeCode)	кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00023	csdo:Unif iedCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	0..1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	реквизит не заполняется
		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присв	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)	0..1	Нормализованная	реквизит не

				оенны й при госуда рствен ной регист рации	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		запол няется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идент ифика ции хозяйс твую щих субье ктов	csdo: Busine ssEntit yIdKind IdType (M.SD T .00158) Значе ние идент ифика тора и з справ очник а метод о в идент ифика ции хозяйс твую щих субье ктов	1	
			18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (уника льном идент ифика ционн ом) тамож	casdo: CAUni queCu stoms Number IdType (M.CA. SDT .00188) M.CA. SDE .00626 Норма лизова нная строка	0..1	реквиз ит не

				енном номере	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполняется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

					Шаблон: [A-Z]{2}	
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					csdo:TaxpayerIdType (M.SD	реквизит предназначен для указания следующей сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Белар

		<p>18.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>T.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>усь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
--	--	---	---	--------------------	--	-------------	--

		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину у постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		18.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в		реквизит должен

		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	соотве тствии 0..1 с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор	реквиз и т долже н быть 0..1

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется

			<p>*.4. Регион (csdo:RegionName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления первого уровня</p>	<p>M.SD E .00007</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.5. Район (csdo:DistrictName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления второго уровня</p>	<p>M.SD E .00008</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.6. Город (csdo:CityName)</p>	<p>наименование города</p>	<p>M.SD E .00009</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	

						строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 120	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50 Type ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20 Type ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.11. Почтовый индекс	почто вый индек с предп		csdo: PostC ode Type ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка	0..1

		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>(M.SD E .00014)</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
		<p>*.2. Наименование вида связи</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи</p>		<p>csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализован</p>		<p>реквизит должен</p>

		(csdo:CommunicationChannelName)	(телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	н быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

с шаблоном: +СССР РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами

													<p>симво лов являет ся знак пробе ла. Длина значен ия реквиз ита должн а состав лять не более 15 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители не допус каютс я</p>
	<p>18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>				<p>свидет ельств о о включ ении лица в реестр уполн омоче нных эконо мичес</p>	<p>М.СА. CDE .00381</p>	<p>cacdo: Regist er Doc ument I d Detai ls Type (M.CA. CDT .00303) Опред еляетс я област ями</p>	<p>0..1</p>					

		ких операт оров	значен и й вложе нных эleme нтов		
	<p>18.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен и содер жать код госуда рства- члена, уполн омене нным орган ом кого ого лицо включ ено в реестр</p>

					A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
					casdo:ReregistrationCodeType (реквизит должен быть заполнен,

		18.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код о е обозначение признака перерегистрации документа	M.CA. SDE .00001	M.CA. SDT .00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1};\d{2};\d{3}[[А-Я]{1}	0..1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		18.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	код о е обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA. SDE .00592	casdo: Code Type (M.SD T .00169) Нормализованная строка символов. Длина : 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
					casdo: GDCG oods Shipment Details Type		

	<p>19. Товарная партия (casdo:GDCGoodsShipmentDetails)</p>	<p>сведения о товарной партии</p>	<p>M.CA.CDE.00330</p>	<p>е (M.CA.CDT.00205) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>19.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране отправления</p>	<p>M.CA.CDE.00206</p>	<p>casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в</p>		

19.1.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозна
чение
стран
ы

M.CA.
SDE
.00615

соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (
сведен
ий).
Шабл
он: ([
A-Z]){

1

					2;) (d {2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.СА. SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:ShortCountryCode)", в

19.2.1. Код страны
(casdo:;CACountryCode)

кодо
во
е
обоз
на
чение

casdo:;
CACo
untryC
odeTy
pe (M.CA.
SDT
.00181
)
Значе
ние
двухб
уквен
ного
кода
стран
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
кого
опред
елен в
атриб
уте " Идент
ифика
тор

содер
жать
двухб
уквен
ный
код
стран
ы в
соотве
тствии
с
класси
фика
тором
стран
мира
или
одно
и з
сле
дую
щих
значен
ий:
00 –
неизве
стна;

<p>страницы</p>	<p>М.СА. SDE .00615</p>	<p>справочник а (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>99 –</p>
-----------------	-------------------------	---	-------------

							разны е
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo: Name40Type	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: CASCountryCode)", в

		<p>19.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.SDT.00069 M.SA.SDE.00123</p>	<p>е (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно</p>
			<p>кодовое обозначение едини</p>		<p>casdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)</p>		<p>реквизит испол</p>

	19.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	цы административно-территориального деления	M.SDE.00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	ьзуется в Республике Беларусь
	19.3. Торговая страна (casdo:TradeCountryDetails)	сведения о торговой стране	M.SA.CDE.00427	casdo:TradeCountryDetailsType (M.SA.CDT.00374) Определены областями значимых вложенных элементов	0..1	
				casdo:SACountryCodeType (M.SA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с		реквизит при его

		<p>19.3.1. Код страны (casdo:САСountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>М.СА. SDE .00615</p>	<p>справ очник ом (класси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фика тора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\d {2})</p>	<p>0..1</p>	<p>запол нении долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотве тствии с класси фика тором стран мира. В Респу блике Белар усь реквиз ит может содер жать значен ие "00 " – неизве стна</p>
--	--	---	---	---------------------------------	--	-------------	--

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			сведения об		cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375)		

	<p>19.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)</p>	<p>условиях поставки</p>	<p>М.СА. CDE .00447</p>	<p>Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>кодовые обозначение условий поставки (базис поставки)</p>	<p>М.СА. SDE .00119</p>	<p>casdo:DeliveryTermsCodeType (М.СА. SDT .00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (</p>	<p>0..1</p>	

					классификатора)". Длина : 3	
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
		19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					casdo:NationalDel	

	<p>19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида постав к и товаро в</p>	<p>M.SA. SDE .00218</p>	<p>veryKindCodeType (M.SA. SDT .00158) Значе ние кода вида постав к и товаро в в соотве тствии с класси фикат ором видов постав о к товаро в , подле жаци х учету при осуще ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2</p>	<p>реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь</p>
		<p>стоим ость</p>		<p>casdo: Payme nt Amo unt Wit h Curre ncy Гу</p>	

	19.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		декларированных товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	ре (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовой обозначение валюты	-	casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентифика

				которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (

		<p>19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p>	<p>енную границу Евразийско го экономичес кого союза в несобранно м или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде</p>	<p>М.СА. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>М.СА. SDE .00591</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит испол зуется в Республике Беларусь и Российской Федерации</p>
					<p>casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Ито говая (общая) сумма (casdo:TotalAmount" атрибу т должен содержать буквенный код валюты в соотве</p>

	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>класс ифика тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>тствии с класси фика тором валют, идент ифика тор кото рого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора) (атриб ут currencyCodeListId)"</p>
	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идент ифика тор класси фика тора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Итого вая (общая)) сумма (casdo:TotalAmount" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"</p>

	<p>19.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)</p>	<p>M.CA.SDE.00178</p>	<p>casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4</p>	<p>0..1</p>
			<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с</p>	

	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут curren cyCod eListId)"
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора валют	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Курс валют ы (csdo: Excha ngeRate)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"
						значен ие атриб ута

в) масштаб
(атрибут scaleNumber)

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10

csdo:|
Number2Type (M.SDT .00096)
Число в десятичной системе счисления.
Макс. кол-во цифр: 2.
Макс. кол-во дроб. цифр: 0.
Значение по умолчанию: 0

0..1

должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100

						единицам и т.д.)
		19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1 для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	Значение двухб

		<p>19.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы регист рации субъ екта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>

					Макс. длина: 20		
		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00224	csdo:Name 300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно- правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно- правовой форме субъекта (при их наличии)

		<p>19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>csdo:Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии со справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквиз ит не запол няется</p>
			<p>обозна чение справ очник а (к ласси</p>		<p>csdo:Refere nceData IdType (M.SD T .00091)</p>	

		а) идентификатор справочника (фидат классификатора) (атрибут codeListId)	ор), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания

19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
по
реестр
у (регист
ру),
присв
оенны
й при
госуда
рствен
ной
регист
рации

M.SD
E
.00189

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

и я
следу
ющих
сведен
ий:
в
Кырг
ызско
й
Респу
блике
– код
Обще
республика
нского
класси
фикат
ора
предп
рияти
й и
органи
зации (ОКПО);
в
Росси
йской
Федер
ации –
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио
нный
номер
(ОГРН)
или
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио
нный
номер
индив

							идуального предпринимателя (ОГРН ИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методо в идентификации	1

					ции хозяйствующих субъектов	методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентифика	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Норма лизованная	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (

				ционн ом) тамож енном номер е		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	ИТН) в соотве тствии с класси фикат ором форми рован и я идент ифика ционн ого тамож енног о номер а
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика	—	csdo: Unqua lifiedC ountry Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в	в случае запол нения реквиз ита " Уни кальн ый идент ифика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб у т долже

				ционн ый номер	атриб уте "	н содер жать значен ие "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент фика тор класси фика тора стран мира	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения атриб ута " Код стран ы (атриб ут countr y(Code) " атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
						реквиз ит предн азначе н для указан ия следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен

19.8.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.SDE.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

ия – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской

						Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике

19.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT.00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

блике. Реквизит предназначен для указания я следующих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификатор

						ционн ый номер (ИИН) или уника льный идент ифика ционн ый номер (УИН) ; в Кырг ызско й Респу блике — персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)
		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit yDoc Details V3Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1
					csdo: Unifie	

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>dCountryCodeType (M.SD T .00112) Знач ние двух бук вен ного ко да стран ы в соот ве ст вии с о справ очник ом (1 класс ифика тор кого опред елен в атри б у те "И дент ифика тор справ очник а (1 класс ифика тор ора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>
				<p>обоз на че ние справ очник</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136 csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка, идентифицирующая документ		csdo: Id20T		

			<p>*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)</p>	<p>а я орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию , выдавшую документ</p>	<p>M.SDE.00068</p>	<p>уре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации , выдавшей документ</p>	<p>M.SDE.00066</p>	<p>csdo:Name 300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
						<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD</p>		<p>при заполнении реквизита " Адрес (ccdo:Subject</p>

		19.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	Т .00064) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..*	AddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение		

					<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (, класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (, класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (, класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен ие " 2021"</p>

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование единицы		csdo:Name120Type (M.SD T		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	.00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е наसे нного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे нного пункт а , отлич ного от

					Макс. длина: 120	значен и я реквиз ита "		
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	Город (csdo:CityName)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SD		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почто	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов.	0..1	

				вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		19.8.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		конта ктный реквиз ит субъе кта	M.CD E .00003	csdo: Comm unicati on Det ails Ty pe ((M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодов ое обозна чение вида средст ва ((канала) связи (телеф он,	M.SD E .00014	csdo: Comm unicati on Chan nel C ode V2 Type (M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии со справ	0..1	реквиз ит долже н содер жать одно из следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной

				факс, электронная почта и др.)		очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

*.3. Идентификатор канала связи

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (

csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id
Type (M.SD
T
.00015
)

содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее

(csdo:CommunicationChannelId)

указан и е номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SD E .00015	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	2 цифр (код города , посел ка и т.п.)) или код операт ора мобил ьной связи, NNNN – номер абоне нта (не менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп ами симво лов являет с я знак пробе ла. Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 15 цифр (симво л "+" и знаки
--	---------------------	---	------	--

							пробе ла не учиты ваются). Иные симво лы и раздел ители не допус каются
							для указан ия наиме нован ия обосо бленн ого подраз делен ия долже н быть запол нен один и з реквиз итов: " Наиме нован ие субъе кта (csdo: SubjectName)" или " Кратк ое наиме нован ие субъе кта (csdo: SubjectBrief
		19.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведен ия об обосо бленн ом подраз делен ии	M.CA. CDE .00465	cacdo: CAOrg aniza tionTy pe (M.CA. CDT .00298) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..1	

								Name) "
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
						<p>csdo: Refere</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное наименование хозяйс		csdo:Name120Type (M.SDT		значение реквизита при его заполнении должн

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	твующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	о включать сведения об организации онно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .00140)) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	0..1	реквизит не

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataGetType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300GetType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
						csdo:BusinessEntit	

				номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	ylIdType (M.SD T .00157)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)					
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SD T .00158)) Значение идентификатора из справочника метода в идентификации хозяйствующих субъектов	1	
				сведения об идент		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType		

					ификационн ом (уника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA.SDE .00626	ре (M.CA.SDT .00188) Norma лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
					а) код страны (атрибут countryCode)	код о в о б о з н а ч е н и е с т р а н ы , п о п р а в и л а м к о т о р о й с ф о р м и р о в а н у к а з а н н ы й и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159)	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1

						ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора стран мира	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							реквиз и т предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – учетн ый номер налог

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.SD
E .00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

оплате
льщик
а (УНН);
в
Респу
блике
Белар
усь –
учетн
ый
номер
плател
ьщика
(УНП)
;
в
Респу
блике
Казах
стан –
бизнес
-
идент
ифика
ционн
ый
номер
(БИН)
;
в
Кырг
ызско
й
Респу
блике
–
идент
ифика
ционн
ый
налог
овый
номер
(ИНН)
;
в
Росси
йской
Федер
ации –
идент
ифика
ционн

							ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	реквизит должен быть заполнен
						csdo:AddressKindCodeType (

				*.10.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	код о е обоз на че ние ви да а д р е с а	M.SD T .00162) З н а ч е н и е к о д а в с о о т в е т с т в и и с о с п р а в о ч н и к о м в и д о в а д р е с о в. М и н. д л и н а: 1. М а к с. д л и н а: 20	0..1	р е к в и з и т д о л ж е н п р и н и м а т ь з н а ч е н и е "1" – а д р е с р е г и с т р а ц и и
				*.10.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	код о е обоз на че ние с т р а н ы	csdo: Un i f i e d C o u n t r y C o d e T y p e (M.SD T .00112) З н а ч е н и е д в у х б у к в е н н о г о к о д а с т р а н ы в с о о т в е т с т в и и с о с п р а в о ч н и к о м (к л а с с и ф и к а т о р о м), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о	0..1	р е к в и з и т д о л ж е н б ы т ь

							определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит не

					ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name 120Type (M.SD		

			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Т.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDE.T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной		csdo:Name120Type (M.SDE.T.00055) Нормализованная	0..1	

				сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T уре ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T уре ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo: PostC odeTy ре ((M.SD T		

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификации средств	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областью значения	0..	реквизит должен быть

					ва (канала) связи		вложенных элементов		заполнен
				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
					наименован		<p>csdo:Name120Type (</p>		

				и е вида средст ва () канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD T .00055) M.SD E .00093	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
								в случае если реквиз ит " " Код вида связи (" csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " " Идент ифика тор канала связи (" csdo: Comm unicati on Cha nnel Id)" долже н содер жать значен

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD
T
.00015
)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр).

							<p>Разделитель между группами символов является знаком пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
					признак совпа	bdt:IndicatorType	<p>реквизит при его заполнении должен содержать значение</p>

		19.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	дения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA. SDE .00616	(M.BD T .00013) Одно и з двух значений: " true" (истин а) или " false" (ложь)	0..1	ие "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA. SDE .00307	csdo: Code6 Type (M.SD T .00181) Нормализованная строка символов. Длина : 6	0..1	
		19.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA. SDE .00308	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1"

				Длина : 1	– контр агент	
		19.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	сведен ия о получ ателе	M.CA. CDE .00468) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1 cacdo: Goods Shipm ent Sub ject Det ails Ту ре (M.CA. CDT .00416) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	для указан и я наиме нован и я субъе кта долже н быть запол нен один и з реквиз итов: " Наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec t Name)" или " Кратк о е наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec t Brief Name) "
				csdo: Unifie dCoun try Cod e Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб		

		<p>19.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы регист рации субъ екта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

					Макс. длина: 20		
		19.9.2. Наименование субъекта (<code>csdo:SubjectName</code>)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00224	csdo:Name 300 Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно- правовой форме субъекта (при наличии)
		19.9.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo:Name 120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно- правовой форме субъекта (при наличии)

		<p>19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>csdo:UnifiedCodeType (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит не заполняется</p>
			<p>обозначение справочника (классификатора)</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091)</p>	

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фидат (ора), в соответствии с которыми указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания

19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
по
реестр
у ()
регист
ру),
присв
оенны
й при
госуда
рствен
ной
регист
рации

M.SD
E
.00189

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

и я
следу
ющих
сведен
ий:
в
Кырг
ызско
й
Респу
блике
– код
Обще
республика
нского
класси
фикат
ора
предп
рияти
й и
органи
зации ()
);
в
Росси
йской
Федер
ации –
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио
нный
номер
(
ОГРН
) или
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио
нный
номер
индив

							идуального предпринимателя (ОГРН ИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методо в идентификации	1

						ции хозяйствующих субъектов	метод идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном) идентифика	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Норма лизованная	реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (

				ционн ом) тамож енном номер е		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	ИТН) в соотве тствии с класси фикат ором форми рован и я идент ифика ционн ого тамож енног о номер а
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика	—	csdo: Unqua lifiedC ountry Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в	в случае запол нения реквиз ита " Уни кальн ый идент ифика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб у т долже

				ционный номер	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	н содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армен

19.9.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.SD
E
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ия –
учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской

						Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике

19.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT.00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

блике. Реквизит предназначен для указания я следующих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификатор

						ционн ый номер (ИИН) или уника льный идент ифика ционн ый номер (УИН) ; в Кырг ызско й Респу блике — персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)
		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit yDoc Details V3Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1
					csdo: Unifie	

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>dCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>
				<p>обозна чение справ очник</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136 csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name 500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка, идентифицирующая документ		csdo: Id20T		

			<p>*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)</p>	<p>а я орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию , выдавшую документ</p>	<p>M.SDE.00068</p>	<p>уре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации , выдавшей документ</p>	<p>M.SDE.00066</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
						<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD</p>		<p>при заполнении реквизита " Адрес (ccdo:Subject</p>

		19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	Т .00064) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*	AddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение		

					<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (, класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (, класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (, класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен ие " 2021"</p>

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование единицы		csdo:Name120Type (M.SD T		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	.00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е наसे нного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे нного пункт а , отлич ного от

						Макс. длина: 120	значен и я реквиз ита " " Город (csdo: City Na me)"
			*.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id50 Ty pe ((M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
						csdo: Id20 Ty pe ((M.SD	

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	Т .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почто	M.SD E .00013	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

				вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		19.9.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		конта ктный реквиз и т субъе кта	M.CD E .00003	csdo: Comm unicati on Det ails Ty pe ((M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодов о е обозна чение вида средст ва ((канала) связи (телеф он,	M.SD E .00014	csdo: Comm unicati on Chan nel C ode V2 Type ((M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с о справ	0..1	реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной

				факс, электронная почта и др.)		очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	М.СД Е .00093	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

*.3. Идентификатор канала связи

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (

csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id
Type (M.SD
T
.00015
)

содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее

(csdo:CommunicationChannelId)

указан и е номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SD E .00015	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	2 цифр (код города , посел ка и т.п.)) или код операт ора мобил ьной связи, NNNN – номер абоне нта (не менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп ами симво лов являет с я знак пробе ла. Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 15 цифр (симво л "+" и знаки
--	---------------------	---	------	--

							пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители не допус каютс я
		19.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведен ия об обосо бленн ом подраз делен ии	M.SA. CDE .00465	cacdo: CAOr ganiza tion Gu re (M.SA. CDT .00298) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	для указан и я наиме нован и я обосо бленн ого подраз делен и я долже н быть запол нен один и з реквиз итов: " Наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec t Name)" или " Кратк о е наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec t Brief

								Name) "
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
						<p>csdo: Refere</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное наименование хозяйс		csdo:Name120Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно

		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	твующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	оключать сведения об организации онно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	0..1	реквизит не

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataGetType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300GetType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
						csdo:BusinessEntit	

					номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	yIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	csdo: BusinessEntityKind Type (M.SD T .00158)	1	
					сведения об идент		casdo: CAUniqueCustoms Number Type		

					ификационн ом (уника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA.SDE .00626	ре (M.CA.SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодov о е обозна чение стран ы, по прави лам котор ой сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер	csdo: Unqua lified C ountry Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика т ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент	0..1	

						ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора стран мира	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							реквиз и т предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – учетн ый номер налог

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.SD
E .00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

оплате
льщик
а (УНН);
в
Республике
Беларусь –
учетный
номер
плательщика
(УНП);
в
Республике
Казахстан –
бизнес-
идентификационный
номер
(БИН);
в
Кыргызской
Республике –
идентификационный
налоговый
номер
(ИНН);
в
Российской
Федерации –
идентификационн

							ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	реквизит должен быть заполнен
						csdo:AddressKindCodeType (

				*.10.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	код о е обоз на че ние ви да а др е са	M.SD T .00162) Зна че ние ко да в со от ве ст ви и с о сп рав оч ник о м ви дов а др е со в. Мин. д ли на: 1. Макс. д ли на: 20	0..1	рек виз и т дол же н при ни мать зна че ние "1" – а др е с рег ист ра ции
				*.10.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	код о е обоз на че ние ст ран ы	M.SD E .00162	0..1	рек виз и т дол же н бы ть

							определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит не

				ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	заполняется
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						csdo:Name 120Type (M.SD	

			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Т.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDE.T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной		csdo:Name120Type (M.SDE.T.00055) Нормализованная	0..1	

				сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo: PostC odeTy pe (M.SD T		

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификации средств	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областью значений	0..	реквизит должен быть

					ва (канала) связи		вложенных элементов		заполнен
				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
					наименован		<p>csdo:Name120Type (</p>		

				и е вида средст ва () канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD T .00055) M.SD E .00093	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
								в случае если реквиз ит " " Код вида связи (" csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ифика тор канала связи (" csdo: Comm unicati on Cha nnel Id)" долже н содер жать значен

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр).

							<p>Разделитель между группами символов является знаком пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
					признак совпа	bdt:IndicatorType	<p>реквизит при его заполнении должен содержать значение</p>

		19.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	дения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	(M.BD T .00013) Одно и з двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	ие "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		19.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно и з следующих значений:

			субъекте	символов. Длина : 1		1 – контрагент; 2 – различные по списку
		19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	сведения о лице, ответственным за финансовое урегулирование	M.CA.CDE .00155	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT) Определяется областями значений вложенных элементов	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT	

			<p>19.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы регист рации субъ екта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>.00112) Зна че ние двух б уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор кого ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние справ очник а (класси фикат ора), в соотве ствии</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091)) Норма лизова нная строка</p>	<p>1</p>	

			с кото ры м указан код		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при налич ии)
		19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме

			физического лица		Макс. длина: 120	субъекта (при их наличии)
		19.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
					csdo:ReferenceDat	

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	codeListIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
по
реестру
(
регистру),
присвоенный
при
государственной
регистрации

M.SD
E
.00189

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157)
Нормализованный строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

Реквизит предназначен для указания следующей сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный

							ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (О ГРН ИП)
							в случае запол нения реквиз ита " Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssEntit y Id)" атриб ут долже н содер жать кодов о е обозна чение вида номер а (кода) записи п о госуда рствен ному реестр у (регист ру) в
			а) метод идентификации (атрибут kind Id)	метод идент ифика ции хозяйс твую щих	—	csdo: Busine ssEntit y IdKin d IdTy pe (M.SD T .00158) Значе ние идент ифика тора и з справ	1

				субъектов		очника метод ов идентификации хозяйствующих субъектов	соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				сведения об идентификации		casdo: CAUnique Customs Number IdType (M.CA.SDT	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного

		<p>19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>ционн ом (уникальном идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.SA.SDE.00626</p>	<p>.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>ого таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирован и я идентификационного таможенного номера</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован</p>	<p>—</p>	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCu</p>

				указанный идентификационный номер	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	stoms NumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит предназначен для указания

19.10.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SD
E
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ющих сведений:
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налог

						овый номер (ИНН) ; в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Респу

19.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT
.00190)
Значение
идентификатора в
соответствии с
правилами, принятыми
в стране регистрации
физического лица.
Мин. длина:
1.

0..1

блике
Казах
стан и
Кырг
ызско
й
Респу
блике.
Рекви
зит
предн
азначе
н для
указан
ия
следу
ющих
сведен
ий:
в
Респу
блике
Армен
ия –
номер
ной
знак
общес
твенн
ых
услуг
(
НЗОУ
) или
номер
справк
и об
отсутс
твии
НЗОУ
;
в
Респу
блике
Белар
усь –
идент
ифика
ционн
ый
номер;
в
Респу
блике

					Макс. длина: 20	Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CD E .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CD T .00062) Определяется областями значения	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	0..1	реквизит должен быть заполнен
				обозначение справочника (классификат	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должен

			а) идентификатор справочника (ора), в соответствии с которым указаны код классификатора) (атрибут codeListId)	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	н содер жать значен ие "2053"	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:Id50T		

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	уре (M.SDT.00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateTуре (M.BDT.00005)) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateTуре (M.BDT.00005)) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	реквизит не

					ИСО 8601– 2001		запол няется	
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (<code>csdo:AuthorityId</code>)	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20Ty pe (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (<code>csdo:AuthorityName</code>)	полно е наиме нован и е органа госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей	M.SD E .00066	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

				документ	Макс. длина: 300		
		19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CD E.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		код обозначение вида адреса	M.SD E.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T.00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

						<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (M.SDE .00162 классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2 }</p>		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	<p>кодовое обозначение страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>	
				<p>обозначение</p>			<p>csdo: ReferenceDataIdType (</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого	M.SD E .00007) Нормализованная строка символов.	0..1	

				уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name 120Type (реквизит при его заполнении должен

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD T .00055) M.SD E .00057	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SD T		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика н а предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	.00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			19.10.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз и т субье кта	M.CD E .00003	csdo: Comm unicati on Det ails Ty pe (M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
				кодов о е обозна чение		csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode V2 Type (M.SD		реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	T.00163 Значение кода в соответствии со справочником о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	а в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "

после
довате
льность
ь

csdo:|
Comm
unicati

вида
связи (csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|C
ode)"
содер
жит
значен
ие "TE
" или "
FX",
реквиз
ит "
Идент
ифика
тор
канала
связи (csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id)
"
долже
н
содер
жать
значен
ие,
приво
димое
в
соотве
тствии
с
шабло
ном: +
ССС
Р Р
НННН
, где
ССС –
код
стран
ы (от
1 до 3
цифр),
РР –
нацио
нальн

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>символ, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD E .00015</p>	<p>onChannelId Type (M.SD T .00015)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>ый код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять</p>
---	----------------------	---	-------------	---

							н е более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения и должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое

							наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDE.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	реквизит не
							0..1

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (при наличии)

			сокращенное наименование и его хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo: Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (при их наличии)	
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)					
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	M.SD E .00023	код его обозначение организации в форме, в которой зарегистрирован хозяйс	csdo: UnifiedCode20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	реквизит не

					твую щий субъе кт	уте " Идент фика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наиме нован ие органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарегис триро ван	M.SD E .00090	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. 0..1	0..1	реквиз ит не запол няется

				хозяйствующий субъект		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SD T .00158) Значение идентификатора и справочника метод идентификации хозяйствующую	1	

						щих субъектов		
					<p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumber Id Type (M.CA.SDT.00188 M.CA.SDE.00626)</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	0..1	реквизит не заполняется
					<p>кодовые обозначение страны, по правилам которой сформирована</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159)</p> <p>Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),</p>	0..1	
				<p>*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)</p>				
				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>				

					н указан ный идент фика ционн ый номер	идент фика тор кого ого опред елен в атриб уте "Идент фика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент фика тор клас сифика тора стран мира	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквиз ит предн азначе н для указан ия следу

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SD
E
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ющих сведений:
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налог

							овый номер (ИНН) ; в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью	реквизит должен быть 0..1

						ями значен и й вложе нных элемен тов	запол нен
				<p>*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида адреса</p>	<p>csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником о м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации</p>
						<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соотве</p>	

					<p>*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>тствии с о справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
					<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
								<p>csdo:Territo</p>		

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не запол няется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo:RegionNameType (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00008	csdo:DistrictNameType (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1	

				<p>*.10.8. Улица (csdo:StreetName)</p>	<p>наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры</p>	<p>M.SD E .00010</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)</p>	<p>обозначение дома, корпуса, строения</p>	<p>M.SD E .00011</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)</p>	<p>обозначение офиса или квартиры</p>	<p>M.SD E .00012</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					контактный		csdo:CommunicationDetailsType		

			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	реквизит с указанием способа идентификатора средства (канала) связи	M.CD E .00003	ре (M.CD T .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии со справочником о видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – факс;

								TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электр

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SDT
.00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

канала связи (csdo:CommunicationChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССР РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора

онной
почты
и др.)

ора
мобил
ьной
связи,
NNNN
–
номер
абоне
нта (
н е
менее
4
цифр).
Раздел
ителе
м
между
групп
ами
симво
лов
являет
с я
знак
пробе
ла .
Длина
значен
и я
реквиз
ита
должн
а
состав
лять
н е
более
1 5
цифр (
симво
л "+"
и
знаки
пробе
ла не
учиты
ваютс
я).
Иные
симво
лы и
раздел
ители
н е

							допус каютс я
		19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	призн а к совпа дения (не совпа дения) сведен ий со сведен иями о деклар анте (заявит еле)	M.CA. SDE .00616	bdт: Indicat ofType (M.BD T .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истин а) или "false" (ложь)	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать значен ие "1" – сведен ия о лице, ответс твенн ом за финан совое урегул ирова ние, повто ряют сведен ия, подле жащие заявле нию в графе 1 4 деклар ации н а товар ы
			общая тамож енная		casdo: Payme nt Amo unt Wit hCurre ncy Ty pe (M.CA. SDT .00001) Число в		

	<p>19.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>стоим ость деклар ируем ых товаро в</p>	<p>М.СА. SDE .00188</p>	<p>десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyCod eV3 Ty pe ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость ((casdo: Custo msVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб</p>

				ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (ат рибу т curren cy(Cod e List I d)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode List Id)	идент ифика тор класси фикат ора валют	csdo: Refere nceDat a Id Ty pe (M. SDT .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость (c asdo: Custo ms Val ue Am ount)" атрибу т долже н содер жать значен ие " 2022"
		19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости	преды дущая тамож енная стоим	casdo: Payme nt Amo unt Wit h Curre ncy Ty pe (M. CA. SDT .00001) Число в десяти	

	(casdo:CustomsValuePreviousAmount)	ость деклараций товаров	M.CA.SDE .00613	чной системы счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	-	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор

					<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
			<p>общая таможенная</p>			

		<p>19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)</p>	<p>стоимость товара , перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавешенном виде</p>	<p>M.CA. SDE .01200</p>	<p>casdo:PaymentAmount(WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
					<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение букве</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)"</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>–</p>	<p>ного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора) (1 атриб у т curren cy(Cod eListId)"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>идент ифика тор класси</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Обща я тамож енная стоим ость (1 casdo: TotalC</p>

	(атрибут currencyCodeListId)	фикат ора валют	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ustoms Value Amou nt)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"
	19.14. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведен ия о стране проис хожде ния	casdo: SACo untryD etailsГ уре (М.СА. CDT .00079) М.СА. CDE .00098 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1
			casdo: SACo untryC odeГу ре (М.СА. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о	реквиз и т

		<p>19.14.1. Код страны (casdo:;CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>справ очник ом (к класси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И идент ифика тор справ очник а (к класси фика тора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (с веден ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\d {2})</p>	<p>1</p>	<p>долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотве тствии с класси фика тором стран мира либо одно и з следу ющих значен ий: 00 – неизве стно; 99 – разны е; EU – Еврос оюз</p>
--	--	---	---	---------------------------------	---	----------	---

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo:Name40Type (M.SD	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с

		<p>19.14.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.SA.SDE.00123</p>	<p>Т.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p> <p>классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно</p>
		<p>19.14.3. Код территории</p>	<p>кодовое обозначение единицы админ</p>	<p>csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализова</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

	(csdo:TerritoryCode)	истративно-территориального деления	M.SDE.00031	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
	19.15. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)	сведения о характере сделки	M.SA.CDE.00495	casdo:TransactionNatureDetailsType (M.SA.CDT.00436) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	19.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характера	M.SA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.SA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки	0..1	

			ера делк и	и , испол ьзую ым в госуда рствах — члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 3}		
		19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодов ое обозна чение особе нность и внешн экон омиче ской делк и	casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором особе нность и внешн экон омиче ской делк и , испол ьзую ым в госуда рствах — члена	0..1	

				х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 2}			
	19.16. Перевозка (casdo:GDCConsignmentDetails)		сведен ия о перев озке товаро в	M.CA. CDE .00331	casdo:GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся

					истин а) или "false" (ложь)	конте йнере; 0 – товар ы перев озятся не в конте йнере
		19.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведен ия о транс портн ых средст вах на грани це	M.SA. CDE .00158	cacdo: Declar ation T ranspo rt Mea ns Deta ils Typ e (M.SA. CDT .00193) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
					csdo: Unifie d Code 20 Typ e (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат	

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодов о е обозна чение вида транс порта	M.SD E .00166	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Refer enceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Код вида транс порта (csdo: Unifie dTrans portM odeCo de)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2004"
								реквиз ит при его

			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства</p>	<p>кодов ое обозна чение стран ы регист</p>		<p>casdo: CACo untry C ode Ty pe ((M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор</p>	<p>запол нении долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы регист рации транс портн ого средст ва в соотве тствии с класси фикат ором стран мира, либо одно и з следу ющих значен ий: 99 – разны е;</p>
							0..1

(casdo:RegistrationNationalityCode)

рации
транс
портн
ого
средст
ва

M.CA.
SDE
.00429

справ
очник
а ((
класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (
сведен
ий).
Шабл
он: ([
A-Z]{
2})|(d
{2})

00 –

								неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств		csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

						Макс. кол-во цифр: 5		
			.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарея, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платф	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	

					орм, цисте рн и т.п.)				
						код о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер	—	csdo: Unqua lifiedC ountry CodeT ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1

а) код страны
(атрибут country(Code))

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер	—	Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора стран мира	—	csdo: Referen ceData IdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регист рацио нный номер второг о прице пного транс портн ого средст ва	M.CA. SDE .00428	csdo: Transp ort Me ans Re gId Ty pe ((M.SD T .00101) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				а) код страны	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор ой	—	csdo: Unqua lified C ountry Code T ype ((M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси	0..1	

				(атрибут countryCode)	сформирован указанный регистрационный номер	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					номер свидетельства о	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)	

			*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	регистрации транспортного средства	M.SD E .00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
			*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самостоятельной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .00212	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
						casdo: TransportTypeCode Type (M.CA. SDT .00205) Значение кода типа транспортного		

					<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозначение типа транспортн ого средств ва</p>	<p>M.SA.SDE.00371</p>	<p>ого средств ва между народ ной перев озки в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика т ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фика т ора)". Шабл он: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
					<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фика т ора), в соотве тствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодов о е обозна чение марки транс портн ого средст ва	М.СD Е .00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SD T .00203) Значе ние кода марки дорож ного транс портн ого средст ва в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)".	реквизит не

							Шаблон: \d{3}	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодовое обозначение способа транспортировки товаров	М.СА. SDE.00141		csdo:CodeListType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1
								реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии

							электр опере дачи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA. SDE .00636	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..
			19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA. CDE .00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT .00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo:UnifiedCode 20Type (M.SDT	

						.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код обозначение вида транспорта	M.SD E .00166		0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)"

					которым указан код	строка симво- лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу- т должен содер- жать значение "
				<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодовой обозначение страны регистрации транспортного средства</p>	<p>casdo: CACo untry C ode Ty pe (M.CA. SDT .00181) Значение двухбуквен- ного кода страны в соответствии со справочником (классифика- тор которого определен в атрибуте " Идентифика- тор справочника (классифика- тора)", или</p>	<p>реquisite при его заполнении должен содержать двухбуквен- ный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классифика- цией стран мира,</p>

						кода, определенн ого нормативны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	либо одно и з следу ющих значен ий: 99 – разны е; 00 – неизве стна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ы м указан код	csdo: Refere nceDataIdType (M.SD T .00091) Норм лизова 1 нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы регист рации транс портн ого средст ва (casdo: Registr ationN ational ityCode)" атриб у т долже н

					<p>регист рацио нный номер транс портн ого средст ва, наиме нован и е судна, номер авиаре йса, номер поезда , номер желез нодор ожног о вагона (платф орм, цисте рн и т.п.)</p>	<p>M.SD E .00154</p>	<p>csdo: Transp ort Me ans Re gl Ty pe ((M.SD T .00101) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	1
					<p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам</p>		<p>csdo: Unqua lified C ountry Code T ype ((M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник</p>	

				а) код страны (атрибут countryCode)	которой сформирован указанный регистрационный номер	—	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					регистрацио		csdo:TransportMeansRegistrationType (

					<p>нный номер первого прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)</p>	<p>M.SD T .00101) M.CA. SDE .00399</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	0..1	
				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер</p>	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика</p>	0..1	

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного		csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная		реквизит не

			*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)	ого средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	заполняется
			*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовые обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCode (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит не

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в	

					<p>кодов о е обозна чение марки транс портн ого средст ва</p>	<p>M.SD E .00303</p>	<p>соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код</p>		<p>csdo: Refere nceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
									<p>реквиз ит при</p>

				кодов о е обозна чение спосо б а тран порти ровки товаро в	M.CA. SDE .00141	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	его запол нении долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – газопр овод; 2 – нефте прово д; 3 – нефте проду ктопр овод; 4 – линии электр опере дачи
				наиме нован и е объек та, на котор о м устано влены прибо р ы учета	M.CA. SDE .00636	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
						ccdo: Custo msOffi		

*.5. Код способа транспортировки
(casdo:ConveyanceMethodCode)

*.6. Наименование (название) места
(casdo:PlaceName)

		<p>19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)</p>	<p>таможенный орган въезда или выезда</p>	<p>M.SA.CDE.00118</p>	<p>ceDetailsType (M.CD T .00104) Определяется областями значен и й вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодов о е обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств – членов Евразийско го экономического союза. Шаблон: [0-</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен в случае формирования и я реквизита " Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOffi</p>

					9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}	ceDetails"
			<p>*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наименование таможенного органа</p>	<p>M.SD E .00300 csdo:Name 50Type (M.SD T .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны</p>	<p>M.SD E .00162 csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентифика</p>	<p>реквизит не</p> <p>0..1</p>

						тор котор ого опред елен в атриб уте "	Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat a d Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
19.17. Место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDetails)					сведен ия о месте нахож дения	M.CA. CDE .00129	cacdo: Goods Locati on Det ails Ty pe (M.CA. CDT .00100) Опред еляетс я	0..1

			товаро в	я област ями значен и й вложе нных эleme нтов		
		19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодов о е обозна чение места нахож дения товаро в	M.CA. SDE .00126	casdo:GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT .00060) значен и е кода места нахож дения товаро в в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".	

					Длина : 2	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2023"
		19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах Евразийского	1

				экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}		
		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
		19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

19.17.5. Документ, подтверждающий включение
лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

свидетельств
о о
включении в
реестр
уполн
омоченных
экономических
операторов,
свидетельств
о о
включении в
реестр
владельцев
складов
временного
хранения,
документ (свидетельств
о),
удостоверяющий
регистрацию
лица в качестве
резидента (участника)
свободной (специальной,
особой) экономической

М.СА.
CDE
.00381

cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяет значения и вложения

0..1

				кой зоны	нных эле ментов		
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}	реквиз и т долже н быть запол нен и содер жать код госуда рства- члена, уполн омоче нным орган о м котор ого лицо включ ено в реестр

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
				кодов о е	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.		реквизит должен быть заполнен, если номер

		*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	код обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	casdo:Code Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			сведения о транс		casdo:TransportMeansListDetails Type (M.CA.		

		<p>19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)</p>	<p>портн о м средст ве, на котор о м наход ятся товар ы</p>	<p>M.SA. CDE .00444</p>	<p>CDT .00380) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида транс порта</p>	<p>M.SD E .00166</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент фика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".</p>	<p>1</p>	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData Type (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2004"
			.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo: Transport Means Reg Id)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортного средства		csdo: Transport Means Reg Id Type (M.SD T .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	M.SD E .00154	1..
						csdo: Unqualified Country		

				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер</p>	<p>CodeT уре (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>идент ифика</p>	<p>csdo: Refere nceDat a d Ty pe (M.SD T .00091)</p>		

			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут countryCodeListId)	тор классификатор стран мира	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			19.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес места нахождения товара	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником	0..1	реквизит должен принимать значение "2" — факти

					видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	чески й адрес
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p> <p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p>	<p>реквизит должен быть</p>

						Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы		csdo:Name120Type (M.SDT.000120)	

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50Type (

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][0..1	реквизит не

						A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	заполняется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
			19.18. Товар (cacdo:GDCGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.00329	cacdo:GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
						csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105)	

		19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.SA.SDE.00183	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
		18.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
			описание товара, включая коммерческое,		csdo:Text250Type (M.SDT.00072)		реквизит

		19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	должен быть заполнен
		19.18.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифров	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атриб

				цы измерения		ой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	ут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			19.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1

						Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодирование единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1 в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						csdo:GoodsMeasureData	реквизит предн

			19.18.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указан ием допол нител ьной едини цы измер ения	M.CA. CDE .00153	ilsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	значение для указания количества товара в дополнительной единице измерения
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
								атрибут должен содержать код единицы

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение

						Макс. длина: 20	и е "
							реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasurementUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409 M.CA.) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1
							ита "
							Колич

							ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	поряд ковый номер листа (допол нитель ного листа)	M.CA. SDE .00503	csdo: Ordina l3 Type (M.SD T .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	поряд ковый номер товара п о корре ктиро вке деклар ации	M.CA. SDE .00400	csdo: Ordina l3 Type (M.SD T .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной	0..1	

			на товар ы		систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	
		19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодов ое обозна чение особе нность и класси фикац ии товара	M.CA. SDE .00190	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1 реквиз ит долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка . В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется
						реквиз ит долже н содер жать значен ие "M" – для товаро в , включ енных в перече н ь товаро

		<p>19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo: CIMSignCode)</p>	<p>признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)</p>	<p>M.CA.SDE.00764</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизованная строка символов. Длина : 1</p>	<p>в, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками), но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями и нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
			<p>признак</p>		<p>csdo: Code1 Type (</p>	<p>реквизит должен содержать значение "С" – для товаров</p>

	19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.SD T .00169) M.CA. SDE .00142	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	в, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
	19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA. SDE .00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..*	реквизит используется в Республике Казахстан
		признак отнесения		casdo:Code1Type (реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих

		<p>19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSigCode)</p>	<p>товара к объек там интел лектуа льной собств еннос ти</p>	<p>M.SD T .00169) M.CA. SDE .00130</p>	<p>Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>0..1</p>	<p>х объек ты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
		<p>19.18.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)</p>	<p>кодов ое обозначение особенности е й указаний о товарах</p>	<p>M.CA. SDE .00630</p>	<p>csdo:Code1 to3Type (M.SD T .00314) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;</p>

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется	
		19.18.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT .00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации M.CA.SDE .00171	0..1	

				х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 4}	
		19.18.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	кодов ое обозна чение вида товара , в отнош ении импор та котор ого введен о автом атичес кое лицен зирова ние (наблю дение)	M.CA. SDE .01186	casdo:LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT.01109) Значе ние кода вида лицен зируе мого товара в соотве тствии с класси фикат ором кодов ых обозна чений отдель ных видов труб стальн ых, в отнош ении котор ых приме няется автом атичес 0..1

					коefficientирование (наблюдение) импорта. Длина : 4		
		19.18.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..3	
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	1	

							содержать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзuem ы х при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
							реквиз и т долж е н содер жать

*.2. Условное обозначение единицы измерения
 (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное
обозначение
единицы
измерения

M.CA.
SDE
.00222

casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)
) Нормализованная строка символов.
 Мин. длина: 1.
 Макс. длина: 13

0..1

условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения ("

							casdo: Goods Measure)"
		19.18.18. Общая масса брутто (casdo: Total Gross Mass Measure)	общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.SA.SDE.01202	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
		а) единица измерения	кодовое обозначение едини	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo: Total Gross M

		(атрибут measurement{Unit{Code)	ц ы измер ения	Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	assMe asure)" атриб у т долже н содер жать значен ие "
		б) идентификатор справочника (идентификатор классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	csdo: Refere nceDat a{IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита " Обща я масса брутто (casdo: TotalG ross{M assMe asure)" атриб у т долже н содер жать значен ие "
		19.18.19. Общая масса нетто	общая масса нетто товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го эконо мичес кого	csdo: Unifie d{Physi cal{Me asure{T ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь, Кырг

		(casdo:TotalNetMassMeasure)	союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде	M.SA. SDE .01201	систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита "Обща я масса нетто (casdo: TotalNet MassMeasu re)" атриб ут долже н содер жать значен ие "166"
			идент ифика тор класси фикат		csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091)		в случае запол нения реквиз ита "Обща я масса нетто (casdo: TotalNet

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	о ра едини ц измер ения	—	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	etMass Measu re)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2016"
		19.18.20. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведен ия о групп е товаро в одног о наиме нован ия с отлич ающи мися о т други х групп характ ерист иками	М.СА. CDE .00049	casdo: Goods ItemGr oupDe tailsTy ре (М.СА. CDT .00047) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент ифика		csdo: Id40T уре (М.SD T .00108) Норма лизова нная	0..1	реквиз и т испол зуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит может быть запол нен инфор мацио нной систе мой,

				тор записи	М.СА. SDE .00771	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	сформ ирова вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
				описа ние групп ы товаро в с учето м допол нител ьных характ ерист ик ((к ачест венны х , колич ествен ных, техни чески х , комме рческ их), необх одимы х для исчис ления и взима ния тамож енных			csdo: Text25 0Type (M.SD

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

и
иных
плате
жей,
приме
нения
мер
защит
ы
внутр
еннего
рынка,
обеспе
чения
соблю
дения
запрет
ов и
огран
ичени
й,
приня
тия
тамож
енным
и
органа
м и
мер по
защит
е прав
на
объек
ты
интел
лектуа
льной
собств
еннос
ти,
идент
ифика
ции,
отнесе
ния к
одном
у
десяти
значн
ому
класси
фикац
ионно
му

M.CA.
SDE
.00164

T
.00072
)
Строк
а
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
250

0..*

				коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
				номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенног		csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		M.SDE.00148		0..1	

				о органа о класси фикац и и товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
			.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведен ия о характ ерист иках товара в групп е	М.СА. CDE .00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) 0.. Определяется областями значен и й вложенных элементов		
						csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная		реквизит исполъзуется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией

			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	М.СА. SDE .00771	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	системой, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
			*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	М.СА. CDE .00802	casdo:CommodityDescriptionDetailsType (М.СА. CDT .00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.4.2.1. Наименование товарного знака	наименование товарного знака, объекта авторс		csdo:Name250Type (М.SDT .00068) Нормализованная	0..1	

				(casdo:TradeMarkName)	кого права, смежны х прав, патент а	M.CA. SDE .00205	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	
				*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наиме нован и е места проис хожде ния	M.CA. SDE .00769	csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
				*.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наиме нован и е марки	M.SD E .00232	csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
							csdo: Name 250Type (

					<p>*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)</p>	<p>наименование модели продукта (товара)</p>	<p>M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)</p>	<p>уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикула товара</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SD T .00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)</p>	<p>наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)</p>	<p>csdo:Name250Type (M.SD T .00068)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	

							Макс. длина: 250		
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.SA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (casdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
							bdt:DateT		значение реквизита

					дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (M.SD E .00215)	уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе)	cacdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT .01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief

								Name) "
				*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00224	csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
				*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					сведения об идентификационном (уника		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188)	

					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (с а s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	льном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовой обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (0..1	

								классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплатель		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налог	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера

						льщик а	оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		налог оплате льщик а (ИНН)
					*4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : Tax\Registration\Reason\Code)	код, идентифицирующей причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	csdo: Tax\Registration\Reason\Code\Type (M.SD T .00030) M.SD E .00030 Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					*4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo: Person\ Id)	уникальный идентификатор физического лица	casdo: Person\ Id\ Type (M.CA. SDT .00190) M.CA. SDE .00129 Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1	реквизит не

							физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.СД Е.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации. При заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
					кодовой		csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соотве	

					*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	обозначение вида адреса	M.SDE.00192	тствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит не

								очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-террит

								Макс. длина: 17	ориал ьного делен ия (ОКАТ О)	
					*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)		

					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

								Макс. длина: 120	запол няется	
					*.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50 Type ((M.SD T .00093) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквиз ит не запол няется
					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20 Type ((M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс	почто вый индек с предп		csdo: PostC ode Type ((M.SD T .00006) Норма лизован ная строка	0..1	реквиз ит не

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	nceDat aIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.2. Ширина	линейный размер объекта в	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной	0..1	

				(csdo:UnifiedWidthMeasure)	поперечном направлении	M.SDE.00170	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1 в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атриб

										<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"</p>
										<p>в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы</p>
						<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>				<p>идентификатор классификатора единицы</p>
									<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>

						ц измер ения	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие "2016" – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влени и	M.SD E .00169	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во

0..1

									дроб. цифр: 6		в случае запол- нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код о е обозна чение едини ц ы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	

												атрибу т measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны коды единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

								2016" – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведен ия о лесом атериа лах	M.CA. CDE .00477	casdo: Wood Descri ptionD etailsT ype ((M.CA. CDT .00420) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
				*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описа ние сорти мента	M.CA. SDE .00211	csdo: Name 40Type ((M.SD T .00069) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.SA. SDE .00212	csdo: Name 20Гуре (M.SDT .00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	csdo: Name 250Гуре (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
							ccdo: UnifiedOverallDimension Details Type (

					*.4.5.4. Величина припуска (<code>csdo:AllowanceDetails</code>)		сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.SA.CDE.00346	M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.5.4.1. Длина (<code>csdo:UnifiedLengthMeasure</code>)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	<code>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType</code> (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина (<code>csdo:UnifiedLengthMeasure</code>)"

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:

б)
идентификатор справочника
(
классификатора)
(атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

1

UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны коды единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовани и классификатора единицы измерения, размещенного в реестр

											е НСИ Союза			
												csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												csdo: Measu rement Unit C ode Ty		в случае запол нения реквиз ита " Ш ири на ((csdo: Unifie d Widt h Measu re)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в

*.4.5.4.2. Ширина
(csdo:|
Unified|Width|Measure)

линей
ный
разме
р
объек
та в
попер
ечном
напра
влении

M.SD
E
.00170

Макс.
кол-во
цифр:
24.
Макс.
кол-во
дроб.
цифр:
6

0..1

в
случае
запол
нения
реквиз
ита " Ш
ири
на ((csdo:
|Unifie
d|Widt
h|Measu
re)"
атриб
ут
долже
н
содер
жать
код
едини
цы
измер
ения в

							а) единица измерения (атрибут measurementUnit(Code)	кодовое обозначение единицы измерения	—	ре (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit(Code ListId)"
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidth Measure)" атрибут должен содержать идент

								csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ифика тор справ очник а (клас сифик атора), в соотве ствии с котор ым указан код едини цы измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие "2 016" – при испол ьзован ии клас сифик атора едини цы измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза		
						б) идентифика тор справочника (классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	идент ифика тор клас сифи като ра едини ца измер ения	–		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		

							линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SD E .00169	Т .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .00074) Буквенно-ц	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идент

									ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора) (атриб у т measu rement UnitC odeLis tId)"
									csdo: Referen ceData Type (M.SD	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии
									б) идентификато	идент ифика

								нных эле ментов			
						*.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)	линей ный разме р объек та в продо льном напра влении и	M.SD E .00171	csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								csdo: Measu rement UnitC		в случае запол нения реквиз ита "Длина (csdo: Unifie dLengt hMeas ure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в	

											<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p> <p>кодовое обозначение единицы измерения</p> <p>odeType (M.SDT.00074)</p> <p>Буквенно-цифровой код</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p> <p>1</p> <p>соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"</p>
											<p>в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентифика</p>

							идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	торсправочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
								линейный разме		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	р объек та в попер ечном напра влении и	M.SD E .00170	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	-	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-	1	в случае запол нения реквиз ита "Ш ирин а (cs do: Unif iedW idht hMea sure) " атри бут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве ствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор

									9A-Z] {2,3}	ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement UnitC odeLis tId)"
										в случае запол нения реквиз ита " Шири на (csdo: Unifie dWidt hMeas ure)" атриб ут долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым
								б) идентификато р справочника		идент ифика тор класси фикат
										csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова 1

					(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	ора едини ц измер ения	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	указан код едини ц ы измер ения. Атриб у т долже н содер жать значен ие "2016" – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза	
					*.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влении	M.SD E .00169	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
							а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита " В ысота (csdo : Unifie dHeig ht Mea sure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве ствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифи

																			фигат ора) (атриб у т measu rement UnitC odeLis tId)"
																			в случае запол нения реквиз ита "
																			Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (
																			класси фикат ора), в соотве тствии с
																			котор ы м указан код едини ц ы измер ения. Атриб у т долже н содер жать
																			csdo: Refer enceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова 1 нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
																			идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения
																			б) идентификато р справочника (классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)

									значение "2016" – при использовании и классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона	минимальная величина		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной	0..1

						(casdo: MinRangeMeasure)	ина диапаз она	M.CA. SDE .00262	систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	–	csdo: Measu rementU nitCodeT ype (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита "Мини мальн а я велич ина диапаз она (casdo: MinRa ngeMe asure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор

										ого указан в атриб у те "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб у т measu rement UnitC odeLis tId)"
										в случае запол нения реквиз ита "Мини мальн ая велич ина диапаз она (casdo: MinRa ngeMe asure)" атриб у т долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора), в соотве
										csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M.SD T .00091)
										б) идентификато р справочника идент ифика тор

					(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	класси фикат ора едини ц измер ения	–	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тствии с котор ым указан код едини цы измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие "2016" – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
					*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)	макси мальн ая велич ина диапаз она		csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния.	0..1	

Макс.
кол-во
цифр:
24.
Макс.
кол-во
дроб.
цифр:
6

в
случае
запол
нения
реквиз
ита " "
Макси
мальн
ая
велич
ина
диапаз
она ("
csdo:|
MaxR
angeM
easure)
" атриб
ут
долже
н
содер
жать
код
едини
цы
измер
ения в
соотве
ствии
со
справ
очник
ом ("
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в

csdo:|
Measu
rement|
UnitC
odeTy
pe ("
M.SD
T
.00074
) Букве
нно-ц
ифров
ой код
.
Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}

кодов
ое
обозна
чение
едини
цы
измер
ения

а) единица
измерения
(атрибу
т
measurement|U
nitCode)

1

												атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибуት measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)" атрибуት должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с
							б) идентификатор справочника	идентификатор классификатора			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализована 1	

					(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	едини ц измер ения	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	котор ым указан код едини цы измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие "2016" – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
					*.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (с a s d o : ContractVolumeMeasure)	объем товара в соотве тствии с контр актом	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во	0..1

								цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	код о е обозна чение едини ц ы измер ения	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита " Объем в соотве тствии с контр актом (casdo: Contra ct Volu me Me asure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор кого указан в атриб у те "

									Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)	

						фактически объем товара	M.SA. SDE .00260	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код .	1	в случае запол нения реквиз ита " Факти чески й объем (casdo: FactV olume Measu re)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика

								Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Фактически объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
							сведения о	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.		

						количестве товара с указанием единицы измерения	M.SA.CDE.00153	CDT.00109) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
						сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.SA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атрибут должен содержать код единицы измерения в соотве

*.4.6. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

*.4.6.1. Количество товара с
указанием единицы
измерения
(casdo:GoodsMeasure)

атрибу
т
должен
содержать
код
единицы
измерения в
соотве

								csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								csdo: ReferenceDataIdType (атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора едини

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

кодовое обозначение единицы измерения

					идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором),

casdo:|
Measu

							reUnit Abbre- viation Code Г уре (М.СА. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement Unit C ode Lis t Id)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
			*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	услов ное обозна чение едини цы измер ения	М.СА. SDE .00222				
			19.18.21. Сведения об автомобиле (casdo: DTAutomobile Details)	сведен ия об автом обиле	М.СА. CDE .00504	cacdo: DTAut omobil e Detail s Гуре (М.СА. CDT .00443) Опред еляетс я	0..*		

						област ями значен ий вложе нных эleme нтов		
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .00212	csdo: VehicleIdType (M.SD T .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SD E .00214	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (M.SD E .00213) шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBody Id)		
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo: Vehicle Model Details)	сведения о марке и модели транспортного средства (M.CA. CDE .00093) M.CA. CDT .00082) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1
				csdo: Vehicle Make	

							CodeType (M.SD T .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		реквизит должен быть заполнен в случае формирования я реквизита "Марка (модель) транспортного средства (csdo:VehicleModelDetails)"
				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	код обозначение марки транспортного средства	M.SD E .00303	0..1		в случае заполнения реквизита "Код

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ре (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SD E .00219	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE .00076	csdo:Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов.	0..1	

				ого средств ва	Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изгото влени я (момен т выпус ка) транс портн ого средств ва	M.SD E .00215	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идент ифика ционн ый номер двигат еля, присв оенны й изгото вителе м	M.SD E .00211	0..1	
					csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (

					рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1			
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код обозначения единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
								csdo:ReferenceDataIdType (в случае заполнения реквизита "Рабоч

*.7. Рабочий объем двигателя
(casdo:EngineVolumeMeasure)

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код обозначения единицы измерения

csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}

в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"

csdo:ReferenceDataIdType (

в случае заполнения реквизита "Рабоч

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и й объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (casdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя		M.SDE .00218) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	
								в случае заполнения реквизита "Максимальная

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодов
ое
обозна
чение
едини
цы
измер
ения

csdo:|
Measu
rement|
UnitC
odeTy
pe (M.SD
T
.00074
)
Букве
нно-ц
ифров
ой код
.
Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}

а я
мощн
ость
двигат
еля (csdo:|
Engine|
MaxP
ower|
Measu
re)" и
указан
и я
мощн
ости
двигат
еля в
килов
аттах
атриб
ут
долже
н
содер
жать
значен
ие "214".
В
случае
запол
нения
реквиз
ита "Макси
мальн
ая
мощн
ость
двигат
еля (csdo:|
Engine|
MaxP
ower|
Measu
re)" и
указан
и я
мощн
ости
двигат
еля в
лошад

			(casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	е транс портн о е средст во	M.CA. SDE .00289	м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-	1	в случае запол нения реквиз ита "Грузо подъе мност ь транс портн ого средст ва (casdo: Transp ortCar ryingC apacit yMeasure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором),

						9A-Z] {2,3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						csdo: Refere	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно

				идентификатор классификатора единицы измерения	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуютс я при исчис лении таможенн ых пошли н , налог ов
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)			csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT	

					пробег транспортного средства	M.SA.SDE .00632	Т .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)) Буквенно-цифровой	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентичным

						ифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.	

			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость	M.SA.SDE .00383	SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCod e V3 T ype (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класс фикат ором), идент ифика тор котор	1	в случае запол нения реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAVal ue Am ount)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класс фикат ором), идент ифика

						ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут currencyCode List Id)"
				б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCode List Id)	идент ифика тор класси фика тора валют	csdo: Refer enceDat a IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита "Стоим ость (csdo: CAValue Am ount)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2022"
					идент ифика ционн ый номер устро йства или систе мы	csdo: Id50T ype (M.SD	

			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	вызов а экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			19.18.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	casdo:IPObjectRegistryIdDetails Type (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный код

							енный реестр объектов интеллектуальной собственности и государств-членов, который ведется в Евразийской экономической комиссии; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодовое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
						csdo:Unifie	реквизит долже

			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>dCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>н быть запол нен, если реквиз ит " Код типа реестр а (csdo: Registr y Own erCode) " содер жит значен ие "2", и долже н содер жать кодов о е обозна чение госуда рства- члена, тамож енным орган ом котор ого объект интел лектуа льной собств еннос ти включ ен в реестр</p>
				<p>обозна чение справ</p>		<p>csdo: Refer ence Dat a dType (M.SD</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Код</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указаны код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5})/ [A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3})/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	

			19.18.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo: Cargo Package Pallet Details)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	cacdo: Cargo Package Pallet Details Type (M.CA.CDT .00119) 0.1 Определяется областями значений и вложенных элементов	
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo: Package Availability Code)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo: Code Type (M.SDT .00169) 0.1 Нормализованная строка символов. Длина : 1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства

			<p>*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>общее количество грузовых мест, занятых товаром</p>	<p>M.CA.SDE.00707</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)</p>	<p>количество грузовых мест, частично занятых товаром</p>	<p>M.CA.SDE.00264</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>0..1</p>
						<p>csdo:Name20Type (M.SD</p>	

			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	T.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	casdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
				код обозначение		casdo:CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162)		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке;

			*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.SA.SDE.00701	Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1	1 – сведения о потребительской и (или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
			*.5.2. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного	M.SDE.00149	casdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором	1

					материала		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упако		csdo:QuantityType (M.SD T .00156) Целое неотрицательное число	0..1

					вок, поддо нов		десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8		
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описа ние груза, поддо на, грузов ого места или марки ровки товара	M.CA. SDE .00678	csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..	
				19.18.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товара нетто без учета упако вки	M.CA. SDE .00679	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

					цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1 в случае запол нения реквиз ита "Вес товара нетто без учета упако вки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атриб у т долже н содер жать значен ие "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита "Вес товара нетто без учета упако вки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атриб у т долже н содер жать значен

							ие "
			19.18.25. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)	сведен ия о переч не конте йнеро в	M.SA. CDE .00418	cacdo: Contai nerList Details Type (M.SA. CDT .00354) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*
			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодов о е обозна чение вида конте йнера	M.SD E .00149	csdo: Packa geKind Code Type (M.SD T .00104) Значе ние кода вида упако вки в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в	0..1

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			.2. Контейнер (csdo:ContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	csdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областью	1..

						<p>csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106)</p> <p>Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6</p>		
			*.3. Количество контейнеров (casdo: Container Quantity)	количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274		0..1	
			19.18.26. Акцизные или специальные марки (cacdo: ExciseStamp Details)	сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	<p>cacdo: ExciseStamp Details Type (M.CA.CDT.00421)</p> <p>Определяется областями значимой вложенных элементов</p>	0..*	
						<p>csdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156)</p>		

		*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
		*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1
		*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	casdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значений и вложе	0..1

						нных эleme нтов			
				.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идент ифика тор) акциз ной или специ ально й марки	M.CA. SDE .00601	casdo: Id10T ype ((M.CA. SDT .00179) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..	
				.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапаз о н номер о в акциз ных или специ альны х марок	M.CA. CDE .00478	casdo: Excise Stamp Range Details Type ((M.CA. CDT .00422) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..	
					первы й номер (идент ифика тор) диапаз она		casdo: Id10T ype ((M.CA. SDT .00179) Норма лизова нная	1	

			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	номер о в акци зных или специ альных марок	M.CA. SDE .00603	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10			
			*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	послед ний номер (идент ифика тор) диапаз она номер о в акци зных или специ альных марок	M.CA. SDE .00602	casdo: Id10T ype ((M.CA. SDT .00179) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1		
		19.18.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)	сведен ия о контр ольны х (идент ифика ционн ых) знаках	(идент ифика ционн ых) знаках	M.CA. CDE .00378	cacdo: CIMD etailsT ype ((M.CA. CDT .00166) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1		
									реквиз и т долже н прини мать

			<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)</p>	<p>признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00766</p>	<p>casdo: Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>значение "ПВ" – если маркировка товаров в контрольными (идентификационными) знаками и будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
			<p>*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>количество контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA.SDE.00765</p>	<p>casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе</p>	<p>0..1</p>	

						м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 10		
				перече н ь идент ифика ционн ых номер ов ((идент ифика торов) контр ольны х ((идент ифика ционн ых) знаков	М.СА. CDE .00379	casdo: CIMLi st{Detai ls{Type (M.CA. CDT .00165) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
				*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMList{Details)				
				визуал ьно отобр ажает ь й идент ифика ционн ь й номер ((идент ифика тор) контр ольно го ((идент ифика ционн ого) знака	М.СА. SDE .00767	casdo: Visual Identif ier{CI MType (M.CA. SDT .00157) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z]{ 2}{-]{ 1 } [A-Z0- 9]{6}[-]{1}[A-Z0- 9]{10}	1..*	
				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo: Visual Identifier{CIMId)				

				<p>диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMRangeDetails)</p>	<p>диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA.CDE.00380</p>	<p>casdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Определяется областями значен и й вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
				<p>*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA.SDE.00762</p>	<p>casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1</p>
					<p>последний номер диапазона</p>		<p>casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.</p>	

				идентификационные номера (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	идентификационные номера (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
			19.18.28. Сведения о средствах идентификации (casdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения о средствах идентификации		M.CA.CDE.00582	casdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах			casdo:Quantity10T		

			идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, на товарный ярлык или потребительскую упаковку (в случае ее отсутствия – на первичную упаковку)	уре (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	1	
		*.1. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)		M.CA.SDE.00765		
		*.2. Сведения о средстве идентификации (cacdo: Identification Means Details)	сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00581	1..3	
				cacdo: Identification Means Details Type (M.CA.CDT.00396) Определяется областями значений и вложенных элементов		реквизит

								ификации нанесено на транспортную упаковку	
				*.2.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)	перечень кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	cacdo:IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				.2.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)	сведения о коде идентификации	M.CA.CDE.00577	cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных	1..	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)" должен содержать сведения об одном

							элементов	коде идентификации	
					*.2.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	casdo: Code3 Type (M.SDT.00180)) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1
					.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Data Unit Details)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392)) Определяется областями значений и вложенных элементов	1..
					*.2.2.1.2.1. Идентификатор блока информации, содержащий	цифровой идентификатор блока информации, содержащий	M.CA.SDE.00516	casdo: API Type (M.CA.SDT.00208)) Нормализованная	0..1

					(casdo: Identification Means Ki nd Code)	ифика ции, содер жаще го код идент ифика ции	М.СА. SDE .00518	Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 3	0..1	
					.2.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Da ta Unit Details)	симво льное предст авлен и е блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции	М.СА. CDE .00576	casdo: Identif ication Means Data U nit Det ails Ty pe ((M.СА. CDT .00392) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1..	
					*.2.3.1.2.1. Идентификат ор применения (casdo: A Id)	цифро вой идент ифика тор блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции	М.СА. SDE .00516	casdo: A Id T ype ((M.СА. SDT .00208) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 2,4}	0..1	
						значен и е блока инфор мации ,		casdo: Id 100 Type ((M.СА. SDT		

					<p>*.2.3.1.2.2. Символьное значение элемента средства идентификации (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)</p>	<p>содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов</p>	<p>M.CA.SDE.00517</p>	<p>.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100</p>	<p>1</p>
				<p>*.2.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo: Last Identification Means Item Details)</p>	<p>последний номер диапазона значений кодов идентификации</p>	<p>M.CA.CDE.00579</p>	<p>casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений и средств идентификации (casdo: Last Identification Means Item Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является</p>

									с я после дним в диапаз оне значен и й кодов идент ифика ции
					*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means KindCode)	кодов о е обозна чение вида средст в а идент ифика ции, содер жащег о код идент ифика ции	M.CA. SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SD T .00180) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 3	0..1
					.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means DataUnit Details)	симво льное предст авлен и е блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции	M.CA. CDE .00576	casdo: Identif ication Means DataU nit Det ails Ty pe (M.CA. CDT .00392) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1..
						цифро вой		casdo: AID T	

						*.2.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo: A Id)	идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA. SDE .00516	уре (M.CA. SDT .00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
						*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA. SDE .00517	casdo: Id 100 Type (M.CA. SDT .00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
		19.18.29. Период (casdo: Period Date Details)					период поставки и товаров	M.CA. CDE .00481	casdo: Period Date Details Type (M.CA. CDT .00424) Определяется областями значений	0..1	

						вложенных элементов	
			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			19.18.30. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубо	M.SA.CDE.00605	cacdo: PipelineDetailsType (M.SA.CDT.00425) Определяется область	0..1

				прово дным транс порто м		ями значен и й вложе нных эleme нтов		
			<p>*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)</p>	<p>колич ество факти чески переда нной нефти или нефте продук тов</p>	<p>M.SA. SDE .00689</p>	<p>csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	
								<p>в случае запол нения реквиз ита " Колич ество переда нной нефти или нефте продук тов (casdo: OilTransfer Measu</p>

									ge)" атрибу т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве ствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора) (а трибу т measu rement UnitC odeLis tId)"
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо во е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M. SDT .00074) Букве нно-ц ифров ой код Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	атрибу т долже н содер жать одно и з	

								следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзую ых при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование (название) места	название		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		

		(casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.SDE.00636	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	код обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
		19.18.31. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	сведения о принятой и передаваемой	M.CA.CDE.00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Определены область	0..1	

				электр оэнерг ии	я ми значен и й вложе нных эleme нтов		
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	колич ество переда нной электр оэнерг ии	M.SA. SDE .00282	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							в случае запол нения реквиз ита "Колич ество переда нной электр оэнерг ии (casdo: Export Electri c Powe r Meas ure)"

								атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)"
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Количество переда
						csdo:ReferenceDataIdType (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой электроэнергии		M.SA.SDE .00281 Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Колич

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодов
о е
обозна
чение
едини
ц ы
измер
ения

csdo:|
Measu
rement|
UnitC
ode|Ty
pe (|
M.SD
T
.00074
)
Букве
нно-ц
ифров
ой код
.
Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}

1

ество
приня
той
электр
оэнерг
ии (|
casdo:|
Import|
Electri
c|Powe
r|Measu
re)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
код
едини
ц ы
измер
ения в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (|
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в
атриб
у те "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (|
класси
фикат
ора) (|
атриб
у т
measu
rement|

								UnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии" (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				19.18.32. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта	сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему		cacdo:InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.01182)	0..1

		(csdo:InvestmentGoodsIdDetails)	сырья и материалов), указанного в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.SA.CDE.01223	Определяется областями значения и вложенных элементов		
		*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определ	1	

						<p>елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
			<p>*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)</p>	<p>порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиций</p>	<p>casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной</p>	<p>M.CA.SDE.01193</p>	<p>1</p>

				ных проектов		системе счисления. Шаблон: \d{4}	
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:\Investment\Project\Year)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:\Year\Гуре (M.BD T.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:\Investment\Goods\List\Kind\Code)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестицион	M.CA.SDE.01195	csdo:\Code\ Type (M.SD T.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1 реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему;

				ного проек та				С – для переч ня сырья и матер иалов
			<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)</p>	<p>поряд ковый номер товара в преде лах одног о инвест ицион ного проек та</p>	<p>M.CA. SDE .01196</p>	<p>casdo:DigitalIdType (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}</p>	<p>1</p>	
		<p>19.18.33. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)</p>		<p>сведен ия о стране назнач ения при време нном перио дичес ком деклар</p>	<p>M.CA. CDE .00205</p>	<p>cacdo:CountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значения</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит исползуется в Российской</p>

				ирова нии	и й вложе нных эleme нтов	Федер ации
			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)", или кода, опред еленн ого</p>	<p>1</p>

						<p>нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>	
					<p>csdo:Name40Type (M.SDT.00069)</p>		

		*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.SA.SDE.00123	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
		*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		19.18.34. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (casdo:WarehousingGoodsItemDetails)	сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада	M.SA.CDE.00505	casdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.SA.CDT.00444) Определяется областью	0..*	

				и испол зован ном при изгото влени и деклар ируем ого товара		ями значен и й вложе нных элеме нтов		
			<p>*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	идент ифика тор записи (номер строк и) сведен ий о предш еству ющих докум ентах, в котор ой указан ы сведен ия о предш еству ющей деклар ации на товар ы	M.CA. SDE .00617	csdo: Id40T ype (M.SD T .00108) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
			<p>*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	описа ние товара , включ ая комме рческо е, фирме нное или	M.CA. SDE .00164	csdo: Text25 Type (M.SD T .00072) Строк а	0..4	реквиз ит долже

				иное традиционн ое наименован ие товара	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		н быть запол нен
			3. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	колич ество товара в допол нитель ной едини це измер ения	M.CA. CDE .00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определ я област ями значен ий вложен ных элемен тов	0..
			*3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	1

							дроб. цифр: 6				
									атрибу т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M. SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора) (атриб ут measu rement UnitC ode Lis t Id)"
										атрибу т долже н содер жать	

									одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзую емых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов
				б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo: Refere nceDat a dTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквиз и т долже н содер жать услов ное

*.3.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.
SDE
.00222

casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 13

0..1

обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods

					сведен ия о груп пе товаро в одног о наиме нован ия с отлич ающи мися от други х груп п характ ерист иками	M.CA. CDE .00049	casdo: Goods ItemGr oup De tails Ty pe ((M.CA. CDT .00047) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..*	Measu re)"
					идент ифика тор записи	M.CA. SDE .00771	csdo: Id40T ype ((M.SD T .00108) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й

*.4. Группа товаров
(casdo:GoodsItemGroupDetails)

*.4.1. Идентификатор записи
(casdo:LineId)

								идентификации записи в документе
					описание группы товаров в с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего		csdo:Text250Type (M.SDT.00072)	

			<p>*.4.2. Наименование товара (casdo:;GoodsDescriptionText)</p>	<p>рынка, обеспечения соблюдения запрета и ограничений, принятия таможенными органами и мерами по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному из десяти значимых классов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>М.СА. SDE .00164</p>	<p>Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..*</p>	
				<p>номер (позиция) компо</p>		<p>casdo:; OrdinalType (M.SD</p>		

*.4.3. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

нента
товара
,
перем
ещаем
ого
через
тамож
енную
границу
Евраз
ийско
го
эконо
мичес
кого
союза
в
несоб
ранно
м или
разобр
анном
виде,
в том
числе
неком
плект
ном
или
незаве
ршенн
ом
виде,
в
соотве
тствии
с
решен
ием
тамож
енног
о
органа
о
класси
фикац
ии
товара
в
соотве
тствии
с ТН

M.SD
E
.00148

Т
.00105
)
Целое
неотр
ицате
льное
число
в
десяти
чной
систе
ме
счисле
ния.
Макс.
кол-во

0..1

					ВЭД ЕАЭС		цифр: 3		
				.4.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	сведен ия о характ ерист иках товара в групп е	M.SA. CDE .00304	casdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.SA.CDT.00273) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..	
				*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент ифика тор записи	M.SA. SDE .00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначно

								й идент ифика ции записи в докум енте	
					*.4.4.2. Сведения о товаре (c a s d o : CommodityDescriptionDetails)	допол нитель ные сведен ия о товаре	M.CA. CDE .00802	cacdo: CACo mmodi tyDesc ription Details Type (M.CA. CDT .00479) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (c a s d o : TradeMarkName)	наиме нован и е товар ного знака, объек т а авторс кого права, смежн ы х прав, патент а	M.CA. SDE .00205	csdo: Name 250Ty pe (M.SD T .00068) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
								csdo: Name 250Ty	

					<p>*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (csdo: ProductionPlace Name)</p>	<p>наименование места происхождения</p>	<p>M.CA.SDE.00769</p>	<p>ре (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>
					<p>*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo: Product Mark Name)</p>	<p>наименование марки</p>	<p>M.SDE.00232</p>	<p>csdo: Name 250 ре (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>
					<p>*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo: Product Model Name)</p>	<p>наименование и модели продукта (товара)</p>	<p>M.SDE.00233</p>	<p>csdo: Name 250 ре (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
					* 4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уника льный идент ифика тор вида проду кта ((товара) или артик у л товара	M.SD E .00140	csdo: Id50 T ype ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					* 4.4.2.6. Наименование сорта (csdo: ProductSortName)	наиме нован и е сорта ((групп ы сортов) проду кта ((товара)	M.SD E .00234	csdo: Name 250 T ype ((M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наиме нован и е станда рта ((между народ ного,		csdo: Name 40 T ype ((

					<p>*.4.4.2.7. Наименование стандарта (<code>casdo:StandardName</code>)</p>	<p>межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар</p>	<p>M.SDT .00069) M.CA.SDE .00209</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (<code>casdo:ProductInstanceId</code>)</p>	<p>уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)</p>	<p>M.SDE .00151</p>	<p><code>casdo:Id50Type</code> (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..*</p>	
					<p>*.4.4.2.9. Дата производства (<code>casdo:ManufactureDate</code>)</p>	<p>дата производства (изготовления) товара</p>	<p>M.SDE .00215</p>	<p><code>bdt:DateType</code> (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии</p>

								с ГОСТ ИСО 8601– 2001	с шабло ном: YYYYY - MM-D D
					*.4.4.3. Производитель (<code>csdo:ManufacturerDetails</code>)	сведен ия о произ водит еле (изгото вителе)	M.CA. CDE .01126	<code>csdo:SubjectDetailsV2Type</code> (M.CA.CDT .01117) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1 для указан и я наиме нован и я субье кта долже н быть запол нен один и з реквиз итов: " Наиме нован и е субье кта (<code>csdo:SubjectName</code>)" или " Кратк о е наиме нован и е субье кта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)"
						полно е наиме нован и е хозяйс твую		<code>csdo:Name300Type</code> (M.SDT .00056)	

					*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo: Subject Name)	щего субъ екта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo: Subject Brief Name)	сокра щенно е наиме нован ие хозяйс твую щего субъ екта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Nu mber Id)	сведен ия об идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUni queCu stoms Numb er IdTy pe ((M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит не

										Макс. длина: 40		запол няется
							а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер	—	csdo: Unqua lifiedC ountry CodeT ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика		csdo: TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика

								Макс. длина: 20	а (ИНН)
					*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий ий причину у постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
					*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1.	реквизит не

									Макс. длина: 20	запол няется	
						*.4.4.3.7. Адрес (c c d o : SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo: Subjec tAddress Details Type (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз и т испол зуется я в Росси йской Федер ации. При запол нении реквиз ита " А дрес (ccdo: Subjec tAddress Details)" долже н форми ровать с я только один экзем пляр реквиз ита
						*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindC ode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind Code Type (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов	0..1	реквиз ит не

									адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется
									csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".	реквиз ит не
						* 4.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	0..1	

										Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
							а) обозначение идентификатора справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочник (классификатора), в соответствии с которым указаны код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления			csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления

										ия (ОКАТО)	
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							наименован		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		реквизит не

						*.4.4.3.7.6. Город (csdo: CityName)	и е города	M.SD E .00009	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	запол няется
						*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наиме нован и е наसे ленного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит не запол няется
						*.4.4.5.7.8. Улица (csdo: StreetName)	наиме нован и е эleme нта уличн о-доро жной сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит не запол няется
									csdo: Id50Type (

						*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo: Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo: PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][0..1	реквизит не

									A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	заполняется	
						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

							линейный размер объекта в продольном направлении		M.SDE.00171	Т.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентифика

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
										в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с котор	
									б) идентификатор справочника	идентификатор классификатора	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)

						(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	фискат ора едини ц измер ения	–	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ы м указан код едини цы измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие " 2016" – при испол зован и и класси фискат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза		
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении		M.SD E .00170		csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во	0..1	

										цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
												в случае запол нения реквиз ита "
												Шири на (
												csdo: Unifie d\Widt h\Meas ure)"
												атриб у т
												долже н
												содер жать
												код
												едини ц ы
												измер ения в
												соотве тствии
												с о
												справ очник
												ом (
												класси фикат ором),
												идент ифика
												тор
												котор ого
												указан
												в
												атриб у те "
												Идент ифика тор
												справ очник

а) единица
измерения
(атрибут
measurement{U
nit{Code)

кодов
о е
обозна
чение
едини
ц ы
измер
ения

csdo:
Measu
rement{
Unit{C
ode{Ty
pe (M.SD
T
.00074
)
Букве
нно-ц
ифров
ой код
.
Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}

1

											а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибутом должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибутом должен
											б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)
											идентификатор классификатора единицы измерения
											csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

									реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"					
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1		
													Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	

б)
идентификатор справочника
(
классификатора)
(атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны коды единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификат

					*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (csdo: WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA. SDE .00212	csdo: Name 20Type (M.SD T .00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo: ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .00234	csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.5.4. Величина припуска (csdo: AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине,	M.CA. CDE .00346	ccdo: UnifiedOverallDimension DetailsType (M.CD T .00055) Определяется	0..1	

								ширине и высоте		я областями значений вложенных элементов	
						*.4.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать

											<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p> <p>1</p>	<p>жать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатор), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"</p>	
												<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p> <p>кодовое обозначение единицы измерения</p> <p>-</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут</p>

										csdo: ReferenceData dtype (M.SDT.00091) – Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза	
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения			csdo: UnifiedPhysicalMeasure	

									asureT уре (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1					
												в случае запол нения реквиз ита " Шири на (csdo: Unifie dWidth Measure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве ствии с справ очник ом (класси			
						*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidth Measure)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении и	M.SD E .00170				а) едини ца измер ения (атриб ут кодов ое обозна чение едини цы		csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SD T .00074) 1	

								measurement Unit(C ode)	измер ения		Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора) (атриб ут measu rement Unit(C ode(Lis tId))"
												в случае запол нения реквиз ита " Шири на ((csdo: Unifie dWidth Measure)" атриб ут долже н содер жать идент ифика тор справ очник а ((клас сифика
								б) идент ифика			csdo: Referen ceData IdType (

							тор справ очник а ((классификатор) классификатор) (атрибут measurement) UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза	
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта вертикально		M.SDE .00169		0..1	

								м напра влени и		счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement Unit(C ode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент

											ифика тор справ очник а (классификатор) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
											в случае заполнения реквизита " Высота (csdo : UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатор), в соответствии с которым указан код единицы измерения.	
										б) идентификатор справочника (классификатор) (атрибут measurementUnitCodeListId)" идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1

							Unit(C odeLis tId)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	Атриб у т долже н содер жать значен ие "
										2016" – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
							*.4.4.5.5. Величина отклонений (ccdo:DeviationDetails)	сведен ия о велич ине откло нений п о длине, ширин е и высот е	M.SA. CDE .00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) 0..1 Определяется областями значений и вложенных элементов
										csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (

						*.4.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLength Measure)	линей ный разме р объек та в продо льном напра влении	M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	- csdo: Measurement UnitCode Type (((M.SD T .00074) Букве нно-ц	1	в случае запол нения реквиз ита " Длина (csdo: Unifie dLengt h Meas ure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (((класс фикат ором), идент

							UnitCode)		ифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							б) идентификатор справочника (идентификатор		csdo:ReferenceDataListType (M.SD	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с

							классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатора единицы измерения	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

											цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
												в случае запол нения реквиз ита "
												Шири на (
												csdo: Unifie d\Widt h\Meas ure)"
												атриб у т долже н содер жать код едини ц ы
												измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (
												класси фикат ором), идент ифика тор
												котор ого указан в
												атриб у те "
												Идент ифика тор
												справ очник

а)
едини
ца
измер
ения
(
атриб
у т
measu
rement
Unit(C
ode)

кодов
о е
обозна
чение
едини
ц ы
измер
ения

csdo:
Measu
rement
Unit(C
odeTy
pe (M.SD
T
.00074
)
Букве
нно-ц
ифров
ой код
.
Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}

1

												а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен
												б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)
												идентификатор классификатора единицы измерения
												csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

													реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодового обозначения единицы измерения	–		csdo:MeasurementUnitType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1

б)
идент
ифика
тор
справ
очник
а (тор
класси
фика
тора)
(аттри
бу т
measu
rement
Unit
Code
List
Id)

идент
ифика
(тор
класси
фика
тора
едини
ц
измер
ения

csdo:|
Referen
ceData
IdType
(M.SD
T
.00091
)
Норма
лизова
1
нная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

в
случае
запол
нения
реквиз
ита "
Высот
а (csdo
:
Unifie
dHeight
Measure)
)" аттри
бу т
долже
н
содер
жать
идент
ифика
тор
справ
очник
а (класси
фика
тора), в
соотве
тствии
с
котор
ым
указан
код
едини
цы
измер
ения.
Аттри
бу т
долже
н
содер
жать
значен
ие "
2016"
– при
испол
ьзован
ии
класси
фика

											ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo: DiameterRangeDetails)	сведен ия о диапаз оне диаме тров	M.CA. CDE .00339	casdo: Range Details Type (M.CA. CDT .00287) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
						*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	миним альная велич ина диапаз она	M.CA. SDE .00262	csdo: Unifie d Physi cal Mea sure T ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

											Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement Unit(C ode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M. SDT .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита " Мини мальн ая велич ина диап азона (csdo: MinRangeMe asure)" атриб ут должен содержать код едини цы измерения в соответствии с справочник ом (классификат ором), иденти фикатор котор ого указан в атрибуте " Идент ификатор

						Unit(C odeLis tId)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	измер ения. Атриб у т долже н содер жать значен ие " " 2016" – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза	
						*.4.4.5.6.2. Максимальна я величина диапазона (casdo: MaxRangeMea sure)	макси мальн ая велич ина диапаз она	М.СА. SDE .00261	csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1

										дроб. цифр: 6			в случае запол нения реквиз ита " Макси мальн а я велич ина диапаз она (casdo: Max R angeM easure) " атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " Идент ифика тор справ
								а) едини ц а измер ения (атриб у т measu rement UnitC ode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	

											очник а (клас сифик атора) (атри бу т measu rement Unit CodeLis tId)"
											в случае запол нения реквиз ита "М аксималь ная велич ина диапаз она (cas do:MaxR angeM easure) " атри бу т долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (клас сифик атора), в соотве ствии с котор ыми указан код едини цы

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurementUnit

идентификатор классификатора едини измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.

1

						odeLis tId)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие "	
							*.4.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo: ContractVolume Measure)	объем товара в соотве тствии с контр актом	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	2016" – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза

										дроб. цифр: 6		
												в случае запол нения реквиз ита "
												Объем
												в
												соотве
												тствии
												с
												контр
												актом
												(casdo:
												Contra
												ct Volu
												me Me
												asure)"
												атриб
												у т
												долже
												н
												содер
												жать
												код
												едини
												цы
												измер
												ения в
												соотве
												тствии
												с о
												справ
												очник
												ом (
												класси
												фикат
												ором),
												идент
												ифика
												тор
												котор
												ого
												указан
												в
												атриб
												уте "
												Идент
												ифика
												тор
												справ

а) единица
измерения
(атрибут
measurementU
nitCode)

кодов
о е
обозна
чение
едини
цы
измер
ения

csdo:|
Measu
rement|
UnitC
ode|Ty
pe (M.SD
T .00074
) Букве
нно-ц
ифров
ой код
. Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}

1

										очник а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo: Contract VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.5.8. Фактический объем	фактический		csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122)) Число в десятичной системе	0..1	

						(casdo: FactVolumeMeasure)	объем товара	M.SA. SDE .00260	м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита " Факти чески й объем (casdo: FactV olume Measu re)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в

										атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием		casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определ	0..1	елятс

							и е м е д и н и ц ы и з м е р е н и я	М.СА. CDE .00153	я о б л а с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в		
						*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (csdo:GoodsMeasure)	с в е д е н и я о к о л и ч е с т в е т о в а р а с у к а з а н и е м е д и н и ц ы и з м е р е н и я	М.СА. SDE .00215	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Ч и с л о в д е с я т и ч н о й с и с т е м е с ч и с л е н и я. М а к с. к о л - в о ц и ф р: 24. М а к с. к о л - в о д р о б. ц и ф р: 6	1	
									csdo: Measu rementUnitC		а т р и б у т д о л ж е н с о д е р ж а т ь к о д е д и н и ц ы и з м е р е н и я в с о о т в е т с т в и и с о с п р а в о ч н и к о м (

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения		odeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (идентификатор классификат		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовани и классификатора единицы измерения; 2020 – при

						классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ора единиц измерения	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	исползован и и классификатора дополнителных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого

					*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code List Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
					19.18.35. Сведения о переработке товаров (casdo: Goods Item Processing Details)	сведения, указываемые при использовании и декларации на товары в качестве документа об	M.CA.CDE.00512	casdo: Processing Details Type (M.CA.CDT.00447) Определяется областями значения	0..1	

			условиях переработки товаров	вложенных элементов				
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о	M.CA.SDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка	0..1	реквизит должен быть

				замене товаро в	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000		запол нен
			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	сведен ия о преды дущем докум енте о б услов иях перера ботки	M.CA. CDE .00506	cacdo: CADo c Base Type (M.CA. CDT .00005) Опред еляетс 0..1 я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	
			*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie d Code 20 Typ e (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого 0..1	реквиз ит не

							определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименован	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная	0..1

					и е документа		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
									значение реквизита

				дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	дата при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo: DocStart Date)					
				дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidity Date)					реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта

					<p>сведения о лице, осуществляющем операции по переработке</p>	<p>M.CA.CDE.00507</p>	<p>casdo: CASubjectDetails Type (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>кта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (casdo: SubjectBriefName)"</p>
					<p>кодовое обозначение</p>		<p>csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник</p>		

*.5. Лицо, осуществляющее переработку (casdo:|ProcessingSubjectDetails)

			*.5.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])	чение стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				полное наименование		csdo:Name300Type (значение реквизита при его

				нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
				сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
					csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140)		

*.5.2. Наименование субъекта
(csdo:SubjectName)

*.5.3. Краткое наименование
субъекта
(csdo:SubjectBriefName)

					<p>кодо во е обоз на че ние ор га ни за ци он но - пра во во й фор м ы, в ко то р о й за ре ги стри ро ван хо зя йс т в ую щий суб ъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>Зна че ние ко да в со от ве ст вии с о сп рав оч ник ом (клас сиф ика тор ом), ид ент иф ика тор ко то ро го оп ред е лен в ат ри бу те " Ид ент иф ика тор сп рав оч ник а (клас сиф ика тор а) ". Мин. дли на: 1. Макс. дли на: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не за пол ня ет ся</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ник а (клас сиф ика тор а), в со от ве ст вии с ко то р ы м</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Ref ere nce Dat aId Ty pe (M.SD T .00091) Нор ма ли зо ва н ная стро ка симв оло в. Мин. дли на: 1.</p>	<p>1</p>	

					указан код	Макс. длина: 20			
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской

				<p>*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T.00157) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республике – код Общепубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p> <p>в случае</p>
--	--	--	--	---	---	---------------------	---	-------------	---

								ктов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором форми

								рован и я идент фика ционн ого тамож енног о номер а	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор ой сформ ирова н указан ный идент фика ционн ый номер	—	csdo: Unqua lified C ountry Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент фика тор справ очник а (клас сифика ционн ого тамож енног о номер а	в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент фика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб ут долже н содер жать значен

							фидат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	ие "	KZ"			
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country(CodeListId)	идент ифика тор (класси фика тор ора стран мира	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае запол нения атриб ута "	Код стран ы (атриб ут country(Code) "	атриб ут долже н содер жать значен ие "	2021"
									реквиз ит предн азначе н для указан ия следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – учетн ый номер налог оплате льщик а (УНН);			

*.5.8. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SD
E
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика

								льщик а (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующей причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
								реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следу

*.5.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT.00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ющих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификатор

								ционн ый номер (УИН) ; в Кырг ызско й Респу блике — персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	

								Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				*.5.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SD E .00162			
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091)		атрибут должен содержать значение
							Нормализованная строка символов.	1	

						ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2021"		
					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента, удост оверя ющего лично сть	M.SD E .00136	csdo: Identit y Doc Kind C ode Ty pe ((M.SD T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен	
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код	—	csdo: Referen ce Dat a Id Ty pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атриб у т долже н содер жать значен ие "	2053"
							csdo: Name 500 Ty pe (

					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .00095	M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

					регист рации	Макс. длина: 50			
				*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждения или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита должн о приво дятся в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквиз ит не запол няется
				*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти госуда рства- члена		csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка	0..1	реквиз ит не

				(csdo:AuthorityId)	либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		запол няется
				*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полно е наиме нован и е органа госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				.5.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo: Subject Address DetailsType (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен	0..	при запол нении реквиз ита "Адрес (ccdo:Subject AddressDetails)" должен формир оваться только

							и й вложе нных эleme нтов	один экзем пляр реквиз ита	
					*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind CodeT ype ((M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
							csdo: Unifie dCoun tryCod eType ((M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о		

						кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код	csdo: ReferenceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
								csdo: Territo ryCodeType		

				*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	(M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз и т испол ьзуетс я в Кырг ызско й Респу блике
				*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о	M.SD E .00008	csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1	

					уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

					наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Гуре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)					
					обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id50 Гуре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)					
					обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo: Id20 Гуре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	
				*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)					

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo: Comm unicati onIDet ailsTy		

					контактный реквизит и т субъекта	M.CD E .00003	ре (M.CD T .00003) Определены областями значен и й вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
					*.5.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)				
					*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии со справочником о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					наименование вида средства (канала)		csdo:Name120Type (M.SD T .00055)		

				*.5.13.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00093	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				.5.13.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SD T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
				.6. Место переработки товаров (cacdo: ProcessingPlaceDetails)	место совершения операций по переработке товаров	M.CA. CDE .00508	cacdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA. CDT .00445) Определяется областями значений	0..	реквизит должен быть

						вложенных элементов	заполнен
				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo:AddressKindCodeType (M.SD	

				*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	Т .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "2" – факти чески й адрес
				*.6.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD Т .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник о м (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред	0..1	реквиз и т долже н быть

								елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Кыргызской

					ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		Республике
				*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name 120Type (M.SDT.00055)		

				*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Т.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDE.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной		csdo:Name120Type (M.SDE.00055) Нормализованная	0..1	

					сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T уре ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T уре ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo: PostC odeTy ре ((M.SD T		

					почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)				
					номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)				
					сведения о товарах, полученных (образованных) в результате операций по переработке	M.CACDE.00509	csdo:ProcessingProductDetailsType (M.CACDT.00446) Определяется областью значений	1..*	
					*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)				

				переработке		вложенных элементов			
				<p>кодовое обозначение вида сведений о товаре</p> <p>*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)</p>	полученном (образовавшемся) в результате операций по переработке	M.SA.SDE.00312	<p>csdo:CodeType (M.SDT.00169)</p> <p>Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы
				<p>кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p>*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)</p>		M.SDE.00091	<p>csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065)</p> <p>Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.</p> <p>Шаблон: \d{2} \d{4} \d{</p>	0..1	

						6; \d{8,10}			
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
				.7.4. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
					сведения о колич		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	естве товара с указан ием едини ц ы измер ения	M.SA. SDE .00215	Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " (Идент ифика тор справ очник а (класси фикат

											ора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)"
											атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значений: 2016 – при испол ьзован и и классификат ора едини ц измерения; 2020 – при испол ьзован и и классификат ора допол нитель ных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуютс я при исчис лении
					б) идентификатор справочника (атрибу т measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор классификат ора едини ц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

										таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasurementUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasurementUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	

							реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.36. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo:ForeignTradeContractDetails)	дополнительные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	casdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
					casdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "

			*.1. Получатель (csdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	получатель товара по договору (контракту)	M.SA.CDE.00324	.00174) Определяется областями значений и вложенных элементов	1	Наименование субъекта (csdo:SubjectName) или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть

							определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия	M.SD E.00224	csdo:Name300Type (M.SD T.00056) Нормализованная	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об органе

					ия, имя и отчест во физич еского лица	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	изаци онно- право вой форме субье кта (при их налич ии)
			*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенно е наименован ие хозяйс твующего субъекта или фамилия, имя и отчест во физич еского лица	M.SD E .00225	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значения реквизита при его заполнении должно включать сведения об организаци онно- правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодовое обозначение организаци онно-		csdo:UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (класси	

					<p>право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>фигат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
					<p>наиме нован и е орган изаци онно-</p>		<p>csdo: Name 300Type (M.SD T</p>		

											<p>метод идент ифика ции хозяйс твую щих субье ктов</p>	<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>запол нения реквиз ита "Идент ифика тор хозяйс твую щего субье кта (csdo: Busine ssEntit yId)" атриб у т долже н содер жать кодов о е обозна чение вида номер а (кода) записи п о госуда рствен ному реестр у (регист ру) в соотве тствии с о справ очник о м метод о в идент ифика ции хозяйс твую щих субье ктов</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

								ктов при их госуда рствен ной регист рации в госуда рствах – члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза	
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUni queCu stoms Numb erIdTy pe (M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
							csdo: Unqua lifiedC ountry CodeT ype (M.SD T .00159)		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер	—	Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор клас сифика тора стран мира	—	csdo: Referen ceData IdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. 0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификатора налогового плательщика (ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налог	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализова	0..1	

				овый учет в Росси йской Федер ации		нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}		
			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уника льный номер догов ора (контр акта), присв оенны й уполн омоче нным банко м при поста новке догов ора (контр акта) на учет	М.СА. SDE .00258	csdo: Id50Г уре (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.3. Договор (контракт) (ccdo:ForeignMainContractDetails)	сведен ия о реквиз итах догов ора (контр акта)	М.СА. CDE .00326	ccdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
						csdo: Unifie dCode 20Type		

							е (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется	
							код ов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054		*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)
							обозна чение справ очник а (к класси фикат ора), в соотве тствии	csdo:ReferenceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка	1	а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)

					с кото ры м указан код		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							bdt:DateType (M.BDT		значение реквизита при его

				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	.00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	сведен ия о реквиз итах допол нения к догов ору (контр акту)	M.CA. CDE .00327	csdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..	
							csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ()		

					<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м е нта</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>класс ифика тор кого опре делен в атри б у те " Иден тифика тор справ очник а (класс ифика тор а) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класс ифика тор а), в соот ветс твии с кото ры м указан код</p>	<p>csdo: Refer ence Data IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>		
						<p>csdo: Name 500Ty pe (M.SD</p>			

				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

						ИСО 8601– 2001	- MM-D D
			*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведен ия об услов иях постав ки	M.CA. CDE .00447	cacdo: Delive ry Ter ms Det ails Ty pe ((M.CA. CDT .00375) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1
			*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов о е обозна чение услов и й постав ки ((базис постав ки)	M.CA. SDE .00119	casdo: Delive ry Ter ms Cod e Type ((M.CA. SDT .00161) Значе ние кода услов и й постав ки в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор	0..1

							котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Длина : 3	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита "Код услов ий постав ки (casdo: Delive ryTerms Code)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места	наиме нован ие геогра фичес кого пункт а (csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная	0..1

			(casdo:PlaceName)	согласованного места поставки)	М.СА. SDE .00636	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовой обозначение вида поставки товаров	М.СА. SDE .00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (М.СА. SDT .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении и экспортных операций, применяемых в	реквизит не

						Республике Беларусь. Длина : 2	заполняется
			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.SA.CDE.00098	casdo:CountryDetailsType (M.SA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						casdo:CountryCodeType (M.SA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент	

*.6.1. Код страны
(casdo:;CACountryCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
стран
ы

M.SA.
SDE
.00615

ифика
тор
кого
опред
елен в
атриб
уте "

Идент
ифика
тор
справ
очник
а (

класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
руюш
ими
поряд
ок
запол
нения
докум
ента (

сведен
ий).
Шабл
он: ([
A-Z]{
2}),(d
{2})

1

обоз
наче
ние
справ
очник

casdo:|
Referen
ceDat
a|d{Ty
pe (

M.SD

атриб
ут

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	csdo:Name 40) (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, кодом которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира

								eListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	М.СА. CDE.00153		casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (

					<p>сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения</p>	<p>M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>	
				<p>*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>				
				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение едини цы измер ения</p>	<p>—</p> <p>csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (к ласси фика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ</p>

									очник а (классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атриб у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значений: 2016 – при испол ьзован и и классификатора едини ц измерения; 2020 – при испол ьзован и и классификатора допол нитель ных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуют

									ых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measu
				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)	0..1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13

								rement UnitC odeLis tId)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
		19.18.37. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		сведен ия об услов иях постав ки	M.CA. CDE .00447	casdo: Delive ryTer msDet ailsTy pe (M.CA. CDT .00375) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..*	
						casdo: Delive ryTer msCod eType (M.CA. SDT .00161) Значе ние		

					<p>кодов о е обозна чение услов и й постав ки ((базис постав ки)</p>	<p>M.SA. SDE .00119</p>	<p>кода услов и й постав ки в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Длина : 3</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat a IdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p> <p>в случае запол нения реквиз ита "Код услов и й постав ки ((casdo: Delive ry[Ter msCod e)" атриб ут долже н</p>

					Макс. длина: 20	содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 0..1
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок 0..1 реквизит используется в Республике

				товаро в	товаро в , подле жащи х учету при осуще ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2	Белар усь
		19.18.38. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведен ия о стране проис хожде ния	М.СА. CDE .00098	0..1
						реквиз и т долже н содер жать букве нный код стран

						бы происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз;
					casdo;CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)	
					Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор)"	
					M.CA.SDE.00615	
				кодовые обозначения стран		
				*.1. Код страны (casdo;CACountryCode)		

фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (
сведен
ий).
Шабл
он: ([
A-Z]{
2})|(d
{2})

00 –

								неизв стно
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен содер жать значен ие "
			*.2. Краткое название страны (casdo: Short Country Name)	краткое название страны	М.СА. SDE .00123	csdo: Name 40 Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
				кодовое обозначение единицы		csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031)		

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	административно-территориального деления	M.SDE.00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		19.18.39. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:PrefOriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных преференций	M.CA.CDE.00606	casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1	
					casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT		реквизит

*.1. Код страны
(casdo:CACountry(Code)

кодо
во
е
обоз
на
че
ние
стран
ы

M.CA.
SDE
.00615

.00181
)
Зна
че
ние
двух
бук
вен
ного
ко
да
стран
ы в
со
от
ве
ст
вии
с о
сп
рав
оч
ник
ом (к
лас
си
фи
кат
ором),
ид
ен
ти
фи
ка
то
р
ко
то
ро
го
оп
ре
де
лен
в
ат
ри
бу
те "И
ден
ти
фи
ка
то
р
сп
рав
оч
ни
ка (к
лас
си
фи
кат
ора)",
или
ко
да,
оп
ре
де
лен
н
ого
но
р
ма
ти
в
ны
м и
пра
во
вы
ми
ак
там
и ,
ре
гла
мен
ти
ру
ю
щи
ми
по
ря
д

дол
же
н
со
дер
жать
бук
вен
ный
код
стран
ы
про
ис

						о к запол нения докум ента (с веден ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	хожде ния
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (кл асси фика тора), в – соотве тствии с котор ы м указан код		csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M. SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб у т долже н содер жать значен ие " 2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo: Short Country Name)	кратко е назван и е стран ы	M.CA. SDE .00123	csdo: Name 40 Тур е (M. SD T .00069) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквиз ит не запол няется

				кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			19.18.40. Преференции (casdo:PreferenceDetails)	сведения о преференциях	M.CA. CDE .00492	casdo:PreferenceDetailsType (M.CA. CDT .00427) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1	
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA. SDT .00150) Значение		

*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов
(casdo;CustomsClearanceChargesPrefCode)

кодов
о е
обозна
чение
префе
ренци
и по
уплате
тамож
енных
сборо
в

M.SA.
SDE
.00610

кода
льгот
ы по
уплате
тамож
енных
плате
жей в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (к
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "И
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (к
класси
фикат
ора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол

1

						нения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT .00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соотве	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных плате

*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины
(casdo;CustomsDutyPrefCode)

кодов
ое
обозна
чение
префе
ренци
и по
уплате
тамож
енной
пошли
ны

M.CA.
SDE
.00682

тствии
с о
справ
очник
ом (
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класси
фикат
ора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (
сведен
ий).
Мин.
длина:
1.

1

жей
или
значен
ие "
ПВ" –
если
деклар
ант
плани
рует
восста
новит
ь
тариф
ные
префе
ренци
и
после
выпус
к а

						Макс. длина: 2	товаро в
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение "2008"
						casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с справочником (классификатором),	

			<p>*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение префе ренци и по уплате акциза</p>	<p>M.SA. SDE .00612</p>	<p>идент ифика тор кого ого опред елен в атриб уте " 1 Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2</p>	
				<p>обозна чение справ</p>		<p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение "2008"
					casdo: Customs Tax PrefCode Type (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	
			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость	кодове обозначение преференции по уплате		

		(casdo:VATPrefCode)		налога на добав ленну ю стоим ость	M.СA. SDE .00611	ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)" или кода, опред еленн ого норма тивны ми право выми актам и , регла менти рующ ими поряд ок запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1	атриб ут долже н содер жать значен

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "
		19.18.41. Таможенная процедура (casdo:CustomsProcedureDetails)			сведен ия о тамож енной проце дуре	casdo: Custo ms Pro cedure Details Type (M.CA. SDT .00127) M.CA. CDE .00167 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
		*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)			кодов о е обозна чение тамож енной	casdo: Custo ms Pro cedure Code Type (M.CA. SDT .00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (M.CA. SDE .00086 класси	реквиз и т долже н содер жать код заявля емой тамож енной проце дуры в соотве тствии с класси фикац ион ом видов

					процедуры	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2002"
						casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043)	

					<p>кодов о е обозна чение предш еству ющей тамож енной проце дуры</p>	<p>M.SA. SDE .00276</p>	<p>Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "1 Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Длина : 2</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (1 класси фикат ора), в соотве тствии с котор</p>	<p>csdo: Refere nceDat a IdTy pe (1 M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>	

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "
					кодов о е обозна чение особе нность и перем ещени я товаро в	casdo: Goods Move Featur e Code Type (M.CA. SDT .00044) Значе ние кода в соотве тствии 1 с класси фикат ором особе нность е й перем ещени я товаро в. Длина : 3	
				*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)		M.CA. SDE .00088	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ы м указан код	csdo: Refere nceDat a Id Ty pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	атриб у т долже н содер жать значен

						Макс. длина: 20	ие "
						casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
				стоимость (цена) товара	19.18.42. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	M.CA.SDE .00383	
						csdo: Currency Code Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с о	в случае заполнения реквизита " Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валют

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{3}	1	ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора) (атриб у т curren cy(Cod eListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора валют	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAValueAmount)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2022"

		<p>19.18.43. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валюты стоимости (цены) товара</p>	<p>M.CA.SDE .00178</p>	<p>casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4</p>	<p>реквизит используется в Российской Федерации</p>
				<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с</p>

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут curren cyCod eListId)"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора валют	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Курс валют ы (csdo: Excha ngeRat e)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"
							значен ие атриб ута

			<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10</p>	-	<p>csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0</p>	0..1	<p>должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100</p>
--	--	--	---	---	---	---	------	--

							едини цам и т.д.)
		19.18.44. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	тамож енная стоим ость деклар ируем ого товара	M.CA. SDE .00188	casdo: Payme nt Amo unt Wit hCurre ncy Ty pe ((M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в		в случае запол нения реквиз ита " " Тамож енная стоим ость ((casdo: Custo ms Val ue Am ount)" атриб ут долже н содер жать букве

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	–	соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	ннный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб у т curren cy(Cod eListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора валют	–	csdo: Refere nceDat aId Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1	в случае запол нения реквиз ита "Та мож енная стоим ость (c asdo: Custo ms Val ue Am ount)" атриб у т

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	долже н содер жать значен ие " 2022"
			19.18.45. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	преды дущее значен ие тамож енной стоим ости деклар ируем ого товара	casdo: Payme nt Amo unt Wit h Curre ncy Ty pe (M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
					csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe (M.SD T .00144)	в случае запол нения реквиз ита " Преды дущее значен ие тамож енной стоим ости (casdo: Custo ms Val ue Prev

						Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ious\Amount) "атрибуต์ должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибуต์ currencyCode)"
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—		csdo:ReferenceDat	в случае заполнения реквизита "Преды

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
о е
обозна
чение
валют
ы

csdo:|
Curren
cyCod
eV3Ty
pe (M.SD
T
.00144
)
Значе
ние
букве
нного
кода
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

1

запол
нения
реквиз
ита "
Стати
стичес
кая
стоим
ость (c
asdo:|
Statisti
cValue
Amou
nt)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
букве
нный
код
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора) (
атриб
у т

							currencyCodeListId)"	
			б) идентификатор справочника (идентификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"	
		19.18.47. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несоб	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несоб		M.CA.SDE.01203	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике

				ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде	Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	и Росси йской Федер ации
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	csdo: Curren cyCode V3 Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред	в случае запол нения реквиз ита " Обща я статис тическ ая стоим ость (casdo: Total S tatistic Value Amou nt)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (класси фикат ором),

		<p>19.18.48. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение метод а опред елени я тамож</p>	<p>M.CA. SDE .00620</p>	<p>casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>его запол нении долже н содер жать код метод а в соотве тствии с класси фикат ором метод о в опред елени я тамож енной стоим ости. В Респу блике Казах стан реквиз и т может содер жать значен ие "7" – при деклар ирова нии валют ы госуда рств-ч ленов, иност ранно й валют ы (к роме испол ьзуем</p>
--	--	--	---	---------------------------------	---	-------------	--

				<p>енной стоимости</p>	<p>справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентными порядо к заполнения документа (сведений). Длина : 1</p>	<p>ой для нумизматических целей), ценных бумаг, выпущенных в обращение, а также при помещении товаров под таможенные процедуры таможного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры</p>
					<p>csdo: ReferenceData IdType</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код метода</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	ре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		19.18.49. Квота (casdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	M.CA.CDE .00161	0..1	casdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT .00122) Определяется областью значений вложенных элементов
		*.1. Остаток квоты в количественном выражении (casdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведения об остатке квоты в количественном	M.CA.CDE .00162	0..2	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Определяется

					ном выраж ении	област ями значен ий вложе нных эleme нтов	
				<p>*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p> <p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>1</p>
						<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (</p>	<p>атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочник ом (класси</p>

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора) ((атриб ут measu rement UnitC odeLi stId)"
					б) идентификатор справочника классификатора)	идент ифика тор класс ифика тора	–	csdo: Refer enceDa taIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова	1	атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол

					(а т р и б у т measurement{Unit{Code{List{Id)	едини ц измер ения		нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	бзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
								casdo: Measu reUnit Abbre viation Code T ype (M.CA.	реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан

			*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостно	M.CA.SDE.00273	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

					м выраж ении		Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cy N3C ode V3 Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика	1	в случае запол нения реквиз ита "Остат о к квоты в стоим остно м выраж ении (casdo: Quota Remai nder A mount) " атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор

						тор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo: QuotaRemainder Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo: GoodsMeasure Detail	

					количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.SA.CDE.00164	ilsType (M.SA.CDT.00109)	0..1	
					*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)				
					сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.SA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD.T.00122)	1	реквизит используется в Республике Казахстан
					*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
									атрибут должен содержать код единицы

									измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
								csdo:Refere	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификации

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	фигат ора едини ц измерения; 2020 – при испол ьзован и и классификат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуем ы х при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов	реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (
--	--	--	--	---	--	---	---	---	---

				<p>*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>условное обозначение единицы измерения</p>	<p>casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT .00409) M.CA.SDE .00222</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13</p>	<p>0..1</p> <p>классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p>
					<p>сведения о предш</p>	<p>casdo:PrecedingDocumentDetailType (M.CA.CDT .00177)</p>	

		19.18.50. Предшествующий документ (csdo:PrecedingDocDetails)	еству ющем докум енте	M.SA. CDE .00575	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент фика тор записи о предш естве ющем докум енте	M.SA. SDE .00771	csdo: Id40T ype ((M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз и т долже н содер жать поряд ковый номер записи о предш естве ющем докум енте. Нумера ция начин ается с 1 отдель но для каждо го товара
					csdo: Unifie dCode 20T ype ((M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник		

					кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					обозна чение справ очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
							csdo:Name		

				наименование документа	M.SDE.00108	500 Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении опера		cacdo:CustomsDocumentId\OrdinalDetailsType (M.CA.		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5

			<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (csdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>ций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>CDT.00433) Определяется областью значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)</p>
						<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)</p> <p>Значение кода в соответствии с классификацией</p>		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации	номер тамож енног о докум ента		casdo: Custo msDoc umentI dType (M.CA. SDT .00118) Норма лизова	1	

			(casdo:CustomsDocumentId)	п о журна л у регист рации	М.СА. SDE .00478	нная строка симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идент ифика тор) вноси мых измен ений и (или) допол нений	М.СА. SDE .00627	casdo: Id2Type (M.CA. SDT .00183) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регист рацио нный номер деклар ации н а транс портн о е средст во	М.СА. CDE .00265	casdo: DTM DocDe tailsType (M.CA. CDT .00240) Опред еляется я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1	
						csdo: Custo msOffi ceCod		

					кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикац ион ом тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
					дата выдач и , подпи сания, утвер ждения или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D

				<p>*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер по журналу регистрации</p>	<p>M.CA.SDE.00478</p>	<p>casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7</p>	<p>1</p>
				<p>*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>код обозначение вида транспорта</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент</p>	<p>1</p>

							ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "
				*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регист рацио нный номер предв арител ьной инфор мации	M.CA. CDE .01200) Опред еляетс я област ями значен ий	0..1	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый	M.CA.SDE.01169	1	

				мый при регист рации	строка симво лов. Длина : 9			
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регист рацио нный номер книжк и МДП	М.СА. CDE .00150	casdo: TIRBa seIdDe tailsTy pe ((M.СА. CDT .00701) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	реквиз и т испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
			*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжк и МДП	М.СА. SDE .00421	casdo: TIRSe riesIdT ype ((M.СА. SDT .00094) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	1	
			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	М.СА. SDE .00422	casdo: TIRId Type ((M.СА. SDT .00095) Норма лизова нная	1	

					строка симво лов. Шабл он: \d{ 8}	
				регист рацио нный номер иного предш	csdo: Id50T ype ((M.SD T .00093) Норма лизова нная	в реквизи те указы вается номер тамож енног о докум ента, не являю щегос я предв арител ьной инфор мации й, книжк ой МДП, деклар ацией на транс портн ое средст во, или номер котор ого не соотве тствуе т шабло ну: ТТТТ ТТТТ/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, 0..1
			*.8. Номер документа (csdo:DocId)			

				<p>еству ющего докум ента</p>	<p>M.SD E .00044</p>	<p>строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>где TTTT TTT – код тамож енног о органа (2, 5 или 8 знаков) , ДДМ МГГ – дата регист рации докум ента, NNNN NNN – номер докум ента п о журна л у регист рации, PP – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (эleme нт PP может отсутс твовать)</p>
							<p>в случае запол нения реквиз ита " Номер докум</p>

			<p>*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата регист рации иного предш еству ющего докум ента</p>	<p>M.SD E .00045</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>ента (csdo:DocId) "реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
			<p>*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>поряд ковый номер товара в предш еству ющем докум енте</p>	<p>M.CA. SDE .00183</p>	<p>csdo:OrdinalType (M.SD T .00105)) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>0..1</p>	
						<p>casdo:PrecedingGo</p>		

				<p>сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе</p> <p>(cacdo:PrecedingGoodsDetails)</p>	<p>М.СА.СДЕ.00149</p>	<p>odsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p>(csdo:CommodityCode)</p>	<p>М.СДЕ.00091</p>	<p>csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
				<p>масса нетто товара</p>		<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD</p>		

					использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SD E .00174	Т .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита " Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение " 166"
					идентификатор классификат		csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализова		в случае заполнения реквизита " Масса нетто (csdo: UnifiedNetM

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ора едини ц измерения	–	нная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	assMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения	кодов о е обозна		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (

				(атрибут measurement{Unit{Code)	чение едини цы измер ения	–	Т .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	casdo: PreDe clarati on{Net Mass Measu re)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 166"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code List{Id)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения (casdo: Refer enceDat a{IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Масса нетто, указан ная в предш ествую щем докум енте (casdo: PreDe clarati on{Net Mass Measu re)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2016"
							casdo: Payme nt{Amo unt{Wit h{Curre ncy{Ty pe (

					таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	М.С.А. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)				
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

						тор котор ого опред елен в атриб уте "	Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	фика т ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора) (ат риб ут curren cy(Cod eListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класс сифика тора валют	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость (casdo: Custo msVal ueAm ount)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"
					колич ество	cacdo: Goods Measu reDeta		

						товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	ilsType (M.CA.CDT.00109) Определены областями значений и вложенных элементов	0..*		
						*.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)					
						*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атрибут должен содержать код единицы	

						a) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code}})	кодове обозначение единицы измерения	csdo: Measurement{Unit{Code} Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code} List{Id})"
								csdo: Refere		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификации

								nceDat aIdType (M.SD T .00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	фигат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фигат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
									реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (

						casdo: MeasureUnit Abbreviation CodeType (M.CA. SDT .00409) M.CA. SDE .00222 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения		cacdo: PresentedDetailType (M.CA. CDT .00291)		дополни тельная информация и (или

		<p>19.18.51. Представленный документ (сведения) (csdo:PresentedDocDetails)</p>	<p>) предст авлен ные докум енты (сведен ия)</p>	<p>M.SA. CDE .00497</p>	<p>Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть</p>

						Макс. длина: 20	запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				цифровое или буквенно-цифровое обозначение		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	

		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	чение, присвоенно е документу при его регистрации	M.SD E .00044	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601- 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY- MM-DD
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .00137	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601- 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

							- MM-DD
			<p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SDE .00052</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p> <p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYYY-MM-DD</p>
			<p>*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код обозначения страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика</p>	<p>0..1</p>

						тор котор ого опред елен в атриб уте "		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы (csdo: Unifie dCoun tryCod e)" атриб ут долже н содер жать значен ие "
					полно е наиме нован ие органа госуда рствен ной власти госуда	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056)		

		*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	рства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SD E .00066	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственной или межгосударственной организацией), выдавший или утвердивший документ	M.SD E .00068	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телеком	M.CA. CDE .00345	cacdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT .00295) Определ	0..1	реквизит не

				муниципальной сети "Интернет"	областями значимых вложенных элементов	заполняется
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.SA.SDE.00292 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292 csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1
					bdt:DateType (M.BDT	

			*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращ ения к инфор мацио нному ресурс у	M.SD E .00131	.00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уника льный идент ифика тор, испол ьзую мый для целей одноз начно й ссылк и на запись , или поряд ковый номер записи	M.CA. SDE .00771	csdo: Id40T ype (M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз и т может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
						casdo: Custo msTax Model CodeT ype (M.CA. SDT .00053)		

			<p>*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo;CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодо во е обоз на чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.CA. SDE .00110</p>	<p>Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фигат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фигат ора)". Длина : 4</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае запол</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	-------------	-------------------------------

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModelCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
			*.13. Дата (csdo:EventDate)	заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срока временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия		M.SDE.00131	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

				специально й таможен ной проце дуры и т.д.)				- MM-D D
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодо во е обозна чение вида срока време нного ввоза	M.CA. SDE .00230	csdo: CodeI Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
						casdo: DocA ddInfo CodeT ype (M.CA. SDT .00187)		

			<p>*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да до пол ни тел ь ной ин фор ма ции о до ку мен те</p>	<p>M.SA. SDE .00622</p>	<p>Зна че ние ко да в со от ве ст вии с к лас си фи ка т о ром ко дов до пол ни тел ь ной ин фор ма ции о до ку мен тах, пр им е ня е мо м в Р ес пу бли ке Б ел ар ус ь. М ин. д ли на: 1. М ак с. д ли на: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рек ви з и т ис пол ь зу ет ся в Р ес пу бли ке Б ел ар ус ь</p>
			<p>*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код та мо ж ен но го ор га на , за ре ги стри ро ван ный</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Зна че ние ко да в со от ве ст вии с к лас си фи ка т о ром та мо ж ен ных ор ган о в</p>	<p>0..1</p>	

				его документ	государств – членом в Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}			
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истинна) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен принять значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно	M.CA.SDE.00299	casdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	реквизит используется в Российской

				списк у догов оров (контр актов)	счисле ния. Макс. кол-во цифр: 5	Федер ации
			<p>*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	стоим ость опера ций п о перера ботке	<p>casdo: Payme nt Amo unt Wit h Curre ncy Ty pe (M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p> <p>M.CA. SDE .00383</p>	0..1
					<p>csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют</p>	в случае запол нения реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAVal ue Am ount)" атриб у т долже н содер жать букве

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	–	ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фика тором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент фика тор справ очник а (к класси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фика тором), идент фика тор котор ого указан в атриб уте "И дент фика тор справ очник а (к класси фика тора) (а триб у т curren cy(Cod eListId)"
				б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент фика тор класси фика тора валют	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1	в случае запол нения реквиз ита "С тоим ость (c asdo: CAVal ue Am ount)" атриб у т долже н

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	содержать значение "2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки и МДП	M.CA.SDE.00240	casdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3 0..1
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки и МДП	M.CA.SDE.00239	casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18 0..1
						casdo:LicensedGood

					<p>сведен ия о товаре в лицен зии</p>	<p>dsDetailsType (M.CA. CDT .00439) M.CA. CDE .00496</p>	<p>0..1</p> <p>Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	
				<p>*.22. Товар лицензии (casdo:LicensedGoodsDetails)</p>				
				<p>*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>поряд ковый номер товара</p>	<p>M.CA. SDE .00183</p>	<p>csdo:OrdinalType (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>1</p>
					<p>поряд ковый</p>		<p>csdo:OrdinalType (M.SDT .00105) Целое неотрицательное</p>	

			*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	льное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

						csdo: Univer sallyU niqueI dType (M.SD T .90003) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с ISO/ IEC 9834-8 .00778		
			*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArchId)	идент ифика тор храни лища электр онных докум ентов	M.SA. SDE	0..1		
						Шабл он: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}		
						csdo: Univer sallyU niqueI dType (M.SD T .90003) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии		
				идент ифика тор электр				

			*.24.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	онног о документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			*.25. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении и документа	M.CA.CDE.00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
								реквизит при его заполнении должен принимать одно из

				*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE .00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT .00165) Значение кода вида представления документа в соответствии с перечнем признаков представления документа. Длина: 1	0..1	следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товар; 1 – документ представлен при подаче декларации на товар; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после
--	--	--	--	---	--	--------------------	--	------	---

								выпуск ка товаро в
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							csdo: Referen ceDate	В случае запол нения

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации,				в реквизите указываются сведения о номере таможен

				<p>*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>заявления о выпуске товаров в доподачу и декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которой)</p>	<p>М.С.А. CDE .00475</p>	<p>0..1</p>	<p>енног о документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) допол</p>
--	--	--	--	--	---	--------------------------	-------------	--

						ому) был прило жен предст авлен ный докум ент				нений (эleme нт PP может отсутс твовать)
					*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
								bdt: DateT ype (M.BD		значен и е реквиз ита

				*.25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	T.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.25.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 2		
				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регист рацио нный номер деклар ации на транс портн ое средст во, к котор ой был прило жен предст авлен ный докум ент	M.CA. CDE .00265	cacdo: DTM DocDe tailsTy pe ((M.CA. CDT .00240) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..1
				*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов ое обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	csdo: Custo msOffi ceCod eType ((M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз	1

								csdo: UnifiedCode20Type (M.SDTE.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)	кодовые обозначение вида транспорта	M.SDTE.00166		1		
					обозначение справочника (классификатора)			csdo: ReferenceDataIDType (M.SDTE.00091)		атрибут

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2004"
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и которой был приложен представленный документ		casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП		casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов.	1	

							Шабл он: ([A-Z]{ 2})		
				* . 2 5 . 6 . 2 . Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA. SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA. SDT .00095) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 8}	1	
									в реквиз ите указы вается номер тамож енног о докум ента, н е являю щегос я предв арител ьной инфор мации й , книжк о й МДП, деклар ацией н а транс портн о е средст во или структ

*.25.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

регистрационный номер документа, которому был приложен предст-
авляемый документ

M.CA.SDE
.00199

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

ура
номера
которого
не
соответствует
шаблону:
TTTTTTT/
ДДММГГ/
NNNNNN/
PP,
где
TTTTTTT –
код
таможни
органа
(2, 5
или 8
знаков
),
ДДММГГ –
дата
регистрации
документа,
NNNNNN
–
номер
документа
по
журналу
регистрации,
PP –
порядковый
номер
изменений
и
(или)

								дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
				*.25.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.		

		<p>19.18.52. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)</p>	<p>сведен ия об исчис лении тамож енног о и иног плате жа</p>	<p>M.CA. CDE .00485</p>	<p>CDT .00429) Опред еляете я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>
		<p>*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иног плате жа</p>	<p>M.CA. SDE .00110</p>	<p>casdo: Custo msTax Mode CodeT ype (M.CA. SDT .00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом (клас сификат</p>	<p>1</p>

						ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Длина : 4	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceData Type ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2010"
						casdo: Fraction Number246 Measure Type ((M.CA. SDT .00800)	

			<p>*.2. Основа начисления платежа (<code>csdo:TaxBaseMeasure</code>)</p>	<p>база для исчисления платежа</p>	<p>M.SA.SDE.00708</p>	<p>Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.3. Цифровой код валюты (<code>csdo:UnifiedCurrencyN3Code</code>)</p>	<p>цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвальная ставка)</p>	<p>M.SDE.00176</p>	<p><code>csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125)</code> Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб</p>	<p>0..1</p>

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
					<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о</p>		

			<p>*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения основ ы начис ления (специ фичес кая ставка)</p>	<p>M.SD E .00177</p>	<p>справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
								<p>в случае запол нения реквиз ита " Едини ц а измер ения ((csdo: Unifie dMeas ureme ntUnit Code)" атриб у т долже н содер жать одно и з</p>

				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов</p>
					<p>сведения о ставке плате</p>	<p>cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115)</p>		

			*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	жа, испол ьзуем ой при расчет е	М.СА. CDE .00445	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
								реквиз и т долже н прини мать одно и з следу ющих значен ий: % – ставка , выраж енная в проце нтах (адвало рная ставка (адвало рная состав ляющ а я комби ниров анной ставки) , ставка рефин ансир овани я (ключе ва я ставка ,
			*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодов о е обозна чение вида ставки плате жа	М.СА. SDE .00245	casdo: DutyTaxFee RateKindCod eType (М.СА. SDT .00159) Значе ние кода в соотве тствии с переч	0..1	

						<p>не м видов ставок тамож енног о плате жа. Длина : 1</p>	<p>учетна я ставка) , проце нтная ставка); * – специ фичес кая ставка (специ фичес кая состав ляющ ая комби ниров анной ставки); S – призн ак сборо в для Респу блики Казах стан</p>
				<p>*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>значен и е ставки тамож енног о плате жа или ставки рефин ансир овани я</p>	<p>casdo: RateV alueTy pe ((M.CA. SDT .00121) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 12.</p>	<p>0..1</p>

а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

нения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, испол

													Бзуем ы х при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
							*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифро вое кодов ое обозна чение валют ы ставки (специ фичес кая ставка)	M.SD E .00176	csdo:Unif iedCurre ncyN3C odeT ype (M. SD T .00125) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (0..1		

							классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней		csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

						цифр: 6			
				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	колич ество этапов	M.SA. SDE .00252	csdo: Quanti ty6Ty pe ((M.SD T .00106) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полны х и непол ных кален дарны х месяц ев	M.SD E .00259	csdo: Quanti ty6Ty pe ((M.SD T .00106) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
							casdo: Fractio nNum		

			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE .00700	ber9.3 NumberType (M.CA.SDT .00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE .00250	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCo		

						deType (M.CA.SDT.00050)			
					кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	М.С.A.SDE.00108	Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	
					*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)				
									в случае заполнения реквиз

												заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	"Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"		
												а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—			

			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				ссылочный		csdo:Id40Type (M.SD		

			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	T.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentsItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	

						м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3		
		19.18.53. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведен ия о колич естве товара , предн азначе нные для включ ения в реестр автом атизир ованн ого контр оля сроко в действ ия тамож енных проце дур	M.CA. CDE .00526	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь	
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини	M.CA. SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния.	1		

					цы измерения	Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибутом должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)"

								атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзuem ы х при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквиз и т

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.
SDE
.00222

casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT
)
.00409
) Норма
лизованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 13

0..1

должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"реквизита "Количество товара с указанием

							единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.54. Код изменений (casdo:GDCCChangeDetails)		сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	casdo:GDCCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) 1 Определяется областями значений вложенных элементов	
		*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)		кодовое обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) 1 Нормализованная строка символов. Длина: 1	
				кодовое обозначение			

			<p>чение обстоя тельств в, послу живш их основ анием для внесен ия измен ений и (или) допол нений в сведен ия, указан ных в деклар ации на товар ы</p>	<p>M.CA. SDE .00404</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	1	
			<p>кодов ое обозна чение измен ений и (или) допол нений в сведен иях, указан ные в деклар ации на товар ы, в отнош ении колич ества (веса) товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00405</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	1	
			<p>*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>				
			<p>*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>				

			<p>кодов о е обозна чение измен ений и (или) допол нений в сведен ия, указан ные в деклар ации на товар ы, о стране проис хожде ния товаро в и (или) тариф ных префе ренци ях</p>	<p>M.CA. SDE .00406</p>	<p>csdo: Code Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	1
			<p>кодов о е обозна чение измен ения сведен ий, указан ных в деклар ации на товар ы, в отнош ении класси фикац ионно го кода товара</p>	<p>M.CA. SDE .00407</p>	<p>csdo: Code Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	1
		<p>*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo: Country Change Code)</p>				
		<p>*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo: TNVED Change Code)</p>				

				по ТН ВЭД ЕАЭС				
				<p>кодов о е обозначение изменения и (или) дополнения сведений и, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости товаров</p>				
			<p>*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>		<p>csdo:Code1Type (M.SDT .00169 M.CA.) SDE .00408</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина : 1</p>	1	
				<p>кодов о е обозначение изменения и (или) дополнения сведений и, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных)</p>				
			<p>*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)</p>		<p>csdo:Code1Type (M.SDT .00169 M.CA.) SDE .00409</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина : 1</p>	1	

			таможенных, иных платежей				
		*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина: 1	1	
	19.19. Подробности уплаты (casdo:GDCTaxPaymentDetails)		сведения о фактически уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00333	casdo:GDCTaxPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00350) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..*	
					casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT		

		<p>19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.CA. SDE .00110</p>	<p>.00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Длина : 4</p>	<p>1</p>	
--	--	---	---	---------------------------------	--	----------	--

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
			19.19.2. Сумма (casdo:CAPaymentAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:CurrencyCodeV3		атрибут должен

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	<p>Тип (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}</p>	н содер жать цифро вой код валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут curren cyCod eListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора)	идент ифика тор клас сифика тор	—	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная</p>	атриб ут долже н содер жать

		(атрибут currencyCodeListId)	ора валют	строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2022"
		19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4 M.CA.SDE.00178	0..1
				csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение букве	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	–	нно кода валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	долже н содер жать код валют ы в соотве ствии с класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб ут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора валют	–	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.	1	в случае запол нения реквиз ита "К урс валют ы (casdo: ExchangeRate)" атриб ут долже

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		н содер жать значен ие "
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представлен ный в виде показателя степени числа 10	-	csdo: Number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	" 2022" значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице,

							значен ие "1" – 10 едини цам, значен ие "2" – 100 едини цам и т.д.)
		19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentAmount)	преды дущая сумма плате жа	M.CA. SDE .00625	casdo: Payme nt Amo unt Wit h NCur rency T ype (M.CA. SDT .00147) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo: Curren cy N3C ode V3 Type (M.SD T .00145)		в случае запол нения реквиз ита " Преды дущая сумма плате жа (casdo: PreviousCAP

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	–	Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	аumen t(NAm ount)" атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((классификатора) (атрибу т curren cy(Cod eListId) в случае запол нения реквиз ита " Преды дущая сумма плате жа (
						csdo: Referen ceData IdType (M.SD			

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo: PreviousCAPaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceCAPaymentAmount)	изменение суммы платежа		M.CA.SDE .00628	0..1	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
					csdo: CurrencyN3CodeV3 Type (в случае заполнения реквизита "Изменение суммы плате

						<p>M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [0- 9]{3}</p>	<p>жа (casdo: Differe nceCA Paume nt NA mount) " атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб у т curren cy(Cod e List Id) в случае запол нения реквиз ита "</p>
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	1	csdo: Refere nceDat

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	codeType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentAmount) " атрибут должен содержать значение " 2022"
		19.19.6. Платежный документ (casdo:GDSPaymentDocDetails)	сведения о платежном документе		casdo:GDSPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207) M.CA.CDE.00332 Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*	
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение		

					<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м е н та</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>ко да в со от ве ст в и и с о сп рав оч ник ом (к л ас с и ф и к ат о р ом , и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р сп рав оч ник а (к л ас с и ф и к ат о ра)". М и н. д л и н а: 1. М а к с. д л и н а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек в из и т н е з а п о л н я е т с я</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ник а (к л ас с и ф и к ат о ра), в со от ве ст в и и с к о т о р ы м у к а з а н к о д</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M.SD T .00091) Нор ма ли зо ва н н ая с т р о к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а: 1.</p>	<p>1</p>	

						Макс. длина: 20		
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
				дата выдачи		bdt:Date Type (M.BD		реквизит используется в Республике Армения. Значение

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	и , подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	Т .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идент ифика тор юриди ческог о или физич еского лица в реестре налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог	M.SD E .00025	csdo: TaxpayerId T ype ((M.SD T .00025) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог	0..1	реквиз ит испол зуется я в Респу блике Белар усь и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Белар усь – учетн ый номер плател ьщика

				оплате льщик а		оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	(УНП) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки орган изаци и на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{9}	0..1
				уника льный идент		casdo:PersonIdType (M.CA.SDT .00190)) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь. Рекви зит

		*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	ифика тор физич еского лица	М.СА. SDE .00129	прави лами, приня тыми в стране регист рации физич еского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	предн азначе н для указан и я идент ифика ционн ого номер а
		*.8. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплат ы или взыск ания (дата испол нения обязан ности по уплате тамож енных и иных плате жей)	М.СА. SDE .00804	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквиз ит испол ьзуетс я в Респу блике Белар усь. Значе ние реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
					casdo: Custo msTax Payme ntMet		реквиз ит испол

			<p>*.9. Код способа уплаты (casdo;CustomsTaxPaymentMethodCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение спосо б а уплат ы тамож енных или иных плате жей, возло женны х на тамож енные орган ы</p>	<p>M.CA. SDE .00127</p>	<p>hodCo deTyp е (M.CA. SDT .00061) Значе ние кода спосо б а уплат ы тамож енных и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве ствии со справ очник ом (клас сифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник</p>	<p>0..1</p>	<p>ьзуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь и Кырг ызско й</p>
--	--	--	--	---	---------------------------------	--	-------------	---

						а (классификатора)". Длина: 2	Республике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутом должен содержать значение "2012"
			*.10. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма списания или возврата денежных средств	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	1

						цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	csdo: Curren cy N3C ode V3 Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атри бу т curren cy Cod e List I d)"	атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атри бу т curren cy Cod e List I d)"
						csdo: Refere nceDat a d Ty pe (

				идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode ListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибутен должен содержать значение "2022"
19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (csdo:DeferredPaymentDetails)				сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа			csdo:DeferredPaymentDetailsГуре (M.CA.CDT .00357) M.CA.CDE .00172	0..*	для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo:EndDate)" или "Этап уплаты платежа (

						casdo: Payme nt Shed ule Det ails)"
	<p>19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: Customs Tax Mode Code)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.SA. SDE .00110</p>	<p>casdo: Custo ms Tax Mode Code T ype ((M.SA. SDT .00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб</p>	<p>1</p>	

					уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-

							MM-DD
		19.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentScheduleDetails)	сведения об этапе расщорчки уплаты платежа	M.CA.CDE.01222	cacdo:PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
		*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер этапа	M.SDE.00148	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
					bdt:DateType (M.BD		значение реквизита должно

			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	после дней день этапа	M.SD E .00074	T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	сведен ия о предо ставле нном обеспе чении испол нения обязан ности п о уплате тамож енных и иных плате жей	M.SA. CDE .00558	casdo: Payme ntGuar anteeD etailsГ уре (М. СА. СDT .00459) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
						casdo: Payme ntGuar anteeM ethodC odeType (М. СА. SDT .00164) Значе ние кода спосо ба обеспе чения		

		<p>19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)</p>	<p>кодо о е обозна чение спосо ба обеспе чения испол нения обязан ности по уплате тамож енных пошли н , налог ов</p>	<p>M.SA. SDE .00557</p>	<p>уплат ы тамож енных и иных плате жей в соотве тствии 1 со справ очник ом ((клас сифика тор с ко тор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: \d{ 2}</p>		
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве тствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence Dat a Id Ty pe ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>

				ым указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "2018"
		19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (разме р) обеспе чения	M.CA. SDE .00419 Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1
					csdo: Curren cyCod eV3Type (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве ствии со	атриб ут долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве ствии со справ очник ом (класси

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	код о е обозначение валюты	—	справочник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
			сведения о документе,		casdo:CADo		

		<p>19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (csdo:GuaranteeDocDetails)</p>	<p>подтверждающем предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей</p>	<p>M.SA.CDE.00082</p>	<p>csBaseType (M.SA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

						очник а (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение котор		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться

			ого документ имеет силу	M.SDE.00137	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.000025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетн

			регист рации налог оплате льщик а	регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ого номер а плател ьщика (УНП)
		19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уника льный идент ифика тор банка, испол ьзуем ый в плате жных докум ентах (плате жное поруч ение, аккред итив)	csdo: Bank IdType (M.SD T .00026) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации банка. Шабл он: [0- 9]{9}[[A-Z]{ 6} [A-Z0- 9]{2}[[A-Z]{ 6} [A-Z0- 9]{5}	реквиз ит испол ьзуется в Респу блике Белар усь
			сведен ия о тамож	casdo: Signat ory Re presen tative	

	<p>20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)</p>	<p>енном представителе, заполнившим (подписавшим) декларацию на товары</p>	<p>M.CA.CDE .00174</p>	<p>DetailsType (M.CA.CDT) .00187 Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>20.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных представителей</p>	<p>M.CA.CDE .00563</p>	<p>cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT) .00464 Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов</p>	<p>1</p>	
				<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT) .00140 Значение кода в соответствии с о</p>		

			20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refere nceDat aId Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "2009"
				регист рацио		csdo: Regist		

		<p>20.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocument{IdDetails})</p>	<p>нный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>erDocument{IdDetailsType (M.CA.CDT.00303) 1 Определяется областями значен и й вложенных элементов</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозначение страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в 0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включ</p>

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутом должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер	М.СА. SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов.	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания призна

				документа о включении лица в реестр		Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	а как перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}][A-Я]{1}	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	casdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	реквизит не заполняется
				договор таможен		casdo:CADocBaseType (M.CA.CDT	

	<p>20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (csdo:RepresentativeContractDetails)</p>	<p>енног о предст авител я с деклар антом (заявит елем)</p>	<p>M.SA. CDE .00569</p>	<p>.00005) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			цифровое или букве		csdo:Id50Type (M.SDT		

	20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
	20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-

						MM-DD	
		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.01172	cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					cacdo:SigningDetailsType (M.CA.		

		<p>21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведен ия о лице, подпи савше м докум ент</p>	<p>M.SA. CDE .00204</p>	<p>CDT .00155) Опред еляете ся област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
		<p>21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фамил ия, имя, отчест во</p>	<p>M.CD E .00029</p>	<p>ccdo: FullNa meDet ailsTy pe (M. CDT .00016) Опред еляете ся област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
		<p>*.1. Имя (csdo:FirstName)</p>	<p>имя физич еского лица</p>	<p>M.SD E .00109</p>	<p>csdo: Name 120Ty pe (M. SDT .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>

					Макс. длина: 120			
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SD E .00111	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SD E .00110	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			21.1.2. Наименование должности	наименование		csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		реквизит должен быть заполнен в Респу

		(csdo:PositionName)	долж ности сотру дника	M.SD E .00127	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	блике Белар усь и Росси йской Федер ации
		21.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	сведен ия о конта ктных реквиз итах	M.CD E .00003	csdo: Comm unicati on Det ails Ty pe ((M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..*	реквиз и т долже н быть запол нен
			кодов о е обозна чение вида средст ва ((канала		csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode V2 Type ((M.SD T .00163) Значе ние кода в		реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те

		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00014	соотве тствии с о справ очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	леком муник ацион ной сети " Интер нет" (URL); EM – электр онная почта; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наиме нован и е вида средст ва (канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00093	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
							в случае если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm

				<p>последовательность символов, идентифици</p>	<p>csdo: CommunicationChannel IdType (M.SD</p>		<p>unicati on Cha nnel C ode)" содержит значение "TE " или " FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: Comm unicati on Cha nnel Id) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC Р Р НННН , где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

рующая канал связи (указан и е номер а телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения и я реквизита должна составлять не более 15 цифр (
---	---------------------	---	------	---

						символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		20.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможен	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений	0..1

		енный документ	вложенных элементов		
	<p>21.2.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])</p>	<p>кодовое обозначение страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:[UnifiedCountryCode]Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136 csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) 0..1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
				обозначение справочника (классификат	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	атрибут должен

		а) идентификатор справочника (ора), в соответствии с которым указаны код классификатора) (атрибут codeListId)			Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	н содер жать значен ие "
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					csdo:Id50T		

		21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	уре (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateTуре (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:DateTуре (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	реквизит не

				ИСО 8601– 2001	запол няется		
		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (<code>csdo:AuthorityId</code>)	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20Ty pe (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
		21.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (<code>csdo:AuthorityName</code>)	полно е наиме нован и е органа госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей	M.SD E .00066	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

			документ	Макс. длина: 300			
	21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)		документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	casdo:CADoBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

		<p>21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м ен та</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>соот ве ст ви с о сп рав оч ни к ом (клас си фи кат ор ом), ид ен ти фи ка тор ко то ро го оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка тор сп рав оч ни к а (клас си фи кат ора)". Мин. дли на: 1. Мак. дли на: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз и т дол же н бы ть за пол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ни к а (клас си фи кат ора), в со от ве ст ви и с ко то ры м ука зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атри бу т дол же н со дер жать знач ение " 2009"</p>

					Макс. длина: 20		
		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

			рации документа		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения		csdo:Signat	

	<p>22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCTSignatoryRepresentativeDetails)</p>	<p>таможенном представителе, заполнившим (подписавшим) корректировку декларации на товары</p>	<p>M.CA.CDE.00383</p>	<p>oryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187)</p> <p>Определяется областями значимых элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>22.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных представителей</p>	<p>M.CA.CDE.00563</p>	<p>cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464)</p> <p>Определяется областями значимых элементов</p>	<p>1</p>	
				<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)</p> <p>Значение кода в</p>		

		<p>22.1.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м ен та</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>соот ве ст ви с о сп рав оч ни к ом (клас си фи кат ор ом), ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка то р сп рав оч ни к а (клас си фи кат ора)". Мин. дли на: 1. Макс. дли на: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз и т дол же н бы ть за пол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ни к а (клас си фи кат ора), в со от ве ст ви и с ко то ры м ука зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атри бу т дол же н со дер жать знач ение " 2009"</p>

					Макс. длина: 20		
		22.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	регист рацио нный номер докум ента о включ ении лица в реестр тамож енных предст авител ей или регист рацио нный номер лица в реестр е	М.СА. CDE .00381	cacdo: Regist er Doc ument I d Detail s Type (M.CA. CDT .00303) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1	
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	М.SD E .00162	csdo: Unifie d Coun try Cod e Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен и содер жать код госуда рства- члена, уполн омоче нным

						ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	органом которого включено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в		csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении

		*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	ении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
		*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется

	<p>22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)</p>	<p>договор о р тамож енног о предст авител я с деклар антом (заявит елем)</p>	<p>M.SA. CDE .00569</p>	<p>cacdo:CADo cBase Type (M.SA. CDT .00005) Определяется областями значе ний вложенных элементов</p>	<p>1</p>
	<p>22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник</p>	<p>реквизит должен быть</p> <p>0..1</p>

		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	уре (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
	22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)					
	22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateTуре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateTуре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном

					8601–2001	ном: YYYY - MM-D D
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryPersonDetails)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00382	cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1
					cacdo:SigningDetailsType (

		<p>23.1. Лицо, подписавшее документ (ccdo:SigningDetails)</p>	<p>сведен ия о лице, подпи савше м докум ент</p>	<p>M.CA. CDE .00204</p>	<p>M.CA.) Пред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
		<p>23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фамил ия, имя, отчест во</p>	<p>M.CD E .00029</p>	<p>ccdo: FullNa meDet ailsTy pe (M. CD T .00016) Пред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
		<p>*.1. Имя (csdo:FirstName)</p>	<p>имя физич еского лица</p>	<p>M.SD E .00109</p>	<p>csdo: Name 120Ty pe (M. SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть</p>

						Макс. длина: 120	запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчест во (второе или средне е имя) физич еского лица	M.SD E .00111	csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамил и я физич еского лица	M.SD E .00110	csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквиз и т долже н быть запол нен
			23.1.2. Наименование должности	наиме нован и е		csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова	реквиз и т долже н быть запол нен в Респу

		(csdo:PositionName)	долж ности сотру дника	M.SD E .00127	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	блике Белар усь и Росси йской Федер ации
		23.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	сведен ия о конта ктных реквиз итах	M.CD E .00003	csdo: Comm unicati on Det ails Ty pe ((M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*	реквиз и т долже н быть запол нен
			кодов о е обозна чение вида средст ва ((канала		csdo: Comm unicati on Chan nel C ode V2 Type ((M.SD T .00163) Значе ние кода в		реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те

		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	леком муникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:NameType (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Comm

				<p>последовательность символов, идентифици</p>	<p>csdo: CommunicationChannelId</p>	<p>Type (M.SD</p>	<p>unicati on Cha nnel C ode)" содержит значение "TE " или " FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: Comm unicati on Cha nnel Id) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC Р Р НННН , где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------	---

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

рующая канал связи (указан и е номер а телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения и я реквизита должна составлять не более 15 цифр (
---	---------------------	---	------	---

						символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможен	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений	0..1

		енный документ	вложенных элементов		
	<p>23.2.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])</p>	<p>кодовое обозначение страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:[UnifiedCountryCode]Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136 csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) 0..1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
				обозначение справочника (классификат	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	атрибут должен

		а) идентификатор справочника (ора), в соответствии с которым указаны код классификатора) (атрибут codeListId)			Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	н содер жать значен ие "
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					csdo:Id50T		

		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 50	1	
	23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)					
	23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .00052	bdt:DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	реквизит не

				ИСО 8601– 2001	запол няется		
		23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (<code>csdo:AuthorityId</code>)	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20Ty pe (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
		23.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (<code>csdo:AuthorityName</code>)	полно е наиме нован и е органа госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей	M.SD E .00066	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

			документ	Макс. длина: 300			
	23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)		документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	casdo:CADoBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

		<p>23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да доку мента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>соот ве ст ви с о сп рав оч ни к ом (клас си фи кат ором), ид ен ти фи ка тор кото ро го оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка тор сп рав оч ни к а (клас си фи кат ора) ". Мин. дли на: 1. Мак. дли на: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз и т дол же н бы ть за пол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ни к а (клас си фи кат ора), в со от ве ст ви и с кото ры м ука зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атри бу т дол же н со дер жать знач ение " 2009"</p>

					Макс. длина: 20		
		23.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:NameType (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

			рации документа		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			номер регист			

<p>24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)</p>	<p>рации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя</p>	<p>M.CA.SDE.00198</p>	<p>casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
<p>25. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p>	<p>идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00195</p>	<p>casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
	<p>идентификатор (код) защитной наклейки</p>		<p>casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193)</p>		<p>реквизит используется</p>

<p>26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)</p>	<p>йки, указанный в корректировке декларации на товары</p>	<p>М.СА. SDE .00314</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>я в Республике Казахстан</p>
<p>27. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)</p>	<p>признак недропользователя</p>	<p>М.СА. SDE .00196</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SD T .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>28. Код изменений (casdo:GDCCChangeDetails)</p>	<p>сведения о внесенных изменениях</p>	<p>М.СА. CDE .00213</p>	<p>casdo:GDCCChangeDetailsType (M.CA. CDT .00162) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>кодовое обозначение этапа внесен</p>	<p>csdo:Code1Type (</p>		

	<p>28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	<p>и я измен ений и (или) допол нений в сведен ия, указан ных в деклар ации на товар ы</p>	<p>M.CA. SDE .00403</p>	<p>M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
	<p>28.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение обстоя тельств в, послу живш их основ анием для внесен и я измен ений и (или) допол нений в сведен ия, указан ных в деклар ации на товар ы</p>	<p>M.CA. SDE .00404</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодов ое обозна чение измен ений и (или) допол</p>		<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169)</p>		

	<p>28.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>нений в сведен иях, указан ные в деклар ации на товар ы, в отнош ении колич ества (веса) товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00405</p>	<p>M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
	<p>28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение измен ений и (или) допол нений в сведен ия, указан ные в деклар ации на товар ы, о стране проис хожде ния товаро в и (или) тариф ных префе ренци ях</p>	<p>M.CA. SDE .00406</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодов ое обозна чение измен</p>				

	<p>28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>	<p>ения сведен ий, указан ных в деклар ации на товар ы, в отнош ении класси фикац ионно го кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.CA. SDE .00407</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
	<p>28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение измен ения и (или) допол нения сведен ий, указан ных в деклар ации на товар ы, в отнош ении тамож енной стоим ости товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00408</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодов ое обозна чение измен ения и (или)</p>				

	<p>28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)</p>	<p>дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей</p>	<p>M.CA.SDE.00409</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)</p>	<p>кодовое обозначение изменений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00410</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
<p>29. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)</p>		<p>сведения о выпуске</p>		<p>cacdo:GoodsReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00286) Определяется</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Респу</p>

		товаро в	М.СА. CDE .00334	я област ями значен и й вложе нных эleme нтов		блике Белар усь
29.1. Дата (csdo:EventDate)		дата выпус ка товаро в	М.СD E .00131	bdt: DateTy pe (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)		регист рацио нный номер выпус ка товаро в	М.СА. CDE .00470	cacdo: Releas eIdDet ailsTy pe (M.СА. CDT .00411) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1	
				csdo: Custo msOffi ceCod eType (

	<p>29.2.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код тамож енног о органа</p>	<p>M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}</p>	<p>1</p>	
	<p>29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)</p>	<p>регист рацио нный номер п о журна л у выпус к а товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00596</p>	<p>casdo: Id8Type re (M.CA. SDT .00176) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8</p>	<p>1</p>

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."