О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2020 года № 53. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2020 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *М. Мясникович*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 21 апреля 2020 г. № 53

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.2" заменить цифрами "1.1.0";

б) позицию 6 в графе "Описание" изложить в следующей редакции:
"urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.1.0";

в) позицию 8 в графе "Описание" изложить в следующей редакции:
"EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.1.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

	Описа ние				

Имя реквизита	реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание *
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:|EDoc|Code)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:|EDoc|Code|Type (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.037"
	строка символов, однозначно		csdo:|Universally|Unique|Id|Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соотве		значение реквизита должно соответствовать шабло

2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	тствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	ну: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-	0..1	значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-

			F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm,

					где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Порядковый номер (csdo:Object|Ordinal)	порядковый номер корректировки декларации на товары	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|Declaration|Id|Details)	регистрационный номер декларации	M.CA.CDE.00291	cacdo:Customs|Document|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00258) Определяетс	1	

		на товары		я областями значений вложенных элементов		
	6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				bdt:DateType (M.BD		значение реквизита

	6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)		тип декларации	M.CA.SDE .00687	csdo:Code2Type (M.SDT .00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК"
				casdo:Custo		

8. Код таможенной процедуры (casdo:Customs Procedure Code)		кодовое обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	ms Procedure Code Type (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	реквизит должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
		обозначение справочник		csdo: Reference Data Id Type (M.SD		атрибут

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2002"
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo: Declaration Feature Code)		кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE .00136	casdo: Declaration Feature Code Type (M.CA.SDT .00192) Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опред	0..1	

				елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:|Declaration|Feature|Code)" атрибут должен содержать значение "2007"
				casdo:|EDoc|Indicator|Code|Type (		реквизит должен содержать одно из следующих

10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)	1	значений: ЭД – если корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве	M.CA.SDE.00558	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческ

	декларации на товары или транзитной декларации		Длина: 2		их и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется
12. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных),	M.CASDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десяти	0..1	

	коммерческих и (или) иных документов		чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) декларируемых товаров в декларации на товары	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

			Макс. кол-во цифр: 5		
16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoods|Quantity)	количество (число) товаров в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.01199	csdo:Quantity5|Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
17. Количество грузовых мест (casdo:Cargo|Quantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8|Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	

18. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)		сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Определяется областями значений вложенных элементов	1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода		

	18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

				Макс. длина: 20		
	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

	18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указан

	18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ия следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индив

							идуального предпринимателя (ОГРНИП)
		а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|Business|EntityId|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|Business|EntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником

					ции хозяйствующих субъектов		методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
	18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентифика	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (

			ционном) таможенном номере		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентифика	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен

			ционный номер		атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		н содержать значение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армен

	18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ия – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской

						Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Респу

	18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	блике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентифика

						ционный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				csdo:Unifie		

		18.11.1. Код страны (csdo:Unified Country Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	d Country Code Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				обозначение справочник		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id50Type (M.SDT .00093)		

		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка, идентифицирующ		csdo:Id20T		

		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Id)	а я орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	ype (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CD		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subjec

	18.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	t|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение		

		18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.12.3. Код территории (csdo:Territory|Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:Territory|CodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		18.12.4. Регион (csdo:Region|Name)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование едини		csdo:Name120|Type (M.SDT		

		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	ц ы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от

					Макс. длина: 120		значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
		18.12.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					csdo:|Id20|Type (M.SD		

		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почто	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

			вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
	18.13. Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:Communication Details Type (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		18.13.1. Код вида связи (csdo:Communication Channel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон,	M.SDE .00014	csdo:Communication Channel Code V2 Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии со справ	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной

			факс, электронная почта и др.)		очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)"

		18.13.3. Идентификатор канала связи	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (		csdo:|Communication|Channel|Id|Type (M.SDT.00015)		содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее

		(csdo:CommunicationChannelId)	указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки

							пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	18.14. Обособленное подразделение (cacdo:Subject|Branch|Details)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:|CAOrganization|Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|

								Name)"
		18.14.1. Код страны (csdo:Unified Country Code)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:Unified Country Code Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Refere		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное наименование хозяйс		csdo:Name120Type (M.SD		значение реквизита при его заполнении должн

		18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	твующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	о включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:|Business|Entity|Type|Name)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:|Business|Entit		

		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	yIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
				сведения об идент		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdTy		

		18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		ификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	ре (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	

						ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

		18.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационн

							ый номер налогоплательщика (ИНН)
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		18.14.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:Address|Kind|Code|Type (		

			*.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
			*.4. Регион (csdo:Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:|Name 120|Type (M.SD		

			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:City\Name)"
			*.8. Улица (csdo:Street\Name)	наименование элемента улично-дорожной		csdo:Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:PostCodeType (M.SDT		

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средст	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений	0..*	реквизит должен быть

				ва (канала) связи		вложенных элементов		заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наименован		csdo:|Name120|Type (		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	и е вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значен

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр).

								Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
				свидетельство о включении		cacdo:RegisterDocumentId|DetailsType(M.CA.		

	18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		18.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включ

						очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение " 2021"
		18.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:Registration Number Id)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении	M.CA.SDE .00062	csdo:Id25 Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (

			лица в реестр				буквы добавления)
		18.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:|Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|Code|Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		18.15.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе

							свидетельства
19. Товарная партия (cacdo:GDCGoods\Shipment\Details)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00330	cacdo:GDCGoods\Shipment\Details\Type (M.CA.CDT.00205) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	19.1. Страна отправления (cacdo:Departure\Country\Details)		сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:CACountry\Details\Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:CACountry\Code\Type (M.CA.		

		19.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими	1		

						порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.1.2. Краткое название страны		краткое назван		csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная		реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится

		(casdo:|Short|Country|Name)	и е страны	M.CA.SDE.00123	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	в реквизите "Код страны (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира
		19.1.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	19.2. Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется област	0..1	

					ями значений вложенных элементов		
		19.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, опред	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений:

						еленного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		00 – неизвестна; 99 – разные
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении долже

		19.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	н содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит реквизит "Код страны (casdo:CACo

							untry|Code)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно
		19.2.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	19.3. Торгующая страна (cacdo:|Trade|Country|Details)		сведения о торгующей стране	M.CACDE.00427	cacdo:|Trade|Country|DetailsType (M.CACDT.00374) Определяется областями значений	0..1	

					вложенных элементов		
		19.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного норма	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содер

						тивным и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		жать значение "00" – неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:|CACountry|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
				кодовое обозначение едини		csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031)		реквизит испол

		19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ц ы адми ни стра тив но-т ерри тор иал ьно го дел ени я	M.SDE .00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	ьзуется в Республике Беларусь
	19.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE .00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT .00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			кодов о е		casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT .00161) Значение кода условий поставки в соответствии с о		

		19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
						csdo:Name120Ty		

		19.4.2. Наименование (название) места (casdo:Place|Name)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:Delivery|Kind|Code)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:National|Delivery|Kind|Code|Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлен	0..1	реквизит используется в Республике

					и и экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		Беларусь
	19.5. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)		стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Am

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	T .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)
		б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор класси	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализова	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Am

		(атрибут currencyCodeListId)	фикатора валют		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации
					csdo:Curren		в случае заполнения реквизита "

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	cy|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total|Amount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
					csdo:|Refere		в случае запол

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
							в случае запол

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	нения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
					csdo:|Reference|Dat		в случае заполнения

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	aId Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показа	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в

			теля степени числа 10		Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
	19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование

							субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
		19.8.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1	реквизит не

						A-Z]{2}		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300 Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное		csdo:Name120 Ty		значение реквизита при

		19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит не

					очника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:|Business|Entity|Type|Name)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

		19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основ

								ной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						csdo:|Business		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	ssEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
								реквизит используетс

		19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	я в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухб		в случае запол

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	уквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	нения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		содержать значение "2021"
		19.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплате	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер

			льщика		налог оплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		(БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

		19.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор		casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутс

			физического лица	M.CA.SDE.00129	принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		твии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)

		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опред	1	

							елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|Identity|Doc|Kind|Code)		кодовое обозначение вида документа, удостоверя	M.SDE.00136	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть

					ющего личность		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:Doc Kind Name)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name 500 Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:Id20 Type (M.SD		

			*.4. Серия документа (csdo:Doc Series Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:Doc Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50 Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:Doc Creation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:Date Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|ValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное наименование органа государственной		csdo:|Name300Type (M.SDT.00056)		

			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Name)	власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.8.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)			адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)		кодовое обозна	M.SDE.00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справ	0..1	реквизит должен принимать значение "1"

				чение вида адреса		очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		– адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:Unified Country Code)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo:Unified Country Code Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси	0..1	реквиз и т долже н быть

							фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					наименование		csdo:Name120 Type (M.SD		

			*.4. Регион (csdo:Region\Name)	единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:Street|Name)	наименование элемента уличнo-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50|Type (		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][	0..1	

						A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержать одно из

			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть заполнен

				онная почта и др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	PP HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является

								знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
				сведения об обосо		cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298)		для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "

		19.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:Subject|Branch|Details)		бленно м подразделении	M.CA.CDE .00465	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	Наименование субъекта (csdo:Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:Subject|Brief|Name)"
			*.1. Код страны (csdo:Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	csdo:Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит не

							определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамил	M.SDE.00224	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об орган

				ия, имя и отчество физического лица		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		изационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодовое обозначение организационно-		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (класси		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					наименование организационно-		csdo:Name300Type (M.SDT		

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствую	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочник	1	

					щих субъектов		а методов идентификации хозяйствующих субъектов		
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					кодовое обозначение страны, по		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

				а) код страны (атрибут countryCode)	правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1	предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике

						Макс. длина: 20		– идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT		

			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухб		

				*.10.2. Код страны (csdo:Unified Country Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	уквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значен

								Макс. длина: 20		ие " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:Territory|Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:|Territory|CodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:Region|Name)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						наименование единицы административ		csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055)		

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	ивно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения

							Макс. длина: 120		реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092)		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	ccdo:Communication Details Type (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:Communication Channel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE .00014	csdo:Communication Channel Code V2 Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочник	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "

					онная почта и др.)		о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:Communication Channel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name 120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Communication Channel Code)" содер

									жит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан		csdo:|Communication|Channel|Id|Type (M.SDT.00015) Нормализованная	1..*	

					и е номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробе

									ла не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений			кодовое обозначение учреждения обмена (подачи)		csdo:Code6Type (M.SDT.00181)	0..1	

		(casdo:|Exchange|Post|Office|Code)	международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	Нормализованная строка символов. Длина: 6		
		19.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:|Subject|Additional|Code)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент
	19.9. Получатель (cacdo:|Consignee|Details)		сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:|Goods|Shipment|Subject|Details|Type (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименован

							и е субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
		19.9.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не

					Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
								значение реквиз

		19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствую	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	реквизит не

				щий субъект		тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:|Business|Entity|Type|Name)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствую	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

			щий субъект		Макс. длина: 300		
		19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской

						Макс. длина: 20		Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содер

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	жать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза

		19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD		

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	T .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор класси	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализова	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countr

			(атрибут countryCodeListId)	фикатора стран мира		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у Code) " атрибут должен содержать значение " 2021"
		19.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стран	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, приня	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-

			ы регистрации налогоплательщика		тыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная	0..1	

			Российской Федерации		строка символов. Шаблон: \d{9}		
					casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идент		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или

		19.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CASDE.00129	ификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационн

								ый номер (ПИН)
		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентифика	1	

							тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность		кодовое обозначение вида документа,		csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.00098) Нормализова	0..1	реквизит должен быть

			(csdo:Identity|Doc|Kind|Code)		удостоверяющего личность	M.SDE .00136	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:Doc|Kind|Name)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:|Id20|T		

			*.4. Серия документа (csdo:Doc|SeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	ype (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

						ИСО 8601–2001		-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное наименование органа		csdo:Name300|Type (		

			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Name)	государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.9.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
				кодовое		csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соотве		реквизит должен прини

			*.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	обозначение вида адреса	M.SDE .00192	тствии с о справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	мать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит должен быть

							очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение " 2021"
			*.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
							csdo: Name		

			*.4. Регион (csdo:Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name 120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name 120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:Street|Name)	наименование элемента уличнo-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почто	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов.	0..1	

				вой связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен

			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телеф	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	реквизит должен

				он, факс, электронная почта и др.)		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		н быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шабло

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов

								является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
						cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT		для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из

		19.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит не

						которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта		полное наименование хозяйствующего субъекта		csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведен

			(csdo:Subject Name)	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		ия об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:Subject Brief Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name 120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодовое обозначение орган		csdo:Unified Code 20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочник		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		изацио нно-право вой форм ы, в котор о й зареги стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00023	ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					наиме нован и е орган		csdo: Name 300Type (		

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	изационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствую	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из	1	

					щих субъектов		справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов		
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					кодовое обозна		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода стран		

				а) код страны (атрибут countryCode)	чение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской

						Макс. длина: 20		Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						ccdo:Subject|Address|Details|Type (		

			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112)		

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

						ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:Territory Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:Territory Code Type (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:Region Name)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name 120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						наименование едини		csdo:Name 120 Type (M.SDT		

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	ц ы адми ни стра тив но-т ерри тор иал ьно го дел ени я вто рог о уров ня	M.SDE .00008	.00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е насел енного пункт а	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит при е г о запол нении долже н содер жать наиме нован и е насел енного пункт а , отлич ного о т

							Макс. длина: 120		значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличнo-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:|Id20|Type (M.SD		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:Room|NumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:Post|Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:|Post|Code|Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:Post|Office|Box|Id)	номер абонентского ящика на предприятии почто	M.SDE .00013	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

					вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:Communication|Details)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	ccdo:Communication|Details|Type (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон,	M.SDE .00014	csdo:Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справ	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной

					факс, электронная почта и др.)		очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:Communication Channel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name 120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Communication Channel Code)"

				*.11.3. Идентификатор канала связи	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (		csdo:|Communication|Channel|Id|Type (M.SDT.00015)		содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее

				(csdo:CommunicationChannelId)	указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки

									пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
					кодовое обозначение учреждения обмена (подач		csdo:Code6Type (M.SDT.00181)		

		19.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	и) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		19.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
	19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)		сведения о лице, ответственном за финан	M.CA.CDE.00155	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Определяетс	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (

			совое урегулирование		я областями значений вложенных элементов		csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
		19.10.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	реквизит не

						ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физич	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме

			ского лица		Макс. длина: 300		субъекта (при их наличии)
		19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит не

				которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.10.5. Наименование организационно-правовой формы		наименование организационно-правовой формы, в котор		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная	0..1	реквизит не

		(csdo:BusinessEntityTypeName)	о й зареги стрирован хозяйс твую щий субъе кт	M.SDE .00090	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		запол няется
		19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестру (регист ру), присв оенны й при госуда	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Норма лизова нная	0..1	реквиз и т испол ьзуетс я в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви з и т предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще респу блика нского класси фикат о р а предп рияти й и орган изаци

				рственной регистрации		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		й (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntit

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	yId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийско

								го экономического союза
		19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:UnqualifiedCountry		

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	CodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
						csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения атрибута "Код страны (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут countryCode) " атрибут должен содержать значение " 2021"
				идентификатор субъекта в реестре		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респу

		19.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет	код, идентифицирующий причину постановки субъе		csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)	0..1	

		(csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	кта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}		
					casdo:Person|Id|Type (M.CA.SDT.00190)		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг

		19.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CASDE.00129	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	(НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный

							идентификационный номер (ПИН)
		19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:Identity|Doc|V3|Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:Unified|Country|Code)	кодовое обозначение	M.SDE .00162	csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификат	1	

					страны		ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					кодовое обозна		csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		чение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	T.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

						Макс. длина: 500		заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:Doc|Series|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регист	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соотве	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с

				рации документа		тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|ValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное наиме				

			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Name)	нование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	csdo:Name300|Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.10.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)			адрес	M.CDE .00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
							csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162)		

			*.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит должен быть

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской

						Макс. длина: 17		Республике
			*.4. Регион (csdo:Region\Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город	наименован		csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализова		

			(csdo:CityName)	и е города	M.SDE .00009	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфра	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				структуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				почтовый индек		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006)		

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	с предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных	0..*	

						элементов		
			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наименование вида		csdo:|Name120|Type (M.SDT		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приво

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	димое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителе

								м между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
								для указания наименования обособленного подразделения

		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				кодовое обозначение		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					полное наименован		csdo:Name300Type (M.SDT		значение реквизита при его запол

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	и е хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	нении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

							Макс. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SD		

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	T .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	0..1	

					стран мира		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационн

				налог оплательщика		регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ый номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Росси	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов.	0..1	

					йской Федерации		Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:Unifie		

				*.10.2. Код страны (csdo:Unified Country Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	d Country Code Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						обозначение справочник		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo: Territory Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo: Region Name)		наименование единицы административно-территориального деления первог	M.SDE .00007	csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					о уровня		Макс. длина: 120		
				*.10.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:\Name 120\Type (M.SDT		реквизит при его заполнении должен содержать наиме

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличнo-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 50		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					номер абонентского		csdo:Id20Type (M.SDT .00092)		

				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:Post|OfficeBoxId)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:Communication|Details)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:Communication|Details|Type (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
					кодовое обозначение вида средст		csdo:Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163)		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в инфор

				*.11.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	ва (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит " Код вида связи (

									csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код
						последовательность символов,		csdo:|Communication|Channel|Id|	

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более

									15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CASDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 деклар

							ациин а товар ы
	19.11. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		общая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соотве		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содер

					Макс. длина: 20		жать значение "2022"
	19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)		предыдущая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00613	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода		в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)"

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	тор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount)		общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незаве	M.CA.SDE.01200	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской

			ршенно м виде				Федерации
		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификат

					A-Z]{3}		ора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.14. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных	0..1	

					элементов		
		19.14.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные;

						правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		EU – Евросоюз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении должен содержать краткое

		19.14.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содержит одно

							из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно
		19.14.3. Код территории (csdo:Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
	19.15. Характер сделки (cacdo:Transaction|Nature|Details)		сведения о характере сделки	M.CACDE.00495	cacdo:Transaction|Nature|Details|Type (M.CACDT.00436) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

		19.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{3}	0..1	
					casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значение кода в		

		19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{2}	0..1	
	19.16. Перевозка (cacdo:GDCConsignmentDetails)			сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00331	cacdo:GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

		19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		19.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложе	0..1	

							нных элементов		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:Unified Transport Mode Code)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	csdo:Unified Code 20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:Reference Dat		в случае заполнения реквиз

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	aId Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ита "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
					кодовое обозначение		casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб		реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортн

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration|Nationality|Code)		страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	уте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..1	ого средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
					обозначение справочника (классификат		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средст

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	ора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ва (casdo: Registration National ity Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.3. Количество транспортных средств (casdo: Transport Means Quantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
				*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo: Transport Means Registration Id Details)	сведения о транспортн		cacdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321)	0..*	

						о м средстве	M.CA.CDE.00361	Определяется областями значений вложенных элементов		
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport|Means|RegId)		регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:|Transport|Means|RegId|Type (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
								csdo:|Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.00159)		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны	кодовое обозначение страны, по правилам которой	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (класси	0..1	

					(атрибут countryCode)	сформирован указанный регистрационный номер		фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						регистрационный номер		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT		

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	

								очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						идентификационный				

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	реквизит не

								идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение		

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)			кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)			наименование объекта, на котором установлены прибо	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..*	

				р ы учета		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)		сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE .00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT .00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE .00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

					транспорта		которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:|UnifiedTransport|ModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
									реквизит при его заполнении должен

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration|NationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транс	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;

				портного средства		а (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		00 –

									неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration National ity Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.3. Количество транспортных средств (casdo:Transport Means Quantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5 Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

							Макс. кол-во цифр: 5		
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:Transport|Means|Registration|Id|Details)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:Transport|Means|Registration|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport|Means|RegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платф	M.SDE.00154	csdo:Transport|Means|RegId|Type (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	

						орм, цистерн и т.п.)				
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны	кодовое обозначение страны, по правилам которой	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (класси	0..1	

					(атрибут countryCode)	сформирован указанный регистрационный номер		фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						номер свидетельства о		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleId Type (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
							casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортн		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	ого средства международной перевозки в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle|Make|Code)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	csdo:Vehicle|Make|Code|Type (M.SDT .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не

								Шаблон: \d{3}		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:|Conveyance|Method|Code)			кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии

								электр опере дачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наимен ование объекта, на котор ом установлены прибор ы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD		

			*.1. Код таможенного органа (csdo:Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	T .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo:|Border|Customs|Office|Details)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:Customs|Office|Name)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	csdo:|Name50|Type (M.SDT .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

			*.3. Код страны (csdo:Unified Country Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:Unified Country Code Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение		csdo:Reference Data Id Type (		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	19.17. Место нахождения товара (cacdo:|Goods|Location|Details)				сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	cacdo:|Goods|Location|Details|Type (M.CA.CDT.00100) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:|Goods|Location|CodeType (M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения		

		19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		кодовое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"

		19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морск	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

			ого (речного) порта, воздушного пункта пропуска)		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:Customs|Control|Zone|Id)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов		cacdo:|Register|DocumentId|Details|Type (		

		19.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register Document Id Details)		временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:Unified Country Code Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справ		реквизит должен быть заполнен и содержать код госуда

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер лица,		csdo:Id25Type (		реквизит должен содер

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:Registration|NumberId)	присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	жать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|Code|Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
				кодовое обозначение		csdo:|Code1|Type (		реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соотве		

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"

			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport\Means\RegId)		индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE .00154	csdo:Transport\Means\RegId\Type (M.SDT .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
				а) код страны (атрибут country\Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрацио	–	csdo:Unqualified\Country\Code\Type (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	

					нный номер		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)							
					адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями	0..1	

						значений вложенных элементов		
			*.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
						csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:TerritoryCod		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	eType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				второго уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:\City\Name)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличнo-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						cacdo:GDCGoodsItemDetailsTy		

	19.18. Товар (cacdo:GDCGoodsItemDetails)		сведения о товаре	M.CA.CDE.00329	ре (M.CA.CDT.00204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			кодовое обозначение		csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН		

		18.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
		19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CASDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
		19.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

						Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:|Unified|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:|Unified|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать

						Макс. длина: 20		значение "2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo:Unified Net Mass Measure)		вес товара, нетто	M.SDE .00174	csdo:Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurement Unit Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:Measurement Unit Code Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:Unified Net Mass Measure)" атрибут должен содержать значение "166"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			19.18.6. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
				сведения о колич		csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122)		

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		ествет товара с указанием единицы измерения	M.CASDE.00215	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификат

									ора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
							casdo:MeasureUnitAbbre		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идент

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	viationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)		порядковый номер листа (допол	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в	0..1	

			нительного листа)		десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности класси	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("О"); 2 – товар списка.

			фикации товара		строка символов. Длина: 1		В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными знаками), но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиям

							и нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
			кодовое обозначение		casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106)		реквизит

		19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..*	используется в Республике Казахстан
		19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен содержать

		19.18.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.00630	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется
					casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.		

		19.18.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1	
					casdo:LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT.01109) Значение кода вида лицен		

		19.18.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	кодовое обозначение вида товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение)	M.CA.SDE.01186	зируемого товара в соответствии с классификатором кодовых обозначений отдельных видов труб стальных, в отношении которых применяется автоматическое лицензирование (наблюдение) импорта. Длина: 4	0..1	
		19.18.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и допол	M.CA.CDE.00568	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значен	0..3	

					нительной		и й вложенных элементов		
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					кодовое		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идент

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	обозначение единицы измерения	–	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании класси

					ц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		фикатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					условное обозначение		casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	единицы измерения	M.CA.SDE.00222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.18. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)		общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несоб	M.CA.SDE.01202	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Респу

				ранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		блике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)"

				измерения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.19. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)		общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CASDE.01201	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
						csdo:MeasurementUnitCodeTy		в случае заполнения реквизита "Общая

			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	ре (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.20. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT.00047) Определяется област	0..*	

				от других групп характеристиками		ями значений вложенных элементов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				описание группы товаров с учетом допол				

				нительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органа		csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250			
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		M.CASDE.00164		0..*		

				м и мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
				номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономичес		csdo:Ordinal3Type		

			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	кого союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00148	(M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в	M.CA.CDE .00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT .00273) Определяется	0..*	

					группе		областями значений вложенных элементов		
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							cacdo:CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.		

				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 250		
					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:NameTypeM.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:NameTypeM.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.5. Идентификатор продукта	уникальный идентификатор вида проду		csdo:Id50TypeM.SDT.00093) Нормализованная		

					(csdo:ProductId)	кта (товара) или артик у л товара	M.SDE .00140	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наимено ван и е сорта (групп ы сортов) проду кта (товара)	M.SDE .00234	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наимено ван и е станда рта (между народ ного, межго сударс твенн ого, госуда рствен ного, отрасл евого или орган изаци и) или техни чески х	M.CASDE .00209	csdo:Name40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						условий на товар		Макс. длина: 40		
					*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE .00151	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
					*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE .00215	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								cacdo:CASu		для указания наименования субъекта долже

				*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	bjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	н быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						сокращенное наиме		csdo:Name120Type (		

					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		нование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквен		

						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	ного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 20		
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная	0..1	

						Российской Федерации		строка символов. Шаблон: \d{9}		
					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
								ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD		реквизит используется в Российской Федерации. При заполнении реквизита "

					*.4.3.7. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SD		

						*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
							а) идентификатор справочника	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	

							(классификатора) (атрибут codeListId)	тствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
						*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

							первого уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		заполняется
						*.4.3.7.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:\Name 120\Type (M.SD		

						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

									Макс. длина: 50		
						*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
							номер абонентского		csdo:Id20Type (M.SDT .00092)		

						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:Post|Office|Box|Id)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:Unified|Overall|Dimension|Details)			линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE .00066	ccdo:Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.1. Длина (csdo:Unified|Length|Measure)		линейный размер объекта в продольном	M.SDE .00171	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

							направлении		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ

											очника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен

									Макс. длина: 20		содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификат

											ора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Heig

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ht Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза

				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:Wood|Description|Details)		сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:Wood|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:Wood|Kind|Name)	наименование породы	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка	0..1	

						древесины		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:Product|Sort|Name)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:Allowance|Details)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:|Unified|Physi		

						*.4.5.4.1. Длина (csdo:Unified Length Measure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	cal Measure Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения	кодовое обозначение едини	–	csdo:Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:Unified Length Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (класси

							(атрибут measurementUnitCode)	цы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										csdo:ReferenceDataIdType (		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.4.2. Ширина (c s d o :| UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном	M.SDE .00170	csdo:| UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной систе	0..1	

								направлении		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

												Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

								ц измерения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		цы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.4.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

										цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement_Unit_Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:_Measurement_Unit_Code_Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified_Height_Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атриб

												у т measurement|Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Высота (csdo: Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016"

												– при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:Deviation Details)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:Unified Overall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.5.1. Длина		линейный размер объекта в		csdo:Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Число в десятичной	0..1	

						(csdo:|Unified|Length|Measure)		продольном направлении	M.SDE.00171	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

												Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения.

										Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.5.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measu

												rement|Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при испол

												ьзовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.5.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Heig

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ht Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Высот

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	a (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенно

												го в реестре НСИ Союза
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)			сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)		минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае запол

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	нения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

												measurement|Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать

												значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)		максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "

							а) единица измерения (атрибут measurement_Unit_Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:_Measurement_Unit_Code_Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Максимальная величина диапазона (casdo:_Max_Range_Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement_

												UnitCodeListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значен

												ие "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (csdo:ContractVolumeMeasure)			объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Объем

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitC

											ode|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)		фактический объем товара	M.CASDE.00260	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

									дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класси

											фикатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.6. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных	0..1	

									элементов		
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения	кодовое обозначение едини	–	csdo:Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор

						(атрибут measurement|Unit|Code)	цы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора допол

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		нительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)		условное обозначение едини	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

						ц ы измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.21. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	cacdo:DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						идентификационный				

			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleId|Type (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				идентификационный номер кузова (кабины) транспортного		csdo:Id20|Type (M.SDT.00092)		

			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)		средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)		сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорож		реквизит

				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	ного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (cacdo:|Vehicle|Model|Details)"
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)" атриб

						ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:Vehicle|Make|Name)		наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE .00219	csdo:Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:Vehicle|Model|Name)		наименование модели транспортного средства	M.CASDE .00076	csdo:Name250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								bdt:Date|Type (		значение реквизита при

			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.00215	M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутр	M.CA.SDE.00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	0..1	

					еннего сгорания		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)"

					измерения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)		максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	
									в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Measure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значен

									ие "251"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2020"
				*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:|Transport|Carrying|Capacity|Measure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CASDE.00289	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

							Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

									атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					идентификатор класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)		пробег транспортн	M.CA.SDE.00632	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

					ого средства		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

									ификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)	стоимость	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе	0..1	

							счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

							очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		тор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:|Emergency|Device|Id)		идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми	M.CA.SDE.00631	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

				оборудованотранспортно е средство		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		19.18.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObject|Registry|Id|Details)		регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	cacdo:IPObject|Registry|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственнос

			*.1. Код типа реестра (casdo:Registry|Owner|Code)	кодовое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CASDE.00606	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	ти государств-членов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
						csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112)		реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестр

			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	а (casdo:|Registry|Owner|Code) " содержит значение "2", и должен содержать кодовое обозначение государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита " Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)" атриб

					которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у т должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)		регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
					сведения о		cacdo:CargoPackagePalletDetailsType		

		19.18.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:Cargo|Package|Pallet|Details)		грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	(M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:Package|Availability|Code)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
						csdo:|Quantity8|Type (M.SDT		

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:Cargo|Quantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:Cargo|Part|Quantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	csdo:|Quantity8|Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:Cargo|Kind|Name)	наименование вида		csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная	0..1	реквизит используется в

					грузовых мест	M.CA.SDE.00265	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Республике Беларусь
			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:Package|Pallet|Details)		сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	cacdo:Package|Pallet|Details|Type (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:Cargo|Package|Info|Kind|Code)	кодовое обозначение вида информации о грузе, грузов	M.CA.SDE.00701	casdo:Cargo|Package|Info|Code|Type (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с переч	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской и

					ых мест, упаковках, поддонах		нем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1		(или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:Package|Kind|Code)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE .00149	csdo:|Package|Kind|Code|Type (M.SDT .00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	1	

								ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:|Package|Quantity)			количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	csdo:|Quantity8|Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

							Макс. кол-во цифр: 8		
				*.5.4. Описание грузового места (casdo:Cargo Description Text)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CASDE.00678	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
		19.18.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:Clean Net Mass Measure)			вес товара нетто без учета упаковки	M.CASDE.00679	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения

			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|Clean|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|Clean|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						cacdo:|Container|List|Details|		

		19.18.25. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerList Details)		сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.00418	Type (M.CA.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCode Type (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	

							а (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:|Package|Kind|Code)" атрибут должен содержать значение "2013"
			*.2. Контейнер (cacdo:|Container|Details)		сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	cacdo:|Container|Details|Type (M.CA.CDT.00126) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	

				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
							csdo:Quantity6Type (M.SD		

			*.3. Количество контейнеров (casdo:Container|Quantity)	количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	T.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
		19.18.26. Акцизные или специальные марки (cacdo:Excise|Stamp|Details)		сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	cacdo:|Excise|Stamp|Details|Type (M.CA.CDT.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:Excise|Stamp|Quantity)	количество акцизных или специ	M.CA.SDE.00599	csdo:|Quantity8|Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в	1	

					альных марок		десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8		
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)		идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)		перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	cacdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:Id10Type (		

				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*	
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)		диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальны	M.CA.SDE.00603	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

					х марок		Макс. длина: 10		
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
		19.18.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)			сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	cacdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка

			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	товаров контрольными (идентификационными) знаками будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1	

			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMList|Details)		перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	cacdo:CIMList|Details|Type (M.CA.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:Visual|Identifier|CIMId)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	casdo:Visual|Identifier|CIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	
					диапазон идентификационных номер		cacdo:CIMRange|Details|Type (M.CA.CDT		

			*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMRangeDetails)		ов (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00380	.00167) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00762	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (	последний номер диапазона идентификационных номеров (идент		casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка	1	

				идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:Last|Visual|Identifier|CIMId)	ификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}		
		19.18.28. Сведения о средствах идентификации (cacdo:DTIdentification|Means|Details)			сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00582	cacdo:DTIdentification|Means|Details|Type (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на кажду		casdo:Quantity10|Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицате		

			*.1. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)		ю единицу товара, на товарный ярлык или потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку)	M.CA.SDE.00765	льное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	1	
			*.2. Сведения о средстве идентификации (cacdo:IdentificationMeansDetails)		сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00581	cacdo:IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00396) Определяется областями значений вложенных элементов	1..3	
									реквизит должен содержать одно из следу

				*.2.1. Код вида уровня маркировки (casdo:Aggregation Kind Code)	кодовое обозначение уровня маркировки	M.CASDE.00539	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	ющих значений: 0 – средство идентификации нанесено на товар, или на товарный ярлык, потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку); 1 – средство идентификации нанесено на групповую упаковку; 2 – средство идентификации нанесено на транспортную

										упаковку
				*.2.2. Перечень средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|List|Details)		перечень кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	cacdo:|Identification|Means|List|Details|Type (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.2.2.1. Средство идентификации (cacdo:|Identification|Means|Item|Details)	сведения о коде идентификации	M.CA.CDE.00577	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:|Identification|Means|Item|Details)" должен содержать сведения об одном коде идентификации
						кодовое		csdo:|Code3|		

						*.2.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Kind|Code)		обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
						*.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details)		символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details|Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
							*.2.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:|AIId|Type (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	

							*.2.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
				*.2.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)				сведения о диапазоне значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00603	cacdo:|Identification|Means|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00394) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
												экземпляр реквизита "Первый номер диапазона

					*.2.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details)		первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00578	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	значений средств идентификации (cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации
						*.2.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Kind|Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код	M.CA.SDE.00518	csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов.	0..1	

								идентификации		Длина: 3		
						*.2.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:Identification Means Data Unit Details)		символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
							*.2.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIId Type (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
							*.2.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства	значение блока информации, содержащейся в коде идент		casdo:Id100 Type (M.CA.SDT.00206) Нормализова		

							идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	ификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
					*.2.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|Last|Identification|Means|Item|Details)			последний номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00579	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|Last|Identification|Means|Item|Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапаз

											оне значени й кодов идент ификации
						*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Kind|Code)	кодово е обозначение вида средств а идент ификации, содер жащег о код идент ификации	M.CA.SDE.00518	csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
						*.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details)	символьное представлени е блока информации, содер жащей ся в коде идент ификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details|Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значени й вложенных элементов	1..*	
							цифров ой идент ификатор блока инфор		casdo:|AIId|Type (M.CA.SDT.00208)		

							*.2.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	мации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
							*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
		19.18.29. Период (cacdo:|Period|Date|Details)						период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	cacdo:|Period|Date|Details|Type (M.CA.CDT.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.18.30. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)		дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложе	0..1	

					транспортом		нных элементов		
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:Oil|Transfer|Measure)		количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:Oil|Transfer|Measure)" атрибут должен

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	не содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений:

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин , налогов
				*.2. Наименование (название) места (casdo:|Place|Name)	название место рождения	M.CA.SDE .00636	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..*	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity|Code)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE.00091	csdo:|Commodity|Code|Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
		19.18.31. Количество электроэнергии (cacdo:Electric|Power|Transfer|Details)		сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE.00490	cacdo:|Electric|Power|Transfer|Details|Type (M.CA.CDT.00426) Определяется областями значений вложе	0..1	

							нных элементов		
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:Export|Electric|Power|Measure)		количество переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:Export|Electric|Power|Measure)" атрибут должен

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					идентификатор класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	фикатора единиц измерения	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo:|Export|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)	количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество принятой электр

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	оэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.32. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:|Investment|Goods|Id|Details)			сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и матер	M.CA.CDE.01223	cacdo:|Investment|Goods|Id|Details|Type (M.CA.CDT.01182) Определяется облаcт	0..1	

				иалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта		ями значений вложенных элементов		
			*.1. Код страны (csdo:Unified Country Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:Unified Country Code Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1	

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)		порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестицион	M.CA.SDE.01193	casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной систе	1	

				ных проектов		м е счисления. Шаблон: \d{4}		
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01195	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему;

								С – для перечня сырья и материалов
			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01196	casdo:DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
		19.18.33. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)		сведения о стране назначения при временном периодическом деклар	M.CA.CDE.00205	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значен	0..*	реквизит используется в Российской

				ирова нии		и й вложе нных элеме нтов		Федер ации
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.CA. SDE .00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного	1	

							нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069)		

			*.2. Краткое название страны (casdo:Short|Country|Name)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.3. Код территории (csdo:Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		19.18.34. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:Warehousing|Goods|Item|Details)		сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада	M.CA.CDE.00505	cacdo:Warehousing|Goods|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00444) Определяется област	0..*	

				и использованном при изготовлении декларируемого товара		ями значений вложенных элементов		
			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка	0..4	реквизит должен

					иное традиционное наименование товара		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		н быть заполнен
			*.3. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество товара в дополнительной единице измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	1	

								дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
										атрибут должен содержать

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|

									Measure)"
			*.4. Группа товаров (cacdo:Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:Line|Id)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40|Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной

									идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего		csdo:Text250Type(M.SDT.00072)		

				*.4.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00164	Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
					номер (позиция) компо		csdo:Ordinal3Type (M.SD		

					нента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН		Т .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во			
				*.4.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		M.SDE .00148		0..1		

						ВЭД ЕАЭС		цифр: 3		
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначно

										й идентификации записи в документе
					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:|Commodity|Description|Details)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:|CACommodity|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:|Trade|Mark|Name)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
									csdo:|Name250|Ty		

						*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (csdo:|Production|Place|Name)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	pe (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:|Product|Mark|Name)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:|Product|Model|Name)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1	

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
							наименование стандарта (международного,		csdo:Name40Type (		

						*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
						*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии

									с ГОСТ ИСО 8601–2001		с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.4.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	cacdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
							полное наименование хозяйствую		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:Subject|Name)	щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

										Макс. длина: 40		заполняется
							а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeList Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщик

									Макс. длина: 20		а (ИНН)
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:Person|Id)	уникальный идентификатор физического лица	M.CASDE.00129	casdo:Person|Id|Type (M.CASDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

									Макс. длина: 20		заполняется
						*.4.4.3.7. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE .00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. При заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
							*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов	0..1	реквизит не

										адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
							*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не

										Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
								а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального делен

												ия (ОКАТО)
							*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.5. Район (csdo:District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								наименован		csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализова		реквизит не

							*.4.4.3.7.6. Город (csdo:|CityName)	и е города	M.SDE .00009	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	заполняется
							*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:|SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.5.7.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
										csdo:|Id50|Type (		

							*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:|BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:|RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:|PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][	0..1	реквизит не

										A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		заполняется
							*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:|Post|Office|Box|Id)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details)			линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE .00066	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
										csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SD		

						*.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	T.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

										Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с котор
							б) идентификатор справочника	идентификатор класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

							(классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатора единиц измерения	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

										цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочник

												а (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен

												содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при использовании классификат

												ора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)			сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:|Wood|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

						*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.5.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)	сведения о величине припуска по длине,	M.CA.CDE.00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяетс	0..1	

									ширине и высоте		я областями значений вложенных элементов		
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содер

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	жать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
													в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
											csdo:|Unified|Physical|Me		

							*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo: | Unified|Width| Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	asure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут	кодовое обозначение единицы	–	csdo:| Measurement| Unit|Code|Type (M.SDT .00074)	1	в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo:| Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (класси

								measurement|Unit|Code)	измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
								б) идентифика			csdo:|Reference|Data|Id|Type (		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификат

								тор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)	линейный размер объекта в вертикально	M.SDE .00169	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе	0..1	

									м направлении		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита " Высота (csdo: Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идент

													ификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения.

								UnitCodeListId)			Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
											csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (		

							*.4.4.5.5.1. Длина (csdo:Unified_Length_Measure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement_	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:Measurement_Unit_Code_Type (M.SDT .00074) Буквенно-ц	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:Unified_Length_Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идент

								UnitCode)			ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								б) идентификатор справочника (	идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с

								классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	классификатора единиц измерения	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo: | Unified|Width| Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:| Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

											цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочник

													а (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен

													содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификат

													ора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:|Diameter|Range|Details)		сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

											Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита " Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор

													справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

								UnitCodeListId)			Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:Max Range Measure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

											дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита " Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure) " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справ

													очника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitC	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

								ode|List|Id)			Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:|ContractVolumeMeasure)			объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

										дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ

												очника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.5.8. Фактический объем		фактический		csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	0..1	

						(casdo:|Fact|Volume|Measure)		объем товара	M.CA.SDE.00260	мечисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

												атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.4.6. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)			сведения о количестве товара с указан		cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT .00109) Определяетс	0..1	

								ием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	я областями значений вложенных элементов		
						*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										csdo:|MeasurementUnitC		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	odeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							б) идентификатор справочника (	идентификатор классифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при

							классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого

						*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:Measure|UnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)"
		19.18.35. Сведения о переработке товаров (cacdo:GoodsItemProcessingDetails)					сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об	M.CA.CDE.00512	cacdo:ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Определяется областями значений	0..1	

				условиях переработки товаров		вложенных элементов		
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о	M.CA.SDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка	0..1	реквизит должен быть

					замене товаров		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000		заполнен
			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)		сведения о предыдущем документе об условиях переработки	M.CA.CDE.00506	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит не

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)		наименован	M.SDE.00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная	0..1	

					и е документа		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
									значение реквиз

				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:Doc Start Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc Validity Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
									реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъе

			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)		сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	кта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					кодовое обозна		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочник		

				*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		чение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						полное наиме		csdo:Name300Type (		значение реквизита при его

				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:Subject Name)	нование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:Subject Brief Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name 120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
							csdo:Unified Code 20 Type (M.SDT .00140)		

				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						указан код		Макс. длина: 20		
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской

				*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае

					а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|Business|EntityId|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|Business|EntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии с справочником методов идентификации хозяйствующих субъе

										ктов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором форми

										рования идентификационного таможенного номера
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значен

								фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ие "KZ"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
										реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);

				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплате

									льщика (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
									реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следу

				*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ющих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентифика

									ционный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

					*.5.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

							ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие "2021"
					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
									csdo:Name500Type (		

					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:Doc|Kind|Name)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:Doc|Series|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.11.5. Номер документа (csdo:Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						регистрации		Макс. длина: 50		
					*.5.11.6. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена		csdo:Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

					(csdo:|Authority|Id)	либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					*.5.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE .00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значен	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен формироваться только

								и й вложенных элементов		один экземпляр реквизита
					*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
								csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о		

					*.5.12.2. Код страны (csdo:Unified Country Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
									csdo:Territory Code Type		

					*.5.12.3. Код территории (csdo:Territory|Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	(M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.5.12.4. Регион (csdo:Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.5. Район (csdo:District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго	M.SDE.00008	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

						уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
					*.5.12.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"

					*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличнo-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								ccdo:CommunicationDetailsTy		

				*.5.13. Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	pe (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
					*.5.13.1. Код вида связи (csdo:Communication Channel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:Communication Channel Code V2 Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наименование вида средства (канала		csdo:Name 120 Type (M.SDT .00055)		

					*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
			*.6. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)			место совершения операций по переработке товаров	M.CACDE.00508	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CACDT.00445) Определяется областями значений	0..*	реквизит должен быть

							вложенных элементов		заполнен
				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:|Place|Name)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)	адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SD		

					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	T .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
					*.6.2.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого опред	0..1	реквизит должен быть

									елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Кыргызской

						ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		Республике
					*.6.2.4. Регион (csdo:Region\Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:Name120\Type (M.SD		

					*.6.2.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:\City\Name)"
					*.6.2.8. Улица (csdo:Street\Name)	наименование элемента улично-дорожной		csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

						сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo:PostCodeType (M.SDT		

					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)			сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по	M.CA.CDE .00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT .00446) Определяется областями значений	1..*	

					переработке		вложенных элементов		
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:Processing|Product|Kind|Code)	кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по переработке	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы
				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity|Code)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:Commodity|Code|Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{	0..1	

							6}|\d{8,10}		
				*.7.3. Наименование товара (casdo:|Goods|Description|Text)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CASDE.00164	csdo:|Text250|Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
				*.7.4. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CACDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CACDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					сведения о колич		csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122)		

					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		ествe товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификат

											ора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении

											таможенных пошлин, налогов
					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

										реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)"
		19.18.36. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)				дополнительные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	cacdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
								cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "

			*.1. Получатель (cacdo:Foreign Trade Consignee Details)		получатель товара по договору (контракту)	M.CA.CDE.00324	.00174) Определяется областями значений вложенных элементов	1	Наименование субъекта (csdo:Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:Subject Brief Name)"
				*.1.1. Код страны (csdo:Unified Country Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:Unified Country Code Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList_Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:Reference_DataId_Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:Subject_Name)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамил	M.SDE.00224	csdo:Name300_Type (M.SDT.00056) Нормализованная	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об орган

					ия, имя и отчество физического лица		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		изационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:Subject|Brief|Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					кодовое обозначение организационно-		csdo:Unified|Code20|Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (класси		

				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						наименование организационно-		csdo:Name300Type (M.SDT		

				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									в случае

					а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъе

										ктов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique|Customs|Number|Id)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
								csdo:Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.00159)		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налог	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализова	0..1	

					овый учет в Российской Федерации		нная строка символов. Шаблон: \d{9}		
			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:Transaction|PassportId)		уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контракта) на учет	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.3. Договор (контракт) (cacdo:Foreign|Main|Contract|Details)		сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CA.CDE.00326	ccdo:Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:Unified|Code20|Typ		

				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	e (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка	1	

						с которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								bdt:DateType (M.BDT		значение реквизита при его

				*.3.4. Дата документа (csdo:Doc Creation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:Foreign Add Contract Details)		сведения о реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.CA.CDE .00327	ccdo:Doc Details V4 Type (M.CDT .00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:Unified Code 20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (		

				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								csdo:Name500Type (M.SD		

				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

							ИСО 8601–2001		-MM-DD
			*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

								которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:|Delivery|Terms|Code)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места		наименование географического пункта (		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				(casdo:Place|Name)	согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:Delivery|Kind|Code)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:National|Delivery|Kind|Code|Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в	0..1	реквизит не

							Республике Беларусь. Длина: 2		заполняется
			*.6. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идент		

				*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	
						обозначение справочник		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		атрибут

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:|Short|Country|Name)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира

				*.6.3. Код территории (csdo:Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.7. Таможенная стоимость (casdo:Customs|Value|Amount)	условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
									в случае заполнения

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Cod

									e|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение " 2022"
				*.8. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE .00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
							csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (		

				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ

										очника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используем

										ых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measu

									rement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		19.18.37. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							casdo:|Delivery|Terms|Code|Type (M.CA.SDT.00161) Значение		

			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	кода условий поставки в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен

							Макс. длина: 20		содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)		кодовое обозначение вида поставки	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок	0..1	реквизит используется в Республике

				товаров		товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		Беларусь
		19.18.38. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								реквизит должен содержать буквенный код стран

								ы происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз;
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	1	

							фикатора)", или кода, определенного нормативным и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		00 –

									неизвестно
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.2. Краткое название страны (casdo:|ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					кодовое обозначение единицы		csdo:|TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	административно-территориального деления	M.SDE.00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			19.18.39. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных преференций	M.CA.CDE.00606	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT		реквизит

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими поряд	1	должен содержать буквенный код страны происх

						о к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		хождения
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:|ShortCountryName)		краткое название страны	M.CASDE.00123	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется

			*.3. Код территории (csdo:Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		19.18.40. Преференции (cacdo:Preference|Details)		сведения о преференциях	M.CACDE.00492	cacdo:Preference|Details|Type (M.CACDT.00427) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:Customs|Tax|Pref|Code|Type (M.CASDT.00150) Значение		

			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M.CA.SDE.00610	кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок запол	1		

							нения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соотве		реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных плате

			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.CA.SDE.00682	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1.	1	жей или значение "ПВ" – если декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска

							Макс. длина: 2		товаров
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:|Customs|Tax|Pref|Code|Type (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с справочником (классификатором),		

			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)		кодовое обозначение преференции по уплате акциза	M.CA.SDE.00612	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	
					обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение " 2008"
				*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость	кодовое обозначение преференции по уплате		casdo: Customs Tax Pref Code Type (M.CA.SDT .00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идент		

			(casdo:VATPrefCode)		налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	ификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

					ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2008"
		19.18.41. Таможенная процедура (cacdo:Customs Procedure Details)			сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	cacdo:Customs Procedure Details Type (M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:Customs Procedure Code)		кодовое обозначение таможенной	M.CA.SDE.00086	casdo:Customs Procedure Code Type (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии с справочником (класси	1	реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов

					процедуры		фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
							casdo:|Customs|Procedure|Code|Type (M.CASDT.00043)		

			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:Previous Customs Procedure Mode Code)		кодовое обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

					ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2002"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:Goods Move Feature Code)		кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	casdo:Goods Move Feature Code Type (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значен

							Макс. длина: 20		ие " 2003"
		19.18.42. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)			стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со		в случае заполнения реквизита " Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валют

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ы в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		19.18.43. Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)		курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE.00178	casdo:|Exchange|RateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:|Currency|CodeV3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать значение "2022"
								значение атрибута

			в) масштаб (атрибут scale Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100

								единицам и т.д.)
		19.18.44. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		таможенная стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать букве

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	нный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2022"
		19.18.45. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:Customs|Value|Previous|Amount)		предыдущее значение таможенной стоимости декларируемого товара	M.CA.SDE.00613	casdo:Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144)		в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:Customs|Value|Prev

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ious|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
						csdo:|Reference|Dat		в случае заполнения реквизита "Преды

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	a|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	дущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.18.46. Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)		статистическая стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00189	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								в случае

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

								currency|CodeList|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.18.47. Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)		общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несоб	M.CA.SDE.01203	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике

				раннном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		и Российской Федерации
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого опред	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором),

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
								реквизит при

		19.18.48. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:Valuation|Method|Code)	кодовое обозначение метода определения тамож	M.CA.SDE.00620	casdo:Valuation|Method|Code|Type (M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. В Республике Казахстан реквизит может содержать значение "7" – при декларировании валюты государств-членов, иностранной валюты (кроме используем

				енной стоимости		справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1		ой для нумизматических целей), ценных бумаг, выпущенных в обращение, а также при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры
						csdo:ReferenceDataIdType		в случае заполнения реквизита "Код метода

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		19.18.49. Квота (cacdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)	сведения об остатке квоты в количествен	M.CA.CDE.00162	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется	0..2	

					ном выражении		областями значений вложенных элементов		
				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods	Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							csdo:MeasurementUnitCodeType (		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (класси

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
					б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализова	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при испол

					(атрибут measurementUnitCodeListId)	единиц измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ьзовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
								casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
				*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:Quota|Remainder|Amount)	сведения об остатке квоты в стоимостно	M.CA.SDE.00273	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

					м выражении		Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
							cacdo:GoodsMeasureDeta		

			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)			количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA.CDE.00164	ilsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	реквизит используется в Республике Казахстан
										атрибут должен содержать код единицы

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								csdo:Refere		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании класси

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	фикатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
					сведения о предш		cacdo:|Preceding|Doc|Details|Type (M.CA.CDT.00177)		

		19.18.50. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)		ествующем документе	M.CA.CDE.00575	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочник		

			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
							csdo:Name		

			*.3. Наименование документа (csdo:Doc|Name)	наименование документа	M.SDE.00108	500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении опера		cacdo:Customs|DocumentId|WOrdinal|Details|Type (M.CA.		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		ций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE.00475	CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с класси		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодово е обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	фикатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации	номер таможенного документа		casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT .00118) Нормализова	1	

				(casdo:|Customs|Document|Id)	по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	нная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:|Customs|Document|Ordinal|Id)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:|Id2|Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:|DTMDoc|Details)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	cacdo:|DTMDoc|Details|Type (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Customs|Office|Cod		

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	eType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	1	

								ификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList/Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:/Reference/DataId/Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:/PreliminaryInformationId/Details)		регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	cacdo:/PreliminaryInformationId/DetailsType (M.CA.CDT.01183) Определяется областями значений	0..1	

							вложенных элементов		
				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:|Event|Date)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:|PreliminaryInformation|SeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваивае	M.CA.SDE.01169	casdo:|PreliminaryInformation|SeqId|Type (M.CA.SDT.01129) Нормализованная	1	

					мый при регистрации		строка символов. Длина: 9		
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRId|Details)		регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseId|DetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesId|Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRId|Type (M.CA.SDT.00095) Нормализованная	1	

							строка символов. Шаблон: \d{8}		
			*.8. Номер документа (csdo:DocId)		регистрационный номер иного предш		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР,

				еству ющего докум ента	M.SDE .00044	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
								в случае заполнения реквизита "Номер докум

			*.9. Дата документа (csdo:Doc Creation Date)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE .00045	bdt:Date Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ента (csdo:Doc Id)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:Consignment Item Ordinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CASDE .00183	csdo:Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
						cacdo:Preceding Go		

			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)		сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	ods\Details\Type (M.CA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
					масса нетто товара		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

				*.11.2. Масса нетто (csdo:Unified_Net_Mass_Measure)		, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE .00174	T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement_Unit_Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:Measurement_Unit_Code_Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:Unified_Net_Mass_Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
						идентификатор классификат		csdo:Reference_Data_Id_Type (M.SDT .00091) Нормализова		в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:Unified_Net_M

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ора единиц измерения	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)		масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения	кодовое обозна		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (

					(атрибут measurement|Unit|Code)	чение единицы измерения	–	T .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	casdo:|Pre|Declaration|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|Pre|Declaration|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (		

				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:Customs|Value|Amount)		таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (класси

								тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}		фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т currenc y|Cod e|List|Id)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идент ифика тор класси фикат ора валют	–	csdo:| Refere nce|Dat a|Id|Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость (casdo:| Custo ms|Val ue|Am ount)" атриб у т должe н содер жать значен и е " 2022"
						колич ество		cacdo:| Goods| Measu re|Deta		

				*.11.5. Количество товара (cacdo:Goods Measure Details)			товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	ils Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
											атрибут должен содержать код единицы

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									csdo:Refere		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании класси

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	фикатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (

					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
						дополнительная информация и (или		cacdo:|Presented|Doc|Details|Type (M.CA.CDT.00291)		

		19.18.51. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)		) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть

							Макс. длина: 20		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					цифровое или буквенно-цифровое обозна		csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализова		

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	чение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

								-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Код страны (csdo:Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентифика	0..1	

							тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
					полное наименование органа государственной власти госуда		csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056)		

			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Name)	рства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Id)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	csdo:Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.10. Информационный ресурс (cacdo:Information|Source|Details)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телеком	M.CA.CDE.00345	cacdo:Information|Source|Details|Type (M.CA.CDT.00295) Определяется	0..1	реквизит не

					муникационной сети "Интернет"		областями значений вложенных элементов		заполняется
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:Information|Source|Name)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:Details|ResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceId|Type (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1	
							bdt:Date|Type (M.BDT		

				*.10.3. Дата (csdo:Event Date)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE .00131	.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:Line Id)		уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE .00771	csdo:Id40 Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							casdo:Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT .00053)		

			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	0..1	
									в случае запол

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
				*.13. Дата (csdo: EventDate)	заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

				специальной таможенной процедуры и т.д.)				-MM-DD
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
						casdo:DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT.00187)		

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодовое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.00622	Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа, зарегистрировавш	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в	0..1	

				его документ		государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно	M.CA.SDE.00299	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	реквизит используется в Российской

					списку договоров (контрактов)		счисления. Макс. кол-во цифр: 5		Федерации
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валют		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать букве

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	нный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		содержать значение "2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)		порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
							cacdo:LicensedGoo		

			*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)		сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.00496	ds\DetailsType (M.CA.CDT.00439) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
					порядковый		csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицате		

				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:License\Annex\Ordinal)	номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	льное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDoc\Code)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:\Code10\Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:Doc\Arch\Id\Details)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:\Doc\Arch\Id\Details\Type (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

				*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
					идентификатор электр		csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии		

				*.24.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	онного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
				*.25. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									реквизит при его заполнении должен принимать одно из

				*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после

										выпуск а товаров
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo:ReferenceDat		в случае заполнения

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	a|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:|Doc|Present|Date)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации,				в реквизите указываются сведения о номере тамож

					заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), которой (котор				енного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) допол
				*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

						ому) был приложен представленный документ				нений (элемент РР может отсутствовать)
					*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
								bdt:DateType (M.BD		значение реквизита

					*.25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
					*.25.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE .00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT .00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 2		
				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евраз	1	

								ийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
					*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

					*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							обозначение справочника (класси		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091)		атрибут

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2004"
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов.	1	

								Шаблон: ([A-Z]{2})		
					*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRId Type (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структ

				*.25.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или)

									дополнений (элемент PP может отсутствовать)
				*.25.8. Дата документа (csdo:Doc Creation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE .00045	bdt:Date Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:Preceding Doc Id)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							cacdo:Goods Item Payment Details Type (M.CA.		

		19.18.52. Исчисление таможенного платежа (cacdo:Customs Payment Details)		сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	CDT.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:Customs Tax Mode Code)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии с справочником (классификат	1	

							ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
							casdo:|Fraction|Number246|MeasureType (M.CASDT.00800)		

			*.2. Основа начисления платежа (casdo:Tax|Base|Measure)	база для исчисления платежа	M.CASDE.00708	Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:Unified|Currency|N3|Code)	цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	csdo:Unified|Currency|N3|Code|Type (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	

							уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о		

			*.4. Единица измерения (csdo:Unified Measurement Unit Code)		кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:Unified Measurement Unit Code)" атрибут должен содержать одно из

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					сведения о ставке плате		cacdo:|DutyTax|Fee|Rate|Details|Type (M.CACDT.00115)		

			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)		жа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодовое обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	casdo:DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.SDT.00159) Значение кода в соответствии с переч	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка,

							нем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1		учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Value)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	casdo:|Rate|ValueType (M.CA.SDT.00121) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12.	0..1	

								Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
										в случае запол

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, испол

										ьзуемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)		цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE .00176	csdo:|Unified|Currency|N3|Code|Type (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	

								классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo:|Day|Quantity)		количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:|Quantity6|Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

							цифр: 6		
				*.5.6. Количество этапов (casdo:Stage|Quantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:|Quantity6|Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.7. Количество месяцев (csdo:Month|Quantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	csdo:|Quantity6|Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
							casdo:|Fraction|Num		

				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	ber9.3|NumberType (M.CA.SDT.00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
				*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:|CustomsTaxPaymentFeatureCo		

			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)		кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	deType (M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	
									в случае заполнения реквиз

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ита "Код особенности уплаты (casdo:|Customs|Tax|Payment|Feature|Code)" атрибут должен содержать значение "2011"
				*.8. Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
									в случае

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	заполнения реквизита "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPayment NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					ссылочный		csdo:Id40Type (M.SD		

			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	T.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной систе	0..1	

						м е счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
		19.18.53. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:Goods|Control|Measure|Details)		сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.00526	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием едини	M.CA.SDE.00215	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	1	

					ц ы измер ения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement_Unit_Code)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	–	csdo:_Measurement_Unit_Code_Type (M.SDT.00074) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0-9A-Z]{2,3}	1	атриб у т долже н содер жать к о д едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник о м (класси фикат ором), идент ифика т о р котор о г о указан в атриб уте " Идент ифика т о р справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rement_Unit_Code_List_Id)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием

								единицы измерения (casdo:Goods Measure)"
		19.18.54. Код изменений (cacdo:GDCChange Details)		сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	cacdo:GDCChange Details Type (M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:Stage Change Code)	кодовое обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
				кодовое обозна				

			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:Reason|Change|Code)	чение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00404	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:Quantity|Change|Code)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений в сведениях, указанные в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

			*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодовое обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

				по ТН ВЭД ЕАЭС				
			*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:Customs|Cost|Change|Code)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости товаров	M.CA.SDE.00408	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:Customs|Payment|Change|Code)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных	M.CA.SDE.00409	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

				) таможенных, иных платежей				
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	19.19. Подробности уплаты (cacdo:GDCFactPaymentDetails)			сведения о фактически уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00333	cacdo:GDCFactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00350) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT		

		19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		19.19.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:CurrencyN3CodeV3		атрибут должен

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	не содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классифика	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

			(атрибут currency|Code|List|Id)	ора валют		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2022"
		19.19.3. Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)		курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	casdo:|Exchange|Rate|Type (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
						csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение букве		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	нного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		н содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scale Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице,

								значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:Previous|CAPayment|NAmount)		предыдущая сумма платежа	M.CA.SDE.00625	casdo:Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145)		в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:Previous|CAP

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	aymen t|NAm ount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)
						csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo:|Previous|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:|Difference|CAPayment|NAmount)		изменение суммы платежа	M.CA.SDE .00628	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (		в случае заполнения реквизита "Изменение суммы плате

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	жа (casdo:|Difference|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)
						csdo:|Reference|Dat		в случае заполнения реквизита "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPayment NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.6. Платежный документ (cacdo:GDCPaymentDocDetails)		сведения о платежном документе	M.CA.CDE.00332	cacdo:GDCPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

							Макс. длина: 20		
			*.2. Наименование документа (csdo:Doc|Name)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:Doc|Id)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
					дата выдач		bdt:|Date|Type (M.BD		реквизит используется в Республике Армения. Значение

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	и , подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налог	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налог	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика

				оплательщика		оплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		(УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				уникальный идент		casdo:|Person|Id|Type (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с		реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	ификатор физического лица	M.CASDE.00129	правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	предназначен для указания идентификационного номера
			*.8. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CASDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						casdo:CustomsTaxPaymentMet		реквизит испол

			*.9. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	кодовое обозначение способа уплаты таможенных или иных платежей, возложенных на таможенные органы	M.CA.SDE.00127	hodCodeType (M.CA.SDT.00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	ьзуется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской

						а (классификатора)". Длина: 2		Республике
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение " 2012"
			*.10. Сумма (casdo: CAPayment NAmount)		сумма списания или возврата денежных средств	M.CA. SDE .00697	casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA. SDT .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	1	

							цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
							csdo:|Reference|Data|Id|Type (		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
	19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:DefferedPaymentDetails)				сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00172	cacdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo:EndDate)" или "Этап уплаты платежа (

							cacdo:|Payment|Schedule|Details)"
		19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:|Customs|Tax|Mode|Code)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:|Customs|Tax|Mode|Code|Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	1	

						уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)		последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-

								MM-DD
		19.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentShedule Details)		сведения об этапе рассрочки уплаты платежа	M.CA.CDE.01222	cacdo:PaymentShedule Details Type (M.CA.CDT.01178) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер этапа	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
						bdt:DateType (M.BD		значение реквизита должн

			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день этапа	M.SDE.00074	T.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	о приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)			сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00558	cacdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения		

		19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	уплаты таможенных и иных платежей в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие "2018"
		19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:Guarantee|Amount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со		атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (класси

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
				сведения о документе,		cacdo:|CADo		

		19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:Guarantee|Doc|Details)		подтверждающем предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00082	c|Base|Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида документа (csdo:Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит не

						очника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo: Doc Name)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

			*.3. Номер документа (csdo:Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которо		bdt:Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться

				ого документ имеет силу	M.SDE.00137	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer|Id)		идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны	M.SDE.00025	csdo:Taxpayer|Id|Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетн

			регистрации налогоплательщика		регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ого номера плательщика (УНП)
		19.21.5. Идентификатор банка (csdo:|Bank|Id)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	csdo:|Bank|Id|Type(M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			сведения о таможн		cacdo:|Signatory|Representative|		

20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)			енном представителе, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.00174	DetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	20.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)			сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о		

		20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
				регистрацио		cacdo:Regist		

		20.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		нный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE.00381	er|Document|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включ

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: Registration Number Id)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер	M.CASDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов.	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания призн

				документа о включении лица в реестр		Мин. длина: 1. Макс. длина: 25		ака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|Code|Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
				договор таможн		cacdo:|CADoc|Base|Type (M.CA.CDT		

	20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)		енного представителя с декларантом (заявителем)	M.CACDE.00569	.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть заполнен

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo: Doc Name)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				цифровое или букве		csdo: Id50 Type (M.SD		

		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-

							MM-DD
		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:Signatory|Person|V2|Details)			сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.01172	cacdo:|Signatory|Person|Details|V2|Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					cacdo:|Signing|Details|Type (M.CA.		

	21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть заполнен

						Макс. длина: 120		
			*.2. Отчество (csdo:Middle Name)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	csdo:Name 120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:Last Name)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	csdo:Name 120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.1.2. Наименование должности		наименование		csdo:Name 120 Type (M.SDT .00055) Нормализова		реквизит должен быть заполнен в Респу

		(csdo:Position Name)		должности сотрудника	M.SDE.00127	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	блике Беларусь и Российской Федерации
		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:Communication Details Type (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				кодовое обозначение вида средства (канала		csdo:Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Значение кода в		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-те

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	лекомуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Comm

								unication\Channel\Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:\Communication\Channel\Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта
					последовательность символов, идентифици		csdo:\Communication\Channel\Id\Type (M.SD	

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	рующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	T.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (

								символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		20.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) тамож	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений	0..1	

				енный документ		вложенных элементов		
		21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceData|IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|IdentityDocKind|Code)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:|IdentityDocKind|CodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				обозначение справочника (классификат		csdo:|ReferenceData|IdType (M.SDT.00091)		атрибут должен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	ора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не содержать значение "2053"
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:|DocKind|Name)			наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.4. Серия документа (csdo:|DocSeries|Id)			цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:|Id50|T		

		21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	ype (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	реквизит не

					ИСО 8601–2001		заполняется
		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo:Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей	M.SDE .00066	csdo:Name300|Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			документ		Макс. длина: 300		
	21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:Qualification Certificate Id)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6 Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:Power Of Attorney Details)		документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:CADoc Base Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:Unified Code 20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

		21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2009"

						Макс. длина: 20		
		21.4.2. Наименование документа (csdo:|DocName)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.4.3. Номер документа (csdo:|DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.4.4. Дата документа (csdo:|DocCreation|Date)		дата выдачи, подписания, утверждения или регист	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

			рации документа		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения о		cacdo:Signat		

22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)			таможенном представителе , заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE .00383	ory|Representative|Details|Type (M.CA.CDT .00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	22.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)		сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE .00563	cacdo:|Broker|Registry|Doc|Details|Type (M.CA.CDT .00464) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT .00140) Значение кода в		

		22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2009"

						Макс. длина: 20		
		22.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register|DocumentId|Details)		регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE.00381	cacdo:Register|DocumentId|Details|Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Код страны (csdo:Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идент	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным

							ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		органом которого лицо включено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в		csdo:|Id25|Type (M.SDT.00178) Нормализова		реквизит должен содержать номер свидетельства о включ

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:Registration|NumberId)	реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	ении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:Reregistration|Code|Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется

	22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)		договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	реквизит должен быть

					а (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		22.2.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:|Id50|T		

		22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	ype (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шабло

					8601–2001		ном: YYYY-MM-DD
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCSignatory|Person|Details)			сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00382	cacdo:Signatory|Person|Details|V2|Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					cacdo:SigningDetails|Type (		

	23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть

						Макс. длина: 120		заполнен
			*.2. Отчество (csdo:Middle\Name)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:Last\Name)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.1.2. Наименование должности		наименование		csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализова		реквизит должен быть заполнен в Респу

		(csdo:Position Name)		должности сотрудника	M.SDE.00127	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	блике Беларусь и Российской Федерации
		23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:Communication Details Type (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				кодовое обозначение вида средства (канала		csdo:Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Значение кода в		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-те

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	лекомуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Comm

								unication\Channel\Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:\Communication\Channel\Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта
					последовательность символов, идентифици		csdo:\Communication\Channel\Id\Type (M.SD	

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	рующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	T.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (

								символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	23.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) тамож	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений	0..1	

				енный документ		вложенных элементов		
		23.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|Identity|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				обозначение справочника (классификат		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091)		атрибут долже

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	ора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не содержать значение "2053"
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo: DocKind Name)			наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.4. Серия документа (csdo: DocSeries Id)			цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo: Id50T		

		23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	ype (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	реквизит не

					ИСО 8601–2001		заполняется
		23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo:Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей	M.SDE .00066	csdo:Name300|Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			документ		Макс. длина: 300		
	23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:Qualification Certificate Id)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6 Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorney Details)		документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:CADoc Base Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

		23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2009"

						Макс. длина: 20		
		23.4.2. Наименование документа (csdo:|DocName)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.4.3. Номер документа (csdo:|DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:|DocCreation|Date)		дата выдачи, подписания, утверждения или регист	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

			рации документа		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			номер регист				

24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	рации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
25. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации на товары	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
	идентификатор (код) защитной накле		casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193)		реквизит используетс

26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)	йки, указанный в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00314	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	я в Республике Казахстан
27. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
28. Код изменений (cacdo:GDCChangeDetails)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	cacdo:GDCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	кодовое обозначение этапа внесен		csdo:Code1Type (		

	28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	и я изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации н а товары	M.CA.SDE.00403	M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	28.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации н а товары	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодовое обозначение изменений и (или) допол		csdo:Code1Type (		

	28.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	нений в сведениях, указанные в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	M.CA.SDE.00405	M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодовое обозначение измен				

	28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	ения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости товаров	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодовое обозначение изменения и (или)				

	28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
29. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)		сведения о выпуске		cacdo:GoodsReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00286) Определяетс	0..1	реквизит используется в Респу

			товаров	M.CA.CDE.00334	я областями значений вложенных элементов		блике Беларусь
	29.1. Дата (csdo:EventDate)		дата выпуска товаров	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)		регистрационный номер выпуска товаров	M.CA.CDE.00470	cacdo:ReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00411) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					csdo:CustomsOfficeCodeType (		

		29.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
		29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регистрационный номер по журналу выпуска товаров	M.CA.SDE .00596	casdo:Id8Type (M.CA.SDT .00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	1	

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан